


NOVEDADES PRESBIDE FEBRERO 2017

- 1- Presbide. Opción euskera para profesionales que acceden desde atención primaria.
- 2- Mejoras en la funcionalidad de adherencia del tratamiento del paciente.
- 3- Finalización de prescripciones agudas: se garantiza que no serán dispensables en farmacia.
- 4- Marca de Seguimiento especializada. Implicaciones en la gestión de prescripciones por parte de profesionales de diferentes ámbitos asistenciales. Tareas pendientes de Osabide Global y Osabide AP

1. PRESBIDE. OPCION EUSKERA PARA PROFESIONALES QUE ACCEDEN DESDE ATENCIÓN PRIMARIA

Al seleccionar la opción “euskera” del menú general de Osabide AP accedemos automáticamente a la versión en euskera de Presbide.



Se han traducido todas las pantallas y mensajes de la aplicación de Presbide. En muchas ocasiones incluye un tooltip que al posicionarte sobre la cabecera de la columna describe el literal completo.



Por otro lado, todavía no se ha traducido la información ligada a características del medicamento (forma farmacéutica, vía de administración...) y la relacionada con ayudas a la prescripción (interacciones...). A medida que se vayan traduciendo se irán incorporando.

2. MEJORAS EN LA FUNCIONALIDAD DE ADHERENCIA

Presbide dispone de una funcionalidad que calcula la adherencia teniendo en cuenta los registros asociados de prescripción/dispensación de los últimos 8 meses. Las prescripciones que se encuentran fuera del rango de adherencia (80-110%) pueden ser visualizadas por cualquier profesional sanitario que atiende al paciente, con independencia del nivel asistencial.




Esta funcionalidad incorpora las siguientes mejoras:

Información sobre días de ingreso hospitalario


Si el paciente ha tenido algún ingreso durante los últimos 8 meses (que es el periodo que usamos Presbide para calcular la adherencia) la funcionalidad de adherencia de Presbide informa por dos vías:

- **Aviso emergente** informando sobre los días que ha estado hospitalizado en este periodo.



Este aviso aparece tanto al clicar la adherencia global del paciente como cuando clicamos la adherencia individual (entrando a través de detalle de la prescripción).

- **Información integrada** en la cabecera de las vistas de adherencia global y adherencia individual




Estado	Tipo	Amb.	Producto o conjunto DOE	F. últ. disp.	F. fin créd.	Días falta	% Adh.
🟡 ⚠️	C	E	ABSOR INCONTINENCIA NOC ANAT 60U		05/10/2016	126	0.00

Hay que tener en cuenta que este dato de días de ingreso es solo informativo y que Presbide no lo incorpora en el cálculo de adherencia.

Adherencia. Otras mejoras recientes

- El cálculo de la adherencia de una prescripción incluye ya las dispensaciones e impresiones de sus créditos adicionales. Esto hace que nos podamos encontrar con adherencias que superen el 100%.
- Estas dispensaciones e impresiones de créditos adicionales se pintan en fucsia en el gráfico de adherencia global.
- La fecha hasta la que el paciente se ha llevado medicación ya no se visualiza a la derecha del gráfico. Se ha habilitado para consultarla una nueva columna "F. fin créd."



3. FINALIZACIÓN DE PRESCRIPCIONES AGUDAS: SE GARANTIZA QUE NO SERÁN DISPENSABLES EN FARMACIAS

En general, las prescripciones agudas son dispensables en oficina de farmacia durante un mínimo de 10 días tras el inicio de la prescripción, independientemente de la fecha de finalización. Esto implica, por ejemplo, que una prescripción iniciada y finalizada el mismo día seguía siendo dispensable durante 10 días.

En adelante, si el médico decide finalizar activamente una prescripción aguda ya creada (p.ej. prescripciones creadas erróneamente), automáticamente pasará a ser "No Dispensable" en la oficina de farmacia, evitando que llegue al paciente.



Información de la Prescripción

Producto: 661467 - AMOXICILINA ARDINE 250MG/5ML SUSP 120ML | Contenido: 24 SML | Cambiar Producto o Conjunto DOE

Principio Activo ATC: AMOXICILINA | Dosis: 1 (SML) ~ 250 (MG) ~ 5 (ML) | Via de administración: ORAL | Episodio: Hospitalización a Domicilio

Tipo: Aguda | Inicio de tratamiento: 07/02/2017 | Campaña sanitaria: | Prescrito en domicilio: | Seguimiento:

Estado: Prescripción activa | Nuevo estado: Finalizada | Motivo cambio de estado: No dispensable | No visible | Modificada: 07/02/2017

Posología: Dosis por toma 1 SML ≈ 250 MG ≈ 5 ML

Finalizar Prescripciones


Estado	Rev/Fin	Tipo	Producto o conjunto DOE	DOE	Principios Activos	Dosis por toma	Pauta habitual	Prescriptor	Motivos Finalización
✓	13/02/2017	A	Amoxicilina Ardine 250mg/5ml Susp 120ml		Amoxicilina	5 ML	Desayuno, comida y cena	E	No dispensable No visible

Finalizar Prescripciones

4. MARCA DE SEGUIMIENTO ESPECIALIZADA. IMPLICACIONES EN LA GESTIÓN DE PRESCRIPCIONES POR PARTE DE PROFESIONALES DE DIFERENTES ÁMBITOS ASISTENCIALES. TAREAS PENDIENTES

En general, y con independencia del origen de las prescripciones (AP o AE), se considera que el seguimiento del tratamiento crónico de un paciente se hace desde Atención Primaria. Sin embargo, hay situaciones concretas que pueden requerir de un seguimiento diferenciado por parte de salud mental u hospital-consultas externas.

Presbide permite al médico de salud mental o de especializada indicar expresamente que quiere hacer el seguimiento de una prescripción concreta, incluyendo la gestión de sus prórrogas. Para ello basta que en el detalle de la prescripción marque el check de “Seguimiento”.



The screenshot shows the 'Información de la Prescripción - Posología' tab in the Presbide system. The prescription is for LEPONEX 100MG 40 COMPRIMIDOS (PVC/PE/PVDC) with a content of 40 COMPRIMIDO. The active principle is CLOZAPINA, with a dose of 1 (COMPRIMIDO) ~ 100 (MG) administered orally. The start date is 16/01/2017 and the revision date is 15/04/2017. The 'Seguimiento' checkbox is checked and highlighted with a red box. Other options include 'Necesita visado' (checked), 'Campana sanitaria' (unchecked), and 'Prescrito en domicilio' (unchecked). The 'Posología' section shows a dose of 1 COMPRIMIDO approximately 100 MG, with a frequency of 'cada Acostarse'. The duration of the package is 40 días and the maximum number of packages until the revision date is 3. There are instructions to the patient to follow the doctor's or nurse's instructions.

Esta marca de seguimiento solo la pueden marcar y desmarcar los médicos de especializada o de salud mental. El médico de atención primaria solo puede visualizarla.

Gestión de Prórrogas y revisión de tratamientos

La activación de la marca de seguimiento en una prescripción crónica o a demanda va a influir directamente en la gestión de sus revisiones, prórrogas incluidas.

Prórrogas “automáticas” en Presbide:

Cuando creamos o modificamos/prorrogamos una prescripción crónica o a demanda, Presbide muestra las prescripciones crónicas y a demanda activas del paciente cuya fecha de revisión es anterior a la que estamos fijando, para facilitar así su posible prórroga. La información presentada varía en función del ámbito asistencial y de si la prescripción tiene activada o no la marca de seguimiento.

Prescripción | Hoja de Medicación | Contacto | Ayuda

La prescripción ha sido creada correctamente

Prorrogar Fecha de Revisión de Prescripciones Crónicas Nueva fecha de revisión: 16/07/2017

Prorrogar Prescripciones. A continuación se muestran las prescripciones activas del paciente cuya fecha de revisión es anterior a la registrada.

<input type="checkbox"/>	Estado	Tipo	Amb.	Producto o conjunto DOE	DOE	Principios Activos	Dosis por toma	Pauta habitual	Prescriptor	Rev/Fin	Nueva Revisión
<input type="checkbox"/>	✓	C	SE	Escitalopram 10mg 28 Comprimidos Recubiertos	✓	Escitalopram	1 COMPRIMIDO	24 horas		17/02/2017	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	✓	D	SE	Lorazepam 1mg 25 Comprimidos	✓	Lorazepam	1 COMPRIMIDO	Acostarse		18/03/2017	<input type="text"/>

Prorrogar Prescripciones | No Prorrogar Prescripciones

- Si el profesional se conecta desde un centro de Primaria, se le presentan las prescripciones que no tienen activada la marca de “Seguimiento”.
- Si el profesional se conecta desde un centro de Especializada, sólo se le muestran aquellas prescripciones que han sido marcadas como “Seguimiento” por parte de su centro, servicio y sección.


Prórrogas “manuales” en Presbide

Todas las prescripciones activas en prebide pueden ser prorrogadas/modificadas por cualquier facultativo, con independencia de su ámbito asistencial y de si tienen activada o no la marca de seguimiento. Para ello, basta con seleccionar la prescripción concreta y darle al botón prorrogar, o entrar en el detalle de la prescripción que pretende modificar/prorrogar.

Gestión de la revisión de tratamientos a través de “Tareas pendientes”:

Tanto Osabide AP como Osabide Global presentan un apartado en Tareas Pendientes donde se presentan los tratamientos que están próximos a su fecha de revisión. En ambos casos se presenta por defecto 45 días antes de la fecha de revisión.

- **Osabide AP:** desde “T. Pendientes – Prescripciones” se presentan los tratamientos que no tienen activada la marca de “Seguimiento”.
- **Osabide Global:** desde “Prescripciones Pendientes de Revisar” se presentan sólo los tratamientos que tienen activada la marca de “Seguimiento” y han sido prescritos por el profesional. También tiene la opción de buscar las prescripciones con marca de seguimiento de su servicio.



TAREAS PENDIENTES

- RAYOS ULTIMAS 24 HORAS
- RAYOS ULTIMAS 26 HORAS
- ANALITICAS
- ANALITICAS PENDIENTES
- CONSULTAS NO PRESENCIALES
- CNP PENDIENTES
- HALLAZGOS RELEVANTES
- PENDIENTES VISUALIZAR
- PRESCRIPCION
- PRESCRIPCIONES PENDIENTES DE REVISAR**
- MESES AL PACIENTE

Prescripciones Pendientes de Revisar

Mostrar prescripciones por servicio (CARDIOLOGIA) | Fecha Referencia: 18/01/2017

Medicamento	Fecha de Revisión	Servicio	Acción
QUETIAPINA 25MG 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS	16/02/2017	CARDIOLOGIA GRAL.	SEIS, PRUEBA PRUEBA

Se presenta un solo registro por paciente. En caso de que un paciente tenga más de una prescripción cuya fecha de revisión se alcanza en los próximos 45 días, se presenta el que tenga la fecha más cercana.

Al pinchar en ese registro accedemos directamente a Presbide y podemos revisar el tratamiento del paciente.

Información Adicional

El histórico con las novedades y mejoras efectuadas en Presbide está disponible en la intranet en la dirección:

> Inicio > Salud Atención > Farmacia > Prescripción Electrónica y Vademécum > Presbide. Actualizaciones

Cualquier sugerencia o aclaración se puede hacer bien a través del referente de Presbide de tu Organización bien a través del correo electrónico:

PRESCRIPCION.ASISTENCIASANITARIA@osakidetza.eus