**INGURUMEN ETA LURRALDE ANTOLAMENDU SAILA**

**6402**

EBAZPENA, 2008ko abuztuaren 6koa, Ingurumen sailburuordearena, Harana Kontrasta SA enpresak Harana udalerrian 300 kW-ko eguzki-instalazio fotovoltaikoa jartzeko sustatu duen proiektuak Ingurumenean duen Eraginaren Adierazpena egiteko dena.

Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumena babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege orokorraren arabera, bere I. eranskineko B) idatz-zatian jasotzen diren proiektuak ingurumenaren gaineko eraginari buruzko azterlanaren menpe jarri beharko dira banan-banan, proiektuok egiteko edo, hala behar izanez gero, baimentzeko hartzen den administrazio-ebazpenaren aurretik. Azterlan horren amaiera ingurumenaren gaineko eraginaren Adierazpena da.

Harana Kontrasta SA enpresak Harana udalerrian 300 kW-ko eguzki-instalazio fotovoltaikoa jartzeko sustatu duen proiektua onartzeko jardunbidea hasi da, eta aplikatzekoak diren arauak kontuan hartu dira, hala nola, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumena babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Legea, eta Ingurumenaren gaineko eraginaren Ebaluazioari buruzko ekainaren 28ko 1302/1986 Legegintzako Errege Dekretua eta berau garatzeko den irailaren 30eko 1131/1988 Errege Dekretua. Ondorioz, honako izapideak burutu dira:

Kontsulten izapidea. Proiektuaren sustatzaileak eskatuta, Ingurumen Sailburuordetzak 2008ko urtarrilaren 11n ekin zion kontsulten izapideari, Ingurumenaren gaineko Eraginaren Ebaluazioari buruzko ekainaren 28ko 1302/1986 Legegintzako Errege Dekretua eta berau garatzeko Erregelamendua onesten duen irailaren 30eko 1131/1988 Errege Dekretuaren 13. artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoarekin bat etorriz. Eta 2008ko apirilaren 2an, ingurumen-organoak txostena eman zuen ingurumen eraginaren gaineko azterlanaren hedadurari eta xehetasun mailari buruz.

Jendaurreko informazioaren izapidea. Organo eskudunak jendaurrean jarri zuen proiektua eta proiektuak ingurumenean duen eraginaren gaineko azterlana (2008ko ekainaren 9ko Araba Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofiziala, 65. zk. eta 2008ko ekainaren 17ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 114. zk.).

Espedientea bidaltzea. Energia eta meategien Zuzendaritzak 2008ko uztailaren 21ean bidali zuen espedientea Ingurumen Sailburuordetzara, aipatutako irailaren 30eko 1131/1988 Errege Dekretuaren 16. artikuluan aurreikusitakoa betez.

Aipatutako proiektuaren espedientean jasotzen diren agiri tekniko eta txostenak aztertu dira eta ingurumenaren gaineko eraginari buruzko azterlana zuzena

**DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO**

**6402**

RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2008, del Viceconsejero de Medio Ambiente, por la que se formula la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de una instalación solar fotovoltaica de 300 kW, promovido por Harana Kontrasta, S.A. en el término municipal de Valle de Arana.

De conformidad con la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, los proyectos contemplados en el apartado B) de su anexo I quedan sometidos al procedimiento de evaluación individualizada de impacto ambiental, que culmina en una Declaración de Impacto Ambiental a formular con carácter previo a la resolución administrativa que se adopte para la realización o, en su caso, autorización de los citados proyectos.

Iniciado el procedimiento de autorización del Proyecto de una instalación solar fotovoltaica de 300 kW, promovido por Harana Kontrasta, S.A. en el término municipal de Valle de Arana, y resultando de aplicación lo dispuesto tanto en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, como en el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental y en el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento para su desarrollo, se han formalizado en relación con el mismo, entre otros, los trámites que a continuación se relacionan:

– Trámite de consultas. A instancias del promotor del proyecto, con fecha 11 de enero de 2008 la Viceconsejería de Medio Ambiente dio inicio al trámite de consultas de acuerdo con el artículo 13 y siguientes del Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental en relación con el proyecto de referencia. Con fecha 2 de abril de 2008 el órgano ambiental emitió informe sobre la amplitud y el nivel de detalle del estudio de impacto ambiental.

. Trámite de información pública. El órgano sustantivo sometió el proyecto y el correspondiente estudio de impacto ambiental al trámite de información pública (Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava n.º 65, de 9 de junio de 2008 y Boletín Oficial del País Vasco n.º 114, de 17 de junio de 2008).

– Remisión del expediente. Con fecha 21 de julio de 2008 la Dirección de Energía y Minas remitió el expediente a la Viceconsejería de Medio Ambiente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 del anteriormente citado Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre.

Examinada la documentación técnica y los informes que se hallan en el expediente del proyecto de referencia, y a la vista de que el estudio de impacto ambiental

da indarrean dagoen araudian xedatutakoaren arabera; beraz, Ingurumen Sailburuordetzak, bera baita organo aginpideduna Ingurumenaren gaineko Eraginaren Adierazpen hau emateko, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumena babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege orokorraren eta Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 25eko 340/2005 Dekretuaren arabera, honako hau

EBATZI DU:

1.– Harana Kontrasta SA enpresak Harana udalerrian 300 kW-ko eguzki-instalazio fotovoltaikoa jartzeko sustatu duen proiektuak Ingurumenean duen Eraginaren aldeko Adierazpena egitea.

2.– Proiektua burutzeko ondoren adierazitako baldintzak ezartzea, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumena babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege orokorraren 47.2 artikuluaren arabera lotesleak izango direnak.

2.A.– Proiektua Industria, Merkataritza eta Turismo Sailak Ingurumen Sailburuordetza honetara bidalitako agirien arabera garatuko da, eta Ebazpen honetan berariaz ezarritako zehaztapenen arabera.

Espediente honek ingurumenean duen eraginaren ebaluazioa egiterakoan kontuan izan dira eguzki-energia fotovoltaikoaren instalazioa argindarraren hornikuntzako sarearekin kateatzeko eraiki behar diren transformazio zentroak eta linea elektrikoak ingurumenean izango duten eragina. Izan ere, horiek ezinbestean eraiki behar dira instalazioaren jardunerako. Prozedura honetan, aurreikusitako trazaduren, eta hartuko diren lurzoru eta ingurumeneko balioen egokitasuna aztertu da; azpiegitura horiek eraikitzerakoan aplikatu beharreko neurri zuzentzaileak ere ezarri dira.

Azpiegitura horiek eraikitzeko lanetan Ingurumenaren gaineko eraginaren azterlanean eta Ingurumenaren gaineko eraginaren adierazpen honetan ezarri diren neurri zuzentzaileak beteko dira; baita proiektua gauzatzeko behar diren berariazko baimenetan ezarritako gainerakoak ere.

2.B.– Proiektua zabaldu eta aldatzen den kasuetan, Euskal Herriko ingurumena babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren 50. artikuluan ezarritakoa aplikatuko da.

Proiektuan egingo diren aldaketa jakinak aurreko idatz-zatian adierazitako garrantzirik ez dutenean, lanak burutzeko falta diren gainerako prozeduretan sortzen direnean, ingurumenaren ikuspegitik ere arrazoitu egin beharko dira, eta aldaketok proiektuko neurri babesle

resulta correcto y se ajusta a los aspectos previstos en la normativa en vigor, la Viceconsejería de Medio Ambiente, órgano competente para el dictado de la presente Declaración de Impacto Ambiental de acuerdo con la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, y el Decreto 340/2005, de 25 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,

RESUELVO:

1.– Formular con carácter favorable la presente Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de una instalación solar fotovoltaica de 300 kW, promovido por Harana Kontrasta, S.A. en el término municipal de Valle de Arana.

2.– Fijar las siguientes condiciones para la realización del proyecto, las cuales son vinculantes de acuerdo con lo especificado en el artículo 47.2 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.

2.A.– El proyecto se desarrollará de acuerdo con la documentación remitida a esta Viceconsejería de Medio Ambiente por el Departamento de Industria, Comercio y Turismo para la evaluación de impacto ambiental, y específicamente con las determinaciones contenidas en esta Resolución.

El procedimiento de evaluación de impacto ambiental de este expediente ha tenido en cuenta los impactos ambientales derivados de la construcción del centro de transformación y de la línea eléctrica de conexión de la instalación de energía solar fotovoltaica con la red de suministro de energía eléctrica, actuaciones necesarias para el funcionamiento de dicha instalación y consustanciales, por lo tanto, con ésta. En el presente procedimiento se ha analizado la idoneidad de los trazados previstos, la ocupación de los terrenos y valores ambientales presentes, así como las medidas correctoras aplicables a la ejecución de estas infraestructuras.

Las obras para la construcción de dichas infraestructuras se ejecutarán incorporando las medidas protectoras y correctoras previstas en el estudio de impacto ambiental y en esta Declaración de Impacto Ambiental, todo ello sin perjuicio del resultado de los procedimientos específicos de autorización sustantiva que sean de aplicación.

2.B.– En los supuestos de cambios o ampliaciones del proyecto resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente General del País Vasco.

Las modificaciones puntuales del proyecto que, sin alcanzar la entidad de las consideradas en el párrafo anterior, surjan durante los trámites restantes para la realización de las obras, deberán justificarse también desde el punto de vista ambiental, debiendo incluirse

eta zuzentzaileetan, ingurumena zaintzeko programan, aurrekontuan eta baldintza-pleguetan sartuko dira.

2.C.– Neurri babesle eta zuzentzaileak.

Neurri babesle eta zuzentzaileak egitasmoaren sustatzaileak ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazioa egiteko aurkeztu zituen agirietan jasotakoaren arabera gauzatuko dira. Era horretan, neurri hauek hartzeak, batetik, eta kontrolerako esleitutako pertsonalak, bestetik, azterketan ezarritako eta ingurumenaren gaineko eraginaren aitorpen honetan ezarritako kalitate-helburuak bermatu ahal izango dituzte. Ondorengo idatz-zatietan adierazitako neurriak gehitu beharko dituzte.

2.c.1.– Natura ondarea babesteko neurriak.

2.c.1.1.– Energia fotovoltaikoa sortzeko instalazioa eraikitzeko jarduera guztiak partzelaren barruan egingo dira eta hainbat kasutan partzela horren lursail mugakideak ere erabili ahal izango dira, baldin eta behar bezala justifikatuta badago.

Adierazi den eremutik kanpo ustekabeko eraginik gertatuko balitz, zuzentzeko eta leheneratzeko neurri egokiak aplikatuko dira.

2.c.1.2.– Obrarako sarbideak ingurumenean ahalik eta gutxien eragiteko irizpideen arabera proiektatuko dira, landaredi naturalik moztu gabe.

2.c.1.3.– Proiektuaren eremuan mirotz urdina (Circus pygargus) eta gardatxoa (Lacerta lepida) egon daitezkeela aipatu da. Espezie horiek Itsasoko eta Lehorreko Flora eta Fauna Espezie Mehatxatuen Euskal Katalogoan jasota daude.

Espezie horri edo bere habitatei kalterik eragin diezaiekeen edozein jardun egin ahal izateko, Euskal Herriko Natura Babesteko ekainaren 30eko 16/1994 Legean, eta Itsasoko eta Lehorreko Flora eta Fauna Espezie Mehatxatuen Euskal Katalogoa arautzen duen uztailaren 9ko 167/1996 Dekretuan ezarritakoa eta, hala dagokionean, eskumena duen foru-organoak ezartzen duena hartuko da kontuan.

Horrez gain, obrak egin daitezke mirotz urdinak habiak jartzen ez dituen aldian. Habiak jartzeko aldia apiriletik abuztura bitartekoa da, bi hilabete horiek barne hartuta. Hala izan ezean, fauna gaietako aditua obra-tokian egon beharko da obren zuinketa fasean eta lurrak mugitzerakoan, Obren Zuzendaritzari aholkuak emateko aipatutako espeziearen eta bere habitataren gainean kalterik ez eragiteko aplikatu behar diren babes-neurri zein neurri zuzentzaileei dagokienez.

2.c.1.4.– Ingurumen eraginaren gaineko azterlanean adierazitakoaren arabera, energia elektrikoa husteko linea lurpetik joango da euskarri berriraino, eta Biarra erreka eta gainontzeko errekastoak dauden zubi eta bideak aprobetxatuz gurutzatuko dira.

en el proyecto las modificaciones correspondientes en el conjunto de medidas protectoras y correctoras, programa de vigilancia ambiental, presupuesto y pliego de condiciones.

2.C.– Medidas protectoras y correctoras.

Las medidas protectoras y correctoras se ejecutarán de acuerdo con lo propuesto en la documentación presentada por el promotor del proyecto durante la Evaluación de Impacto Ambiental, de modo que el dimensionamiento de estas medidas y el personal asignado para el control garanticen los objetivos de calidad marcados en el estudio y los impuestos en la presente declaración de impacto ambiental. Deberán añadirse las medidas que se exponen en los apartados siguientes.

2.c.1.– Medidas destinadas a la protección del patrimonio natural.

2.c.1.1.– Todas las actuaciones relacionadas con la construcción de la instalación de generación de energía fotovoltaica se ubicarán en el interior de la parcela y, únicamente en casos debidamente justificados, en terrenos colindantes a ésta.

En caso de afecciones accidentales fuera del ámbito señalado, serán aplicadas las medidas correctoras y de restitución adecuadas.

2.c.1.2.– Los accesos de obra se proyectarán utilizando criterios de mínima afección ambiental, debiendo evitarse en cualquier caso la tala o desbroce de vegetación natural.

2.c.1.3.– En el entorno del proyecto se ha citado la posible presencia de Aguilucho Cenizo (Circus pygargus), y Lagarto ocelado (Lacerta lepida) especies incluidas en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre y Marina.

Para cualquier actuación que pueda producir el deterioro de poblaciones de la citada especie o de sus hábitats, se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco y en el Decreto 167/1996, de 9 de julio, por el que se regula el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora, Silvestre y Marina, y lo que, en su caso, establezca el órgano Foral competente.

Sin perjuicio de lo anterior, las obras se desarrollarán fuera del periodo de nidificación del Aguilucho Cenizo, es decir de abril a agosto, ambos meses inclusive. En su defecto, un especialista en fauna deberá estar presente a pie de obra durante la fase de replanteo de las obras y de movimientos de tierras con objeto de asesorar a la Dirección de Obra sobre las medidas protectoras y correctoras a aplicar para evitar efectos indeseados sobre la citada especie y su hábitat.

2.c.1.4.– De acuerdo con lo señalado en el Estudio de Impacto Ambiental, la línea de evacuación eléctrica transcurrirá soterrada hasta el nuevo apoyo y los cruces con el arroyo Biarra así como con el resto de cursos fluviales se efectuarán aprovechando los puentes de los viales existentes.

Instalazio fotovoltaikoa sare elektrikoarekin lotzeko azpiegituran, aireko linearen zatian, hegaztiak ez elektrokutatzeko neurriak hartuko dira.

2.c.1.5.– Proiektuak Ingurumenean duen Eraginaren Ebaluazioa egiteko sustatzaileak aurkeztu dituen agirietan aurreikusten denez, proiektua kokatuko den lursailaren inguruan jarriko den itxiturak aukera eman behar die ugaztun txikiei handik igarotzeko; beraz, behean gutxienez 15 cm-ko tartea utzi beharko da. Hesia ezin da txarrantxarekin egin.

2.c.2.– Hautsik ez zabaltzeko neurriak.

Obrak dirauen bitartean, ibilgailuak igarotzean hautsa barreiatzea sahiestuko da, bai proiektuak eragin zuzenena duen tokian, bai sarbideetan. Beharrezkoa izanez gero, obren eragina jasaten duten azalerak ureztatzeko sistema bat egongo da.

2.c.3.– Lurren eta lur gaineko uren kalitatea babesteko neurriak.

2.c.3.1.– Proiektua gauzatzeko lur-mugimenduak egiterakoan ahalik eta fin gutxien isuriko da drainatzesarera. Neurriak hartuko dira obrako solido esekiz beteriko isurketako urak ubideetara iritsi ez daitezen. Horretarako, eta sustatzaileak proposatutakoari jarraituz, lanen garaian urak bideratzeko gailuak eta sedimentuei eusteko sistemak jarriko dira. Halaber, ez da lur-mugimendurik egingo euri asko egiten duen egunetan.

2.c.3.2.– Berariaz debekatuta egongo da makinak konpontzea edo makinei olioa aldatzea, zeregin horretarako berariaz ezarritako eremuetatik kanpora. Lanak egiten ari diren inguruan ez balego azpiegitura egokirik zeregin horietarako, berariazko esparru bat egokitu beharko da lan horiek egiteko. Esparru hori mugatuta egongo da eta zorua iragazgaiztu egin beharko da; era berean, efluenteak jasotzeko sistema bat izango da, zorua eta urak ez kutsatzeko.

2.c.4.– Zarataren ondorioak gutxitzeko neurriak.

2.c.4.1.– Lanak egiten ari diren bitartean, zaraten eragina minimizatu egin beharko da, lanetan erabilitako makinetan eta ibilgailuetan mantentze-lan egokiak eginez.

2.c.4.2.– Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legea garatzen duen urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuaren 22. artikuluan aurreikusitakoari jarraituz, zonakatze akustikoa, kalitate helburuak eta ateratako zaratari dagokionez, lanetan erabiliko diren makinek, aire librean erabiltzeko makinen zaratari buruz indarrean dagoen legerian ezarritakoa bete beharko dute. Batez ere otsailaren 22ko 212/2002 Errege Dekretuan ezarritakoa beteko dute, hau da, aire librean erabiltzeko zenbait makinek atera dezaketen zarata arautzen duena, eta gainerako arau osagarriak.

La infraestructura de conexión de la instalación fotovoltaica a la red eléctrica incorporará en el tramo de tendido aéreo medidas para la minimización del riesgo de electrocución para las aves.

2.c.1.5.– De acuerdo con lo previsto en la documentación presentada por el promotor del proyecto para su Evaluación de Impacto Ambiental, el vallado perimetral de la parcela del proyecto deberá permitir el paso de mamíferos de pequeño porte, por lo que la parte inferior del mismo deberá tener luz suficiente, de al menos 15 cm. El acabado de dicho vallado no podrá ser en alambre de espino.

2.c.2.– Medidas destinadas a aminorar las emisiones de polvo.

Durante el tiempo que dure la obra se evitará la dispersión de polvo al paso de vehículos, tanto en la zona de actuación más directa del proyecto como en sus accesos. En caso de resultar necesario, se dispondrá de un sistema para riego de pistas y superficies afectadas por las obras.

2.c.3.– Medidas destinadas a proteger la calidad de las aguas superficiales y del suelo.

2.c.3.1.– Los movimientos de tierras necesarios para la ejecución del proyecto deberán realizarse minimizando la emisión de finos a la red de drenaje. Deberán adoptarse las medidas preventivas que resulten necesarias para evitar que las aguas de escorrentía cargadas con sólidos en suspensión procedentes de las obras alcancen los cauces de agua superficiales. Asimismo, se evitará la realización de movimientos de tierras en días de precipitaciones intensas.

2.c.3.2.– Se prohibirá expresamente la reparación o el cambio de aceite de la maquinaria en zonas que no estén expresamente destinadas a ello. En caso de que en zonas próximas a las obras no existiese infraestructura adecuada para la realización de estas operaciones, se deberá habilitar un área específica para este fin, que esté acotada y disponga de suelo impermeabilizado y de un sistema de recogida de efluentes para evitar la contaminación del suelo y de las aguas.

2.c.4.– Medidas destinadas a minorar los efectos derivados de los ruidos.

2.c.4.1.– En fase de obras se minimizarán los efectos sonoros en el entorno, realizando un correcto mantenimiento de la maquinaria y vehículos participantes en las obras.

2.c.4.2.– De acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, la maquinaria utilizada en la fase de obras debe ajustarse a las prescripciones establecidas en la legislación vigente referente a emisiones sonoras de maquinaria de uso al aire libre, y en particular, cuando les sea de aplicación, a lo establecido en el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, y en las normas complementarias.

2.c.5.– Kultura-ondarearen babesa.

Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legean xedatutakoa kaltetu gabe, lur-erauzketako lanetan edo lurzorua harrotzerakoan arkeologia aztarnaren bat aurkituz gero, zuzenean jakinaraziko zaio Arabako Foru Aldundiko Euskera, Kultura eta Kirol Sailari. Horrek adieraziko ditu hartu beharreko neurriak.

2.c.6.– Hondakinak kudeatzeko neurriak.

2.c.6.1.– Obrek iraun bitartean sortutako hondakinak Hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legean eta arautegi zehatzetan aurreikusitakoarekin bat etorriz kudeatuko dira, honelako hondakinak barne direla: indusketa hondakinak, obra-arloak prestatzeko eragiketetatik sortzen direnak, enbalajeak, baztertzen diren lehengaiak eta garbiketa lanetako soberakinak.

Hondakinak teknikoki eta ekonomikoki bideragarriak badira, baimendutako hondakinen balioztatzaile batengana eraman behar dira.

Hondakinak deuseztatzera bidali ahal izango dira baldin eta aldez aurretik horiek balioztatzea teknikoki, ekonomikoki eta ingurumenaren aldetik bideraezina dela frogatzen bada soilik.

2.c.6.2.– Hondakindegira eraman behar diren hondakinak, hondakinak hondakindegian utziz ezabatzea arautzen duen abenduaren 27ko 1481/2001 Errege Dekretuan eta hondakin geldoen eta geldotuen kudeaketari buruzko azaroaren 2ko 423/1994 Dekretuan ezarritakoaren arabera kudeatuko dira. Hondakin horiek Kontseiluaren 2002ko abenduaren 19ko 2003/33/CE Erabakiarekin bat etorriz karakterizatu beharko dira. Erabaki horren bidez hondakinak zabortegietan hartzeko irizpide eta prozedurak ezartzen dira, 1999/31/CEE Zuzentarauaren 16. artikuluarekin eta II. eranskinarekin bat.

Lur-beteketa eta egokitzetara bideratu behar diren hondakinei dagokienez, horiek hondakin geldoen eta geldotuen kudeaketari buruzko azaroaren 2ko 423/1994 Dekretuan ezarritakoaren arabera kudeatuko dira.

Lur-betetze eta lurzoru egokitzeetan, kutsatzaile edukiari dagokionez, A ebaluazioko balio adierazleetan (EBA-A) ezarritako baloreen azpitik dauden materialak baimenduko dira bakarrik. Adierazle horiek lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko otsailaren 4ko 1/2005 Legearen I. eranskinak jasotzen ditu.

2.c.6.3.– Erabilitako olioei dagokienez, erabilitako industria-olioen kudeaketari buruzko ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretua aplikatuko dira.

Ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretuan, Industrian erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duenean aurreikusitako baimendutako kudeaketa bateraturako sistema bat ezartzen ez den bitartean, irailaren 29ko 259/1998 Dekretuan, Euskal Autonomia Erkidegoan erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duenean, begiesten diren aurreikuspenak bete beharko dira.

2.c.5.– Protección del Patrimonio Cultural.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco, si en el transcurso de las obras se produjera algún hallazgo que suponga un indicio de carácter arqueológico, se informará inmediatamente al Departamento de Euskera, Cultura y Deportes de la Diputación Foral de Álava que será quién indique las medidas a adoptar.

2.c.6.– Gestión de residuos.

2.c.6.1.– Los diferentes residuos generados durante las obras, incluidos los procedentes de excavaciones, los resultantes de las operaciones de preparación de los diferentes tajos, embalajes, materias primas de rechazo y de la campaña de limpieza, se gestionarán de acuerdo con lo previsto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos y normativas específicas.

Todos los residuos cuya valorización resulte técnica y económicamente viable deberán ser remitidos a valorizador de residuos debidamente autorizado.

Los residuos únicamente podrán destinarse a eliminación si previamente queda debidamente justificado que su valorización no resulta técnica, económica o ambientalmente viable.

2.c.6.2.– Los residuos con destino a vertedero se gestionarán además de acuerdo con el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y con el Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, sobre gestión de residuos inertes e inertizados. Dichos residuos deberán de ser caracterizados conforme a la Decisión 2003/33/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE.

Los residuos con destino a relleno o acondicionamiento de terreno se gestionarán de acuerdo con el Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, sobre gestión de residuos inertes e inertizados.

Únicamente se permitirá la deposición en rellenos o acondicionamientos de terreno de materiales con contenidos en contaminantes por debajo de los valores indicativos de evaluación VIE-A, recogidos en el anexo I de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.

2.c.6.3.– Los aceites usados se deberán gestionar de conformidad con el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.

En tanto en cuanto no se proceda a la implantación de un sistema integrado de gestión autorizado en los términos previstos en el mencionado Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, se deberá dar cumplimiento a las previsiones contempladas en el Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Baimendutako kudeatzaile bati eman arte, erabilitako olioa andel estankoetan bilduko da estalitako biltegi batean; andelok etiketatuta egon eta azpila edo atxikipen-sistemaren bat eduki beharko dute. Zola iragazgaitz gainean egon beharko dute, edozein ihes edo isuriri aurre egiteko prestatuta, elementu nagusia hautsiko balitz ere.

2.c.6.4.– Araudi hau betetzea errazte aldera, zeregin desberdinetan sortutako hondakinak kudeatzeko sistemak prestatuko dira. Sistema horiek zeregin bakoitzaren arduradunek kudeatuko dituzte eta beraiek arduratuko dira langileei behar bezala betearazteaz.

2.c.7.– Paisaiarekiko bateragarritasuna.

2.c.7.1.– Lanek ukitutako alde guztiak leheneratu egingo dira. Leheneratze lan horietan, lur-mugimenduek ukitutako espazio guztiak berriz estaliko dira landarez, baldin eta landare-estaldura izan dezaketen eremuak badira.

2.c.7.2.– Lur mugimenduen garaian, lur begetala desberdin kendu, pilatu eta zabalduko da, eragindako espazioak ondoren leheneratzeko eta landare-berritzea errazteko.

2.c.7.3.– Proiekturaren partzelan landare-estaldura berez haz dadin bultzatuko da. Horretarako baldintzarik egokienak jarriko dira malda, lurzoru eta abarrei dagokienez, epe laburrean partzela hori landarez estalita egon dadin. Bestela, jarduera-eremuan inguru horretako belar-espezieak ereingo dira.

2.c.7.4.– Landaretza kontrolatzeko ez dira herbizidak erabiliko, izan ere, baliabide mekanikoak erabiliko dira.

2.c.8.– Garbiketa eta obra bukatzea.

Obrak amaitzen direnean, garbiketa-kanpaina zorrotza burutuko da eta proiektuak eragindako area guztiz garbi geratuko da obra-hondakinetatik.

2.c.9.– Eremu elektromagnetikoen eraginpean egotea mugatzeko.

Transformazio zentroaren inguruan eremu elektriko eta magnetikoek ez dituzte gainditukо1999ko uztailaren 12an Europako Batasunaren Kontseiluaren Gomendioan jendea oro har eremu elektromagnetikoen eraginpean egoteko ezarritako erreferentziako neurriak eta oinarrizko murrizketak (0tik 300 GHz bitartean).

2.c.10.– Instalazioak uztea.

Jarduera amaitu eta instalazioa desegiten den bitartean, berariazko araudia aplikatzeaz gain, obren fasean erabilitako neurri babesle eta zuzentzaileen antzekoak aplikatuko dira, hondakinak kudeatzeko bereziki. Beraz, instalazioek bete dituzten lurzoruak leheneratu egin beharko dira, eremu horretako kalitate paisajistikoa

Hasta el momento de su entrega a gestor autorizado, el almacenamiento de aceites agotados se realizará en espacios bajo cubierta, en recipientes estancos debidamente etiquetados, sobre solera impermeable y en el interior de cubetos o sistemas de contención de posibles derrames o fugas.

2.c.6.4.– Con objeto de facilitar el cumplimiento de esta normativa, deberán disponerse sistemas de gestión de los residuos generados en las diferentes labores. Estos sistemas serán gestionados por los encargados de dichas labores, que serán responsables de su correcta utilización por parte de los operarios.

2.c.7.– Integración paisajística.

2.c.7.1.– Se restaurarán todas las áreas afectadas por la obra. Dicha restauración implicará la revegetación de todos los espacios afectados por los movimientos de tierras que sean susceptibles de mantener una cubierta vegetal.

2.c.7.2.– Durante los movimientos de tierra, la tierra vegetal se retirará, acopiará y extenderá de forma diferenciada, con objeto de facilitar las labores de restauración y revegetación de los espacios afectados.

2.c.7.3.– Se deberá promover la regeneración de la cubierta vegetal espontánea en la parcela del proyecto mediante la consecución de condiciones óptimas en cuanto a pendientes, suelos, etc., de manera que sea posible a corto plazo la implantación de una cubierta vegetal en la citada parcela. En su defecto, se procederá a revegetar el área de actuación, mediante siembra de especies herbáceas propias de la zona del proyecto.

2.c.7.4.– No se utilizarán productos herbicidas para el control de la vegetación, debiendo emplearse para ello medios mecánicos.

2.c.8.– Limpieza y acabado de obra.

Una vez finalizada la obra se llevará a cabo una rigurosa campaña de limpieza, debiendo quedar el área de influencia del proyecto totalmente limpia de restos de obras.

2.c.9.– Limitación a la exposición a campos electromagnéticos.

En las zonas que rodean al centro de transformación los valores de los campos eléctricos y magnéticos no deberán superar los niveles de referencia y las restricciones básicas consideradas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz).

2.c.10.– Abandono de las instalaciones.

Sin perjuicio de la normativa específica que resulte de aplicación en el momento del abandono de la actividad, las operaciones de desmantelamiento se realizarán mediante la aplicación de medidas protectoras y correctoras similares a las establecidas para la fase de obras, en especial, en lo que se refiere a la gestión de los residuos.

berreskuratu eta partzela nekazaritza-lanetarako berriro erabili ahal izateko.

2.D.– Ingurumena Zaintzeko Programa.

Ingurumena Zaintzeko Programa Obra kontratatzeko Baldintzen Pleguaren barruan egongo da eta dagokion aurrekontua izango du, harik eta obra behin-behinean jaso eta haren berme-aldia igaro arte eta eguzki-parke fotovoltaikoa martxan dagoen bitartean. Aldi horietan, zaintze-lanak egiteko honako kontrol hauek egin behar dira.

2.d.1.– Neurri babesleak eta zuzentzaileak betetzen diren kontrolatzea.

Eguzki-parkearen lanak egiten ari diren bitartean, neurri babesleak eta zuzentzaileak betetzen diren kontrolatuko da, eta arreta berezia jarriko da honako arlo hauetan: jardun-eremuaren mugapena, lurgaineko urak ez kutsatzeko prebentzio neurriak, hautsa eta zarata ez sortzeko prebentzio neurriak, hondakinen kudeaketa eta mehatxatutako faunaren gaineko eraginaren kontrola.

2.d.2.– Gorabeheren erregistroa.

Obrak egin ahala sortutako gorabeheren erregistroa egin beharko da. Erregistro hori Ingurumen Sailburuordetzak ikuskatzeko moduan egon beharko da eta, obrak amaitzen direnean, nolanahi ere, Ingurumen Sailburuordetzari bidali beharko zaio.

Proiektua gauzatzean aldaketarik egin bada, aldaketa horiek xehetasunez dokumentatu beharko dira, ingurumenaren gaineko eraginaren ikuspegitik justifikatuta. Era berean, indusketako soberakinen helburu zehatza dokumentatu beharko da.

2.d.3.– Ingurumena zaintzeko programaren emaitzak bidaltzea.

Ingurumena zaintzeko programa osatzen duten txostenak behar bezala erregistratu eta Ingurumen Sailburuordetza honetara bidaliko dira obrak amaitu ondoren. Ingurumena zaintzeko programaren emaitzak txosten batean jasoko dira, epe horretan emandako gertakari nagusiak, gertakarien arrazoiak eta konponbideak bereziki aipatuta.

Kasuak kasu aplikatzekoa den araudian ezarritakoez gain, sustatzaileak datu horiek euskarri egokian gorde beharko ditu gutxienez bi urtez, herri-administrazioetako ikuskaritza-zerbitzuek eskuragarri izateko moduan.

2.E.– Baldin eta arautegi berria indarrean sartzeak, edo barneratzen diren sistemen egitura eta funtzionamenduari buruzko ezagutza berri esanguratsuetara ego-

Deberá procederse a la restauración de todas las superficies ocupadas por las instalaciones, una vez finalizada la vida de éstas, recuperando la calidad paisajística de la zona y garantizando la posibilidad de reversión de la parcela al uso agrario.

2.D.– Programa de Vigilancia Ambiental.

El Programa de Vigilancia Ambiental quedará integrado en el pliego de condiciones para la contratación de la Obra y contará con el presupuesto correspondiente, no sólo hasta la recepción provisional de la obra sino durante el periodo de garantía de la misma, así como durante el funcionamiento del parque solar fotovoltaico. Durante estos periodos, la vigilancia deberá incorporar los controles que a continuación se detallan.

2.d.1.– Control del cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras.

Durante el desarrollo de las obras del parque solar se llevará a cabo un control del cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras, con especial atención a aspectos como la delimitación del ámbito de actuación, la prevención de contaminación de aguas superficiales, prevención de la producción de polvo y ruido, gestión de residuos y control de afección a fauna amenazada.

2.d.2.– Registro de eventualidades.

Deberá llevarse un registro de las eventualidades surgidas durante el desarrollo de las obras. Dicho registro deberá estar disponible para su inspección por la Viceconsejería de Medio Ambiente, y remitirse a ésta, en cualquier caso, al finalizar las obras.

Deberán documentarse detalladamente las modificaciones puntuales que, en su caso, hayan sido introducidas durante la ejecución del proyecto, con justificación desde el punto de vista de su incidencia ambiental. Se documentará asimismo el destino concreto de los sobrantes de excavación.

2.d.3.– Remisión de los resultados del Programa de Vigilancia Ambiental.

Los informes que constituyen el Programa de Vigilancia Ambiental quedarán debidamente registrados y se remitirán a esta Viceconsejería de Medio Ambiente al finalizar las obras. Los resultados del programa de vigilancia deberán acompañarse de un informe que consistirá en un análisis de los resultados, con especial mención a las incidencias más relevantes producidas en este periodo, sus posibles causas y soluciones.

Sin perjuicio de la normativa que sea de aplicación en cada caso, los diferentes datos se almacenarán por parte del Promotor del proyecto en un soporte adecuado durante al menos dos años, estando a disposición de los servicios de inspección de las Administraciones Públicas.

2.E.– Las medidas protectoras y correctoras, así como el Programa de Vigilancia Ambiental podrán ser objeto de modificaciones, cuando la entrada en vigor de

kitu beharrak hala egitera bagaramatza, neurri babesle eta zuzentzaileak eta Ingurumena zaintzeko Programa aldarazi ahal izango dira. Era berean, neurri babesle eta zuzentzaileak eta Ingurumena zaintzeko Programa jarduketaren sustatzaileak edo ofiziozkoak hala eskatuta aldaraz daitezke, Ingurumena zaintzeko Programan lortutako emaitzetan oinarrituta.

2.F.– Sustatzaileak honako dokumentu hauek bidali beharko dizkio Ingurumen Sailburuordetzari, espedientean bildu daitezen. Hori guztia, hala ere, ez da eragozpena izango ebazpen honen aurreko ataletan ezarritakoa betetzeko.

2.f.1.– Obrak amaitzean, neurri babesleak eta zuzentzaileak bete diren kontrolatuko da, ebazpen honen 2.d.1 idatz-zatian ezarritakoarekin bat etorriz.

2.f.2.– Obrak amaitzean, obra horiek garatu bitartean sortutako gorabeheren erregistroa, Ebazpen honen 2.d.2 atalean aurreikusitakoaren arabera.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumena babesten duen otsailaren 27ko 3/1998 Legeak 47.3. artikuluan ezarritakoaren arabera, ingurumen-inpaktuaren adierazpen honek, ondorio guztietarako, jarduera-lizentzia emateko behar diren neurri zuzentzaileen txostena ordezkatzen duela jakitera ematea.

4.– Bi urteko epea finkatzea proiektuaren egikaritzari hasiera emateko, Ingurumenaren gaineko Eraginaren Adierazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen denetik kontatzen hasita, eta Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumena babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege orokorraren 47.8 artikuluari jarraituz. Epe hori bukatu ondoren egikaritzari hasiera eman ez bazaio, sustatzaileari egotzi dakizkiokeen arrazoiengatik, Ingurumenaren gaineko eraginaren Adierazpen hau baliogabetu egingo da. Hala ere, organo aginpidedunak hasiera emateko epea luzatu ahal izango du, behar bezala justifikatutako arrazoirik balego.

5.– Ingurumenaren gaineko Eraginaren Ebaluazioari buruzko legearen testu bategina onartzen duen urtarrilaren 11ko 1/2008 Legegintzako Errege Dekretuaren 14.3 artikuluan ezarritakoa betez, proiektuaren sustatzaileak aldez aurretik jakinarazi beharko diola ingurumen organoari proiektuari dagozkion lanak zein egunetan hasiko diren.

6.– Ingurumenaren gaineko Eraginari buruzko Adierazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadin agintzea.

Vitoria-Gasteiz, 2008ko abuztuaren 6a.

Ingurumen sailburuordea,
IBON GALARRAGA GALLASTEGUI.

nueva normativa o cuando la necesidad de adaptación a nuevos conocimientos significativos sobre la estructura y funcionamiento de los sistemas implicados así lo aconseje. Asimismo, tanto las medidas protectoras y correctoras como el Programa de Vigilancia Ambiental podrán ser objeto de modificaciones a instancias del Promotor de la actividad, o bien de oficio a la vista de los resultados obtenidos por el Programa de Vigilancia Ambiental.

2.F.– Sin perjuicio de lo dispuesto en anteriores apartados de esta Resolución, el promotor deberá remitir a la Viceconsejería de Medio Ambiente, para su incorporación al expediente, los documentos siguientes:

2.f.1.– Al finalizar las obras, control del cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2.d.1 de esta Resolución.

2.f.2.– Al finalizar las obras, un registro de las eventualidades surgidas durante el desarrollo de las mismas, de acuerdo con el punto 2.d.2 de esta Resolución.

3.– Informar que, de acuerdo con el artículo 47.3 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco, esta declaración de impacto ambiental suple, a todos los efectos, al informe de medidas correctoras necesario para el otorgamiento de la licencia de actividad.

4.– Imponer, de acuerdo con el artículo 47.8 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, un plazo para el inicio de la ejecución del proyecto de 2 años, a contar desde la publicación de la presente Declaración de Impacto Ambiental en el Boletín Oficial del País Vasco. Transcurrido dicho plazo sin haberse procedido al inicio de la ejecución del proyecto, por causas imputables al promotor, la Declaración de Impacto Ambiental perderá toda su eficacia. No obstante, el órgano competente podrá prorrogar el plazo de inicio de ejecución si existieran causas debidamente justificadas.

5.– Informar que, de acuerdo con el artículo 14.3 del Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, el promotor del proyecto deberá comunicar al órgano ambiental, con la suficiente antelación, la fecha de comienzo de la ejecución del mismo.

6.– Ordenar la publicación de la presente Declaración de Impacto Ambiental en el Boletín Oficial del País Vasco.

En Vitoria-Gasteiz, a 6 de agosto de 2008.

El Viceconsejero de Medio Ambiente,
IBON GALARRAGA GALLASTEGUI.