Bestelako Xedapenak

INDUSTRIA ETA BERRIKUNTZA SAILA

4549

EBAZPENA, 2009ko ekainaren 23koa, Energia eta Meategien zuzendariarena, STD Gernika-Sukarrietako (1 zirkuitua) 13,2 kV-eko linea ezartzeko eta LAMT delakoaren zuhaizti zerrenda egonkortu, eguneratu eta handitzeko proiektua onartzeko baimena ematen duena Ajangiz, Arratzu, Gernika-Lumo, Forua, Murueta, Busturia, Arrieta eta Sukarrietako udalerrietan, eta onura publikokoa deklaratzen duena.

Erref.: L-7077 ASS/BMR.

Esp.: AT-H-2008/77.

AURREKARIAK

1.– Iberdrola Distribución Eléctrica SA enpresak (Gardoki kalea, 8, Bilbao), Ajangiz, Arratzu, Gernika-Lumo, Forua, Murueta, Busturia, Arrieta eta Sukarrietako udalerrietan STD Gernika-Sukarrietako (1 zirkuitua) 13,2 kV-eko linea ezartzeko eta LAMT delakoaren zuhaizti zerrenda egonkortu, eguneratu eta handitzeko proiektua onartzeko baimena eskatu zuen 2008ko irailaren 29an. Eskabidea proiektu teknikoarekin batera aurkeztu zuen, zeina industria ingeniari Ignacio Villanueva Ortuetak izenpetu eta Bizkaiko Industri Ingeniarien Elkargo Ofizialak bisatu baitzuen 2008ko irailaren 24an, 4769-2008 zenbakiarekin.

2.– Eusko Jaurlaritzaren abenduaren 3ko 282/2002 Dekretuaren 10. artikuluan aurreikusitako ondorioetarako, Iberdrola Distribución Eléctrica SAren aipatu eskabidea jendaurrean erakusteko iragarkia argitaratu zen, 2008ko azaroaren 3an BAOn, 2008ko azaroaren 7an EHAAn eta 2008ko azaroaren 30ean El Mundo egunkarian.

3.– 2008ko urriaren 13an ofizioa bidali zitzaien Ajangiz, Arratzu, Gernika-Lumo, Forua, Murueta, Busturia, Arrieta eta Sukarrietako udalei, zertarako eta, aipatutako iragarkia udal horietako ediktu oholean jartzeko, eta txostena eskatzeko Bizkaiko Foru Aldundiari, Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailari eta Urdaibaiko Biosfera Erreserbako Patronatuari, hain zuzen ere instalazioa onura publikokoa den edo ez aditzera eman dezaten eta, behar bada, bidezkotzat jotzen dituzten baldintzak ezar ditzaten.

4.– 2008ko abenduaren 3an berriro ere egiten zaie eskabidea Busturia, Murueta eta Arrietako udalei, baita

Otras Disposiciones

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E INNOVACIÓN

4549

RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2009, del Director de Energía y Minas, por la que se autoriza la instalación y se aprueba el proyecto de consolidación, actualización y ampliación de la faja de arbolado de la LAMT a 13,2 kV de la línea STD Gernika-Sukarrieta Cto. 1, en los términos municipales de Ajangiz, Arratzu, Gernika-Lumo, Forua, Murueta, Busturia, Arrieta y Sukarrieta y se declara su utilidad pública.

Ref.: L-7077 ASS/BMR.

Exp.: AT-H-2008/77.

ANTECEDENTES DE HECHO

1.– Con fecha 29 de septiembre de 2008 la empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A. con domicilio en Bilbao c/ Gardoqui n.º 8, solicita autorización administrativa, declaración, en concreto, de su utilidad pública y aprobación del proyecto de consolidación, actualización y ampliación de la faja de arbolado de la LAMT a 13,2 kV de la línea STD Gernika-Sukarrieta Cto. 1, en los términos municipales de Ajangiz, Arratzu, Gernika-Lumo, Forua, Murueta, Busturia, Arrieta y Sukarrieta aportando instancia al respecto acompañada del proyecto Técnico correspondiente firmado por el Ingeniero Industrial D. J. Ignacio Villanueva Ortueta y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Bizkaia el 24-09-2008 con el n.º 4769-2008.

2.– A los efectos previstos en el artículo 10 del Decreto 282/2002 de 3 de diciembre del Gobierno Vasco, fue publicado el anuncio por el que se somete a información pública la citada solicitud de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A. en el BOB con fecha 03-11-2008, en el BOPV con fecha 07-11-2008 y en el Diario El Mundo con fecha 30-11-2008.

3.– Con fecha 13-10-2008 se remitió oficio a los Ayuntamientos de Ajangiz, Arratzu, Gernika-Lumo, Forua, Murueta, Busturia, Arrieta y Sukarrieta, a fin de que se procediese a la exposición del anuncio citado en el Tablón de Edictos de dichos Ayuntamientos, así como petición de informe, también a la Diputación Foral de Bizkaia, al Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente y al Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, de la procedencia o no a la declaración de Utilidad Pública de la instalación, y en su caso el condicionado técnico que consideren.

4.– Con fecha 03-12-2008 se reitera la petición de informe a los Ayuntamientos de Busturia, Murueta y

Bizkaiko Foru Aldundiari ere, ez baitzuten erantzunik eman jarritako epean.

5.– Helburu horretarako ezarritako jendaurreko informazio-epearen barruan Bizkaiko Lurralde Bulegoan ez da partikularren alegaziorik jaso, ez eta udal guztien baldintzarik ere. Jaso dira, bai, Arrieta eta Muruetako udalen, Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailaren –Uraren Euskal Agentziaren bidez- eta Urdaibaiko Biosfera Erreserbako Patronatuaren baldintzak, zeintzuk onartu egin baititu eskatzaileak.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

Espedientean bete egin dira aurreikusitako erregelamendu izapideak; honako hauek, hain zuzen ere: abenduaren 3ko 282/2002 Dekretuko 10. artikulua (2002ko abenduaren 23ko EHAA), dekretu horretako azken xedapenetatik lehenengoa, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko 1957ko apirilaren 26ko Legeko Erregelamenduaren 17. artikulua, Sektore Elektrikoari buruzko azaroaren 27ko 54/1997 Legeko 53. artikulua, Energia eta Meategien zuzendariaren 2007ko urtarrilaren 29ko Ebazpena -zuhaiztietatik goi tentsioko linea elektriko aidetikakoak igarotze aldera, manu berariazkoak ezartzen dituena- (2007ko maiatzaren 4ko EHAA) eta gainerako lege bateragarriak.

Energia eta Meategien zuzendariak, Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen urriaren 11ko 284/2005 Dekretuan (2005eko urriaren 27ko EHAA) egozten zaizkion eskumenez baliatuz,

EBATZI DU:

Iberdrola Distribución Eléctrica SAri baimena ematea STD Gernika-Sukarrietako (1 zirkuitua) 13,2 kV-eko linea ezartzeko, eta onartzea LAMT delakoaren zuhaizti zerrenda egonkortu, eguneratu eta handitzeko proiektua Ajangiz, Arratzu, Gernika-Lumo, Forua, Murueta, Busturia, Arrieta eta Sukarrietako udalerrietan, zeinaren ezaugarririk behinenak honako hauek baitira:

Airetiko linea elektrikoa.

– Zerbitzuko tentsioa: 13 kV.

– Eroaleak: 3(1x125,1 mm2) Al-Ac.

– Euskarriak: metalikoak eta hormigoizkoak.

1. tartea.

Luzera: 284 m.

Hasiera: 1. zirkuituko Gernika-Sukarrieta linearen 1. euskarria.

Bukaera: 7004 euskarria, linea berekoa.

Arrieta y a la Diputación Foral de Bizkaia al no haber recibido respuesta sobre el particular en el plazo establecido.

5.– Dentro del período de información pública establecido al efecto no se han recibido en la Oficina Territorial de Bizkaia alegaciones de particulares, ni condicionados del total de Ayuntamientos, salvo los procedentes de los Ayuntamientos de Arrieta y Murueta, del Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente a través de la Agencia Vasca del Agua y del Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, que han sido aceptados por el solicitante.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

En el expediente se han cumplido los trámites reglamentarios previstos en el artículo 10 del Decreto 282/2002, de 3 de diciembre (BOPV 23-12-2002) y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre (BOE 27-12-2000) en concordancia con lo establecido en la Disposición final primera del mismo texto, artículo 17 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957, y artículo 53 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre del Sector Eléctrico, y Resolución de 29 de enero de 2007, del Director de Energía y Minas, por la que se establecen prescripciones específicas para el paso del líneas eléctricas aéreas de alta tensión por zonas de arbolado (BOPV 04-05-2007) y demás legislación concordante.

El Director de Energía y Minas, en virtud de las atribuciones conferidas en el Decreto 284/2005, de 11 de octubre, por el que se establece la estructura Orgánica y Funcional del Departamento de Industria, Comercio y Turismo (BOPV 27-10-2005)

RESUELVE:

Autorizar, a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A. y aprobar el proyecto de Consolidación, Actualización y Ampliación de la faja de arbolado de la LAMT a 13,2 kV de la línea STD Gernika-Sukarrieta Cto. 1, en los términos municipales de Ajangiz, Arratzu, Gernika-Lumo, Forua, Murueta, Busturia, Arrieta y Sukarrieta cuyas principales características son las siguientes.

Línea eléctrica aérea.

– Tensión de Servicio: 13 kV.

– Conductores: 3(1x125,1 mm2) Al-Ac.

– Apoyos: metálicos y hormigón.

Tramo n.º 1.

Longitud: 284 m.

Origen: apoyo n.º 1 de la línea Gernika-Sukarrieta Cto. 1.

Final: apoyo 7004 de la misma línea.

2. tartea.

Luzera: 69 m.
Hasiera: 1. zirkuituko Gernika-Sukarrieta linearen 7004. euskarria.
Bukaera: 5. euskarria, linea berekoa.

3. tartea.

Luzera: 467 m.
Hasiera: 1. zirkuituko Gernika-Sukarrieta linearen 5. euskarria.
Bukaera: BI 36367. euskarria, linea berekoa.

4. tartea.

Luzera: 38 m.
Hasiera: 1. zirkuituko Gernika-Sukarrieta linearen BI 36367. euskarria.
Bukaera: AF Araztegiko TZ.

5. tartea.

Luzera: 280 m.
Hasiera: 1. zirkuituko Gernika-Sukarrieta linearen BI 28357. euskarria.
Bukaera: 18. euskarria, linea berekoa.

6. tartea.

Luzera: 36 m.
Hasiera: 1. zirkuituko Gernika-Sukarrieta linearen BI 16013. euskarria.
Bukaera: 112. euskarria, linea berekoa.

7. tartea.

Luzera: 507 m.
Hasiera: 1. zirkuituko Gernika-Sukarrieta linearen 112. euskarria.
Bukaera: 122. euskarria, linea berekoa.

8. tartea.

Luzera: 12 m.
Hasiera: 1. zirkuituko Gernika-Sukarrieta linearen 122. euskarria.
Bukaera: Sakoneta TZ.

9. tartea.

Luzera: 146 m.
Hasiera: 1. zirkuituko Gernika-Sukarrieta linearen 122. euskarria.
Bukaera: 125. euskarria (BI 16014), linea berekoa.

10. tartea.

Luzera: 365 m.
Hasiera: 1. zirkuituko Gernika-Sukarrieta linearen 125. euskarria (BI 16014).
Bukaera: 135. euskarria, linea berekoa.

11. tartea.

Luzera: 30 m.
Hasiera: 1. zirkuituko Gernika-Sukarrieta linearen 135. euskarria.
Bukaera: BI 28314. euskarria, linea berekoa.

Tramo n.º 2.

Longitud: 69 m.
Origen: apoyo n.º 7004 de la línea Gernika-Sukarrieta Cto. 1
Final: apoyo n.º 5 de la misma línea.

Tramo n.º 3.

Longitud: 467 m.
Origen: apoyo n.º 5 de la línea Gernika-Sukarrieta Cto. 1.
Final: apoyo n.º BI 36367 de la misma línea.

Tramo n.º 4.

Longitud: 38 m.
Origen: apoyo n.º BI 36367 de la línea Gernika-Sukarrieta Cto. 1.
Final: CT de Depuradora AF.

Tramo n.º 5.

Longitud: 280 m.
Origen: apoyo n.º BI 28357 de la línea Gernika-Sukarrieta Cto. 1.
Final: apoyo n.º 18 de la misma línea.

Tramo n.º 6.

Longitud: 36 m.
Origen: apoyo n.º BI 16013 de la línea Gernika-Sukarrieta Cto. 1.
Final: apoyo n.º 112 de la misma línea.

Tramo n.º 7.

Longitud: 507 m.
Origen: apoyo n.º 112 de la línea Gernika-Sukarrieta Cto. 1.
Final: apoyo n.º 122 de la misma línea.

Tramo n.º 8.

Longitud: 12 m.
Origen: apoyo n.º 122 de la línea Gernika-Sukarrieta Cto. 1.
Final: CT Sakoneta.

Tramo n.º 9.

Longitud: 146 m.
Origen: apoyo n.º 122 de la línea Gernika-Sukarrieta Cto. 1.
Final: apoyo n.º 125 (BI 16014) de la misma línea.

Tramo n.º 10.

Longitud: 365 m.
Origen: apoyo n.º 125 (BI 16014) de la línea Gernika-Sukarrieta Cto. 1.
Final: apoyo n.º 135 de la misma línea.

Tramo n.º 11.

Longitud: 30 m.
Origen: apoyo n.º 135 de la línea Gernika-Sukarrieta Cto. 1.
Final: apoyo n.º BI 28314 de la misma línea.

12. tartea.

Luzera: 87 m.
Hasiera: 1. zirkuituko Gernika-Sukarrieta linearen BI 28313. euskarria.
Bukaera: 144. euskarria, linea berekoa.

13. tartea.

Luzera: 28 m.
Hasiera: 1. zirkuituko Gernika-Sukarrieta linearen 144. euskarria.
Bukaera: 145. euskarria, linea berekoa.

14. tartea.

Luzera: 158 m.
Hasiera: 1. zirkuituko Gernika-Sukarrieta linearen BI 28454. euskarria.
Bukaera: 154. euskarria, linea berekoa.

15. tartea.

Luzera: 12 m.
Hasiera: 1. zirkuituko Gernika-Sukarrieta linearen 154. euskarria.
Bukaera: 155. euskarria, linea berekoa.

16. tartea.

Luzera: 127 m.
Hasiera: 1. zirkuituko Gernika-Sukarrieta linearen 155. euskarria.
Bukaera: 157. euskarria, linea berekoa.

17. tartea.

Luzera: 93 m.
Hasiera: 1. zirkuituko Gernika-Sukarrieta linearen 144. euskarria.
Bukaera: 146. euskarria, linea berekoa.

18. tartea.

Luzera: 62 m.
Hasiera: 1. zirkuituko Gernika-Sukarrieta linearen 146. euskarria.
Bukaera: S. Bartolomé TZ.

19. tartea.

Luzera: 14 m.
Hasiera: 1. zirkuituko Gernika-Sukarrieta linearen 146. euskarria.
Bukaera: BI 5638 zenbakiko euskarria («Alto Reloj» transf.).

20. tartea.

Luzera: 5 m.
Hasiera: BI 36386 zenbakiko euskarria
Bukaera: Axpe TZ.

21. tartea.

Luzera: 27 m.
Hasiera: Axpe TZ.
Bukaera: 1. zirkuituko Gernika-Sukarrieta linearen 2. euskarria.

Tramo n.º 12.

Longitud: 87 m.
Origen: apoyo n.º BI 28313 de la línea Gernika-Sukarrieta Cto. 1.
Final: apoyo n.º 144 de la misma línea.

Tramo n.º 13.

Longitud: 28 m.
Origen: apoyo n.º 144 de la línea Gernika-Sukarrieta Cto. 1.
Final: apoyo n.º 145 de la misma línea.

Tramo n.º 14.

Longitud: 158 m.
Origen: apoyo n.º BI 28454 de la línea Gernika-Sukarrieta Cto. 1.
Final: apoyo n.º 154 de la misma línea.

Tramo n.º 15.

Longitud: 12 m.
Origen: apoyo n.º 154 de la línea Gernika-Sukarrieta Cto. 1.
Final: apoyo n.º 155 de la misma línea.

Tramo n.º 16.

Longitud: 127 m.
Origen: apoyo n.º 155 de la línea Gernika-Sukarrieta Cto. 1.
Final: apoyo n.º 157 de la misma línea.

Tramo n.º 17.

Longitud: 93 m.
Origen: apoyo n.º 144 de la línea Gernika-Sukarrieta Cto. 1.
Final: apoyo n.º 146 de la misma línea.

Tramo n.º 18.

Longitud: 62 m.
Origen: apoyo n.º 146 de la línea Gernika-Sukarrieta Cto. 1.
Final: CT S. Bartolomé.

Tramo n.º 19.

Longitud: 14 m.
Origen: apoyo n.º 146 de la línea Gernika-Sukarrieta Cto. 1.
Final: apoyo n.º BI 5638 (Transf. «Alto Reloj»).

Tramo n.º 20.

Longitud: 5 m.
Origen: apoyo n.º BI 36386.
Final: CT Axpe.

Tramo n.º 21.

Longitud: 27 m.
Origen: CT Axpe.
Final: apoyo n.º 2 de la línea Gernika-Sukarrieta Cto. 1.

22. tartea.

Luzera: 62 m.
Hasiera: 1. zirkuituko Gernika-Sukarrieta linearen 2. euskarria.
Bukaera: Ispillueta TZ.

23. tartea.

Luzera: 575 m.
Hasiera: 1. zirkuituko Gernika-Sukarrieta linearen 168. euskarria.
Bukaera: 184. euskarria, linea berekoa.

24. tartea.

Luzera: 42 m.
Hasiera: 1. zirkuituko Gernika-Sukarrieta linearen 184. euskarria.
Bukaera: BI 16082 zenbakiko euskarria

25. tartea.

Luzera: 50 m.
Hasiera: 1. zirkuituko Gernika-Sukarrieta linearen BI 16082. euskarria.
Bukaera: 185. euskarria, linea berekoa.

26. tartea.

Luzera: 21 m.
Hasiera: 1. zirkuituko Gernika-Sukarrieta linearen 185. euskarria.
Bukaera: 1. euskarria, linea berekoa.

27. tartea.

Luzera: 142 m.
Hasiera: 1. zirkuituko Gernika-Sukarrieta linearen 1. euskarria.
Bukaera: «Estación Pedernales» TZ.

28. tartea.

Luzera: 229 m.
Hasiera: 1. zirkuituko Gernika-Sukarrieta linearen 185. euskarria.
Bukaera: BI 36026. euskarria, linea berekoa.

29. tartea.

Luzera: 216 m.
Hasiera: 1. zirkuituko Gernika-Sukarrieta linearen BI 36026. euskarria.
Bukaera: 7. euskarria, linea berekoa.

30. tartea.

Luzera: 55 m.
Hasiera: 1. zirkuituko Gernika-Sukarrieta linearen 7. euskarria.
Bukaera: San Antonio TZ.

31. tartea.

Luzera: 25 m.
Hasiera: 1. zirkuituko Gernika-Sukarrieta linearen BI 36026. euskarria.
Bukaera: «BBK Colonias» TZko lurrazpitikako eroaleak.

Tramo n.º 22.

Longitud: 62 m.
Origen: apoyo n.º 2 de la línea Gernika-Sukarrieta Cto. 1.
Final: CT Ispillueta.

Tramo n.º 23.

Longitud: 575 m.
Origen: apoyo n.º 168 de la línea Gernika-Sukarrieta Cto. 1.
Final: apoyo n.º 184 de la misma línea.

Tramo n.º 24.

Longitud: 42 m.
Origen: apoyo n.º 184 de la línea Gernika-Sukarrieta Cto. 1.
Final: apoyo n.º BI 16082.

Tramo n.º 25.

Longitud: 50 m.
Origen: apoyo n.º BI 16082 de la línea Gernika-Sukarrieta Cto. 1.
Final: apoyo n.º 185 de la misma línea.

Tramo n.º 26.

Longitud: 21 m.
Origen: apoyo n.º 185 de la línea Gernika-Sukarrieta Cto. 1.
Final: apoyo n.º 1 de la misma línea.

Tramo n.º 27.

Longitud: 142 m.
Origen: apoyo n.º 1 de la línea Gernika-Sukarrieta Cto. 1.
Final: CT «Estación Pedernales».

Tramo n.º 28.

Longitud: 229 m.
Origen: apoyo n.º 185 de la línea Gernika-Sukarrieta Cto. 1.
Final: apoyo n.º BI 36026 de la misma línea.

Tramo n.º 29.

Longitud: 216 m.
Origen: apoyo n.º BI 36026 de la línea Gernika-Sukarrieta Cto. 1.
Final: apoyo n.º 7 de la misma línea.

Tramo n.º 30.

Longitud: 55 m.
Origen: apoyo n.º 7 de la línea Gernika-Sukarrieta Cto. 1.
Final: CT San Antonio.

Tramo n.º 31.

Longitud: 25 m.
Origen: apoyo n.º BI 36026 de la línea Gernika-Sukarrieta Cto. 1.
Final: Conductores subterráneos del CT «BBK Colonias».

32. tartea.

Luzera: 157 m.
Hasiera: 1. zirkuituko Gernika-Sukarrieta linearen 125. euskarria (BI 16014).
Bukaera: 2. euskarria, linea berekoa.

33. tartea.

Luzera: 146 m.
Hasiera: 1. zirkuituko Gernika-Sukarrieta linearen 2. euskarria.
Bukaera: 4. euskarria, linea berekoa.

34. tartea.

Luzera: 136 m.
Hasiera: 1. zirkuituko Gernika-Sukarrieta linearen 4. euskarria.
Bukaera: BI 36375 zenbakiko euskarria

35. tartea.

Luzera: 229 m.
Hasiera: 1. zirkuituko Gernika-Sukarrieta linearen 4. euskarria.
Bukaera: 8. euskarria, linea berekoa.

36. tartea.

Luzera: 256 m.
Hasiera: 1. zirkuituko Gernika-Sukarrieta linearen 8. euskarria.
Bukaera: 11. euskarria, linea berekoa.

37. tartea.

Luzera: 209 m.
Hasiera: 1. zirkuituko Gernika-Sukarrieta linearen 11. euskarria.
Bukaera: 14. euskarria, linea berekoa.

38. tartea.

Luzera: 27 m.
Hasiera: 1. zirkuituko Gernika-Sukarrieta linearen 11. euskarria.
Bukaera: «Ucelai» TZ.

39. tartea.

Luzera: 183 m.
Hasiera: 1. zirkuituko Gernika-Sukarrieta linearen 14. euskarria.
Bukaera: 17. euskarria, linea berekoa.

40. tartea.

Luzera: 5 m.
Hasiera: 1. zirkuituko Gernika-Sukarrieta linearen 17. euskarria.
Bukaera: «Olaerrota» TZ.

41. tartea.

Luzera: 70 m.
Hasiera: 1. zirkuituko Gernika-Sukarrieta linearen 17. euskarria.
Bukaera: 18. euskarria, linea berekoa.

Tramo n.º 32.

Longitud: 157 m.
Origen: apoyo n.º 125 (BI 16014) de la línea Gernika-Sukarrieta Cto. 1.
Final: apoyo n.º 2 de la misma línea.

Tramo n.º 33.

Longitud: 146 m.
Origen: apoyo n.º 2 de la línea Gernika-Sukarrieta Cto. 1.
Final: apoyo n.º 4 de la misma línea.

Tramo n.º 34.

Longitud: 136 m.
Origen: apoyo n.º 4 de la línea Gernika-Sukarrieta Cto. 1.
Final: apoyo n.º BI 36375.

Tramo n.º 35.

Longitud: 229 m.
Origen: apoyo n.º 4 de la línea Gernika-Sukarrieta Cto. 1.
Final: apoyo n.º 8 de la misma línea.

Tramo n.º 36.

Longitud: 256 m.
Origen: apoyo n.º 8 de la línea Gernika-Sukarrieta Cto. 1.
Final: apoyo n.º 11 de la misma línea.

Tramo n.º 37.

Longitud: 209 m.
Origen: apoyo n.º 11 de la línea Gernika-Sukarrieta Cto. 1.
Final: apoyo n.º 14 de la misma línea.

Tramo n.º 38.

Longitud: 27 m.
Origen: apoyo n.º 11 de la línea Gernika-Sukarrieta Cto. 1.
Final: CT «Ucelai».

Tramo n.º 39.

Longitud: 183 m.
Origen: apoyo n.º 14 de la línea Gernika-Sukarrieta Cto. 1.
Final: apoyo n.º 17 de la misma línea.

Tramo n.º 40.

Longitud: 5 m.
Origen: apoyo n.º 17 de la línea Gernika-Sukarrieta Cto. 1.
Final: CT «Olaerrota».

Tramo n.º 41.

Longitud: 70 m.
Origen: apoyo n.º 17 de la línea Gernika-Sukarrieta Cto. 1.
Final: apoyo n.º 18 de la misma línea.

42. tartea.

Luzera: 255 m.
Hasiera: 1. zirkuituko Gernika-Sukarrieta linearen 18. euskarria.
Bukaera: 19. euskarria, linea berekoa.

43. tartea.

Luzera: 1.336 m.
Hasiera: 1. zirkuituko Gernika-Sukarrieta linearen 19. euskarria.
Bukaera: 29. euskarria, linea berekoa.

44. tartea.

Luzera: 249 m.
Hasiera: 1. zirkuituko Gernika-Sukarrieta linearen 29. euskarria.
Bukaera: 31. euskarria, linea berekoa.

45. tartea.

Luzera: 411 m.
Hasiera: 1. zirkuituko Gernika-Sukarrieta linearen 31. euskarria.
Bukaera: 35. euskarria, linea berekoa.

46. tartea.

Luzera: 732 m.
Hasiera: 1. zirkuituko Gernika-Sukarrieta linearen 35. euskarria.
Bukaera: «Makuleta» TZ.

47. tartea.

Luzera: 5 m.
Hasiera: 1. zirkuituko Gernika-Sukarrieta linearen 31. euskarria.
Bukaera: «Parixi» TZ.

48. tartea.

Luzera: 14 m.
Hasiera: 1. zirkuituko Gernika-Sukarrieta linearen 35. euskarria.
Bukaera: «Olazarre» TZ.

49. tartea.

Luzera: 96 m.
Hasiera: 1. zirkuituko Gernika-Sukarrieta linearen 11. euskarria.
Bukaera: 1. euskarria, linea berekoa.

50. tartea.

Luzera: 14 m.
Hasiera: 1. zirkuituko Gernika-Sukarrieta linearen 1. euskarria.
Bukaera: 2. euskarria (BI 36377), linea berekoa.

51. tartea.

Luzera: 50 m.
Hasiera: 1. zirkuituko Gernika-Sukarrieta linearen 2. euskarria (BI 36377).
Bukaera: 3. euskarria, linea berekoa.

Tramo n.º 42.

Longitud: 255 m.
Origen: apoyo n.º 18 de la línea Gernika-Sukarrieta Cto. 1.
Final: apoyo n.º 19 de la misma línea.

Tramo n.º 43.

Longitud: 1.336 m.
Origen: apoyo n.º 19 de la línea Gernika-Sukarrieta Cto. 1.
Final: apoyo n.º 29 de la misma línea.

Tramo n.º 44.

Longitud: 249 m.
Origen: apoyo n.º 29 de la línea Gernika-Sukarrieta Cto. 1.
Final: apoyo n.º 31 de la misma línea.

Tramo n.º 45.

Longitud: 411 m.
Origen: apoyo n.º 31 de la línea Gernika-Sukarrieta Cto. 1.
Final: apoyo n.º 35 de la misma línea.

Tramo n.º 46.

Longitud: 732 m.
Origen: apoyo n.º 35 de la línea Gernika-Sukarrieta Cto. 1.
Final: C.T. «Makuleta».

Tramo n.º 47.

Longitud: 5 m.
Origen: apoyo n.º 31 de la línea Gernika-Sukarrieta Cto. 1.
Final: CT «Parixi».

Tramo n.º 48.

Longitud: 14 m.
Origen: apoyo n.º 35 de la línea Gernika-Sukarrieta Cto. 1.
Final: CT «Olazarre».

Tramo n.º 49.

Longitud: 96 m.
Origen: apoyo n.º 11 de la línea Gernika-Sukarrieta Cto. 1.
Final: apoyo n.º 1 de la misma línea.

Tramo n.º 50.

Longitud: 14 m.
Origen: apoyo n.º 1 de la línea Gernika-Sukarrieta Cto. 1.
Final: apoyo n.º 2 (BI 36377) de la misma línea.

Tramo n.º 51.

Longitud: 50 m.
Origen: apoyo n.º 2 (BI 36377) de la línea Gernika-Sukarrieta Cto. 1.
Final: apoyo n.º 3 de la misma línea.

52. tartea.

Luzera: 64 m.
Hasiera: 1. zirkuituko Gernika-Sukarrieta linearen 3. euskarria.
Bukaera: «Buspemun» TZ.

53. tartea.

Luzera: 394 m.
Hasiera: 1. zirkuituko Gernika-Sukarrieta linearen 19. euskarria.
Bukaera: «Alarbin» TZ.

54. tartea.

Luzera: 299 m.
Hasiera: 1. zirkuituko Gernika-Sukarrieta linearen 29 zenbakiko euskarria. 1.
Bukaera: 3. euskarria, linea berekoa.

55. tartea.

Luzera: 256 m.
Hasiera: 1. zirkuituko Gernika-Sukarrieta linearen 3. euskarria.
Bukaera: «Jandinekobe» TZ.

Baimentzen den instalazioa herri-onurakotzat deklaratzea eta deklarazioak, azaroaren 27ko 54/1997 Legeko 54. artikuluan xedatutakoaren indarrez, honako hauek dakartza: ondasunak okupatu eta eraginpeko eskubideak hartu behar direla eta okupazioa, gainera, presaz egin behar dela. Deklarazioak, halaber, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko 1954ko abenduaren 16ko Legearen 52. artikuluak presaz okupatzeko deklarazioari dagokionez ezartzen dituen ondorioak ekartzen ditu, 53. artikuluan zehaztutako erregistro ondorioekin.

Abenduaren 1eko 1955/2000 Errege Dekretuan eta abenduaren 3ko 282/2002 Dekretuan xedatutakoarekin bat etorriaz eta ondoko baldintza orokorrekin ematen da ebazpen hau:

1.– Aipatutako proiektuarekin bat etorriz burutu beharko dira obrak. Proiektua industria ingeniari J. Ignacio Villanueva Ortueta izenpetu eta Bizkaiko Industri Ingeniarien Elkargo Ofizialak bisatu zuen, 4769-2008 zenbakiarekin, 2008ko irailaren 24an.

2.– Jardunean jartzeko epea ez da urtebetetik gorakoa izango, ebazpen honetatik kontatzen hasita.

3.– Instalazioen titularrak obrak amaitu direla jakinarazi beharko dio Bizkaiko Lurralde Bulegoari, betiere, behin betiko errekonozimenduaren ondorioetarako eta martxan jartzeko akta emateko.

4.– Obrak egiteko beharrezko diren udal edo probintzien eskumenpeko baimen edo lizentziak eta gainerakoenak errespetaturik, ematen da baimen hau, eta ez du salbuesten eskatzailea haiek eskuratzeko obligaziotik. Hirugarrengo batzuk kontuan hartuz eta jabego eskubidea bermatuz emango da baimena.

Tramo n.º 52.

Longitud: 64 m.
Origen: apoyo n.º 3 de la línea Gernika-Sukarrieta Cto. 1.
Final: CT «Buspemun».

Tramo n.º 53.

Longitud: 394 m.
Origen: apoyo n.º 19 de la línea Gernika-Sukarrieta Cto. 1.
Final: CT «Alarbin».

Tramo n.º 54.

Longitud: 299 m.
Origen: apoyo n.º 29 de la línea Gernika-Sukarrieta Cto. 1.
Final: apoyo n.º 3 de la misma línea.

Tramo n.º 55.

Longitud: 256 m.
Origen: apoyo n.º 3 de la línea Gernika-Sukarrieta Cto. 1.
Final: CT «Jandinekobe».

Declarar, en concreto, la utilidad publica de la instalación que se autoriza, llevando implícita esta declaración, a tenor de lo dispuesto en el artículo 54 de la citada Ley 54/1997, de 27 de noviembre, la necesidad de ocupación de los bienes o adquisición de los derechos afectados, e implicando la urgente ocupación de los mismos y determinando las consecuencias que para la declaración de Urgente Ocupación dispone el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, con los efectos regístrales del artículo 53 de la misma.

Esta resolución se concede de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, en el Decreto 282/2002 de 3 de diciembre y con las condiciones generales siguientes:

1.– Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto mencionado, firmado por el Ingeniero Industrial D. J. Ignacio Villanueva Ortueta y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Bizkaia el 24-09-2008 con el número de visado 4769-2008.

2.– El plazo de puesta en marcha no será superior a 1 año, contando a partir de la presente resolución.

3.– El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a la Oficina Territorial de Bizkaia, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en marcha.

4.– La presente autorización se otorga sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial y otros necesarios para la realización de las obras, no relevándose al peticionario de la obligación de obtener las mismas. Asimismo, se concede sin perjuicio de posibles de terceros y dejando a salvo el derecho de propiedad.

Ebazpen honek ez du amaitzen administrazio bidea, eta Berrikuntza eta Energia sailburuordeari zuzenduta gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu daiteke, ebazpen hau jakinarazi eta hurrengo egunetik harako hilabeteko epearen barruan, betiere Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldatzen duen 4/1999 Legean ezarritakoarekin bat etorriaz.

Vitoria-Gasteiz, 2009ko ekainaren 23a.

Energia eta Meategien zuzendaria,
TXABER LEZAMIZ CONDE.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el Viceconsejero de Innovación y Energía, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución, todo ello en virtud de los establecido en la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de junio de 2009.

El Director de Energía y Minas,
TXABER LEZAMIZ CONDE.