Bestelako Xedapenak

INGURUMEN ETA LURRALDE ANTOLAMENDU SAILA

5508

EBAZPENA, 2009ko otsailaren 27koa, Ingurumen sailburuordearena, Ofitas de San Felices SA enpresak sustatuta, Peñacerrada-Urizaharran «Santutis» harrobia ustiatzeko proiektuak ingurumenaren gainean duen eraginari buruzko adierazpena egiteko dena.

Euskal Herriko Ingurumena Babesteko den otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren arabera, I. eranskineko B) paragrafoan jasotako proiektuak ingurumenaren gaineko eraginaren banan-banako ebaluazio-prozeduraren menpe daude. Prozedura horren ondorioz Ingurumenaren gaineko eraginari buruzko adierazpena sortuko da. Adierazpena proiektu horiek egiteko edo baimentzeko hartuko den administrazio-ebazpenaren aurretik egingo da.

Peñacerrada-Urizaharran «Santutis» harrobia ustiatzeko proiektua baimentzeko prozedura hasi da, eta Euskal Herriko ingurumena babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Legeak, Ingurumenaren gaineko Eraginaren Ebaluazioari buruzko ekainaren 28ko 1302/1986 Legegintzako Errege Dekretuak eta hori garatzeko Araudia onesten duen irailaren 30eko 1131/1988 Errege Dekretuak ezarritakoari jarraituz eta aipatutako xedapenak betez, besteak beste, honako izapide hauek bete dira:

– Aurre-kontsultei buruzko izapidea. Proiktuaren sustatzaileak eskatuta, ingurumen organoak aurre-kontsulten izapideari hasiera eman zion 2007ko abuztuaren 22an, irailaren 30eko 1131/1988 Errege Dekretuan 13. eta ondorengo artikuetan ezarritakoaren arabera. Irailaren 30eko 1131/1988 Errege Dekretuaren bidez onartu egiten da ekainaren 28ko 1302/1986 Legegintzako Errege Dekretua (ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazioari buruzkoa) gauzatzeko araudia. Izapide hori proiektuak ingurumenean zuen eraginaren azterlana egiteko norainokoari buruzko txostenarekin amaitu zen, Ingurumen Sailburuordetzak 2008ko martxoaren 3an egin zuena.

– Jendaurrean jartzeko izapidea. Proiektua bera eta ingurumenaren gaineko eraginari buruzko azterlana jendaurrean jarri ziren (2008ko irailaren 4ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 168. zenbakia).

– Espedientea bidaltzea. 2008ko abenduaren 3an, Eusko Jaurlaritzako Energia eta Meategien Zuzen-

Otras Disposiciones

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

5508

RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2009, del Viceconsejero de Medio Ambiente, por la que se formula la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de explotación de la cantera «Santutis», promovido por Ofitas de San Felices, S.A., en Peñacerrada-Urizaharra.

De conformidad con la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, los proyectos contemplados en el apartado B) de su anexo I quedan sometidos al procedimiento de evaluación individualizada de impacto ambiental, que culmina en una Declaración de Impacto Ambiental a formular con carácter previo a la Resolución administrativa que se adopte para la realización o, en su caso, autorización de los citados proyectos.

Iniciado el procedimiento para la autorización del proyecto de explotación de la cantera «Santutis», en Peñacerrada-Urizaharra, y resultando de aplicación lo dispuesto tanto en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco como en el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental y en el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para su desarrollo, se han formalizado en cumplimiento de las citadas disposiciones, entre otros, los trámites que a continuación se relacionan:

– Trámite de consultas. Previa solicitud del promotor del proyecto, con fecha 22 de agosto de 2007 el órgano ambiental consultó a las administraciones interesadas en relación con el alcance del estudio de impacto ambiental, de acuerdo con el artículo 13 y siguientes del Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. Dicho trámite culminó con la emisión de informe sobre el alcance del estudio de impacto ambiental por parte de la Viceconsejería de Medio Ambiente en fecha 3 de marzo de 2008.

– Trámite de información pública. El proyecto y el estudio de impacto ambiental fueron objeto de información pública (Boletín Oficial del País Vasco n.º 168, de 4 de septiembre de 2008).

– Remisión del expediente. Con fecha 3 de diciembre de 2008 la Dirección de Energía y Minas del Gobierno

daritzak aipatutako irailaren 30eko 1131/1988 Errege Dekretuko 16. artikuluan azarritakoaren arabera.

– Arabako Foru Aldundiko Euskara, Kultura eta Kirol Sailak, proiektuak «Uribarriko San Andresko herria eta jauretxean» izan dezakeen eraginari buruz arkeologia txostena bidali zion ingurumen organo honi 2009ko urtarrilaren 16an, Euskal Kultura Ondarearen uztailaren 3ko 7/1990 Legearen 44. artikuluan aipatzen den txostena. Eremu hori ustezko arkeologia eremu bezala izendatuta dago, Kultura, Gazteria eta Kirol sailburuordeak Arabako Peñacerrada-Urizaharreko ustezko arkeologia eremuak izendatzeko 1997ko maiatzaren 26an emandako Ebazpenaren bidez.

Erreferentziazko proiektuaren espedientean dauden txostenak eta dokumentazio teknikoa aztertu ondoren, eta ingurumenaren gaineko eraginari buruzko azterketa zuzena dela, eta indarrean dagoen araudian aurreikusten diren alderdiei egokitzen zaiela aintzat hartuta, Ingurumen Sailburuordetzak, Ingurumenaren gaineko Eraginari buruzko Adierazpena emateko eskumena duen organoa izanik eta Euskal Autonomia Erkidegoko ingurugiroa babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren eta Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 25eko 340/2005 Dekretuaren arabera, ondokoa

EBATZI DU:

1.– Urizaharran, Ofitas de San Felices SA enpresak sustatuta, «Santutis» harrobia ustiatzeko proiektuak ingurumenaren gainean duen eraginari buruz aldeko adierazpena egitea.

2.– Proiektua gauzatzeko ondoren adieraziko diren baldintzak ezarri dira. Baldintza horiek lotesleak dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteari buruzko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorreko 47.2 artikuluan zehaztutakoaren arabera.

2.A.– Jarduera Ingurumen Sailburuordetzari proiektuak ingurumenean izango duen eragina ebaluatzeko aurkeztu zaizkion agirietan adierazitakoari lotuz egin behar da, eta ebazpen honetan bildutako zehaztapenak aintzat hartuz.

Beraz, espedientea jendaurrean jartzeko izapideak jaso ziren alegazioak ebazteko Meategien zerbitzuburuak egindako txostenean ezarritako baldintzak bete beharko dira.

2.B.– Proiektua aldatu edo handitu nahi izanez gero, urtarrilaren 11ko 1/2008 Legegintzako Errege Dekretuaren 16 artikuluan xedatutakoa aplikatu behar da, bere II. eranskineko 9.k) epigrafearekin bat. Beraren bidez onartu zen Proiektuek ingurumenean duten eragina Ebaluatzeko Legearen testu bategina.

Vasco remitió el expediente a la Viceconsejería de Medio Ambiente de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 del anteriormente citado Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre.

– Con fecha 16 de enero de 2009 el Departamento de Euskera, Cultura y Deportes de la Diputación Foral de Álava remitió al órgano ambiental, en respuesta a requerimiento de éste, el informe arqueológico al que se refiere el artículo 44 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco, en relación con la afección del proyecto al «Poblado y Templo de San Andrés de Uribarri», área declarada como Zona de Presunción Arqueológica mediante Resolución de 26 de mayo de 1997, del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, por la que se emite Declaración de Zonas de Presunción Arqueológica de Peñacerrada-Urizaharra (Álava).

Examinada la documentación técnica y los informes obrantes en el expediente del proyecto de referencia, y a la vista de que el estudio de impacto ambiental resulta correcto y se ajusta a los aspectos previstos en la normativa en vigor, la Viceconsejería de Medio Ambiente, órgano competente para el dictado de la presente Declaración de Impacto Ambiental de acuerdo con la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco y el Decreto 340/2005, de 25 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,

RESUELVE:

1.– Formular la presente Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de Explotación de la cantera «Santutis», promovido por Ofitas de San Felices, S.A., en Peñacerrada-Urizaharra, con carácter favorable.

2.– Imponer las siguientes condiciones para el desarrollo de la actividad, las cuales son vinculantes de acuerdo con lo especificado en el artículo 47.2 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.

2.A.– La actividad se desarrollará de acuerdo con la documentación presentada en esta Viceconsejería de Medio Ambiente para la evaluación de impacto ambiental del proyecto, y con las determinaciones contenidas en esta Resolución.

Resultarán de aplicación, por tanto, las condiciones establecidas en el informe del Jefe de Servicio de Minas sobre la Resolución de alegaciones formuladas en el trámite de información pública de este expediente.

2.B.– En los supuestos de cambios o ampliaciones del proyecto resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, puesto en relación con el epígrafe 9.k) del anexo II de la citada norma.

2.C.-Neurri babesle eta zuzentzaileak.

Neurri babesle eta zuzentzaileak proiektuaren titularrak ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazioa egiteko aurkeztu zituen agirietan jasotakoaren arabera gauzatuko dira. Era horretan, neurri hauek hartzeak, batetik, eta kontrolerako esleitutako pertsonalak, bestetik, azterketan ezarritako eta ingurumenaren gaineko eraginaren aitorpen honetan ezarritako kalitate-helburuak bermatu ahal izango dituzte. Ondorengo idatz-zatietan adierazitako neurriak gehitu beharko dituzte.

2.c.1.– Proiektuaren esparrua.

Jarduerak gehienez eragingo duen eremua bat etorriko da proiektuaren sustatzaileak ingurumenaren gaineko eraginaren prozedurarako aurkeztu dituen agirietan aurreikusitakoarekin. Ustiapen-proiektuan aipatutako eragin-eremutik kanpo ez da inolaz ere kalterik sortuko; ez zuloak irekitzeagatik edota pista eta sarbide berriak edo indusketako beste edozein jarduera lagungarrirengatik.

Aurreko idatz-zatian adierazitakoa betetzen dela bermatzeko, gehienez eragingo den eremua mugarriekin «in situ» mugatu beharko da. Mugarritze hori plano takimetriko batean adieraziko da 1:1000 eskalan eta sestra-kurbetatik 1-5 metro arteko distantziakidetasuna gordez. Planoa Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko da espedientean sartzeko.

2.c.2.– Natura ondarea babesteko neurriak.

Arabako Foru Aldundian mendien kudeaketaren gaian eskumenak dituen organoak ezartzen duena kaltetu gabe, zuhaiztiak kaltetu ditzaketen jardueren kasuan ondorengo neurriak hartuko dira:

2.c.2.1.– Natura aldetik interes handia duten puntuetan (Quercus faginea harizti-hondarrak meategi-zuloaren ipar-mendebaldean, eta Peñacerrada-Urizaharrako udalerriari dagokion landa-katastroko 1. poligonoko 278 lurzatian dagoen landaredi naturala), arreta handia jarriko da ustiaketa jarduera garatzeko behar-beharrezkoa dena baino azalera handiagoa ez kaltetzeko. Helburu horretarako, aipatutako eremuak zehatz-mehatz mugatu eta balizatu eta neurriak hartuko dira zuhaiztietan kalterik ez eragiteko eta behar ez den zuhaitzik ez mozteko; jardueratik hurbilen dauden oinak eta beraz, makinek kolpatu ditzaketenak babesteko.

2.c.2.2.– Peñacerrada-Urizaharrako udalerriari dagokion landa-katastroko 1. poligonoko 278 lurzatia ez da pilaketa-gune bezala erabiliko ezta ustiapenarekin

2.C.– Medidas protectoras y correctoras.

Las medidas protectoras y correctoras se ejecutarán de acuerdo con lo propuesto en la documentación presentada por el titular del proyecto durante la Evaluación de Impacto Ambiental, de modo que el dimensionamiento de estas medidas y el personal asignado para el control garanticen los objetivos de calidad marcados en el estudio y los impuestos en la presente declaración de impacto ambiental. Deberán añadirse las medidas que se exponen en los apartados siguientes.

2.c.1.– Ámbito del proyecto.

El ámbito máximo de afección de la actividad se corresponderá con los límites previstos en la documentación aportada por el promotor en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto. En ningún caso podrán afectarse zonas situadas fuera de los límites de afección señalados en el proyecto de explotación, bien sea debido a la apertura del hueco o bien por necesidad de nuevas pistas, accesos o cualquier otra actividad auxiliar a la extractiva.

Con objeto garantizar el cumplimiento de lo señalado en el párrafo anterior, deberá realizarse una delimitación del ámbito máximo de afección del proyecto mediante amojonamiento «in situ». Dicho amojonamiento deberá quedar reflejado en un plano taquimétrico a escala 1:1000, con equidistancia de 1 o 5 metros para las curvas de nivel, que será remitido a esta Viceconsejería de Medio Ambiente para su incorporación al expediente.

2.c.2.– Medidas destinadas a la protección del patrimonio natural.

Sin perjuicio de lo que, en su caso, establezca el órgano competente en materia de gestión de Montes de la Diputación Foral de Álava para aquellas actuaciones que puedan afectar a vegetación arbolada, se aplicarán las siguientes medidas:

2.c.2.1.– En los puntos de alto interés naturalístico (enclaves residuales de robledal de Quercus faginea en el noreste del hueco minero y vegetación natural de la parcela 278 del polígono 1 del catastro de rústica del municipio de Peñacerrada-Urizaharra) que no vayan a resultar directamente afectados por la actividad extractiva, deberán extremarse las precauciones para no afectar mayor superficie de la estrictamente necesaria para el desarrollo de la actividad explotadora. A tal fin deberá realizarse una delimitación precisa y balizado de las zonas mencionadas y se adoptarán las medidas pertinentes para evitar daños al arbolado cuya tala no resulte estrictamente necesaria, ejecutándose las protecciones necesarias en aquellos pies más próximos a la actividad y que pudieran ser objeto de golpes por parte de la maquinaria.

2.c.2.2.– Deberá evitarse la utilización de la parcela n.º 278 del polígono 1 del catastro de rústica del municipio de Peñacerrada-Urizaharra como zona

lotutako beste edozein jardueretarako ere, lurzati horren ondoko eremua Garrantzi Komunitarioko Leku eta Hegaztientzako Babes Bereziko Leku bezala izendatzea ekarri zuten ingurumen balioak ahalik eta ondoen babesten direla bermatzeko (Kantabria Mendilerroa ES2110018 GKL) (Arabako hegoaldeko Mendilerroak ES0000246 HBBG).

2.c.2.3.– Ustiapenaren inguruan bizi den desagertzeko arriskuan dagoen hegazti-faunan jarduerak sor diezazkiekeen eragozpenak ekidin edo gutxitzeko, Eusko Jaurlaritzako Biodibertsitaterako eta Ingurumen Partaidetzarako Zuzendaritzak eta Arabako Foru Aldundiko Ingurumen Zuzendaritzak espediente honen gainean egin duten txostenean adierazitakoari jarraituz, eta proiektuak ingurumenean duen eraginaren ebaluazioa egiteko ustiapenaren sustatzaileak aurkeztu dituen agiriak kontuan izanda, ez da leherpenik egingo urte bakoitzaren otsailaren 15etik uztailaren 15era bitartean.

2.c.3.– Lurzorua, ura eta ibai-ekosistema babesteko neurriak.

Urari buruzko legerian xedatutakoa, eta zortasun aldean eta ur-jabari publikoan eragiten duten jarduerei buruz kasu bakoitzean dagokion arroko erakundeak ezar dezakeena kaltetu gabe, ibai-ibilgura hondakin-urak isurtzea barne, ondorengo neurriak hartuko dira.

2.c.3.1.– Molino errekaren eta harrobiaren eremuan zehar igarotzen den izenik gabeko bere errekadarraren ertzetan burutuko diren jarduerak bat etorriko dira EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planean xedatutakoarekin. Alde horretatik, aipatutako bi ur-ibilguen ertzetan 15 metroko babes-tartea errespetatu beharko da, eta tarte horretan debekatuta egongo da lurzoru naturala kaltetzea (eraikinak, edozein motatako instalazio eta eraikuntza finko edo mugikor, zabalgunean, lur mugimenduak, eta abar) baita ibai ertzetako landaredia suntsitu eta ezabatzea ere.

2.c.3.2.– Proiektuak ingurumenean duen eragina ebaluatzeko espedientean dauden agirien arabera, ustiategian sortzen diren isurketa-urak drainatzeko sare bat egingo da ustiategi-zuloko isurketa-ur guztia biltzeko, harrobiaren instalazioen eremuko ura eta ustiategiko pisten eta gurpilak garbitzeko sistemaren eremuko ura barne.

Drainatze-sistema horren amaierako elementua dekantazio-putzuen sistema bat izango da. Putzua kalkulu hidraulikoen araberako neurrikoa izango da, bai solidoei eusteko, bai gune jakin batean isurketak egiteko eta uraren parametro fisiko-kimikoak indarrean dagoen araudira egokitzeko.

de acopios o para cualquier otra actividad aneja a la explotación, a fin de garantizar una mejor protección de los valores ambientales que motivaron la designación del área colindante con esta parcela como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC ES2110018 Sierra Cantabria) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA ES0000246 Sierras Meridionales de Álava).

2.c.2.3.– A fin de evitar o minimizar las molestias derivadas de la actividad sobre las poblaciones de avifauna amenazada presentes en el entorno de la explotación, y de acuerdo con lo señalado en los informes que con respecto a este expediente han emitido tanto la Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental del Gobierno Vasco como la Dirección de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Álava, y de acuerdo asimismo con lo previsto en la documentación presentada por el titular de la explotación para la evaluación de impacto ambiental del proyecto, no se realizarán voladuras en el periodo comprendido entre el 15 de febrero y el 15 de julio de cada año.

2.c.3.– Medidas destinadas a la protección de los suelos, las aguas y el ecosistema fluvial.

Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en la legislación en materia de aguas y de las condiciones que, en su caso, establezca el organismo de cuenca con respecto a las actuaciones con afección al dominio público hidráulico y sus servidumbres, así como sobre el vertido de aguas residuales a cauce, se aplicarán las siguientes medidas:

2.c.3.1.– Las actuaciones que se desarrollen en las márgenes del arroyo del Molino y de su afluente al Norte del ámbito canterable deberán ser compatibles con lo dispuesto en el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV. En este sentido, deberá respetarse una franja de protección de 15 metros de anchura en ambas márgenes de los citados cursos de agua, donde quedará prohibida cualquier tipo de alteración del terreno natural (edificaciones, instalaciones o construcciones de cualquier tipo, tanto fijas como desmontables, explanaciones, movimientos de tierra, etc.), incluso el deterioro o eliminación de la vegetación de ribera.

2.c.3.2.– De acuerdo con lo previsto en la documentación incluida en el expediente de evaluación de impacto ambiental del proyecto, se ejecutará una red de drenaje de las aguas de escorrentía generadas en la explotación, de modo que permita la recogida de todas las escorrentías del hueco de explotación, incluyendo la zona ocupada por las instalaciones de la cantera, así como las generadas en el sistema de pistas de la explotación y en el sistema lava ruedas.

El elemento final de la citada red de drenaje será un sistema de balsas de decantación dimensionado conforme a los cálculos hidráulicos necesarios para garantizar una retención de sólidos óptima y, en todo caso, para garantizar un vertido localizado y conforme en cuanto a los parámetros físico-químicos del agua a la normativa vigente.

Sistema horren kokalekua eta ezaugarriak ondorengo agiriak aurreikusitako berberak izango dira: «Ingurumenaren gaineko eragina ebaluatzeko azterlana. «Santutis» harrobia ustiatzeko proiektua (Peñacerrada-Urizaharra) 2008ko maiatza.»

2.c.3.3.– Uraren kontsumoa murriztu eta hondakin-ur gutxiago sortzeko, ustiapeneko beste prozesuetako dekantazio putzuetako ura berrerabiltzeko gailuak erabiltzearen bideragarritasuna aztertu beharko da, uraren baliabidea ahal den ongien aprobetxatzeko.

Horretarako, sustatzaileak memoria tekniko bat egin beharko du, ur hori kamioiak garbitzen, edo hautsik ez zabaltzeko ureztaketa sisteman, edo beste edozein jardueratan berrerabiltzeko aukera desberdinak aztertzeko.

Memoria tekniko hori eta ondoriozko proposamen zehatzak Ingurumen Sailburuordetza honetara bidaliko dira.

2.c.3.4.– Ura tratatzeko sistemak aldian-aldian garbitu behar dira, tratamendu-sistemaren etekinik onena bermatzeko eta uneoro erabilera gaitasun nahikoa eduki dezaten.

2.c.3.5.– Ustiategiko hondakin-ura tratatzeko sistema desberdinen irteeran kutxeta batzuk jarriko dira laginak hartzeko.

2.c.3.6.– Erregaien zama-lanak, olio aldaketak eta ibilgailuen mantentze-jarduerak nahiz tailerrean ohikoak diren jarduerak zola iragazgaitza eta isurketak jasotzeko sistema duen aldean egin behar dira, ezbeharrez isurketak eragin ditzaketen ondorioak arintzeko.

2.c.3.7.– Ustiategian erroilu erako edo gai pikortatuzko, edo antzeko berariazko gai xurgatzailea izango da, ustekabeko jario edo ihesetan berehala aplikatu ahal izateko.

2.c.4.– Hautsa gutxitzeko neurriak.

Airearen kalitatea eta atmosferaren babesaren arloan indarrean dagoen araudia betetzeaz gain, honako beste neurri babesle eta zuzentzaile hauek ere hartuko dira:

2.c.4.1.– Jardueran ezin dira gainditu Airearen Kalitatea Ebaluatzeari eta Kudeatzeari buruzko urriaren 18ko 1073/2002 Errege Dekretuan ezarri diren sufre dioxidoaren, nitrogeno dioxidoaren, nitrogeno oxidoen, partikulen, berunaren, bentzenoaren eta karbono monoxidoaren gehieneko kopuruak.

2.c.4.2.– Zulatze-lanetan, lan-tresneria guztiek hautsa jasotzeko gailuak izan beharko dituzte.

La localización y características de este sistema serán las previstas en el documento «Estudio de evaluación de impacto ambiental. Proyecto de Explotación de la cantera «Santutis» (Peñacerrada-Urizaharra). Mayo 2008.»

2.c.3.3.– Con objeto de reducir, tanto el consumo de agua, como la generación y vertido de aguas residuales, se deberá analizar la viabilidad de incorporar mecanismos para la reutilización de las aguas procedentes de las balsas de decantación en otros procesos de la explotación, de modo que se posibilite un máximo aprovechamiento de este recurso.

A tal efecto, el promotor deberá elaborar una memoria técnica que analice distintas alternativas viables para la reutilización de estas aguas en el sistema de limpieza de camiones y/o en el sistema de riego antipolvo, o en cualquier otro proceso de la actividad.

Dicha memoria técnica, junto con las propuestas concretas que, en su caso, resulten de ésta, deberá remitirse a esta Viceconsejería de Medio Ambiente.

2.c.3.4.– Los sistemas de tratamiento de las aguas deberán ser limpiados regularmente de forma que mantengan en todo momento una capacidad útil suficiente y garantizar así un rendimiento óptimo del sistema de tratamiento.

2.c.3.5.– A la salida de los distintos sistemas de tratamiento de aguas residuales de la explotación se habilitarán sendas arquetas para la toma de muestras.

2.c.3.6.– La carga y descarga de combustible, los cambios de aceite y el mantenimiento y reparación de los vehículos se realizarán en un área que disponga de solera impermeable y sistema para la recogida de derrames, con objeto de paliar los efectos de los vertidos accidentales.

2.c.3.7.– Se deberá disponer en la explotación de material absorbente específico de hidrocarburos tipo rollos o material granulado, etc., que permita su aplicación inmediata en caso de derrames o fugas accidentales.

2.c.4.– Medidas destinadas a aminorar las emisiones de polvo.

Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de calidad del aire y protección de la atmósfera, se adoptarán las siguientes medidas protectoras y correctoras:

2.c.4.1.– La actividad se desarrollará de forma que no se superen los valores límite que para las partículas se establecen en el Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono.

2.c.4.2.– En las operaciones de perforación, todos los equipos de trabajo deberán incorporar captadores de polvo.

2.c.4.3.– Agregakinak birrindu, sailkatu eta biltegiratzeko instalazioetan partikulen isurketa murrizteko gailuak jarri beharko dira hauts ugari sortzen den prozesuetan.

Uhal garraiatzaileak estalita egongo dira; birrindu eta sailkatzeko instalazioetan eta uhal garraiatzaileen arteko transferentzia puntuetan ere ixteko egiturak jarriko dira.

2.c.4.4.– Kamioien zamaketa ahalik eta hauts gutxien zabalduz egingo da; zamatze-gunea itxiko da, ur difusoreak jarriko dira, beste edozein metodo eraginkor erabiliko da.

2.c.4.5.– Materiala garraiatzeko kamioiek zama estaltzeko olanak izango dituzte airean barreiatu ez daitezen.

2.c.4.6.– Kamioiak ibiltzen diren tartean, ustiategiaren irteeraren eta errepidera sartzen diren gunearen artean, zorua finkatuko da (asfaltatze hotza edo beroa, asfaltoaren ureztaketa, eta abar…) ibilgailuak igarotzean zabaltzen den hautsa gutxitzeko.

2.c.4.7.– Kamioiak igarotzen diren guneak ureztatzeko behar diren neurriak jarriko dira. Alde horretatik, ustiategi barruko pistak, sarbideak eta maniobratzeko eremuak aldian-aldian ureztatuko dira, materiala atera eta ustiategi barruan garraiatzerakoan atmosferara isurtzen den hautsa gutxitzeko.

Era berean, kamioiek erabiltzen dituzten nekazaritza bideak mantendu eta garbitzeko lanak ere egin beharko dira, ustiategiaren irteera eta errepidera sartzeko tartean, hautsik zabaldu ez dadin.

2.c.4.8.– Kamioiak harrobitik irten aurretik garbitzeko sistema bat izango da, dekantazio-putzuari lotuta, proiektuak ingurumenean duen eraginaren ebaluaziorako sustatzaileak aurkeztutako agirietan aurreikusi bezala: «Addenda.» Ingurumenaren gaineko eraginaren Ebaluazioa. «Santutis» harrobia ustiatzeko proiektua (Peñacerrada-Urizaharra), 2008ko maiatza.

2.c.4.9.– Ustiategiko hautsa murrizteko sistemari ahalik etekin gehien ateratzeko, hura behar bezala erabiltzeko jardunbide egokien kode bat ezarri behar da eta harrobiko langileei nola erabili irakatsi behar zaie. Zulagailuen atzitzaileak egoki erabiltzeko, materiala zamatu eta garraiatzeko jardueretan ahalik eta hauts gutxien zabaltzeko, pistak ureztatzeko eta harrobitik irten aurretik kamioien gurpilak garbitzeko sistema erabiltzeko eskatuko zaie.

2.c.4.3.– Las instalaciones de trituración, clasificación y almacenamiento de áridos deberán incorporar dispositivos para la reducción de las emisiones de partículas, en todos aquellos procesos donde se generen cantidades significativas de polvo.

Las cintas transportadoras estarán cubiertas y las instalaciones de trituración y clasificación, así como los puntos de transferencia entre cintas transportadoras, estarán dotadas de estructuras de cierre.

2.c.4.4.– La carga de camiones se realizará minimizando las emisiones de polvo, mediante el cerramiento de la zona de carga, instalación de difusores de agua o cualquier método efectivo.

2.c.4.5.– Los camiones encargados del transporte del material deberán ir provistos de lonas que cubran la carga para evitar su dispersión por el aire.

2.c.4.6.– En las áreas de tránsito de camiones en los tramos comprendidos entre la salida de la explotación y las carreteras a las que deben incorporarse, se procederá a la consolidación del firme (asfaltados fríos o calientes, riegos asfálticos, etc.) con objeto de minimizar la dispersión de polvo por el paso de vehículos.

2.c.4.7.– Se dispondrá de los medios necesarios para el riego de las áreas de tránsito de camiones. En este sentido, se procederá a efectuar riegos periódicos de las pistas, accesos y zonas de maniobra de la maquinaria dentro de la explotación, de manera que se minimice la dispersión de polvo a la atmósfera durante las tareas de arranque del material y el transporte del mismo en el interior de la cantera.

Asimismo, deberán realizarse labores de mantenimiento y limpieza de las áreas de tránsito de camiones a través de los caminos agrícolas, en los tramos comprendidos entre la salida de la explotación y las carreteras a las que deben incorporarse con objeto de minimizar la dispersión de polvo.

2.c.4.8.– Se dispondrá de un sistema para la limpieza de los camiones previo a su salida de la cantera, conectado a balsa de decantación, de acuerdo con lo previsto en la documentación aportada por el promotor para la evaluación ambiental del proyecto, tomo «Addenda. Estudio de evaluación de impacto ambiental. Proyecto de Explotación de la cantera «Santutis» (Peñacerrada-Urizaharra). Julio 2008».

2.c.4.9.– Con objeto de optimizar al máximo el rendimiento de los sistemas de reducción de polvo instalados en la explotación, se deberá implantar un código de buenas prácticas para su utilización, instruyendo a los operarios de la cantera con relación a las mismas. Se incidirá en la correcta utilización de los captadores de las perforadoras, en la activación de los sistemas de minimización de polvo durante las actividades de carga y transporte, en el riego de pistas y en la utilización del sistema para lavado de las ruedas de los camiones previamente a su salida de la cantera.

2.c.5.– Zaraten eta dardaren ondoriozko efektuak gutxitzeko neurriak.

2.c.5.1.– Leherketek 22-381-93 UNE Araua bete behar dute. Hain zuzen ere, proiektuaren atxikipen-eremuko eraikinetan erregistratzen den bibrazioa ezin da izan arau horretan ezarritako mugez gaindikoa. Aire-uhinen presioari dagokionez, goreneko puntuan, ezin da izan 128 dB (L) baino handiagoa eraikinetan, eta, zehatzago esanda, eztandari begira dagoen fatxadan.

2.c.5.2.– Sustatzaileak harrobi inguruan bizi diren biztanleentzako informazio pertsonalizatu sistema bat jarri beharko du martxan, leherketek eragindako aire-uhinen eta bibrazioen ondorioak kontrolatu eta gutxitzeko aurreikusitako neurrien nondik norakoak ezagut ditzaten.

2.c.5.3.– Urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuaren, Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legea garatzeko denaren 24. artikuluan aurreikusitakoari jarraituz, zonakatze akustikoari, kalitate helburuei eta sortuko den zaratari dagokionez, behar diren neurri guztiak hartuko dira lanen inguruan III. eranskineko B1 taulan ezarritako muga-balioak gainditu ez daitezen, betiere IV. eranskineko prozeduraren arabera ebaluatuta.

Era berean, neurri horiek ondorengo helburuak betetzen dituztela bermatu behar da:

Zaratak egunez: Etxebizitzen barruan zarata ezin da izan 40 dB (A) baino handiagoa Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, 08:00 eta 22:00ak bitartean leihoak eta ateak itxita, eta gehieneko maila ezin da izan 45 dB (A) baino handiagoa.

Zaratak gauez: Etxebizitzen barruan zarata ezin da izan 30 dB (A) baino handiagoa Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, 22:00 eta 08:00ak bitartean leihoak eta ateak itxita, eta gehieneko maila ezin da izan 35 dB (A) baino handiagoa.

2.c.5.4 Ustiapenaren ondoriozko kamioi trafikoak herritarrengan eragin ditzakeen eragozpenak gutxitzeko, kamioiak ez dira igaroko Paiueta eta Peñacerradako herrigunetik. Kamioien ibilbidea proiektuak ingurumenean duen eraginaren ebaluaziorako aurkeztutako agirietan adierazitakoa izango da: «Ingurumenaren gaineko eragina ebaluatzeko azterlana. «Santutis» harrobia ustiatzeko proiektua (Peñacerrada-Urizaharra) 2008ko maiatza.»

2.c.6.– Hondakinak kudeatzeko neurriak.

2.c.6.1.– Jarduera iraun bitartean sortutako hondakinak Hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legean eta arautegi zehatzetan aurreikusitakoarekin bat etorriz kudeatuko dira.

2.c.5.– Medidas destinadas a aminorar los efectos derivados de los ruidos y vibraciones.

2.c.5.1.– Los proyectos de voladura deberán ajustarse a la norma UNE 22-381-93 de modo que las vibraciones registradas en las edificaciones comprendidas en el ámbito de afección del proyecto no sobrepasen los límites previstos en la misma. En cuanto a la presión de onda aérea, ésta no deberá superar los 128 dB (L), valor pico, en la fachada más expuesta de las edificaciones.

2.c.5.2.– El promotor deberá poner en práctica un sistema de información personalizada a los habitantes próximos a la cantera, de forma que éstos puedan conocer con detalle las medidas previstas para minorar y controlar los efectos de las vibraciones y onda aérea producidas por las voladuras.

2.c.5.3.– De acuerdo con lo previsto en el artículo 24 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, la actividad deberá adoptar las medidas necesarias para que no transmita al medio ambiente exterior de las correspondientes áreas acústicas niveles de ruido superiores a los establecidos como valores límite en la tabla B1, del anexo III, evaluados conforme a los procedimientos del anexo IV.

Asimismo, dichas medidas deberán garantizar el cumplimiento de los siguientes objetivos:

Ruidos diurnos: el ruido transmitido al interior de las viviendas no deberá superar en ningún momento los 40 dB (A) en su interior, medido en valor continuo equivalente Leq 60 segundos, entre las 08:00 y 22:00 horas con las ventanas y puertas cerradas, ni los 45 dB (A) en valores máximos.

Ruidos nocturnos: el ruido transmitido al interior de las viviendas no deberá superar en ningún momento los 30 dB (A) en su interior, medido en valor continuo equivalente Leq 60 segundos, entre las 22:00 y 08:00 horas, con las puertas y ventanas cerradas, ni los 35 dB (A) en valores máximos.

2.c.5.4.– A fin de minimizar las afecciones sobre el sosiego público derivadas del tráfico de camiones generado en la explotación, se evitará su paso por los núcleos urbanos de Payueta y Peñacerrada. El itinerario utilizado por los camiones será el previsto en la documentación aportada por el promotor para la evaluación ambiental del proyecto, tomo «Estudio de evaluación de impacto ambiental. Proyecto de Explotación de la cantera «Santutis» (Peñacerrada-Urizaharra). Mayo 2008».

2.c.6.– Medidas destinadas a la gestión de los residuos.

2.c.6.1.– Los diferentes residuos generados durante la actividad se gestionarán de acuerdo con lo previsto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos y normativas específicas.

Hondakinak teknikoki eta ekonomikoki bideragarriak badira, baimendutako hondakinen balioztatzaile batengana eraman behar dira.

Hondakinak deusestatzera bidali ahal izango dira baldin eta aldez aurretik horiek balioztatzea teknikoki, ekonomikoki eta ingurumenaren aldetik bideraezina dela frogatzen bada soilik.

2.c.6.2.– Hondakindegira eraman behar diren hondakinak, hondakinak hondakindegian utziz ezabatzea arautzen duen abenduaren 27ko 1481/2001 Errege Dekretuan eta hondakin geldoen eta geldotuen kudeaketari buruzko azaroaren 2ko 423/1994 Dekretuan ezarritakoaren arabera kudeatuko dira. Hondakin horiek Kontseiluaren 2002ko abenduaren 19ko 2003/33/EE Erabakiarekin bat etorriz karakterizatu beharko dira. Erabaki horren bidez hondakinak zabortegietan hartzeko irizpide eta prozedurak ezartzen dira, 1999/31/EEE Zuzentarauaren 16. artikuluarekin eta II. eranskinarekin bat.

Lur-beteketa eta egokitzetara bideratu behar diren hondakinei dagokienez, horiek hondakin geldoen eta geldotuen kudeaketari buruzko azaroaren 2ko 423/1994 Dekretuan ezarritakoaren arabera kudeatuko dira.

Lur-beteketetan eta eta lurzoru egokitzeko lanetan, kutsatzaile edukiari dagokionez, A ebaluazioko balio adierazleetan (EBA-A) ezarritako baloreen azpitik dauden materialak baimenduko dira bakarrik. Adierazle horiek lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko otsailaren 4ko 1/2005 Legearen I. eranskinak jasotzen ditu.

2.c.6.3.– Erabilitako olioei dagokienez, erabilitako industria-olioen kudeaketari buruzko ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretua aplikatuko dira.

Ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretuan, Industrian erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duenean aurreikusitako baimendutako kudeaketa bateraturako sistema bat ezartzen ez den bitartean, irailaren 29ko 259/1998 Dekretuan, Euskal Autonomia Erkidegoan erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duenean, begiesten diren aurreikuspenak bete beharko dira.

Baimendutako kudeatzaile bati eman arte, erabilitako olioa andel estankoetan bilduko da estalitako biltegi batean; andelok etiketatuta egon eta azpila edo atxikipen-sistemaren bat eduki beharko dute. Zola iragazgaitz gainean egon beharko dute, edozein ihes edo isuriri aurre egiteko prestatuta, elementu nagusia hautsiko balitz ere.

2.c.6.4.– Sustatzaileak hondakin arriskutsuen sortzaile txikien erregistroan sartzeko eskatu beharko du; sortzen den hondakin-kantitatea sortzaile txiki izateko muga gainditzen badu, ordea, hondakin arriskutsuen sortzaile izateko baimena eskatu beharko du.

Todos los residuos cuya valorización resulte técnica y económicamente viable deberán ser remitidos a valorizador de residuos debidamente autorizado.

Los residuos únicamente podrán destinarse a eliminación si previamente queda debidamente justificado que su valorización no resulta técnica, económica o ambientalmente viable.

2.c.6.2.– Los residuos con destino a vertedero se gestionarán además de acuerdo con el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y con el Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, sobre gestión de residuos inertes e inertizados. Dichos residuos deberán de ser caracterizados conforme a la Decisión 2003/33/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE.

Los residuos con destino a relleno o acondicionamiento de terreno se gestionarán de acuerdo con el Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, sobre gestión de residuos inertes e inertizados.

Únicamente se permitirá la deposición en rellenos o acondicionamientos de terreno de materiales con contenidos en contaminantes por debajo de los valores indicativos de evaluación VIE-A, recogidos en el anexo I de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.

2.c.6.3.– Los aceites usados se deberán gestionar de conformidad con el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.

En tanto en cuanto no se proceda a la implantación de un sistema integrado de gestión autorizado en los términos previstos en el mencionado Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, se deberá dar cumplimiento a las previsiones contempladas en el Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Hasta el momento de su entrega a gestor autorizado, el almacenamiento de aceites agotados se realizará en espacios bajo cubierta, en recipientes estancos debidamente etiquetados, sobre solera impermeable y en el interior de cubetos o sistemas de contención de posibles derrames o fugas.

2.c.6.4.– El promotor del proyecto deberá solicitar su inscripción en el registro de pequeños productores de residuos peligrosos, si bien en el caso de que las cantidades de residuos generados superen aquéllas para las que se otorga tal condición, deberá solicitarse la autorización de productor de residuos peligrosos.

2.c.6.5.– Araudi hau betetzea errazte aldera, zeregin desberdinetan sortutako hondakinak kudeatzeko sistemak prestatuko dira. Sistema horiek zeregin bakoitzaren arduradunek kudeatuko dituzte eta beraiek arduratuko dira langileei behar bezala betearazteaz. Bereziki, inolaz ere ez da eragingo kontrolatu gabeko efluenterik erregai eta produktuak biltegiratzean eta makineria mantentzeko lanak egitean, ezta hondakinik erreko ere.

2.c.7.– Kultur ondarea babesteko neurriak.

Indusketako jarduerak «Uribarriko San Andresko herria eta jauretxea» Balizko Arkeologia Gunean eragina izango du, halaxe izendatuta baitago Gazteria eta Kirol sailburuordeak 1997ko maiatzaren 26ko emandako Erabakiaren, Arabako Pañacerrada-Urizaharra Balizko Arkeologia Gune izendatzekoaren bidez. Horrenbestez, jarduera Euskal Kultura Ondarearen uztailaren 3ko 7/1990 legean ezarritako babes-erregimenaren arabera garatu beharko da.

Arabako Foru Aldundiko Euskara, Kultura eta Kirol Sailak 2009ko urtarrilaren 16an Ingurumen Sailburuordetza honetara bidali zuen txostenaren arabera, proiektuak eragingo dituen lurzatietan egin den arkeologia ikuskaritza eta sustatzaileak aurkeztu duen emaitzen memoria ikusita, proiektua gauzatzeko eragozpen arkeologikorik ez dagoela erabaki da, San Andresko jauretxean eta Uribarriko herrian ez baita aztarnarik atzeman; beraz, behar den arkeologia izapidea bete dela uste da.

Edonola ere, lanen garaian arkeologia izaerako edozein aztarna aurkituko balitz, lanak bertan behera geratuko dira badaezpada, eta Arabako Foru Aldundiko Euskara, Kultura eta Kirol Sailari jakinaraziko zaio berehala. Hark erabakiko ditu hartu beharreko neurriak, betiere Euskal Kultura Ondarearen uztailaren 3ko 7/1990 Legean xedatutakoa kaltetu gabe.

2.c.8.– Paisaia eta ustiapenaren eraginpeko eremua leheneratzeko neurriak.

2.c.8.1.– Erauzte-jarduerek ukituriko naturguneak leheneratzeari buruzko ekainaren 20ko 115/2000 Dekretuan eta arlo honetako gainontzeko arautegian ezarritakoa betetzeaz gainera, erauzketa-lanek ukituriko eremu guztiak leheneratu behar dira, are ustiapena amaitutakoan aldatzen direnak ere, nahiz eta aurkeztutako leheneratze planean agertu ez.

2.c.8.2.– Biodibertsitaterako eta Ingurumen Partaidetzarako Zuzendaritzak 2007ko abenduaren 13tik 2008ko urriaren 14ra bitartean espediente honen gainean egindako txostenen arabera, eta ibaiertzeko

2.c.6.5.– Con objeto de facilitar el cumplimiento de esta normativa, deberán disponerse sistemas de gestión de los residuos generados en las diferentes labores. Estos sistemas serán gestionados por los encargados de dichas labores, que serán responsables de su correcta utilización por parte de los operarios. En particular, en ningún caso se producirán efluentes incontrolados procedentes del almacenamiento de combustibles y productos y del mantenimiento de la maquinaria, ni la quema de residuos.

2.c.7.– Medidas destinadas a la protección del Patrimonio Cultural.

La actividad extractiva incide sobre la Zona de Presunción Arqueológica «Poblado y Templo de San Andrés de Uribarri», declarada como tal mediante Resolución de 26 de mayo de 1997, del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, por la que se emite Declaración de Zonas de Presunción Arqueológica de Peñacerrada-Urizaharra (Álava), por lo que la actividad deberá desarrollarse con arreglo al régimen de protección establecido en la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco.

De acuerdo con el informe remitido a esta Viceconsejería de Medio Ambiente en fecha 16 de enero de 2009 por el Departamento de Euskera, Cultura y Deportes de la Diputación Foral de Álava, a la vista del peritaje arqueológico de las parcelas afectadas por el proyecto y de la memoria de resultados presentados por el promotor, se determina que no existe impedimento arqueológico para la ejecución del proyecto al no haberse detectado ningún resto o indicio de la presencia del templo de San Andrés o de su poblado Uribarri, a la vez que se considera cumplido el trámite arqueológico requerido.

En cualquier caso, si en el transcurso de la obra se produjera algún hallazgo que suponga un indicio de carácter arqueológico, se suspenderán preventivamente los trabajos en la zona y se informará inmediatamente al Departamento de Euskera, Cultura y Deportes de la Diputación Foral de Álava, que será quien indique las medidas a adoptar, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco.

2.c.8.– Medidas destinadas a la restauración paisajística y del espacio afectado por la explotación.

2.c.8.1.– Sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en el Decreto 115/2000, de 20 de junio, sobre restauración del espacio natural afectado por actividades extractivas y demás normativa que resulte de aplicación en relación con la materia, se restaurarán todas las áreas afectadas por la labor extractiva, incluidas aquellas que no figurando en el plan de restauración presentado resulten alteradas al término de la explotación.

2.c.8.2.– De acuerdo con los informes emitidos por la Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental en relación con este expediente en fechas 13 de diciembre de 2007 y 14 de octubre de 2008, y a fin

basoa faunarentzako lotune ekologiko eta babesleku gisa berreskuratzeko, 2.c.3.1 idatz-zatian aipatutako Molino errekaren babes-eremua landareztatuko da. Landareztatzeko aukeratutako espezieak haltzadi kantauriarreko seriekoak izango dira, eta kanpoko landare-espezieak ekidingo dira, inbasioak sahiesteko.

2.c.8.3.– Era berean, Peñacerrada-Urizaharrako udalerriari dagokion landa-katastroko 1. poligonoko 278 lurzatia landareztatzeko lanak ere egingo dira, indusketa jarduerak «Kantabria Mendilerroa» GKLn eta «Arabako Hegoaldeko Mendilerroak» HBBEn eragin ditzakeen kalteak leuntzeko. Kasu horretan, inguruan dauden bertako landare-serieak landatuko dira.

2.D.– Ingurumena Zaintzeko Programa.

Ingurumena Zaintzeko Programa jardueraren titularrak proiektuaren ingurumenaren gaineko eraginari buruzko ebaluazioan aurkeztutako dokumentazioan aurreikusten denaren arabera egingo da. Gainera, ondoren zehazten diren beste kontrol hauek ere erantsi behar zaizkio.

2.d.1.– Aire-uhinaren dardara eta presioa kontrolatzea.

2.d.1.1.– Jardueraren lehenengo urtean ekoizpenerako egiten diren leherpen guztietan neurtuko da dardara. Neurketak txandaka egingo dira sustatzaileak proposatu dituen puntuetan, Ingurumena Zaintzeko Planaren kontrol-puntuak; Addenda Ingurumenaren gaineko eragina ebaluatzeko azterlana. «Santutis» harrobia ustiatzeko proiektua (Peñacerrada-Urizaharra) 2008ko maiatza agiriko 02 planoan jasota daudenak.

Ondoren, kontrolak egingo dira Ingurumenaren gaineko eraginaren azterlanean aurreikusitakoaren arabera.

Neurketak aipatutako UNE 22-381-93 Arauan begietsitako metodologiaren arabera egingo dira.

2.d.1.2.– Leherpenek etxeetan sortzen duten aire-uhinaren presioa neurtuko da, leherpenetatik hurbilen dauden etxebizitzetan, harrobiaren geometria eta leherpenen kokalekua kontuan izanda. Dardara kontrolatzeko ezarritako maiztasun berarekin egingo dira neurketok.

2.d.1.3.– Aurreko neurketen emaitzak aurkezterakoan, leherketei buruzko datuak eta aire-uhinaren hedadura baldintzatzen duten faktore meteorologikoak adieraziko dira.

de recuperar la funcionalidad del bosque de ribera como conector ecológico y refugio para la fauna, se efectuarán labores de revegetación en la franja de protección del arroyo del Molino a que se ha hecho referencia en el apartado 2.c.3.1. Las especies seleccionadas para estas labores serán especies autóctonas de la serie de la aliseda cantábrica, evitando, en todo caso, la introducción de especies vegetales foráneas susceptibles de generar procesos invasivos.

2.c.8.3.– Asimismo, se llevarán a cabo labores de revegetación en la parcela 278 del polígono 1 del catastro de rústica del municipio de Peñacerrada-Urizaharra con el fin de amortiguar las posibles afecciones derivadas de la actividad extractiva sobre los valores ambientales del LIC «Sierra Cantabria» y ZEPA de las «Sierras Meridionales de Álava». En este caso, las plantaciones se realizarán con especies autóctonas propias de las series de vegetación presentes en el entorno.

2.D.– Programa de Vigilancia Ambiental.

El Programa de Vigilancia Ambiental deberá ejecutarse de acuerdo con lo previsto en la documentación presentada por el titular de la actividad para la evaluación de impacto ambiental del proyecto, debiendo añadirse los controles que a continuación se detallan.

2.d.1.– Control de vibraciones y presión de onda aérea.

2.d.1.1 Durante el primer año de actividad se realizarán mediciones de vibraciones en todas las voladuras de producción. Las mediciones se realizarán, alternativamente, en los puntos propuestos por el promotor y que figuran recogidos en el plano n.º 02 «Puntos de control del Plan de Vigilancia Ambiental» del documento Addenda. Estudio de evaluación de impacto ambiental. Proyecto de Explotación de la cantera «Santutis» (Peñacerrada-Urizaharra). Julio 2008.

Posteriormente, los controles se realizarán de acuerdo con lo previsto en el estudio de impacto ambiental.

Las mediciones se realizarán conforme a la metodología contemplada en la citada Norma UNE 22-381-93.

2.d.1.2.– Se realizarán mediciones de la presión de onda aérea generada por las voladuras en los edificios habitados más expuestos a las mismas, en función de la geometría de la cantera y la localización de la voladura. Se realizarán con la misma periodicidad que la establecida para el control de las vibraciones.

2.d.1.3.– En la presentación de los resultados correspondientes a las mediciones anteriores se indicarán todos los datos relativos a la voladura, así como de los factores meteorológicos que condicionan la propagación de la onda aérea.

2.d.2.– Zarataren kontrola.

Leherpenena ez den bestelako zarata kontrolatzeko, sustatzaileak proposatu duena osatu eta Paiueta/Pagoetako herrigunean nekazaritza-bideetatik hurbilen dauden etxebizitzetan ere neurketak egin beharko dira, bide horietatik igaroko baitira ustiategiko kamioiak

Adierazitako puntuetan soinu-inmisioei buruzko datuak jaso beharko dira lanean hasi aurretik.

Neurketarako metodoak zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legean ezarritakora egokituko dira.

2.d.3.– Hautsaren kontrola.

Esekitako partikulak kontrolatzeko atzitzaileen kokaguneari dagokionez, proiektuaren sustatzaileak bidalitako agirietan proposatutakoaren arabera neurtuko dira.

Neurketak Airearen Kalitatea Ebaluatzeari eta Kudeatzeari buruzko urriaren 18ko 1073/2002 Errege Dekretuan (sufre dioxidoa, nitrogeno dioxidoa, nitrogeno oxidoak, partikulak, beruna, bentzenoa eta karbono monoxidoa hartzen ditu kontuan) ezarritakoaren arabera egin behar dira.

2.d.4.– Uraren kalitatearen kontrola.

2.d.4.1.– Isurketak baimentzen dituen erakunde eskudunak xedatutakoari kalterik eragin gabe, solidoen dekantazioko sistemen irteeran efluenteen kalitateari buruzko analisi bat egingo da. Horretarako, jarduera hasten denetik urte betez, ondoko parametroak neurtuko dira hilero:

– pH-a

– Solido esekiak

– Olioak eta koipeak

– Hidrokarburoak

Zehaztutako denbora-epea igaro ondoren, isurketak baimentzen dituen erakunde eskudunak erabakiko du zein izango den kontrolen aldikotasuna.

2.d.4.2.– Ingurumenaren gaineko eraginaren azterlanean aurreikusitakoaren arabera, Molino errekako uren kalitatea neurtuko da isurketa-puntutik ibaian gora eta behera. Parametro fisikokimikoez gain, IBMWP indize biotikoa ere erantsiko zaio. Indize biologikoa kalkulatzeko berriz, urtean bi lagin hartuko dira: bat udaberrian eta bestean uda garaian.

Lur azpiko urak kontrolatzeko parametroentzako sustatzaileak proposatu dituen erreferentziazko balioak bat etorriko dira uztailaren 29ko 927/1988 Errege Dekretuaren I. eranskinean jasotakoekin; beraren bidez onartu zen Uraren Herri Administrazioaren Arautegia eta Ur-Plangintza, uztailaren 8ko 1541/1994 Errege Dekretuak aldatu zuen Uraren Legearen II eta III Tituluak garatzeko.

2.d.2.– Control del ruido.

El control de ruido de origen distinto al de las voladuras que ha propuesto el promotor deberá completarse con mediciones en el núcleo de Payueta /Pagoeta, en las viviendas más próximas al camino agrícola por donde está previsto que discurra el tráfico de camiones procedentes de la explotación.

Deberán obtenerse datos relativos a inmisiones sonoras, en los puntos señalados, en situación preoperacional.

Los métodos de medida deberán ajustarse a lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, y normativa que la desarrolla.

2.d.3.– Control de polvo.

El control de partículas en suspensión se realizará de acuerdo con lo propuesto en la documentación remitida por el promotor del proyecto en cuanto a la localización de los captadores.

Las mediciones se realizarán de conformidad con el Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono.

2.d.4.– Control de la calidad de las aguas.

2.d.4.1.– Sin perjuicio de lo que establezca el órgano competente para la autorización de vertido, se realizará un análisis de la calidad de los efluentes a la salida de los sistemas de decantación de sólidos. Para ello, durante el primer año desde el inicio de la actividad, se medirán con una periodicidad mensual los siguientes parámetros:

– Ph

– Sólidos en suspensión

– Aceites y grasas

– Hidrocarburos

A partir de dicho periodo la frecuencia de los controles será la que se establezca en la autorización de vertido del órgano competente.

2.d.4.2.– De acuerdo con lo previsto en el estudio de impacto ambiental, se efectuarán análisis de la calidad de las aguas del arroyo del Molino aguas arriba y aguas abajo del punto de vertido. Al control de los parámetros fisicoquímicos, se añadirá la determinación del índice biótico IBMWP. Para el cálculo del índice biológico se tomarán dos muestras anuales, una en primavera y otra en estiaje.

Los valores de referencia para los parámetros considerados en el control de las aguas subterráneas propuesto por el promotor corresponderán a los recogidos en el anexo I del Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los Títulos II y III de la Ley de Aguas, modificado por Real Decreto 1541/1994, de 8 de julio.

Molino errekaren parametro fisikokimiko eta biotikoen datuak jaso beharko dira, jardunean hasi aurretik.

2.d.5.– Ingurumena zaintzeko programari buruzko agiri bategina.

Sustatzaileak ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina prestatu beharko du; bertan ingurumenaren gaineko eraginaren azterlanean proposatzen diren betebehar guztiak eta Ebazpen honetan ezarritakoak bilduko dira.

Programa horrek ondo zehaztu beharko ditu kontrolatu beharreko parametroak, eta, orobat, parametro bakoitzaren erreferentzia-balioak, lagina hartzeko eta azterketa egiteko metodologia, kontrol-puntuak kartografian duten kokapenaren xehetasuna, maiztasuna eta azterlana egiteko aurrekontu zehatza jaso beharko ditu.

2.d.6.– Ingurumena zaintzeko programaren emaitzak bidaltzea.

Ingurumena zaintzeko programa osatzen duten txosten eta analisien emaitzak behar bezala erregistratu eta Ingurumen Sailburuordetza honi bidaliko zaizkio. Ingurumena zaintzeko programaren emaitzak urtean behin bidaliko dira ingurumenean aditua den erakunde batek egindako txostenarekin batera. Esandako txostenean emaitzen analisia jasoko da, epe horretan emandako gertakari nagusiak bereziki aipatuta, haien balizko kausa eta konponbideak eta, halaber, laginak nola hartu diren zehaztuko da, aldez aurretik ez bada egin.

Sustatzaileak datuak euskarri egokian bilduko ditu bi urtez gutxienez eta Herri Administrazioen ikuskaritza-zerbitzuen esku egongo dira; hori guztia, hala ere, ez da eragozpen izango kasu bakoitzean aplikagarri den araudia betetzeko.

2.E.– Babes neurriak eta neurri zuzentzaileak eta ingurumena zaintzeko programa aldatu ahal izango dira, baita neurtu behar diren parametroak, neurketen maiztasuna eta parametroen mugak ere, araudi berriak indarrean jartzeak edo inplikatutako sistemen egitura eta funtzionamenduari buruzko ezagutza esanguratsu berrietara egokitzeko beharrak hala gomendatzen duenean. Halaber, bai babes neurriak eta neurri zuzentzaileak bai ingurumena zaintzeko programa aldatu ahal izango dira, sustatzaileak eskatuta zein ofizioz, ingurumena zaintzeko programaren emaitzen arabera.

2.F.– Ebazpen honetako aurreko idatz-zatietan xedatuta dena gorabehera, sustatzaileak agiri hauek bidali behar dizkio Ingurumen Sailburuordetzari:

Deberán obtenerse datos relativos a los parámetros fisicoquímicos y bióticos en el arroyo del Molino en situación preoperacional.

2.d.5.– Documento refundido del programa de vigilancia ambiental.

El Promotor deberá elaborar un documento refundido del programa de vigilancia ambiental, que recoja el conjunto de obligaciones propuestas en el estudio de impacto ambiental, y las establecidas en la presente Resolución.

Este programa deberá concretar los parámetros a controlar con indicación de valores de referencia para cada parámetro, la metodología de muestreo y análisis, la localización en cartografía de detalle de los puntos de control, la periodicidad de los mismos y un presupuesto detallado para su ejecución.

2.d.6.– Remisión de resultados del programa de vigilancia ambiental.

Los resultados de los diferentes análisis e informes que constituyen el programa de vigilancia ambiental quedarán debidamente registrados y se remitirán a esta Viceconsejería de Medio Ambiente. Dicha remisión se hará con una periodicidad anual y los resultados del programa de vigilancia ambiental deberán acompañarse de un informe realizado por una entidad especializada en temas ambientales. Dicho informe consistirá en un análisis de los resultados, con especial mención a las incidencias más relevantes producidas en este periodo, sus posibles causas y soluciones, así como el detalle de la toma de muestras en los casos en los que no se haya especificado de antemano.

Sin perjuicio de la normativa que sea de aplicación en cada caso, los diferentes datos se almacenarán por parte del promotor en un soporte adecuado durante al menos dos años, estando a disposición de los servicios de inspección de las Administraciones Públicas.

2.E.– Las medidas protectoras y correctoras, así como el programa de vigilancia ambiental podrán ser objeto de modificaciones, incluyendo los parámetros que deben ser medidos, la periodicidad de la medida y los límites entre los que deben encontrarse dichos parámetros, cuando la entrada en vigor de nueva normativa o cuando la necesidad de adaptación a nuevos conocimientos significativos sobre la estructura y funcionamiento de los sistemas implicados así lo aconseje. Asimismo, tanto las medidas protectoras y correctoras como el programa de vigilancia ambiental podrán ser objeto de modificaciones a instancias del promotor de la actividad, o bien de oficio a la vista de los resultados obtenidos por el programa de vigilancia ambiental.

2.F.– Sin perjuicio de lo dispuesto en anteriores apartados de esta Resolución, el promotor deberá remitir a la Viceconsejería de Medio Ambiente los documentos siguientes:

Ebazpen hau jaso eta hilabeteko epean, 1:1000 eskalako plano bat, proiektuak gehienez ere eragingo duen eremuaren mugarriak xehetasunez jasota. Espedientean jasoko da, Ebazpen honen 2.c.1 idatz-zatian aurreikusitakoaren arabera.

Ebazpen hau jakinarazi eta hiru hilabeteko epean, dekantazio-putzuko ura berrerabiltzeko aukeren azterketa, eta behara bada, proposamen zehatz bat Ingurumen Sailburuordetzak onar dezan, Ebazpen honen 2.c.3.3 idatz-zatian aurreikusitakoaren arabera.

Ebazpen hau jakinarazi eta hiru hilabeteko epean, Molino errekaren babes-eremua eta Peñacerrada-Urizaharrako udalerriari dagokion landa-katastroko 1. poligonoko 278 lurzatia landareztatzeko proiektua, Ebazpen honen 2.c.8.2 eta 2.c.8.3, espedientean jasotzeko.

Ebazpen hau jakinarazi eta hilabeteko epean, Ebazpen honen 2.d.5 idatz-zatian aurreikusitako ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina, espedientean jasotzeko.

Ebazpen honen 2.d.6. idatz-zatian aurreikusitakoaren arabera, jarduera hasten denetik urtero, ingurumena zaintzeko programaren emaitzak, espedientean jaso-tzeko.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteari buruzko otsailaren 27ko 3/1998 Legeko 47.3. artikuluan ezarritakoaren arabera, ingurumenaren gaineko eraginari buruzko adierazpen hau jarduera lizentzia emateko behar diren neurri zuzentzaileei buruzko txostenaren ordezkoa da, ondorio guztietarako.

4.– Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumena babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren 47.8 artikuluaren arabera, bi urteko epea ezartzea proiektua gauzatzen hasteko, ingurumenaren gaineko eraginari buruzko adierazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen denetik kontatzen hasita. Epe hori proiektuari hasiera eman gabe bukatzen bada, sustatzaileari egotzi dakizkiokeen arrazoiengatik, ingurumenaren gaineko eraginari buruzko adierazpen hau baliogabetu egingo da. Hala ere, organo aginpidedunak hasiera emateko epea luzatu ahal izango du, behar bezala justifikatutako arrazoirik balego.

5.– Ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazioari buruzko ekainaren 28ko 1302/1986 Legegintzako Errege Dekretuaren 4.6 artikuluan ezarritakoaren arabera, proiektuaren sustatzaileak aldez aurretik jakinarazi beharko dio ingurumen organoari proiektuari dagozkion lanak zein egunetan hasiko diren.

En el plazo de un mes desde la notificación de la presente Resolución, un plano a escala 1:1000 donde quede reflejado el detalle del amojonamiento del ámbito máximo de afección del proyecto, para su incorporación al expediente, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2.c.1 de esta Resolución.

En el plazo de tres meses desde la notificación de la presente Resolución, el resultado del análisis acerca de la posible reutilización de las aguas procedentes de las balsas de decantación y, en su caso, para su aprobación por parte de la Viceconsejería de Medio Ambiente, una propuesta concreta para su desarrollo, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2.c.3.3 de esta Resolución.

En el plazo de tres meses desde la notificación de la presente Resolución, el proyecto de revegetación de la franja de protección del arroyo del molino y de la parcela 278 del polígono 1 del catastro de rústica del municipio de Peñacerrada-Urizaharra, de acuerdo con lo previsto en los apartados 2.c.8.2 y 2.c.8.3 de esta Resolución, para su incorporación al expediente.

En el plazo de un mes desde la notificación de la presente Resolución, el documento refundido del programa de vigilancia ambiental previsto en el apartado 2.d.5 de esta Resolución, para su incorporación al expediente.

Con una periodicidad anual desde el inicio de la actividad, los resultados del programa de vigilancia ambiental, el resultado del programa de vigilancia ambiental, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2.d.6 de esta Resolución, para su incorporación al expediente.

3.– Informar que, de acuerdo con el artículo 47.3 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco, esta declaración de impacto ambiental suple, a todos los efectos, al informe de medidas correctoras necesario para el otorgamiento de la licencia de actividad.

4.– Imponer, de acuerdo con el artículo 47.8 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, un plazo para el inicio de la ejecución del proyecto de 2 años, a contar desde la publicación de la presente Declaración de Impacto Ambiental en el Boletín Oficial del País Vasco. Transcurrido dicho plazo sin haberse procedido al inicio de la ejecución del proyecto, por causas imputables al promotor, la Declaración de Impacto Ambiental perderá toda su eficacia. No obstante, el órgano competente podrá prorrogar el plazo de inicio de ejecución si existieran causas debidamente justificadas.

5.– Informar que, de acuerdo con el artículo 14.3 del Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, el promotor del proyecto deberá comunicar al órgano ambiental, con la suficiente antelación, la fecha de comienzo de la ejecución del mismo.

6.– Ingurumenaren gaineko eraginari buruzko adierazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

Vitoria-Gasteiz, 2009ko otsailaren 27a.

Ingurumen sailburuordea,
IBON GALARRAGA GALLASTEGUI.

6.– Ordenar la publicación de la presente Declaración de Impacto Ambiental en el Boletín Oficial del País Vasco.

En Vitoria-Gasteiz, a 27 de febrero de 2009.

El Viceconsejero de Medio Ambiente,
IBON GALARRAGA GALLASTEGUI.