

Xedapen Orokorrak

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA

5527

HUTSEN ZUZENKETA, ondoko agindua: «Agindua, 2009ko uztailaren 27koa, Industria eta Berrikuntzako sailburuarena. Horren bitartez, presio-ekipoen Erregelamenduari (PEE/REP) buruzko arauak eman dira».

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria arautzen duen abenduaren 23ko 217/2008 Dekretuaren 18.2.b) artikuluan xedatzen denez, argitaratzeko bidalitako testuan dauden hutsak edo omisioak Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako Zuzendaritzak zuzenduko ditu, baldin eta nabarmenak badira, dokumentuen esanahia aldatzen ez badute, eta nahasbiderik ez sortzeko komeni bada. Zuzenketa egiteko eskaria testua argitaratzeko agindua eman duen organoak egingo du.

Horrelako hutsak aurkitu dira Industria eta Berrikuntzako sailburuaren 2009ko uztailaren 27ko Aginduan (agindu horren bidez, presio-ekipoen Erregelamenduari (PEE/REP) buruzko arauak eman dira). Agindua 2009ko irailaren 11ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen (175. zk.). Hori dela eta, dagokion zuzenketa egiten da jarraian.

Presio-ekipoen Erregelamenduari (PEE/REP) buruzko arauak ematen dituen Industria eta Berrikuntzako sailburuaren 2009ko uztailaren 27ko Aginduaren Azken Xedapenetako Lehenengoaren bigarren puntuan, 4985 (8) orrialdean, ezbeharragatiko aseguru polizaren gutxieneko zenbatekoa agertzen den koadroetan, honela dio:

ENPRESA MOTA	PERTSONALEKO GUTXIENEO BEHARRAK	GAITUTAKO TEKNIKARI TITULUDUNAREN BEHARRA	EZBEHARRAGATIKO ASEGURU POLIZAREN GUTXIENEO ZENBATEKOA (euro)
1. kategoriako presio-ekipoen instalatzailea (instalazio-proiekturik behar ez duten ekipoak soilik).	Soldatzailea, titulazio homologatuarekin (*).	Bai	600.000
2. kategoriako presio-ekipoen instalatzailea (edozein ekipo mota).	Soldatzailea, titulazio homologatuarekin (*).	Ez	300.000

Disposiciones Generales

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO

5527

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden de 27 de julio de 2009, del Consejero de Industria e Innovación, por la que se dictan normas en relación con el Reglamento de equipos a presión (REP).

El artículo 18.2.b) del Decreto 217/2008, de 23 de diciembre, del Boletín Oficial del País Vasco, establece que los meros errores u omisiones en el texto remitido para su publicación que se inferan claramente del contexto y no constituyan modificación o alteración del sentido de los documentos, pero cuya rectificación se juzgue conveniente para evitar posibles confusiones, se corregirán por la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, a instancia del órgano que haya ordenado la publicación del texto.

Advertidos errores de dicha índole en la Orden de 27 de julio de 2009, del Consejero de Industria e Innovación, por la que se dictan normas en relación con el Reglamento de equipos a presión (REP), publicada en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 175, de 11 de septiembre de 2009, se procede a su corrección.

En el punto segundo de la Disposición Final Primera de Orden de 27 de julio de 2009, del Consejero de Industria e Innovación, por la que se dictan normas en relación con el Reglamento de equipos a presión (REP), página 2009/4985 (8/35), en los cuadros que recogen la cuantía mínima de las pólizas de seguro por siniestro, donde dice:

TIPO DE EMPRESA	NECESIDADES MINIMAS DE PERSONAL	NECESIDAD DE TECNICO/A TITULADO/A COMPETENTE	CUANTIA MINIMA DE LA POLIZA DE SEGURO POR SINIESTRO (euros)
<i>Instaladora de equipos a presión de Categoría 1 (Solo equipos que no requieren proyecto de instalación).</i>	<i>Soldador/a con homologación si utiliza uniones soldadas (*).</i>	<i>Sí</i>	<i>600.000</i>
<i>Instaladora de equipos a presión Categoría 2 (Cualquier tipo de equipo).</i>	<i>Soldador/a con titulación homologada (*).</i>	<i>No</i>	<i>300.000</i>

Baina honela esan behar du:

I Debe decir:

ENPRESA MOTA	PERTSONALEKO GUTXIENEO BEHARRAK	GAITUTAKO TEKNIKARI TITULUDUNAREN BEHARRA	EZBEHARRAGATIKO ASEGURU POLIZAREN GUTXIENEO ZENBATEKOA (euro)
1. kategoriako presio-ekipoen instalatzailea (instalazio-proiekturik behar ez duten ekipoak soilik).	Soldatzailea, titulazio homologatuarekin (*).	Bai	300.000
2. kategoriako presio-ekipoen instalatzailea (edozein ekipo mota).	Soldatzailea, titulazio homologatuarekin (*).	Ez	600.000

TIPO DE EMPRESA	NECESIDADES MINIMAS DE PERSONAL	NECESIDAD DE TECNICO/A TITULADO/A COMPETENTE	CUANTIA MINIMA DE LA POLIZA DE SEGURO POR SINIESTRO (euros)
<i>Instaladora de equipos a presión de Categoría 1 (Solo equipos que no requieren proyecto de instalación).</i>	<i>Soldador/a con homologación si utiliza uniones soldadas (*).</i>	<i>Sí</i>	<i>300.000</i>
<i>Instaladora de equipos a presión Categoría 2 (Cualquier tipo de equipo).</i>	<i>Soldador/a con titulación homologada (*).</i>	<i>No</i>	<i>600.000</i>