Bestelako Xedapenak

INDUSTRIA ETA BERRIKUNTZA SAILA

5995

EBAZPENA, 2009ko ekainaren 22koa, Energia eta Meategien zuzendariarena, STD Alonsotegi-La Jarako (3 zirkuitua) 30 kV-eko linea ezartzeko eta LAMT delakoaren zuhaizti zerrenda egonkortu, eguneratu eta handitzeko proiektua onartzeko baimena ematen duena Bilbao, Alonsotegi eta Güeñesko udalerrietan, eta onura publikokoa deklaratzen duena.

Erref.: L-7087 AT-H-2008-60 ASS-BMR.

AURREKARIAK

1.– Iberdrola Distribución Eléctrica SA enpresak (Gardoki kalea, 8, Bilbao), Bilbao, Alonsotegi y Güeñesko udalerrietan STD Alonsotegi-La Jarako (3 zirkuitua) 30 kV-eko linea ezartzeko eta LAMT delakoaren zuhaizti zerrenda egonkortu, eguneratu eta handitzeko proiektua onartzeko baimena eskatu zuen 2008ko uztailaren 14an. Eskabidea proiektu teknikoarekin batera aurkeztu zuen, zeina industria ingeniari Ignacio Villanueva Ortuetak izenpetu eta Bizkaiko Industri Ingeniarien Elkargo Ofizialak bisatu baitzuen 2008-06-25ean, 3319-2008 zenbakiarekin.

2.– Eusko Jaurlaritzaren abenduaren 3ko 282/2002 Dekretuaren 10. artikuluan aurreikusitako ondorioetarako, Iberdrola Distribución Eléctrica SAren aipatu eskabidea jendaurrean erakusteko iragarkia argitaratu zen, 2008ko azaroaren 10ean BAOn, 2008ko azaroaren 27an EHAAn eta 2008ko urriaren 30ean El País egunkarian.

3.– 2007ko azaroaren 22an ofizioa bidali zitzaien Bilbo, Alonsotegi eta Güeñesko udalei, zertarako eta, aipatutako iragarkia udal horietako ediktu oholean jartzeko, eta txostena eskatzeko baita Bizkaiko Foru Aldundiari eta Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailari ere, hain zuzen ere instalazioa onura publikokoa den edo ez aditzera eman dezaten eta, beharrezkoa bada, bidezkotzat jotzen dituzten baldintza teknikoak ezar ditzaten.

4.– Agindutako epean erantzunik ez zenez jaso, 2008ko abenduaren 3an Bilboko eta Güeñesko udalei berriro eskatu zitzaien txostena egiteko.

Otras Disposiciones

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E INNOVACIÓN

5995

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2009, del Director de Energía y Minas, por la que se autoriza la instalación y se aprueba el proyecto de consolidación, actualización y ampliación de la faja de arbolado de la LAAT a 30 kV de la línea existente STD Alonsotegi-La Jara Cto. 3, en los términos municipales de Bilbao, Alonsotegi y Güeñes y se declara su utilidad pública.

Ref.: L-7087 AT-H-2008-60 ASS-BMR.

ANTECEDENTES DE HECHO

1.– Con fecha 14 de julio de 2008 la empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A. con domicilio en Bilbao c/ Gardoqui n.º 8, solicita autorización administrativa, declaración, en concreto, de su utilidad pública y aprobación del proyecto de consolidación, actualización y ampliación de la faja de arbolado de la LAAT a 30 kV de la línea existente STD Alonsotegi-La Jara Cto. 3, en los términos municipales de Bilbao, Alonsotegi y Güeñes, aportando instancia al respecto acompañada del proyecto Técnico correspondiente firmado por el Ingeniero Industrial D. Ignacio Villanueva Ortueta y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Bizkaia el 25-06-2008 con el n.º 3319-2008.

2.– A los efectos previstos en el artículo 10 del Decreto 282/2002, de 3 de diciembre, del Gobierno Vasco, fue publicado el anuncio por el que se somete a información pública la citada solicitud de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A. en el BOB con fecha 10-11-2008, en el BOPV, con fecha 27-11-2008 y en el Diario El País con fecha 30-10-2008.

3.– Con fecha 22-11-2007 se remitió oficio a los Ayuntamientos de Bilbao, Alonsotegi y Güeñes, a fin de que se procediese a la exposición del anuncio citado en el Tablón de Edictos de dichos Ayuntamientos, así como petición de informe, también a la Diputación Foral de Bizkaia y al Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, de la procedencia o no a la declaración de Utilidad Pública de la instalación, y en su caso el condicionado técnico que consideren.

4.– Con fecha 03-12-2008 se reitera la petición de informe a los Ayuntamientos de Bilbao y Güeñes al no haber recibido respuesta sobre el particular en el plazo establecido.

5.– Helburu horretarako ezarritako jendaurreko informazio-epearen barruan Bizkaiko Lurralde Bulegoan ez da partikularren alegaziorik jaso, ez eta udal guztien baldintzarik ere. Jaso dira, bai, Alonsotegiko udalaren, Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailaren baldintzak –Uraren Euskal Agentziaren bidezzeintzuk onartu egin baititu eskatzaileak.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

Espedientean bete egin dira aurreikusitako erregelamendu izapideak; honako hauek, hain zuzen ere: abenduaren 3ko 282/2002 Dekretuko 10. artikulua (2002ko abenduaren 23ko EHAA), abenduaren 1eko 1955/2000 Errege Dekretuaren 144. artikulua (2000-12-27ko BOE), dekretu horretako azken xedapenetatik lehenengoa, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko 1957ko apirilaren 26ko Legeko Erregelamenduaren 17. artikulua, Sektore Elektrikoari buruzko azaroaren 27ko 54/1997 Legeko 53. artikulua, Energia eta Meategien zuzendariaren 2007ko urtarrilaren 29ko Ebazpena -zuhaiztietatik goi tentsioko linea elektriko airetikoak igarotze aldera, manu berariazkoak ezartzen dituena- (2007ko maiatzaren 4ko EHAA) eta gainerako lege bateragarriak.

Energia eta Meategien zuzendariak, Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen urriaren 11ko 284/2005 Dekretuan (2005eko urriaren 27ko EHAA) egozten zaizkion eskumenez baliatuz,

EBATZI DU:

Iberdrola Distribución Eléctrica SAri baimena ematea STD Alonsotegi-La Jarako (3 zirkuitua) 30 kV-eko linea ezartzeko, eta onartzea LAMT delakoaren zuhaizti zerrenda egonkortu, eguneratu eta handitzeko proiektua Bilbo, Alonsotegi eta Güeñesko udalerrietan, zeinaren ezaugarririk behinenak honako hauek baitira:

Airetiko linea elektrikoa:

– Zerbitzu-tentsioa: 30 kV.

– Eroaleak: 3 (1 x 125,1 mm²) Al-Ac.

– Euskarriak: metalikoak.

1. tartea:

Luzera: 190 m.

Hasiera: 3 euskarria, Alonsotegi-La Jara 3 zirkuituko lineakoa.

Bukaera: 4 euskarria, linea berekoa.

5.– Dentro del período de información pública establecido al efecto no se han recibido en la Oficina Territorial de Bizkaia alegaciones de particulares, y no se ha recibido condicionado del total de los Ayuntamientos, y los recibidos de Alonsotegi, de la Diputación Foral de Bizkaia y del Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente a través de la Agencia Vasca del Agua, han sido aceptados por el solicitante.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

En el expediente se han cumplido los trámites reglamentarios previstos en el artículo 10 del Decreto 282/2002, de 3 de diciembre (BOPV de 23-12-2002) y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre (BOE de 27-12-2000) en concordancia con lo establecido en la Disposición final primera del mismo texto, artículo 17 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957, y artículo 53 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y Resolución de 29 de enero de 2007, del Director de Energía y Minas, por la que se establecen prescripciones específicas para el paso del líneas eléctricas aéreas de alta tensión por zonas de arbolado (BOPV de 04-05-2007) y demás legislación concordante.

El Director de Energía y Minas, en virtud de las atribuciones conferidas en el Decreto 284/2005, de 11 de octubre, por el que se establece la estructura Orgánica y Funcional del Departamento de Industria, Comercio y Turismo (BOPV de 27-10-2005),

RESUELVE:

Autorizar, a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A. y aprobar el proyecto de Consolidación, Actualización y Ampliación de la faja de arbolado de la LAAT a 30 kV de la línea existente STD Alonsotegi-La Jara Cto. 3, en los términos municipales de Bilbao, Alonsotegi y Güeñes cuyas principales características son las siguientes.

Línea eléctrica aérea:

– Tensión de servicio: 30 kV.

– Conductores: 3 (1 x 125,1 mm²) Al-Ac.

– Apoyos: metálicos.

Tramo n.º 1:

Longitud: 190 m.

Origen: apoyo n.º 3 de la línea Alonsotegi-La Jara Cto. 3.

Final: apoyo 4 de la misma línea.

2. tartea:

Luzera: 96 m.

Hasiera: 4 euskarria, Alonsotegi-La Jara 3 zirkuituko lineakoa.

Bukaera: 5 euskarria, linea berekoa.

3. tartea:

Luzera: 88 m.

Hasiera: 5 euskarria, Alonsotegi-La Jara 3 zirkuituko lineakoa.

Bukaera: 6 euskarria, linea berekoa.

4. tartea:

Luzera: 185 m.

Hasiera: 6 euskarria, Alonsotegi-La Jara 3 zirkuituko lineakoa.

Bukaera: 8 euskarria, linea berekoa.

5. tartea:

Luzera: 265 m.

Hasiera: 9B euskarria, Alonsotegi-La Jara 3 zirkuituko lineakoa.

Bukaera: 9A euskarria, linea berekoa.

6. tartea:

Luzera: 117 m.

Hasiera: 9A euskarria, Alonsotegi-La Jara 3 zirkuituko lineakoa.

Bukaera: 9 euskarria, linea berekoa.

7. tartea:

Luzera: 515 m.

Hasiera: 9 euskarria, Alonsotegi-La Jara 3 zirkuituko lineakoa.

Bukaera: 12 euskarria, linea berekoa.

8. tartea:

Luzera: 1.207 m.

Hasiera: 12 euskarria, Alonsotegi-La Jara 3 zirkuituko lineakoa.

Bukaera: 18 euskarria, linea berekoa.

9. tartea:

Luzera: 74 m.

Hasiera: 18 euskarria, Alonsotegi-La Jara 3 zirkuituko lineakoa.

Bukaera: 19 euskarria, linea berekoa.

10. tartea:

Luzera: 380 m.

Hasiera: 21 euskarria, Alonsotegi-La Jara 3 zirkuituko lineakoa.

Bukaera: 23 euskarria, linea berekoa.

Tramo n.º 2:

Longitud: 96 m.

Origen: apoyo n.º 4 de la línea Alonsotegi-La Jara Cto. 3.

Final: apoyo 5 de la misma línea.

Tramo n.º 3:

Longitud: 88 m.

Origen: apoyo n.º 5 de la línea Alonsotegi-La Jara Cto. 3.

Final: apoyo 6 de la misma línea.

Tramo n.º 4:

Longitud: 185 m.

Origen: apoyo n.º 6 de la línea Alonsotegi-La Jara Cto. 3.

Final: apoyo 8 de la misma línea.

Tramo n.º 5:

Longitud: 265 m.

Origen: apoyo n.º 9B de la l línea Alonsotegi-La Jara Cto. 3.

Final: apoyo 9A de la misma línea.

Tramo n.º 6:

Longitud: 117 m.

Origen: apoyo n.º 9A de la línea Alonsotegi-La Jara Cto. 3.

Final: apoyo 9 de la misma línea.

Tramo n.º 7:

Longitud: 515 m.

Origen: apoyo n.º 9 de la línea Alonsotegi-La Jara Cto. 3.

Final: apoyo 12 de la misma línea.

Tramo n.º 8:

Longitud: 1.207 m.

Origen: apoyo n.º 12 de la línea Alonsotegi-La Jara Cto. 3.

Final: apoyo 18 de la misma línea.

Tramo n.º 9:

Longitud: 74 m.

Origen: apoyo n.º 18 de la línea Alonsotegi-La Jara Cto. 3.

Final: apoyo 19 de la misma línea.

Tramo n.º 10:

Longitud: 380 m.

Origen: apoyo n.º 21 de la línea Alonsotegi-La Jara Cto. 3.

Final: apoyo 23 de la misma línea.

11. tartea:

Luzera: 318 m.

Hasiera: 23 euskarria, Alonsotegi-La Jara 3 zirkuituko lineakoa.

Bukaera: 25 euskarria, linea berekoa.

12. tartea:

Luzera: 289 m.

Hasiera: 25 euskarria, Alonsotegi-La Jara 3 zirkuituko lineakoa.

Bukaera: 26 euskarria, linea berekoa.

13. tartea:

Luzera: 357 m.

Hasiera: 26 euskarria, Alonsotegi-La Jara 3 zirkuituko lineakoa.

Bukaera: 29 euskarria, linea berekoa.

14. tartea:

Luzera: 604 m.

Hasiera: 29 euskarria, Alonsotegi-La Jara 3 zirkuituko lineakoa.

Bukaera: 33 euskarria, linea berekoa.

15. tartea:

Luzera: 232 m.

Hasiera: 33 euskarria, Alonsotegi-La Jara 3 zirkuituko lineakoa.

Bukaera: 34 euskarria, linea berekoa.

16. tartea:

Luzera: 192 m.

Hasiera: 34 euskarria, Alonsotegi-La Jara 3 zirkuituko lineakoa.

Bukaera: 35 euskarria, linea berekoa.

17. tartea:

Luzera: 338 m.

Hasiera: 35 euskarria, Alonsotegi-La Jara 3 zirkuituko lineakoa.

Bukaera: 37 euskarria, linea berekoa.

18. tartea:

Luzera: 101 m.

Hasiera: 37 euskarria, Alonsotegi-La Jara 3 zirkuituko lineakoa.

Bukaera: 38 euskarria, linea berekoa.

19. tartea:

Luzera: 454 m.

Hasiera: 38 euskarria, Alonsotegi-La Jara 3 zirkuituko lineakoa.

Bukaera: antzinako 37 euskarria, linea berekoa.

Tramo n.º 11:

Longitud: 318 m.

Origen: apoyo n.º 23 de la l línea Alonsotegi-La Jara Cto. 3.

Final: apoyo 25 de la misma línea.

Tramo n.º 12:

Longitud: 289 m.

Origen: apoyo n.º 25 de la l línea Alonsotegi-La Jara Cto. 3.

Final: apoyo 26 de la misma línea.

Tramo n.º 13:

Longitud: 357 m.

Origen: apoyo n.º 26 de la línea Alonsotegi-La Jara Cto. 3.

Final: apoyo 29 de la misma línea.

Tramo n.º 14:

Longitud: 604 m.

Origen: apoyo n.º 29 de la línea Alonsotegi-La Jara Cto. 3.

Final: apoyo 33 de la misma línea.

Tramo n.º 15:

Longitud: 232 m.

Origen: apoyo n.º 33 de la línea Alonsotegi-La Jara Cto. 3.

Final: apoyo 34 de la misma línea.

Tramo n.º 16:

Longitud: 192 m.

Origen: apoyo n.º 34 de la línea Alonsotegi-La Jara Cto. 3.

Final: apoyo 35 de la misma línea.

Tramo n.º 17:

Longitud: 338 m.

Origen: apoyo n.º 35 de línea Alonsotegi-La Jara Cto. 3.

Final: apoyo 37 de la misma línea.

Tramo n.º 18:

Longitud: 101 m.

Origen: apoyo n.º 37 de la línea Alonsotegi-La Jara Cto. 3.

Final: apoyo 38 de la misma línea.

Tramo n.º 19:

Longitud: 454 m.

Origen: apoyo n.º 38 de la línea Alonsotegi-La Jara Cto. 3.

Final: apoyo 37 antiguo de la misma línea.

20. tartea:

Luzera: 207 m.

Hasiera: 35 euskarria, Alonsotegi-La Jara 3 zirkuituko lineakoa.

Bukaera: 36 euskarria, linea berekoa.

21. tartea:

Luzera: 1.790 m.

Hasiera: 36 euskarria, Alonsotegi-La Jara 3 zirkuituko lineakoa.

Bukaera: 47 euskarria, linea berekoa.

22. tartea:

Luzera: 548 m.

Hasiera: 47 euskarria, Alonsotegi-La Jara 3 zirkuituko lineakoa.

Bukaera: 51 euskarria, linea berekoa.

23. tartea:

Luzera: 391 m.

Hasiera: 51 euskarria, Alonsotegi-La Jara 3 zirkuituko lineakoa.

Bukaera: 53 euskarria, linea berekoa.

24. tartea:

Luzera: 290 m.

Hasiera: 53 euskarria, Alonsotegi-La Jara 3 zirkuituko lineakoa.

Bukaera: 54 euskarria, linea berekoa.

25. tartea:

Luzera: 207 m.

Hasiera: 54 euskarria, Alonsotegi-La Jara 3 zirkuituko lineakoa.

Bukaera: 55 euskarria, linea berekoa.

26. tartea:

Luzera: 170 m.

Hasiera: 55 euskarria, Alonsotegi-La Jara 3 zirkuituko lineakoa.

Bukaera: 56 euskarria, linea berekoa.

27. tartea:

Luzera: 142 m.

Hasiera: 56 euskarria, Alonsotegi-La Jara 3 zirkuituko lineakoa.

Bukaera: 57 euskarria, linea berekoa.

28. tartea:

Luzera: 187 m.

Hasiera: 57 euskarria, Alonsotegi-La Jara 3 zirkuituko lineakoa.

Bukaera: 58 euskarria, linea berekoa.

Tramo n.º 20:

Longitud: 207 m.

Origen: apoyo n.º 35 de la línea Alonsotegi-La Jara Cto. 3.

Final: apoyo 36 de la misma línea.

Tramo n.º 21:

Longitud: 1.790 m.

Origen: apoyo n.º 36 de la línea Alonsotegi-La Jara Cto. 3.

Final: apoyo 47 de la misma línea.

Tramo n.º 22:

Longitud: 548 m.

Origen: apoyo n.º 47 de la línea Alonsotegi-La Jara Cto. 3.

Final: apoyo 51 de la misma línea.

Tramo n.º 23:

Longitud: 391 m.

Origen: apoyo n.º 51 de la línea Alonsotegi-La Jara Cto. 3.

Final: apoyo 53 de la misma línea.

Tramo n.º 24:

Longitud: 290 m.

Origen: apoyo n.º 53 de la línea Alonsotegi-La Jara Cto. 3.

Final: apoyo 54 de la misma línea.

Tramo n.º 25:

Longitud: 207 m.

Origen: apoyo n.º 54 de la línea Alonsotegi-La Jara Cto. 3.

Final: apoyo 55 de la misma línea.

Tramo n.º 26:

Longitud: 170 m.

Origen: apoyo n.º 55 de la línea Alonsotegi-La Jara Cto. 3.

Final: apoyo 56 de la misma línea.

Tramo n.º 27:

Longitud: 142 m.

Origen: apoyo n.º 56 de la línea Alonsotegi-La Jara Cto. 3.

Final: apoyo 57 de la misma línea.

Tramo n.º 28:

Longitud: 187 m.

Origen: apoyo n.º 57 de la línea Alonsotegi-La Jara Cto. 3.

Final: apoyo 58 de la misma línea.

29. tartea:

Luzera: 2.122 m.

Hasiera: 58 euskarria, Alonsotegi-La Jara 3 zirkuituko lineakoa.

Bukaera: 70 euskarria, linea berekoa.

30. tartea:

Luzera: 200 m.

Hasiera: 70 euskarria, Alonsotegi-La Jara 3 zirkuituko lineakoa.

Bukaera: azpiestazioaren euskarria.

Baimentzen den instalazioa herri-onurakotzat deklaratzea, eta deklarazio horrek, azaroaren 27ko 54/1997 Legeko 54. artikuluan xedatutakoaren indarrez, honako hauek dakartza: ondasunak okupatu eta eraginpeko eskubideak hartu behar direla eta okupazioa, gainera, presaz egin behar dela. Deklarazioak, halaber, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko 1954ko abenduaren 16ko Legearen 52. artikuluak presaz okupatzeko deklarazioari dagokionez ezartzen dituen ondorioak ekartzen ditu, 53. artikuluan zehaztutako erregistro ondorioekin.

Ebazpen hau abenduaren 1eko 1955/2000 Errege Dekretuan eta abenduaren 3ko 282/2002 Dekretuan xedatutakoarekin, eta ondoko baldintza orokorrekin bat ematen da:

1.– Aipatutako proiektuarekin bat etorriz burutu beharko dira obrak. Proiektua industri ingeniari J. Ignacio Villanueva Ortuetak izenpetu eta Bizkaiko Industri Ingeniarien Elkargo Ofizialak bisatu zuen, 3319-2008 zenbakiarekin, 2008ko ekainaren 25ean.

2.– Jardunean jartzeko epea ez da urtebetetik gorakoa izango, ebazpen honetatik kontatzen hasita.

3.– Instalazioen titularrak obrak amaitu direla jakinarazi beharko dio Bizkaiko Lurralde Bulegoari, behin betiko errekonozimenduaren ondorioetarako eta martxan jartzeko akta emateko.

4.– Obrak egiteko beharrezko diren udal edo probintzien eskumenpeko baimen edo lizentziak eta gainerakoenak errespetaturik, ematen da baimen hau, eta ez du salbuesten eskatzailea haiek eskuratzeko obligaziotik. Halaber, hirugarren posibleak kontuan hartuz eta jabego eskubidea bermatuz emango da baimena.

Tramo n.º 29:

Longitud: 2.122 m.

Origen: apoyo n.º 58 de la línea Alonsotegi-La Jara Cto. 3.

Final: apoyo 70 de la misma línea.

Tramo n.º 30:

Longitud: 200 m.

Origen: apoyo n.º 70 de la línea Alonsotegi-La Jara Cto. 3.

Final: apoyo Subestación.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación que se autoriza, llevando implícita esta declaración, a tenor de lo dispuesto en el artículo 54 de la citada Ley 54/1997, de 27 de noviembre, la necesidad de ocupación de los bienes o adquisición de los derechos afectados, e implicando la urgente ocupación de los mismos y determinando las consecuencias que para la declaración de Urgente Ocupación dispone el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, con los efectos regístrales del artículo 53 de la misma.

Esta Resolución se concede de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, en el Decreto 282/2002, de 3 de diciembre, y con las condiciones generales siguientes:

1.– Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto mencionado, firmado por el Ingeniero Industrial D. J. Ignacio Villanueva Ortueta y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Bizkaia el 25-06-2008 con el número de visado 3319-2008.

2.– El plazo de puesta en marcha no será superior a 1 AÑO, contando a partir de la presente Resolución.

3.– El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a la Oficina Territorial de Bizkaia, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en marcha.

4.– La presente autorización se otorga sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial y otros necesarios para la realización de las obras, no relevándose al peticionario de la obligación de obtener las mismas. Asimismo, se concede sin perjuicio de posibles de terceros y dejando a salvo el derecho de propiedad.

Ebazpen honek ez du amaitzen administrazio-bidea, eta Berrikuntza eta Energiako sailburuordeari zuzenduta gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu daiteke, ebazpen hau jakinarazi eta hurrengo egunetik harako hilabeteko epean, betiere Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldatzen duen 4/1999 Legean ezarritakoarekin bat etorriaz.

Vitoria-Gasteiz, 2009ko ekainaren 22a.

Energia eta Meategien zuzendaria,
TXABER LEZAMIZ CONDE.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el Viceconsejero de Innovación y Energía, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución, todo ello en virtud de los establecido en la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de junio de 2009.

El Director de Energía y Minas,
TXABER LEZAMIZ CONDE.