Bestelako Xedapenak

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA

1276

EBAZPENA, 2009ko abenduaren 23koa, Energia eta Meategien zuzendariarena; honen bidez, administrazio-baimena ematen da Erregulazio eta Neurketarako Toki bateko 2»-ko altzairuzko hargune bat egiteko eta baita gas natural kanalizatuko banaketa sare bat egiteko ere, Berrobiko (Gipuzkoa) udalerrian.

Erref.: RI.24.123-CGF. 2009/1

AURREKARIAK

Ernesto Fernández Colás jaunak, Naturgas Energía Distribución, SAUren izenean eta haren ordezkarilanetan (helbidea: Pio Baroja plaza 3, 2. solairua, Bilbo), 2009/04/21ean administrazio-baimena eskatu zuen Gipuzkoako Industria Lurralde Ordezkaritzan, Berrobiko (Gipuzkoa) udalerrian gehienez 16 Barko Eragiteko Presioa Maximoa duen Erregulazio eta Neurketarako Toki batean Erregulazio eta Neurketarako Toki horretarako APA saretik altzairuzko hargune bat egiteko, eta baita MOP ≤ 5 bar-ko gas natural kanalizatua banatzeko polietilenozko Sare bat egiteko ere. Eskabide horrekin batera, eraikuntza-proiektua aurkeztu zen, eskumeneko teknikariak idatzia eta behar bezala ikus-onetsia.

2009/09/15ean, aurkezturiko Proiektua jendaurrean erakusgai jartzeko iragarkia egin zen, eta iragarki hori prentsan argitaratu zen (2009/09/23ko Diario Vasco), 2009/09/25eko 182.zenbakiko GAOn eta 2009/10/9ko 195 zenbakiko EHAAn. Horretaz gain, separatak igorri zitzaizkien eraginpean harturiko erakunde publikoei: Gipuzkoako Foru Aldundiari (GI-2130 errepidearen gurutzatzea eta paralelismoa), Uraren Euskal Agentziari (zubiaren gurutzatzea eta Zelai ibaiaren bi ibaiertzen paralelismoa). Era berean, Berrobiko Udalari igorri zitzaion eraikuntza-proiektuaren ale bat eta jendaurrean erakusgai jartzeko iragarkiaren kopia, egoki irizten zituen oharrak egin zitzan.

Berrobiko Udalak zein Kantauriko Konfederazio Hidrografikoak, Uraren Euskal Agentziak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak proposatuta, baldintza batzuk jarri dituzte obra egikaritzeko, espedientean bildutakoak, eta Naturgas Energía Distribución SAUk kontuan hartu beharko ditu instalazioa egikaritzerakoan.

Otras Disposiciones

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO

1276

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2009, del Director de Energía y Minas, en relación con la Autorización Administrativa para la construcción de una Acometida en acero 2», de una Estación de Regulación y Medida y de una red de distribución de gas natural canalizado en el término municipal de Berrobi (Gipuzkoa).

Ref.: RI.24.123-CGF. 2009/1

ANTECEDENTES DE HECHO

D. Ernesto Fernández Colás, en nombre y representación de Naturgas Energía Distribución, S.A.U., con domicilio en Pza. Pío Baroja, 3-2º, Bilbao, solicitó ante la Delegación Territorial de Industria en Gipuzkoa en fecha 21/04/2009 autorización administrativa para la construcción de una acometida en acero a la ERM desde la red APA, de una Estación de Regulación y Medida con una Presión Máxima de Operación hasta 16 Bar, y de una Red de distribución en polietileno de gas natural canalizado, M.O.P. ≤ 5 Bar, en el término municipal de Berrobi (Gipuzkoa). Dicha solicitud fue acompañada del correspondiente Proyecto constructivo, redactado por técnico competente y debidamente visado.

Con fecha 15/09/2009, se realizó el anuncio de Información Pública del Proyecto presentado, publicándose dicho anuncio en prensa (Diario Vasco de 23/09/2009), B.O.G. nº. 182 de 25/09/2009 y B.O.P.V. nº. 195 de 9/10/2009. Además de ello, se remitió separatas a los Organismos públicos afectados : Diputación Foral de Gipuzkoa (cruce y paralelismo de carretera GI-2130), Agencia Vasca del Agua (cruce puente y paralelismo ambas márgenes del Río Zelai). Igualmente, se envió al Ayuntamiento de Berrobi, ejemplar del Proyecto constructivo y copia del Anuncio de información pública, al objeto de que formulara las observaciones que considerara oportunas.

Tanto el Ayuntamiento de Berrobi, como la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, a propuesta de la Agencia Vasca del Agua, y la Diputación Foral de Gipuzkoa, han establecido unos condicionantes para la ejecución de la obra, que están recogidas en el expediente, y que deberán ser tenidas en cuenta por Naturgas Energía Distribución SAU, a la hora de ejecutar la instalación.

2009/10/7an, Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritzak aurkezturiko proiektuarekiko informazio osagarria eskatu zuen, baita udal-jabetzako lursailean Erregulazio eta Neurketarako Toki bat kokatzeko Berrobiko Udalaren baimena egiaztatzen zuen agiria ere.

2009/11/11n, Naturgas Energía Distribución, SAUk eskakizuna bete zuen, eskaturiko agiriak aurkeztuta.

Ebazpen hau jarraian azaltzen diren oinarri juridikoetan oinarritzen da:

OINARRI JURIDIKOAK

1.– Energia eta Meategien Zuzendaritza da espediente hau ebazteko eskumena duen organoa, Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzen duen irailaren 22ko 514/2009 Dekretuan ezarritakoarekin bat etorriz (2009/09/24ko 184. zenbakiko EHAA).

2.– Hidrokarburoen Sektoreari buruzko urriaren 7ko 34/1998 Legeak (98/10/8ko BOE) eta gas naturala garraiatzeko, banatzeko, merkaturatzeko eta hornitzeko jarduerak, eta gas naturaleko instalazioak baimentzeko prozedurak arautzen dituen abenduaren 27ko 1434/2002 Errege Dekretuak (02/12/31ko BOE) administrazio-baimenaren betebeharra ezartzen dute gasa banatzeko sareak zabaldu aurretik.

3.– Gas-erregaiak banatzeko eta erabiltzeko Arautegi teknikoa eta horren ICG (1-11) jarraibide tekniko osagarriak onartzen dituen uztailaren 28ko 919/2006 Errege Dekretuak (06/09/4ko BOE) administrazio-baimenaren betebeharra ezartzen du gasa banatzeko sareak zabaldu aurretik, baita sare horiei loturiko Biltegiratzeko Zentroak eraiki aurretik ere.

4.– Kanalizatutako gasaren zerbitzu publikoaren instalazioei baimena eman eta horiek jardunean jartzeari buruzko ekainaren 9ko 107/98 Dekretuak (98/06/26ko EHAA) B Presio Ertainean garatutako hiriko eta hiriarteko sareen eta industrialdeen izapidetze-prozedura ezartzen du, besteak beste.

5.– Eusko Jaurlaritzaren Industria, Nekazaritza eta Arrantza Sail desagertuaren Industria, Energia eta Meategien Administrazio Zuzendaritzaren 98/01/12ko Agindua, kanalizatutako Gasaren Sare eta Harguneen Administrazio Baimenei buruzko Espedienteen izapidetzeari buruzkoa.

Jendaurrean erakusgai egoteko aldia 2009/11/4an amaitu zen, eta aldi horretan ez da proiektuaren aurkako alegaziorik aurkeztu Gipuzkoako Lurralde Bulegoan, lehen aipaturiko baldintzak izan ezik, ezta eskabiderik edo proiekturik ere, Naturgas Energía Distribución, SAUk aurkeztutakoekiko lehia askean, Berrobiko udalerriari dagokionez.

Con fecha de 7/10/2009, se requirió por parte de la Delegación Territorial de Gipuzkoa información complementaria al Proyecto Presentado, así como documento que certificase la autorización del Ayto. de Berrobi para ubicar la Estación de Regulación y Medida en terreno de propiedad muncicipal.

Con fecha 11/11/2009, Naturgas Energía Distribución, S.A.U., cumplimentó el requerimiento, aportando la documentación solicitada.

Esta Resolución se basa en los siguientes:

FUNDAMENTOS JURIDICOS

1.– La Dirección de Energía y Minas, es el órgano competente para la resolución de este expediente, de conformidad con lo establecido en el Decreto 514/2009, de 22 de septiembre (B.O.P.V. nº. 184 de 24/09/2009), por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo.

2.– La Ley 34/1998 de 7 de octubre (B.O.E. 8/10/98) del Sector de Hidrocarburos y el R. D. 1434/2002 de 27 de diciembre (B.O.E. 31/12/02) que regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, establecen la exigencia de la autorización administrativa previa para la construcción de redes de distribución de gas.

3.– El Real Decreto 919/2006, de 28 de Julio (B.O.E. de 4/09/06) por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, establecen la exigencia de la autorización administrativa previa para la construcción de redes de distribución de gas, así como de los Centros de Almacenamiento asociados a dichas redes.

4.– El Decreto 107/98, de 9 de junio (B.O.P.V 26/06/98), sobre autorización y puesta en servicio de instalaciones de servicio público de gas canalizado, que establece el procedimiento de tramitación –entre otros– de las redes urbanas e interurbanas y polígonos industriales desarrollados en Media Presión B.

5.– La Instrucción de fecha 12/01/98 de la Dirección de Administración de Industria, Energía y Minas del extinto Departamento de Industria, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, referida a la tramitación de Expedientes de Autorización Administrativa de Redes y Acometidas de Gas canalizado.

Resultando que durante el periodo de información pública que concluyó en fecha 4/11/2009, no se ha presentado ante la Oficina Territorial de Gipuzkoa alegación alguna al proyecto, salvo los condicionantes para su ejecución antes citados, ni tampoco solicitud ni proyecto en libre competencia al presentado por Naturgas Energía Distribución, S.A.U. para el término municipal de Berrobi.

Aipaturiko lege-xedapenak eta gai honi lotuta oro har aplikatzekoak diren bestelako xedapenak aztertu ondoren, honako hau,

EBATZI DUT:

1.– Baimena ematea Naturgas Energia Distribución, SAUri Berrobiko (Gipuzkoa) udalerrian gehienez 16 Bar-ko Eragiteko Presioa Maximoa duen Erregulazio eta Neurketarako Toki batean Erregulazio eta Neurketarako Toki horretarako 2»-ko altzairuzko hargune bat egiteko, eta baita MOP ≤ 5 bar-ko gas natural kanalizatua banatzeko polietilenozko Sare bat egiteko ere.

Baimenduriko instalazioen ezaugarriak aurkezturiko Proiektuaren memorian eta planoetan definitzen dira, eta honako hauek dira:

ENTra sartzeko hargunea

– Eragiketako presio maximoa: 16 bar.

– Hodien materiala: Altzairua API-5L- B gradua, 2»-ko diametro nominalekoa.

– Luzera: 16 metro.

– Hasiera: Tolosako 6»-ko altzairuzko sarearen V-58 eta V-57-2 erpinen artean.

– Amaiera: Mozketa-balbula ENTaren sarreran (V-1).

Erregulazio eta neurketarako tokia

– Kokapena: 02-193 udal-lurzatia, Berrobiko kultura-etxearen parean.

– Sarrerako presio maximoa: 16 bar.

– Irteerako presio maximoa: 5 bar.

– Gehieneko edukiera: 2.000 m^3(N)/h linea bakoitzeko (2 linea).

– ENTrako sarrera-adarra: Altzairua API-5L- B gradua, 2»-ko diametrokoa (4 metro).

– ENTrako irteera-adarra: Altzairua API-5L- B gradua, 4»-ko diametrokoa (4 metro).

Banaketa sarea.

– Trazatua.– ENTaren irteerako mozketa-balbulan hasten da sarea (V-2). Puntu horretatik, sarea iparrerantz doa, Berrobiko herrigunerantz, PE-110 mm bidez gutxi gorabehera 30 metrotan, Ospela kalearekiko gurutzera iritsi arte. Bi adarretan banatzen da puntu horretan. Bigarren mailakoa, ekialderanzko norabidean, PE-90 mm-rako murrizketarekin, sare-balbula batekin (V-3) eta cap batekin amaitzen dena, puntu horretan etorkizunean izan daitezkeen zabalkuntzak aurreikusita. Nagusia, mendebalderanzko norabidean doana PE-110 mm-tan, Ospela kalearen trazatuari jarraiki gutxi gorabehera 70 metrotan, Kultura Etxea gainditu arte, eta puntu horretan 90º-ko bira egin eta iparralderanzko norabidean doa, Zelai ibaia gurutzatuta eta Berrobiko herrigunera iritsita. Hortik

Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general y concordante aplicación,

RESUELVO:

1.– Autorizar a la empresa Naturgas Energia Distribución, S.A.U., la construcción de una acometida en acero 2» a la E.R.M., de una Estación de Regulación y Medida con una Presión Máxima de Operación hasta 16 bar y de una Red de distribución en polietileno de gas natural canalizado, M.O.P. ≤ 5 Bar, en el término municipal de Berrobi (Gipuzkoa).

Las características de las instalaciones autorizadas, se definen en la memoria y planos del Proyecto presentado, y son las siguientes:

Acometida de entrada a la E.R.M.

– Presión Máxima de Operación : 16 bar.

– Material de la tubería : acero API-5L Gr. B de 2» de diámetro nominal.

– Longitud : 16 metros.

– Origen : entre vértices V-58 y V-57-2 de la red de acero 6» de Tolosa.

– Final : Válvula de corte a la entrada de la E.R.M. (V-1)

Estación de regulación y medida

– Ubicación : Parcela municipal 02-193 sita frente a la casa cultura de Berrobi.

– Presión máxima de entrada : 16 bar

– Presión máxima de salida : 5 bar.

– Capacidad máxima : 2.000 m3(N)/h por línea (2 líneas).

– Ramal de entrada a ERM : Acero API-5L Gr. B de 2» de diámetro (4 metros).

– Ramal de salida de ERM : Acero API-5L Gr. B de 4» de diámetro (4 metros).

Red de distribucion

– Trazado.– La red se inicia en el válvula de corte a la salida de la E.R.M. (V-2). Desde este punto, la red se dirige en dirección norte, hacia el núcleo urbano de Berrobi mediante PE-110 mm. durante aproximadamente 30 metros, hasta llegar al cruce con la C/ Ospela. En este punto se bifurca en dos ramales. El secundario, en dirección este, que deja una reducción a PE-90 mm., una válvula de red (V-3) y finaliza en un cap, en previsión de futuras ampliaciones en este punto. El principal, que se dirige en dirección oeste en PE-110 mm., siguiendo el trazado de la C/Ospela durante aproximadamente 70 metros, hasta sobrepasar la Casa de Cultura, punto donde realiza un giro de 90º y se dirige en dirección norte, cruzando el río Zelai, y accediendo al núcleo urbano de Berrobi.

aurrera, sarea herrigunetik doa A PE-110 mm-ko adar nagusi baten bidez eta PE-90-eko eta 63 mm-ko bigarren mailako beste adar batzuen bidez, DN-32 mm-ko hargune-adarrak utzita Berrobiko herriguneko eraikinei.

Hori guztia Naturgas Energía Distribución, SAU enpresak aurkeztutako Proiektuan agertzen diren 2-NG-A-001 (Planta Orokorra), 2-NG-B-001 (Fluxu Diagrama), 2-NG-C-001 (Gasa bideratzeko hodiak), 2-NG-D-DET-001 (ENTaren Xehetasun Planoa), 2-NG-D-DET-002 (Zelai ibaiarekiko gurutzearen Xehetasun Planoa) eta 2-NG-E-001 (Interferentzia Planoa) planoetan zehazten da.

– Luzera: Banaketa-sareko 1.428 metro + 42 hargune-adar (185 metro)

– Tutueria: 110 mm-ko diametro normalizatuko PE-100 SDR-17,6koa (720 m). 90 mm-ko diametro normalizatuko PE-100 SDR-11koa (504 m). 63 mm-ko DNko PE-100 SDR-11koa (204 m). Harguneko adarrak 32 mm-ko DNko PE-100 SDR-11koak izango dira. (185 m.).

– Sareko sekzionamendu-balbulak: 11 balbula egikaritzea dago aurreikusita (V-2tik V-12ra).

– Guztizko aurrekontua (Sarea + ENT): 204.599,41 euro.

– Eragiteko presio maximoa: M.O.P ≤ 5 Bar izango da.

2.– Ebazpen honen bitartez baimentzen diren instalazioak honako proiektu honen arabera egin beharko dira: «Gas Naturala banatzeko sareko instalazioak baimentzeko proiektua», industria-ingeniari tekniko Carlota Coya Díaz De Sarralde andrearena (Bizkaiko Industria Ingeniari Teknikoen Elkargoko 8.374. kidea da, eta elkargo horren oniritzia jaso zuen 2009/02/6an, 5/09/00180 zenbakiarekin).)

3.– Naturgas Energía Distribución, SAUk, urriaren 7ko 34/1998 Legearen 73.4 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, 4.092 euroko fidantza osatuko du 2 hilabeteko epean, bere betebeharrak beteko dituelako berme gisa. Fidantza hori Euskal Herriko Gordailu Kontu Nagusian osatu beharko da, eskudirutan, estatuko baloreetan edo banku-abalen bitartez, uztailaren 21eko 1775/1967 Dekretuaren 11. artikuluko 3. idatz-zatian ezarritakoaren arabera. Instalazioak baimendu eta egin ostean, Lurralde Organo eskudunak abian jartzeko akta egiletsi beharko du, eta orduantxe itzuliko zaio fidantza Naturgas Energía Distribución, SAUri.

4.– Baimendutako instalazioak abian jartzeko hogeita lau (24) hilabeteko epea izango da, baimenegunetik zenbatzen hasita.

5.– Baimen hau obrak gauzatzeko beharrezkoak diren udalaren, probintziaren edo bestelakoen esku-

A partir de ahí, la red discurre por el núcleo urbano mediante un ramal principal en PE-110 mm. y otros ramales secundarios en PE-90 y 63 mm., dejando ramales de acometidas en DN-32 mm. a los edificios del núcleo de Berrobi.

Todo ello detallado en los planos 2-NG-A-001 (Planta General), 2-NG-B-001 (Diagrama de Flujo), 2-NG-C-001 (Tubería conducción Gas), 2-NG-D-DET-001 (Plano Detalle de ERM), 2-NG-D-DET-002 (Plano Detalle de cruce Río Zelai), 2-NG-E-001 (Plano de Interferencias), de Naturgas Energía Distribución, S.A.U, que figuran en el Proyecto presentado.

– Longitud : 1.428 metros de red de distribución + 42 ramales acometida (185 metros)

– Tubería: De PE-100 SDR-17,6 de Diámetro Normalizado 110 mm (720 m.). De PE-100 SDR-11 de Diámetro Normalizado 90 mm (504 m.). De PE-100 SDR-11 de DN 63 mm (204 m.). Los ramales de acometida serán de PE-100 SDR-11 de DN 32 mm. (185 m.).

– Válvulas seccionamiento de red : Está previsto la ejecución de 11 válvulas (V-2 a V-12)

– Presupuesto Total (Red + E.R.M.): 204.599,41 euros.

– La Presión Máxima de Operación: Será M.O.P ≤ 5 Bar.

2.– Las instalaciones que se autorizan por la presente Resolución habrán de realizarse de acuerdo con el Proyecto denominado «Proyecto de autorización de instalaciones red de distribución de Gas Natural –Municipio de Berrobi», del que es autor la Ingeniero Técnico Industrial Dña. Carlota Coya Díaz de Sarralde, Colegiada nº. 8.374 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Bizkaia y visado por dicho Colegio Oficial, en fecha 6/02/2009 con el nº. 5/09/00180.

3.– Naturgas Energía Distribución, S.A.U., de acuerdo con lo previsto en el art. 73.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, constituirá en el plazo de 2 meses, una fianza de 4.092 euros, en garantía de cumplimiento de sus obligaciones. Dicha fianza se constituirá en la Cuenta Central de Depósitos del País Vasco, en metálico o en valores del estado, o mediante avales bancarios según lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 11, del Decreto 1775/1967 de 21 de julio. La fianza será devuelta a Naturgas Energía Distribución, S.A.U., una vez que autorizadas y construidas las instalaciones, el Organo Territorial competente formalice el acta de puesta en marcha de las mismas.

4.– El plazo de puesta en marcha de las instalaciones que se autorizan, será de veinticuatro meses (24), a partir de la fecha de autorización.

5.– La presente autorización se otorga sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licen-

meneko baimen edo lizentziak aparte utzi gabe eta horiek edozein izanda ere eman da; era berean, honek ez dio eskatzaileari horiek eskatzeko betebeharra kentzen.

6.– Instalazioetan egin beharreko azterketak, saiakerak eta probak –orokorrak nahiz partzialak izan–, indarrean dauden xedapenen arabera egin beharko dira betiere, eta baimena eskuratu duen enpresak aldez aurretik Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza honi jakinarazi beharko dizkio idazki bidez, behar den aurrerapenarekin.

7.– Sarea abian jartzeko, Naturgas Energía Distribución, SAUk dagozkion ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailaren Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritzan, Obra Zuzendaritzari eta Probei buruzko ziurtagiriak barne.

8.– Administrazio-bidea agortzen ez duen Ebazpen honen aurka Gora Jotzeko Errekurtsoa jar daiteke Industria eta Energia Sailburuordetzan, hilabeteko epean, Ebazpen hau jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera kontatzen hasita, eta hori guztia Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldatzen duen 4/1999 Legean ezarritakoari jarraiki.

Vitoria-Gasteiz, 2009ko abenduaren 23a.

Energia eta Meategien zuzendaria,
OSKAR ZABALA RABADÁN.

cias o permisos de competencia municipal, provincial u otros, necesarios para la realización de las obras, no relevándose al peticionario de la obligación de obtener las mismas.

6.– Los reconocimientos, ensayos y pruebas de carácter general o parcial, que según las disposiciones en vigor hayan de realizarse en las instalaciones, deberán ser comunicados por escrito por la Empresa concesionaria a esta Delegación Territorial de Gipuzkoa con la debida antelación.

7.– Para la puesta en marcha de la Red de distribución, Naturgas Energía Distribución, S.A.U., deberá presentar ante la Delegación Territorial de Gipuzkoa del Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo los correspondientes certificados, incluidos el de Dirección de Obra y Pruebas.

8.– Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso de Alzada ante la Viceconsejería de Industria y Energía, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la notificación de ésta Resolución, todo ello en virtud de lo establecido en la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de diciembre de 2009.

El Director de Energía y Minas,
OSKAR ZABALA RABADÁN.