Bestelako Xedapenak

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA

1485

EBAZPENA, 2010eko urtarrilaren 8koa, Energia eta Meategien zuzendariarena, Repsol Butano SAk Busturiako Axpe auzoan kanalizazio bidez gas propanoa banatzeko egindako eskabideari baimena ematen diona.

Erreferentzia: GUD-P-Le - CG-B-06/18 - GH/BMR

Energia

Miguel Palacio Caminok Repsol Butano SAren ordez eta izenean, aldez aurretiko baimen administratiboa eskatu zuen 2009ko martxoaren 30ean, gas propanoa Busturiako Axpe auzoan (Bizkaia) kanalizazio bidez banatzeko sarearen instalazioak eraikitzeko.

Espedientea ebazterakoan beharrezkoa da honako hauek aintzat hartzea eta aipatzea:

AURREKARIAK

Bat.– 2009ko martxoaren 30ean eraikuntza- eta instalazio-proiektua aurkeztu zuen Repsol Butano SAk; eta, horrekin batera, aldez aurretiko administrazio-baimena eskatu zuen, Busturiako Axpe auzoaren GLP biltegiratze-zentrorako eta banaketa-sarerako.

Bi.– Espedientea jendaurrean jarri zen eta iragarkia El Correon eta Deian argitaratu zen 2009-06-10ean; BAOn berriz, 2009-06-16an, eta EHAAn 2009-07-20an. Halaber, iragarkia Busturiako Udalari igorri zitzaion, hango iragarki-oholean jar zezan. Ez da aurkeztu lehia egiteko proiekturik, baina bi alegazio izan dira, Javier Hurtado Urionabarrenechea jaunarenak; partikular modura eta Axpe 12 C-ko jabekideen erkidegoko presidente gisa, lur sail partikularrean dagoen depositua ordezkatzearen aurka dago, eta hark baimena eman gabe proiektua gauzatzearen aurka; izan ere, depositu horren gaineko zortasun-eskubidea du.

Halaber, Busturiako Udalak jakinarazi du proiektuan azaltzen den instalazioa egina dagoela neurri handi batean, eta Axpe auzoko 22. etxearekin konexioa egitea baino ez dela falta. Bestalde, ez du inolako baldintzarik ezarri erakunde kaltetu gisa.

Otras Disposiciones

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO

1485

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2010, del Director de Energía y Minas, en relación a la solicitud de Repsol Butano, S.A. de autorización de la distribución de gas propano por canalización en el barrio de Axpe, término municipal de Busturia.

REF.ª: GUD-P-Bu - CG-B-09/18 - LUI/BMR

Energía

D. Miguel Palacio Camino, en nombre y representación de la empresa Repsol Butano, S.A. ha solicitado el 30-03-2009 la autorización administrativa previa para la construcción de las instalaciones de la red para distribución de gas propano por canalización en el Barrio de Axpe del término municipal de Busturia (Bizkaia).

En la resolución del expediente es preciso tener en cuenta y hacer referencia a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Uno.– Con fecha 30.03.2009 se presenta por parte de Repsol Butano, S.A. proyecto de construcción e instalación, junto a la petición de autorización administrativa previa del centro de almacenamiento y red de distribución de G.L.P. en Barrio de Axpe en el municipio de Busturia.

Dos.– Sometido el expediente referenciado al trámite de información pública, se publicó el anuncio correspondiente en los diarios El Correo y Deia, ambos de fecha 10-06-2009, así como en el BOB de fecha 16-06-2009 y en el BOPV de fecha 20-07-2009, enviándose también dicho anuncio para su inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Busturia, no habiéndose presentado ningún proyecto en competencia aunque si dos alegaciones por parte de D. Javier Hurtado Urionabarrenechea que a titulo particular y en calidad de presidente de la comunidad de propietarios de Axpe, nº 12 C, se opone a la sustitución del depósito situado en terreno particular y a la realización del proyecto sin su consentimiento, en razón al derecho de servidumbre del que disfruta sobre el citado depósito.

Así mismo, el Ayuntamiento de Busturia informa de que la instalación a la que se refiere el proyecto está ejecutada en su mayor parte, quedando pendiente únicamente la conexión con la casa nº 22 del Barrio de Axpe, no imponiendo por su parte condicionado alguno en su calidad de organismo afectado.

Hiru.– Alegazioak Repsol Butanori helarazi zaizkio, eta hark adierazi du ez dela beharrezkoa instalatuta dagoen eta aurreikusten den gas-depositua ordezkatzea, eta aurkeztutako proiektuak ez diela eragiten ez finken jabetzei, ez eta aurka egin duen jabekideen erkidegoaren GLP hornidurari ere. Repsol Butanok adierazi du horretarako ez dela beharrezkoa erkidego horrek baimena ematerik.

Ebazpenak oinarri hauek ditu:

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

Bat.– Energia eta Meategien Zuzendaritza da espediente hau ebazteko organo eskuduna, betiere Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen dituen irailaren 24ko 514/2009 Dekretuan ezarritakoaren arabera (2009-09-24ko EHAA).

Bi.– Hidrokarburoen Sektoreari buruzko urriaren 7ko 34/1998 Legean ezartzen denez (1998-10-08ko BOE), gasa biltegiratu eta banatzeko instalazioak eraikitzeko, aldez aurretik administrazio-baimena izan beharko da.

Hiru.– Espedientea izapidetzeari zein edukiari dagokienez eta Repsol Butano SAk aurkeztutako argibideei dagokienez, egiaztaturik dago bete direla legeriak ezarritako betekizun eta baldintzak.

Laugarrena.– Proiektua egiteko, eskatzaileak, hau da, Repsol Butano SAk arlo ekonomikoan, finantzarioan, legezkoan eta teknikoan gaitasuna duela egiaztaturik dago.

Aipatutako lege-manuak, eta, oro har zein berariaz, gai honetan aplikagarri diren gainerako xedapen guztiak aintzat hartuta, honakoa

EBATZI DUT:

Bat.– Busturiako Axpe auzoko 12A-12P eta 22 zenbakietan merkataritzarako gas propanoa biltegiratzeko instalazioa eta hura banatzeko sarea baimentzea Repsol Butano SAri, honako ezaugarri hauekin:

– Gas propanoa biltegiratzeko lurpeko gordailua, 10 m3 –ko edukieraduna, Axpeko 12. etxeko B-aren lorategian.

– Erregulazio-linea bat, unitateko eta orduko 100 kg-ko edukiera eta sarerako irteeran 1,75 kg/cm^2-ko gehieneko presioa duena.

– Dentsitate ertaineko eta B tarteko presiodun polietilenozko hodien bidez banatzeko sarea SDR 11 mota (UNE EN 1555-2 arauaren arabera) eta 32 mm-ko diametrokoa, zeinaren luzera 390 m-koa baita, hurrenez hurren. 17 unitate jartzeko asmoa dago.

Tres.– Trasladadas las alegaciones al peticionario, Repsol Butano, S.A., este manifiesta que no es necesario sustituir el proyectado deposito de gas ya instalado y que el proyecto presentado no afecta ni a la propiedad de las fincas ni al suministro de GLP de la comunidad de propietarios oponente, no resultando necesario para ello el consentimiento de dicha comunidad.

Esta Resolución se basa en los siguientes

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Uno.– La Dirección de Energía y Minas es el órgano competente para la resolución de este expediente, de conformidad con lo establecido en el Decreto 514/2009, de 24 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo (BOPV de 24-09-2009).

Dos.– La Ley 34/1998, de 7 de octubre (BOE de 08.10.98), del Sector de Hidrocarburos, establece la exigencia de la autorización administrativa previa para la construcción de instalaciones de almacenamiento y distribución de gas.

Tres.– En la tramitación del expediente y en el contenido del mismo, así como en aclaraciones de Repsol Butano, S.A., queda acreditado el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos por la legislación en la materia en cuestión.

Cuatro.– Asimismo, queda acreditada la capacidad legal, técnica y económico-financiera del solicitante, Repsol Butano, S.A., para la realización del proyecto.

Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general y concordante aplicación,

RESUELVO:

Uno.– Autorizar a Repsol Butano, S.A. la instalación de almacenamiento y red de distribución de gas propano comercial en el Bº Axpe, nº 12A-12P y nº 22 en el término municipal de Busturia, con las siguientes características fundamentales:

– Un depósito enterrado para almacenamiento de gas propano de 10 m3 de capacidad, situado en el jardín del nº 12E del Bº de Axpe.

– Una línea de regulación con una capacidad de 100 kg/h, con presión máxima de salida a la red de 1,75 kg/cm^2.

– Red de distribución de media presión B mediante tuberías de polietileno de media densidad, tipo SDR 11, según norma UNE EN 1555-2, con una longitud de 390 m. Para las acometidas se utilizará el mismo material, con diámetro de 32 mm., estando 17 unidades proyectadas para su instalación.

– Kanalizazioa gehienezko 5 bar-eko eragiketa-presiorako diseinatzen da; eta laneko gehienekoa 1,75 kg/cm^2 da propanoa ustiatzen denean.

– Aurkeztutako proiektuko memorian eta planoetan deskribatuta daude sarearen ibilbide osoa eta ezaugarriak.

Bi.– Baimen honek honako baldintzak bete beharko ditu:

1.– Horniketa egingo deneko aldea mugatzea eta bai alde horretan eskatzaileak sarea hedatzeko dituen konpromisoak ere, aurkeztutako proiektuko 10. planoan zehaztu beharko dira.

2.– Baimen honen bidez berretsitako konpromisoaren ondoriozko obligazioak betetzeko berme gisa 102,90 euroko (ehun eta bi euro eta laurogeita hamar zentimo) fidantza aurkeztu beharko du Repsol Butano SAk, bi hilabeteko epean, betiere urriaren 7ko 34/1998 Legeko 73.4 artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriaz. Uztailaren 21eko 1775/1967 Dekretuko 11. artikuluaren 3. paragrafoan xedatutakoarekin bat etorriaz, eskudirutan edo Estatuko baloretan edo banku-abalen bidez aurkeztu beharko da fidantza hori, Euskal Autonomia Erkidegoaren Gordailuen Kutxa Nagusian; edo, bestela, aseguru-kontratuaren bidez; hots, Aseguru Pribatua antolatzeari buruzko 1954ko abenduaren 16ko Legearen, abuztuaren 2ko 33/1984 Legearen eta Espainia EEEri atxikitzeko itunaren ondoriozko konpromisoei egokitzeari buruzko ekainaren 6ko 1255/1986 Legegintzako Errege Dekretuaren menpeko aseguru erakundeek emandako aseguru baten bidez. Instalazioak baimendu eta horiek egiteko baimenean ezarritako epeetan eraiki ondoren eta, halaber, eskudun lurralde organoak haiek martxan jartzeko akta edo aktak formalizatu ondoren, Repsol Butano SAri fidantza itzuliko zaio.

3.– Instalazioak burutzeko epea 12 hiletik beherakoa izango da, baimena azkenekoz argitaratzen denetik hara.

4.– Instalazioak guztiz edo zati batean, martxan jartzeari buruzko akta formalizatzen den egunetik harako 30 egunetik beherako epean hasi beharko du gasa eroaten Repsol Butano SAk.

5.– Erregaiak Banatu eta Erabiltzeko Araudi Teknikoan ezarritakoa bete beharko dute instalazioek. Araudi hori Industria eta Merkataritza Ministerioaren 2006ko uztailaren 28ko 919/2004 Errege Dekretuz onartu zen (2006ko irailaren 4ko BOE, 211. zenbakia).

6.– Banaketa-sareko adar bakoitzak bereizketa-giltza izan beharko du.

7.– Arauzko arrazoiak direla-eta eraikineko giltza bazter baliteke ere, hartune-giltzak eduki beharko ditu sareak.

– La canalización se diseña para una presión máxima de operación de 5 bar, con una presión máxima de trabajo de 1,75 kg/cm^2 en explotación con propano.

– El recorrido completo de la red y todas sus características están descritas en la memoria y planos del proyecto presentado.

Dos.– La presente autorización estará sujeta a las siguientes condiciones:

1.– La delimitación de la zona en la que se debe prestar el suministro, así como los compromisos de expansión de la red del solicitante en dicha zona se determinan por el plano nº 10 del proyecto presentado.

2.– Repsol Butano, S.A. constituirá en un plazo inferior a 2 meses una fianza por 102,90 euros (ciento dos con noventa euros) en garantía del cumplimiento de sus obligaciones derivadas de su compromiso ratificado por la presente autorización, de acuerdo con lo previsto en el art. 73.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre. Dicha fianza se constituirá en la Caja Central de Depósitos del País Vasco, en metálico o en valores del Estado, o mediante avales bancarios, según lo dispuesto en el art. 11, apartado 3, del Decreto 1775/67, de 21 de julio, o mediante el contrato de seguro concedido con Entidades de Seguros de las sometidas a la Ley de 16 de diciembre de 1954 y Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre ordenación del Seguro Privado, y al Real Decreto Legislativo 1255/1986, de 6 de junio, de adaptación a los compromisos derivados del Tratado de Adhesión de España a la C.E.E. La fianza será devuelta a Repsol Butano, S.A. una vez que, autorizadas las instalaciones y construidas en los plazos que se establezcan en la autorización para el montaje de las mismas, los órganos territoriales competentes formalicen el acta o actas de puesta en marcha de las citadas instalaciones.

3.– El plazo para la ejecución de las instalaciones del caso será inferior a 12 meses a partir de la última fecha de publicación de la autorización.

4.– Repsol Butano, S.A. deberá iniciar la conducción del gas en el plazo inferior a 30 días a partir de la fecha en que se formalice el acta de puesta en marcha, bien parcial o total de las instalaciones.

5.– Las instalaciones deberán cumplir lo establecido en el Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles aprobado por Real Decreto 919/2004 del Ministerio de Industria, Comercio de 28.07.2006, (BOE nº 211 de 04-09-2006)

6.– Cada ramal de la red de distribución incorporará llave de independización.

7.– La red incorporará, donde sea preciso, llaves de acometida independientemente de que pueda prescindirse de la llave de edificio por razones reglamentarias.

8.– Horniketa seguruago eta malguagoak erdiesteko eta gasaren alorreko aurrerakuntza teknikoei erantzuteko taxutu beharko dira instalazioak, eta, bereziki, gas naturala kanalizatzeko ere erabili ahal izateko.

9.– Hasierako baimena eman zuen agintaritzak baimendu beharko du instalazio hauek transmititzea.

10.– Eskatzen duten kontsumitzaile guztiei egingo zaie kanalizatutako gas erregaien horniketa, betiere proiektuari doakion eremuko alde geografikoetan eta arauzko kalitate eta segurtasun baldintzetan.

11.– Baimen honek aipatzen dituen gas-banaketarako instalazioak gas naturalarekin erabili ahal izateko, titularrak baimena eskatu beharko du, eta gas naturala banatzeko instalazioetarako indarrean dauden xedapenei men egin beharko die uneoro.

12.– Repsol Butano SAk behar bezala hornitu beharko du, eta instalazioak behar bezala eta eraginkortasunez zaindu; matxurak konpondu, erreklamazioak artatu eta oro har, erabiltzaileei erantzun. Izan ere, instalazioak egoera onean eduki behar ditu eta ongi funtziona dezaten arduratu behar du, Erregaiak Banatu eta Erabiltzeko Araudi Teknikoaren (919/2006 ED) ICG-01 jarraibide teknikoaren 6. puntuan xedatutakoari men eginez.

Hiru.– Jesús Ruiz Ferreiro meatze-ingeniari teknikoak sinatu eta 2009-05-19an Euskal Autonomia Erkidegoko, Nafarroako, Errioxako eta Soriako Meatze Ingeniari Teknikoen Elkargo Ofizialak bisatu zuen proiektuarekin bat etorriz egin beharko dira baimentzen diren instalazioak.

Lau.– Gas-instalazioen obrak egiteko beharrezko diren neurrian, udalen edo probintzien eskumenpeko baimen edo lizentzien eta beharrezko diren beste batzuen aurka egin gabe ematen da baimen hau. Halaber, inoren eskubideei kalterik egin gabe eta jabetza-eskubideari eutsiz ematen da.

Bost.– Edozelan ere, baimen hau ez da ematen monopolio-erregimenean eta ez du ekarriko eskubide esklusiborik.

Sei.– Abian jartzeko akta lortzeko, Bizkaiko Lurralde Ordezkaritzan honako hauek aurkeztu beharko dira: obra zuzendaritzari dagozkion ziurtagiriak, eraginpeko erakundeen proba eta baimenei dagozkienak, eta «as built» planoak, non gas-sarearen egoera eta sare hori beste zerbitzu batzuekin non gurutzatzen den zehaztuko baita.

Ebazpen honek ez dio administrazio-bideari amaiera ematen, eta, ondorioz, gora jotzeko errekurtsoa ezar daiteke Industria eta Energia Sailburuordetzan, ebazpen honen jakinarazpena jaso eta hurrengo egu-

8.– Las instalaciones deberán preverse para responder a los avances tecnológicos en el campo del gas y lograr abastecimientos más flexibles y seguros y, en particular, para su conversión a canalizar gas natural.

9.– La transmisión de estas instalaciones deberá ser autorizada por la autoridad concedente de la autorización original.

10.– El suministro de combustibles gaseosos por canalización se realizará a todos los consumidores que lo demanden, comprendidos en las áreas geográficas pertenecientes al ámbito correspondiente al proyecto y en las condiciones de seguridad y calidad reglamentarias.

11.– Para la transformación de las instalaciones de distribución a las que se refiere la presente autorización para su utilización con gas natural, el titular deberá solicitar la correspondiente autorización, sometiéndose en todo a las disposiciones normativas vigentes para las instalaciones de distribución de gas natural.

12.– Repsol Butano S.A. deberá mantener un correcto suministro y un adecuado y eficiente servicio de mantenimiento de las instalaciones, reparación de averías, reclamaciones y en general de atención a los usuarios, siendo responsable de la conservación y buen funcionamiento de las instalaciones, conforme a lo dispuesto en el punto 6 de la instrucción técnica ICG-01 del Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Gases Combustibles R.D. 919/2006

Tres.– Las instalaciones que se autorizan habrán de realizarse de acuerdo con el Proyecto, firmado por el Ingeniero Técnico de Minas D. Jesús Ruiz Ferreiro y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas del País Vasco, Navarra, La Rioja y Soria con fecha 19-05-2009.

Cuatro.– La autorización se otorga sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial u otros, necesarios para la realización de las obras de las instalaciones de gas. Asimismo, se concede sin perjuicio de posibles derechos de terceros y dejando a salvo el derecho de propiedad.

Cinco.– La presente autorización en ningún caso se entenderá concedida en régimen de monopolio ni concede derechos exclusivos.

Seis.– Para la obtención de la puesta en marcha deberán presentarse en la Delegación Territorial de Bizkaia los correspondientes Certificados de Dirección de Obra, pruebas y permisos de organismos afectados, así como los planos «as built» donde se determine la situación de la red de gas y los cruces de ésta con otros servicios.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso de Alzada ante la Viceconsejería de Industria y Energía, en el plazo de un mes, contado desde el día siguien-

netik hasita, hilabeteko epean; halaxe dago ezarrita Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldatzen duen 4/1999 Legean.

Vitoria-Gasteiz, 2010eko urtarrilaren 8a.

Energia eta Meategien zuzendaria,
OSKAR ZABALA RABADÁN.

te al de notificación de esta Resolución, todo ello en virtud de lo establecido en la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Vitoria-Gasteiz, a 8 de enero de 2010.

El Director de Energía y Minas,
OSKAR ZABALA RABADÁN.