Bestelako Xedapenak

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA

2622

EBAZPENA, 2010eko otsailaren 23koa, Energia eta Meategien zuzendariarena, Energia eta Meategien Zuzendaritzako Meategien arduradunak proposatuta, antiklinal izendatu beharreko lurrazpiko egituraren aldez aurreko azterketa programa zehatza egiteko baimena emateari, eta ondorioz B ataleko lurrazpiko egitura gisa sailkatzeko eskabideari lehentasuna emateari buruzkoa.

AURREKARIAK

2009ko otsailaren 6an, Energia eta Meategien Zuzendaritza honek idazki bat jaso zuen, SHESA Euskadiko Hidrokarburoen Baltzuak bidalitakoa antiklinal izendatu beharreko lurrazpiko egituraren aldez aurreko azterketa zehatza eskatzeko. Meatze Erregimenari buruzko Erregelamendu Orokorreko 52.2 artikuluan ezarritako dokumentazioa ere bidali zigun SHESAk, idazki horrekin batera.

2009ko otsailaren 25ean, aurrekoaren osagarri den dokumentazioa jaso genuen Energia eta Meategien Zuzendaritza honetan.

2009ko martxoaren 18an, behin planteatutako ikerketa-jardunak balioetsi ondoren, zundaketak egikaritu ahal izateko, jarduna inpaktu-ebaluazio erraztuaren prozeduraren eraginpean jarri behar zela erabaki genuen, eta, horregatik, ingurumen-azterketa hori eskatu genuen.

Behin espedientera bildutako dokumentazioa aztertu ondoren, honako hau sinatzen duen teknikariak zera hartu du aintzat, sustatzaileak zundaketa kokatu ezin dezakeenez, batetik aldez aurreko azterlanek horretarako bide ematen badute soilik egin daitekeelako zundaketa, eta bestetik, ikertu beharreko eremua oso handia delako, jardun hori urtarrilaren 11ko 1/2008 Errege Dekretuaren II. eranskinaren barnean hartutako jardunen barnean har litekeela, eta ondorioz zundaketa, kasuan kasu, azterketa-prozeduraren eraginpean jarri beharko litzatekeela Errege Dekretu horren 3. artikuluko 2. puntuaren arabera, ebaluazio erraztuaren ondorioak gaindituz. Hortaz, bidezkotzat jo dugu 1.,2.,3. eta 4. zenbakietako lanak egikaritzearen aldeko txostena ematea, eta, zundaketa egiteko erabakia hartzen bada, honako honen baldintzapean jartzea: horren kokapenaren arabera aplikatzekoa den inpaktu-ebaluazio prozedura egokia gainditzea.

Ebazpen-proposamen hau honako oinarri juridiko hauetan oinarrituta dago:

Otras Disposiciones

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO

2622

RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2010, del Director de Energía y Minas, a propuesta del Responsable de Minas de la Dirección de Energía y Minas, en relación con la autorización para la realización de un programa de reconocimiento previo y detallado de la estructura subterránea a denominar anticlinal y consiguiente prioridad para la solicitud de su declaración como estructura subterránea de la Sección B.

ANTECEDENTES

Con fecha 6 de febrero de 2009, se ha recibido en esta Dirección de Energía y Minas, escrito por el que se solicita previo y detallado de la estructura subterránea a denominar Anticlinal, por parte de la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA), para ello se adjuntó la documentación establecida en el artículo 52.2 del Reglamento General para el régimen de la Minería.

Con fecha 25 de febrero de 2009, se ha recibido en esta Dirección de Energía y Minas, documentación complementaria a la anterior.

Con fecha 18 de marzo de 2009, una vez valoradas las actuaciones de investigación planteadas, se considero que la ejecución de sondeos implicaba someter la actuación al procedimiento de evaluación simplificada de impacto, por lo que se solicito dicho análisis ambiental.

Una vez estudiada la documentación obrante en el expediente, el Técnico que suscribe considera que, ante la incapacidad del Promotor para poder ubicar el sondeo, en primer lugar, dado que este se considera realizar solamente si los estudios previos así lo aconsejan, y en segundo lugar, por la gran extensión de la zona a investigar, la actuación podría llegar a estar enmarcada entre las contempladas en el anexo II del RD 1/2008 de 11 de enero, habiendo de ser sometido a un procedimiento de análisis caso por caso según el punto 2, del artículo 3, del referido RD superando los efectos de la evaluación simplificada. Por lo que considera procedente informar favorablemente la ejecución de los trabajos n.º 1, 2, 3, y 4, condicionando la eventual realización del sondeo, si así se considerase, a la superación del oportuno procedimiento de Evaluación de Impacto que fuese de aplicación, en función de la ubicación de este.

La presente propuesta de Resolución se basa en los siguientes:

OINARRI JURIDIKOAK

Energia eta Meategien Zuzendaritza da ebazpen hau emateko organo eskuduna, Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzen duen irailaren 22ko 514/2009 Dekretuan ezarritakoaren arabera.

Meatze Erregimenari buruzko Erregelamendu Orokorreko 52.2 artikuluak ezartzen duenez, VIII. Tituluan bildutako baldintzak biltzen dituen pertsona fisiko edo juridiko orok lurrazpiko egitura jakin bati buruz informazio urria duela uste badu, egitura horren eta horren eragin-eremuaren aldez aurreko azterketa-programa zehatza egiteko baimena eska dezake. Lurrazpiko egiturak sortu eta aldez aurretik ikertzeko, paragrafo honetan aurreikusi ez den orotan, V. tituluko II., III. eta V. kapituluetan bildutako arauak aplikatuko dira.

Meatze Erregimenari buruzko Erregelamendu Orokorreko 59. artikuluko b) idatz-zatiak honako hau ezartzen du, aurreko puntuan aurreikusi ez denetan aplikatzen bada: lehentasuna, baimena indarrean dagoen bitartean, bere perimetroaren barnean egonik eskabidea aurkezteko unean librea eta erregistratzeko modukoa den lursaila ustiatzeko ikerketa-baimenak edo zuzeneko emakidak eskatzeko. Analogiaz, B) atala eta haren babes-perimetroa lurrazpiko egitura gisa sailkatzea eskatzeko.

Meatze Erregimenari buruzko Erregelamendu Orokorreko 59. artikuluko 2. puntuak honako hau ezartzen du (proposamen honen 2. puntuan aurreikusi ez denetan da aplikatzekoa): Ikertzeko baimenak –ordezkoa aplikatuz, honako ikerketa-baimen hau– eman egingo dira beste pertsona batzuek haien eraginpeko lursail eta lauki-sareen gainean jasotako eskubideei kalterik egin gabe.

Meatze Erregimenari buruzko Erregelamendu Orokorreko 61. artikuluko 1. puntuak honela dio (kasu honetan aplikatzekoa da): Ikertzeko baimena –analogiaz, aldez aurreko azterketa-programa zehatza egiteko baimena– eman egingo da baldin eta, proiektatutako azterlan edo azterketen ezaugarriak direla medio, beharrezkotzat edo komenigarritzat jotzen bada, hala badagokio egokitzat jotzen diren baldintza bereziak ezarriz. Emandako ebazpena interesdunari jakinaraziko zaio, eta, baimena ematen bada, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, baita, analogiaz, eraginpeko lurralde historikoetako aldizkari ofizialetan ere.

Espedientea izapidetu da legez ezarritako prozedura betez.

Adierazitako legeak eta oro har aplikatzekoak diren bestelako xedapenak aztertu ondoren, honako ebazpen hau proposatu dut:

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

La Dirección de Energía y Minas, es el órgano competente para la adopción de la presente Resolución, en virtud de lo establecido en el Decreto 514/2009, de 22 de septiembre por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Industria, Comercio y Turismo.

El artículo 52.2 del Reglamento General para el Régimen de la Minería, establece que cualquier persona natural o jurídica que reúna las condiciones exigidas en el Título VIII y pretenda la autorización de una estructura subterránea que estime insuficientemente conocida podrá solicitar autorización para la realización de un programa de reconocimiento previo y detallado de la misma y de su entorno de influencia. Para la creación e investigación previa de estructuras subterráneas, será de aplicación en lo no previsto en el presente párrafo, las normas contenidas en los capítulos II, III y V del Título V.

El artículo 59 del Reglamento General para el Régimen de la Minería, aplicado en lo no previsto en el punto anterior establece en su apartado b) Prioridad durante su vigencia en la petición de permisos de investigación o concesiones directas de explotación sobre el terreno que, incluido en su perímetro, fuera franco y registrable en el momento de presentarse la solicitud, por analogía, la declaración de estructura subterránea de la Sección B) y su perímetro de protección.

El artículo 59 del Reglamento General para el Régimen de la Minería, aplicado en lo no previsto en el punto 2 de esta propuesta, establece en su punto 2: los permisos de exploración, por aplicación sustitutoria, la presente Autorización de investigación, se concederán sin perjuicio de los derechos adquiridos por otras personas sobre los mismos terrenos y cuadriculas interesados por aquellos.

El artículo 61 del Reglamento General para el Régimen de la Minería, aplicado al caso, en su punto 1 expone: el permiso de exploración, por analogía, la autorización para la realización de un programa de reconocimiento previo y detallado, se otorgara si, por las características de los estudios o reconocimientos proyectados, se considera necesario o conveniente, fijando en su caso las condiciones especiales que se estimen procedentes. La resolución adoptada se notificara al interesado, publicándose, en caso de otorgarse el permiso, en el Boletín oficial del País Vasco y el de los Territorios históricos afectados, por analogía.

La tramitación del expediente se ha efectuado conforme al procedimiento legalmente establecido.

Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general y concordante aplicación, se propone la siguiente

EBAZPENA

Antiklinal izendatu beharreko lurrazpiko egituraren aldez aurreko azterketa-programa zehatza egiteko baimena ematea, eta B) ataleko lurrazpiko egitura gisa sailkatzeko eskabideari lehentasuna ematea, horretarako honako baldintza berezi hauek bete behar direla aintzat hartuta:

Aurkeztutako azterketa-programatik, honako hauekin zerikusia duten jardunak baino ezin izango dira gauzatu: eremuko geologiari buruzko informazioa biltzea, eremuko informazio sismikoa biltzea, informazio sismikoa interpretatzea eta lerro sismiko berriak eskuratzea.

Behin zundaketa egiteko premia ezarri ondoren, horren kokapenaren eta ezaugarrien arabera aplikatzekoa den ingurumen-prozedurari ekiteko ingurumen-dokumentazio nahikoa aurkeztu beharko da.

Eskatutako eremuan, azterketa-programaren –eta, ondorioz, hala badagokio, B) atalaren egitura izango denaren– gehienezko perimetroa ezarri behar da. Egungo ondorioetarako, mugaketa hori ezin daiteke babes-perimetrotzat jo. 118 erpineko lauki erantsiaren bitartez mugatzen da.

Vitoria-Gasteiz, 2010eko otsailaren 23a.

Meategien arduraduna,
JESÚS COSPEDAL PÉREZ-COSIO.

Antiklinal izendatu beharreko lurrazpiko egituraren aldez aurreko azterketa programa zehatza egiteko baimena emateari eta ondorioz b ataleko lurrazpiko egitura gisa sailkatzeko eskabideari lehentasuna emateari dagokienez Energia eta Meategien Zuzendaritzako meategien arduradunak egindako ebazpen-proposamena aztertu ondoren, eta proposamen hori oinarritu den aurrekari eta oinarriak aintzat hartuta, bidezkotzat jo dugu proposamen horren edukia organo honen ebazpen bihurtzea, baita interesdunari horixe jakinarazteko eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Bizkaiko eta Arabako Aldizkari Ofizialetan argitaratzeko agindua ematea ere.

Energia eta Meategien Zuzendaritzak baimendutako proiektuaren gainean jarduteko dituen eskumen esklusiboen esparruan eman dugu ebazpen hau. Nolanahi ere, ustiatzaileak beste administrazio batzuen baimenak jaso beharko ditu bere zeregin edo jardunak garatzeko, eta, hala badagokio, ebazpen hau betebehar horren baldintzapean egongo da.

Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jar dakioke Industria eta Energiako sailburuordeari, jakinarazten denetik hilabeteko epearen barruan. Hori guztia, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren

RESOLUCIÓN:

Autorizar La realización de un programa de reconocimiento previo y detallado de la estructura subterránea a denominar anticlinal y otorgar la consiguiente prioridad para la solicitud de su declaración como estructura subterránea de la Sección B) condicionado al cumplimiento de las siguientes condiciones especiales:

Del programa de reconocimiento presentado, solo se podrán llevar acabo las actuaciones de: recopilación de información geológica existente en la zona, recopilación de información sísmica existente en la zona, interpretación de la información sísmica existente y adquisición de nuevas líneas sísmicas.

Una vez fijada la necesidad de realización del sondeo, se deberá presentar la documentación ambiental suficiente para proceder al procedimiento ambiental que sea de aplicación, en función de la ubicación y características de este.

Se fija el perímetro máximo del programa de reconocimiento, y por tanto, de la futura estructura de la Sección B) si así procediese, en el ámbito solicitado. Sin que a los actuales efectos, esta delimitación pueda ser considerada perímetro de protección. Se delimita mediante cuadro de 118 vértices anexo.

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de febrero de 2010.

El Responsable de Minas,
JESUS COSPEDAL PEREZ-COSIO.

Vista la Propuesta de Resolución formulada por el Responsable de Minas de la Dirección de Energía y Minas, en relación con la autorización para la realización de un programa de reconocimiento previo y detallado de la estructura subterránea a denominar anticlinal y consiguiente prioridad para la solicitud de su declaración como estructura subterránea de la Sección B. Y considerando los antecedentes y fundamentos en los que se basa dicha propuesta, procede que su contenido sea elevado a Resolución de este órgano, ordenando la notificación en sus propios términos al interesado, así como su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco y Boletines Oficiales de Bizkaia y Álava.

La presente resolución se otorga en el marco de las competencias exclusivas de la Dirección de Energía y Minas actuando sobre el proyecto Autorizado, sin perjuicio, y en su caso condicionadamente, de la obligación de la Explotadora de obtener o disponer de las autorizaciones y permisos concurrentes de otras Administraciones, necesarias para el desarrollo de labores o actuaciones.

Contra la presente resolución se podrá interponer recurso de alzada ante la Viceconsejería de Industria y Energía en el plazo de un mes, contado desde su notificación, en virtud de lo establecido en los artí-

eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 114. artikuluan eta hurrengoetan azaltzen denari jarraiki.

Vitoria-Gasteiz, 2010eko otsailaren 23a.

Energia eta Meategien zuzendaria,
OSKAR ZABALA RABADÁN.

culos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de febrero de 2010.

El Director de Energía y Minas,
OSKAR ZABALA RABADÁN.

AZTERKETA PROGRAMAREN PERIMETROA
PERÍMETRO DE PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO

Erpinak *Vértices*	Koordenatuak *Coordenadas*	
	Mendebalde longitudea *Longitud Oeste*	Ipar latitudea *Latitud Norte*
Pp eta1 *Pp y1*	–3º 02’ 00”	43º 14’ 00”
2	-2º 57’ 20”	43º 14’ 00”
3	-2º 57’ 20”	43º 13’ 40”
4	-2º 56’ 20”	43º 13’ 40”
5	-2º 56’ 20”	43º 13’ 20”
6	-2º 56’ 00”	43º 13’ 20”
7	-2º 56’ 00”	43º 12’ 40”
8	-2º 55’ 00”	43º 12’ 40”
9	-2º 55’ 00”	43º 12’ 20”
10	-2º 54’ 40”	43º 12’ 20”
11	-2º 54’ 40”	43º 12’ 00”
12	-2º 54’ 20”	43º 12’ 00”
13	-2º 54’ 20”	43º 11’ 40”
14	-2º 53’ 20”	43º 11’ 40”
15	-2º 53’ 20”	43º 11’ 20”
16	-2º 52’ 40”	43º 11’ 20”
17	-2º 52’ 40”	43º 11’ 00”
18	-2º 49’ 40”	43º 11’ 00”
19	-2º 49’ 40”	43º 11’ 20”
20	-2º 48’ 40”	43º 11’ 20”
21	-2º 48’ 40”	43º 11’ 00”
22	-2º 47’ 00”	43º 11’ 00”
23	-2º 47’ 00”	43º 10’ 40”
24	-2º 46’ 40”	43º 10’ 40”

Erpinak *Vértices*	Koordenatuak *Coordenadas*	
	Mendebalde longitudea *Longitud Oeste*	Ipar latitudea *Latitud Norte*
25	-2º 46’ 40”	43º 10’ 20”
26	-2º 46’ 20”	43º 10’ 20”
27	-2º 46’ 20”	43º 10’ 00”
28	-2º 45’ 20”	43º 10’ 00”
29	-2º 45’ 20”	43º 09’ 40”
30	-2º 45’ 00”	43º 09’ 40”
31	-2º 45’ 00”	43º 09’ 20”
32	-2º 44’ 00”	43º 09’ 20”
33	-2º 44’ 00”	43º 09’ 00”
34	-2º 43’ 20”	43º 09’ 00”
35	-2º 43’ 20”	43º 08’ 40”
36	-2º 43’ 00”	43º 08’ 40”
37	-2º 43’ 00”	43º 08’ 20”
38	-2º 40’ 40”	43º 08’ 20”
39	-2º 40’ 40”	43º 06’ 40”
40	-2º 43’ 20”	43º 06’ 40”
41	-2º 43’ 20”	43º 07’ 20”
42	-2º 43’ 40”	43º 07’ 20”
43	-2º 43’ 40”	43º 08’ 00”
44	-2º 44’ 00”	43º 08’ 00”
45	-2º 44’ 00”	43º 07’ 40”
46	-2º 44’ 20”	43º 07’ 40”
47	-2º 44’ 20”	43º 07’ 20”
48	-2º 44’ 40”	43º 07’ 20”
49	-2º 44’ 40”	43º 07’ 00”
50	-2º 44’ 20”	43º 07’ 00”
51	-2º 44’ 20”	43º 06’ 40”

Erpinak *Vértices*	Koordenatuak *Coordenadas*	
	Mendebalde longitudea *Longitud Oeste*	Ipar latitudea *Latitud Norte*
52	-2º 44' 00"	43º 06' 40"
53	-2º 44' 00"	43º 06' 20"
54	-2º 43' 40"	43º 06' 20"
55	-2º 43' 40"	43º 06' 00"
56	-2º 43' 00"	43º 06' 00"
57	-2º 43' 00"	43º 05' 40"
58	-2º 42' 40"	43º 05' 40"
59	-2º 42' 40"	43º 05' 20"
60	-2º 42' 20"	43º 05' 20"
61	-2º 42' 20"	43º 05' 00"
62	-2º 41' 40"	43º 05' 00"
63	-2º 41' 40"	43º 02' 20"
64	-2º 41' 00"	43º 02' 20"
65	-2º 41' 00"	43º 01' 00"
66	-2º 42' 20"	43º 01' 00"
67	-2º 42' 20"	43º 02' 00"
68	-2º 42' 40"	43º 02' 00"
69	-2º 42' 40"	43º 03' 40"
70	-2º 45' 00"	43º 03' 40"
71	-2º 45' 00"	43º 03' 20"
72	-2º 46' 00"	43º 03' 20"
73	-2º 46' 00"	43º 04' 00"
74	-2º 45' 20"	43º 04' 00"
75	-2º 45' 20"	43º 04' 40"
76	-2º 45' 40"	43º 04' 40"
77	-2º 45' 40"	43º 05' 00"
78	-2º 46' 40"	43º 05' 00"

Erpinak *Vértices*	Koordenatuak *Coordenadas*	
	Mendebalde longitudea *Longitud Oeste*	Ipar latitudea *Latitud Norte*
79	-2º 46’ 40”	43º 05’ 20”
80	-2º 47’ 00”	43º 05’ 20”
81	-2º 47’ 00”	43º 05’ 40”
82	-2º 47’ 40”	43º 05’ 40”
83	-2º 47’ 40”	43º 06’ 00”
84	-2º 48’ 20”	43º 06’ 00”
85	-2º 48’ 20”	43º 06’ 20”
86	-2º 49’ 00”	43º 06’ 20”
87	-2º 49’ 00”	43º 06’ 40”
88	-2º 50’ 00”	43º 06’ 40”
89	-2º 50’ 00”	43º 07’ 00”
90	-2º 51’ 00”	43º 07’ 00”
91	-2º 51’ 00”	43º 07´20”
92	-2º 51’ 40”	43º 07’ 20”
93	-2º 51’ 40”	43º 07’ 40”
94	-2º 53’ 20”	43º 07’ 40”
95	-2º 53’ 20”	43º 08’ 00”
96	-2º 54’ 20”	43º 08’ 00”
97	-2º 54’ 20”	43º 08’ 20”
98	-2º 55’ 40”	43º 08’ 20”
99	-2º 55’ 40”	43º 08’ 40”
100	-2º 56’ 40”	43º 08’ 40”
101	-2º 56’ 40”	43º 09’ 00”
102	-2º 57’ 00”	43º 09’ 00”
103	-2º 57’ 00”	43º 10’ 20”
104	-2º 57’ 40”	43º 10’ 20”
105	-2º 57’ 40”	43º 10’ 40”

Erpinak *Vértices*	Koordenatuak *Coordenadas*	
	Mendebalde longitudea *Longitud Oeste*	Ipar latitudea *Latitud Norte*
106	-2º 59' 20"	43º 10' 40"
107	-2º 59' 20"	43º 11' 00"
108	-3º 00' 00"	43º 11' 00"
109	-3º 00' 00"	43º 11' 20"
110	-3º 00' 20"	43º 11' 20"
111	-3º 00' 20"	43º 11' 40"
112	-3º 01' 00"	43º 11' 40"
113	-3º 01' 00"	43º 12' 00"
114	-3º 01' 20"	43º 12' 00"
115	-3º 01' 20"	43º 12' 20"
116	-3º 01' 40"	43º 12' 20"
117	-3º 01' 40"	43º 12' 40"
118	-3º 02' 00"	43º 12' 40"

Vitoria-Gasteiz, 2010eko otsailaren 23a.

Meategien Zerbitzuko burua,
JESÚS COSPEDAL PÉREZ-COSIO.

En Vitoria-Gasteiz, a 23 febrero de 2010.

El Jefe de Servicio de Minas,
JESÚS COSPEDAL PÉREZ-COSIO.