Bestelako Xedapenak

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA

4585

EBAZPENA, 2010eko uztailaren 29koa, Ingurumeneko sailburuordearena, Zierbenako udalerrian Capital Energy Centro Norte SLU-k sustatuta, Dique de Zierbena parke eolikoaren proiektuak Ingurumenean duen Eraginaren Adierazpena egiteko dena.

Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumena babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege orokorraren arabera, bere I. eranskineko b) idatz-zatian jasotzen diren proiektuak ingurumenaren gaineko eraginari buruzko azterlanaren menpe jarri beharko dira banan-banan, proiektuok egiteko edo, hala behar izanez gero, baimentzeko hartzen den administrazio-ebazpenaren aurretik. Azterlan horren amaiera ingurumenaren gaineko eraginaren Adierazpena da.

Zierbenako udalerrian Capital Energy Centro Norte SLU-k sustatuta, Dique de Zierbena parke eolikoaren proiektua onartzeko jardunbidea hasi da, eta Euskal Herriko ingurumena babesteko den otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrean eta proiektuek ingurumenaren gainean duten eraginari buruzko testu bategina onesten duen urtarrilaren 11ko 1/2008 Legegintzako Errege Dekretuan xedatutakoa aplikatuz, besteak beste, proiektu horrekin zerikusia duten eta jarraian jasotzen diren izapideak gauzatu dira:

Kontsulten izapidea. Eusko Jaurlaritzaren Industria, Merkataritza eta Turismo Sailak eskatuta, 2008ko ekinaren 19an Ingurumen Sailburuordetzak kontsulten izapideari hasiera eman zion, urtarrilaren 11ko 1/2008 Legegintzako Errege Dekretuaren, proiektuek ingurumenaren gainean duten inpaktua ebaluatzeko Legearen testu bategina onartzen duenaren, 8.1 artikuluan aurreikusitakoaren arabera. Izapide hori amaitzeko, ingurumen organoak, 2008ko abuztuaren 26an, ingurumenaren gaineko eraginari buruzko azterlanaren zabaltasunari eta xehetasun-mailari buruzko txostena eman zuen.

Jendaurrean jartzeko izapidea. Organo eskudunak jendaurrean jarri zituen proiektua eta proiektu horrek ingurumenean duen eraginaren ebaluaziorako azterlana (Bizkaiko Aldizkari ofiziala, 53. zk., 2009ko martxoaren 18koa, eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 69. zk., 2009ko apirilaren 14koa).

Espedientea bidaltzea. 2010eko ekainaren 11n Energia eta Meategien Zuzendaritzak espedientea Ingurumen Sailburuordetzara bidali zuen, proiektu-

Otras Disposiciones

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

4585

RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2010, de la Viceconsejera de Medio Ambiente, por la que se formula la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto del parque eólico de Dique de Zierbena, promovido por Capital Energy Centro Norte, S.L.U. en el término municipal de Zierbena.

De conformidad con la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, los proyectos contemplados en el apartado b) de su anexo I quedan sometidos al procedimiento de evaluación individualizada de impacto ambiental, que culmina en una Declaración de Impacto Ambiental a formular con carácter previo a la resolución administrativa que se adopte para la realización o, en su caso, autorización de los citados proyectos.

Iniciado el procedimiento de autorización del proyecto del parque eólico de Dique de Zierbena, promovido por Capital Energy Centro Norte, S.L.U. en el término municipal de Zierbena, y resultando de aplicación lo dispuesto tanto en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, como en el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, se han formalizado en relación con el mismo, entre otros, los trámites que a continuación se relacionan:

Trámite de consultas. A instancias del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, con fecha 19 de junio de 2008 la Viceconsejería de Medio Ambiente dio inicio al trámite de consultas de acuerdo con lo previsto en el artículo 8.1 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. Dicho trámite culminó con la emisión por parte del órgano ambiental, en fecha 26 de agosto de 2008, de informe sobre la amplitud y nivel de detalle del estudio de impacto ambiental.

Trámite de información pública. El órgano con competencia sustantiva sometió el proyecto y el correspondiente estudio de impacto ambiental al trámite de información pública (Boletín Oficial de Bizkaia n.º 53, de 18 de marzo de 2009 y Boletín Oficial del País Vasco n.º 69, de 14 de abril de 2009).

Remisión del expediente. Con fecha 11 de junio de 2010 la Dirección de Energía y Minas remitió el expediente a la Viceconsejería de Medio Ambien-

ek ingurumenean duten eragina ebaluatzeko Legearen testu bategina onartzeko den urtarrilaren 11ko 1/2008 Legegintzako Errege Dekretuaren 12.1 artikuluan ezarritakoa betez.

2010eko uztailaren 5ean, Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritzak kontsulta egin zion Eusko Jaurlaritzaren Biodibertsitaterako eta Ingurumen Partaidetzarako Zuzendaritzari, espedientea jendaurrean jartzeko izapidearen ondoren sartutako dokumentazioaren inguruan.

2010eko uztailaren 29an, Eusko Jaurlaritzaren Biodibertsitaterako eta Ingurumen Partaidetzarako Zuzendaritzak txostena igorri eta espedientean sartu zen.

Aipatutako proiektuaren dosierrean dauden txostenak eta dokumentazio teknikoa aztertu dira. Ingurumenaren gaineko eraginari buruzko azterlana zuzena dela ikusi da, eta indarrean dagoen araudian aurreikusten diren alderdiei egokitu egiten zaiela. Ingurumen Sailburuordetza da Ingurumenaren gaineko Eraginari buruzko Adierazpena emateko eskumena duen organoa, xedapen hauen arabera: Euskal Herriko ingurugiroa babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra eta Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen abenduaren 22ko 629/2009 Dekretua.

EBATZI DU:

1.– Zierbenako udalerrian, Capital Energy Centro Norte SLU-k sustatuta, Dique de Zierbena parke eolikoaren proiektuak Ingurumenean duen Eraginaren aldeko Adierazpena egitea.

2.– Proiektua burutzeko ondoren adierazitako baldintzak ezartzea, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumena babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege orokorraren 47.2 artikuluaren arabera lotesleak izango direnak:

2.a.– Proiektua, Ingurumenean duen Eraginaren Ebaluazioa egiteko Ingurumen Sailburuordetza honetan aurkeztutako agirietan jasotakoaren arabera eta berariaz ebazpen honetan finkatutako zehaztapenen arabera gauzatu beharko da.

2.b.– Espediente honen ingurumenaren gaineko eragina ebaluatzeko prozedurak kontuan izan ditu aerosorgailuen instalazio eta funtzionamendutik ondorioztatutako ingurumen inpaktuak, bai eta parke eolikoaren sarea portuko gunea hornitzen duen banaketa sarearekin lotzea ere. Prozedura honetan, besteak beste, parkerako sarbideak, lursailen okupazioa eta obren ezaugarri orokorrak aztertu dira.

Aplikatu beharreko funtsezko baimenen berariazko prozeduren emaitzaren kalterik gabe, aurreko paragrafe, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12.1 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.

Con fecha 5 de julio de 2010, la Dirección de Calidad Ambiental realiza consulta a la Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental del Gobierno Vasco en relación a documentación incorporada al expediente con posterioridad al trámite de información pública.

Con fecha 29 de julio de 2010, la Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental del Gobierno Vasco remite informe que se incorpora al expediente.

Examinada la documentación técnica y los informes que se hallan en el expediente del proyecto de referencia, y a la vista de que el estudio de impacto ambiental resulta correcto y se ajusta a los aspectos previstos en la normativa en vigor, la Viceconsejería de Medio Ambiente, órgano competente para el dictado de la presente Declaración de Impacto Ambiental de acuerdo con la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, y el Decreto 629/2009, de 22 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca,

RESUELVE:

1.– Formular con carácter favorable la presente Declaración de Impacto Ambiental del proyecto del parque eólico de Dique de Zierbena, promovido por Capital Energy Centro Norte, S.L.U. en el término municipal de Zierbena.

2.– Fijar las siguientes condiciones para la realización del proyecto, las cuales son vinculantes de acuerdo con lo especificado en el artículo 47.2 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.

2.a.– El proyecto se desarrollará de acuerdo con la documentación remitida a la Viceconsejería de Medio Ambiente para la evaluación de impacto ambiental, y específicamente con las determinaciones contenidas en la declaración de impacto ambiental.

2.b.– El procedimiento de evaluación de impacto ambiental de este expediente ha tenido en cuenta los impactos ambientales derivados de la instalación y funcionamiento de los aerogeneradores, así como la conexión de la red del parque eólico a la red de distribución que abastece el complejo portuario donde va a ubicarse. En el presente procedimiento se han analizado, entre otros aspectos, los accesos al parque, la ocupación de los terrenos y las características generales de las obras.

Sin perjuicio del resultado de los procedimientos específicos de autorización sustantiva que sean de

foan aipatutako azpiegiturak burutzeko beharrezko dokumentu teknikoek ingurumenaren gaineko eraginari buruzko azterlanean eta ebazpen honetan aurreikusitako ingurumenaren gaineko eragina zuzentzeko beharrezko neurriak bildu beharko dituzte.

2.c.– Bestalde, prozedura honetan kontuan izan dira proiektua eta ingurumenaren gaineko eraginari buruzko azterlana jendaurrean jartzearen ondoriozko proiektuaren aldaketak. Aldaketa horiek Energia eta Meategien Zuzendaritzak 2010eko ekainaren 11n espediente administratiboarekin batera igorritako dokumentuan (Ingurumenaren gaineko eraginari buruzko azterlanaren alegazioei erantzuteko dokumentua, Zierbenako Portuko Parke Eolikoa (Bizkaia) 2010eko urtarrila) biltzen dira eta aztertu beharreko esparrua zabaltzea, jardun aurretik egindako azterlanaren arabera faunaren gaineko eraginak saihestu edo minimizatzeko neurriak ezartzea eta hegaztien eta kiropteroen gaineko eragina ebaluatzea suposatzen du.

2.d.– Proiektua aldatu edo handitu nahi izanez gero, urtarrilaren 11ko 1/2008 Legegintzako Errege Dekretuaren 16. artikuluan xedatutakoa aplikatu behar da, bere II. eranskineko 9.k) epigrafearekin bat. Beraren bidez onartu zen Proiektuek ingurumenean duten eragina Ebaluatzeko Legearen testu bategina.

Proiektuan egingo diren aldaketa jakinak aurreko idatz-zatian adierazitako garrantzirik ez dutenean, lanak burutzeko falta diren gainerako prozeduretan sortzen direnean, ingurumenaren ikuspegitik ere arrazoitu egin beharko dira, eta aldaketok proiektuko neurri babesle eta zuzentzaileetan, ingurumena zaintzeko programan, aurrekontuan eta baldintza-pleguetan sartuko dira.

2.e.– Neurri babesle eta zuzentzaileak.

Neurri babesle eta zuzentzaileak egitasmoaren sustatzaileak ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazioa egiteko aurkeztu zituen agirietan jasotakoaren arabera gauzatuko dira. Era horretan, neurri hauek hartzeak, batetik, eta kontrolerako esleitutako pertsonalak, bestetik, azterketan ezarritako eta ingurumenaren gaineko eraginaren aitorpen honetan ezarritako kalitate-helburuak bermatu ahal izango dituzte. Ondorengo idatz-zatietan adierazitako neurriak gehitu beharko dituzte.

Neurri hauek guztiak, obra kontratatzeko baldintzetan sartu beharko dira eta baldintza horiek betetzen direla bermatuko duen aurrekontua izan beharko dute.

2.e.1.– Proiektua burutzen den bitartean aplikatu beharreko neurri babesle eta zuzentzaileak.

aplicación, los documentos técnicos necesarios para la ejecución de las infraestructuras citadas en el párrafo anterior deberán incorporar las medidas necesarias para la corrección de impactos ambientales previstas en el estudio de impacto ambiental y en la presente Resolución.

2.c.– Por otro lado, en el presente procedimiento se han tenido en cuenta las modificaciones del proyecto producidas como consecuencia del trámite de información pública del proyecto y estudio de impacto ambiental. Dichas modificaciones, que han quedado reflejadas en el «Documento de respuesta a alegaciones EIA Parque eólico Dique de Zierbena (Bizkaia), enero de 2010» remitido por la Dirección de Energía y Minas con fecha 11 de junio de 2010 junto al expediente administrativo, implican el aumento del ámbito de estudio, el establecimiento de una serie de medidas para evitar o minimizar afecciones a la vista de los resultados del estudio preoperacional de fauna y una evaluación de afección sobre avifauna y quirópteros.

2.d.– En los supuestos de cambios o ampliaciones del proyecto resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, puesto en relación con el epígrafe 9.k) del anexo II de la citada norma.

Las modificaciones puntuales del proyecto que, sin alcanzar la entidad de las consideradas en el párrafo anterior, surjan durante los trámites restantes para la realización de las obras, deberán justificarse también desde el punto de vista ambiental, debiendo incluirse en el proyecto las modificaciones correspondientes en el conjunto de medidas protectoras y correctoras, programa de vigilancia ambiental, presupuesto y pliego de condiciones.

2.e.– Medidas protectoras y correctoras.

Las medidas protectoras y correctoras se ejecutarán de acuerdo con lo propuesto en la documentación presentada por el titular del proyecto durante la Evaluación de Impacto Ambiental, de modo que el dimensionamiento de estas medidas y el personal asignado para el control garanticen los objetivos de calidad marcados en el estudio y los impuestos en la presente declaración de impacto ambiental. Deberán añadirse las medidas que se exponen en los apartados siguientes.

Todas estas medidas deberán quedar integradas en el conjunto de los pliegos de condiciones para la contratación de la obra, y dotadas del consiguiente presupuesto que garantice el cumplimiento de las mismas.

2.e.1.– Medidas protectoras y correctoras durante la ejecución del proyecto.

2.e.1.1.– Natura-ondarearen gaineko eragina zuzentzeko neurriak. Jarduketa-eremuaren mugaketa.

Bertako hainbat baso-espezieren berariazko araubideari buruzko urriaren 14ko 11/1997 Foru Arauan jasotakoa betetzeari utzi gabe, neurri hauek aplikatuko dira:

a) Hegaztiei eta kiropteroei dagokienez, aerosorgailuekin talka egitea eta egitura horiek hegaztiek lurraldea ez erabiltzearen inguruko eraginak izan ditzake proiektuak.

Espezie horiek galduko ez direla bermatzeko, ahalik eta eragin txikiena jasango dutela bermatzeko neurriak hartuko dira, bai eta neurri horiek lortu nahi diren helburuen inguruan duten eraginkortasuna baloratu ere.

b) Aerosorgailuen kokalekua, obrarako sarbideak, makinak edukitzeko guneak, obra-materialak biltegiratzeko nahiz hondeaketa-lurrak eta hondakinak aldi baterako metatzeko aldeak ingurumenean ahalik eta gutxien eragiteko irizpideen arabera proiektatuko dira. Bereziki saihestuko dira zuzenean edo zeharka itsasoko uraren kalitatea, landaredia eta intereseko flora eta faunari eragin diezaioketen kokalekuak.

Ez dira hondakinak edo materialak pilatuko zuzenean edo isurketen ondorioz uren kalitatea eragin daitekeen eremuetan.

c) Obrak proiektua burutzeko ezinbesteko gutxieneko eremuan burutuko dira. Ahalik eta gehien murriztuko da makinak eta ibilgailuak bideetatik kanpo ibiltzea.

2.e.1.2.– Ura babesteko neurriak.

Aplika daitezkeen prozeduren esparruan Uren arloko organo eskudunak egoera honetan ezarriko dituen baldintzaz gain, honako neurri babesleak eta zuzentzaileak ere hartu beharko dira:

a) Itsasoko uren kalitatean eragin dezaketen istripuzko isurketak eta lurrak eramatea saihesteko neurriak hartuko dira. Beharrezkoa izango balitz, kutsatutako urak biltzeko kautelazko elementu edo sistemak jarriko dira, ur horiek itsasora ustekabean isurtzea saihesteko.

b) Aurreko puntuan adierazitako helburu berarekin, euria egiten duen egunetan, ez da lurmugimendurik edo antzekorik egingo, makinak ez dira joan-etorrian ibiliko eta, oro har, ez da itsasoko uretan esekidurako solidoak eramaten nabarmen lagun dezakeen edozein jarduera burutuko.

Obrak hasi aurretik, kontratistak alderdi horiek zehazten dituen proposamena egin beharko du.

2.e.1.1.– Medidas correctoras de la afección al patrimonio natural. Delimitación del ámbito de actuación.

Sin perjuicio de lo en la Norma Foral 11/1997, de 14 de octubre, sobre Régimen específico de diversas especies forestales autóctonas, se aplicarán las siguientes medidas:

a) En relación a la avifauna y quirópteros, el proyecto puede plantear afecciones relacionadas con colisiones con los aerogeneradores y a efectos disuasorios de estas estructuras sobre su uso del territorio.

Con objeto de garantizar la conservación de dichas especies, han de tomarse medidas que garanticen la mínima afección a las mismas, así como valorar la eficacia de estas medidas en relación a los objetivos pretendidos.

b) La localización precisa de los aerogeneradores, los accesos de obra, plataformas de trabajo, parque de maquinaria y área de almacenamiento de materiales y de los acopios temporales de tierras de excavación y de residuos, se proyectarán en base a criterios de mínima afección ambiental. Se evitarán en particular aquellas localizaciones que puedan afectar, directa o indirectamente a la calidad de las aguas del mar, vegetación, flora y fauna de interés, etc.

No se realizarán acopios de residuos o materiales an áreas desde las que, directamente o por escorrentía, se pueda afectar a la calidad de las aguas.

c) La ejecución de las obras se efectuará dentro del área mínima indispensable para la realización del proyecto. Se restringirá al máximo la circulación de maquinaria y vehículos fuera de los viales habilitados para tal fin.

2.e.1.2.– Medidas destinadas a la protección de las aguas.

Sin perjuicio de las condiciones que, en su caso, establezca el órgano competente en materia de aguas en el marco de los procedimientos que le resulten de aplicación, deberán adoptarse las siguientes medidas protectoras y correctoras:

a) Se adoptarán las medidas oportunas para evitar vertidos accidentales y arrastre de tierras que puedan incidir sobre la calidad de las aguas marinas. En caso de resultar necesario, se dispondrán elementos o sistemas cautelares para la recogida de aguas contaminadas, de forma que se impida que dichas aguas se viertan al mar en situaciones imprevistas.

b) Con el mismo objetivo señalado en el punto anterior se evitarán, en los días de lluvia, los movimientos de tierras o actuaciones similares, el trasiego de maquinaria y, en general, cualquier actividad que pueda favorecer, de manera significativa, el aporte de sólidos en suspensión a las aguas marinas.

Con carácter previo al inicio de las obras el Contratista deberá elaborar una propuesta en la que se

Proposamen hori lanen zuzendariak berariaz onartu beharko du, ebazpen honetako 2.e.1.8 idatz-zatian aipatutako ingurumen-aholkularitzak txostena egin ondoren.

c) Kontratistak erabiliko dituen instalazio-guneak egokitu egingo dira, bertan gauzatuko diren jarduera askotarikoen ondorioz ingurumenean sor daitezkeen kalteak ahal dela gutxitzeko.

d) Obrako makinentzako eta horien mantentzelanetarako utziko den azalera isolatu egingo da drainatze naturaleko sare batekin. Zola iragazgaitza eta efluenteak biltzeko sistema izango ditu olioek eta erregaiek lurzorua eta ura kutsa ez dezaten. Ezin izango da erregairik zamatu, oliorik aldatu eta oro har tailerreko lanik egin adierazitako gunetik kanpo.

2.e.1.3.– Hauts-emisioak murrizteko neurriak.

a) Obrak dirauen bitartean, ibilgailuak iragan ondoko garbiketa-lanak zorrotz kontrolatuko dira, bai obrek ukitutako ingurunean, bai obretara sartzeko guneetan. Pistak eta aldi baterako garbal dauden azalerak ureztatzeko sistema jarriko da.

b) Obren eremuetako irteeretan, ibilgailuak garbitzeko gailuak jarriko dira, efluenteak bildu eta tratatzeko sistema bati lotuak.

2.e.1.4.– Obretako soinuek eragindako eragina gutxitzeko neurriak.

Eraikuntza-faseak iraun bitartean, beharrezkotzat jotzen diren obra-jardunbide egokien multzoa aplikatu beharko da, obra-makineriaren mantentze-lan orokorrei eta zarata gutxitzeari dagokienez.

Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legea garatzen duen urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuko 22. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, zonifikazio akustiko, kalitate-helburu eta igorpen akustikoei dagokienez, obrak egitean erabiliko diren makinak egokitu egin beharko dira kanpoan erabiltzeko makinen soinu-igorpenei buruz indarrean dagoen araudian ezarritako aginduetara, eta, bereziki, eta hala badagokie, kanpoan erabiltzeko makinek ingurumenean sortzen dituzten soinu-igorpenak arautzen dituen otsailaren 22ko 212/2002 Errege Dekretuan eta arau osagarrietan ezarritakora.

2.e.1.5.– Hondakinak kudeatzeko neurriak.

a) Obrek iraun bitartean sortutako hondakinak Hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legean eta arautegi zehatzetan aurrez ikusitakoarekin bat etorriz kudeatuko dira, honelako hondakinak barne

detallen los aspectos anteriores. Dicha propuesta deberá ser objeto de aprobación por parte del Director de Obra, previo informe de la asesoría ambiental mencionada en el apartado 2.e.1.8 de esta Resolución.

c) Las áreas de instalación del Contratista deberán ser acondicionadas por éste con objeto de minimizar los impactos ambientales derivados de las distintas actividades que se pretenden desarrollar.

d) La superficie destinada a parque de maquinaria de obra y la zona de mantenimiento de la misma se aislará de la red de drenaje natural. Dispondrá de solera impermeable y de un sistema de recogida de efluentes para evitar la contaminación del suelo y de las aguas por acción de aceites y combustibles. No se permitirá la carga y descarga de combustible, cambios de aceite y las actividades propias de taller en zonas distintas a la señalada.

2.e.1.3.– Medidas destinadas a aminorar las emisiones de polvo.

a) Durante el tiempo que dure la obra se llevará a cabo un control estricto de las labores de limpieza al paso de vehículos, tanto en el entorno afectado por las obras como en las áreas de acceso a éstas. Se contará con un sistema para riego de pistas y superficies transitoriamente desnudas.

b) A la salida de las zonas de obra se dispondrá de dispositivos de limpieza de vehículos conectado a un sistema de recogida y tratamiento de efluentes.

2.e.1.4.– Medidas destinadas a aminorar los efectos derivados de los ruidos en obras.

Durante la fase de construcción deberá aplicarse el conjunto de buenas prácticas de obra que se prevean necesarias, en cuanto al mantenimiento general de maquinaria de obra y reducción en origen del ruido generado.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, la maquinaria utilizada en la fase de obras debe ajustarse a las prescripciones establecidas en la legislación vigente referente a emisiones sonoras de maquinaria de uso al aire libre, y en particular, cuando les sea de aplicación, a lo establecido en el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, y en las normas complementarias.

2.e.1.5.– Medidas destinadas a la gestión de los residuos.

a) Los diferentes residuos generados durante las obras, incluidos los procedentes de excavaciones, los resultantes de las operaciones de preparación de los diferentes tajos, embalajes, materias primas de recha-

direla: hondeaketa-hondakinak, obra-arloak prestatzeko eragiketetatik sortzen direnak, enbalajeak, baztertzen diren lehengaiak eta garbiketa lanetako soberakinak.

Hondakinak teknikoki eta ekonomikoki bideragarriak badira, baimendutako hondakinen balioztatzaile batengana eraman behar dira.

Hondakinak deuseztatzera bidali ahal izango dira baldin eta aldez aurretik horiek balioztatzea teknikoki, ekonomikoki eta ingurumenaren aldetik bideraezina dela frogatzen bada soilik.

b) Eraikuntza- eta eraiste-hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen dituen otsailaren 1eko 105/2008 Errege Dekretuan jasotakoaren arabera kudeatuko dira eraikuntza- eta eraiste-hondakinak. Horri dagokionez, eraikuntza-proiektuak eraikuntza- eta eraiste-hondakinen kudeaketaren azterlana jaso beharko du, aipatutako otsailaren 1eko 105/2008 Errege Dekretuaren 4.1.a) artikuluan ezarritako edukiarekin.

c) Hondakindegira eraman behar diren hondakinak, hondakinak hondakindegian utziz ezabatzea arautzen duen abenduaren 27ko 1481/2001 Errege Dekretuan eta hondakin geldoen eta geldotuen kudeaketari buruzko azaroaren 2ko 423/1994 Dekretuan ezarritakoaren arabera kudeatuko dira. Hondakin horiek Kontseiluaren 2002ko abenduaren 19ko 2003/33/EE Erabakiarekin bat etorriz karakterizatu beharko dira. Erabaki horren bidez hondakinak zabortegietan hartzeko irizpide eta prozedurak ezartzen dira, 1999/31/EEE Zuzentarauaren 16. artikuluarekin eta II. eranskinarekin bat.

Lur-beteketa egokitzapenetara bideratu behar diren hondakinak, hondakinak zabortegietan utziz ezabatzea eta betegarriak egikaritzea arautzen duen otsailaren 24ko 49/2009 Dekretuaren arabera kudeatuko dira.

Lur-beteketetan eta eta lurzorua egokitzeko lanetarako, kutsatzaile-edukia A ebaluazioko balio adierazleetan (EBA-A) ezarritako baloreen azpitik duten materialak bakarrik baimenduko dira. Adierazle horiek lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko otsailaren 4ko 1/2005 Legearen I. eranskinean daude jasota.

d) Edonola ere, obrak amaitutakoan, proiektuaren sustatzaileak Ingurumen Sailburuordetzari lurmugimenduen balantze xehatua igorri beharko dio. Balantzean berariaz bereizi beharko dira proiektuarekin erlazio zuzenik ez duten eraikuntzako erabilerara zuzendutako materialen guztizko kopuruak. Balantze hori Ingurumen Sailburuordetzari igorri beharko zaio, obrak amaitzen direnetik 2 hilabeteko epean.

e) Hondakin arriskutsuentzako ontzietan uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuaren (hondakin toxiko

zo y de la campaña de limpieza, se gestionarán de acuerdo con lo previsto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos y normativas específicas que les sean de aplicación.

Todos los residuos cuya valorización resulte técnica y económicamente viable deberán ser remitidos a valorizador de residuos debidamente autorizado.

Los residuos únicamente podrán destinarse a eliminación si previamente queda debidamente justificado que su valorización no resulta técnica, económica o ambientalmente viable.

b) Los residuos de construcción y demolición se gestionarán de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. A este respecto, el proyecto constructivo deberá incorporar un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición con el contenido establecido en el artículo 4.1.a) del citado Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.

c) Los residuos con destino a vertedero se gestionarán además de acuerdo con el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y con el Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, sobre gestión de residuos inertes e inertizados. Dichos residuos deberán de ser caracterizados conforme a la Decisión 2003/33/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE.

Los residuos con destino a relleno o acondicionamiento de terreno se gestionarán de acuerdo con el Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos.

Únicamente se permitirá la deposición en rellenos o acondicionamientos de terreno de materiales con contenidos en contaminantes por debajo de los valores indicativos de evaluación VIE-A, recogidos en el anexo I de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.

d) En cualquier caso, a la finalización de las obras el Promotor del proyecto deberá remitir a esta Viceconsejería de Medio balance detallado del movimiento de tierras. El balance deberá distinguir explícitamente la cantidad absoluta de materiales destinados a cualquier uso constructivo no relacionadas directamente con el proyecto. Este balance deberá remitirse a la Viceconsejería de Medio Ambiente en un plazo no superior a 2 meses a contar desde la finalización de las obras.

e) Los recipientes o envases conteniendo residuos peligrosos deberán observar las normas de seguri-

eta arriskutsuei buruzko maiatzaren 14ko 20/1986 Oinarrizko Legea betearazteko oinarrizko araudia onartzen du Dekretu horrek) 13. artikuluan ezarritako segurtasun-arauak kontuan izan beharko dituzte; itxita egongo dira kudeatzaileak jaso arte, isuri edo lurrundu ez daitezen.

Aurreko paragrafoan aipatzen diren ontziak etiketatuta egon beharko dute, eta etiketak argia, irakurtzeko modukoa eta ezabaezina izan beharko du; etiketa aipatutako uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuak 14. artikuluan horretarako adierazitako jarraibideen araberakoa ere izango da.

f) Erabilitako olioei dagokienez, erabilitako industria-olioen kudeaketari buruzko ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretua aplikatuko da.

Ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretuan, Industrian erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duenean aurrez ikusitako baimendutako kudeaketa bateraturako sistema bat ezartzen ez den bitartean, irailaren 29ko 259/1998 Dekretuan, Euskal Autonomia Erkidegoan erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duenean, begiesten diren aurreikuspenak bete beharko dira.

Baimendutako kudeatzaile bati eman arte, erabilitako olioa andel estankoetan bilduko da estalitako biltegi batean; andelok etiketatuta egon eta azpila edo atxikipen-sistemaren bat eduki beharko dute. Zola iragazgaitzaren gainean egon beharko dute, edozein ihes edo isuriri aurre egiteko prestatuta, elementu nagusia hautsiko balitz ere, tanga nagusia apurtzearen edo iragazgaitasuna galtzearen ondorioz olioak barreiatzea saihesteko.

g) Araudi hau betetzea errazte aldera, zeregin desberdinetan sortutako hondakinak kudeatzeko sistemak prestatuko dira. Sistema horiek zeregin bakoitzaren arduradunek kudeatuko dituzte eta beraiek arduratuko dira langileei behar bezala betearazteaz. Bereziki, inolaz ere ez da eragingo kontrolatu gabeko efluenterik erregai eta produktuak biltegiratzean eta makineria mantentzeko lanak egitean, ezta hondakinik erreko ere.

Bereziki, inolaz ere ez da eragingo kontrolatu gabeko efluenterik erregai eta produktuak biltegiratzean eta makineria mantentzeko lanak egitean, ezta hondakinik erreko ere. Aurrekoa kontuan izanik, kontratistaren instalazioen eremuetan alde berezi bat egokituko da, instalazio estaliekin. Horietan, hondakin arriskutsuak bilduko dira aldi baterako: olio-potoak, iragazkiak, olioak, pinturak, etab. Gainera, horietatik bereiztuta egon behar diren edukiontziak jarriko dira hondakin inerteentzat. Halaber, sortutako hondakinak biltzeko gailu estankoak jarriko dira obran (bidoiak, etab.). Hondakinok euren izaeraren arabera bereiztuko dira, betiere aipatutako puntu garbian aldi batez biltegiratu ondoren.

dad establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, y permanecerán cerrados hasta su entrega a gestor evitando cualquier pérdida de contenido por derrame o evaporación.

Los recipientes o envases a los que se refiere el punto anterior deberán estar etiquetados de forma clara, legible e indeleble en base a las instrucciones señaladas a tal efecto en el artículo 14 del citado Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.

f) Los aceites usados se deberán gestionar de conformidad con el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.

En tanto en cuanto no se proceda a la implantación de un sistema integrado de gestión autorizado en los términos previstos en el mencionado Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, se deberá dar cumplimiento a las previsiones contempladas en el Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Hasta el momento de su entrega a gestor autorizado, el almacenamiento de aceites agotados se realizará en espacios bajo cubierta, en recipientes estancos debidamente etiquetados, sobre solera impermeable y en el interior de cubetos o sistemas de contención de posibles derrames o fugas, con objeto de evitar la posible dispersión de aceites por rotura o pérdida de estanqueidad del depósito principal.

g) Con objeto de facilitar el cumplimiento de esta normativa, deberán disponerse sistemas de gestión de los residuos generados en las diferentes labores. Estos sistemas serán gestionados por los encargados de dichas labores, que serán responsables de su correcta utilización por parte de los operarios. En particular, en ningún caso se producirán efluentes incontrolados procedentes del almacenamiento de combustibles y productos y del mantenimiento de la maquinaria, ni la quema de residuos.

De acuerdo con lo anterior, en las áreas de instalación del contratista se procederá al acondicionamiento de una zona específica que comprenda instalaciones cubiertas para almacenamiento provisional de residuos peligrosos tales como latas de aceite, filtros, aceites, pinturas, etc., habilitando además, y separados de aquéllos, contenedores específicos para residuos inertes. Asimismo, a lo largo de la obra se instalarán dispositivos estancos de recogida (bidones, etc.) de los residuos generados, procediéndose a su separación de acuerdo con su naturaleza, todo ello previo a su almacenamiento temporal en el mencionado punto limpio.

h) Lanetan sortutako hondakinen jarraipenari buruzko txostena egingo da, eta hondakin horien kontrolerako, jarraipenerako eta egokitzapenerako agiriak erantsiko dituzte gainera, indarrean dagoen legeriari jarraituz.

2.e.1.6.– Garbiketa eta obra bukatzea.

Lanak amaitu ondoren garbiketa-kanpaina zorrotza egingo da, proiektuaren eremutik obra-hondar guztiak garbitzeko. Eraispenetan, enkofratuak kentzean, eta oro har, garbitze-lanetan sortutako hondakinak lanen eremutik kendu eta baimendutako hondakindegi batera eramango dira, ebazpen honen 2.e.1.5 atalean xedatutakoaren arabera.

2.e.1.7.– Lan-programaren diseinua.

Lanak hasi aurretik kontratatzaileak jarraian datozen idatz-zatietan azaltzen diren gaiei buruzko jarduera-proposamen zehaztua egin beharko du. Proposamen horiek lanen gauzatze-programarekin batera jasoko dira, eta lanen zuzendariak berariaz onartu beharko ditu, ebazpen honetako 2.e.1.8 idatz-zatian aipatutako ingurumen-aholkularitzak txostena egin ondoren.

Ebazpen honen 2.e.1.1.b atalean aurreikusitakoaren araberako kokapen-xehetasuna: aerosorgailuak, obrarako sarbideak, lan-plataformak, makinari-parkea eta materialak biltegiratzeko nahiz hondeaketa-lurrak eta hondakinak aldi baterako metatzeko aldeak.

Obretan sortutako eraikuntza- eta eraiste-hondakinak eraikuntza- eta eraiste-hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen dituen otsailaren 1eko 105/2008 Errege Dekretuaren 5.1 artikuluan jasotakoaren arabera, 2.e.1.5 b atalean ezarritakoarekin bat, kudeatzeko plana.

2.e.1.3.b. idatz-zatian aurreikusitako kamioien gurpilak garbitzeko gailuen ezaugarriak eta kokapena.

Obren eremua mugatzea.

Obren aldien kronograma zehatza.

2.e.1.8.– Ingurumenari buruzko aholkularitza.

Obrak amaitu arte eta horren bermeak dirauen arte, ingurumen gaietan, ondare historiko-artistikoan eta neurri babesle eta zuzentzaileetan ondo jantzitako aholkularitza eduki beharko du Obra Zuzendaritzak, ingurumenaren eraginari buruzko azterlaneko erabakien arabera. Betekizunen pleguan Obra Zuzendaritzari izendatutako egitekoak direla eta, aipatutako gaiei buruz Obra Zuzendaritzak ezer erabaki aurretik aholkularitza horretako espezialistek egindako txostena hartu beharko du gogoan.

h) Deberá elaborarse un informe comprensivo del seguimiento ambiental de los residuos generados en las obras, incorporando los documentos de control, seguimiento y aceptación de residuos contemplados en la legislación vigente.

2.e.1.6.– Limpieza y acabado de la obra.

Una vez finalizada la obra se llevará a cabo una rigurosa campaña de limpieza, debiendo quedar el área de influencia del proyecto totalmente limpia de restos de obras. Los residuos resultantes de estas operaciones (posibles demoliciones, retirada de encofrados y de las operaciones de limpieza en general), serán desalojados de la zona y depositados en un vertedero autorizado, de acuerdo con el apartado 2.e.1.5 de esta Resolución.

2.e.1.7.– Diseño del programa de trabajos.

Con carácter previo al inicio de las obras el Contratista deberá elaborar una serie de propuestas de actuación detalladas en relación con los aspectos que se señalan en los subapartados siguientes. Dichas propuestas quedarán integradas en el Programa de ejecución de los trabajos, y deberán ser objeto de aprobación expresa por parte del Director de Obra, previo informe de la asesoría ambiental mencionada en el apartado 2.e.1.8 de esta Resolución.

Detalle de localización de los aerogeneradores, los accesos de obra, plataformas de trabajo, parque de maquinaria y área de almacenamiento de materiales y de los acopios temporales de tierras de excavación y de residuos, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2.e.1.1.b de esta Resolución.

Plan de gestión de los residuos de construcción y demolición generados en las obras, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5.1 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición según lo previsto en el apartado 2.e.1.5.b.

Localización y características del dispositivo de limpieza de ruedas de los camiones a los que se refiere el apartado 2.e.1.3.b de esta Resolución.

Delimitación de la zona de obra.

Cronograma detallado de las distintas fases de las obras.

2.e.1.8.– Asesoría ambiental.

Desde la fase de replanteo de las obras hasta la finalización de las mismas, así como durante el período de garantía de éstas, la Dirección de Obra deberá contar con una asesoría cualificada en temas ambientales, conservación del patrimonio histórico-artístico, y medidas protectoras y correctoras, según las determinaciones del Estudio de Impacto Ambiental. Las resoluciones de la Dirección de Obra relacionadas con las funciones que le asigne el pliego de condiciones sobre los temas mencionados deberán formularse previo informe de los especialistas que realicen dicha asesoría.

2.e.2.– Parkearen funtzionamendu aldirako neurri zuzentzaileak.

2.e.2.1.– Faunaren gaineko eragina zuzentzeko neurriak.

Ingurumenaren gaineko eraginari buruzko azterlanean ezarritakoaren kalterik gabe, honako neurri hauek hartuko dira hegaztien fauna eta kiropteroak babesteko:

a) Aerosorgailuen funtzionamenduaren ondoriozko hegaztientzako arriskua altua denean, aerosorgailu horien funtzionamendu-erregimenean aldaketak egingo dira. Sustatzaileak aerosorgailuen funtzionamendu-proposamena egin beharko du ingurumen-zaintzako programaren emaitzetan oinarrituta. Proposamen horrek, hala badagokio, ekaitza edo haize zakarra dabilenean aerosorgailuak geratzea eta uztailetik urrira bitarteko egunsenti eta ilunabarretan geldialdi teknikoak egitea bilduko du, bai eta geldialdi egiteko haizeak zein abiadura duenean egingo diren ezartzea ere. Bestela esanda, aerosorgailu horien funtzionamendu-erregimenean aldaketak egin ahal izango dira.

Proposamen hori Ingurumen Sailburuordetzari aurkeztu beharko zaio onar dezan, parke eolikoa urtebetez funtzionatzen jardun ondoren.

b) Hegaztientzako disuasio-gailuak jarriko dira dikeko neurketa-dorrean, hain zuzen, belatz handiak ez dezan ehiza-postu gisa erabili. Dorrean eusteko tiranteak erabiltzea aurreikusten bada, hegaztien aurkako gailuak jarri beharko dira, horiek talka egiteko arriskua ahalik eta gehien murrizteko.

c) Sustatzailearen proposamenaren arabera, aerosorgailuen inguruko landareak kenduko dira, hegazti ertainek ez dezaten babes eta elikagairik izan, eremu horretan pila ez daitezen eta, horrela, belatz handiaren balizko harrapakin gutxiago egon dadin.

2.e.2.2.– Parke eolikoan sortutako hondakinen kudeaketa.

a) Jardueran sortutako hondakinak ebazpen honen 2.e.1.5 atalean ezarritakoaren arabera kudeatuko dira, alegia, apirilaren 21eko 10/1998 Legean, Hondakinei buruzkoan, eta aplikagarri zaizkion berariazko araudietan ezarritakoari erantzunez, hala badagokio, karakterizatu egin beharko dira izaera eta helmugarik egokiena zehazteko.

b) Teknikoki eta ekonomikoki balorizazio bideragarria duten hondakin guztiek behar duten baimena daukan hondakin balorizatzaileari igorri beharko zaizkio.

c) Aerosorgailuen mantenutik sortutako olio erabilia kudatzeko honakoak hartuko dira kontuan:

2.e.2.– Medidas correctoras en la fase de funcionamiento del parque.

2.e.2.1.– Medidas correctoras de la afección a la fauna.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el estudio de impacto ambiental, se adoptarán las siguientes medidas en relación con la protección de la avifauna y quirópteros:

a) Cuando se estime que el riesgo para la avifauna debido al funcionamiento de los aerogeneradores pueda ser alto, se establecerán cambios en el régimen de funcionamiento de dichos aerogeneradores. El promotor deberá realizar una propuesta de funcionamiento de los aerogeneradores basada en los resultados del programa de vigilancia ambiental que incluya, en su caso, la parada de los aerogeneradores en situaciones de temporal o fuertes vientos y paradas técnicas al amanecer y al anochecer entre julio y octubre, delimitándose la velocidad de viento por encima de la cual se realizarán estas paradas. Es decir, podrán establecerse cambios en el régimen de funcionamiento de dichos aerogeneradores.

Dicha propuesta deberá presentarse para su aprobación por parte de la Viceconsejería de Medio Ambiente tras el primer año de funcionamiento del parque eólico.

b) Se instalarán dispositivos disuasorios para las aves en la torre de medición del dique, de manera que se evite la utilización de la misma como puesto de caza por parte del halcón peregrino. En el caso de que se prevea el empleo de tirantes o vientos de sujeción en la torre, deberán instalarse dispositivos salvapájaros a fin de minimizar el riesgo de colisión para la avifauna.

c) De acuerdo con la propuesta del promotor, se eliminará la vegetación del entorno de cada aerogenerador, al objeto de privar de refugio y de alimentación a las medianas aves, de manera que no se concentren en la zona y reducir de esta forma la abundancia de presas potenciales para el halcón peregrino.

2.e.2.2.– Gestión de los residuos generados en el parque eólico.

a) Los residuos generados durante el desarrollo de la actividad se gestionarán de acuerdo a lo establecido en el apartado 2.e.1.5 de esta Resolución, esto es, en respuesta a lo dispuesto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos y normativas específicas que le sean de aplicación, debiendo ser, en su caso, caracterizados con objeto de determinar su naturaleza y destino más adecuado.

b) Todos los residuos cuya valorización resulte técnica y económicamente viable deberán ser remitidos a valorizador de residuos debidamente autorizado.

c) El aceite usado generado en el mantenimiento de los aerogeneradores se deberá gestionar de confor-

industriako olio erabiliaren kudeaketa arautzen duen ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretua eta olio erabiliaren kudeaketa Euskal Autonomia Erkidegoan arautzen duen irailaren 29ko 259/1998 Dekretua.

d) Aipaturiko irailaren 29ko 259/1998 Dekretuaren arabera, olio hondakinen (aipaturiko Dekretuak arautzen du horien kudeaketa) ezaugarri fisiko kimikoak egiaztatu beharko dira baimendutako azken kudeatzaileari tratatzeko eman aurretik. Egiaztapen hori egitea ez da nahitaezkoa izango, aipaturiko Dekretuaren 20. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, sustatzaileak olio-hondakin horiek Euskal Autonomia Erkidegoko baimendutako transferentzia estazio batera eramaten baditu; kasu horretan, transferentzia estazio horren titularrak izango du betebehar hori, olio erabilia azken kudeatzaileari bidali aurretik.

e) Sustatzaileak hondakin arriskutsuen ekoizlearen baimena eskatu beharko du edo, hala badagokio, EAEko hondakin arriskutsuak sortzen dituzten enpresa txikien erregistroan inskribatzeko, apirilaren 21eko 10/1998 Legean, Hondakinei buruzkoan, eta berariazko araudietan ezarritakoaren arabera.

2.e.2.3.– Zarata.

Parke eolikoak beharrezko neurriak hartu beharko ditu instalazioak ingurumenera ez ditzan urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuaren, Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legea zonifikazio akustikoari, kalitate helburuei eta emisio akustikoei buruzko alderdien inguruan garatzen duenaren, III. eranskineko B1 taulan muga-balio gisa ezarritakoak baino zarata-maila handiagoak igorri, aipatu arauaren IV. eranskinean ezarritako prozeduren arabera ebaluatuta.

2.e.3.– Instalazioak uztea.

Jarduera uzteko momentuan aplikatu beharreko berariazko araudiaren kalterik gabe, Ingurumenaren gaineko Eraginaren Adierazpenean obren aldirako ezarritako antzeko neurri zuzentzaile eta babesleak aplikatuta egin beharko dira desegiteko eragiketak, bereziki, interes botaniko edo kulturaleko guneei, fauna babesteari, uren kalitateri eta hondakinen kudeaketari dagokienez.

2.f.– Ingurumena zaintzeko programa.

Ingurumena Zaintzeko Programa sustatzaileak proiektuaren ingurumenaren gaineko eraginari buruzko ebaluazioan aurkeztutako dokumentazioan aurrez ikusten denaren arabera egingo da. Gainera, ondoren zehazten diren beste kontrol hauek ere erantsi behar zaizkio.

midad con el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados, y con el Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

d) De conformidad con el mencionado Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, se deberán someter los residuos de aceite que por sus características correspondan al aceite, cuya gestión se regula por el Decreto mencionado, a una comprobación de sus características físico-químicas previamente a su entrega al gestor final autorizado para su tratamiento. Dicha comprobación no será obligatoria, conforme a lo establecido en el artículo 20 del citado Decreto, cuando el promotor proceda a entregar dichos residuos de aceite a una estación de transferencia autorizada en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en cuyo caso será el titular de dicha estación de transferencia, quien asumirá dicha obligación antes del envío del aceite usado al gestor final.

e) El promotor deberá solicitar la correspondiente autorización de productor de residuos peligrosos, o en su caso, su inscripción en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos de la CAPV, de acuerdo con lo establecido en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y normativas específicas.

2.e.2.3.– Ruido.

El parque eólico deberá adoptar las medidas necesarias para que la instalación no transmita al medio ambiente exterior niveles de ruido superiores a los establecidos como valores límite en la tabla B1 del anexo III del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, evaluados conforme a los procedimientos del anexo IV de la citada norma.

2.e.3.– Abandono de las instalaciones.

Sin perjuicio de la normativa específica que resulte de aplicación en el momento del abandono de la actividad, las operaciones de desmantelamiento se realizarán mediante la aplicación de medidas protectoras y correctoras similares a las establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental para la fase de obras, en especial, en lo que se refiere a la protección de los enclaves de interés botánico, cultural, a la protección de la fauna, la calidad de las aguas y a la gestión de los residuos.

2.f.– Programa de Vigilancia Ambiental.

El programa de vigilancia ambiental deberá ejecutarse de acuerdo con lo previsto en la documentación presentada por el promotor para la evaluación de impacto ambiental del proyecto, debiendo añadirse los controles que a continuación se detallan.

Programa hau, obra kontratatzeko baldintza-orrietan sartuta egon behar da, eta bete ahal izatea bermatuko duen aurrekontuaz hornituko da, ez obrak behin-behinekoz hartzen direnean soilik, bai eta obren berme-aldian eta parke eolikoaren funtzionamendu-aldian ere.

2.f.1.– Obra burutu bitarteko zaintza.

2.f.1.1.– Gorabeheren erregistroa.

Obrak egin ahala sortutako gorabeheren erregistroa egin beharko da, baita neurri zuzentzaileak eta babesleak noraino bete diren jasotzeko ere. Erregistro hori Ingurumen Sailburuordetzak ikuskatzeko moduan egin beharko da eta, obrak amaitzen direnean, nolanahi ere, Sailburuordetzara bidali beharko da.

Proiektua gauzatzean aldaketarik egin bada, aldaketa horiek xehetasunez adierazi beharko dira. Aldaketa guztiak, ingurumenean eragin dezaketen kaltearen ikuspegitik justifikatu behar dira.

Sortzen badira, obran sortutako hondaketa-soberakinen helmuga jakinaraziko da.

2.f.1.2.– Lanek okupatzen dituzten mugak kontrolatzea.

Egindako okupazioa proiektuko aurreikuspenekin bat datorrela egiaztatuko da; obrek ez dute aurrez ikusitako azalera baino handiagoa izango.

2.f.1.3.– Uren kalitatearen kontrola.

Ahal den neurrian, itsasoko urei eragitea saihestuko da, obren aldian sor daitekeen kutsadura fisiko eta kimikoa saihestuta, bereziki aerosorgailuen zimenduak jartzeko prozesuan.

Ingurumenaren gaineko Eraginari buruzko Azterlanaren arabera, egoki diren ingurumen-kudeaketako neurriak aplikatu beharko dira obren aldian, kutsadura-mailak maila bateragarriraino murrizteko.

2.f.2.– Parkearen funtzionamendu-aldiko zaintza.

2.f.2.1.– Faunaren gaineko afekzioen kontrola.

Ingurumen Zaintzako Programak, parkearen funtzionamendu-aldian, faunaren ezbehar-kopuruaz gain, aerosorgailuen inguruko hegaztien eta kiropteroen portaera-aldaketa ere bildu beharko du.

Parke eolikoaren funtzionamenduak, oro har, faunarengan duen eragina kontrolatu eta jarraituko da eta, bereziki, hegaztiengan eta kiropteroengan duen eragina.

Ingurumenaren gaineko eraginari buruzko azterlanean ezarritakoaren kalterik gabe, hegaztien eta kiropteroen kontrola eta jarraipena honela egingo da:

Este programa deberá quedar integrado en el conjunto de los pliegos de condiciones para la contratación de la obra, y se dotará del consiguiente presupuesto que garantice el cumplimiento del mismo, no sólo durante la recepción provisional de la obra, sino durante el periodo de garantía de la misma y el funcionamiento de parque eólico.

2.f.1.– Vigilancia durante la ejecución del proyecto.

2.f.1.1.– Registro de eventualidades.

Deberá llevarse un registro de las eventualidades surgidas durante el desarrollo de las obras, así como del nivel de cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras. Dicho registro deberá estar disponible para su inspección por la Viceconsejería de Medio Ambiente, y remitirse a ésta, en cualquier caso, al finalizar las obras.

Deberán documentarse detalladamente las modificaciones puntuales que, en su caso, hayan sido introducidas durante la ejecución del proyecto. Dichas modificaciones deberán justificarse desde el punto de vista de su incidencia ambiental.

En caso de generarse, se documentará el destino concreto de los sobrantes de excavación originados en la obra.

2.f.1.2.– Control de los límites de ocupación de la obra.

Se comprobará que la ocupación realizada se corresponde con las previsiones del proyecto, sin afectar las obras más superficie de la prevista.

2.f.1.3.– Control de calidad de las aguas.

Deberán evitarse en la medida de lo posible la afección a las aguas marinas, evitando la contaminación física y química que pueda generarse durante la fase de obras, especialmente en el proceso de la cimentación de los aerogeneradores.

De acuerdo con el Estudio de Impacto Ambiental, deberán aplicarse las oportunas medidas de gestión ambiental en fase de obra, con el fin de reducir los niveles de contaminación a un grado compatible.

2.f.2.– Vigilancia durante fase de funcionamiento del parque.

2.f.2.1.– Control de las afecciones sobre la fauna.

El Programa de Vigilancia Ambiental durante la fase de funcionamiento del parque deberá incluir, además de los resultados de siniestralidad de la fauna, los cambios de comportamiento de las aves y quirópteros en las proximidades de los aerogeneradores.

Se realizará un control y seguimiento de la incidencia del funcionamiento del parque eólico sobre la fauna en general, y sobre la avifauna y quirópteros en particular.

Sin perjuicio de lo establecido en el estudio de impacto ambiental, el control y seguimiento sobre la avifauna y quirópteros se realizará de la forma siguiente:

Hegazti eta kiropteroen portaera eta ezbehar-tasa lekuan bertan behartzea, aerosorgailuekin talka egin dezaketen edo horien eragina jasan dezaketen espezieak eta espezie bakoitzaren indibiduo-kopurua identifikatzeko. Arreta berezia jarri beharko zaio, eremu horretan, belatz handien gaineko balizko eraginari.

Emigrazio-baldintzen jarraipena egitea, ezteialdiaren aurreko eta ondorengo migrazio-aldietan (gutxienez, martxoan eta apirilean, eta abuztutik azarora, hurrenez hurren), hegaztien aerosorgailuen inguruko ezbehar-tasa eta portaera aztertzeko.

Berariazko zaintza ezartzea ekaitzen eta haize bortitzen garaian, ubarroi mottodunak edo beste espezie babestu batzuk espazioa erabiltzen duten egiaztatzeko.

Hegaztien kontrolean antzemandako gorabeherak txosten espezifikoetan jasoko dira, honako hauek aipatuz: batetik, faunaren gaineko eraginaren eta faunaren heriotzen inguruko gertakizunak (inplikatutako aerosorgailuak, espezieak eta indibiduo-kopurua, afekzioaren emaitzak, datak, haizearen abiadura eta norabidea, eguraldia, etab.), eta bestetik, hegazti egoiliar, negutar eta migratzaileen portaera-aldaketak.

Parke eolikoaren funtzionamendu aldian burutu beharreko hegaztien heriotzen jarraipena egiteko programa Zierbenako dikearen baldintza berezietara egokituko da, kontuan izanda gorpuak itsasora erortzen diren, olatuek eta haizeak eta antxeten harraparitzak gorpu horiek desagertzean duten eragina. Sustatzaileak hegaztien eta kiropteroen aerosorgailuen aurkako talken jarraipenerako proposamena aurkeztu beharko du, jarraipenaren aldizkakotasuna eta erabiliko diren teknikak zehaztuta.

Proposamena ebazpen honen 2.f.3. atalean aipatzen den ingurumena zaintzeko programaren agiri bateginean sartuko da.

Arestian ezarritakoari dagokionez, kontrolak helburu hauek kontuan izanda ezarriko dira:

Orokorrean, ustiapen-fasean dagoen parke eolikoak hegaztiengan eta kiropteroengan duen eragina aztertzea, aerosorgailuen kontra talka egitearen ondoriozko heriotzei dagokienez.

Zehazki, hegazti handien heriotzak aztertzea.

Kontrol horien emaitzekin parke eolikoak eragiten dituen hegaztien heriotzen kalkulu orokorra egingo da eta hegazti handietan eragindako bajen balio absolutuak lortuko dira. Informazio hori oinarri hartuta, heriotzak espazioan eta denboran nola banatzen diren, inplikatutako espezieak eta eragiten duten baldintzak aztertuko dira.

Observación sobre el terreno del comportamiento y la siniestralidad de aves y quirópteros, con objeto de identificar las especies y el número de individuos de cada una de ellas que pudieran colisionar o verse afectados por los aerogeneradores. Se deberá atender especialmente a la posible afección a los individuos de halcón peregrino presentes en el área.

Seguimiento de las condiciones de emigración, en los periodos migratorios pre y postnupciales (como mínimo marzo y abril, y de agosto a noviembre, respectivamente), con objeto de evaluar la posible siniestralidad y el comportamientote las aves en las proximidades de los aerogeneradores.

Establecimiento de una vigilancia específica en épocas de temporales y fuertes vientos al objeto de comprobar la utilización del espacio por parte del cormorán moñudo u otras especies protegidas.

Las incidencias observadas en el control sobre la avifauna, deberán reflejarse en informes específicos que recojan detalladamente las eventualidades referidas a la afección y mortandad faunística (erogeneradores, especies y número de individuos implicados, resultados de afección, fechas, velocidad y dirección del viento, condiciones meteorológicas, etc.) y a los cambios de comportamiento de la avifauna, tanto residente como invernante y migradora.

El programa de seguimiento de la mortandad de la avifauna a desarrollar durante la fase de funcionamiento del parque eólico se adaptará a las condiciones particulares del dique de Zierbena, teniendo en cuenta la caída de cadáveres al mar y efectos del oleaje, viento y depredación por gaviotas en la desaparición de los mismos. El promotor deberá presentar una propuesta concreta del seguimiento de las colisiones de la avifauna y quirópteros contra los aerogeneradores, especificando la periodicidad del seguimiento y las técnicas concretas que se utilizarán.

Esta propuesta formará parte del documento refundido del programa de vigilancia ambiental al que se refiere el apartado 2.f.3 de esta Resolución.

En relación con lo establecido anteriormente, los controles se establecerán atendiendo a los siguientes objetivos:

Con carácter general, analizar la incidencia sobre la avifauna y quirópteros del parque eólico en fase de explotación, en lo referente a la mortalidad producida por colisión con los aerogeneradores.

Con carácter específico, analizar la mortalidad de grandes aves.

Como resultado de estos controles se realizará una estimación general de la mortalidad de aves provocada por el parque eólico y se obtendrán los valores absolutos de las bajas producidas en grandes aves. A partir de esta información se analizarán aspectos tales como el reparto espacial y temporal de la mortalidad, especies implicadas y condiciones influyentes.

Faunarengan, oro har, eta hegaztiengan, bereziki antzemandako eraginak berariazko txostenetan islatu beharko dira. Txosten horiek faunaren gaineko eraginaren eta heriotzaren (instalazioak, inplikatutako espezieak eta indibiduo-kopurua, afekzioaren emaitzak, datak, hondarrak aurkitu eta kudeatzea, etab.) eta neurri zuzentzaileen funtzionamenduaren inguruko gertakizunak bildu beharko dituzte. Txosten horiek sei hilero igorriko zaizkio Ingurumen Sailburuordetzari.

2.f.2.2.– Zarataren kontrola.

Jarduera abian jarri aurretik, zarata neurtuko da, hondoko zarata-maila ezagutzeko.

Funtzionamendu-aldian sei hilez behin soinubaldintzak kontrolatuko dira etxebizitzetara zarata gehien heltzen den inguruan. Kontroleko lehen urtean izandako emaitzen arabera erabakiko da aurrerantzean neurketak urtean behin egin ala ez.

Jarduerak sortutako zarata-maila kalkulatzerakoan, zarata-maila egoki denean zuzendu egin beharko da osagai tonal emergenteak edo behe frekuentziako osagaiak egokiak ez direnean, bai eta zarata haize nagusien alde igortzen denean ere.

Sustatzaileak proposamen bat egin beharko du, ebaluazioko metodo zehatzak biltzen dituena, urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuaren, Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 legea zonifikazio akustikoari, kalitate helburuei eta emisio akustikoei buruzko alderdien inguruan garatzen duenaren, IV. eranskinean ezarritako prozeduren arabera. Proposamen hori ebazpen honetako 2.f.3 atalean aipatzen den Ingurumena Zaintzeko Programaren testu bateginarekin batera aurkeztuko da.

2.f.3.– Ingurumena Zaintzeko Programari buruzko agiri bategina.

Sustatzaileak Ingurumena Zaintzeko Programaren testu bategina landu beharko du, Ingurumenaren gaineko eraginaren azterlanean, eta Ebazpen honetan proposatu diren betebehar guztiak bilduko dituena, obren aldian nahiz funtzionamendukoan.

Programa horretan kontrolatuko diren parametroak eta parametro bakoitzerako erreferentziako balioak zehaztuko dira; horrez gain, laginketarako eta analisirako metodologia, kontrolerako puntuen kokapenari buruzko kartografia xehatua, haien maiztasuna eta guztia gauzatzeko aurrekontuaren gaineko xehetasunak ere jasoko dira.

2.f.4.– Ingurumena zaintzeko programaren emaitzak.

Las incidencias observadas en el control sobre la fauna en general y sobre la avifauna en particular, deberán reflejarse en informes específicos que recojan las eventualidades referidas a la afección y mortandad faunística (instalaciones, especies y n.º de individuos implicados, resultados de la afección, fechas, localización y gestión de restos, etc.) y al funcionamiento de las medidas correctoras. Estos informes se remitirán a la Viceconsejería de Medio Ambiente con una periodicidad semestral.

2.f.2.2.– Control del ruido.

Con carácter previo a la puesta en marcha de la actividad se realizará una medición del nivel de ruido con objeto de conocer el nivel de ruido de fondo.

En la fase de funcionamiento se controlarán las condiciones acústicas en las zonas más desfavorables desde el punto de vista de la transmisión de ruido al exterior de las viviendas, con una periodicidad semestral. De acuerdo con los resultados obtenidos durante el primer año de control, podrá determinarse en lo sucesivo una periodicidad anual para la realización de las mediciones.

En la estimación del nivel sonoro generado por la actividad deberán efectuarse las correcciones pertinentes de nivel por componentes tonales emergentes o por componentes de baja frecuencia, así como la transmisión de ruido a favor de los vientos dominantes.

El promotor deberá elaborar una propuesta concreta que incluya los métodos detallados de evaluación, conforme a los procedimientos establecidos en el anexo IV del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. La propuesta se incorporará al documento refundido del Programa de Vigilancia Ambiental al que se refiere en apartado 2.f.3 de esta Resolución.

2.f.3.– Documento refundido del programa de vigilancia ambiental.

El promotor deberá elaborar un documento refundido del Programa de Vigilancia Ambiental, que recoja el conjunto de obligaciones propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental, y las fijadas en la presente Resolución, tanto en fase de obras como en fase de funcionamiento.

Este Programa deberá concretar los parámetros a controlar con indicación de valores de referencia para cada parámetro, la metodología de muestreo y análisis, la localización en cartografía de detalle de los puntos de control, la periodicidad de los mismos y un presupuesto detallado para su ejecución.

2.f.4.– Resultados del Programa de Vigilancia Ambiental.

Ingurumena zaintzeko programa osatzen duten txosten eta analisien emaitzak behar bezala erregistratu eta Ingurumen Sailburuordetza honetara bidaliko dira. Ingurumena zaintzeko programaren emaitzak urtean behin bidaliko dira ingurumenean aditua den erakundeak egindako txostenarekin batera. Aipatutako txostenean emaitzen analisia jasoko da, epe horretan emandako gertakari nagusiak, gertakarien arrazoiak eta konponbideak bereziki aipatuta.

Sustatzaileak datuak euskarri egokian bilduko ditu bi urtez gutxienez eta Herri Administrazioen ikuskaritza zerbitzuen eskueran egongo dira; hori guztia, hala ere, ez da eragozpen izango kasu bakoitzean aplikagarri den araudia betetzeko.

2.g.– Baldin eta arautegi berria indarrean sartzeak, edo barneratzen diren sistemen egitura eta funtzionamenduari buruzko ezagutza berri esanguratsuetara egokitu beharrak hala egitera bagaramatza, neurri babesle eta zuzentzaileak eta ingurumena zaintzeko programa aldarazi ahal izango dira, bai neurtu behar diren parametroen kasuan, baita neurketaren aldizkakotasuna eta aipatutako parametroek hartu behar duten tarteari dagozkion mugen kasuan ere. Halaber, ingurumen-organoak, bere kabuz edo jardueraren sustatzaileak hala eskatuta, hala neurri babesle eta zuzentzaileak nola ingurumena zaintzeko programa aldatzea erabaki dezake, ingurumena zaintzeko programaren emaitzak edo neurri babesleak eta zuzentzaileak edo sor daitezkeen ingurumen-kalteak konpontzeko ezarri diren beste neurri batzuk nahikoa ez direla frogatzen duten bestelako behaketen emaitzak ikusita.

2.h.– Ebazpen honek aurreko idatz-zatietan ezarritakoari kalterik egin gabe, proiektuaren sustatzaileak jarraian aipatutako agiriak helaraziko dizkio ingurumen-organo honi, espedientean txertatzeko:

2.h.1.– Obrak hasi baino lehen, ingurumena zaintzeko programari buruzko agiri bategina helaraziko dio, Ebazpen honetako 2.f.3 idatz-zatian xedatutako moduan.

2.h.2.– Obrak amaitu eta 2 hilabeteko epean, gehienez, obrak egin direnean sortu diren gorabeheren gaineko erregistroa, bai eta neurri babesle eta zuzentzaileak zer neurriraino bete diren adierazten duen agiria ere, Ebazpen honetako 2.f.1.1 idatz-zatian xedatutakorekin bat.

2.h.3.– Obrak amaitu eta bi hilabeteko epea baino lehen, hondeaketa-soberakinen eta hondakinen jarraipenaren txostena, 2.e.1.5 idatz-zatian adierazitakoaren arabera.

2.h.4.– Parkea abian jarri ondoren, sei hilean behin, instalazioek hegaztien eta kiropteroen gainean

Los resultados de los diferentes análisis e informes que constituyen el Programa de Vigilancia quedarán debidamente registrados y se remitirán a esta Viceconsejería de Medio Ambiente. Dicha remisión se hará con una periodicidad anual y los resultados del Programa de Vigilancia deberán acompañarse de un informe realizado por una entidad especializada en temas ambientales. Dicho informe consistirá en un análisis de los resultados, con especial mención a las incidencias más relevantes producidas en este periodo, sus posibles causas y soluciones.

Sin perjuicio de la normativa que sea de aplicación en cada caso, los diferentes datos se almacenarán por parte del promotor del proyecto en un soporte adecuado durante al menos dos años, estando a disposición de los servicios de inspección de las Administraciones Públicas.

2.g.– Las medidas protectoras y correctoras, así como el programa de vigilancia ambiental podrán ser objeto de modificaciones, incluyendo los parámetros que deben ser medidos, la periodicidad de la medida y los límites entre los que deben encontrarse dichos parámetros, cuando la entrada en vigor de nueva normativa o cuando la necesidad de adaptación a nuevos conocimientos significativos sobre la estructura y funcionamiento de los sistemas implicados así lo aconseje. Asimismo, el órgano ambiental podrá acordar, a instancia del promotor de la actividad, o bien de oficio, la modificación tanto de las medidas protectoras y correctoras como el programa de vigilancia ambiental a la vista de los resultados obtenidos por el programa de vigilancia ambiental u otras observaciones que acrediten cualquier insuficiencia de las medidas protectoras, correctoras o compensatorias implantadas en relación con los impactos ambientales que pudieran producirse.

2.h.– Sin perjuicio de lo dispuesto en anteriores apartados de esta Resolución, el promotor del proyecto deberá remitir a este órgano ambiental para su incorporación al expediente, los siguientes documentos:

2.h.1.– Con anterioridad al inicio de las obras, el documento refundido del Programa de Vigilancia Ambiental previsto en el apartado 2.f.3 de esta Resolución.

2.h.2.– En un plazo no superior a 2 meses a contar desde la finalización de las obras, un registro de las eventualidades surgidas durante el desarrollo de las mismas, así como del nivel de cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras se acuerdo con el apartado 2.f.1.1 de esta Resolución.

2.h.3.– En un plazo no superior a 2 meses a contar desde la finalización de las obras, los informes comprensivos del seguimiento ambiental de los sobrantes de la excavación y de los residuos señalado en el apartado 2.e.1.5 de esta Resolución.

2.h.4.– Con una periodicidad semestral tras la puesta en marcha del parque, un informe sobre la

duten eraginaren eta horren inguruko neurri zuzentzaileen funtzionamenduaren eta eraginkortasunaren inguruko txostena, 2.f.2.1 idatz-zatian adierazitakoaren arabera.

2.h.5.– Urtero jarduera hasten denetik, ebazpen honen 2.f.4 idatz-zatian aurreikusitako ingurumena zaintzeko programari buruzko dokumentua.

2.h.6.– Parke eolikoa urtebetean funtzionamenduan egon ondoren, aerosorgailuen funtzionamenduerregimenari buruzko proposamena, 2.f.2.1 idatz-zatian aipatutako ingurumen-zaintzako programaren emaitzetan oinarrituta, Ingurumen Sailburuordetzak onar dezan.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumena babesten duen otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren 47.3 artikuluaren arabera, ingurumenaren gaineko eraginaren adierazpen honek, ondorio guztietarako, jarduera-lizentzia emateko behar diren neurri zuzentzaileen txostena ordezkatzen duela jakitera ematea.

4.– Euskal Autonomia Erkidegoko ingurugiroa babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege orokorraren 47.8 artikuluaren arabera, bi urteko epea ezartzea proiektua exekutatzen hasteko, Ingurumenaren gaineko Eraginari buruzko Adierazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen denetik. Epe hori proiektuari hasiera eman gabe bukatzen bada, sustatzaileari egotzi dakizkiokeen arrazoiengatik, Ingurumenaren gaineko Eraginari buruzko Adierazpen hau baliogabetu egingo da. Hala ere, organo aginpidedunak hasiera emateko epea luzatu ahal izango du, behar bezala justifikatutako arrazoirik balego.

5.– Urtarrilaren 11ko 1/2008 Legegintzako Errege Dekretuak (Proiektuek ingurumenean duten eraginaren ebaluazioari buruzko Legearen testu bategina onartzen duenak), bere 14.3 artikuluan ezarritakoaren arabera, proiektuaren sustatzaileak aldez aurretik jakinarazi beharko dio ingurumen organoari proiektuari dagozkion lanak zein egunetan hasiko diren.

6.– Ingurumenaren gaineko Eraginaren Adierazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzea.

Vitoria-Gasteiz, 2010eko uztailaren 29a.

Ingurumeneko sailburuordea,
NIEVES TERÁN VERGARA.

afección de las instalaciones sobre avifauna y quirópteros y el funcionamiento y efectividad de las medidas correctoras al respecto, de acuerdo con el punto 2.f.2.1 de esta Resolución.

2.h.5.– Con una periodicidad anual desde el inicio de la actividad, el documento relativo al Programa de Vigilancia Ambiental previsto en el apartado 2.f.4 de la presente Resolución.

2.h.6.– Tras el primer año de funcionamiento del parque eólico, la propuesta relativa al régimen de funcionamiento de los aerogeneradores basada en los resultados del programa de vigilancia ambiental a la que se refiere el apartado 2.f.2.1 de esta Resolución, para su aprobación por parte de esta Viceconsejería de Medio Ambiente.

3.– Informar que, de acuerdo con el artículo 47.3 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco, esta declaración de impacto ambiental suple, a todos los efectos, al informe de medidas correctoras necesario para el otorgamiento de la licencia de actividad.

4.– Imponer, de acuerdo con el artículo 47.8 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, un plazo para el inicio de la ejecución del proyecto de 2 años, a contar desde la publicación de la presente Declaración de Impacto Ambiental en el Boletín Oficial del País Vasco. Transcurrido dicho plazo sin haberse procedido al inicio de la ejecución del proyecto, por causas imputables al promotor, la Declaración de Impacto Ambiental perderá toda su eficacia. No obstante, el órgano competente podrá prorrogar el plazo de inicio de ejecución si existieran causas debidamente justificadas.

5.– Informar que, de acuerdo con el artículo 14.3 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, el promotor del proyecto deberá comunicar al órgano ambiental, con la suficiente antelación, la fecha de comienzo de la ejecución del mismo.

6.– Ordenar la publicación de la presente Declaración de Impacto Ambiental en el Boletín Oficial del País Vasco.

En Vitoria-Gasteiz, a 29 de julio de 2010.

La Viceconsejera de Medio Ambiente,
NIEVES TERÁN VERGARA.