Bestelako Xedapenak

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA

4679

EBAZPENA, 2010eko maiatzaren 17koa, Industria Administrazio eta Segurtasuneko zuzendariarena, ondoren azaltzen diren mota eta modeloetako intentsitate- eta tentsio-transformadore elektrikoak (Electrotécnica Arteche Hermanos SA markakoak) erabiltzeko eta instalatzeko modelo-baimenaren eskaerari dagokiona.

Erref.: DAI-MET/APM-01/10.

AURREKARIAK

Lehenengoa.– Industria eta Meategiak Administratzeko zuzendariaren 2003ko otsailaren 3ko Ebazpenaren bidez aldi baterako modelo-baimena eman zen Electrotécnica Arteche Hermanos SA markako intentsitate eta tentsio-transformadore elektrikoak erabiltzeko eta instalatzeko.

Bigarrena.– Industria eta Meategiak Administratzeko zuzendariaren 2004ko maiatzaren 21eko Ebazpenaren bidez eta Kontsumo eta Industria Segurtasuneko zuzendariaren 2006ko maiatzaren 17ko eta 2009ko urtarrilaren 26ko Ebazpenen bidez honako intentsitate- eta tentsio-transformadore elektriko hauek erabiltzeko eta instalatzeko modelo-baimena eman zen:

– Intentsitate Transformadoreak/Barne Zerbitzua.

IFP-0, IFX-0, IFX-1, IFX-2, ACD-24, ACF-24, ACJ-24, ACM-24, ACA-36, ACF-36, ACH-36, ACM-36, ACK-52 eta ACK-72.

0,72 Kv-ko tentsioan: IFH-1, IFH-4, IFH-6, IFI-1 e IFI-2, IFP-1 eta IDO.

24, 36 eta 52 Kv-ko tentsioan: AEK-24, AEK-36, AEK-52.

– Tentsio Transformadoreak/Barne Zerbitzua.

UCL-24, VCL-24, UXJ-24, UXL-24, UXN-24, UXS-24, UXN-36, UXS-36, UXS-52, UXS-72,

UEG-24, UEK-24, UEG-36, UEK-36, UEK-52, UES-52, URC, UXG-24.

– Intentsitate Transformadoreak/Kanpo Zerbitzua.

CXD-24, CXE-36, CXE-52, CXG-52, CXH-52, CA-52, CXG-72, CXH-72, CH-72, CA-72,

CH-145, CA-145, CA-245 eta CA-420.

– Tentsio Transformadoreak/Kanpo Zerbitzua.

VZK-24, UZK-24, VZK-36, UZK-36, UTB-52, UTB-72, UTE-145, UTF-245 ETA UTF-420.

Otras Disposiciones

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO

4679

RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2010, de la Directora de Administración y Seguridad Industrial, en relación con la solicitud de autorización de modelo para su uso e instalación de transformadores eléctricos de intensidad y de tensión, marca Electrotécnica Arteche Hermanos, S.A., de los tipos y modelos que se indican.

Ref.: DAI-MET/APM-01/10.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.– Por Resolución de 3 de febrero de 2003, del Director de Administración de Industria y Minas, se otorgó temporalmente la autorización de modelo para su uso e instalación de transformadores eléctricos de intensidad y de tensión, marca Electrotécnica Arteche Hermanos, S.A.

Segundo.– Por Resoluciones de 21 de mayo de 2004, del Director de Administración de Industria y Minas; de 17 de mayo de 2006 y de 26 de enero de 2009, del Director de Consumo y Seguridad Industrial respectivamente, se otorgó la autorización de modelo para su uso e instalación de los siguientes transformadores eléctricos de intensidad y de tensión:

– Transformadores de Intensidad/Servicio Interior.

IFP-0, IFX-0, IFX-1, IFX-2, ACD-24, ACF-24, ACJ-24, ACM-24, ACA-36, ACF-36, ACH-36, ACM-36, ACK-52 y ACK-72.

A una tensión de 0,72 Kv: IFH-1, IFH-4, IFH-6, IFI-1 e IFI-2, IFP-1 e IDO.

A una tensión de 24, 36 y 52 Kv: AEK-24, AEK-36, AEK-52.

– Transformadores de Tensión/Servicio Interior.

UCL-24, VCL-24, UXJ-24, UXL-24, UXN-24, UXS-24, UXN-36, UXS-36, UXS-52, UXS-72,

UEG-24, UEK-24, UEG-36, UEK-36, UEK-52, UES-52, URC, UXG-24.

– Transformadores de Intensidad/Servicio Exterior.

CXD-24, CXE-36, CXE-52, CXG-52, CXH-52, CA-52, CXG-72, CXH-72, CH-72, CA-72,

CH-145, CA-145, CA-245 y CA-420.

– Transformadores de Tensión/Servicio Exterior.

VZK-24, UZK-24, VZK-36, UZK-36, UTB-52, UTB-72, UTE-145, UTF-245 Y UTF-420.

Hirugarrena.– Mikel Fernández de Gamboa Irarragorri jaunak Electrotécnica Arteche Hermanos SAren (helbidea: Derio bidea, 28, 48100 Mungia, Bizkaia) izenean eta hura ordezkatuz, intentsitate- eta tentsio-transformadore elektrikoen honako modelo berri hauek erabiltzeko eta instalatzeko modelo-baimenaren eskaera aurkeztu du:

– 0,72 Kv-ko Intentsitate Transformadoreak: ICH-3, IFH-10, BAR eta BAT.

– 17 Kv-ko Intentsitate Transformadorea: ABD-17.

– 24 Kv-ko Intentsitate Transformadorea: ABG-24 eta ABD-24.

Eskaerarekin batera, honako dokumentu hauek aurkeztu dira:

– Bizkaiko Industria Ingeniarien Elkargo Ofizialak 2009ko urriaren 26an 4265 zenbakiarekin bisatutako transformadoreen memoria eta dokumentazio teknikoa. Horietan, neurketa-transformadoreen fitxa teknikoa, deskribapena eta haiei egindako entseguak jasotzen dira.

– Baimendutako laborategiek transformadore mota bakoitzari egindako entseguen txostenak:

– Labein Tecnaliak ICH-3 transformadore-modeloari egindako CE36-09-BB-01 zenbakiko entsegu-txostena.

– Labein Teknologia Zentroak IFH-10 transformadore-modeloari egindako B126-04-CF-EE-01 zenbakiko entsegu-txostena.

– Labein Teknologia Zentroak BAR transformadore-modeloari egindako B202-01-TI-EE-08c zenbakiko entsegu-txostena.

– Labein Teknologia Zentroak BAT transformadore-modeloari egindako B202-02-TI-EE-02 zenbakiko entsegu-txostena.

– Labein Teknologia Zentroak ABD-17 transformadore-modeloari egindako B202-01-TI-EE-09c zenbakiko entsegu-txostena.

– Labein Teknologia Zentroak ABG-24 transformadore-modeloari egindako B202-00-AF-EE-02c zenbakiko entsegu-txostena.

– Labein Teknologia Zentroak ABD-24 transformadore-modeloari egindako B126-03-BT-EE-03 zenbakiko entsegu-txostena.

– Abuztuaren 24ko 1110/2007 Errege Dekretuan eskatutako funtzionalitate eta betebeharrekiko eta gainerako segurtasun- eta bateragarritasun-elektromagnetikorako baldintzekiko Electrotecnica Arteche Hermanos SAren onespen-deklarazioa.

– Labein-Tecnaliak igorritako idazkia. Idazki horretan adierazten da aipatutako datetan IEC 60044-1:1996 arauaren arabera egindako entseguei ez dietela eragiten IEC 60044-1/A1:2000 eta IEC 60044-1/A2:2002 dokumentuak txertatzen dituzten aldaketak eta, beraz, aurretik aipaturiko txostenetan jasotako

Tercero.– Don Mikel Fernández de Gamboa Irarragorri, en nombre y representación de Electrotécnica Arteche Hermanos, S.A., con domicilio en Derio Bidea, 28, 48100, Mungia (Bizkaia), ha presentado solicitud de autorización de modelo para su uso e instalación de los siguientes nuevos modelos de transformadores eléctricos de intensidad y de tensión:

– Transformadores de Intensidad A 0,72 Kv: ICH-3, IFH-10, BAR y BAT.

– Transformador de Intensidad A 17 Kv: ABD-17.

– Transformador de Intensidad A 24 Kv: ABG-24 y ABD-24.

Junto a la solicitud ha presentado la siguiente documentación:

– Memoria y documentación técnica de los transformadores visada por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Bizkaia con el número 4265 el 26 de octubre de 2009 en donde se recoge la ficha técnica, descripción y ensayos realizados a los transformadores de medida.

– Informe de cada uno de los ensayos realizados a cada tipo de transformador por laboratorio autorizado:

– Informe de ensayos n.º CE36-09-BB-01 de Labein Tecnalia para el modelo de transformador ICH-3.

– Informe de ensayos n.º B126-04-CF-EE-01 de Labein Centro Tecnológico para el modelo de transformador IFH-10.

– Informe de ensayos n.º B202-01-TI-EE-08c de Labein Centro Tecnológico para el modelo de transformador BAR.

– Informe de ensayos n.º B202-02-TI-EE-02 de Labein Centro Tecnológico para el modelo de transformador BAT.

– Informe de ensayos n.º B202-01-TI-EE-09c de Labein Centro Tecnológico para el modelo de transformador ABD-17.

– Informe de ensayos n.º B202-00-AF-EE-02c de Labein Centro Tecnológico para el modelo de transformador ABG-24.

– Informe de ensayos n.º B126-03-BT-EE-03 de Labein Centro Tecnológico para el modelo de transformador ABD-24.

– Declaración de conformidad, de Electrotecnica Arteche Hermanos, S.A., con la funcionalidad y requisitos exigibles en el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, y demás condiciones de seguridad y compatibilidad electromagnética.

– Escrito emitido por Labein-Tecnalia en el que indica que los ensayos efectuados en las fechas señaladas bajo la norma IEC 60044-1:1996, no se ven afectados por las modificaciones introducidas por los documentos IEC 60044-1/A1:2000 y IEC 60044-1/A2:2002 siendo por lo tanto válidos los resultados re-

emaitzak baliozkoak direla IEC 60044-1:1996 + A1:2000 + A2:2002 arauaren arabera.

Espediente honi ebazpena ematerakoan, beharrezkoa izango da honako hauek kontuan hartzea,

OINARRI JURIDIKOAK

1.– Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen irailaren 22ko 514/2009 Dekretuaren (2009-09-24ko EHAA) 14. artikuluan ezarritakoaren arabera, Industria Administrazio eta Segurtasuneko zuzendaritza da Ebazpen hau hartzeko organo eskuduna.

2.– Sistema elektrikoaren neurketa-puntuei buruzko Erregelamendua onartzen duen abuztuaren 24ko 1110/2007 Errege Dekretuak sistema elektriko nazionalaren neurketa-sistemen, sistema hori osatzen duten taldeen eta horien ezaugarrien funtzionamendu-baldintzak arautzen ditu.

Intentsitate- nahiz tentsio-transformadoreentzat eta barne-zerbitzurako nahiz kanpo-zerbitzurako eskatu da erabilera-baimena eta neurketa-puntuei buruzko Erregelamenduaren 8. artikuluak zehazten duenaren arabera transformadore mota horiei dagokien adostasun-ebaluazioa egiteko metrologia-erregelamendu espezifikorik ezarri ez denez, modelo-baimena beharko dute erabili ahal izateko eta sarean instalatzeko.

Aipatutako lege-aginduak, oro har aplikatzekoak diren bestelako xedapenak eta Bizkaiko Lurralde Ordezkaritzaren aldeko txostena aztertu ondoren,

EBATZI DUT:

1.– Electrotécnica Arteche Hermanos SAk fabrikatutako intentsitate- eta tentsio-transformadore elektrikoak (arestian zerrendatutako motak) erabiltzeko eta instalatzeko modelo-baimena ematea.

2.– Neurketa-puntuei buruzko abuztuaren 24ko 1110/2007 Errege Dekretuaren 8. artikuluaren arabera baimen hori baliozkoa da Estatu osoan.

3.– Emandako baimenari honako baldintza hauek jartzea:

a) Baimen horren iraunaldia bost urtekoa da eta aldez aurretik eskatuta denboraldi berdineko epeetan luza daiteke.

b) Merkaturatuko diren ekipoak baimena lortzeko aurkeztu den dokumentazioan adierazitakoarekin bat etorri beharko dute; transformadoreetan aldaketaren bat egiten bada, aparatu hori merkaturatzeko eta instalatzeko beharrezkoa izango da aldatutako modelorako baimen espezifiko berri bat lortzea, baita indacogidos en los citados informes según la norma IEC 60044-1:1996 + A1:2000 + A2:2002.

Para la Resolución de este expediente es preciso tener en cuenta los siguientes

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1.– La Dirección de Administración y Seguridad Industrial es el órgano competente para la adopción de la presente Resolución en virtud de los establecido en el artículo 14 del Decreto 514/2009, de 22 de septiembre (BOPV de 24-09-2009), por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo.

2.– El Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico, regula las condiciones de funcionamiento del sistema de medidas del sistema eléctrico nacional, de los equipos que lo integran y de sus características.

Los transformadores para los que se solicita la autorización de uso, son tanto de intensidad como de tensión para servicio interior y exterior, y tal como especifica el artículo 8 del Reglamento de puntos de medida, no habiendo sido establecido para ellos reglamentación metrológica específica para la evaluación de la conformidad, requerirán autorización del modelo para su uso e instalación en la red.

Vistos los preceptos legales citados y otras disposiciones de general y concordante aplicación y el informe favorable de la Delegación Territorial en Bizkaia,

RESUELVO:

1.– Otorgar la autorización de modelo para su uso e instalación de los transformadores eléctricos de intensidad y de tensión, cuyos tipos aparecen relacionados anteriormente, fabricados por Electrotécnica Arteche Hermanos, S.A.

2.– De acuerdo con lo indicado en el artículo 8 del Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, sobre puntos de medida, esta autorización tiene validez en todo el territorio del Estado.

3.– Imponer las siguientes condiciones a la autorización que se concede:

a) El plazo de validez de la presente autorización es de cinco años pudiendo ser prorrogada por períodos sucesivos iguales previa solicitud.

b) Los equipos que se comercialicen se corresponderán íntegramente con lo expresado en la documentación presentada para la obtención de esta autorización; si se produjese cualquier modificación en el diseño de los transformadores, será preciso para su comercialización e instalación la obtención de una

rrean dagoen araudiak agindutako aplikagarriak diren entseguak egitea ere.

c) Baimenak barne hartzen dituen transformadore guztiek araudiak agintzen duen jatorriko egiaztapena gainditu beharko dute.

d) Erabilera-baimen horri dagozkion neurketa-tresnak honako inskripzio hauek biltzen dituen ezaugarri-plaka bat eraman beharko dute:

– Sozietatearen izena edo fabrikatzailearen marka.

– Mota edo modeloa.

– Serie-zenbakia eta fabrikazio-urtea.

– Primarioen eta sekundarioen tentsioa eta intentsitatea.

– Doitasun mota.

– Frekuentzia.

– Isolamendu-maila.

– Transformazio-erlazioa.

4.– Ebazpen hau Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko agintzea.

Ebazpenak ez du administrazio-bidea agortzen, eta haren aurka Gora jotzeko Errekurtsoa jar daiteke Industria eta Energia Sailburuordetzan, hilabeteko epearen barruan, Ebazpen hau jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasita, hori guztia Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldatzen duen 4/1999 Legean ezarritakoari jarraiki.

Vitoria-Gasteiz, 2010eko maiatzaren 17a.

Industria Administrazio eta Segurtasuneko zuzendaria,
YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ.

nueva autorización específica para el modelo modificado y la realización de los ensayos que, según la normativa vigente, sean de aplicación.

c) Todos los transformadores a los que se refiere esta autorización deberán superar la verificación en origen reglamentaria.

d) Los instrumentos de medida correspondientes a esta autorización de uso llevarán una placa de características con las siguientes inscripciones:

– Razón social o marca del fabricante.

– Tipo o Modelo.

– Número de serie y año de fabricación.

– Tensión e intensidad de los primarios y secundarios.

– Clase de precisión.

– Frecuencia.

– Nivel de aislamiento.

– Relación de transformación.

4.– Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Viceconsejería de Industria y Energía, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de notificación de esta Resolución, todo ello en virtud de lo establecido en la Ley 4/1999 de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Vitoria-Gasteiz, a 17 de mayo de 2010.

La Directora de Administración y Seguridad Industrial,
YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ.