Bestelako Xedapenak

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA

5621

EBAZPENA, 2010eko irailaren 27koa, Energia eta Meategien zuzendariarena, Bermeo eta Busturia udalerrietan, Bermeo-Matxitxako 8 zirkuitua izeneko 13,2 kV-ko erdi-tentsioko airetiko linea ezartzeko eta linea horren zuhaizti-zerrenda egonkortu, eguneratu eta handitzeko proiektua onartzeko baimena ematen duena, eta proiektua onura publikokoa dela deklaratzen duena.

Erref.: L-7328 LUI/BMR.

Esp: AT-H-2009/97.

AURREKARIAK

1.– Iberdrola Distribución Eléctrica SA enpresak (Gardoki kalea 8, Bilbao), Bermeo eta Busturia udalerrietan, Bermeo-Matxitxako 8 zirkuitua izeneko 13,2 kV-ko erdi-tentsioko airetiko linea ezartzeko eta linea horren zuhaizti-zerrenda egonkortu, eguneratu eta handitzeko proiektua onartzeko baimena eskatu zuen 2009ko azaroaren 4an. Eskabidea proiektu teknikoarekin batera aurkeztu zuen, zeina industri ingeniari Ignacio Villanueva Ortuetak izenpetu eta Bizkaiko Industri Ingeniarien Elkargo Ofizialak oniritzia eman baitzion 2009-02-19an (oniritzi-zenbakia: 0717).

2.– Eusko Jaurlaritzaren abenduaren 3ko 282/2002 Dekretuaren 10. artikuluan aurreikusitako ondorioetarako, Iberdrola Distribución Eléctrica SAren aipatu eskabidea jendaurrean erakusteko iragarkia argitaratu zen, 2010-02-24an BAOn, 2010-03-16an EHAAn eta 2010-05-10ean El País egunkarian.

3.– 2010-02-11n ofizioa bidali zitzaien Bermeo eta Busturiako udalei, zertarako eta, aipatutako iragarkia udal horietako ediktu oholean jartzeko, eta txostena eskatzeko Bizkaiko Foru Aldundiari (Baso Zerbitzua), URA (Uraren Euskal Agentzia) eta Urdaibaiko Biosfera Erreserbako Patronatuari, hain zuzen ere instalazioa onura publikokoa den edo ez aditzera eman dezaten eta, behar bada, bidezkotzat jotzen dituzten baldintza teknikoak ezar ditzaten.

4.– 2010-03-29an berriro ere egiten zaie txosten-eskabidea Bermeo eta Busturiako udalei, baita Bizkaiko Foru Aldundiari ere (Baso Zerbitzua) eta 2010-06-03an Urdaibaiko Biosfera Erreserbako Pa-

Otras Disposiciones

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO

5621

RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2010, del Director de Energía y Minas, por la que se autoriza la instalación y se aprueba el proyecto de Consolidación, Actualización y Ampliación de la faja de arbolado de la LAMT a 13,2 kV denominada Bermeo-Matxitxako Cto. 8, en los términos municipales de Bermeo y Busturia y se declara su utilidad pública.

Ref: L-7328 LUI/BMR.

Exp: AT-H-2009/97.

ANTECEDENTES DE HECHO

1.– Con fecha 4 de noviembre de 2009 la empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A. con domicilio en Bilbao c/ Gardoqui n. 8, solicita autorización administrativa, declaración, en concreto, de su utilidad pública y aprobación del proyecto de Consolidación, Actualización y Ampliación de la faja de arbolado de la LAMT a 13,2 kv denominada Bermeo-Matxitxako Cto. 8, en los términos municipales de Bermeo y Busturia, aportando instancia al respecto acompañada del proyecto Técnico correspondiente firmado por el Ingeniero Industrial D. J. Ignacio Villanueva Ortueta y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Bizkaia el 19-02-2009 con el n.º 0717.

2.– A los efectos previstos en el artículo 10 del Decreto 282/2002 de 3 de diciembre del Gobierno Vasco, fue publicado el anuncio por el que se somete a información pública la citada solicitud de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A. en el BOB con fecha 24-02-2010, en el BOPV con fecha 16-03-2010 y en el Diario El País con fecha 10-05-2010.

3.– Con fecha 11-02-2010 se remitió oficio a los Ayuntamientos de Bermeo y Busturia, a fin de que se procediese a la exposición del anuncio citado en el Tablón de Edictos de dichos Ayuntamientos, así como petición de informe, también a la Diputación Foral de Bizkaia (Servicio de Montes), Ura (Agencia Vasca del Agua) y Patronato de la Reserva de Urdaibai de la procedencia o no a la declaración de Utilidad Pública de la instalación, y en su caso el condicionado técnico que consideren.

4.– Con fecha 29-03-2010 se reitera la petición de informe a los Ayuntamientos de Bermeo y Busturia y a la Diputación Foral de Bizkaia (Servicio de Montes) y el 03-06-2010 al Patronato de la Reserva de

tronatuari, ez baitzuten erantzunik eman jarritako epean.

5.– Helburu horretarako ezarritako jendaurreko informazio-epean Bizkaiko Lurralde Ordezkaritzan ez da alegazio partikularrik jaso, ez eta udalen baldintzarik ere.

6.– Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritza Saileko Mendi eta Babespeko Naturguneen Zuzendaritza Nagusiak eta Uraren Euskal Agentziako Jabari Publiko Hidraulikoaren kudeaketa-arduradunak, bakoitzak bere baldintzak ezarri ditu; lehenengoak, mozketak egiteko baimenei dagokienez, eta bigarrenak, mozketak edota inausketak egiteko debekuari eta babeslekuetako ibaiei eragiten dieten eremu jakin batzuetan mozketen ordez inausketak egiteari dagokionez. Eskatzaileak onartu egin ditu baldintza horiek.

7.– Joan den ekainaren 21eko idazki bidez Urdaibaiko Biosfera Erreserbako Patronatuak aldeko txostena eman zion proposatutako jarduerari, eta beraz, ibaiak gurutzatzen diren eremuetan mozketa egiteko unean kasu bakoitza banaka tratatzeari dagokionez bat egiten du Uraren Euskal Agentziaren baldintzekin.

OINARRI JURIDIKOAK

Espedientean bete egin dira aurreikusitako erregelamendu-izapideak; honako hauek, hain zuzen ere: abenduaren 3ko 282/2002 Dekretuko 10. artikulua (2002-12-23ko EHAA) eta dekretu horretako azken xedapenetatik lehenengoarekin bat datorren abenduaren 1eko 1955/2000 Errege Dekretuko 144. artikulua (2000-12-27ko BOE), Nahitaezko Desjabetzeari buruzko 1957ko apirilaren 26ko Legeko Erregelamenduaren 17. artikulua, Sektore Elektrikoari buruzko azaroaren 27ko 54/1997 Legeko 53. artikulua, eta Energia eta Meategien zuzendariaren 2007ko urtarrilaren 29ko Ebazpena -goi-tentsioko airetiko linea elektrikoak zuhaiztietatik igarotzeko berariazko preskripzioak ezartzen dituena- (2007ko maiatzaren 4ko EHAA) eta gainerako lege bateragarriak.

Energia eta Meategien zuzendariak, Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen irailaren 22ko 514/2009 Dekretuan (2009ko irailaren 24ko EHAA) aitortzen zaizkion eskumenez baliatuz,

EBATZI DU:

Iberdrola Distribución Eléctrica SAri baimena ematea Bermeo eta Busturia udalerrietan, Bermeo-Matxitxako 8 zirkuitua izeneko 13,2 kV-ko erditentsioko airetiko linea ezartzeko, eta linea horren zuhaizti-zerrenda egonkortu, eguneratu eta handitzeko proiektua onartzea. Hona hemen proiektuaren ezaugarririk behinenak:

la Biosfera de Urdaibai al no haber recibido respuesta sobre el particular en el plazo establecido.

5.– Dentro del período de información pública establecido al efecto, no se han recibido en esta Delegación Territorial de Bizkaia alegaciones de particulares ni condicionados de los Ayuntamientos.

6.– La Dirección General de Montes y Espacios Protegidos del Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia y el responsable de la Gestión del Dominio Público Hidráulico de la Agencia Vasca del Agua han emitido sendos condicionados, el primero, en relación con permisos de corta y el segundo, con la prohibición de realizar talas y/o podas y la sustitución de talas por podas en determinadas zonas de afección de cauces incluidos en diversas figuras de protección, aceptando el peticionario dichos condicionados.

7.– El Patronato de la Biosfera de Urdaibai ha informado favorablemente la actuación propuesta, en su escrito del pasado 21 de junio, con lo que se unifica con el condicionado de la Agencia Vasca del Agua a efectos de las talas en cruces de cauces con tratamiento individualizado en el momento de la ejecución.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

En el expediente se han cumplido los trámites reglamentarios previstos en el artículo 10 del Decreto 282/2002, de 3 de diciembre (BOPV 23-12-2002) y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, (BOE 27-12-2000) en concordancia con lo establecido en la Disposición final primera del mismo texto, art. 17 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957, y artículo 53 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre del Sector Eléctrico, y Resolución de 29 de enero de 2007, del Director de Energía y Minas, por la que se establecen prescripciones específicas para el paso del líneas eléctricas aéreas de alta tensión por zonas de arbolado (BOPV 04-05-2007) y demás legislación concordante.

El Director de Energía y Minas, en virtud de las atribuciones conferidas en el Decreto 514/2009, de 22 de septiembre, por el que se establece la estructura Orgánica y Funcional del Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo (BOPV 24-09-2009)

RESUELVE:

Autorizar, a Iberdrola Distribución Eléctrica. S.A. y aprobar el proyecto de Consolidación, Actualización y Ampliación de la faja de arbolado de la LAMT a 13,2 kV denominada Bermeo-Matxitxako Cto. 8, en los términos municipales de Bermeo y Busturia, cuyas principales características son las siguientes.

Airetiko linea elektrikoa.

Zerbitzuko tentsioa: 13,2 kV.

Eroaleak: 3 (1x125,1) AL-AC.

Euskarriak: metalikoak eta hormigoizkoak.

1 tartea.

Luzera: 83 m.

Hasiera: Bermeo-Matxitxako 8 zirkuituko 1 zenbakiko euskarria.

Bukaera: 2 euskarria, linea berekoa.

2 tartea.

Luzera: 151 m.

Hasiera: Bermeo-Matxitxako 8 zirkuituko 2 zenbakiko euskarria.

Bukaera: 4 euskarria, linea berekoa.

3 tartea.

Luzera: 421 m.

Hasiera: Bermeo-Matxitxako 8 zirkuituko 4 zenbakiko euskarria.

Bukaera: 8 euskarria, linea berekoa.

4 tartea.

Luzera: 192 m.

Hasiera: Bermeo-Matxitxako 8 zirkuituko 8 zenbakiko euskarria.

Bukaera: 2 euskarria, linea berekoa.

5 tartea.

Luzera: 287 m.

Hasiera: Bermeo-Matxitxako 8 zirkuituko 2 zenbakiko euskarria.

Bukaera: 5 euskarria, linea berekoa.

6 tartea.

Luzera: 76 m.

Hasiera: Bermeo-Matxitxako 8 zirkuituko 5 zenbakiko euskarria.

Bukaera: 6 euskarria, linea berekoa.

7 tartea.

Luzera: 38 m.

Hasiera: Bermeo-Matxitxako 8 zirkuituko 6 zenbakiko euskarria.

Bukaera: Irakurtzeta TZ.

8 tartea.

Luzera: 444 m.

Hasiera: Bermeo-Matxitxako 8 zirkuituko 6 zenbakiko euskarria.

Bukaera: 11 euskarria, linea berekoa.

Línea eléctrica aérea.

Tensión de Servicio: 13,2 kv.

Conductores: 3 (1x125,1) AL-AC.

Apoyos: metálicos y hormigón.

Tramo 1.

Longitud: 83 m.

Origen: apoyo n.º 1 de la línea Bermeo-Matxitxako Cto. 8.

Final: apoyo n.º 2 de la misma línea.

Tramo 2.

Longitud: 151 m.

Origen: apoyo n.º 2 de la línea Bermeo-Matxitxako Cto. 8.

Final: apoyo n.º 4 de la misma línea.

Tramo 3

Longitud: 421 m.

Origen: apoyo n.º 4 de la línea Bermeo-Matxitxako Cto. 8.

Final: apoyo n.º 8 de la misma línea.

Tramo 4

Longitud: 192 m.

Origen: apoyo n.º 8 de la línea Bermeo-Matxitxako Cto. 8.

Final: apoyo n.º 2 de la misma línea.

Tramo 5.

Longitud: 287 m.

Origen: apoyo n.º 2 de la línea Bermeo-Matxitxako Cto. 8.

Final: apoyo n.º 5 de la misma línea.

Tramo 6.

Longitud: 76 m.

Origen: apoyo n.º 5 de la línea Bermeo-Matxitxako Cto. 8.

Final: apoyo n.º 6 de la misma línea.

Tramo 7.

Longitud: 38 m.

Origen: apoyo n.º 6 de la línea Bermeo-Matxitxako Cto. 8.

Final: C.T. «Irakurtzeta».

Tramo 8.

Longitud: 444 m.

Origen: apoyo n.º 6 de la línea Bermeo-Matxitxako Cto. 8

Final: apoyo n.º 11 de la misma línea.

9 tartea.

Luzera: 500 m.

Hasiera: Bermeo-Matxitxako 8 zirkituko 11 zenbakiko euskarria.

Bukaera: San Andrés-Bermeo TZ.

10 tartea.

Luzera: 59 m.

Hasiera: Bermeo-Matxitxako 8 zirkituko 11 zenbakiko euskarria.

Bukaera: 12 euskarria, linea berekoa.

11 tartea.

Luzera: 56 m.

Hasiera: Bermeo-Matxitxako 8 zirkituko 12 zenbakiko euskarria.

Bukaera: San Miguel-Bermeo TZ.

12 tartea.

Luzera: 644 m.

Hasiera: Bermeo-Matxitxako 8 zirkituko 12 zenbakiko euskarria.

Bukaera: Agirre-Bermeo TZ.

13 tartea.

Luzera: 89 m.

Hasiera: Bermeo-Matxitxako 8 zirkituko 11 zenbakiko euskarria.

Bukaera: 12 euskarria, linea berekoa.

14 tartea.

Luzera: 170 m.

Hasiera: Bermeo-Matxitxako 8 zirkituko 12 zenbakiko euskarria.

Bukaera: 14 zenbakiko euskarria, linea berekoa.

15 tartea.

Luzera: 91 m.

Hasiera: Bermeo-Matxitxako 8 zirkituko 14 zenbakiko euskarria.

Bukaera: 15 euskarria, linea berekoa.

16 tartea.

Luzera: 144 m.

Hasiera: Bermeo-Matxitxako 8 zirkituko 15 zenbakiko euskarria.

Bukaera: Asatorretxu TZ.

17 tartea.

Luzera: 176 m.

Hasiera: Bermeo-Matxitxako 8 zirkituko 15 zenbakiko euskarria.

Bukaera: Urresti-Bermeo TZ.

Tramo 9.

Longitud: 500 m.

Origen: apoyo n.º 11 de la línea Bermeo-Matxitxako Cto. 8.

Final: C.T. «San Andrés-Bermeo».

Tramo 10.

Longitud: 59 m.

Origen: apoyo n.º 11 de la línea Bermeo-Matxitxako Cto. 8.

Final: apoyo n.º 12 de la misma línea.

Tramo 11.

Longitud: 56 m.

Origen: apoyo n.º 12 de la línea Bermeo-Matxitxako Cto. 8.

Final: C.T. «San Miguel-Bermeo».

Tramo 12.

Longitud: 644 m.

Origen: apoyo n.º 12 de la línea Bermeo-Matxitxako Cto. 8.

Final: C.T. «Agirre-Bermeo».

Tramo 13.

Longitud: 89 m.

Origen: apoyo n.º 11 de la línea Bermeo-Matxitxako Cto. 8.

Final: apoyo n.º 12 de la misma línea.

Tramo 14

Longitud: 170 m.

Origen: apoyo n.º 12 de la línea Bermeo-Matxitxako Cto. 8.

Final: apoyo n. 14 de la misma línea.

Tramo 15.

Longitud: 91 m.

Origen: apoyo n.º 14 de la línea Bermeo-Matxitxako Cto. 8.

Final: apoyo n.º 15 de la misma línea.

Tramo 16

Longitud: 144 m.

Origen: apoyo n.º 15 de la línea Bermeo-Matxitxako Cto. 8

Final: C.T. «Asatorretxu».

Tramo 17.

Longitud: 176 m.

Origen: apoyo n.º 15 de la línea Bermeo-Matxitxako Cto. 8.

Final: C.T. «Urresti-Bermeo».

18 tartea.

Luzera: 535 m.

Hasiera: Bermeo-Matxitxako 8 zirkuituko 15 zenbakiko euskarria.

Bukaera: 21 euskarria, linea berekoa.

19 tartea.

Luzera: 23 m.

Hasiera: Bermeo-Matxitxako 8 zirkuituko 21 zenbakiko euskarria.

Bukaera: Arane TZ euskarria.

20 tartea.

Luzera: 84 m.

Hasiera: Bermeo-Matxitxako 8 zirkuituko 21 zenbakiko euskarria.

Bukaera: 22 euskarria, linea berekoa.

21 tartea.

Luzera: 88 m.

Hasiera: Bermeo-Matxitxako 8 zirkuituko 2 zenbakiko euskarria.

Bukaera: 1 euskarria, linea berekoa.

22 tartea.

Luzera: 64 m.

Hasiera: Bermeo-Matxitxako 8 zirkuituko 1 zenbakiko euskarria.

Bukaera: 2 euskarria, linea berekoa.

23 tartea.

Luzera: 19 m.

Hasiera: Bermeo-Matxitxako 8 zirkuituko 2 zenbakiko euskarria.

Bukaera: Motxena TZ.

24 tartea.

Luzera: 72 m.

Hasiera: Bermeo-Matxitxako 8 zirkuituko 2 zenbakiko euskarria.

Bukaera: 3 euskarria, linea berekoa.

25 tartea.

Luzera: 44 m.

Hasiera: Bermeo-Matxitxako 8 zirkuituko 3 zenbakiko euskarria.

Bukaera: 4 euskarria, linea berekoa.

26 tartea.

Luzera: 79 m.

Hasiera: Bermeo-Matxitxako 8 zirkuituko 4 zenbakiko euskarria.

Bukaera: 1 euskarria, linea berekoa.

Tramo 18.

Longitud: 535 m.

Origen: apoyo n.º 15 de la línea Bermeo-Matxitxako Cto. 8.

Final: apoyo n.º 21 de la misma línea.

Tramo 19

Longitud: 23 m.

Origen: apoyo n.º 21 de la línea Bermeo-Matxitxako Cto. 8.

Final: apoyo C.T. «Arane».

Tramo 20

Longitud: 84 m.

Origen: apoyo n.º 21 de la línea Bermeo-Matxitxako Cto. 8.

Final: apoyo n.º 22 de la misma línea.

Tramo 21.

Longitud: 88 m.

Origen: apoyo n.º 2 de la línea Bermeo-Matxitxako Cto. 8.

Final: apoyo n.º 1 de la misma línea.

Tramo 22.

Longitud: 64 m.

Origen: apoyo n.º 1 de la línea Bermeo-Matxitxako Cto. 8.

Final: apoyo n.º 2 de la misma línea.

Tramo 23.

Longitud: 19 m.

Origen: apoyo n.º 2 de la línea Bermeo-Matxitxako Cto. 8

Final: C.T. «Motxena».

Tramo 24.

Longitud: 72 m.

Origen: apoyo n.º 2 de la línea Bermeo-Matxitxako Cto. 8

Final: apoyo n.º 3 de la misma línea.

Tramo 25.

Longitud: 44 m.

Origen: apoyo n.3º 3 de la línea Bermeo-Matxitxako Cto. 8

Final: apoyo n.º 4 de la misma línea.

Tramo 26.

Longitud: 79 m.

Origen: apoyo n.º 4 de la línea Bermeo-Matxitxako Cto. 8.

Final: apoyo n.º 1 de la misma línea.

27 tartea.

Luzera: 40 m.

Hasiera: Bermeo-Matxitxako 8 zirkuituko 1 zenbakiko euskarria.

Bukaera: Bermeo-Udala-Bombas TZ.

28 tartea.

Luzera: 81 m.

Hasiera: Bermeo-Matxitxako 8 zirkuituko 4 zenbakiko euskarria.

Bukaera: 5 euskarria, linea berekoa.

29 tartea.

Luzera: 39 m.

Hasiera: Bermeo-Matxitxako 8 zirkuituko 5 zenbakiko euskarria.

Bukaera: 6 euskarria, linea berekoa.

30 tartea.

Luzera: 102 m.

Hasiera: Bermeo-Matxitxako 8 zirkuituko 6 zenbakiko euskarria.

Bukaera: 7 euskarria, linea berekoa.

31 tartea.

Luzera: 279 m.

Hasiera: Bermeo-Matxitxako 8 zirkuituko 7 zenbakiko euskarria.

Bukaera: 9 euskarria, linea berekoa.

32 tartea.

Luzera: 209 m.

Hasiera: Bermeo-Matxitxako 8 zirkuituko 9 zenbakiko euskarria.

Bukaera: 10 euskarria, linea berekoa.

33 tartea.

Luzera: 88 m.

Hasiera: Bermeo-Matxitxako 8 zirkuituko 10 zenbakiko euskarria.

Bukaera: Arkitetxe TZ.

34 tartea.

Luzera: 323 m.

Hasiera: Bermeo-Matxitxako 8 zirkuituko 10 zenbakiko euskarria.

Bukaera: 13 euskarria, linea berekoa.

35 tartea.

Luzera: 39 m.

Hasiera: Bermeo-Matxitxako 8 zirkuituko 13 zenbakiko euskarria.

Bukaera: Artigas TZ.

Tramo 27.

Longitud: 40 m.

Origen: apoyo n.º 1 de la línea Bermeo-Matxitxako Cto. 8.

Final: C.T. «Bermeo-Udala-Bombas».

Tramo 28.

Longitud: 81 m.

Origen: apoyo n.º 4 de la línea Bermeo-Matxitxako Cto. 8.

Final: apoyo n.º 5 de la misma línea.

Tramo 29.

Longitud: 39 m.

Origen: apoyo n.º 5 de la línea Bermeo-Matxitxako Cto. 8.

Final: apoyo n.º 6 de la misma línea.

Tramo 30.

Longitud: 102 m.

Origen: apoyo n.º 6 de la línea Bermeo-Matxitxako Cto. 8.

Final: apoyo n.º 7 de la misma línea.

Tramo 31.

Longitud: 279 m.

Origen: apoyo n.º 7 de la línea Bermeo-Matxitxako Cto. 8

Final: apoyo n.º 9 de la misma línea.

Tramo 32.

Longitud: 209 m.

Origen: apoyo n.º 9 de la línea Bermeo-Matxitxako Cto. 8

Final: apoyo n.º 10 de la misma línea.

Tramo 33

Longitud: 88 m.

Origen: apoyo n.º 10 de la línea Bermeo-Matxitxako Cto. 8.

Final: C.T. «Arkitetxe».

Tramo 34.

Longitud: 323 m.

Origen: apoyo n.º 10 de la línea Bermeo-Matxitxako Cto. 8.

Final: apoyo n.º 13 de la misma línea.

Tramo 35.

Longitud: 39 m.

Origen: apoyo n.º 13 de la línea Bermeo-Matxitxako Cto. 8.

Final: C.T. «Artigas».

36 tartea.

Luzera: 144 m.

Hasiera: Bermeo-Matxitxako 8 zirkuituko 13 zenbakiko euskarria.

Bukaera: 14 euskarria, linea berekoa.

37 tartea.

Luzera: 210 m.

Hasiera: Bermeo-Matxitxako 8 zirkuituko 14 zenbakiko euskarria.

Bukaera: 16 euskarria, linea berekoa.

38 tartea.

Luzera: 380 m.

Hasiera: Bermeo-Matxitxako 8 zirkuituko 16 zenbakiko euskarria.

Bukaera: 4 euskarria, linea berekoa.

39 tartea.

Luzera: 417 m.

Hasiera: Bermeo-Matxitxako 8 zirkuituko 4 zenbakiko euskarria.

Bukaera: Urkimendi TZ.

40 tartea.

Luzera: 514 m.

Hasiera: Bermeo-Matxitxako 8 zirkuituko 16 zenbakiko euskarria.

Bukaera: Ampare TZ.

41 tartea.

Luzera: 445 m.

Hasiera: Bermeo-Matxitxako 8 zirkuituko 16 zenbakiko euskarria.

Bukaera: 20 euskarria, linea berekoa.

42 tartea.

Luzera: 315 m.

Hasiera: Bermeo-Matxitxako 8 zirkuituko 20 zenbakiko euskarria.

Bukaera: 23 euskarria, linea berekoa.

43 tartea.

Luzera: 99 m.

Hasiera: Bermeo-Matxitxako 8 zirkuituko 23 zenbakiko euskarria.

Bukaera: 1 euskarria, linea berekoa.

44 tartea.

Luzera: 121 m.

Hasiera: Bermeo-Matxitxako 8 zirkuituko 1 zenbakiko euskarria.

Bukaera: 2 euskarria, linea berekoa.

Tramo 36.

Longitud: 144 m.

Origen: apoyo n.º 13 de la línea Bermeo-Matxitxako Cto. 8.

Final: apoyo n.º 14 de la misma línea.

Tramo 37.

Longitud: 210 m.

Origen: apoyo n.º 14 de la línea Bermeo-Matxitxako Cto. 8.

Final: apoyo n.º 16 de la misma línea.

Tramo 38.

Longitud: 380 m.

Origen: apoyo n.º 16 de la línea Bermeo-Matxitxako Cto. 8

Final: apoyo n.º 4 de la misma línea.

Tramo 39.

Longitud: 417 m.

Origen: apoyo n.º 4 de la línea Bermeo-Matxitxako Cto. 8

Final: C.T. «Urkimendi».

Tramo 40.

Longitud: 514 m.

Origen: apoyo n.º 16 de la línea Bermeo-Matxitxako Cto. 8.

Final: C.T. «Ampare».

Tramo 41.

Longitud: 445 m.

Origen: apoyo n.º 16 de la línea Bermeo-Matxitxako Cto. 8.

Final: apoyo n.º 20 de la misma línea.

Tramo 42.

Longitud: 315 m.

Origen: apoyo n.º 20 de la línea Bermeo-Matxitxako Cto. 8.

Final: apoyo n.º 23 de la misma línea.

Tramo 43

Longitud: 99 m.

Origen: apoyo n.º 23 de la línea Bermeo-Matxitxako Cto. 8.

Final: apoyo n.º 1 de la misma línea.

Tramo 44.

Longitud: 121 m.

Origen: apoyo n.º 1 de la línea Bermeo-Matxitxako Cto. 8

Final: apoyo n.º 2 de la misma línea.

45 tartea.

Luzera: 277 m.

Hasiera: Bermeo-Matxitxako 8 zirkuituko 2 zenbakiko euskarria.

Bukaera: 5 euskarria, linea berekoa.

46 tartea.

Luzera: 382 m.

Hasiera: Bermeo-Matxitxako 8 zirkuituko 5 zenbakiko euskarria.

Bukaera: Tribis TZ.

47 tartea.

Luzera: 665 m.

Hasiera: Bermeo-Matxitxako 8 zirkuituko 23 zenbakiko euskarria.

Bukaera: 29 euskarria, linea berekoa.

48 tartea.

Luzera: 859 m.

Hasiera: Bermeo-Matxitxako 8 zirkuituko 29 zenbakiko euskarria.

Bukaera: Lurkoi TZ.

49 tartea.

Luzera: 444 m.

Hasiera: Bermeo-Matxitxako 8 zirkuituko 29 zenbakiko euskarria.

Bukaera: 33 euskarria, linea berekoa.

50 tartea.

Luzera: 11 m.

Hasiera: Bermeo-Matxitxako 8 zirkuituko 33 zenbakiko euskarria.

Bukaera: Ezkioga TZ.

51 tartea.

Luzera: 352 m.

Hasiera: Bermeo-Matxitxako 8 zirkuituko 33 zenbakiko euskarria.

Bukaera: 37 euskarria, linea berekoa.

52 tartea.

Luzera: 203 m.

Hasiera: Bermeo-Matxitxako 8 zirkuituko 37 zenbakiko euskarria.

Bukaera: Kortazar-Altamira TZ.

53 tartea.

Luzera: 214 m.

Hasiera: Bermeo-Matxitxako 8 zirkuituko 37 zenbakiko euskarria.

Bukaera: 39 euskarria, linea berekoa.

Tramo 45.

Longitud: 277 m.

Origen: apoyo n.º 2 de la línea Bermeo-Matxitxako Cto. 8.

Final: apoyo n.º 5 de la misma línea.

Tramo 46.

Longitud: 382 m.

Origen: apoyo n.º 5 de la línea Bermeo-Matxitxako Cto. 8

Final: C.T. «Tribis».

Tramo 47.

Longitud: 665 m.

Origen: apoyo n.º 23 de la línea Bermeo-Matxitxako Cto. 8.

Final: apoyo n.º 29 de la misma línea.

Tramo 48.

Longitud: 859 m.

Origen: apoyo n.º 29 de la línea Bermeo-Matxitxako Cto. 8.

Final: C.T. «Lurkoi».

Tramo 49

Longitud: 444 m.

Origen: apoyo n.º 29 de la línea Bermeo-Matxitxako Cto. 8.

Final: apoyo n.º 33 de la misma línea.

Tramo 50.

Longitud: 11 m.

Origen: apoyo n.º 33 de la línea Bermeo-Matxitxako Cto. 8.

Final: C.T. «Ezkioga».

Tramo 51.

Longitud: 352 m.

Origen: apoyo n.º 33 de la línea Bermeo-Matxitxako Cto. 8.

Final: apoyo n.º 37 de la misma línea.

Tramo 52.

Longitud: 203 m.

Origen: apoyo n.º 37 de la línea Bermeo-Matxitxako Cto. 8

Final: C.T. «Kortazar-Altamira».

Tramo 53

Longitud: 214 m.

Origen: apoyo n.º 37 de la línea Bermeo-Matxitxako Cto. 8.

Final: apoyo n.º 39 de la misma línea.

54 tartea.

Luzera: 84 m.

Hasiera: Bermeo-Matxitxako 8 zirkuituko 39 zenbakiko euskarria.

Bukaera: Zabale-Busturia TZ.

55 tartea.

Luzera: 685 m.

Hasiera: Bermeo-Matxitxako 8 zirkuituko 39 zenbakiko euskarria.

Bukaera: 45 euskarria, linea berekoa.

56 tartea.

Luzera: 13 m.

Hasiera: Bermeo-Matxitxako 8 zirkuituko 45 zenbakiko euskarria.

Bukaera: Pagozarreta TZ.

57 tartea.

Luzera: 706 m.

Hasiera: Bermeo-Matxitxako 8 zirkuituko 45 zenbakiko euskarria.

Bukaera: 52 euskarria, linea berekoa.

58 tartea.

Luzera: 17 m.

Hasiera: Bermeo-Matxitxako 8 zirkuituko 52 zenbakiko euskarria.

Bukaera: Iturbe-Busturia TZ.

Baimentzen den instalazioa herri-onurakotzat deklaratzea eta deklarazioak, azaroaren 27ko 54/1997 Legeko 54. artikuluan xedatutakoaren indarrez, honako hauek dakartza: ondasunak okupatu eta eraginpeko eskubideak hartu behar direla eta okupazioa, gainera, presaz egin behar dela. Deklarazioak, halaber, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko 1954ko abenduaren 16ko Legearen 52. artikuluak presaz okupatzeko deklarazioari dagokionez ezartzen dituen ondorioak ekartzen ditu, 53. artikuluan zehaztutako erregistro ondorioekin.

Abenduaren 1eko 1955/2000 Errege Dekretuan eta abenduaren 3ko 282/2002 Dekretuan xedatutakoarekin bat etorriaz, eta ondoko baldintza orokorrekin ematen da ebazpen hau:

1.– Aipatutako proiektuarekin bat etorriz burutu beharko dira obrak. Proiektua industri ingeniari J. Ignacio Villanueva Ortuetak izenpetu eta Bizkaiko Industri Ingeniarien Elkargo Ofizialak 2009-02-19an eman zion oniritzia (oniritzi-zenbakia: 0717).

2.– Jardunean jartzeko epea ez da bi urtetik gorakoa izango, ebazpen honetatik kontatzen hasita.

Tramo 54

Longitud: 84 m.

Origen: apoyo n.º 39 de la línea Bermeo-Matxitxako Cto. 8.

Final: C.T. «Zabale-Busturia».

Tramo 55

Longitud: 685 m.

Origen: apoyo n.º 39 de la línea Bermeo-Matxitxako Cto. 8.

Final: apoyo n.º 45 de la misma línea.

Tramo 56.

Longitud: 13 m.

Origen: apoyo n.º 45 de la línea Bermeo-Matxitxako Cto. 8.

Final: C.T. «Pagozarreta».

Tramo 57.

Longitud: 706 m.

Origen: apoyo n.º 45 de la línea Bermeo-Matxitxako Cto. 8.

Final: apoyo n.º 52 de la misma línea.

Tramo 58.

Longitud: 17 m.

Origen: apoyo n.º 52 de la línea Bermeo-Matxitxako Cto. 8.

Final: C.T. Iturbe-Busturia.

Declarar, en concreto, la utilidad publica de la instalación que se autoriza, llevando implícita esta declaración, a tenor de lo dispuesto en el artículo 54 de la citada Ley 54/1997, de 27 de noviembre, la necesidad de ocupación de los bienes o adquisición de los derechos afectados, e implicando la urgente ocupación de los mismos y determinando las consecuencias que para la declaración de Urgente Ocupación dispone el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, con los efectos regístrales del artículo 53 de la misma.

Esta Resolución se concede de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, en el Decreto 282/2002 de 3 de diciembre y con las condiciones generales siguientes:

1.– Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto mencionado, firmado por el Ingeniero Industrial D. J. Ignacio Villanueva Ortueta y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Bizkaia el 19-02-2009 con el número de visado 0717.

2.– El plazo de puesta en marcha no será superior a 2 años, contando a partir de la presente Resolución.

3.– Instalazioen titularrak obrak amaitu direla jakinarazi beharko dio Bizkaiko Lurralde Ordezkaritzari, betiere behin betiko errekonozimenduaren ondorioetarako eta martxan jartzeko akta emateko.

4.– Obrak egiteko beharrezko diren udal edo probintzien eskumenpeko baimen edo lizentziak eta gainerakoenak errespetaturik, ematen da baimen hau, eta ez du salbuesten eskatzailea haiek eskuratzeko obligaziotik. Halaber, hirugarren posibleak kontuan hartuz eta jabego-eskubidea bermatuz emango da baimena.

Ebazpen honek ez du administrazio-bidea amaitzen. Beraz, gora jotzeko errekurtsoa aurkez daiteke Industria eta Energiako sailburuordearen aurrean, ebazpena jakinarazi eta biharamunetik aurrera hilabeteko epean, hala agintzen baita 4/1999 Legean (lege horrek Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldatu zuen).

Vitoria-Gasteiz, 2010eko irailaren 27a.

Energia eta Meategien zuzendaria,
OSKAR ZABALA RABADÁN.

3.– El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a la Delegación Territorial de Bizkaia, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en marcha.

4.– La presente autorización se otorga sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial y otros necesarios para la realización de las obras, no relevándose al peticionario de la obligación de obtener las mismas. Asimismo, se concede sin perjuicio de posibles de terceros y dejando a salvo el derecho de propiedad.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el Viceconsejero de Industria y Energía, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución, todo ello en virtud de los establecido en la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Vitoria, Gasteiz, 27 de septiembre de 2010.

El Director de Energía y Minas,
OSKAR ZABALA RABADÁN.