Bestelako Xedapenak

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA

6496

EBAZPENA, 2010eko maiatzaren 28koa, Ingurumeneko sailburuordearena, 4.663 zk.–ko Urkulu emakidaren eta 4.358 zk.–ko Duquesa emakidaren ustiaketa-proiektuak berrantolatzeko eta zabaltzeko Proiektuak –Zeleta SL enpresak Deban sustatuak– ingurumenean duen eraginari buruzko adierazpena egiteko dena.

Euskal Herriko Ingurumena Babesteari buruzko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren arabera, I. eranskineko B) paragrafoan jasotako proiektuak ingurumenean duten eraginaren banan-banako ebaluazio-prozeduraren mende daude. Prozedura horren ondorioz Ingurumenaren gaineko eraginari buruzko adierazpena sortuko da. Adierazpena proiektu horiek egiteko edo baimentzeko hartuko den administrazio-ebazpenaren aurretik egingo da.

Hasia denez 4.663 zk.–ko Urkulu emakidaren eta 4.358 zk.–ko Duquesa emakidaren ustiaketa-proiektuak berrantolatzeko eta zabaltzeko Proiektua –Zeleta SL enpresak Deban sustatua– baimentzeko prozedura, eta nahitaez aplikatu beharrekoa denez urtarrilaren 11ko 1/2008 Legegintzako Errege Dekretuan xedatutakoa Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumena babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Legean eta Proiektuen ingurumen-inpaktua ebaluatzeko Legearen testu bategina onartzen duena–, ondoren aipatzen diren izapideak egin dira proiektu horri dagokionez:

– Ingurumenaren gaineko eraginari buruzko azterlanaren edukia ezartzea. Proiektuaren sustatzaileak eskatuta, Ingurumen Sailburuordetzak 2009ko ekainaren 10ean ekin zion kontsulten izapideari. Izapide hori jasota dago, urtarrilaren 11ko 1/2008 Legegintzako Errege Dekretuaren 8.1 artikuluan. Behin Ingurumen Sailburuordetzak 2009ko abuztuaren 25ean proiektuak ingurumenean zuen eraginaren azterlanaren zabalera eta xehetasun mailari buruzko txostena bidali eta gero, izapidetzea bukatu zen.

– Jendaurrean jartzeko izapidea. Energia eta Meategien Zuzendaritzak proiektua eta proiektu horrek ingurumenean duen eraginaren ebaluaziorako azterlana jendaurrean jartzea ebatzi zuen (2010eko urtarrilaren 14ko 8 zenbakiko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria).

Otras Disposiciones

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

6496

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2010, de la Viceconsejera de Medio Ambiente, por la que se formula la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de reordenación y ampliación de los proyectos de explotación de la Concesión n.º 4.663 Urkulu y Concesión n.º 4.358 Duquesa, promovido por la mercantil Zeleta, S.L. en Deba.

De conformidad con la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, los proyectos contemplados en el apartado B) de su anexo I quedan sometidos al procedimiento de evaluación individualizada de impacto ambiental, que culmina en una Declaración de Impacto Ambiental a formular con carácter previo a la resolución administrativa que se adopte para la realización o, en su caso, autorización de los citados proyectos.

Iniciado el procedimiento para la autorización del Proyecto de reordenación y ampliación de los proyectos de explotación de la Concesión n.º 4.663 Urkulu y Concesión n.º 4.358 Duquesa, promovido por la mercantil Zeleta, S.L. en Deba, y resultando de aplicación lo dispuesto tanto en la Ley 3/1998, de 27 de febrero General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, como en el Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, se han formalizado en relación con el mismo, entre otros, los trámites que a continuación se relacionan:

– Determinación del alcance del estudio de impacto ambiental. A instancias del promotor del proyecto, con fecha 10 de junio de 2009 la Viceconsejería de Medio Ambiente dio inicio al trámite de consultas previsto en el artículo 8.1 del Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. Dicho trámite culminó con la emisión por parte del órgano ambiental, en fecha 25 de agosto de 2009, de informe sobre la amplitud y nivel de detalle del estudio de impacto ambiental.

– Trámite de información pública. La Dirección de Energía y Minas resolvió someter el proyecto y el correspondiente estudio de impacto ambiental al trámite de información pública. (Boletín Oficial del País Vasco n.º 8, de 14 de enero de 2010).

– Espedientea bidali eta ingurumenarekiko eraginaren adierazpena eskatzea. 2010eko apirilaren 7an eta 27an Energia eta Meategien Zuzendaritzak espedientea Ingurumen Sailburuordetzara bidali zuen, proiektuek ingurumenean duten eragina Ebaluatzeko Legearen testu bategina onartzeko den urtarrilaren 11ko 1/2008 Legegintzako Errege Dekretuaren 12.1 artikuluan ezarritakoa betez.

Aipatutako proiektuaren espedientean jasotzen diren agiri tekniko eta txostenak aztertu dira eta ingurumenaren gaineko eraginari buruzko azterlana zuzena da indarrean dagoen araudian xedatutakoaren arabera; beraz, Ingurumen Sailburuordetzak, bera baita organo aginpideduna Ingurumenaren gaineko Eraginaren Adierazpen hau emateko, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumena babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege orokorraren eta Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezarri duen abenduaren 22ko 629/2009 Dekretua, eta horrenbestez, honakoa

EBATZI DU:

Lehenengoa.– 4.663 zk.–ko Urkulu emakidaren eta 4.358 zk.–ko Duquesa emakidaren ustiaketa-proiektuak berrantolatzeko eta zabaltzeko Proiektuak –Zeleta SL enpresak Deban sustatua– ingurumenean duen eraginari buruz aldeko adierazpena egitea.

Bigarrena.– Honako baldintza hauek ezartzea proiektua burutzeko; baldintzok lotesleak dira Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurugiroa Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren 47.2 artikuluari jarraiki:

A) Proiektua, ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazioren espedienteko agirietan jasotakoaren arabera, eta berariaz ebazpen honetan finkatutako zehaztapenen arabera gauzatu beharko da.

B) Proiektua aldatu edo handitu nahi izanez gero, urtarrilaren 11ko 1/2008 Legegintzako Errege Dekretuaren 16. artikuluan xedatutakoa aplikatu behar da, bere II. eranskineko 9.k) epigrafearekin bat. Beraren bidez onartu zen Proiektuek Ingurumenean duten Eragina Ebaluatzeko Legearen testu bategina.

Proiektuan egingo diren aldaketa jakinak aurreko idatz-zatian adierazitako garrantzirik ez dutenean, jarduera bitartean sortzen direnean, ingurumenaren ikuspegitik ere arrazoitu egin beharko dira. Kasu horietan, neurri babesle eta zuzentzaileetan, eta ingurumena zaintzeko programan, dagozkion aldaketak egingo dira proiektu berrira egokitzeko.

C) Neurri babesle eta zuzentzaileak.

– Remisión del expediente y solicitud de declaración de impacto ambiental. Con fecha 7 de abril y 27 del mismo mes de 2010 la Dirección de Energía y Minas remitió el expediente a la Viceconsejería de Medio Ambiente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12.1 del Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.

Examinada la documentación técnica y los informes que se hallan en el expediente del proyecto de referencia, y a la vista de que el estudio de impacto ambiental resulta correcto y se ajusta a los aspectos previstos en la normativa en vigor, la Viceconsejería de Medio Ambiente, órgano competente para el dictado de la presente Declaración de Impacto Ambiental de acuerdo con la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, y el Decreto 629/2009, de 22 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca

RESUELVO:

Primero.– Formular la presente Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de reordenación y ampliación de los proyectos de explotación de la Concesión n.º 4.663 Urkulu y Concesión n.º 4.358 Duquesa, promovido por la mercantil Zeleta, S.L. en Deba, con carácter favorable.

Segundo.– Fijar las siguientes condiciones para la realización del proyecto, las cuales son vinculantes de acuerdo con lo especificado en el artículo 47.2 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco:

A) El proyecto se desarrollará de acuerdo con la documentación incorporada al expediente de evaluación de impacto ambiental y específicamente de acuerdo con las determinaciones contenidas en esta Resolución.

B) En los supuestos de cambios o ampliaciones del proyecto resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, puesto en relación con el epígrafe 9.k) del anexo II de la citada norma.

Las modificaciones puntuales del proyecto que, sin alcanzar la entidad de las consideradas en el párrafo anterior, surjan durante el ejercicio de la actividad, deberán justificarse también desde el punto de vista ambiental. En tales casos, deberán efectuarse las modificaciones que correspondan en el conjunto de medidas protectoras y correctoras y programa de vigilancia ambiental.

C) Medidas protectoras y correctoras.

Neurri babesle eta zuzentzaileak egitasmoaren titularrak ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazioa egiteko aurkeztu zituen agirietan jasotakoaren arabera gauzatuko dira. Era horretan, neurri hauek hartzeak, batetik, eta kontrolerako esleitutako pertsonalak, bestetik, azterketan ezarritako eta ingurumenaren gaineko eraginaren aitorpen honetan ezarritako kalitatehelburuak bermatu ahal izango dituzte. Ondorengo idatz-zatietan adierazitako neurriak gehitu beharko dituzte.

C.1.– Proiektuaren eremua.

Jardueraren eragin-eremua, gehienez ere, «4.663 zk.–ko C.E. Urkulu eta 4.358 zk.–ko C.E. Duquesa ustiaketa-proiektuak berrantolatzeko eta zabaltzeko agiriaren 8. Fasea. Zeleta SL. 2009ko martxoa» izeneko Planoan ezarritako lekura zabalduko da (planoa Ingurumen Sailburuordetzara igorri zen, 2010eko apirilaren 27an). Ez da eraginik sortuko ezarritako mugaz gaindiko aldeetan, ez zuloak egiteko ez pista, sarbide, zabortegi berriak behar direlako, ez eta erauzte-lanekin batera beste edozein jarduera egin behar delako ere.

Aurreko paragrafoan adierazitakoa beteko dela bermatzeko, proiektuak gehienez izango duen eragineremua zedarritu beharko da, tokian bertan mugarriztatuta.

C.2.– Natura ondarea babesteko neurriak.

Eusko Jaurlaritzaren Biodibertsitaterako eta Ingurumen Partaidetzarako Zuzendaritzak otsailaren 10ean egindako txostenaren arabera –txostena espedienteari erantsi zitzaion, Proiektuen ingurumen-eragina ebaluatzeko Legearen testu bategina onartzen duen urtarrilaren 11ko 1/2008 Legegintzako Errege-dekretuaren 9.3. artikuluan ezarritako izapidea betez–, ustiategiak eragina du 9180* lehentasunezko habitatean (mendihegaletako basoak, lur-jausiak edo Tilio-Acerion sakanak) sartzen diren landare-komunitateak dituzten eremuetan. Habitat mota hori Kontseiluaren 1992ko maiatzaren 21eko 92/43/CEE Direktibak izendatzen du, habitat naturalak eta fauna eta flora basatia kontserbatzeari buruzkoak.

Kalterik egin gabe Gipuzkoako mendiei buruzko urriaren 20ko 7/2006 Foru Arauan eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko hainbat flora-espezieren babesa agintzen duen urtarrilaren 16ko 4/1990 Foru Dekretuan xedatutakoari, eta orobat Gipuzkoako Foru Aldundian mendiak kudeatzeko eskumena duen organoak zuhaitz-landaretzari eragin diezaioketen jarduerei buruz ezarritakoari, natura-interes handiko guneekin muga egiten duten eremuetan, aurreko puntuan ezarritako mugarriztatzeaz gain, balizaje jarraiko sistema erabili beharko da, behar-beharrezkoak diren kalteak baino gerta ez daitezen.

Las medidas protectoras y correctoras se ejecutarán de acuerdo con lo propuesto en la documentación presentada por el titular del proyecto durante la Evaluación de Impacto Ambiental, de modo que el dimensionamiento de estas medidas y el personal asignado para el control garanticen los objetivos de calidad marcados en el estudio y los impuestos en la presente declaración de impacto ambiental. Deberán añadirse las medidas que se exponen en los apartados siguientes:

C.1.– Ámbito del proyecto.

El ámbito máximo de afección de la actividad se corresponderá con la situación prevista en el Plano denominado Fase 8 del documento Reordenación y ampliación de los proyectos de explotación de la C.E. Urkulu n.º 4.663 y la C.E. Duquesa n.º 4.358 en Deba (Gipuzkoa). Zeleta, S.L. marzo 2009, remitido a la Viceconsejería de Medio Ambiente en fecha 27 de abril de 2010. No podrán afectarse zonas situadas fuera del ámbito citado, ni por la apertura del hueco, ni por necesidad de nuevas pistas, accesos, escombreras, o cualquier otra actividad auxiliar a la extractiva.

Con objeto de garantizar el cumplimiento de lo señalado en el párrafo anterior, deberá realizarse una delimitación del ámbito máximo de afección del proyecto mediante amojonamiento «in situ».

C.2.– Medidas destinadas a la protección del patrimonio natural

De acuerdo con el informe de 10 de febrero de la Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental del Gobierno Vasco, incorporado al expediente en el trámite previsto en el artículo 9.3 del Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, la explotación incide sobre espacios cuyas comunidades vegetales se asignan al hábitat prioritario 9180* (Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion) de la Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

Sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en la Norma Foral 7/2006, de 20 de octubre, de Montes de Gipuzkoa, y en el Decreto Foral 4/1990 de 16 de enero, por el que se establece la protección de determinadas especies de la flora del Territorio Histórico de Gipuzkoa, y de lo que, en su caso, establezca el órgano competente en materia de gestión de Montes de la Diputación Foral de Gipuzkoa para aquellas actuaciones que puedan afectar a vegetación arbolada, durante la ejecución de labores en zonas lindantes con las citadas áreas de elevado interés naturalístico, el amojonamiento previsto en el apartado anterior deberá complementarse con un sistema de balizamiento continuo con objeto evitar afecciones mayores que las estrictamente necesarias.

Jarduerak eragindako guneetan ingurumena lehengoratze aldera, habitat hori duten azaleren galera murrizteko konpentsazio-neurriak ezarriko dira, betiere Ebazpen honen C.8 paragrafoan xedatutakoarekin bat.

C.3.– Lastur errekastoko urak, lurzorua eta ekosistema babesteko neurriak.

Urari buruzko legerian xedatutakoa bete behar da. Arroetan eskumena duen erakundeak jabari publiko hidraulikoaren eta bere zortasunen gaineko jardueketei buruz eta efluente kutsatzaileak isurtzeari buruz baldintzarik jarriz gero bete egin behar dira. Horrez gain, ondoko neurri hauek bete behar dira:

C.3.1.– Ustiapen-aldian Lastur errekaren ertzetan egingo diren jarduerak bat etorriko dira EAEko Ibaien eta erreken ertzak antolatzeko Lurraldearen Arloko Planean xedatutakoarekin.

C.3.2.– Ustiategian sortutako isurketa-urak drainatzeko sarea –espedientearen agiri teknikoetan ezarria– ustiategi-zuloan izandako isurketa guztiak biltzeko moduan antolatu behar da, harrobiaren instalazioak dauden eremuan izandako isurketak barne, bai eta sarbidean, pista-sisteman eta gurpilak garbitzeko sisteman gertatutako isurketak ere.

Drainatze-sistema horren amaierako elementua dekantazio-putzuen sistema bat izango da. Sistema hori «Uraren Euskal Agentziako zuzendari nagusiak 2008ko maiatzaren 30ean emandako Ebazpenean ezarritako baldintzen arabera eraiki eta arituko da. Ebazpen horren bidez baimena eman zitzaion Mónica Pedreira Lanchas andreari, Duquesa eta Urkuluko harrobietan dekantazio-putzuak eraikitzeko Debako (Gipuzkoa) Lastur errekaren ezkerreko ertzeko polizia-gunean.

Aipatutako drainatze-sarea eta sare horren azken elementuak egokitu egin behar dira, proiektua garatzeko fase bakoitzean ustiategiak duen konfigurazioaren arabera; betiere, uneoro bermatzeko ustiategian sortutako isurketa guztien bilketa, solidoen atxikipen ezin hobea eta isurketa lokalizatua, indarrean dagoen araudiaren araberakoa beti.

C.3.3.– Sustatzaileak proiektuaren ingurumen-inpaktua ebaluatzeko aurkeztutako agirietan adierazi bezala bildu eta araztuko dira hondakin-ur sanitarioak.

C.3.4.– Aurreko idatz-zatietan aipatutako urak tratatzeko sistema guztiek irteerako kutxeta bana izango dute laginak hartzeko.

La restauración ambiental de los espacios afectados por la actividad contemplara medidas compensatorias para paliar la pérdida de superficies en las que dicho hábitat se encuentra representado, de acuerdo con el apartado C.8 de la presente Resolución.

C.3.– Medidas destinadas a la protección de las aguas, el suelo y del ecosistema fluvial de la regata Lastur.

Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en la legislación en materia de aguas y de las condiciones que, en su caso, establezca el organismo de cuenca con respecto a las actuaciones con afección al dominio público hidráulico y sus servidumbres, así como sobre el vertido de aguas residuales a cauce, se aplicarán las siguientes medidas:

C.3.1.– Las actuaciones que se desarrollen en las márgenes de la regata Lastur a lo largo del periodo de explotación deberán adecuarse a lo dispuesto en el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV.

C.3.2.– La red de drenaje de las aguas de escorrentía generadas en la explotación prevista en la documentación técnica del expediente deberá ejecutarse de modo que permita la recogida de todas las escorrentías del hueco de explotación, incluyendo la zona ocupada por las instalaciones de la cantera, así como las generadas en el vial de acceso, en el sistema de pistas y en el sistema lava ruedas.

El elemento final de la citada red de drenaje será un sistema de balsas de decantación que se ejecutará y funcionará de acuerdo con las condiciones establecidas en la «Resolución de 30 de mayo de 2008, del Director General de la Agencia Vasca del Agua, por la que se autoriza a Mónica Pedreira Lanchas la ejecución de las obras de construcción de una balsa de decantación de las canteras Duquesa y Urkulu en la zona de policía de la margen izquierda de la regata Lastur, en el término municipal de Deba (Gipuzkoa)».

La mencionada red de drenaje así como los elementos finales de dicha red deberán adaptarse a la diferente configuración de la explotación a lo largo de las sucesivas fases de desarrollo del proyecto, de forma que se garantice en todo momento la recogida de todas las escorrentías generadas en la explotación, una retención de sólidos óptima y un vertido localizado y conforme en todo momento a la normativa vigente.

C.3.3.– La recogida y depuración de aguas residuales sanitarias se llevará a cabo conforme a lo señalado en la documentación presentada por el promotor para la evaluación ambiental del proyecto.

C.3.4.– A la salida de los distintos sistemas de tratamiento de aguas de la explotación se habilitarán sendas arquetas para la toma de muestras.

C.3.5.– Aurreko epigrafeetan aurreikusi diren hondakin-urak arazteko sistemak aldian-aldian garbitu behar dira, tratamendu-sistemaren etekinik onena bermatzeko eta uneoro erabilera gaitasun nahikoa eduki dezaten.

C.3.6.– Erregaien zama-lanak, olio aldaketak eta ibilgailuen mantentze-jarduerak nahiz tailerrean ohikoak diren jarduerak zola iragazgaitza eta isurketak jasotzeko sistema duen aldean egin behar dira, ezbeharrez isurketak eragin ditzaketen ondorioak arintzeko.

Biribilki moduko hidrokarburoen material xurgatzaile espezifikoa edo material pikortatua eta abar jarri beharko da eskura ustiategian, ustekabeko isuri edo ihesen bat gertatuz gero berehala aplikatu ahal izateko.

C.3.7.– Unitatearen funtzionamendu hidrogeologikoan barneko lanak egiterakoan gerta daitezkeen alterazioak ekiditeko eta zuzentzeko, jarduketa-protokoloa egingo da, besteak beste, honako neurri hauek bilduta:

a) Lur azpiko lanak egiterakoan hodi karstikoak edo lehentasunezko fluxu-bideak eteten badira, ordezkatu egin beharko dira; horretarako, mozketaren kota altuenetik kotarik baxuenean dagoen estolda-zulora bideratuko da ura.

b) Ur horiek solido esekiz kutsatzen badira, solidoak dekantatzeko gailuetara (behar bezala dimentsionatuak) bideratuko dira, akuiferoan iragazi baino lehen; hartara, minimizatu egingo dira akuiferoan iragazitako uretan dauden solido esekiak.

c) Protokolo horretan babes-neurriak ezarriko dira lur azpiko urak isuri kutsagarriz kutsa ez daitezen; besteak beste, debekatu egingo da zuloetan substantzia arriskutsuak biltzea, lur azpian makinen mantentze-lanak egiten eta deposituak betetzen aritzea, edo lurpeko uren kalitatea okertzeko arriskua dakarren beste edozein jarduera egitea.

Aurreko guztia gorabehera, jarduerak iturburuan kalteak eragin dituela ohartuz gero, beharrezko diren neurri babesgarri eta zuzentzaileak hartu beharko dira, iturburu horien funtzio ekologikoari eta/edo ustiapenari eusteko.

C.4.– Hautsa gutxitzeko neurriak.

Airearen kalitatea eta atmosferaren babesaren arloan indarrean dagoen araudia betetzeaz gain, honako beste neurri babesle eta zuzentzaile hauek ere hartuko dira:

C.3.5.– Los sistemas de tratamiento de las aguas previstos en los epígrafes anteriores deberán ser limpiados regularmente de forma que mantengan en todo momento una capacidad útil suficiente y garantizar así un rendimiento óptimo del sistema de tratamiento.

C.3.6.– La carga y descarga de combustible, los cambios de aceite y el mantenimiento y reparación de los vehículos se realizarán en un área que disponga de solera impermeable y sistema para la recogida de derrames, con objeto de paliar los efectos de los vertidos accidentales.

Se deberá disponer en la explotación de material absorbente específico de hidrocarburos, tipo rollos o material granulado, etc., que permita su aplicación inmediata en caso de derrames o fugas accidentales.

C.3.7.– A efectos de evitar y corregir posibles alteraciones en el funcionamiento hidrogeológico de la unidad, que pudieran derivarse del desarrollo de los trabajos de interior, se adoptará un protocolo de actuaciones que recoja, entre otras, las siguientes medidas:

a) En el caso de que durante la realización de los trabajos subterráneos se intercepten conductos kársticos o vías de flujo preferenciales, éstos deberán reponerse, reconduciendo el agua desde el punto cortado a cota superior hasta el sumidero situado en la cota más baja.

b) En caso de que estas agua resulten contaminadas por sólidos en suspensión, previamente a su infiltración al acuífero deberá recogerse y conducirse a dispositivos de decantación de sólidos, convenientemente dimensionados, de forma que se minimice el contenido de sólidos en suspensión en las aguas que se infiltren al acuífero.

c) El citado protocolo incluirá medidas de protección para evitar la contaminación de las aguas subterráneas por vertidos contaminantes, tales como la prohibición del almacenamiento de sustancias peligrosas en las galerías, la realización de operaciones de mantenimiento y repostaje de maquinaria bajo tierra o cualquier otra actividad que pueda conllevar un riesgo de alteración de la calidad de las aguas subterráneas.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que se constaten afecciones de la actividad sobre manantiales, deberán establecerse las medidas protectoras y correctoras necesarias para el mantenimiento de la función ecológica y/o aprovechamientos de los citados manantiales.

C.4.– Medidas destinadas a aminorar las emisiones de polvo.

Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de calidad del aire y protección de la atmósfera, se adoptarán las siguientes medidas protectoras y correctoras:

C.4.1.– Jardueran ezin dira gainditu Airearen Kalitatea Ebaluatzeari eta Kudeatzeari buruzko urriaren 18ko 1073/2002 Errege Dekretuan ezarri diren sufre dioxidoaren, nitrogeno dioxidoaren, nitrogeno oxidoen, partikulen, berunaren, bentzenoaren eta karbono monoxidoaren gehieneko kopuruak.

C.4.2.– Zulatze-lanetan, lan-tresneria guztiek hautsa jasotzeko gailuak izan beharko dituzte.

C.4.3.– Agregatuak birrindu, sailkatu eta biltegiratzeko instalazioek partikula-igorpenak gutxitzeko gailuak izan beharko dituzte hauts asko sortzen den leku guztietan.

Uhal garraiatzaileak estalita egongo dira; birrindu eta sailkatzeko instalazioetan eta uhal garraiatzaileen arteko transferentzia puntuetan ere ixteko egiturak jarriko dira.

C.4.4.– Kamioien zama-lanak, ahalik eta hauts gutxien aireratuta eta harrotuta egin behar dira. Horretarako, zama-lanerako gunea itxita egon beharko da, ur-difusoreak edo beste edozein sistema eraginkor instalatu beharko da.

Materiala garraiatzen duten kamioiek karga estaltzeko olanak izan behar dituzte, karga airean sakabanatu ez dadin.

C.4.5.– Kamioiak igarotzen diren guneak ureztatzeko, behar diren bitartekoak jarriko dira. Hala, aldian-aldian ureztatuko dira pistak, sarbideak eta ustiategi barruan makinak maniobratzeko dauden guneak, eta, hartara, ahalik eta hauts gutxien zabalduko da atmosferara, materiala martxan jarri eta harrobi barruan garraiatzerakoan. Halaber, zolatutako azalerak mantendu eta garbitzeko lanak egingo dira, hautsa ahalik eta gutxien zabaltzeko.

C.4.6.– Kamioiak harrobitik irten aurretik garbitzeko sistema bat izango da, dekantazio-putzuari lotuta, proiektuak ingurumenean duen eraginaren ebaluaziorako sustatzaileak aurkeztutako agirietan aurreikusi bezala.

C.4.7.– Ustiategian hautsa murrizteko instalatutako sistemei ahalik eta etekin handiena ateratzeko, jardunbide egokien kodea ezarri, eta harrobiko langileei sistema nola erabili erakutsi behar zaie.

C.5.– Zaraten eta dardaren ondoriozko efektuak gutxitzeko neurriak.

C.5.1.– Leherketek 22-381-93 UNE Araua bete behar dute. Hain zuzen ere, proiektuaren atxikipeneremuko eraikinetan erregistratzen den dardara ezin da izan arau horretan ezarritako mugez gaindikoa. Aire-uhinen presioari dagokionez, goreneko puntuan,

C.4.1.– La actividad se desarrollará de forma que no se superen los valores límite que para las partículas se establecen en el Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono.

C.4.2.– En las operaciones de perforación, todos los equipos de trabajo deberán incorporar captadores de polvo.

C.4.3.– Las instalaciones de trituración, clasificación y almacenamiento de áridos deberán incorporar dispositivos para la reducción de las emisiones de partículas, en todas aquellas áreas donde se generen cantidades significativas de polvo.

Las cintas transportadoras estarán cubiertas y las instalaciones de trituración y clasificación, así como los puntos de transferencia entre cintas transportadoras, estarán dotadas de estructuras de cierre.

C.4.4.– La carga de camiones se realizará minimizando las emisiones de polvo, mediante el cerramiento de la zona de carga, instalación de difusores de agua o cualquier método efectivo.

Los camiones encargados del transporte del material deberán ir provistos de lonas que cubran la carga para evitar su dispersión por el aire.

C.4.5.– Se dispondrá de los medios necesarios para el riego de las áreas de tránsito de camiones. En este sentido, se procederá a efectuar riegos periódicos de las pistas, accesos y zonas de maniobra de la maquinaria dentro de la explotación, de manera que se minimice la dispersión de polvo a la atmósfera durante las tareas de arranque del material y el transporte del mismo en el interior de la cantera. Asimismo, deberán realizarse labores de mantenimiento y limpieza de las superficies pavimentadas con objeto de minimizar la dispersión de polvo.

C.4.6.– Se dispondrá de un sistema para la limpieza de los camiones previo a su salida de la cantera, conectado a balsa de decantación, de acuerdo con lo previsto en la documentación aportada por el promotor para la evaluación ambiental del proyecto.

C.4.7.– Con objeto de optimizar al máximo el rendimiento de los sistemas de reducción de polvo instalados en la explotación, se deberá implantar un código de buenas prácticas para su utilización, instruyendo a los operarios de la cantera con relación a las mismas.

C.5.– Medidas destinadas a aminorar los efectos derivados de los ruidos y vibraciones.

C.5.1.– Los proyectos de voladura deberán ajustarse a la norma UNE 22-381-93 de modo que las vibraciones registradas en las edificaciones comprendidas en el ámbito de afección del proyecto no sobrepasen los límites previstos en la misma. En cuanto

ezin da izan 128 dB(L) baino handiagoa eraikinetan, eta, zehatzago esanda, leherketarri begira dagoen fatxadan.

C.5.2.– Sustatzaileak harrobi inguruan bizi diren biztanleentzako informazio pertsonalizatu sistema bat jarri beharko du martxan, leherketek eragindako aire-uhinen eta bibrazioen ondorioak kontrolatu eta gutxitzeko aurreikusitako neurrien nondik norakoak ezagutu ditzaten.

C.5.3.– Urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuaren, Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legea garatzeko denaren 24. artikuluan aurreikusitakoari jarraituz, zonakatze akustikoari, kalitate helburuei eta sortuko den zaratari dagokionez, behar diren neurri guztiak hartuko dira lanen inguruan III. eranskineko B1 taulan ezarritako muga-balioak gainditu ez daitezen, betiere IV. eranskineko prozeduraren arabera ebaluatuta.

Era berean, neurri horiek ondorengo helburuak betetzen dituztela bermatu behar da:

– Zaratak egunez: Etxebizitzen barruan zarata ezin da izan 40 dB (A) baino handiagoa Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, 8:00 eta 22:00ak bitartean leihoak eta ateak itxita, eta gehieneko maila ezin da izan 45 dB (A) baino handiagoa.

– Zaratak gauez: Etxebizitzen barruan zarata ezin da izan 30 dB (A) baino handiagoa Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, 22:00 eta 8:00ak bitartean leihoak eta ateak itxita, eta gehieneko maila ezin da izan 35 dB (A) baino handiagoa.

C.6.– Hondakinak kudeatzeko neurriak.

C.6.1.– Jarduerak iraun bitartean sortutako hondakinak, Hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legean eta arautegi zehatzetan aurreikusitakoarekin bat etorriz kudeatuko dira.

Hondakinak teknikoki eta ekonomikoki bideragarriak badira, baimendutako hondakinen balioztatzaile batengana eraman behar dira.

Hondakinak deusestatzera bidali ahal izango dira baldin eta aldez aurretik horiek balioztatzea teknikoki, ekonomikoki eta ingurumenaren aldetik bideraezina dela frogatzen bada soilik.

C.6.2.– Ekainaren 12ko 975/2009 Errege Dekretuak –erauzketa-industrien hondakinak kudeatu eta meategietako jarduerak eragindako tokiak babestu eta birgaitzeari buruzkoak– lehenengo eta bigarren xedapen gehigarrietan ezarritakoarekin bat etorriz, ustiategiko meatze-hondakinen instalazioek arau horretako xedapenak bete beharko dituzte, 2012ko martxoaren 1a baino lehen.

a la presión de onda aérea, ésta no deberá superar los 128 dB(L), valor pico, en la fachada más expuesta de las edificaciones.

C.5.2.– El promotor deberá poner en práctica un sistema de información personalizada a los habitantes próximos a la cantera, de forma que éstos puedan conocer con detalle las medidas previstas para minorar y controlar los efectos de las vibraciones y onda aérea producidas por las voladuras.

C.5.3.– De acuerdo con lo previsto en el artículo 24 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, la actividad deberá adoptar las medidas necesarias para que no transmita al medio ambiente exterior de las correspondientes áreas acústicas niveles de ruido superiores a los establecidos como valores límite en la tabla B1, del anexo III, evaluados conforme a los procedimientos del anexo IV.

Asimismo, dichas medidas deberán garantizar el cumplimiento de los siguientes objetivos:

– Ruidos diurnos: el ruido transmitido al interior de las viviendas no deberá superar en ningún momento los 40 dB (A) en su interior, medido en valor continuo equivalente Leq 60 segundos, entre las 08:00 y 22:00 horas con las ventanas y puertas cerradas, ni los 45 dB (A) en valores máximos.

– Ruidos nocturnos: el ruido transmitido al interior de las viviendas no deberá superar en ningún momento los 30 dB (A) en su interior, medido en valor continuo equivalente Leq 60 segundos, entre las 22:00 y 08:00 horas, con las puertas y ventanas cerradas, ni los 35 dB (A) en valores máximos.

C.6. Medidas destinadas a la gestión de los residuos.

C.6.1.– Los diferentes residuos generados durante la actividad se gestionarán de acuerdo con lo previsto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos y normativas específicas.

Todos los residuos cuya valorización resulte técnica y económicamente viable deberán ser remitidos a valorizador de residuos debidamente autorizado.

Los residuos únicamente podrán destinarse a eliminación si previamente queda debidamente justificado que su valorización no resulta técnica, económica o ambientalmente viable.

C.6.2.– De conformidad con lo dispuesto en las Disposiciones Transitorias Primera y Segunda del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, las instalaciones de residuos mineros existentes en la explotación deberán adecuarse a las disposiciones de la citada norma antes del 1 de marzo de 2012.

C.6.3.– Zabortegira bidali beharreko hondakinak, hondakinak zabortegietan utziz ezabatzea arautzen duen abenduaren 27ko 1481/2001 Errege Dekretuaren eta hondakinak zabortegietan utziz ezabatzea eta betegarriak egikaritzea arautzen duen otsailaren 24ko 49/2009 Dekretuaren arabera ere kudeatuko dira. Hondakin horiek Kontseiluaren 2002ko abenduaren 19ko 2003/33/EE Erabakiarekin bat etorriz karakterizatu beharko dira. Erabaki horren bidez hondakinak zabortegietan hartzeko irizpide eta prozedurak ezartzen dira, 1999/31/EEE Zuzentarauaren 16. artikuluarekin eta II. eranskinarekin bat etorriz.

Jardueraren soberakinak bideratu lekizkiekeen betegarriek otsailaren 24ko 49/2009 Dekretuan xedatutako baldintzak bete behar dituzte.

Lur-beteketetan, gai kutsatzaileak A ebaluazioko balio adierazleen (EBA-A) azpitik dituzten materialak baimenduko dira bakarrik. Adierazle horiek lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko otsailaren 4ko 1/2005 Legearen I. eranskinak jasotzen ditu.

C.6.4.– Proiektua gauzatzerakoan hondakinak sortzen badira eraikitze- eta eraiste-lanen ondorioz (onura-instalazio berriak egitea, instalazio zaharkituak eraistea eta abar), hondakin horiek otsailaren 1eko 105/2008 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera kudeatuko dira, eraikitze- eta eraiste-hondakinen produkzioa eta kudeaketa arautzen baititu.

C.6.5.– Erabilitako olioei dagokienez, erabilitako industria-olioen kudeaketari buruzko ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretua eta Euskal Autonomia Erkidegoan erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duen irailaren 29ko 259/1998 Dekretua aplikatuko dira.

Baimendutako kudeatzaile bati eman arte, erabilitako olioa andel estankoetan bilduko da estalitako biltegi batean; andelok etiketatuta egon eta azpila edo atxikipen-sistemaren bat eduki beharko dute. Zola iragazgaitz gainean egon beharko dute, edozein ihes edo isuriri aurre egiteko prestatuta, elementu nagusia hautsiko balitz ere.

C.6.6.– Jarduerak inskribatuta egon behar du ekoizle txikien erregistroan; nolanahi ere, jarduera garatzerakoan ekoizle txikiei baimendutakoa baino hondakin gehiago sortzen bada, hondakin arriskutsuen ekoizleen baimena eskatu beharko da.

C.6.7.– Araudi hau betetzea errazte aldera, zeregin desberdinetan sortutako hondakinak kudeatzeko sistemak prestatuko dira. Sistema horiek zeregin bakoitzaren arduradunek kudeatuko dituzte eta beraiek arduratuko dira langileei behar bezala betearazteaz. Bereziki, inolaz ere ez da eragingo kontrolatu gabeko

C.6.3.– Los residuos con destino a vertedero se gestionarán de acuerdo con el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y con el Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos. Dichos residuos deberán de ser caracterizados conforme a la Decisión 2003/33/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE.

Los rellenos a los que se pudieran destinar los materiales sobrantes de la actividad deberán cumplir las condiciones señaladas en el Decreto 49/2009, de 24 de febrero.

Únicamente se permitirá la deposición en rellenos de materiales con contenidos en contaminantes por debajo de los valores indicativos de evaluación VIE-A, recogidos en el anexo I de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.

C.6.4.– En el caso de que durante el desarrollo del proyecto se generen residuos procedentes de actividades de construcción y demolición (ejecución de nuevas instalaciones de beneficio, derribo de instalaciones obsoletas, etc.,) éstos se gestionarán de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

C.6.5.– Los aceites usados se deberán gestionar de conformidad con el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados y con el Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Hasta el momento de su entrega a gestor autorizado, el almacenamiento de aceites agotados se realizará en espacios bajo cubierta, en recipientes estancos debidamente etiquetados, sobre solera impermeable y en el interior de cubetos o sistemas de contención de posibles derrames o fugas.

C.6.6.– La actividad deberá disponer de inscripción en el registro de pequeños productores, si bien en el caso de que durante el desarrollo de la actividad las cantidades de residuos generados superen aquéllas para las que se otorga tal condición, deberá solicitarse la autorización de productor de residuos peligrosos.

C.6.7.– Con objeto de facilitar el cumplimiento de esta normativa, deberán disponerse sistemas de gestión de los residuos generados en las diferentes labores. Estos sistemas serán gestionados por los encargados de dichas labores, que serán responsables de su correcta utilización por parte de los operarios.

efluenterik erregai eta produktuak biltegiratzean eta makineria mantentzeko lanak egitean, ezta hondakinik erreko ere.

C.7.– Kultur ondarea babesteko neurriak.

Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legeak ezarritakoez gain, honako xedapen hauek beteko dira:

C.7.1.– Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura eta Euskara Departamentuak 2010eko otsailaren 15ean egindako txostenaren arabera, ingurumen-eragina ebaluatzeko prozedura honen esparruan, 2009ko azaroaren 16ko Aginduaren bidez ezarritako babesaraubidea betez –Kultura sailburuarena, Debako (Gipuzkoa) Linatzeta leizearen ingurune arkeologikoa Kultur Ondare gisa inskribatzen du, Monumentu kategorian, Euskal Kultur Ondarearen Inbentario Nagusian–, Linatzeta leizerako sarreran ez da harriblokerik jarriko bost metroko esparruan, gaur egungo sarbidearen kanpoko ertzetatik kontatzen hasita.

C.7.2.– Ingurumen-inpaktuaren azterketan egindako proposamenari jarraituz, proiektuaren eremu osoaren prospekzio arkeologikoa egingo da, ustiategiaren eremuan ager litezkeen zulo berriek kalterik jasan ez dezaten.

C.7.3.– Baldin eta ustiategiko lanetan aztarna arkeologikoren bat egon daitekeela pentsarazten duen zerbait aurkitzen bada, eremu horretako lanak bertan behera utziko dira behin-behinean; berehala jakinaraziko zaio Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura eta Euskara Departamentuari, eta hark erabakiko du zein neurri hartu behar diren.

C.8.– Paisaia eta ustiapenaren eraginpeko eremua leheneratzeko neurriak.

Erauzte-jarduerek ukituriko naturguneak leheneratzeari buruzko ekainaren 20ko 115/2000 Dekretuan eta arlo honetako gainontzeko arautegian ezarritakoa betetzeaz gainera, erauzketa-lanek ukituriko eremu guztiak leheneratu behar dira, are ustiapena amaitutakoan aldatzen direnak ere, nahiz eta aurkeztutako leheneratze planean agertu ez.

Leheneratze horretan konpentsazio-neurriak sartuko dira, «Duquesa-Urkulu harrobiaren (Lastur, Deba) ustiapenaren proiektua, leheneratze-plana eta ingurumen-inpaktua. Agiri osagarria. 2010eko martxoa. Ekos Ingurumen Ikerketak» izeneko agirian ezarritakoak –agiria Ingurumen Sailburuordetzara igorri zuen Energia eta Meategien Zuzendaritzak, 2010eko apirilaren 7an, Mendi-hegaletako basoak, lur-jausiak

En particular, en ningún caso se producirán efluentes incontrolados procedentes del almacenamiento de combustibles y productos y del mantenimiento de la maquinaria, ni la quema de residuos.

C.7.– Medidas destinadas a la protección del Patrimonio Cultural.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco, se cumplirán las siguientes determinaciones:

C.7.1.– De acuerdo con el informe emitido por el Departamento de Cultura y Euskera de la Diputación Foral de Gipuzkoa en fecha 15 de febrero de 2010, en el marco del presente procedimiento de evaluación de impacto ambiental, en cumplimiento del régimen de protección establecido mediante la Orden de 16 de noviembre de 2009, de la Consejera de Cultura, por la que se inscribe la Zona Arqueológica de la cueva Linatzeta, sita en Deba (Gipuzkoa) como Bien Cultural, con la categoría de Monumento, en el Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco, la entrada a la cueva de Linatzeta deberá quedar libre de bloques de piedra en un área de cinco metros a contar desde los bordes más exteriores de la actual boca.

C.7.2.– De acuerdo con la propuesta contenida en el estudio de impacto ambiental, se llevará a cabo una prospección arqueológica de todo el ámbito del proyecto con objeto de evitar afecciones a nuevas cavidades que pudieran aparecer en el ámbito de explotación.

C.7.3.– Si en el transcurso de las labores se produjera algún hallazgo que suponga un indicio de carácter arqueológico, se suspenderán preventivamente los trabajos en la zona y se informará inmediatamente al Departamento de Cultura y Euskera de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que será quien indique las medidas a adoptar.

C.8.– Medidas destinadas a la restauración paisajística y del espacio afectado por la explotación.

Sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en el Decreto 115/2000, de 20 de junio, sobre restauración del espacio natural afectado por actividades extractivas y demás normativa que resulte de aplicación en relación con la materia, se restaurarán todas las áreas afectadas por la labor extractiva, incluidas aquellas que no figurando en el plan de restauración presentado resulten alteradas al término de la explotación.

Dicha restauración incluirá las medidas compensatorias previstas en el documento «Proyecto, plan de restauración y estudio de impacto ambiental de la explotación de la cantera Duquesa-Urkulu en Lastur (Deba). Documentación complementaria. marzo 2010. Ekos Estudios Ambientales», remitido a la Viceconsejería de Medio Ambiente por la Dirección de Energía y Minas en fecha 7 de abril de 2010, pa-

eta Tilio-Acerion sakanak (COD UE 9180*) Habitatari dagozkion azaleren galera murrizteko–.

D) Ingurumena Zaintzeko Programa.

Ingurumena Zaintzeko Programa jardueraren titularrak proiektuaren ingurumenaren gaineko eraginari buruzko ebaluazioan aurkeztutako dokumentazioan aurreikusten denaren arabera egingo da. Gainera, ondoren zehazten diren beste kontrol hauek ere erantsi behar zaizkio.

D.1.– Aire-uhinaren dardara eta presioa kontrolatzea.

Ingurumen-inpaktuaren azterlanean ezarritakoari kalterik egin gabe, leherketak eragindako bibrazioak kontrolatu egingo dira, leherketa izan den tokitik gertuen dagoen eta bizitoki den eraikinetik, baldin eta leherketen bibrazioak kontrolatzeari buruzko UNE 22-381-93 Arauak hala agintzen badu.

Neurketak aipatutako UNE 22-381-93 Arauan begietsitako metodologiaren arabera egingo dira.

Ingurumen-inpaktuaren azterlanean ezarritako aire-uhinaren kontrola ustiategitik gertu dauden eta bizitoki diren gainerako eraikinetan ere egin beharko da, baldin eta harrobiaren geometria eta leherketaren kokapena kontuan hartuta eraikin horietan eragin zuzena izango duela aurreikusten bada.

Aurreko neurketen emaitzak aurkezterakoan, leherketei buruzko datuak eta aire-uhinaren hedadura baldintzatzen duten faktore meteorologikoak adieraziko dira.

D.2.– Zarataren kontrola.

Sustatzaileak proposatutako leherketaz bestelako zarata hiru hilean behin neurtuko da.

Zarata neurtzeko metodoek azaroaren 17ko Zaratari buruzko 37/2003 Legean eta lege hori garatzeko araudian ezarritakoa bete beharko dute.

D.3.– Ingurumena zaintzeko programari buruzko agiri bategina.

Sustatzaileak ingurumena zaintzeko programaren agiri bategina prestatu beharko du; bertan ingurumenaren gaineko eraginaren azterlanean proposatzen diren betebehar guztiak eta Ebazpen honetan ezarritakoak bilduko dira.

Programa horrek ondo zehaztu beharko ditu kontrolatu beharreko parametroak, eta, orobat, parametro bakoitzaren erreferentzia-balioak, lagina hartzeko eta azterketa egiteko metodologia, kontrol-puntuak kartografian duten kokapenaren xehetasuna, maiztasuna eta azterlana egiteko aurrekontu zehatza jaso beharko ditu.

ra paliar la pérdida de superficies correspondientes al Hábitat Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion (COD UE 9180*).

D) Programa de Vigilancia Ambiental.

El Programa de Vigilancia Ambiental deberá ejecutarse de acuerdo con lo previsto en la documentación presentada por el titular de la actividad para la evaluación de impacto ambiental del proyecto, debiendo añadirse los controles que a continuación se detallan.

D.1.– Control de vibraciones y presión de onda aérea.

Sin perjuicio de lo previsto en el estudio de impacto ambiental, se realizará un control de vibraciones por las voladuras en el edificio habitado más próximo a la voladura, cuando así lo exija la Norma UNE 22-381-93 sobre control de vibraciones por voladuras.

Las mediciones se realizarán conforme a la metodología contemplada en la citada Norma UNE 22-381-93.

El control de la onda aérea previsto en el estudio de impacto ambiental deberá extenderse al resto de edificios habitados próximos a la explotación, cuando como resultado de la geometría de la cantera y la localización de la voladura se prevea una incidencia directa.

En la presentación de los resultados correspondientes a las mediciones anteriores, se indicarán todos los datos relativos a la voladura, así como de los factores meteorológicos que condicionan la propagación de la onda aérea.

D.2.– Control del ruido.

El control de ruido de origen distinto al de las voladuras que ha propuesto el promotor deberá realizarse con periodicidad trimestral.

Los métodos de medida deberán ajustarse a lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, y normativa que la desarrolla.

D.3.– Documento refundido del programa de vigilancia ambiental.

El Promotor deberá elaborar un documento refundido del programa de vigilancia ambiental, que recoja el conjunto de obligaciones propuestas en el estudio de impacto ambiental, y las establecidas en la presente Resolución.

Este programa deberá concretar los parámetros a controlar con indicación de valores de referencia para cada parámetro, la metodología de muestreo y análisis, la localización en cartografía de detalle de los puntos de control, la periodicidad de los mismos y un presupuesto detallado para su ejecución.

D.4.– Ingurumena zaintzeko programaren emaitzak bidaltzea.

Ingurumena zaintzeko programa osatzen duten txosten eta analisien emaitzak behar bezala erregistratu eta Ingurumen Sailburuordetza honi bidaliko zaizkio. Ingurumena zaintzeko programaren emaitzak urtean behin bidaliko dira ingurumenean aditua den erakundeak egindako txostenarekin batera. Esandako txostenean emaitzen analisia jasoko da, epe horretan emandako gertakari nagusiak bereziki aipatuta, haien balizko kausa eta konponbideak eta, halaber, laginak nola hartu diren zehaztuko da, aldez aurretik ez bada egin.

Sustatzaileak datuak euskarri egokian bilduko ditu bi urtez gutxienez eta Herri Administrazioen ikuskaritza-zerbitzuen esku egongo dira; hori guztia, hala ere, ez da eragozpena izango kasu bakoitzean aplikagarri den araudia betetzeko.

E) Baldin eta arautegi berria indarrean sartzean, edo barneratzen diren sistemen egitura eta funtzionamenduari buruzko ezagutza berri esanguratsuetara egokitu beharrak hala egitera bagaramatza, neurri babesle zein zuzentzaileak eta ingurumena zaintzeko programa aldarazi ahal izango dira, bai neurtu behar diren parametroen kasuan, baita neurketaren aldizkakotasuna eta aipatutako parametroek hartu behar duten tarteari dagozkion mugen kasuan ere. Era berean, jardueraren sustatzaileak hala eskatuta, edo ofizioz, ingurumen-organoak neurri babesle zein zuzentzaileak eta ingurumena zaintzeko programa, aldaraz ditzake. Hori guztia, ingurumena zaintzeko programan lortutako emaitzetan oinarrituta, edo ingurumenarekiko eragina saihesteko ezarri diren neurri babesle, zuzentzaile zein osabidezkoak gutxiegizkoak direla egiaztatzen denean.

F) Ebazpen honetako aurreko idatz-zatietan xedatu dena gorabehera, sustatzaileak agiri hauek bidali behar dizkio Ingurumen Sailburuordetzari, espedientean sartzeko:

F.1.– Ebazpen hau jakinarazten denetik hiru hilabeteko epean, ingurumena zaintzeko programari buruzko agiri bategina, Ebazpen honen D.3 puntuan azaldua.

F.2.– Urtean behin, ingurumena zaintzeko programaren emaitza, Ebazpen honen D.4 puntuan ezarritakoaren arabera.

Hirugarrena.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteari buruzko otsailaren 27ko 3/1998 Legeko 47.3 artikuluan ezarritakoaren arabera, ingurumenaren gaineko eraginari buruzko adierazpen hau

D.4.– Remisión de resultados del programa de vigilancia ambiental.

Los resultados de los diferentes análisis e informes que constituyen el programa de vigilancia ambiental quedarán debidamente registrados y se remitirán a esta Viceconsejería de Medio Ambiente. Dicha remisión se hará con una periodicidad anual y los resultados del programa de vigilancia ambiental deberán acompañarse de un informe realizado por una entidad especializada en temas ambientales. Dicho informe consistirá en un análisis de los resultados, con especial mención a las incidencias más relevantes producidas en este periodo, sus posibles causas y soluciones, así como el detalle de la toma de muestras en los casos en los que no se haya especificado de antemano.

Sin perjuicio de la normativa que sea de aplicación en cada caso, los diferentes datos se almacenarán por parte del promotor en un soporte adecuado durante al menos dos años, estando a disposición de los servicios de inspección de las Administraciones Públicas.

E) Las medidas protectoras y correctoras, así como el programa de vigilancia ambiental podrán ser objeto de modificaciones, incluyendo los parámetros que deben ser medidos, la periodicidad de la medida y los límites entre los que deben encontrarse dichos parámetros, cuando la entrada en vigor de nueva normativa o cuando la necesidad de adaptación a nuevos conocimientos significativos sobre la estructura y funcionamiento de los sistemas implicados así lo aconseje. Asimismo, el órgano ambiental podrá acordar, a instancia del promotor de la actividad, o bien de oficio, la modificación tanto de las medidas protectoras y correctoras como el programa de vigilancia ambiental a la vista de los resultados obtenidos por el programa de vigilancia ambiental u otras observaciones que acrediten cualquier insuficiencia de las medidas protectoras, correctoras o compensatorias implantadas en relación con los impactos ambientales que pudieran producirse.

F) Sin perjuicio de lo dispuesto en anteriores apartados de esta Resolución, el promotor deberá remitir a la Viceconsejería de Medio Ambiente, para su incorporación al expediente, los documentos siguientes:

F.1.– En el plazo de tres meses desde la notificación de la presente Resolución, el documento refundido del programa de vigilancia ambiental previsto en el apartado D.3 de esta Resolución.

F.2.– Con una periodicidad anual, el resultado del programa de vigilancia ambiental, de acuerdo con lo previsto en el apartado D.4 de la presente Resolución.

Tercero.– Informar que, de acuerdo con el artículo 47.3 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco, esta declaración de impacto ambiental suple, a todos los

jarduera lizentzia emateko behar diren neurri zuzentzaileei buruzko txostenaren ordezkoa da, ondorio guztietarako.

Laugarrena.– Euskal Autonomia Erkidegoko ingurugiroa babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren 47.8 artikuluaren arabera, bi urteko epea ezartzea proiektua gauzatzen hasteko, ingurumenaren gaineko eraginari buruzko adierazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen denetik kontatzen hasita. Epe hori proiektuari hasiera eman gabe bukatzen bada, sustatzaileari egotzi dakizkiokeen arrazoiengatik, ingurumenaren gaineko eraginari buruzko adierazpen hau baliogabetu egingo da. Hala ere, organo aginpidedunak hasiera emateko epea luzatu ahal izango du, behar bezala justifikatutako arrazoirik balego.

Bosgarrena.– Proiektuek ingurumenean duten eraginaren Ebaluazioari buruzko Legearen testu bategina onartzeko den urtarrilaren 11ko 1/2008 Legegintzako Errege Dekretuaren 14.3 artikuluan ezarritakoaren arabera, proiektuaren sustatzaileak aldez aurretik jakinarazi beharko dio ingurumen organoari proiektuari dagozkion lanak zein egunetan hasiko diren.

Seigarrena.– Ingurumenaren gaineko eraginari buruzko adierazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

Vitoria-Gasteiz, 2010eko azaroaren 28a.

Ingurumeneko sailburuordea,
NIEVES TERÁN VERGARA.

efectos, al informe de medidas correctoras necesario para el otorgamiento de la licencia de actividad.

Cuarto.– Imponer, de acuerdo con el artículo 47.8 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, un plazo para el inicio de la ejecución del proyecto de 2 años, a contar desde la publicación de la presente Declaración de Impacto Ambiental en el Boletín Oficial del País Vasco. Transcurrido dicho plazo sin haberse procedido al inicio de la ejecución del proyecto, por causas imputables al promotor, la Declaración de Impacto Ambiental perderá toda su eficacia. No obstante, el órgano competente podrá prorrogar el plazo de inicio de ejecución si existieran causas debidamente justificadas.

Quinto.– Informar que, de acuerdo con el artículo 14.3 del Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, el promotor del proyecto deberá comunicar al órgano ambiental, con la suficiente antelación, la fecha de comienzo de la ejecución del mismo.

Sexto.– Ordenar la publicación de la presente Declaración de Impacto Ambiental en el Boletín Oficial del País Vasco.

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de mayo de 2010.

La Viceconsejera de Medio Ambiente,
NIEVES TERÁN VERGARA.