Bestelako Xedapenak

INGURUMEN ETA LURRALDE ANTOLAMENDU SAILA

38

EBAZPENA, 2008ko maiatzaren 8koa, Ingurumeneko sailburuordearena, Avícola San Blas SLri ingurumen-baimen bateratua ematen diona, Idiazabalgo (Gipuzkoa) udalerrian arrautzak ekoiztu, merkaturatu eta banatu ditzan.

GERTAKARIAK

2006ko abenduaren 29an, Avícola San Blas SL enpresak Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailari ingurumeneko baimen bateratua ematea eskatu zion, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legeak xedatutakoaren arabera, Idiazabalgo (Gipuzkoa) udalerrian arrautzak ekoiztu, merkaturatu eta banatzeko jarduerarako. Ondorengo dokumentu teknikoak erantsi ziren eskaerari:

– Proiektu teknikoa.«Ingurumeneko baimen bateratua. Avícola San Blas SL. Oinarrizko proiektua».

– «Laburpen ez-teknikoa Ingurumeneko baimen bateratua. Avícola San Blas SL. Laburpen ez-teknikoa».

– «Ingurumeneko baimen bateratua lortzeko proiektu teknikoaren eranskinak. Avícola San Blas SL».

Beranduago, 2006ko urriaren 24an, xede dugun proiektuaren eta Idiazabalgo hirigintza-plangintzaren arteko bateragarritasunari buruzko udal txostena bidali zen.

2007ko ekainaren 5ean, Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritzak prozeduran esku-hartzea duten hainbat organori txostenak eskatu zizkion, ingurumen organoaren bidez proiektuaren gaineko eraginaren azterlana jendaurrean jartzeko izapidetzea adosteari dagokionez. Zehazki Idiazabalgo Udalari, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari, Gipuzkoako Ur Kontsortzioari eta Iparraldeko Konfederazio Hidrografikoari kontsultatu zien.

Ingurumen organoak agiri osagarriak eskatu zizkion sustatzaileari 2007ko apirilaren 12an; espedientea 2007ko irailaren 14an osatu zen.

Aurkeztutako agiriak nahikoa zirela egiaztatu ondoren, Ingurumen sailburuordeak 2008ko urtarrilaren 24an emandako Ebazpenaren bidez, jendaurrean jarri zen 30 egun balioduneko epean, Avícola San Blas

Otras Disposiciones

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

38

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2008, del Viceconsejero de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental integrada para la actividad de producción, comercialización y distribución de huevos, promovida por Avícola San Blas, S.L. en el término municipal de Idiazabal (Gipuzkoa).

ANTECEDENTES DE HECHO

Con fecha 29 de diciembre de 2006, Avícola San Blas, S.L., solicitó ante el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco el otorgamiento de la autorización ambiental integrada de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, para la actividad de producción y comercialización de huevos en el municipio de Idiazabal (Gipuzkoa). La solicitud se acompañaba de la siguiente documentación técnica:

– Proyecto técnico. Autorización Ambiental Integrada. Avícola San Blas, S.L.» Proyecto Básico.

– «Resumen no técnico. Autorización Ambiental Integrada. Avícola San Blas, S.L.» Resumen no técnico.

– «Anexos del proyecto técnico para la obtención de la Autorización Ambiental Integrada. Avícola San Blas, S.L.».

Asimismo, se remite informe municipal relativo a la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico de Idiazabal, con fecha de 24 de octubre de 2006.

La Dirección de Calidad Ambiental con fecha 5 de junio de 2007 solicita informes a diversos órganos con intervención en el procedimiento en orden a que por el Órgano Ambiental se acuerde el trámite de información pública del proyecto, en concreto, se solicita informes al Ayuntamiento de Idiazabal, al Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, al Consorcio de Aguas de Gipuzkoa y a la Confederación Hidrográfica del Norte.

Con fecha 12 de abril de 2007, el Órgano Ambiental requirió al promotor que incorporara documentación adicional, completándose el expediente el 14 de septiembre de 2007.

Una vez constatada la suficiencia de la documentación aportada, por Resolución de 24 de enero de 2008, del Viceconsejero de Medio Ambiente, se acuerda someter a información pública, por un pe-

SL enpresak sustatutako proiektua, egoki iritzitako alegazioak aurkezteko. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, bietan 2008ko otsailaren 11n. Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko bi egunkaritan argitaratu zen 2008ko otsailaren 17an, eta proiektuak hartuko duen eremuaren ondoko auzokide bakoitzari jakinarazpena bidali zitzaion.

Jendaurrean jartzeko izapidea amaitu ondoren, alegaziorik ez dagoela egiaztatu da.

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 17. eta 18. artikuluetan xedatutakoa betez, 2008ko urtarrilaren 14an Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritzak txostenak eskatu zizkien Idiazabalgo Udalari, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari, eta Gipuzkoako Ur Kontsortzioari, espedientean ageri den emaitza jasoz.

2008ko apirilaren 22an, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 20. artikuluan xedatutakoa betez, espediente osoa Avícola San Blas SL enpresaren esku utzi zen, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak egindako ebazpen-proposamena gehituta.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

Uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 1. artikuluan xedatutakoaren arabera, lege horren xedea da atmosferaren, uraren eta lurzoruaren kutsadura saihestea edo, hori ezinezkoa denean, kutsadura hori gutxitu eta kontrolatzea; eta hori lortzeko, ingurumen osoaren babes maila altua helburutzat harturik, kutsadura prebenitu eta kontrolatzeko sistema integratu bat ezartzea.

Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legea garatu eta burutzeko Erregelamendua onartzen duen apirilaren 20ko 509/2007 Errege Dekretuaren 3. artikuluan xedatutakoarekin bat eginez, baimen honetan sartzen dira ekoizpen-elementu eta -lerro guztiak; 16/2002 Legearen 1. eranskinean aipatzen ez diren arren, lege hori aplikatu beharreko esparruko jardueren instalazioetan gauzatzen dira eta jarduera horrekin zerikusia dute.

16/2002 Legearen 9. artikuluak ezartzen duena betez, ingurumeneko baimen bateratua behar dute 1. eranskinean aipatzen diren jardueraren bat garatzen duten instalazioak eraiki, muntatu, ustiatu, lekuz aldatu nahiz funtsezko beste aldaketaren bat egiteko. 11. artikuluaren arabera, baimen honen oinarrizko

riodo de 30 días hábiles, el proyecto promovido por Avícola San Blas, S.L. en orden a la presentación de cuantas alegaciones se estimasen oportunas, procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco y en el del Territorio Histórico de Gipuzkoa, ambas con fecha de 11 de febrero de 2008. Igualmente se procede al anuncio pertinente en dos periódicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco con fecha de 17 de febrero de 2008 y a efectuar la oportuna notificación personal a los vecinos colindantes.

Una vez culminado el trámite de información pública se constata que no se han presentado alegaciones.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 17 y 18 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, la Dirección de Calidad Ambiental solicita el 25 de marzo de 2008 informes al Ayuntamiento de Idiazabal, al Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco y al Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, con el resultado que obra en el expediente.

Con fecha 22 abril de 2008, y en aplicación del artículo 20 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, el conjunto del expediente es puesto a disposición de Avícola San Blas, S.L. incorporando la propuesta de resolución elaborada por el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, constituye el objeto de la misma evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, del agua y del suelo, mediante el establecimiento de un sistema prevención y control integrado de la contaminación, con el fin de alcanzar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto.

En consonancia con lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, se integran en la presenta autorización todos los elementos y líneas de producción que aun sin estar enumerados en el anexo 1 de la Ley 16/2002, se desarrollen en el lugar del emplazamiento de las instalaciones cuya actividad motivó su inclusión en el ámbito de aplicación de dicha ley, y guarden relación técnica con dicha actividad.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 16/2002, se somete a autorización ambiental integrada la construcción, montaje, explotación o traslado, así como la modificación sustancial, de las instalaciones en las que se desarrollen alguna de las actividades incluidas en el anejo 1. La presente au-

helburua baldintzak ezartzea da, araua, berau aplika daitekeen instalazio guztietan betetzen dela bermatzeko; horretarako, baimena emateko parte hartuko duten Herri Administrazio desberdinen artean koordinatuta izango den prozedura bat erabili nahi da, izapideak erraztu eta partikularrek ordaindu beharreko kargak gutxitzearren. Era berean, indarrean dagoen araudiaren araberako ingurumeneko administrazio-baimen guztiak egintza administratibo bakar batean bildu nahi dira. Avícola San Blas SL enpresaren kasuan, baimen hauek guztiak behar ditu: saneamendusarera isurketak egiteko baimena, hondakin arriskutsuen ekoizle txikien erregistroan izena emanda dago eta industria-hondakin geldoen ekoizleen erregistroan izena emanda dago; eta ingurumen-izaerako beste zehaztapenen artean, atmosferaren kutsadurari dagozkion baimenak eta lurzoruaren kutsadura prebenitu eta zuzentzeari dagozkion baimenak ditu. Gainera, espedientean beste administrazio eta erakunde eskudun batzuek ere parte hartu dute, aginduzko txostenak igorriz.

16/2002 Legearen 29. artikuluan xedatutakoaren arabera, ingurumeneko baimen bateratua emateko prozedurak jarduera sailkatuetarako udal-lizentziaren prozedura ordezkatzen du, jarduera gogaikarri, osasungaitz, kaltegarri eta arriskutsuei buruzko azaroaren 30eko 2414/1961 Dekretuan aurreikusten zena; ez du ordezkatzen, ordea, udal-agintaritzak emango duen behin betiko ebazpena. Ondorio horietarako, ingurumeneko baimen bateratua udal-agintarientzat loteslea izango da, baldin eta lizentzia ukatzeko bada edota neurri zuzentzaileak ezartzeko bada; baita aipatu arauaren 22. artikuluan jasotako ingurumen-alderdiei buruzko aipamena egiten bada ere. 29. artikulu horretan aipatzen denez, goiko guztiak ez ditu kaltetuko autonomia erkidego bakoitzean jarduera sailkatuei aplikatzekoak diren gainerako arauak. Transkribatutako aginduak aplikatuz, Avícola San Blas SL enpresari dagokion ingurumeneko baimen bateratuaren prozedurak barne hartu ditu Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrean aurreikusitako izapideak; horiez gain, espedientean sartu dira Idiazabalgo (Gipuzkoa) Udalaren eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren txostenak.

Azkenik, instalazioak gehienez isur ditzakeen gai kutsagarrien balioak eta ingurumena, oro har, ahalik eta gehien babesteko ustiapenerako ezarriko zaizkion beste baldintza batzuk zehazte aldera, ebazpen hau egiterakoan kontuan izan dira teknika erabilgarri onenak. Hain zuzen ere, 141/2004 Dekretuak, uztailaren 6koa denak eta abeltzaintza-ustiapenen arau teknikoak, higieniko-sanitarioak eta ingurumenekoak ezartzen dituenak zehaztutako neurriak eta

torización mantiene como finalidad básica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11, la fijación de todas aquellas condiciones que garanticen el cumplimiento del objeto de la norma por parte de las instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación, a través de un procedimiento que asegure la coordinación de las distintas Administraciones Públicas que deben intervenir en la concesión de dicha autorización para agilizar trámites y reducir las cargas administrativas de los particulares, a la par que viene a integrar en un solo acto de intervención administrativa las autorizaciones ambientales previstas en la legislación en vigor. En el caso de Avícola San Blas, S.L. tales autorizaciones se circunscriben a la de Autorización de vertido a la Red de Saneamiento, Inscripción en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos, Inscripción en el Registro de Productores de Residuos Industriales Inertes y, entre otras determinaciones de carácter ambiental, las referidas a la materia de contaminación atmosférica constatando la participación en el expediente, a través de la emisión de los preceptivos informes, de otras administraciones y organismos competentes.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 16/2002, el procedimiento para el otorgamiento de autorización ambiental integrada sustituye al procedimiento para el otorgamiento de la licencia municipal de actividades clasificadas prevista en el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, sobre actividades molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, salvo en lo referente a la resolución definitiva de la autoridad municipal. A estos efectos la autorización ambiental integrada, será, en su caso, vinculante para la autoridad municipal cuando implique la denegación de licencias o la imposición de medidas correctoras, así como en lo referente a aspectos medioambientales recogidos en el artículo 22 de la mencionada norma. Afirma el citado artículo 29 que lo anteriormente dispuesto se entiende sin perjuicio de las normas autonómicas sobre actividades clasificadas que en su caso fueran aplicables. En aplicación de las prescripciones transcritas, el procedimiento de autorización ambiental integrada referido a Avícola San Blas, S.L. ha incluido el conjunto de trámites previstos al efecto en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección de Medio Ambiente del País Vasco, incorporándose, con el resultado que obra en el expediente, los informes del Ayuntamiento de Idiazabal (Gipuzkoa) y del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco.

Por último, en orden a determinar los valores límites de emisión de las sustancias contaminantes que puedan ser emitidas por la instalación, así como otras condiciones para la explotación de la misma a fin de garantizar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto, en la formulación de la presente Resolución se ha tenido en cuenta tanto el uso de las mejores técnicas disponibles como las medidas y condiciones establecidas por el Decreto 141/2004,

baldintzak, Europako Parlamentuak eta Kontseiluak 2001eko urriaren 3an onartutako 1774/2002 Araudia (EB), giza kontsumorako erabiltzen ez diren animalia-azpiproduktuen gainean aplikatu beharreko arau sanitarioak ezartzen dituena, eta 782/1998 ED, apirilaren 30ekoa eta apirilaren 24ko 11/1997 Legea, ontziei eta ontzien hondakinei buruzkoa garatzeko eta gauzatzeko araudia onartzen duena. Zehazkiago, kontuan hartu da Europako Batzordearen 2003ko uztaileko «Reference Document on Best Available Techniques for intensive rearing of poultry and pigs» BREF agiriaren edukia.

Espedienteko txostenak aztertu ondoren, ebazpen-proposamena sinatu eta Avícola San Blas SL enpresak sustatutako proiektuak bete beharreko baldintzak ezarri ziren.

Goian adierazitako izapideak amaitu dira, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 20. artikuluan jasotzen den entzunaldi-izapidea bete da, eta organo hau da ingurumeneko baimen bateratu hau emateko eskuduna, aipatutako araudiaren 13. artikuluan eta Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saileko egitura organikoa ezartzen duen urriaren 25eko 340/2005 Dekretuaren 9. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Ondorengo araudia ikusi da: Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak 2008ko apirilaren 22an emandako ebazpen-proposamena; otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra, Euskal Herriko Ingurumena Babesteari buruzkoa; 16/2002 Legea, uztailaren 1ekoa, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzkoa; Ingurumenaren gaineko Eraginaren Ebaluazioari buruzko ekainaren 28ko 1302/1986 Legegintzako Errege Dekretua, maiatzaren 8ko 6/2001 Legeak aldatu zuena; irailaren 30eko 1131/1988 Errege Dekretua, Legea burutzeko araudia onartzen duena; urriaren 25eko 340/2005 Dekretua, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren egitura organikoa ezartzen duena; azaroaren 26ko 30/1992 Legea, Herri Administrazioen Araubide Juridikoa eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa, eta aplikatzeko den gainerako araudia,

EBATZI DUT:

Lehenengoa.– Helbide soziala Idiazabalgo (Gipuzkoa) Diseminado Rural 112. zk. eta IFK: B20481636 zenbakia duen Avícola San Blas SL enpresari Ingurumeneko Baimen Bateratua ematea, Idiazabalgo uda-

de 6 de julio, por el que se establecen las normas técnicas, higiénico-sanitarias y medioambientales de las explotaciones ganaderas, el Reglamento (CE) n.º 1774/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de octubre de 2002 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano, y el RD 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. En particular se ha considerado el contenido del documento BREF de «Reference Document on Best Available Techniques for intensive rearing of poultry and pigs», de fecha julio de 2003, de la Comisión Europea.

Una vez analizados los informes obrantes en el expediente se suscribió propuesta de resolución, a la que se incorporaron las condiciones aplicables al proyecto promovido por Avícola San Blas, S.L.

Culminadas, de acuerdo con lo expuesto, las tramitaciones arriba referidas, cumplido el trámite de audiencia contemplado en el artículo 20 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación y dada la competencia de este órgano para la concesión de la presente autorización ambiental integrada de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la mencionada norma y el artículo 9 del Decreto 340/2005, de 25 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Vistos la propuesta de resolución de 22 de abril de 2008 del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, por la que se modifica el anterior, el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para su ejecución, el Decreto 340/2005, de 25 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás normativa de aplicación,

RESUELVO:

Primero.– Conceder a Avícola San Blas, S.L. con domicilio social en Diseminado Rural 112 del término municipal de Idiazabal (Gipuzkoa) y CIF: B20481636, Autorización Ambiental Integrada para

lerrian arrautzak ekoiztu, merkaturatu eta banatzeko jarduera garatzeko, eta ebazpen honen bigarren atalean zehaztutako baldintzak jarraituko ditu.

Jarduera Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 1. eranskinean jasota dago. Hain zuzen ere, 9.3.a kategorian, «Txitategiko hegaztien hazkuntza intentsiboko instalazioak: 40.000 leku baino gehiago arrautzatarako oiloak badira edo bestelako hegaztien ekoizpenerako behar adina leku».

Avícola San Blas SL Diseminado Rural 112. zenbakian dago, Idiazabalgo udalerrian (Gipuzkoa).

Instalazioak gehienez duen ekoizpen-gaitasuna, ukuiluratzeko edukiera gisa ulertuta, 145.500 arrautzatarako oilokoa da. Horrela, 2006ko datuen arabera, 123.510 hegaztiko betetzea lortu zen eta guztira 2.400 t pentsu kontsumitu eta 2.300 t simaur sortu zen urtean.

Jarraian adierazi da ekoizpen-lerro bakoitzak duen ekoizpen-gaitasuna (ekoizpen-lerroak instalazioko nabeak dira):

Nabea	Hegazti kop.
1. nabea	38.160
2. nabea	42.750
3. nabea	42.600
Guztira	123.510

Instalazioan baterian jarritako kaioletan uzten dira hegaztiak, argi eta aireztapen artifizialak dituzten pabilioietan, eta hiltzean edo ustiapen-denbora amaitzean ordezkatu egiten dira. Hegaztiak elikatzeko pentsua erabiltzen da.

Oiloak PVCzko kaioletan egoten dira. Kaiolek sare galbanizatua, hagaxka lakatuzko ateak eta torlojuteria zinkeztatua dute.

Pentsua banatzeko orga autopropultsatuak erabiltzen dira. Orga horiek nabeburuan dagoen uhal amaigabe bat erabiltzen dute pentsua kargatzeko. Uhal amaigabe horrek garraiatzen du pentsua nabearen kanpoan kokatutako siloetatik.

Oilo-gorotzen erauzketa egiteko, kaiolen azpian jarritako polipropilenozko uhalak erabiltzen dira. Uhal horietan garraiatzen da oilo-gorotza nabeko kontraorratzera; bertara iristean, zeharkako garraiagailu batek kanporatzen du nabetik, kanpo-atoi batera. Astean bitan egiten da oilo-gorotza erauzteko prozesua.

Automatikoki jasotzen dira arrautzak, kaiolen solairu bakoitzean jarritako nylonezko uhal batzuen bitartez. Uhal horietan garraiatzen dira arrautzak nabeburura. Leku horretan zeharkako kate batek jaso-

la actividad de producción, comercialización y distribución de huevos, en el término municipal de Idiazabal (Gipuzkoa), con las condiciones establecidas en el apartado Segundo- de esta Resolución.

La actividad se encuentra incluida en la categoría 9.3.a Instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral que dispongan de más de 40.000 emplazamientos si se trata de gallinas ponedoras o del número equivalente para otras orientaciones productivas de aves del anexo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

Avícola San Blas, S.L., está ubicada en el Diseminado Rural 112, en el término municipal de Idiazabal (Gipuzkoa).

La capacidad de producción de la instalación, entendiendo como tal la capacidad de estabulación, es de 145.500 gallinas ponedoras, que, según los datos del año 2006, con una ocupación de 123.510 aves, ha supuesto el consumo de 2.400 tn de piensos y la generación de 2.300 t/año de estiércol.

La capacidad de producción de cada línea de producción (entendiendo por línea de producción cada una de las naves que integran la instalación) es la que sigue:

Nave	N.º aves
Nave 1	38.160
Nave 2	42.750
Nave 3	42.600
Total	123.510

En la instalación, las aves se alojan en jaulas en baterías en pabellones con luz artificial y ventilación forzada, hasta su baja por óbito o por tiempo de explotación. Como alimento para las aves se utiliza pienso.

Las gallinas se encuentran ubicadas en jaulas construidas de PVC, malla galvanizada, puertas de varilla lacada y tortillería zincada.

La distribución del pienso se realiza mediante carros autopropulsados que a su vez cargan el pienso a través de un sinfín situado en cabecera de la nave. Este sinfín transporta el pienso desde los silos situados en el exterior de la nave.

La extracción del residuo gallinaza se realiza mediante cintas de polipropileno situados bajo las jaulas. Estas cintas transportan la gallinaza a la contracabecera de la nave donde un transportador transversal lo evacua de la nave a un remolque exterior. La extracción de gallinaza se realiza dos veces por semana.

La recogida de huevos se realiza de forma automática mediante unas cintas de nylon situadas en cada piso de las jaulas que transporta los huevos a la cabecera de la nave. En este punto una cadena transversal

tzen ditu eta 1. nabean kokatutako sailkapen-zentrora eramaten dira arrautzak.

Enpresaren ekoizpen-lerroen deskribapena egin da ondoren ikus daitekeen taulan:

Lerroa	Jarduerarako araubidea	Ordu kop./urtean
1. nabea	Etengabea	8.131 ordu/urtean
2. nabea	Etengabea	8.131 ordu/urtean
3. nabea	Etengabea	8.131 ordu/urtean
Sailkapen-zentroa	Etenkakoa	1.935 ordu/urtean

Nabeen neurriak kalkulatzeko, kontuan hartu da hegazti talde bakoitzaren batez besteko bizitza 16 hilabetekoa dela eta hilabete inguruko saneamendu-hustualdia egiten dela.

Ekoizpenak irauten duen 16 hilabeteko ziklo bakoitzari dagokionez, honako ordu kopuru hau lortzen da:

16 hilabete X 30 egun X 24 ordu = 11.520 ekoizpen-ordu (16 hilabetetan).

Ratio horren arabera, urteko batez besteko ekoizpena 8.131 ordu/urtean izango litzateke.

Sailkapen-zentroetan ez da lan-txandarik egiten. Lanaldi zatitua egiten da, goizez eta arratsaldez.

– Hegaztiek edateko sistema.

Oiloentzako ur-sistema ur-tutu batek osatzen du eta maila bereko kaiolen ilara osoa zeharkatzeko moduan dago jarrita. Kanpoko tutuetako bat itxita dago eta beste muturrean andel bat dago, ur-maila kontrolatzeko ontzidi batekin. Mailak behera egiten duenean, iturri bidez elikatzen da andela, sareko ura hartuz zuzenean. Sistema hori kaiola-maila orotan eta ilara guztietan errepikatzen da.

Nabearen alde batetik bestera luzatzen den ur-tutua maila bereko kaiolen erdian dago jarrita. Hau da, eskuinean kaiolak ditu eta ezkerrean ere bai. Kaiola bakoitzera zuzendutako txupeteak ditu tutuak eta bertatik edaten dute ura hegaztiek.

Tutu horrez gain, ubide txiki bat dago, isuririk gertatuz gero tututik irten daitekeen ura jasotzeko.

– Aireztapen-sistema:

Bi aireztapen-sistema desberdin daude:

Sistema batek hozte-txabolak ditu nabearen albo batean. Txabolek Lastoa + Ur ponpa + Haizagailua dituzte. Ur-ponpak lastoa bustitzen du eta, ondoren, haizagailuak aire hotz eta hezea sartzen du nabean. 12 txabola daude nabean. Nabearen beste aldean 12 haizagailu handi daude, nabe barrutik airea ateratzeko.

recibe los huevos y los lleva al centro de clasificación ubicada en la Nave 1.

La tabla que se presenta a continuación describe las líneas de producción de la organización:

Línea	Régimen funcionamiento	N.º horas/año
Nave 1	Continuo	8131 horas/año
Nave 2	Continuo	8131 horas/año
Nave 3	Continuo	8131 horas/año
Centro de clasificación	Discontinuo	1935 horas/año

Las medias de las naves se han calculado considerando que la vida media de cada manada es de 16 meses y que existe un mes aproximadamente de vacío sanitario.

Durante los 16 meses de cada ciclo en los que hay producción, las horas resultantes son:

16 meses X 30 días X 24 horas = 11520 horas de producción (en 16 meses).

Según este ratio, la media de producción anual sería de 8.131 horas/año.

No existen turnos de trabajo en los centros de clasificación, la jornada laboral es partida mañana y tarde.

– Sistema bebida de aves.

El sistema de agua para las gallinas consta de un tubo de agua que atraviesa toda la fila de jaulas de un mismo nivel. Uno de los extremos del tubo está cerrado y en la otra punta hay un deposito con un flotador que controla el nivel del agua. Cuando el nivel baja, el depósito se alimenta por grifo, abasteciéndose directamente de agua de red. Este sistema se repite para cada nivel de jaulas y en todas las filas.

El tubo de agua que va de un extremo de la nave al otro extremo se encuentra en la mitad de las jaulas de un mismo nivel. Es decir, a la derecha tiene jaulas y a la izquierda también. Para cada jaula, del tubo sobresalen unos chupetes por donde el animal puede beber.

Además de este tubo, existe un canalillo, para el agua que pudiera escapar del tubo en caso de escape.

– Sistema de ventilación:

Existen dos sistemas de ventilación diferentes:

Un sistema consta de casetas de refrigeración a un lado de la nave. Las casetas están formadas por paja + bomba de agua + ventilador. La bomba de agua moja la paja y posteriormente el ventilador mete en la nave un aire frío y húmedo. Toda la nave consta de 12 casetas. Al otro lado de la nave, existen 12 ventiladores grandes que sacan aire del interior de la nave.

Beste aireztapen-sistemari dagokionez, nabearen albo batean xafla bat dago teilatu azpian; xafla hori nabearen alde batetik bestera dago jarrita eta bertatik sartzen da airea nabera. Xafla horren azpian bi lerro dituen (goikoa eta behekoa) langargailu-sistema bat dago. Tenperatura jakin batera iristean, ur-ponpa aktibatu egiten da eta langargailua martxan jartzen da. Horrela lortzen da sartzen den aire guztia langargailutik igarotzea, aire fresko eta hezea erabiliz. Nabearen beste aldean 20 haizagailu daude, barruko airea kanporatzeko.

– Garbiketa eta higiene-tratamenduak.

Instalazioan kontrol sanitario jarraitua egiten dute albaitari-teknikariek eta tratamendu sanitarioak, desinfekzio-lanak eta arratoi-garbiketak programatzen dituzte aldiro.

Enpresa espezializatu eta baimenduak arduratzen dira desinfekzio-lanak eta arratoi-garbiketak egiteaz. Lan horiez arduratzen diren teknikariak arduratzen dira, halaber, kasua kasu behar diren sendagaiak hornitzeaz.

Instalazioetan dagozkien segurtasun- eta higieneneurri guztiak betetzen dira: komunen egokitasuna, botikina, eta abar.

Oiloekin erabiltzen diren lokal, ekipo eta tresna guztiak aldizka-aldizka garbitzen eta desinfektatzen dira eta, edozein kasutan, saneamendu-hustualdi bat egiten den bakoitzean eta oilo-lote berria sartu aurretik garbitzen eta desinfektatzen dira.

Oilategiak beteta dauden bitartean, azalera eta instalazio guztietan garbitasun-baldintza egokiak gordetzen dira. Astean bitan, gutxienez, ekortzeko makina pasatzen da egontokietako korridoreetan.

Gorozkiak uhal garraiatzaileetan eramaten dira astean bitan gutxienez.

Bestalde, Avícola San Blas SL enpresa arrautzen banaketaz arduratzen da.

Avícola San Blas SL enpresan energia hornitzeko erabiltzen diren iturriak dira honakoak: energia elektrikoa instalazioak hornitzeko (urteko kontsumoa: 147.000 KWh inguru), eta gasolioa multzo elektrogenoaren eta banaketa-ibilgailuen kontsumorako (urteko kontsumoa: 19.800 litro inguru). Gasolioa kanpoko andel batean (2m^3-ko edukierakoa) uzten da.

Avícola San Blas SL enpresak urtean 10.400 m^3 ur inguru kontsumitzen ditu, 2006ko datuen arabera. Kontsumitzen den ura saretik hartzen da eta hegaztiei edaten emateko, langileen kontsumo sanitariorako eta instalazioak garbitzeko erabiltzen da.

Avícola San Blas SL enpresaren ekoizpen-prozesuan kontuan hartzen da Txitategiko Hegaztien eta Zerrien Hazkuntza Intentsiborako Teknika Erabilgarri Onenen Europako BREF agiriak barne hartutako edukia

El otro sistema de ventilación consta en un lado de la nave de una chapa debajo del tejado que va de un extremo de la nave al otro, por donde el aire exterior entra en la nave. Debajo de esta chapa existe un sistema de pulverizador en dos filas, arriba y abajo. A partir de una cierta temperatura, el sistema está programado de tal forma que la bomba de agua salta y el pulverizador se pone en marcha, de forma que todo el aire que entra pasa por el pulverizador, metiendo un aire fresco y húmedo. Al otro lado de la nave, hay 20 ventiladores sacando el aire interior hacia el exterior.

– Limpieza y tratamientos de higiene.

La explotación dispone de un control sanitario continuado dirigido por técnicos veterinarios que se encargan de programar los tratamientos sanitarios y las desinfecciones y desratizaciones periódicas.

Estas operaciones de desinfección y desratización son realizadas por empresas especializadas y autorizadas para ello. Los técnicos que las realizan se encargan asimismo del suministro de los medicamentos oportunos.

Las instalaciones cuentan con todas las medidas de seguridad e higiene correspondientes: acondicionamiento de los aseos, del botiquín,…

Todos los locales, el equipo y los utensilios que están en contacto con las gallinas son limpiados y desinfectados con regularidad, y en cualquier caso, cada vez que se practica un vacío sanitario, y antes de la llegada de un nuevo lote de gallinas.

Mientras los gallineros están ocupados, todas sus superficies e instalaciones se mantienen correctamente limpias. Al menos dos veces por semana, por los pasillos de las zonas de estancia, se pasa una barredora.

Los excrementos se retiran de las cintas transportadoras al menos dos veces por semana.

Avícola San Blas, S.L. realiza también la distribución de huevos.

Las fuentes de suministro de energía en Avícola San Blas, S.L., son la energía eléctrica para el abastecimiento de las instalaciones (consumo anual aproximado de 147.000 KWh/año) y el gasóleo para el consumo del grupo electrógeno y para los vehículos de distribución (consumo anual aproximado de 19.800 litros).El gasóleo se almacena en un depósito exterior de 2m^3 de capacidad.

Avícola San Blas, S.L., según datos de 2006, consume al año aproximadamente 10.400 m^3 de agua. El agua que se consume procede únicamente de red, y se utiliza para bebida de las aves, consumo sanitario del personal, y limpieza de las instalaciones.

El proceso productivo de Avícola San Blas, S.L. incorpora algunas de las mejores técnicas disponibles recogidas en el BREF europeo de Mejores Técnicas Disponibles en la Cría Intensiva de Aves de Corral

(«Reference document on Best Available Techniques on Intensive Rearing of Poultry & Pigs» 2003ko uztaila). Zehazki, aipatu dokumentuan teknikarik onenen erabilera (TOE) gisa har daitezkeen neurriak ditu instalazioak:

– Instalazioan Nekazaritzako Jardunbide Egokiak ezartzea.

– Nutrizio-teknikak ezartzea.

Avícola San Blas SL enpresak, halaber, biltegiratzeek eragindako isurketei buruzko Teknika Erabilgarri Onenen Europako BREF agirian barne hartutako hainbat teknika jarraitzen ditu («Reference document on Best Available Techniques for emissions from storage» 2006ko uztaila). Zehazki, aipatu dokumentuan teknika erabilgarri onenen erabilera (TEO) gisa har daitezkeen neurriak ditu instalazioak, besteak beste:

– biltegiratze itxia edo estalia siloetan,

– errodadura-azaleren eta nabeen arteko zolatzea,

– aire libreko azaleren mantentzea eta garbiketa.

Bigarrena.– Avícola San Blas SL enpresak Idiazabalgo udalerrian sustatutako arrautzak ekoiztu, merkaturatu eta banatzeko jarduera ustiatzeko, ondorengo baldintzak eta eskakizunak ezartzea.

A) Administrazioarekiko harremanez arduratuko den pertsonaren gainean Ingurumen Sailburuordetzari eman dizkion datuetan aldaketarik balego, Avícola San Blas SL enpresak aldaketa horien berri emango du.

B) Neurri babesle eta zuzentzaileak, sustatzaileak Ingurumen Sailburuordetza honetan aurkeztu dituen agirietan aurreikusita bezala burutuko dira, indarrean dagoen araudiaren arabera eta ondorengo ataletan ezarritakoari jarraituz:

B.1.– Instalazioaren jardunerako baldintza orokorrak.

B.1.1.– Airearen kalitatea babesteko baldintzak.

B.1.1.1.– Baldintza orokorrak.

Avícola San Blas SL enpresa ustiatzeko orduan, atmosferara egiten diren isurketak minimizatuko dira eta ebazpen honetan adierazitako guztia beteko da beti.

B.1.1.2.– Fokuak identifikatzea eta isurtze barreiatuak. Katalogazioa.

Arrautzak ekoiztu eta merkaturatzeko instalazioan isurtze barreiatuak gertatzen dira, hegaztiak ukuiluratzeko nabeetan, simaurra garraiatzen duten uhaletan geratzen den simaurretik eta pentsuak siloetan biltegiratzean.

y Cerdos («Reference document on Best Available Techniques on Intensive Rearing of Poultry & Pigs» julio de 2003). En concreto la planta cuenta, con las siguientes actuaciones consideradas como MTD's en el citado documento:

– Aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas en la instalación.

– Aplicación de técnicas nutricionales.

Avícola San Blas, S.L incorpora también algunas de las mejores técnicas disponibles recogidas en el BREF europeo de Mejores Técnicas Disponibles en las emisiones por almacenamientos («Reference document on Best Available Techniques for emissions from storage» julio de 2006). En concreto la planta cuenta, entre otras, con las siguientes actuaciones consideradas como MTD's en el citado documento:

– almacenamiento cerrado o cubierto en silos

– pavimentación de superficies de rodadura e internaves

– mantenimiento y limpieza de superficies a la intemperie.

Segundo.– Imponer las siguientes condiciones y requisitos para la explotación de la actividad de producción, comercialización y distribución de huevos, promovido por Avícola San Blas, S.L. en el término municipal de Idiazabal (Gipuzkoa).

A) Avícola San Blas, S.L. remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente cualquier modificación de los datos facilitados respecto al responsable de las relaciones con la Administración.

B) Las medidas protectoras y correctoras se ejecutarán de acuerdo con lo previsto en la documentación presentada por el promotor ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente, de acuerdo a la normativa vigente y con lo establecido en los apartados siguientes:

B.1.– Condiciones generales para el funcionamiento de la instalación.

B.1.1.– Condiciones para la protección de la calidad del aire.

B.1.1.1.– Condiciones generales.

La planta Avícola San Blas, S.L. se explotará de modo que, se minimicen las emisiones atmosféricas y se cumplan las prescripciones establecidas en esta Resolución.

B.1.1.2.– Identificación de los focos y emisiones difusas. Catalogación.

En la instalación de producción y comercialización de huevos se generan emisiones difusas procedentes de las naves de estabulación de aves, del almacenamiento de estiércol en las cintas transportadoras de estiércol y del almacenamiento de pienso en silos.

Avícola San Blas SL enpresan sortutako isurtze barreiatuak honakoak dira, ukuiluratzeko edukieraren arabera kalkulatuta (145.500 hegazti) eta abeltzaintza-sektoreko gasen isurtzeak kalkulatzeko taulen kalkulu-faktoreak erabiliz (EPER Espainia IPPC Zuzentaraua eta Eusko Jaurlaritzak landutako atmosferara egindako isurtzeak neurtu, zenbatetsi eta kalkulatzeko Gida Teknikoak): 13.243 kg metano (CH4) urtean, 4.976 kg amoniako (NH3) urtean, 1.112 kg oxido nitroso (N2O) urtean eta 13.096 kg partikula eseki (PM10) urtean.

Horrez gain, arrautzak ekoiztu eta merkaturatzeko instalazioak honako foku ez-sistematiko hau du:

Las emisiones difusas generadas en la planta de Avícola San Blas, S.L. calculadas en función de la capacidad de estabulación (145.500 aves) y utilizando los factores de cálculo de los cuadros de cálculo de emisiones de gases del sector ganadero en relación con la Directiva IPPC de EPER España y de las Guías Técnicas para la medición, estimación, y cálculo de las emisiones al aire editadas por el Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza, son las que siguen: 13.243 kg/año de metano (CH4), 4976 kg/año de amoniaco (NH3), 1.112 kg/año de óxido nitroso (N2O) y 13.096 kg/año de partículas en suspensión (PM10).

Además, la instalación de producción y comercialización de huevos cuenta con el siguiente foco no sistemático:

Foku zk.	Foku-kodea	Isurtze-fokuaren izena	Katalogazioa	
			Taldea	Epigrafea
1-D	20002896-01D	Multzo elektrogenoa	Foku ez-sistematikoa	

N.º foco	*Código del foco*	*Denominación foco de emisión*	*Catalogación*	
			Grupo	*Epígrafe*
1-D	*20002896-01D*	*Grupo electrógeno*	*Foco no sistemático*	

B.1.1.3.– Isurtzeak murrizteko neurriak eta isurtzeko muga-balioak.

Instalazioa ustiatzeko orduan, teknikoki zein ekonomikoki bideragarria den guztietan, isurtzeak murrizteko honako neurri hauek ezarriko dira:

a) Nutrizio-teknikak aplikatuko dira hegazti erruleen bizi-fase desberdinetan.

– Nutrizio-teknikak aplikatuko dira nitrogeno-iraizketan: pentsuen proteina gordinari dagokionez, honako maila adierazgarri hauek lortu behar dira:

Fasea		Proteina gordina (% pentsuan)
Hegazti erruleak	18-40 aste	15,5 - 16,5
	> 40 aste	14,5 - 15,5

– Nutrizio-teknikak aplikatuko dira fosforo-iraizketan: pentsuen guztizko fosforoari dagokionez, honako maila adierazgarri hauek lortu behar dira:

Fasea		Guztizko fosforoa (% pentsuan)
Hegazti erruleak	18-40 aste	0,45 - 0,55
	> 40 aste	0,41 - 0,51

b) Hegaztiak ukuiluratzeko sistemaren mantentzea egin behar da.

B.1.1.3.– Medidas para la reducción de emisiones y Valores límite de emisión.

La planta se explotará de modo que, siempre que sea técnica o económicamente viable se apliquen las siguientes medidas de reducción de emisiones:

a) Se deberán aplicar las técnicas nutricionales en las diferentes fases de la vida de las aves de puesta.

– Técnicas nutricionales aplicadas a la excreción de nitrógeno: se deberán lograr los siguientes niveles indicativos de proteína bruta en piensos:

Fase		*Proteína Bruta (% en pienso)*
Ave de puesta	*18-40 semanas*	*15,5 - 16,5*
	> 40 semanas	*14,5 - 15,5*

– Técnicas nutricionales aplicadas a la excreción de fósforo: se deberán lograr los siguientes niveles indicativos de fósforo total en piensos:

Fase		*Contenido en fósforo total (% en pienso)*
Ave de puesta	*18-40 semanas*	*0,45 - 0,55*
	> 40 semanas	*0,41 - 0,51*

b) Se deberá mantener el sistema de estabulación de las aves.

– Baterian jarritako kaiolen sistema; simaurra eramateko simaur-uhalak erabiltzen dira.

Isurtze barreiatuak minimizatzeko, sortutako oilo-gorotza uhal garraiatzaileen bitartez eramango da ukuiluratze-instalazioetatik simaurra eramateko kamioira zuzenean, kanpoan kudeatzeko.

B.1.2.– Saneamendu-sarera isurtzeko baldintzak.

B.1.2.1.– Isurketen sailkapena, jatorria, ingurune hartzailea eta kokapena.

Isurketa sortzen duen jarduera mota nagusia: hegazti-hazkuntza.

Jarduera-taldea: zooteknia.

Mota-taldea-EJSN: 3-17-01.24.

– Sistema de jaulas en batería con retirada de estiércol mediante cintas de estiércol.

Con objeto de minimizar las emisiones difusas la gallinaza generada se retirará mediante cintas transportadoras desde las instalaciones de estabulación directamente hasta el camión de retirada del estiércol para gestión externa.

B.1.2.– Condiciones para el vertido a la red de saneamiento.

B.1.2.1.– Clasificación, origen, medio receptor y localización de los vertidos.

Tipo de actividad principal generadora del vertido: avicultura.

Grupo de actividad: zootecnia.

Clase-grupo-CNAE: 3-17-01.24.

Isurketa-puntua	Hondakin-ur mota	Isurketaren jatorria	Ingurumen hartzailea
1	Hondakin-urak eta industria-urak	Ur sanitarioak eta garbiketa arruntetakoak	Saneamendu-sare orokorra (Gipuzkoako Urak SA)

Punto de Vertido	*Tipo de aguas residuales*	*Procedencia del vertido*	*Medio receptor*
1	*Aguas residuales e industriales*	*Aguas sanitarias y de limpieza rutinarias*	*Red general de saneamiento (Gipuzkoako Urak, S.A.)*

Isurketa-puntuaren UTM koordenatuak adierazi behar dira.

B.1.2.2.– Gehienez isur daitezkeen emari eta bolumenak.

Isurketa: zerbitzu sanitarioetako eta garbiketa arruntetako urak.

Orduko puntako emaria	Gipuzkoako Ur Kontsortzioko kolektorera isurtzeko baimenean adierazitakoak
Eguneko gehienezko bolumena	
Urteko gehienezko bolumena	

Debekatuta dago berariaz aldiroko «saneamendu-hustualdia» egitean erabilitako garbiketa-urak eta desinfekzio-urak ubidera isurtzea. Gainerako isurtzeak Guardi poligonoko saneamendu-kolektore orokorrera bideratuko dira. Debekatuta dago ubidera eta euriuren sarera isurtzea.

B.1.2.3.– Isurtzeko muga-balioak.

Ibilgurako isurien ohiko kutsadura-parametroak ondoren zerrendatutakoak izango dira bakarrik, bakoitzerako zehazten diren gehienezko balioekin:

Se deberán aportar las coordenadas UTM del punto de vertido.

B.1.2.2.– Caudales y volúmenes máximos de vertido.

Vertido: aguas servicios de sanitarios y de limpieza rutinaria.

Caudal punta horario	*Serán los que figuren en la autorización para incorporación al colector del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa*
Volumen máximo diario	
Volumen máximo anual	

Se prohíbe expresamente el vertido al cauce de las aguas de limpieza y desinfección durante el «vacío sanitario» periódico. El resto de vertidos se conducirán al colector general de saneamiento del Polígono Guardi, no autorizándose su vertido al cauce ni a la red de pluviales.

B.1.2.3.– Valores límite de emisión.

Los parámetros característicos de contaminación del vertido a cauce serán, exclusivamente, los que se relacionan a continuación, con los límites máximos que se especifican para cada uno de ellos:

a) 1. isuria: ur sanitarioak eta garbiketa-urak.

Araztegira egiten den azken isurketak «Gipuzkoako Ur Kontsortzioaren Kolektorera egiten diren Isurketen Araudian» adierazitako mugak eta baldintzak beteko ditu, kasuan kasu aipatutako erakundeak egin ditzakeen aldaketak edo salbuespenak barne hartuta eta baimena eman ondoren.

b) 2. isuria: «Saneamendu-hustualdian egindako garbiketa eta desinfekzioetako urak». Ez dago mugarik, debekatuta baitago horrelako urak isurtzea.

B.1.2.4.– Araztu eta husteko instalazioak.

Arazketa-instalazioek edo hondakin-urak zuzentzeko neurriek honako jarduera hauek barne hartuko dituzte funtsean:

– Saneamendu-sare bereizgailu bat egitea, hondakin-urak bereizteko, eta langileen zerbitzu higienikoetako isurtzeen eta eguneroko garbiketa arruntetako uren arteko konexioa. SEI hilabeteko epea dago aipatutako obrak gauzatzeko eta ubidera egiten diren isurtzeak desagerrarazteko. Epe horren barruan aurkeztu behar da Gipuzkoako Ur Kontsortzioaren kolektorera isurketak egiteko baimenaren kopia.

– «Saneamendu-hustualdiko» garbiketan erabilitako gai desinfektatzaileak dituzten uren biltegiratze eta kudeaketa egokia.

Kutxeta bat erabiliko da kolektorera isurketa egin aurretik; kutxeta horrek isurketen lagin esanguratsuak lortzeko beharrezkoak diren ezaugarri guztiak izango ditu.

Kutxeta ikuskatu ahal izateko sarbide zuzena ahalbidetzen duten lekuan kokatuko da, hala dagokionean.

B.1.2.5.– Nekazaritza-jardueratik datozen nitratoek uretan eragindako kutsadura.

Avícola San Blas SL enpresaren instalazioa Idiazabalgo udalerrian (Gipuzkoa) dago. Aipatutako udalerria ez dago sailkatuta nekazaritza-jardueratik datozen nitratoen ondorioz urak kutsatzeko arriskua duten zonen artean, abenduaren 22ko 390/198 Dekretuaren arabera (nekazaritza-jardueratik datozen nitratoek kutsatzeko arriskua duten zonak izendatzeko arauak ematen ditu aipatu dekretuak).

Avícola San Blas SL enpresak ukuiluratze-instalazioen barruan biltegiratuko du, simaurra garraiatzeko uhaletan geratutako simaurra. Berau husteko kamioi bat erabiliko da, kasuan kasu egokitzat jotzen den maiztasunarekin, hartara, kanpora isurketak egiteko arriskua ekiditeko.

Bestalde, simaurra erabiltzen bada ongarri moduan, abenduaren 22ko 390/1998 Dekretuaren, nekazaritza-jardueratik datozen nitratoek kutsatzeko arriskua duten zonak izendatzeko denaren eta Eus-

a) Vertido 1: aguas sanitarias y de limpieza.

El vertido final de la depuradora deberá cumplir los límites y condiciones que figuran en el « Reglamento Regulador del Vertido a Colector del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa» con las precisiones modificaciones o salvedades que dicha Organismo pueda considerar y previa autorización del mismo.

b) Vertido 2: aguas de limpieza y desinfección durante el «vacío sanitario». No se establecen límites al prohibirse su vertido.

B.1.2.4.– Instalaciones de depuración y evacuación.

Las instalaciones de depuración o medidas correctoras de las aguas residuales constarán básicamente de las siguientes actuaciones:

– Ejecución de una red de saneamiento separativa, separando las aguas pluviales y conexión de los vertidos de servicios higiénicos del personal y de limpiezas diarias normales. Se establece un plazo de SEIS meses para la ejecución de estas obras y eliminación de los vertidos al cauce. Dentro de dicho plazo se aportará copia de la autorización de vertido a colector del Consorcio de aguas de Gipuzkoa.

– Almacenamiento y gestión adecuada de las aguas con productos desinfectantes de la limpieza durante el «vacío sanitario».

Se dispondrá una arqueta de control previa a la acometida al colector, que deberá reunir las características necesarias para poder obtener muestras representativas de los vertidos.

La arqueta estará situada en lugar de acceso directo para su inspección, cuando se estime oportuno.

B.1.2.5.– Contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la actividad agraria.

Las instalaciones de Avícola San Blas, S.L., se encuentran ubicadas en el municipio de Idiazabal (Gipuzkoa), no estando este municipio designado como zona vulnerable a la contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la actividad agraria según el Decreto 390/1998, de 22 de diciembre, por el que se dictan las normas para la designación de Zonas Vulnerables a la contaminación por los nitratos procedentes de la actividad agraria.

Avícola San Blas, S.L. mantendrá el almacenamiento de los estiércoles generados por su actividad en cintas transportadoras de estiércol dentro las instalaciones de estabulación permanentes sobre solera de hormigón, realizándose su evacuación por un camión de retirada de estiércol con la frecuencia necesaria de forma que no exista riesgo de vertido al exterior.

Así mismo en el caso de efectuar abonado con estiércol, se realizará según las condiciones establecidas en el anexo I del Decreto 390/1998, de 22 de diciembre, por el que se dictan las normas para la de-

kal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza Jardunbide Egokien Kodea onartzen duenaren I. eranskineko baldintzen arabera egingo da; modu berean, kontuan hartuko dira uztailaren 6ko 141/2004 Dekretuaren, abeltzaintza-ustiapenek bete beharreko arau teknikoak, higieniko-sanitarioak eta ingurumenekoak ezartzen dituenaren I. eranskineko 3. kapituluko 6. puntuan adierazikoak.

Avícola San Blas SL enpresan 2.300 t simaur inguru sortzen da urtean.

B.1.3.– Instalazioan sortutako hondakinak egoki kudeatzen direla bermatzeko baldintzak.

Instalazioetan sortzen diren hondakin guztiak hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legean eta aplika dakiekeen berariazko gainerako araudian xedatutakoari jarraituz kudeatuko dira; hondakinak karakterizatu egin beharko dira euren izaera zehaztu eta helburu egokiena erabakitzeko.

Espresuki debekatuta dago sortzen diren tipologia desberdineko hondakinak elkarrekin edo beste hondakin nahiz efluente batzuekin nahastea; hondakinak jatorritik bertatik bereiziko dira eta horiek bildu eta biltegiratzeko bide egokiak jarriko dira, nahasketa saihesteko.

Hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei jarraituz, hondakin oro baliotu egin behar da eta horretarako balioztagune baimendu batera eraman behar dira. Hondakinak ezabatu ahal izango dira, baldin eta horiek baliotzea teknika, ekonomia edota ingurumen aldetik bideragarria ez dela behar bezala egiaztatzen bada. Birsortzea eta berrerabiltzea lehenetsiko dira baliotzeko beste modu material edo energetikoren aurretik.

Era berean, hondakinak tratatzeko Euskal Autonomia Erkidegoan instalazio baimenduak badaude, instalazio horietara bidaliko dira, autosufizientzia- eta gertutasun-printzipioei jarraituz.

Baimendutako zabortegian ezabatzea aurreikusita dagoen hondakinen karakterizazioa, 2002ko abenduaren 19ko Kontseiluaren 2003/33/EE Erabakiarekin bat etorriz gauzatuko da. Erabaki horren bidez, hondakinak zabortegian hartzeko irizpideak eta prozedurak ezartzen dira. Bestela, erabaki hori garatzeko Euskal Autonomia Erkidegoan onartutako jarraibideekin bat etorriz gauzatuko da.

Hondakinak biltzeko eremuek lurzoru estankoa izan beharko dute. Egoera fisiko likidoan edo oretsuan dauden edo oso bustita daudelako isurketak edo lixibatuak sor ditzaketen hondakinen kasuan, horiek biltzeko kubeta edo sistema egokiak jarriko dira, ezbeharrez gerta daitezkeen isurketak kanpora irten ez

signación de Zonas Vulnerables a la contaminación por los nitratos procedentes de la actividad agraria y se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como las condiciones de utilización de estiércoles y purines como abono establecidas en el punto 6 del capítulo 3 del anexo I del Decreto 141/2004, de 6 de julio, por el que se establecen las normas técnicas, higiénico-sanitarias y medioambientales de las explotaciones ganaderas.

La generación estimada de estiércol por Avícola San Blas, S.L. es de 2.300 t/año.

B.1.3.– Condiciones para garantizar la correcta gestión de los residuos producidos en la planta.

Todos los residuos generados en las instalaciones se gestionarán de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y normativas específicas que les sean de aplicación, debiendo ser, en su caso, caracterizados con objeto de determinar su naturaleza y destino más adecuado.

Queda expresamente prohibida la mezcla de las distintas tipologías de residuos generados entre sí o con otros residuos o efluentes, segregándose los mismos desde su origen y disponiéndose de los medios de recogida y almacenamiento adecuados para evitar dichas mezclas.

En atención a los principios jerárquicos sobre gestión de residuos, todo residuo deberá ser destinado a valorización mediante su entrega a valorizador autorizado. Los residuos únicamente podrán destinarse a eliminación si previamente queda debidamente justificado que su valorización no resulta técnica, económica o medioambientalmente viable. Se priorizará la regeneración-reutilización frente a otras formas de valorización ya sea material o energética.

Asimismo, aquellos residuos para los que se disponga de instalaciones de tratamiento autorizadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco deberán ser prioritariamente destinados a dichas instalaciones en atención a los principios de autosuficiencia y proximidad.

Para aquellos residuos cuyo destino final previsto sea la eliminación en vertedero autorizado, la caracterización se efectuará de conformidad con lo señalado en la Decisión del Consejo 2003/33/CE, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en vertederos y, en su caso, las directrices que como desarrollo de la mencionada Decisión se aprueben para el País Vasco.

El área o áreas de almacenamiento de residuos dispondrán de suelos estancos. Para aquellos residuos que, por su estado físico líquido o pastoso, o por su grado de impregnación, puedan dar lugar a vertidos o generar lixiviados se dispondrá de cubetos o sistemas de recogida adecuados a fin de evitar el vertido

daitezen. Hondakina hautsa bada, euri-urarekin kontakturik izan dezan edo haizeak arrasta dezan saihestuko da; behar izanez gero, estali egingo da.

Hondakinek desagertu, galdu eta ihes egingo balute, berehala jakinaraziko da gertatutakoa Ingurumen Sailburuordetzan eta Idiazabalgo (Gipuzkoa) Udalean.

B.1.3.1.– Hondakin arriskutsuak.

Sustatzaileak adierazitako hondakin arriskutsuak honako hauek dira:

• 1. Prozesua: «Zerbitzu Orokorrak».

– 1. hondakina: «Pilak».

Identifikazioa: B 20481636/20040862/1/1.

Hondakinaren kodea: Q6/R13/S37/C5-11/H5-14/A890/B0019.

EHZ: 160603.

Urtean sortutako kantitatea: 5 kg.

2. hondakina: «Fluoreszenteak».

Identifikazioa: B 20481636/20040862/1/1.

Hondakinaren kodea: Q6/R13/S40/C16/H6-14/A890/B0019.

EHZ: 200121.

Urtean sortutako kantitatea: 7 kg.

3. hondakina: «Informatikako hondakinak».

Identifikazioa: B 20481636/20040862/1/1.

Hondakinaren kodea: Q6//R13//S40//C6/11/18//H6/14//A890//B0019.

EHZ: 160213.

Urtean sortutako kantitatea: 3 kg.

a) Hondakin arriskutsuak biltzeko sistemak bereiziak izango dira, duten tipologia dela-eta, isuriren bat gertatuz gero, nahasi, arriskutsuago bihurtu edo kudeaketa zaildu dezaketen kasuetan.

b) Hondakin arriskutsuak jasotzen dituzten ontziek, hondakin toxiko eta arriskutsuei buruzko maiatzaren 14ko 20/1986 Oinarrizko Legea betearazteko erregelamendua onartzen duen uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuak 13. artikuluan ezarritako segurtasun-arauak kontuan izan beharko dituzte, eta itxita egongo dira kudeatzaileak jaso arte, isuri edo lurrundu ez daitezen.

c) Aurreko atalean aipatzen diren ontziek etiketatuta egon beharko dute, eta etiketak argia, irakurtzeko modukoa eta ezabaezina izan beharko du; etiketa 1988ko uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuak 14. artikuluan horretarako adierazitako jarraibideen araberakoa izango da.

al exterior de eventuales derrames. En el caso de residuos pulverulentos, se evitará el contacto de los residuos con el agua de lluvia o su arrastre por el viento, procediendo, en caso necesario, a su cubrición.

En caso de desaparición, pérdida o escape de residuos deberá comunicarse de forma inmediata esta circunstancia a esta Viceconsejería de Medio Ambiente y al Ayuntamiento de Idiazabal (Gipuzkoa).

B.1.3.1.– Residuos Peligrosos.

Los residuos peligrosos declarados por el promotor son los siguientes:

• Proceso 1: «Servicios generales».

– Residuo 1: «Pilas».

Identificación: B 20481636/20040862/1/1.

Código del residuo: Q6/R13/S37/C5-11/H5-14/A890/B0019.

LER: 160603.

Cantidad anual generada: 5 Kg.

Residuo 2: «Fluorescentes».

Identificación: B 20481636/20040862/1/1.

Código del residuo: Q6/R13/S40/C16/H6-14/A890/B0019.

LER: 200121.

Cantidad anual generada: 7 Kg.

– Residuo 3: «Restos informáticos».

Identificación: B 20481636/20040862/1/1.

Código del residuo: Q6//R13//S40//C6/11/18//H6/14//A890//B0019.

LER: 160213.

Cantidad anual generada: 3 Kg.

a) Los sistemas de recogida de residuos peligrosos deberán ser independientes para aquellas tipologías de residuos cuya posible mezcla en caso de derrames suponga aumento de su peligrosidad o mayor dificultad de gestión.

b) Los recipientes o envases conteniendo residuos peligrosos deberán observar las normas de seguridad establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y permanecerán cerrados hasta su entrega a gestor en evitación de cualquier pérdida de contenido por derrame o evaporación.

c) Los recipientes o envases a que se refiere el punto anterior deberán estar etiquetados de forma clara, legible e indeleble y en base a las instrucciones señaladas a tal efecto en el artículo 14 del Real Decreto 833/1988 de 20 de julio.

d) Hondakin arriskutsuak gordetzeko denbora ezingo da 6 hilabetetik gorakoa izan.

e) Hondakinak kudeatzaile baimenduaren instalazioetara eraman aurretik, nahitaezko baldintza izango da agiri baten bidez egiaztatzea kudeatzaile baimendu horrek hondakinak onartu dituela. Agiri horretan hondakinak onartzeko baldintzak ezarriko dira, eta egiaztatu egingo da tratatu beharreko hondakinaren ezaugarriak administrazio-baimenarekin bat datozela. Agiri hori Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko da hondakina lehenengoz erretiratu aurretik eta, behar izanez gero, hondakin-kudeatzaile berri batengana eraman aurretik. Beharrezkoa izanez gero, karakterizazio xehatua egingo da, proposatutako tratamenduaren egokitasuna egiaztatzeko. Hala badagokio, arrazoitu egin beharko da proposatutako kudeaketa-modua ebazpen honetako hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei egokitzen zaiela.

f) Hondakin arriskutsuak eraman aurretik eta, hala badagokio, araudian ezarritako aurretiazko jakinarazpena egin ondoren, kontrolerako eta jarraipenerako agiria bete beharko da. Agiri horren zati bat garraiolariari emango zaio, zamarekin batera jatorritik helmugaraino eraman dezan. Avícola San Blas SL enpresak artxibategian gorde beharko ditu onarpen-agiriak eta kontrolerako zein jarraipenerako agiriak, edo horien agiri ofizial baliokideak, bost urtean gutxienez.

g) Egiaztatu egin beharko da hondakin arriskutsuak baimendutako kudeatzailearen instalazioetara eramateko erabiliko den garraiobideak horrelako gaiak garraiatzeko indarrean dagoen legerian ezarritako baldintzak betetzen dituela.

h) Avícola San Blas SL enpresak ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretuari, industrian erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duenari jarraituz kudeatu beharko du bere enpresan erabilitako olioa.

i) Ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretuan aurreikusitako baimendutako kudeaketa bateraturako sistema bat ezartzen ez den bitartean, irailaren 29ko 259/1998 Dekretuan, Euskal Autonomia Erkidegoan erabilitako olioaren kudeaketa arautzen duenean, begiesten diren aurreikuspenak bete beharko ditu Avícola San Blas SL enpresak.

j) Tresna elektriko eta elektronikoen hondakinak, horien artean hodi fluoreszenteak, tresna elektriko zein elektronikoei eta horien hondakinen kudeaketari buruzko otsailaren 25eko 208/2005 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera kudeatuko dira.

k) Avícola San Blas SL enpresak, ekipo elektriko eta elektronikoen ekoizlea den neurrian eta otsailaren 25eko 208/2005 Errege Dekretuaren, tresna elektriko eta elektronikoei eta horien hondakinen kudeaketari

d) El tiempo de almacenamiento de los residuos peligrosos no podrá exceder de 6 meses.

e) Previamente al traslado de los residuos hasta las instalaciones del gestor autorizado deberá disponerse, como requisito imprescindible, de compromiso documental de aceptación por parte de dicho gestor autorizado, en el que se fijen las condiciones de ésta, verificando las características del residuo a tratar y la adecuación a su autorización administrativa. Dicho documento se remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente antes de la primera evacuación del residuo, y en su caso, previamente al envío del mismo a un nuevo gestor de residuos. En caso necesario, deberá realizarse una caracterización detallada, al objeto de acreditar la idoneidad del tratamiento propuesto. En su caso, deberá justificarse que la vía de gestión propuesta se ajusta a los principios jerárquicos sobre gestión de residuos recogidos en la presente Resolución.

f) Con anterioridad al traslado de los residuos peligrosos y una vez efectuada, en su caso, la notificación previa de dicho traslado con la antelación reglamentariamente establecida, deberá procederse a cumplimentar el documento de control y seguimiento, una fracción del cual deberá ser entregada al transportista como acompañamiento de la carga desde su origen al destino previsto. Avícola San Blas, S.L. deberá registrar y conservar en archivo los documentos de aceptación y documentos de control y seguimiento o documento oficial equivalente, durante un periodo no inferior a cinco años.

g) Deberá verificarse que el transporte a utilizar para el traslado de los residuos peligrosos hasta las instalaciones del gestor autorizado reúne los requisitos exigidos por la legislación vigente para el transporte de este tipo de mercancías.

h) Avícola San Blas, S.L. aceite usado generado de conformidad con el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.

i) En tanto en cuanto no se proceda a la implantación de un sistema integrado de gestión autorizado en los términos previstos en el mencionado Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, Avícola San Blas, S.L. deberá dar cumplimiento a las previsiones contempladas en el Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

j) Los residuos de equipos eléctricos y electrónicos, entre los que se incluyen los tubos fluorescentes, se gestionarán de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.

k) Avícola San Blas, S.L. en tanto en cuanto sea productor de equipos eléctricos y electrónicos, en base a lo establecido en el artículo 2 apartado c del Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre apa-

buruzkoaren 2.c artikulua oinarrian hartuta, aipatutako dekretuko 7. artikuluan ezarritakoa bete behar du.

l) Erregistro bat edukiko du, hondakin arriskutsuei buruzko datu hauek agerrarazteko: kopurua, izaera, identifikazio-kodea, jatorria, tratatzeko metodo eta tokiak, sorrera- eta lagapen-datak, biltzeko maiztasuna eta garraiatzeko modua, uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuaren 17. artikuluan ezarritakoa betez, eta uztailaren 20ko 952/1997 Errege Dekretuaren bidezko aldaketan ezarritakoa betez. Sei hilean behin, Ingurumen Sailburuordetzari kontrolerako erregistro horren kopia bidaliko dio.

m) Aurreko e) eta f) (kudeatzaileak EAEn daudenean), eta l) eta m) ataletan adierazitako agiriak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira, ahal dela transakzio elektroniko bidez, IKS-L03 Sistemaren erakundeentzako bertsioa erabilita.

n) Avícola San Blas SL enpresak PKB eduki dezaketen gailuak dituenez, nahitaez bete behar ditu poliklorobifeniloak, polikloroterfeniloak eta horiek dituzten gailuak ezabatu eta kudeatzeko neurriak ezartzen dituen abuztuaren 27ko 1378/1999 Errege Dekretuaren baldintzak, eta errege-dekretu hori aldatzen duen otsailaren 24ko 228/2006 Errege Dekretua.

o) Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2000ko ekainaren 29ko 2037/2000 EE Arautegian ozono-geruza agortzen duten substantzia batzuk zehazten eta arautzen dira. Avícola San Blas SL enpresak era horretako substantziarik badu, substantzia horiek bildu eta suntsitu egingo dira aldeek erabakitako bide teknikoak erabiliz edota ingurumen ikuspuntutik onar daitekeen suntsiketarako beste edozein bide erabiliz; hondakin horiek birziklatu edo birsortu egingo dira bestela, aparailuak aztertu eta mantentzeko lanen aurretik nahiz desmuntatu eta suntsitu baino lehen.

p) Amiantoa duten hondakinak antzemanez gero, Avícola San Blas SL enpresak amiantoak ingurumenean sortzen duen kutsadura saihestu eta gutxitzeko 1991ko otsailaren 1eko 108/1991 Errege Dekretuan ezarritako eskakizunak bete beharko ditu. Era berean, amiantoa duten hondakinak kudeatzeko egingo diren manipulazioak martxoaren 31ko 396/2006 Errege Dekretuan ezarritako aginduen arabera burutuko dira; dekretu horren bidez ezarri ziren amiantoarekin lan egitean segurtasun eta osasun arloan bete behar diren gutxieneko baldintzak.

B.1.2.3.– Hondakin ez-arriskutsuak.

Sustatzaileak adierazitako hondakin ez-arriskutsuak hauek dira:

ratos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos, deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 de la mencionada disposición.

l) Se llevará un registro, en el que se hará constar la cantidad, naturaleza, código de identificación, origen, métodos, y lugares de tratamiento, así como las fechas de generación y cesión de todos los residuos, frecuencia de recogida y medio de transporte en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio y su modificación posterior mediante el Real Decreto 952/1997, de 20 de julio. Semestralmente se remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente copia de este registro de control.

m) Los documentos referenciados en los apartados e, f, (cuando los gestores radiquen en territorio de la CAPV), y l de este apartado serán enviados a la Viceconsejería de Medio Ambiente preferentemente mediante transacción electrónica a través de la versión entidades del Sistema IKS-L03.

n) En tanto en cuanto Avícola San Blas, S.L. sea poseedor de aparatos que contengan o puedan contener PCB, deberá cumplir los requisitos que para su correcta gestión se señalan en el Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan, y su posterior modificación mediante Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero.

o) En la medida en que Avícola San Blas, S.L. sea poseedor de las sustancias usadas definidas en el Reglamento (CE) n.º 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de junio de 2000 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono, estas se recuperarán para su destrucción por medios técnicos aprobados por las partes o mediante cualquier otro medio técnico de destrucción aceptable desde el punto de vista del medio ambiente, o con fines de reciclado o regeneración durante las operaciones de revisión y mantenimiento de los aparatos o antes de su desmontaje o destrucción.

p) En caso de detectarse la presencia de residuos que contengan amianto, Avícola San Blas, S.L. deberá dar cumplimiento a las exigencias establecidas en el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero de 1991, para la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Asimismo las operaciones de manipulación para su gestión de los residuos que contengan amianto, se realizarán de acuerdo a las exigencias establecidas en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

B.1.3.2.– Residuos no Peligrosos.

Los residuos no peligrosos declarados por el promotor son los siguientes:

Hondakinaren izena	EHZ kodea	Zein prozesuri lotuta	Zenbatetsitako ekoizpena
Papera eta kartoia	200101	Zerbitzu Orokorrak	150 kg
Zura	150103	Zerbitzu Orokorrak	800 kg
Tonerra	080318	Zerbitzu Orokorrak	3 kg
Plastikoak	150102	Zerbitzu Orokorrak	10 kg
Hondakin organikoen nahastea	200301	Zerbitzu Orokorrak	500 kg

Nombre del Residuo	*Código LER*	*Proceso asociado*	*Producción estimada*
Papel y cartón	*200101*	*Servicios generales*	*150 kg*
Madera	*150103*	*Servicios generales*	*800 kg*
Tóner	*080318*	*Servicios generales*	*3 kg*
Plásticos	*150102*	*Servicios generales*	*10 kg*
Mezcla resto orgánicos	*200301*	*Servicios generales*	*500 kg*

a) B.1.3 atalean bereiztearen eta hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoen inguruan xedatutakoari jarraituz, nahasketak izeneko hondakinak ezingo du baliotu daitekeen hondakin-frakziorik izan. Horri dagokionez, egungo egoeran Euskal Autonomia Erkideagoan baliotu daitezkeen hondakin-frakzioak hauek dira: papera eta kartoia, zura, plastikoak, metal ferrikoak eta metal ez-ferrikoak.

b) Erabilitako ontziak eta ontzi-hondakinak gaika behar bezala bereizi eta eragile ekonomiko bati emango zaizkio (hornitzaileari), erabilitako ontzien kasuan berriro erabili ahal izateko; ontzi-hondakinak, berriz, berreskuratzaile, birziklatzaile edo balioztagune baimendu batera.

c) Hondakin horiek ezabatzeko direnean ezin dira urtebete baino gehiagoz biltegiratuta eduki. Hondakinen azken helburua baliotzea denean, 2 urtez gorde ahal izango dira.

d) Oro har, hondakinak hustu aurretik, baimendutako kudeatzaile batek onartzen dituelako agiria izan beharko dute, onarpen horretarako baldintzak zehaztuta. Agiri horren kopia bidali beharko da Ingurumen Sailburuordetzara, proposatutako kudeaketa egokia dela eta ebazpen honetan ezarritako oinarrizko printzipioak betetzen direla egiaztatzeko. Hala badagokio, arrazoitu egin beharko da proposatutako kudeaketa-modua ebazpen honetako hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei egokitzen zaiela. Avícola San Blas SL enpresak artxibategian gorde beharko ditu onarpen-agiriak eta kontrolerako zein jarraipenerako agiriak, edo horien agiri ofizial baliokideak, bost urtean gutxienez.

a) De conformidad con lo dispuesto en el apartado B.1.3 en relación con la separación y principios jerárquicos sobre gestión de residuos, el residuo denominado mezclas no puede contener fracciones valorizables de residuos. En este sentido en la situacion actual se consideran fracciones valorizables en la Comunidad Autonoma del País Vasco las siguientes; papel y cartón, madera, plásticos, metales férricos y metales no férricos.

b) Los envases usados y residuos de envases deberán ser entregados en condiciones adecuadas de separación por materiales a un agente económico (proveedor) para su reutilización en el caso de los envases usados, o a un recuperador, reciclador o valorizador autorizado para el caso de residuos de envases.

c) El periodo de almacenamiento de estos residuos no podrá exceder de 1 año cuando su destino final sea la eliminación o de 2 años cuando su destino final sea la valorización.

d) Con carácter general todo residuo con anterioridad a su evacuación deberá contar con un documento de aceptación emitido por gestor autorizado que detalle las condiciones de dicha aceptación. Se remitirá copia de este documento a la Viceconsejería de Medio Ambiente a fin de comprobar la adecuación de la gestión propuesta y el cumplimiento de lo establecido en los principios generales de esta Resolución. En su caso, deberá justificarse que la vía de gestión propuesta se ajusta a los principios jerárquicos sobre gestión de residuos recogidos en la presente Resolución. Avícola San Blas, S.A. deberá registrar y conservar en archivo los documentos de aceptación, o documento oficial equivalente, cuando éstos resulten preceptivos, durante un periodo no inferior a cinco años.

e) Halaber, hondakin geldo eta geldotuen kudeaketari buruzko azaroaren 2ko 423/1994 Dekretuarekin bat etorriz, hondakin ez-arriskutsuak zabortegi baimendu batera eraman aurretik, jarraipenerako eta kontrolerako dagokion agiria bete beharko da. Agiri horiek bost urtez gorde beharko dira.

f) Erregistro bat egingo da, hondakin arriskutsuei buruzko datu hauek agerrarazteko: kopurua, izaera, identifikazio-kodea, jatorria, tratatzeko metodo eta tokiak, sorrera- eta lagapen-datak, biltzeko maiztasuna eta garraiatzeko modua. Urtero, Ingurumen Sailburuordetzari bidaliko zaio kontrolerako erregistro horren kopia.

g) Aurreko d eta e (kudeatzaileak EAEn daudenean) eta f ataletan adierazitako agiriak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira, ahal dela transakzio elektroniko bidez, IKS-L03 Sistemaren erakundeentzako bertsioa erabilita.

B.1.3.3.– Animalia-azpiproduktuak desagerraraztea.

Avícola San Blas SL enpresan urtean 2.500 kg animalia hil inguru sortzen da. Hondakin horiek gorpuzkiak eramateko zerbitzu baimendu batek eramaten ditu arrisku-material espezifikoaren (AME) tratamenduko instalazio batera.

Oilo-gorotzari dagokionez, 2.300 tona simaur sortzen dira Avícola San Blas SL enpresaren instalazioetan. Simaurra husteko sistemak uhal garraiatzaileak erabiltzen ditu simaurra ukuiluratze-instalazioetatik kamioira eramateko, kanpo-kudeaketa egiteko.

Edozein modutan, animalia hilak eraman edo desagerrarazteko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2002ko urriaren 3ko 1774/2002 Araudian (EB) xedatutakoari jarraituko zaio.

B.1.3.4.– Ontziak eta ontzi-hondarrak.

Avícola San Blas SL enpresak produktu ontziratuak merkaturatzen dituenez, ontziak gorde eta itzultzeko sistema baten ezarpena egin beharko da, hondakin bihurtu ondoren ontzien kudeaketa egiteko. Aipatutako sistemarik erabiltzen ez bada, honakoak bete beharreko baldintzak:

– Merkaturatu diren ontziak kudeaketa-sistema bateratu batean sartzea. Gutxienez kontsumitzaileek etxean kontsumitzeko diren produktuen ontziak atxikiko dira kudeaketa-sistema bateratura.

e) Asimismo, de conformidad con el Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, sobre gestión de residuos inertes e inertizados, con anterioridad al traslado de los residuos no peligrosos destinados a su depósito en vertedero autorizado, deberá cumplimentarse el correspondiente documento de seguimiento y control. Dichos documentos deberán conservarse durante un período de cinco años.

f) Se llevará un registro, en el que se hará constar la cantidad, naturaleza, código de identificación, origen, métodos, y lugares de tratamiento, así como las fechas de generación y cesión de todos los residuos, frecuencia de recogida y medio de transporte. Anualmente se remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente copia de este registro de control.

g) Los documentos referenciados en los apartados d y e (cuando los gestores radiquen en territorio de la CAPV), y f de este apartado serán enviados a la Viceconsejería de Medio Ambiente preferentemente mediante transacción electrónica a través de la versión entidades del Sistema IKS-L03.

B.1.3.3.– Eliminación de subproductos animales.

La generación aproximada de animales muertos en las instalaciones de Avícola San Blas, S.L., es de 2.500 kg/año, estos residuos son retirados por un servicio autorizado para la retirada de cadáveres y enviados a una planta de tratamiento de materia específica de riesgo (MER).

En cuanto a la gallinaza, la generación de estiércol en las instalaciones Avícola San Blas, S.L. es de 2.300 t/año. El sistema de evacuación de estiércol consta de un sistema de cintas transportadoras desde las instalaciones de estabulación directamente hasta el camión de retirada del estiércol para gestión externa.

En cualquier caso, la retirada o eliminación de animales muertos de la explotación se seguirá realizando según lo dispuesto en Reglamento (CE) n.° 1774/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de octubre de 2002 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano.

B.1.3.4.– Envases y residuos de envases.

Avícola San Blas, S.L. es responsable de la puesta en el mercado de productos envasados, por lo que debe implantar un Sistema de depósito, devolución y retorno para la gestión de los envases una vez se conviertan en residuos, o, eximirse del mismo mediante:

– Adhesión de los envases puestos en el mercado a un sistema integrado de gestión. Como mínimo se adherirán los envases de los productos susceptibles de ser consumidos en el domicilio particular del consumidor.

– Ontzien Legearen lehen xedapen gehigarrira lotzea kudeaketa-sistema bateratu batean sartu ez diren industria-ontziak zein ontzi komertzialak.

Avícola San Blas SL enpresa Kudeaketa Sistema Bateratu batera atxikita dago.

Avícola San Blas SL enpresak bere titulartasunarekin merkaturatzen dituen ontzien, kudeatzeko emandako ontzien eta itzultzeko ontzien kantitateak aitortu behar ditu urtero, banaka edo ontziei dagokien Kudeaketa Sistema Bateratuaren bitartez.

Merkaturatzen den ontzi kopuruak araudiak (782/1998 EDko 3. artikuluak) adierazitakoa gainditzen badu, Avícola San Blas SL enpresak Ontzien Prebentziorako Enpresa Plan bat landu beharko du, edo dagokion Arloko Elkarteak sustatzen duen ontzien prebentziorako Arloko Planean barne hartutako neurriak beteko ditu berariaz.

B.1.4.– Zaratari buruzko baldintzak.

Jarraian adierazitako zarata-mailak ez gainditzeko neurriak hartu eta instalatuko dira:

a) Jarduera maila hauei egokitu behar zaie: etxebizitzen barrualdean entzungo den zarata ezin izango da inoiz ere 40 dB (A) baino handiagoa izan Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, 08:00ak eta 22:00ak bitartean, leiho eta ateak itxita, ezta 45 dB (A) ere gehienezko balioetan.

b) Jarduera maila hauei egokitu behar zaie: etxebizitzen barrualdean entzungo den zarata ezin izango da inoiz ere 30 dB (A) baino handiagoa izan Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, 22:00ak eta 08:00ak bitartean, leiho eta ateak itxita, ezta 35 dB (A) ere gehienezko balioetan.

c) Era berean, zarata ezin da 60 dB (A) baino handiagoa izan, Leq 60 segundo etengabeko balioan neurtuta, industria-eremuaren kanpoko itxituran.

d) Zamalanetan eta materiala kamioietan garraiatzean egiten den zaratak ez du handituko sentsibilitate akustiko handieneko guneetako zarata-maila.

B.1.5.– Usainekin lotutako baldintzak.

Inguruko biztanleei usainek eragindako eragozpenak ekiditeko beharrezkoak diren neurriak hartuko dira.

BREF agirian usain-isurtzeak murrizteko egiten diren gomendioei helduta, elikadurako nutrizio-teknikak eta proteina gutxiko dietak formulatzeko nutrizio-teknikak aplikatuko dira faseka, B.1.1.3 puntuan adierazitakoaren arabera (Isurtzeak murrizteko neurriak eta isurtzeko muga-balioak).

– Acoger a la disposición adicional primera de la Ley de Envases, los envases industriales o comerciales no adheridos a un sistema integrado de gestión.

Avícola San Blas, S.L. se encuentra adherida a un Sistema Integrado de Gestión.

Avícola San Blas, S.L. deberá declarar anualmente las cantidades de envases puestos en el mercado, entregados para su gestión y de envases retornables de su titularidad, individualmente o a través del Sistema Integrado de Gestión al cual ha adherido sus envases.

En caso de poner en el mercado cantidades de envases superiores a las establecidas reglamentariamente (artículo 3 RD 782/1998) Avícola San Blas, S.L. deberá elaborar un Plan Empresarial de Prevención de Envases o, adoptar expresamente como propias las medidas recogidas en un Plan Sectorial de prevención de envases promovido por el Sistema de Gestión al cual están adheridos los envases o la Asociación Sectorial a la que pertenezca la empresa Avícola San Blas, S.L.

B.1.4.– Condiciones en relación con el ruido.

Se instalarán todas las medidas necesarias para que no se superen los siguientes niveles:

a) La actividad se adecuará de modo que el ruido transmitido al interior de las viviendas no deberá superar en ningún momento los 40 dB(A), medido en valor continuo equivalente Leq 60 segundos, entre las 08:00 y 22:00 horas con las ventanas y puertas cerradas, ni los 45 dB(A) en valores máximos.

b) La actividad se adecuará de modo que el ruido transmitido al interior de las viviendas no deberá superar en ningún momento los 30 dB(A), medido en valor continuo equivalente Leq 60 segundos, entre las 22:00 y 08:00 horas, con las puertas y ventanas cerradas, ni los 35 dB(A) en valores máximos.

c) Asimismo, no deberá transmitirse un ruido superior a 60 dB(A) en valor continuo equivalente Leq 60 segundos, medidos en el cierre exterior del recinto industrial.

d) Las actividades de carga y descarga, así como el transporte de materiales en camiones, debe realizarse de manera que el ruido producido no suponga un incremento importante en el nivel ambiental de las zonas de mayor sensibilidad acústica.

B.1.5.– Condiciones en relación con los olores.

Se adoptarán las medidas necesarias a fin de evitar las molestias por olores a los colindantes.

Siguiendo las recomendaciones del BREF en cuanto a la reducción de la emisión de olores, se aplicarán técnicas nutricionales de alimentación por fases y de formulación de dietas bajas en proteínas según lo indicado en el punto B.1.1.3 (Medidas para la reducción de emisiones y valores límite de emisión).

B.1.6.– Animalien osasunarekin eta ongizatearekin erlazionatutako baldintzak.

Avícolas San Blas SL enpresak urtarrilaren 11ko 3/2002 Errege Dekretuan, arrautzatarako oiloak babesteko gutxieneko arauak ezartzen dituenean xedatutakoa beteko du.

B.1.7.– Osasun Programari dagozkion baldintzak.

Instalazio, tresna eta ekipo guztiak aldiro garbituko dira. Beharrezkoa denean, instalazioan desinfektaziolanak, arratoi-garbiketa eta intsektuak hiltzeko lanak egingo dira.

Ustiapenetan osasun-programa bat garatuko da, kasuan kasu espezien gaixotasun nagusiei aurre egiteko. Albaitariaren kontrolpean egingo da beti eta indarrean dauden osasun-araudiak beteko dituzte.

C) Ingurumena Zaintzeko Programa.

Ingurumena Zaintzeko Programa sustatzaileak aurkeztutako agirietan aurreikusitakoaren eta ondoko atal hauetan ezarritakoaren arabera gauzatu beharko da:

C.1.– Isuritako uraren kalitatea kontrolatzea.

a) Analisi hauek egingo dira:

B.1.6.– Condiciones en relación con la salud y bienestar de los animales.

Avícolas San Blas, S.L. deberá cumplir con lo dispuesto en Real Decreto 3/2002, de 11 de enero, por el que se establecen las normas mínimas de protección de las gallinas ponedoras.

B.1.7.– Condiciones en relación con el Programa Sanitario.

Todas las instalaciones, herramientas y equipos, se limpiarán periódicamente. Siempre que sea necesario se realizará una desinfección, desinsectación y desratización de las instalaciones.

Las explotaciones deberán llevar a cabo un programa sanitario contra las principales enfermedades de la especie de que se trate, bajo control veterinario y darán cumplimiento a las normativas sanitarias vigentes.

C) Programa de Vigilancia Ambiental.

El programa de vigilancia ambiental deberá ejecutarse de acuerdo con lo previsto en la documentación presentada por el promotor y con lo establecido en los apartados siguientes:

C.1.– Control de la calidad del agua de vertido.

a) Se realizarán las siguientes analíticas:

Isurketa-puntua	Kontrolatu beharreko fluxua	Neurtu beharreko parametroak	Kontrolen maiztasuna	Kontrol mota
1	Erabilera higienikoko urak edo langileen erabilerako urak eta aldizkako garbiketa arrunten urak	pH-a	Urtero	Kanpo-kontrola
		DBO5		
		OEK		
		Fosforoa guztira (P guztira)		
		Solido esekiak (SE)		
		Amonioa		
		Detergenteak		
		Olioak eta koipeak		

Punto de vertido	*Flujo a controlar*	*Parámetros de Medición*	*Frecuencia de controles*	*Tipo de control*
1	*Aguas de uso higiénico del personal y eventuales limpiezas rutinarias*	*pH*	*Anual*	*Control externo*
		DBO5		
		DQO		
		Fósforo total (P total)		
		Sólidos en suspensión (SST)		
		Amonio		
		Detergentes		
		Aceites y grasas		

Kontrol hori ez da egiten garbiketa-uren eta desinfekzio-uren kasuan «saneamendu-hustualdiak» irauten duen bitartean, debekatuta baitago isurketarik egitea.

b) Kanpoan egiten den kontrol bakoitza, laginak hartzea nola ondorengo analisia, «Erakunde Laguntzaile» batek (Jabari Publiko Hidraulikoaren 255. artikulua), edo bestela, kolektorera konektatzeko baimena ematen duen Erakundeak egin eta egiaztatuko du, eta goiko puntuetan aipatutako parametroak hartuko dira kontuan. Sustatzaileak isurketa-puntu bakoitzeko lagin hartu berri baten analisia aurkeztu beharko du gutxienez; lagina 24 orduko ur-emariarekiko proportzionala izango da, edo bestela, lagin puntual esanguratsua.

Isurketen kontrolen emaitzak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira laginak hartzen direnetik hilabete bateko (1) epean.

c) Laginketak kutsatzaile gehien sortzen den aldietan egingo dira beti. «Erakunde Laguntzaileak» urtero egiten duen laginketa saneamendu-hustualdiak irauten duen bitartean egingo da (poluitzaile gehien isurtzen den unean).

d) Isurketak baimeneko baldintza guztiak betetzen dituela ulertuko da, C.1 ataleko parametro guztientzat ezarritako mugak betetzen badituzte.

e) Isurketan lehen aipatutako maiatzaren 23ko 606/2003 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriak aipatzen dituen gai arriskutsuak dauden dioen adierazpen bat igorriko du titularrak urtero. Adierazpen horretan produkzio-prozesuan manipulatu diren substantzia guztiak adierazi behar dira, nahiz eta isurketan ez detektatu.

C.2.– Jardueraren adierazleak kontrolatzea.

Sustatzaileak jardueraren gaineko ondorengo parametro adierazleen jarraipena egingo du urtero, ingurumenean duten eragina aztertzeko:

Adierazlea	Unitatea
Ekitaldian instalazioan edukitako hegazti kop.	Guztizko kop.
Pentsuaren kontsumoa	T guztira/urtean
	T/urtean, proteinen % < % 15
	T/urtean, proteinen % < % 16,5
	Elikadura-maila (kg/hegaztia/zikloa)
	Kantitatea kg/kokaleua/urtea
Ur-kontsumoaren guztizkoa	m^3/urteko
Nabeetako ur-kontsumoa	Ura/pentsua (l/kg) batez besteko erlazioa
	Ur-kontsumoa zikloka (l/hegaztia/zikloa)
	Urteko ur-kontsumoa (l/kokalekua/urtea)

Dicho control no se refiere a las aguas de limpieza y desinfección durante el «vacío sanitario» al prohibirse su vertido.

b) Cada control externo, tanto la toma de muestras como posterior analisis, será realizado y certificado por una «Entidad Colaboradora» (artículo 255 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico) o, en su caso, por el Organismo que otorga el permiso de conexión al colector y se llevará a cabo sobre cada uno de los parámetros mencionados en los puntos anteriores. El promotor deberá de presentar analítica de al menos una muestra reciente de cada uno de los puntos de vertido, muestra que deberá ser compuesta de 24 horas proporcional al caudal, o en su caso muestra puntual representativa.

Los resultados de los controles de los vertidos se remitirán a la Viceconsejería de Medio Ambiente en el plazo de un (1) mes desde la toma de muestras.

c) Los muestreos se realizarán siempre durante el periodo pico de produccion de contaminantes. El muestreo anual realizado por la «Entidad Colaboradora» se realizará durante el vacío sanitario (en aquel momento de mayor emisión de contaminantes).

d) Se considerará que el vertido cumple los requisitos de la autorización cuando todos los parámetros que figuran en el apartado C.1 verifiquen los respectivos límites impuestos.

e) El titular remitirá anualmente una declaración sobre la existencia en el vertido de sustancias peligrosas a las que se refiere la disposición adicional tercera del anteriormente citado Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo. En dicha declaración se ha de indicar todas las sustancias cuya manipulación haya tenido lugar en el proceso productivo, aunque no se hayan detectado en el vertido.

C.2.– Control de los indicadores de la actividad.

El promotor realizará un seguimiento anual de los siguientes parámetros indicadores del funcionamiento de la actividad en relación con su incidencia en el medio ambiente:

Indicador	*Unidad*
N.º aves alojadas en el ejercicio	*N.º total*
Consumo de pienso	*Tn total /año*
	Tn/ año con % de proteínas < 15%
	Tn/ año con % de proteínas < 16,5%
	Nivel de alimentación (kg/ave/ciclo)
	Cantidad en kg/plaza/año
Consumo total de agua	*m^3/año*
Consumo de agua de las naves	*Relación media agua/pienso (l(kg)*
	Consumo de agua por ciclo (l/ave/ciclo)
	Consumo anual de agua (l/plaza/año)

Adierazlea	Unitatea
Garbiketa-uraren kontsumoa	Kontsumoa m^3/m^2 garbiketarako
Energia-kontsumoa	Kwh energia elektrikoaren guztizkoa ekitaldian
	Kwh/m² guztizko azalera/urtea
Gasolio-kontsumoa	T guztira/urtean
Simaur-ekoizpena	T guztira/urtean
	Kg/hegaztia/urtea
Hegazti hilak	Guztizko kop. Ekitaldian
Haen kantitatea	T/urtea

Atmosferara egiten diren isurtze barreiatuen zenbatespenak nabeka egingo dira, eta abeltzaintza-sektoreko gasen isurtzeak kalkulatzeko taulen kalkulu-faktoreak erabiliko dira (EPER Espainia IPPC Zuzentaraua eta Eusko Jaurlaritzak landutako atmosferara egindako isurtzeak neurtu, zenbatetsi eta kalkulatzeko Gida Teknikoak).

Indicador	*Unidad*
Consumo de agua de limpieza	*Consumo en m^3/m^2 para limpieza*
Consumo de energía	*Kwh energía eléctrica total en el ejercicio*
	Kwh/m² superficie total/año
Consumo de gasóleo	*Tn total /año*
Producción de estiércol	*Tn total /año*
	Kg/ave/año
Aves muertas	*Nº total en el ejercicio*
Cantidad de rp's	*Tn/año*

Las estimaciones de emisiones difusas a la atmósfera deberán desglosarse por naves calculándolas en función de la ocupación de cada una de las naves en el ejercicio en cuestión y utilizando los factores de cálculo de los cuadros de cálculo de emisiones de gases del sector ganadero en relación con la Directiva IPPC de EPER España y de las Guías Técnicas para la medición, estimación, y cálculo de las emisiones al aire editadas por el Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza, de acuerdo con el siguiente formato:

Eraikuntzaren identifikazioa	Animalia	Hegazti kop./ekitaldia	Azalera (m²)	Masa-isurtzea (kg/urtean)			
				NH3	CH4	PM10	N2O
1. nabea	Hegazti erruleak		1.083,75				
2. nabea	Hegazti erruleak		1.094,20				
3. nabea	Hegazti erruleak		1.350,91				
Guztira			3.528,86				

Identificación de la edificación	*Animal*	*N.º aves / ejercicio*	*Superficie (m²)*	*Emisión másica (kg/año)*			
				NH3	*CH4*	*PM10*	*N2O*
Nave 1	*Ave de puesta*		*1.083,75*				
Nave 2	*Ave de puesta*		*1.094,20*				
Nave 3	*Ave de puesta*		*1.350,91*				
Total			*3.528,86*				

C.3.– Zarataren kontrola.

Jarduera garatzen den lursaileko kanpoko baldintza akustikoak hiru urtean behin kontrolatuko dira, batez ere zarata etxe barruetara sartzeko arriskurik handiena dagoen aldeetan. Kontroleko lehen urtean izandako emaitzen arabera erabakiko da aurrerantzean neurketak urtero egin ala ez.

Sustatzaileak neurketen proposamen zehatz bat landu beharko du eta neurketa-metodo zehatzak adierazi bertan. Proposamen hori ebazpen honetako C.5 atalean aipatzen den Ingurumena Zaintzeko Programako testu bateginarekin batera aurkeztuko da.

C.3.– Control del ruido.

Se controlarán las condiciones acústicas en el exterior de la parcela en la que se desarrolla la actividad, en la zona más desfavorable desde el punto de vista de la transmisión de ruido a las viviendas, con una periodicidad trienal. De acuerdo con los resultados obtenidos durante el primer año de control, en lo sucesivo podrá determinarse una periodicidad anual para las mediciones.

El promotor deberá elaborar una propuesta concreta de mediciones que incluya los métodos detallados de medida. La propuesta se incorporará al documento refundido del programa de vigilancia ambiental al que se refiere el apartado C.5 de esta Resolución.

C.4.– Emaitzak kontrolatu eta bidaltzea.

Ingurumena zaintzeko programa osatzen duten analisi eta txostenen emaitzak behar bezala erregistratuko dira, eta Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira. Ingurumena zaintzeko programaren emaitzak urtean behin bidaliko dira, beti martxoaren 30a baino lehen, ingurumenean aditua den erakunde aske batek egindako txostenarekin batera. Txosten horretan adieraziko dira neurri zuzentzaileen funtzionamendua, eta prozesuak eta ingurunearen kalitatea kontrolatzeko sistemak. Emaitzen analisia ere adieraziko da, eta bereziki aipatuko dira aldi horretan gertatu diren gorabehera garrantzitsuenak, horien ustezko arrazoiak eta konponbideak, eta baita laginketen xehetasunak ere, aurretik zehaztu ez baldin badira.

Isuritako uraren kalitatearen kontrolari buruzko emaitzak, gainera, hiru hilean behin bidaliko dira Uraren Euskal Agentziara (Gipuzkoako Ordezkaritza).

C.5.– Ingurumena Zaintzeko Programaren agiri bategina.

Sustatzaileak ingurumena Zaintzeko Programaren agiri bategina landu beharko du, aurkeztu dituen agirietan eta ebazpen honetan proposatutako betekizunak bilduz. Programa horrek hauek zehaztu beharko ditu: kontrolatu beharreko parametroak, parametro bakoitzerako erreferentzia-mailak, analisi edo neurketen maiztasuna, laginketak edo analisiak egiteko teknikak, eta laginak hartzeko guneen kokapen xehatua. Halaber, dagokion aurrekontua ere barne hartu beharko du.

Era berean, ingurumena zaintzeko programak jardueraren adierazleak zehaztu eta adierazle horiek aztertzeko sistematika barruan izan beharko du, horien arabera enpresan bertan ingurumen-hobekuntza ziurtatzearren ezarritako neurri eta mekanismoen eraginkortasuna egiaztatu ahal izateko (ingurumen-adierazleak).

D) Ezohiko egoeretan kutsadurari aurrea hartzeko neurriak eta jardunerako baldintzak.

D.1.– Fabrika gelditzeko eta abiarazteko eragiketak eta mantentze-lanetarako programatutako eragiketak.

Programatutako urteko mantentze-lanei dagokienez (saneamendu-hustualdia adibidez), botako diren kutsagarriak eta sortuko diren hondakinen balioespena egin beharko du enpresak, eta dagokionean, horiek kudeatzeko eta tratatzeko proposamena ere bai.

D.2.– Jarduera uztea.

Arrautzak ekoiztu eta merkaturatzeko instalazioaren ustiapena etetean, kutsadura eragiteko arrisku oro saihesteko neurriak eta kasuan kasu ezar daitekeen araudiaren arabera kokalekua baldintza egokietan uzteko neurriak ezarriko dira.

C.4.– Control y remisión de los resultados.

Los resultados de los diferentes análisis e informes que constituyen el programa de vigilancia ambiental quedarán debidamente registrados y se remitirán a esta Viceconsejería de Medio Ambiente. Dicha remisión se hará con una periodicidad trienal, siempre antes del 30 de marzo, y los resultados del programa de vigilancia deberán acompañarse de un informe realizado por una entidad independiente y especializada en temas ambientales. Dicho informe englobará el funcionamiento de las medidas correctoras y los distintos sistemas de control de los procesos y de la calidad del medio, análisis de los resultados, con especial mención a las incidencias más relevantes producidas en este período, sus posibles causas y soluciones, así como el detalle de la toma de muestras en los casos en los que no se haya especificado de antemano.

Los resultados relativos al control de la calidad del agua de vertido, además, deberán enviarse con carácter trimestral a la Agencia Vasca del Agua (Delegación de Gipuzkoa).

C.5.– Documento refundido del programa de vigilancia ambiental.

El Promotor deberá elaborar un documento refundido del programa de vigilancia ambiental, que recoja el conjunto de obligaciones propuestas en la documentación presentada y las establecidas en la presente Resolución. Este programa deberá concretar los parámetros a controlar, los niveles de referencia para cada parámetro, la frecuencia de los análisis o mediciones, las técnicas de muestreo y análisis, y la localización en detalle de los puntos de muestreo. Deberá incorporar asimismo el correspondiente presupuesto.

Además, el programa de vigilancia ambiental deberá incluir la determinación de los indicadores característicos de la actividad y la sistemática de análisis de dichos indicadores, que permitan la comprobación de la eficacia de las medidas y mecanismos implantados por la propia empresa para asegurar la mejora ambiental (indicadores ambientales).

D) Medidas preventivas y condiciones de funcionamiento en situaciones distintas a las normales.

D.1.– Operaciones de parada y puesta en marcha de la planta y operaciones programadas de mantenimiento.

En lo que se refiere a las operaciones de mantenimiento anuales programadas (por ejemplo el vacío sanitario), la empresa deberá realizar una estimación de las emisiones y residuos que se pudieran generar, y una propuesta de gestión y tratamiento en su caso.

D.2.– Cese de la actividad.

Cuando cese la explotación de la instalación de producción y comercialización de huevos, se deberán establecer las medidas necesarias para evitar cualquier riesgo de contaminación y para que el lugar donde se ubique quede en un estado satisfactorio de acuerdo con la normativa aplicable.

D.3.– Ezohiko jardunean aplikatzeko neurriak eta jarduerak.

Dokumentazioan jasotako proposamenaren ezohiko egoeretan aplikatu beharreko prebentziozko neurriei eta jarduneko baldintzei kalterik egin gabe, ondorengo ataletan aipatzen diren baldintzak bete behar dira:

a) Prebentziozko mantentze-lanen eskuliburua eduki beharko da instalazioen egoera bermatzeko, batez ere ustekabeko isuri edo ihesak daudenean kutsadura ekiditeko eskuragarri dauden baliabideei dagokienez. Ihesak daudenean lurzorua babesteko hartu beharreko neurriak zehaztuko dira, eta zehatz adieraziko da hauei dagokien guztia: eraikuntzako materialak (iragazkaiztea), biltegiratzeko neurri bereziak (gai arriskutsuak), egon daitezkeen ihesak antzemateko neurriak edo gainbetetzerako alarma-sistemak, lantegiko kolektore-sarea zaindu eta garbitzekoak (sistematikoki garbitzeko beharra, maiztasuna, garbiketa mota), eta lurzoruaren gaineko isuriak biltzeko sistemak.

b) Aurreko paragrafoan adierazitako eskuliburuak ikuskaritza eta kontrolerako programa jaso beharko du, hauek bilduko dituena: estankotasun-probak, mailen eta adierazleen egoera, balbulak, presioa arintzeko sistema, hormen egoera eta lodieren neurketa, andelen barnealdearen begi-bidezko ikuskaritzak (hormena eta estaldurena) eta kubetetako detekzio-sistemen aldizkako kontrol sistematikoa, zorua kutsa dezakeen edozein egoerari aurrea hartzeko.

c) Era berean, erregistro bat eduki behar da, eta bertan, aldizka egindako mantentze-lanen berri eman behar da, baita antzemandako gorabeherena ere.

d) Erregaiak, olioak, desinfektatzaileak, hipoklorito sodikoa, efluenteen arazketako etorkizuneko hondakinak, besteak beste, eta orokorrean, fabrikan sortutako hondakinak maneiatzeak lurzorua eta ura kutsa dezake. Beraz, isuriak, jarioak edo ihesak gertatzeko arriskua izan dezaketen lur zatien azalera guztiak irazgaiztuko dira.

e) Prozesurako behar diren lehengaiak, erregaiak eta produktuak ingurunean ez sakabanatzeko moduan biltegiratuko dira.

f) Hautsezko produktuak biltegiratzeko siloak itxita egongo dira.

g) Larrialdi-egoera sortzen denean, berehala eta eraginkortasunez jarduteko behar beste material eduki behar da: berriro ontziratzeko erreserbako edukiontziak, beharrezkoa izanez gero; gerta daitezkeen isuriei eusteko produktu xurgatzaile selektiboak, segurtasuneko edukiontziak, hesiak eta kaltetutako ingurunea

D.3.– Medidas preventivas y actuaciones en caso de funcionamiento anómalo.

Sin perjuicio de las medidas preventivas y condiciones de funcionamiento en situaciones distintas a las normales de la propuesta contenida en la ampliación de documentación se deberán cumplir las condiciones que se señalan en los siguientes apartados:

a) Se deberá disponer de un manual de mantenimiento preventivo al objeto de garantizar el estado de las instalaciones, en especial respecto a los medios disponibles para evitar la contaminación en caso de derrames o escapes accidentales y a las medidas de seguridad implantadas. Se detallarán las medidas adoptadas que aseguren la protección del suelo en caso de fugas, especificando todo lo referente a los materiales de construcción (impermeabilización), medidas especiales de almacenamiento (sustancias peligrosas), medidas de detección de posibles fugas o bien de sistemas de alarma de sobrellenado, conservación y limpieza de la red de colectores de fábrica (necesidad de limpieza sistemática, frecuencia, tipo de limpieza) y sistemas de recogida de derrames sobre el suelo.

b) El manual indicado en el párrafo anterior deberá incluir un programa de inspección y control que recoja pruebas de estanqueidad, estado de los niveles e indicadores, válvulas, sistema de alivio de presión, estado de las paredes y medición de espesores, inspecciones visuales del interior de tanques (paredes y recubrimientos) y un control periódico y sistemático de los sistemas de detección en cubetos a fin de prevenir cualquier situación que pudiera dar lugar a una contaminación del suelo.

c) Se dispondrá asimismo de un registro en el que se harán constar las operaciones de mantenimiento efectuadas periódicamente, así como las incidencias observadas.

d) Dado que el manejo, entre otros, de de combustibles, aceites, desinfectantes, hipoclorito sódico, futuros residuos de depuración de efluentes y, en general, de los residuos producidos en la planta, pueden ocasionar riesgos de contaminación del suelo y de las aguas, se mantendrá impermeabilizada la totalidad de las superficies de las parcelas que pudieran verse afectadas por vertidos, derrames o fugas.

e) Las materias primas, combustibles y productos que requiere el proceso se almacenarán en condiciones que impidan la dispersión de los mismos al medio.

f) Para el almacenamiento de productos pulverulentos se mantendrán los silos cerrados.

g) Se deberá disponer en cantidad suficiente de todos aquellos materiales necesarios para una actuación inmediata y eficaz en caso de emergencia: contenedores de reserva para reenvasado en caso necesario, productos absorbentes selectivos para la contención de los derrames que puedan producirse, recipientes de

isolatzeko seinaleztapen-elementuak eta babes pertsonalerako ekipamendu bereziak.

h) Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko da kubetak husteko eragiketak kontrolatzeko protokolo edo agiri bidezko prozedura; eraginkortasunean eragin dezaketen produktuen jarioak ez dira tratamenduko instalaziora eramango.

i) Nabeen barruan zolak garbitzean sortutako ura tratamendu-lerrora bidaliko da.

j) Gordailu edo putzuen hondoan pilatzen diren solidoak ez dira ibai-ibilgura hustuko aldizkako garbitze-lanetan zehar; behar bezala kudeatuko dira edo zabortegi baimendura eramango dira.

k) Arazte-prozesuan pilatutako hondakin solidoak eta lohiak aldizka aterako dira instalazioa behar bezala ibil dadin. Behar izanez gero, gordailu iragazgaitzetan eta hondoan hustubiderik ez dutenetan gordeko dira.

l) Inoiz ez dira pilatuko euri-uren jariatzearen ondorioz ibilgu publikoko ura kutsatzeko arriskua egon daitekeen guneetan.

m) Hobi septikoaren sistemak eta iragazki biologikoak garbitze- eta mantentze-lan egokia izango dute errendimendu ona ziurtatzeko. Aldizka enpresa espezializatu batek erretiratuko ditu pilatutako solido eta lohiak, eta iragazki biologikoaren ohantzea garbituko du, eta garbiketan arrastatutako solidoak ibilgura hustea saihestuko da.

n) Urtean behin instalazio horien garbiketaren eta mantentze-lanen fakturaren kopia bat bidaliko da.

o) Larrialdi-egoeretan, babes zibileko legeriari helduko zaio, eta bertan ezarritako betekizun guztiguztiak bete beharko dira.

p) Titularrak behar diren bitartekoak izango ditu arazketa-instalazioak zuzen ustiatzeko eta ustekabeko isuriak prebenitzeko hartu diren segurtasun-neurriak abian izateko. Kasu horretan, honako baldintza hauek azpimarratu behar dira:

Estazioan erroilu erako edo gai pikortatuzko, edo antzeko berariazko gai xurgatzailea egongo da, ustekabeko jario edo ihesetan berehala aplikatu ahal izateko.

Hondakin-ura ezingo da «by pass» bidez isuri arazketa-instalazioetan.

q) Ingurunearen edo jardueraren kontrolaren gainean kalteak eragin ditzakeen gorabehera edo ezohiko gertaeraren baten aurrean (besteak beste, isur-

seguridad, barreras y elementos de señalización para el aislamiento de las áreas afectadas, así como de los equipos de protección personal correspondientes.

h) Se remitirá a esta Viceconsejería de Medio Ambiente un protocolo o procedimiento documentado que sirva de control operacional de la maniobra de vaciado de cubetos, donde se deberá evitar que se dirijan a la planta de tratamiento los derrames de productos que puedan afectar a su eficacia.

i) Las aguas procedentes de las limpiezas de soleras que se realicen en el interior de las naves se enviarán a la línea de tratamiento.

j) Los sólidos acumulados en fondos de depósitos o balsas no deberán ser desaguadas al cauce durante las labores de limpieza periódica, debiendo ser retiradas para su gestión o disposición en vertedero autorizado.

k) Los residuos sólidos y los fangos en exceso originados en el proceso de depuración deberán extraerse con la periodicidad necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de la instalación. Se almacenarán, en su caso, en depósitos impermeables que no podrán disponer de desagües de fondo.

l) En ningún caso se depositarán en zonas que, como consecuencia de la escorrentía pluvial, puedan contaminar las aguas del cauce público.

m) El sistema de fosa séptica y filtro biológico se someterán a una limpieza y mantenimiento adecuado para asegurar su apropiado rendimiento, debiendo periódicamente proceder a la retirada por empresa especializada, de los sólidos y fangos acumulados, así como a la limpieza del lecho del filtro biológico, evitándose el desagüe al cauce de los sólidos arrastrados en la limpieza.

n) Anualmente se remitirá una copia de la factura de limpieza y mantenimiento de estas instalaciones.

o) En las situaciones de emergencia, se estará a lo dispuesto en la legislación de protección civil, debiendo cumplirse todas y cada una de las exigencias establecidas en la misma.

p) El titular dispondrá de los medios necesarios para explotar correctamente las instalaciones de depuración y mantener operativas las medidas de seguridad que se han adoptado en prevención de vertidos accidentales. En este caso se destacan las siguientes:

Deberá disponerse en la estación de material absorbente específico de hidrocarburos tipo rollos o material granulado, etc., que permita su aplicación inmediata en el caso de derrames o fugas accidentales.

No está autorizado el vertido de aguas residuales a través de «by-pass» en las instalaciones de depuración.

q) En caso de producirse una incidencia o anomalía con posibles efectos negativos sobre el medio o sobre el control de la actividad (entre otros, vertidos

penaren muga-balioak gainditzea eta ustekabeko isuri bat egitea), sustatzaileak gorabehera edo ez-ohiko gertaera horren berri eman beharko dio Ingurumen Sailburuordetzari.

r) Gorabehera edo arazo larriren bat edo ustekabeko isuriren bat egonez gero, SOS Deiak eta Udalari ere jakinarazi beharko zaie berehala. Ondoren, eta gehienez ere 48 orduko epean, ezbeharrari buruzko txosten xehatua bidali beharko da Ingurumen Sailburuordetzara, eta bertan, datu hauek agertuko dira gutxienez:

– Gertakari mota.

– Gertakaria non, zergatik eta zein ordutan gertatu den.

– Iraupena.

– Ustekabeko isuria izanez gero, emaria eta isuritako gaiak.

– Mailak gainditu badira, isurtzeei buruzko datuak.

– Eragindako kalteen balioespena.

– Hartutako neurri zuzentzaileak.

– Berriro gerta ez dadin aurreikusitako neurriak.

– Prebentziozko neurriak eraginkortasunez aplikatzeko ezarritako epeak.

s) Instalazioek suteen aurkako babesari buruz indarrean dagoen araudian ezarritako betekizunak betetzen dituztela egiaztatu beharko da. Egiaztapen hori egiteko, Ingurumen Sailburuordetza honi aurkeztuko zaizkio eskumena duten erakundeek emandako egiaztagiriak.

E) Baldin eta arautegi berria indarrean sartzeak, edo barneratzen diren sistemen egitura eta funtzionamenduari buruzko ezagutza berri esanguratsuetara egokitu beharrak hori egitea gomendatzen badute, neurri babesle zein zuzentzaileak eta ingurumena zaintzeko programa aldarazi ahal izango dira, bai neurtu behar diren parametroen kasuan, bai neurketaren aldizkakotasuna eta aipatutako parametroek hartu behar duten tarteari dagozkion mugen kasuan. Era berean, neurri babesle zein zuzentzaileak eta ingurumena zaintzeko programa jardueraren sustatzaileak hala eskatuta, edo ofizioz, aldaraz daitezke, ingurumena zaintzeko programan lortutako emaitzetan oinarrituta.

F) Urtean behin Avícola San Blas SL enpresak Ingurumen Sailburuordetzari jakinaraziko dizkio atmosferara botatako kutsagarriei, uretara egindako isurketei eta sortu dituen hondakinei buruzko datuak, E-PRTR-Euskadi, botatako eta eskualdatutako kutsagarrien Europako Inbentarioa landu eta eguneratzeko, apirilaren 20ko 508/2007 Errege Dekretuaren, E-E-

accidentales o superación de límites de emisión, derrames accidentales, etc.) deberá comunicar inmediatamente dicha incidencia o anomalía a la Viceconsejería de Medio Ambiente.

r) Cuando se trate de incidentes o anomalías graves y, en cualquier caso si se trata de un vertido accidental, deberá comunicarse además con carácter inmediato a SOS Deiak y al Ayuntamiento, y posteriormente en el plazo máximo de 48 horas se deberá reportar un informe detallado del accidente a la Viceconsejería de Medio Ambiente en el que deberán figurar, como mínimo los siguientes datos:

– Tipo de incidencia.

– Localización y causas del incidente y hora en que se produjo.

– Duración del mismo.

– En caso de vertido accidental, caudal y materias vertidas.

– En caso de superación de límites, datos de emisiones.

– Estimación de los daños causados.

– Medidas correctoras adoptadas.

– Medidas preventivas para evitar su repetición.

– Plazos previstos para la aplicación efectiva de medidas preventivas.

s) Deberá acreditarse que las instalaciones cumplen las exigencias impuestas en la normativa vigente relativa a la protección contra incendios. Dicha acreditación se realizará mediante la presentación ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente de las correspondientes certificaciones emitidas por los organismos competentes.

E) Las medidas protectoras y correctoras, así como el programa de vigilancia ambiental, podrán ser objeto de modificaciones, incluyendo los parámetros que deben ser medidos, la periodicidad de la medida y los límites entre los que deben encontrarse dichos parámetros, cuando la entrada en vigor de nueva normativa o cuando la necesidad de adaptación a nuevos conocimientos significativos sobre la estructura y funcionamiento de los sistemas implicados así lo aconseje. Asimismo, tanto las medidas protectoras y correctoras como el programa de vigilancia ambiental podrán ser objeto de modificaciones a instancias del promotor de la actividad, o bien de oficio a la vista de los resultados obtenidos por el programa de vigilancia ambiental.

F) Con carácter anual, Avícola San Blas, S.L. comunicará a la Viceconsejería de Medio Ambiente los datos sobre las emisiones a la atmósfera y al agua y la generación de todo tipo de residuos, a efectos de la elaboración y actualización del Inventario de Emisiones y Transferencias de Contaminantes E-PRTR-Euskadi, de acuerdo con el Real Decreto 508/2007,

PRTR Araudiko eta ingurumeneko baimen bateratuetako isurketen gaineko informazioa ematea arautzen duenari jarraituz.

Informazio hori ekitaldi horren hurrengo martxoaren 31 baino lehen bidali beharko da. Informazioa Ingurumenari buruzko Adierazpenaren (IA) bidez gauzatuko da, hori baita kanpoko erakundeek eta Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak ingurumen-informazioa batak besteari elektronikoki emateko ardatza. Informazio-trukaketa horren funtsa Ingurumenari buruzko Adierazpenari (IA) dagozkion ingurumeneko datu teknikoak eta prozedurakoak sartzean datza, IKS-L03 Sistemako erakundeentzako bertsioaren bidez (www.eper-euskadi.net web orrian eskuragarri): Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saileko Ingurumen-informazioa Kudeatzeko Sistema. Datu horiek guztiek Ingurumenean Eragina duten Jardueren Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroa osatuko dute, Europako Ingurumen Agentziaren Erregistrora (Europako E-PRTR Erregistroa) egiten diren informazio-bidalketen oinarri dena.

Halaber, ebazpen honetan aurreikusitako gainerako informazio-trukeak aipatutako Ingurumenari buruzko Adierazpenaren bidez gauzatuko dira, ahal izanez gero.

Informazio hori agerikoa izango da, uztailaren 18ko 27/2006 Legearen xedapenekin bat etorriz. Lege horren bidez informazioa eskuragarri izateko, herritarren partaidetzarako eta ingurumen-gaietan justizia eskura izateko eskubideak arautzen dira (2003/4/EE eta 2003/2005/EE Zuzentarauak jasotzen ditu). Horrez gain, uneoro bermatu beharko da datu pertsonalak babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa betetzen dela.

G) 2007ko apirilaren 21eko 509/2007 Errege Dekretuaren 4. artikuluko 3. idatz-zatiari jarraituz, instalazioaren titularrek agintaritzari jakinarazi beharko diote instalazio horietan erabiltzen eta ekoizten diren substantziek, 1907/2006 EE araudian erregistratu eta ebaluatzeko aurreikusitako prozesuan identifikatu direnak, giza osasunerako eta ingurumenerako izan dezaketen arriskua.

H) Ingurumeneko baimen bateratu honen eraginpeko instalazioan egindako aldaketek bat etorri beharko dute kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legeak 10.3 artikuluan ezarritako komunikazio-erregimenarekin. Hori horrela, ingurumeneko beste baimen bateratu bat beharko da aldaketak funtsezkoak direnean.

Hirugarrena.– Ebazpen hau eraginkorra izan dadin, aurretik Ingurumen Sailburuordetzari agiri bidez egiaztatu beharko zaio ebazpen honetako bigarren ataleko puntu hauetan ezarritako baldintzak betede 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas.

La transacción de dicha información se realizará antes del 31 de marzo siguiente al ejercicio al que se refieren los datos transferidos y se hará efectiva a través de la Declaración Medioambiental- DMA, eje de las transacciones electrónicas de información medioambiental entre las entidades externas y el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. La operativa que sustenta la mencionada transacción se fundamenta en la incorporación de los datos técnicos y/o procedimentales medioambientales incorporados a la citada Declaración Medioambiental-DMA mediante la denominada versión entidades del Sistema IKS-L03 (disponible en la web www.eper-euskadi.net), Sistema de Gestión de la Información Medioambiental del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. El conjunto de todos los datos conformará el Registro de Actividades con Incidencia Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, base de las transacciones de información a los Registros de la Agencia Europea de Medio Ambiente (Registro E-PRTR-Europa).

Asimismo, el resto de las transacciones de información previstas en la presente Resolución se efectuará preferentemente a través de la mencionada Declaración Medioambiental.

Dicha información será pública, ajustándose a las previsiones de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/2005/CE) y garantizándose en todo momento el cumplimiento de las prescripciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de datos de carácter personal.

G) De acuerdo con el articulo 4 apartado 3 del Real Decreto 509/2007, de 21 de abril 2007 en el caso de instalaciones existentes, los titulares de la instalación deberán notificar a la autoridad competente los riesgos potenciales para la salud y el medio ambiente de las sustancias que se utilicen o produzcan en la instalación, identificados durante el proceso de registro y evaluación previsto en el Reglamento CE n.º 1907/2006.

H) Las modificaciones de la instalación sometida a la presente autorización ambiental integrada se ajustarán al régimen de comunicación previsto en el artículo 10.3 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, requiriendo el otorgamiento de una nueva autorización ambiental integrada cuando aquellas modificaciones revistan carácter sustancial.

Tercero.– La efectividad de la presente Resolución queda subordinada a la acreditación documental previa ante la Viceconsejería de Medio Ambiente del cumplimiento de las condiciones impuestas en los si-

tzen direla: B.1.1.3 (Isurtzeak murrizteko neurriak eta isurtzeko muga-balioak); B.1.2.4 (Arazketa- eta hustuketa-instalazioei eskatutako dokumentazioa aurkeztea eta kasuan kasu neurriak betetzen direla ziurtatzea); B.1.3.(Instalazioan sortutako hondakinak ondo kudeatzen direla ziurtatzeko baldintzak), B.1.3.1.e) (Sortutako hondakin arriskutsuak onartzeko agiria), B.1.3.2.d) (Sortutako hondakin ez-arriskutsuak onartzeko agiria), B.1.3.1.l) (Sortutako hondakin arriskutsuak kontrolatzeko erregistro-eredua), B.1.3.2.f) (Sortutako hondakin ez-arriskutsuak kontrolatzeko erregistro-eredua), C.2 (Jarduera-adierazleen kontrola), C.5 (Ingurumena Zaintzeko Programaren agiri bategina), D.1 (Geldialdi programatuetan sortutako isurtze eta hondakinen zenbatespena), D.3.p) (Larrialdietan berehala jarduteko dagoen materialaren zerrenda), eta D.3.s) (Instalazioek indarrean dagoen suteen kontrako araudia betetzen dutela ziurtatzea).

Halaber, baimen hau indarrean jarri aurretik, ingurumen organo honi atxikitako zerbitzu teknikoen ikuskaritza-bisitan egiaztatu beharko da instalazioak aurkeztutako proiektuaren arabera eta ebazpen honetan ezarritakoarekin bat etorrita eraiki eta hornitu direla. Horretarako, aipatutako ikuskaritza-bisitaren aurretik, sustatzaileak Ingurumen Sailburuordetza honetan aurkeztu beharko du baldintza horiek betetzen direla egiaztatzen duen agiria, teknikari aditu batek eginda.

Goiko baldintza horiek guztiak betetzeko 6 hilabeteko epea ezarri da, ingurumeneko baimen bateratua eraginkorra dela adierazteko Ingurumen Sailburuordetzak emandako ebazpen hau jakinarazten den egunetik kontatzen hasita.

Adierazitako baldintzak betetzen direla ziurtatzean, ebazpena emango da eta, horren bitartez, ingurumeneko baimen bateratua eraginkortzat aitortuko da.

Laugarrena.– Ingurumeneko baimen bateratu hau 8 urteko epean egongo da indarrean, aurreko atalean ezarritakoaren arabera ondorioak dauzkan egunetik kontatzen hasita. Epe hori igarota, baimena berritu egin beharko da eta, hala badagokio, jarraian datozen aldietarako eguneratu.

Ingurumeneko baimen bateratua amaitu baino hamar hilabete lehenago, titularrak baimena berritzeko eskaera egin beharko du, uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 25. artikuluan xedatutakoa betez.

guientes puntos del apartado segundo de la presente Resolución: B.1.1.3 (Medidas para la reducción de emisiones y Valores límite de emisión); B.1.2.4 (Presentación de documentación requerida sobre las instalaciones de depuración y evacuación, y acreditación del cumplimiento de las medidas correspondientes); B.1.3 (Condiciones para garantizar la correcta gestión de los residuos producidos en la planta), B.1.3.1.e) (Documentos de aceptación de residuos peligrosos generados), B.1.3.2.d) (Documentos de aceptación de residuos no peligrosos generados), B.1.3.1.l) (Modelo de registro de control de residuos peligrosos generados), B.1.3.2.f) (Modelo de registro de control de residuos no peligrosos generados), C.2 (Control de los indicadores de actividad), C.5 (Documento refundido del Programa de Vigilancia Ambiental), D.1 (Estimación de generación de emisiones y residuos en paradas programadas), D.3.p) (Relación de materiales disponibles para casos de emergencia), y D.3.s) (Acreditación de que las instalaciones cumplen las exigencias impuestas en la normativa vigente relativa a la protección contra incendios).

Asimismo, la efectividad de la presente autorización quedará supeditada a la verificación, en el transcurso de la visita de inspección a realizar, en su caso, por los servicios técnicos adscritos a este órgano ambiental, de que las instalaciones están construidas y equipadas de conformidad con el proyecto presentado y con lo dispuesto en la presente Resolución. A tal efecto, con anterioridad a la citada visita de inspección, el promotor deberá presentar ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente certificado emitido por técnico competente del cumplimiento de tales extremos.

El plazo para la acreditación del cumplimiento de las condiciones a las que se refiere este apartado se establece en 6 meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente Resolución, dictándose por la Viceconsejería de Medio Ambiente resolución por la que se declare la efectividad de la autorización ambiental integrada.

La acreditación del cumplimiento de los requisitos indicados dará lugar a una resolución por la que se declare la efectividad de la autorización ambiental integrada.

Cuarto.– El plazo de vigencia de la presente autorización ambiental integrada es de 8 años, contados a partir de que la misma se haga efectiva de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior. Transcurrido dicho plazo deberá ser renovada y, en su caso, actualizada por periodos sucesivos.

Con antelación de diez meses a la fecha límite de vencimiento de la autorización ambiental integrada, el titular de la misma deberá solicitar su renovación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 16/2002, de 1 de julio.

Bosgarrena.– Edonola ere, ingurumeneko baimen bateratua ofizioz aldatu ahal izango da uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 26. artikuluan ezarritako kasuak aintzat hartuta.

Seigarrena.– Avícola San Blas SL enpresak ebazpen honen xede den arrautzak ekoiztu eta merkaturatzeko jardueran titulartasun-aldaketarik eginez gero, aldaketa hori Ingurumen Sailburuordetzan jakinarazi beharko du, hark onar dezan.

Zazpigarrena.– Baimen honek balioa galduko du kausa hauek gertatzen direnean:

– Epearen barruan ez egiaztatzea ebazpen honetako hirugarren atalean ingurumeneko baimen bateratuak ondorioak izan ditzan ezarritako baldintzak betetzen direla, interesdunak behar bezala justifikatuz epea luzatzeko eskatzen ez badu.

– Avícola San Blas SL enpresaren nortasun juridikoa bukatzea, indarrean dagoen araudian ezarritako kasuetan.

– Baimena indarrean jartzen dela adierazten duen ebazpenean xedatutakoak.

Zortzigarrena.– Ebazpen honen edukia jakinaraztea Avícola San Blas SL enpresari, Idiazabalgo (Gipuzkoa) Udalari, ingurumeneko baimen bateratua emateko prozeduran parte hartu duten erakundeei, eta gainerako interesdunei.

Bederatzigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzea.

Hamargarrena.– Ebazpen honek ez du agortzen administrazio-bidea; horrenbestez, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete Ingurumen eta Lurralde Antolamendu sailburuari, hilabeteko epean, ebazpen hau jakinarazi eta hurrengo egunean kontatzen hasita, hori guztia Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 114. artikuluarekin eta ondorengoekin bat etorriz (urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatu zuen lege hori).

Vitoria-Gasteiz, 2009ko maiatzaren 8a.

Ingurumeneko sailburuordea,
IBON GALARRAGA GALLASTEGUI.

Quinto.– En cualquier caso, la autorización ambiental integrada podrá ser modificada de oficio en los supuestos previstos en el artículo 26 de la Ley 16/2002, de 1 de julio.

Sexto.– Avícola San Blas, S.L. deberá comunicar cualquier transmisión de titularidad que pudiera realizarse respecto a producción y comercialización de huevos objeto de la presente Resolución, en orden a su aprobación por parte de la Viceconsejería de Medio Ambiente.

Séptimo.– Serán consideradas causas de caducidad de la presente autorización las siguientes:

– La no acreditación en plazo del cumplimiento de las condiciones señaladas en el apartado Tercero de la presente Resolución para la efectividad de la autorización ambiental integrada, sin que mediare solicitud de prórroga por el interesado debidamente justificada.

– La extinción de la personalidad jurídica de Avícola San Blas, S.L., en los supuestos previstos en la normativa vigente.

– Las que se dispongan en la resolución que declare su efectividad.

Octavo.– Comunicar el contenido de la presente Resolución a Avícola San Blas, S.L., al Ayuntamiento de Idiazabal (Gipuzkoa), a los organismos que han participado en el procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental integrada y al resto de los interesados.

Noveno.– Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Décimo.– Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo señalado en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En Vitoria-Gasteiz, a 8 de mayo de 2008.

El Viceconsejero de Medio Ambiente,
IBON GALARRAGA GALLASTEGUI.