OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

4379

RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2014, del Director de Energía, Minas y Administración Industrial, por la que se amplía la designación al Consorcio Centro de Laboratorios y Servicios Industriales de Madrid, S.L.U. como organismo autorizado de verificación metrológica, en IPFNA, contadores energía eléctrica, manómetros analógicos y digitales, sistemas de medida en camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad, surtidores de combustibles y de no combustibles.

Ref.: 01-OV-1016

ANTECEDENTES DE HECHO

1.– Con fecha 9 de septiembre de 2014, D. José Manuel López Mejías en representación del Consorcio Centro de Laboratorios y Servicios Industriales de Madrid, S.L.U., con domicilio en c/ Valentín Beato, 16 de Madrid, solicita la ampliación de la designación como organismo autorizado de verificación metrológica, de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, de contadores de energía eléctrica, estáticos combinados, activa, clases a, b y c y reactiva, clases 2 y 3, de contadores de energía eléctrica estáticos de energía activa, clases a, b y c, manómetros analógicos y digitales, sistemas de medida sobre camiones cisterna para líquidos a presión atmosférica de baja viscosidad, surtidores o dispensadores y surtidores o dispensadores para el suministro a vehículos automóviles de sustancias no destinadas a su uso como combustible.

2.– Por Resolución de 9 de junio de 2014, del Director de Energía, Minas y Administración Industrial, se designó al Consorcio Centro de Laboratorios y Servicios Industriales de Madrid, S.L.U. como organismo autorizado de verificación metrológica, de IPFA, de registradores de temperatura y termómetros, de analizadores de gases, y de opacímetros.

3.– Para ampliación de la designación como organismo autorizado de verificación metrológica, la entidad solicitante deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Resolución de 29 de noviembre de 2007, de la Secretaría General de Industria, por la que se publica la Directriz 1/2007, de 26 de noviembre, para la designación de organismos autorizados de verificación metrológica. A tal efecto, se ha presentado Certificado de Acreditación OC-I/131 emitido por ENAC, acompañado del anexo Técnico, Rev. 9 de fecha 4/10/2013, que incluye entre otros, los siguientes instrumentos solicitados:

– Contadores de energía eléctrica, estáticos combinados, activa, clases A, B y C y reactiva, clases 2 y 3.

– Contadores de energía eléctrica estáticos de energía activa, clases A, B y C.

– Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático:

Clase I: 1 mg<=m<= 5 kg con n<= 1.000.000.

Clase II: 5 kg<=m<= 10 kg con n<= 100.000.

Clase III: 10 kg<=m<= 200 kg con n= 10.000.

Clase III y IIII: 200 kg<=m<= 150 T con n= 3.000.

– Manómetros para neumáticos de automóviles hasta 20 bar.

– Sistemas de medida sobre camiones cisterna para líquidos a presión atmosférica de baja viscosidad, caudales entre 50 y 1.000 l/min.

– Surtidores o dispensadores, capacidad mínima de medida, CMM>= 2 l, caudal máximo 200 l/min.

– Surtidores o dispensadores para el suministro a vehículos automóviles de sustancias no destinadas a su uso como combustible, caudal de 2 a 50 l/min.

Para la resolución de este expediente es preciso tener en cuenta los siguientes

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1.– El artículo 11 del Decreto 38/2001, por el que se establecen los medios para la ejecución del control metrológico en la CAPV, especifica que el órgano competente en materia de industria podrá habilitar a entidades de verificación metrológica para el desempeño de las funciones de verificación después de reparación o modificación y de verificación periódica.

2.– La Dirección de Energía, Minas y Administración Industrial es el órgano competente para la adopción de la presente resolución en virtud de lo establecido en el artículo 13 del Decreto 190/2013, de 9 de abril (BOPV 24-04-2013), por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad.

3.– La legislación básica reguladora del control metrológico de los instrumentos de medida está constituida por la Ley 3/1985, de Metrología, modificada por Real Decreto Legislativo 1296/1986, de 28 de junio, Ley 13/1996, de 30 de diciembre y Ley 66/1997, de 30 de diciembre, el Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, por el que se regula el control metrológico del Estado sobre instrumentos de medida y la citada Resolución de 29 de noviembre de 2007.

4.– La Orden ITC/1922/2010 de 12 julio, por la que se regula el control metrológico sobre los instrumentos de pesaje de funcionamiento automático del tipo seleccionadoras ponderales.

5.– La Orden ITC/3749/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado en la fase de instrumentos en servicio sobre los instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por compresión (diesel), especifica en el anexo IV los ensayos, su ejecución y los errores máximos permitidos.

6.– La Orden ITC/3722/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado en la fase de instrumentos en servicio sobre los instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina), especifica en el anexo II los ensayos, su ejecución y los errores máximos permitidos.

7.– La Orden ITC/3701/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado de registradores de temperatura y termómetros para el transporte, almacenamiento, distribución y control de productos a temperatura controlada.

8.– La Orden de 27 de abril de 1999 del Ministerio de Fomento, por la que se regula el control metrológico del Estado, sobre los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático.

9.– La Orden de 23 de abril de 2004, del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regulan las entidades de verificación de los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, cuyo alcance máximo sea superior a 3.000 kg.

10.– La Orden Ministerial de 25 de abril de 1995, por la que se regula el control metrológico de los manómetros de uso público para neumáticos en sus fases de verificación periódica y después de reparación o modificación.

11.– Orden ITC/3700/2006 de 22 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado de los manómetros dotados, total o parcialmente, de componentes electrónicos provistos o no de dispositivos de predeterminación, destinados a medir la presión de los neumáticos de los vehículos a motor.

12.– La Orden ITC/3720/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado en sistemas de medida de líquidos distintos del agua, denominados surtidores o dispensadores, especifica en el anexo III los ensayos, su ejecución y los errores máximos permitidos.

13.– La Orden de 26 de abril de 2004, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regulan las entidades de verificación de los sistemas de medida de líquidos distintos del agua, destinados al suministro de carburantes y combustibles líquidos y de los manómetros de uso público para neumáticos de los vehículos automóviles.

14.– La Orden ITC/3750/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los sistemas de medida en camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad.

15.– Orden de 29 de febrero de 2008, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regulan las obligaciones de los titulares, los reparadores y las entidades de verificación de los sistemas de medida en camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<= 20 mPa.S).

16.– La Resolución de 15 de julio de 2009, de la Secretaría General de Industria por la que se modifica el Anexo III de la Orden ITC/3750/2006 de 22 de noviembre.

17.– La Orden ITC/360/2010, de 12 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado de los sistemas de medida de líquidos distintos del agua, denominados surtidores o dispensadores, destinados al suministro de vehículos automóviles de sustancias no destinados a su uso como combustible.

18.– Orden ITC/3747/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los contadores eléctricos estáticos de energía activa en corriente alterna, clases A, B y C, en conexión directa o en conexión a transformador, emplazamiento interior o exterior, en sus fases de verificación después de reparación o modificación y de verificación periódica.

19.– Orden ITC/3022/2007, de 10 de octubre, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los contadores de energía eléctrica, estáticos combinados, activa, clases A, B y C y reactiva, clases 2 y 3, a instalar en suministros de energía eléctrica hasta una potencia de 15 kW de activa que incorporan dispositivos de discriminación horaria y telegestión, en las fases de evaluación de la conformidad, verificación después de reparación o modificación y de verificación periódica.

Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general y concordante aplicación,

RESUELVO:

1.– Ampliar la designación al CLM, S.L.U. con domicilio en c/ Valentín Beato, 16 de Madrid, como organismo autorizado de verificación metrológica de forma que los instrumentos comprendidos pasan a ser:

– Instrumentos de pesaje automático hasta 150 kg.

– Registradores de temperatura Clase 1 y 2, y termómetros, Clase 1 y 2 de 25 ºC a -25 ºC con medios isotermos propios y de cliente.

– Instrumentos destinados a medir la emisión de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina).

– Opacímetros de los gases de escape de los vehículos con motor de encendido por compresión (diesel).

– Contadores de energía eléctrica, estáticos combinados, activa, clases A, B y C y reactiva, clases 2 y 3.

– Contadores de energía eléctrica estáticos de energía activa, clases A, B y C.

– Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático:

Clase I: 1 mg<=m<= 5 kg con n<= 1.000.000.

Clase II: 5 kg<=m<= 10 kg con n<= 100.000.

Clase III: 10 kg<=m<= 200 kg con n= 10.000.

Clase III y IIII: 200 kg<=m<= 150 T con n= 3.000.

– Manómetros para neumáticos de automóviles hasta 20 bar.

– Sistemas de medida sobre camiones cisterna para líquidos a presión atmosférica de baja viscosidad, caudales entre 50 y 1.000 l/min.

– Surtidores o dispensadores, capacidad mínima de medida, CMM>= 2 l, caudal máximo 200 l/min.

– Surtidores o dispensadores para el suministro a vehículos automóviles de sustancias no destinadas a su uso como combustible, caudal de 2 a 50 l/min.

– El alcance de esta designación se basa en los instrumentos incluidos en la acreditación emitida por ENAC y en el anexo Técnico OC-I/131, Rev. 9.

2.– Imponer las siguientes condiciones a la autorización que se concede:

– El ámbito de actuación comprende los instrumentos existentes en la Comunidad Autónoma de Euskadi.


– Cuando el instrumento supere los ensayos, la entidad le adherirá la etiqueta de verificación cumplimentada. Se entregará asimismo un certificado de control metrológico, de acuerdo a lo que establezca este Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad.

Caso de no superación, le adherirá la etiqueta roja de inhabilitación para el servicio. Todo ello de acuerdo al anexo I del RD 889/2006, de 21 de julio, y con la notificación inmediata a la Delegación Territorial donde radique el instrumento que no haya superado la verificación.


– Efectuada la verificación de que se trate, CLM, S.L.U. precintará el instrumento mediante precintos o, si ello es posible y se garantiza la inviolabilidad, mediante etiquetas adhesivas autodestructibles. En ningún caso, se utilizarán precintos de plomo o similar, debiendo ser aptos y duraderos al ambiente de exposición de la actividad. Se deberán seguir las guías y recomendaciones provenientes del CEM y de esta Dirección de Energía, Minas y Administración Industrial.

En todos los casos los precintos llevarán las siguientes inscripciones:


a) Precinto normal:



b) Precinto embutido:



c) Precinto de plástico:



XX corresponde a los dos dígitos finales del año en que se realiza la verificación.

3.– CLM, S.L.U. comunicará anualmente a esta Dirección las tarifas que establezca para los ensayos que se autorizan.

4.– A efectos del registro de organismos autorizados de la CAPV, se asigna el N.º 01-OV-1016 a CLM, S.L.U.

5.– La entidad CLM, S.L.U estará sometida en todo momento con lo que disponen el Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, por el que se regula el control metrológico del Estado sobre los instrumentos de medida, órdenes indicadas en los fundamentos jurídicos de esta renovación de designación y la Resolución de 29 de noviembre de 2007, así como también cualquier otra disposición que establezca la Dirección de Energía, Minas y Administración Industrial del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco.

6.– Esta ampliación de designación tendrá un plazo de validez hasta el 9 de junio de 2019, pudiendo el interesado solicitar una nueva con anterioridad a dicha fecha, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la Resolución de 29-11-2007, para la designación de organismos autorizados de verificación metrológica.

7.– Esta autorización sustituye y anula todas las otorgadas al CLM, S.L.U. como organismo autorizado de verificación metrológica en la CAE.

8.– La competencia para efectuar la inspección, intervención y control de las actuaciones realizadas por el organismo designado corresponde a la Dirección de Energía, Minas y Administración Industrial. Además, podrán realizar inspecciones para comprobar el mantenimiento de los requisitos que dieron origen a esta autorización.

9.– Cualquier modificación o cambio en las circunstancias acreditadas en los documentos presentados sobrevenidos con posterioridad a la presente Resolución deberán ser notificados a la Dirección de Energía, Minas y Administración Industrial, que ratificará la autorización o podrá cancelarla en su caso.

10.– En cualquier caso, existirá incompatibilidad e independencia con las actividades de fabricación, comercialización y reparación de instrumentos de medida sometidos a control metrológico, incluyendo la prestación de servicios, así como las que se indiquen según normativa estatal y autonómica.

11.– Son causas de cancelación de la presente autorización, además de los previstos en la legislación vigente, el incumplimiento de las prescripciones establecidas en la misma, la suspensión o revocación de la acreditación, así como la variación sustancial de las circunstancias en que ha sido otorgada.

12.– Podrán ser causa de no renovación de la presente designación las irregularidades reglamentarias y administrativas, así como las posibles sanciones en que hubiese incurrido el organismo autorizado de verificación metrológica.

13.– Anualmente y durante el primer trimestre del año, el organismo autorizado de verificación metrológica remitirá a la Dirección de Energía, Minas y Administración Industrial una memoria en la que consten las actividades realizadas y las incidencias que se hayan producido. Así mismo, semestralmente se dará cuenta de las verificaciones realizadas en cada Territorio a la Delegación que corresponda.

Además, con 48 horas de antelación se procurará avisar por correo electrónico o por fax de las verificaciones a realizar en la Delegación Territorial que corresponda según el ámbito de actuación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Viceconsejería de Industria, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de notificación de esta resolución, todo ello en virtud de lo establecido en la Ley 4/1999 de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Vitoria-Gasteiz, a 29 de septiembre de 2014.

El Director de Energía, Minas y Administración Industrial,
JAVIER ZARRAONANDIA ZULOAGA.