

ERREF / REF: LANERATZE-ZERBITZUA / SERVICIO DE INSERCIÓN LABORAL

DATA / FECHA: 27/02/2019

GAIA / ASUNTO: ESKAERA zuzentzeko errekerimendua / Requerimiento de subsanación de errores

<p>Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren 2018ko abenduaren 26ko EBAZPENAREN 8.4. artikuluan aurreikusten denez (horren bidez, oro har Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin elkarlanean enplegurako ekintzak eta orientazio-zerbitzuak garatzeko laguntzen deialdia egiten da 2019-2021 urteetarako), eta aurkeztu diren ESKAERAK aztertuta, egiaztatu egin da eskaera batzuk ez daudela guztiz beteta edo ez dutela nahitaezko dokumentazioa erantsi.</p> <p>Eskabideak egoki izapidetzeko, erakunde horiek dokumentazioakatsak zuzendu beharko dituzte eta/edo nahitaezko dokumentazioa erantsi beharko dute egoitza elektronikoaren bidez.</p> <p>Aipatutako arauak ezarritakoari jarraituz, hamar egun balioduneko epea emango zaie akatsak zuzentzeko edo dokumentuak eransteko, Lanbide – Euskal Enplegu Zerbitzuko web-orrian argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.</p> <p>Epe horretan akatsak zuzentzen ez badira edo eskatutako dokumentuak eransten ez badira, eskaeran atzera egin dela ulertuko da, eta hala adieraziko da, ebazpen bidez, azaroaren 1ko 39/2015 Legeak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearenak, 21 eta 68.1 artikuluetan ezarritakoari jarraituz.</p>	<p>Tal y como queda previsto en el artículo 8.4 de la RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2018, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas, para los años 2019 – 2021, para el desarrollo de acciones y servicios de orientación profesional, con carácter general, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, se ha comprobado que examinadas las SOLICITUDES presentadas, algunas de ellas no vienen cumplimentadas en todos sus términos o no vienen acompañadas de la documentación preceptiva.</p> <p>Para poder tramitar adecuadamente las SOLICITUDES es necesario que se subsanen por parte de las entidades correspondientes las faltas y/o acompañen la documentación preceptiva a través de sede electrónica.</p> <p>Como establece la norma citada, para subsanar faltas o acompañar documentos, se le concede un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación en la página web de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, www.lanbide.euskadi.eus</p> <p>En el supuesto de que no se subsanen las faltas o acompañen los documentos requeridos en este plazo, se le tendrá por desistida su petición, declarándose tal circunstancia mediante resolución, de conformidad con el art. 21 y el art. 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.</p>
---	---

EXPEDIENTE ZK. / Nº EXPEDIENTE	ERAKUNDEA / ENTIDAD
2019/ORI/000013	FUNDACIÓN FONDO FORMACIÓN
ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA	DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR
<p>1. ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA</p> <p>8.2.5.a) art. Erakunde eskatzailearen lokal bakoitzaren ezaugarriak jasotzen dituen azalpen-txosten eguneratua. Derrigorrean atxiki behar dira 6. Artikuluko 3.1 eta 3.2 ataletan jasotako instalazioetako 2ate gi eta dimentsioak zehazten dituzten argazkiak eta planoak, baita instalazio horietarako barneko nahiz kanpoko bideen argazki eta planoak ere</p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZIOA: Dokumentazio falta: Azalpen-txostena, argazkiak, dimentsioak falta dira: IRUN Kokapena.</p>	<p>1. SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA</p> <p>Art. 8.2.5.a) Informe descriptivo actualizado de las características de cada emplazamiento de la entidad solicitante, adjuntando obligatoriamente fotografías y planos de todas las instalaciones detalladas en el artículo 6 apartados 3.1 y 3.2, que especifiquen los espacios y dimensiones ajustadas a los mismos, así como fotografías y planos de los itinerarios, tanto interiores como exteriores, de los accesos a dichas instalaciones.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: Falta de documentación: Informe descriptivo, fotografías, planos y dimensiones. Ubicación: IRUN.</p>
<p>2. ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA</p> <p>8.2.5.b) art. Txosten bat, teknikari eskudunak emana eta dagokion elkargo profesionalak ontzat hartua, lokal horiek egokiak direla eta irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla adierazten 2duena: 20/1997 Legea eta garapen-arau teknikoak. Txostenak 2ate gin behar du, eskaera egiteko unean, lokalaren egoera eguneratuarekin, 6.3.2 artikuluko a), b) eta c) apartatue- tan deskribatutako terminoetan:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kanpotik lokalean sartu ahal izatea. – Barruko ibilbideen bidez, zerbitzuak emateko erabiltzen diren esparruetara iristea. – Bainugela egokigarriak eta egokituak izatea, zerbitzuaren hartzaile diren pertsonen erabil ditzaten. 	<p>2. SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA</p> <p>Art.8.2.5.b) Informe expedido por persona técnica competente y visado por el correspondiente colegio profesional sobre la adecuación del local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo, que corresponda con la situación actualizada, al momento de la solicitud, del local en los términos descritos en el artículo 6.3.2. a), b) y c):</p> <ul style="list-style-type: none"> – Accesibilidad al local desde el exterior de los mismos. – Accesibilidad de trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de servicios. – Disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas destinatarias del servicio.

<p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOA: <i>Dokumentazio falta: Eskudun teknikariak egindako txostena, dagokion elkargo profesionalak ikus-onetsia. Tokia: IRUN</i></p>	<p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: <i>Falta de documentación: Informe expedido por persona técnica competente y visado por el correspondiente colegio profesional. Ubicación: IRUN</i></p>
<p>3. ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA</p> <p>6.3.3.1.art. Gutxienez, honako baliabide hauek izan behar dituzte:</p> <p>a) Gainerako aretoetatik banatutako bulego bat, arreta pertsonalizatua emateko. Entitateak baino ezin izango du erabili bulego hori eta ezin izango da bertan bestelako jarduerarik egin. Bulegoak gutxienez 6 metro koadroko azalera izan behar du.</p> <p>b) Gainerako aretoetatik banatutako gela bat, taldekako arreta emateko, gutxienez 10 lagunekin jarduteko modukoa. <u>Gela hori ezin da partekatu orientazioko gainerako entitateekin</u>, eta lanerako mahaiak, apalategiak eta altzari lagungarriak izan behar ditu. Gelak gutxienez 18 metro koadroko azalera izan behar du.</p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOA: <i>Dokumentazio falta: Azalpen-txostena; bertan, planoen eta argazkien gainean zehaztu behar dira deialdi honen xede diren ekintzak egiteko toki zehatz eta eskusiboak, bulego berezia [6.3.1.a) artikulua] eta taldearen ikasgela [6.3.1.b) artikulua] izateko erabiliko direnak. Tokia: San Bizente errepidea 10. Trapagaran.</i></p>	<p>3. SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA</p> <p>Art. 6.3.3.1 Al menos deberán contar con los siguientes recursos:</p> <p>a) Un despacho diferenciado del resto de dependencias para atención individualizada con disponibilidad exclusiva para la entidad y no compartido con otras actividades. El despacho deberá tener un mínimo de 6 metros cuadrados de superficie.</p> <p>b) Un aula para atención grupal diferenciada del resto de dependencias, <u>con disponibilidad no compartida</u> con otra entidad de orientación y con capacidad para albergar al menos a 10 personas, con mesas de trabajo, estanterías y mobiliario auxiliar necesario. El aula deberá tener un mínimo de 18 metros cuadrados de superficie.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: <i>Falta de documentación: Informe descriptivo especificando sobre planos y fotografías los espacios <u>concretos y exclusivos</u> para la entidad destinados al despacho diferenciado (Art.6.3.1.a) y al aula grupal (Art. 6.3.1.b) para la realización de acciones objeto de esta convocatoria. Ubicación: Carretera San Vicente Kilómetro 10. Valle de Trápaga.</i></p>

EXPEDIENTE ZK. / Nº EXPEDIENTE	ERAKUNDEA / ENTIDAD
2019/ORI/000023	ASOCIACIÓN AGIANTZA ELKARTEA
ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA	DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR
<p>1. ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA</p> <p>8.2.5.a) Erakunde eskatzailearen lokal bakoitzaren ezaugarriak jasotzen dituen azalpen-txosten eguneratua. Derrigorrean atxiki behar dira 6. artikuluko 3.1 eta 3.2 ataletan jasotako instalazioetako espazio eta dimentsioak zehazten dituzten argazkiak eta planoak, baita instalazio horietarako barneko nahiz kanpoko bideen argazki eta planoak ere.</p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZIOA: Dokumentazio falta: Azalpen-txostena; bertan, planoen eta argazkien gainean zehaztu behar dira deialdi honen xede diren ekintzak egiteko erabiliko diren bulego bereizita [6.3.1.a) artikulua] eta taldearen ikasgela [6.3.1.b) artikulua].</p>	<p>1. SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA</p> <p>Art. 8.2.5.a) Informe descriptivo actualizado de las características de cada emplazamiento de la entidad solicitante, adjuntando obligatoriamente fotografías y planos de todas las instalaciones detalladas en el artículo 6 apartados 3.1 y 3.2, que especifiquen los espacios y dimensiones ajustadas a los mismos, así como fotografías y planos de los itinerarios, tanto interiores como exteriores, de los accesos a dichas instalaciones.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: Falta de documentación: Informe descriptivo especificando sobre planos y fotografías los espacios destinados al despacho diferenciado (Art.6.3.1.a) y al aula grupal (Art. 6.3.1.b.) para la realización de acciones objeto de esta convocatoria.</p>
<p>2. ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA</p> <p>8.2.5.b) Txosten bat, teknikari eskudunak emana eta dagokion elkargo profesionalak ontzat hartua, lokal horiek egokiak direla eta irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla adierazten duena: 20/1997 Legea eta garapen-arau teknikoak. Txostenak bat egin behar du, eskaera egiteko unean, lokalaren egoera eguneratuarekin, 6.3.2 artikuluko a), b) eta c) apartatuetan deskribatutako terminoetan:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kanpotik lokalean sartu ahal izatea. – Barruko ibilbideen bidez, zerbitzuak emateko erabiltzen diren esparruetara iristea. – Bainugela egokigarriak eta egokituak izatea, zerbitzuaren hartzaile diren pertsonen erabil ditzaten. 	<p>2. SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA</p> <p>Art.8.2.5.b) Informe expedido por persona técnica competente y visado por el correspondiente colegio profesional sobre la adecuación del local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo, que corresponda con la situación actualizada, al momento de la solicitud, del local en los términos descritos en el artículo 6.3.2.a), b) y c):</p> <ul style="list-style-type: none"> – Accesibilidad al local desde el exterior de los mismos. – Accesibilidad de trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de servicios. – Disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas destinatarias del servicio.

ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOA:

Dokumentazio falta: Aurkeztu den txostenean, zerbitzuak emateko [6.3.1.a) eta b) artikulua] erabiliko diren tokien gaur egungo irisgarritasun-baldintzak [6.3.2.a), b), c) artikulua] eta barne-ibilbideak zehaztea falta da, bai eta elkargo profesional batek txostena ikus-onestea ere.

MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:

Falta de documentación: En el informe presentado detallar las condiciones actuales de accesibilidad (Art.6.3.2. a, b, c,) de los espacios destinados a la prestación de servicios (Art.6.3.1. a y b) y trayectos interiores y su visado por parte del colegio profesional.

EXPEDIENTE ZK. / Nº EXPEDIENTE	ERAKUNDEA / ENTIDAD
2019/ORI/000028	ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE ÁLAVA – AJEBASK ALAVA
ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA	DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR
<p>1. ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA</p> <p>8.2.5.a) art. Erakunde eskatzailearen lokal bakoitzaren ezaugarriak jasotzen dituen azalpen-txosten eguneratua. Derrigorrean atxiki behar dira 6. artikuluko 3.1 eta 3.2 ataletan jasotako instalazioetako espazio eta dimentsioak zehazten dituzten argazkiak eta planoak, baita instalazio horietarako barneko nahiz kanpoko bideen argazki eta planoak ere</p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOAIA:</p> <p>Dokumentazio falta: Aurkeztutako planoen gainean zehaztu behar dira deialdi honen xede diren ekintzak egiteko erabiliko diren tokiak. Era berean, planoaren gainean, argazki bidez eta xehe aurkeztu behar dira komun egokituak, zerbitzuak emateko erabiliko diren tokietarainoko barne-ibilbideak eta kanpotik lokalera sartzeko irisgarritasuna.</p>	<p>1. SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA</p> <p>Art. 8.2.5.a.) Informe descriptivo actualizado de las características de cada emplazamiento de la entidad solicitante, adjuntando obligatoriamente fotografías y planos de todas las instalaciones detalladas en el artículo 6 apartados 3.1 y 3.2, que especifiquen los espacios y dimensiones ajustadas a los mismos, así como fotografías y planos de los itinerarios, tanto interiores como exteriores, de los accesos a dichas instalaciones.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:</p> <p>Falta de documentación: Se requiere sobre los planos presentados la concreción de los espacios que se destinarán a la realización de las actividades objeto de la convocatoria. Asimismo, se requiere la presentación fotográfica y detallada sobre plano, de los aseos adaptados, de los trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de servicios, y de la accesibilidad al local desde el exterior.</p>
<p>2. ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA</p> <p>8.2.5.b) Txosten bat, teknikari eskudunak emana eta dagokion elkargo profesionalak ontzat hartua, lokal horiek egokiak direla eta irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla adierazten duena: 20/1997 Legea eta garapen-arau teknikoak. Txostenak bat egin behar du, eskaera egiteko unean, lokalaren egoera eguneratuarekin, 6.3.2 artikuluko a), b) eta c) apartatuetan deskribatutako terminoetan:</p>	<p>2. SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA</p> <p>Art.8.2.5.b) Informe expedido por persona técnica competente y visado por el correspondiente colegio profesional sobre la adecuación del local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo, que corresponda con la situación actualizada, al momento de la solicitud, del local en los términos descritos en el artículo 6.3.2.a), b) y c):</p>

- Kanpotik lokalean sartu ahal izatea.
- Barruko ibilbideen bidez, zerbitzuak emateko erabiltzen diren esparruetara iristea.
- Bainugela egokigarriak eta egokituak izatea, zerbitzuaren hartzaile diren pertsonak erabil ditzaten.

ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA:

Dokumentazio falta: Aurkeztu eta ikus-onetsi den txostena proiektu bati buruzkoa da. Eskudun teknikari batek egindako eta dagokion elkargoak ikus-onetsitako txostena eskatzen da, 6.3.2. a), b) eta c) artikuluetan adierazten diren alderdien gaur egungo irisgarritasun-baldintzak betetzeari dagokionez.

- Accesibilidad al local desde el exterior de los mismos.
- Accesibilidad de trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de servicios.
- Disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas destinatarias del servicio.

MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:

Falta de documentación: El informe presentado y visado es referido a un proyecto. Se requiere Informe expedido por persona técnica competente y visado en relación con el cumplimiento de las condiciones actuales de accesibilidad de los aspectos señalados en el Art.6.3.2. a), b), c).

EXPEDIENTE ZK. / Nº EXPEDIENTE	ERAKUNDEA / ENTIDAD
2019/ORI/000037	CRUZ ROJA ESPAÑOLA
ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA	DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR
<p>1. ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA:</p> <p>9.2.d) art. <i>Puntu emango da baldin eta esparru osagarri bat badago pertsona erabiltzaileen eskura, enplegua bilatzeko tresna eta materialak erabiltzeko aukera ematen duena; horien artean, Internetarako sarbidea eta wifi konexioa dituen ordenagailu bat, gutxienez.</i></p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA:</p> <p><i>Dokumentazio falta: Sarbidea duen eta enplegua bilatzeko materialak dituen <u>gune osagarri</u>rik dagoen zehaztu behar da, eta planoaren gainean kokatu (bertan, Internetarako sarbidea eta wifi-konexioa dituen ordenagailu batek egon behar du gutxienez).</i></p> <p><i>Tokiak: Gasteiz eta Bilbo</i></p>	<p>1. SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA</p> <p><i>Art.9.2.d) Se puntuará con 1 punto la disponibilidad de un espacio complementario a disposición de las personas usuarias con posibilidad de acceso a herramientas y materiales para la búsqueda de empleo que incluya, al menos, un ordenador con acceso a internet que cuente con conexión wifi.</i></p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:</p> <p><i>Falta de documentación: Se requiere información sobre la existencia y ubicación sobre plano de la disponibilidad de <u>espacio complementario</u> con materiales para la búsqueda de empleo que incluya, al menos, un ordenador con acceso a internet que cuente con conexión wifi.</i></p> <p><i>Ubicaciones: Vitoria-Gasteiz y Bilbao</i></p>
<p>2. ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA</p> <p>8.2.2.3 art.– <i>Hau aurkeztu behar da 6.2 artikuluko azken zenbakian aipatzen den esperientzia egiaztatzeko: dagokion enplegu-zerbitzu publikoak emandako ziurtagiria, xehetasunez eta berariaz azalduko duena zer ekintza egin diren eta zer kolektibo izan diren onuradun, edo jardueraren esleipen-ebazpenaren argitalpen ofiziala.</i></p>	<p>2. SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA</p> <p><i>Art. 8.2.2.3.– Para acreditar la experiencia a que hace referencia el último párrafo del artículo 6.2 será necesario la aportación de Certificado del Servicio Público de Empleo correspondiente, en el que se indique, explícita y detalladamente, cuáles han sido las acciones realizadas y los colectivos beneficiarios o publicación oficial de la resolución de concesión de la actividad.</i></p>

ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA:

Dokumentazio falta: Jarduera hauek egiten direla egiaztatzeko dokumentazioa falta da:

- *Gazte Enplegurako Programa Eragilea. 2016*
- *Gizarteratzeari eta Gizarte Ekonomiari buruzko Programa Eragilea. 2016*

MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:

Falta de documentación: Se requiere documentación acreditativa de la realización de las siguientes actividades:

- *Programa Operativo Empleo Juvenil POEJ. 2016*
- *Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social POISES. 2016*

EXPEDIENTE ZK. / Nº EXPEDIENTE	ERAKUNDEA / ENTIDAD
2019/ORI/000045	RODOIA 2000. S.L.
ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA	DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR
<p>1. ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA</p> <p>9.2.d) art. <i>Puntu emango da baldin eta esparru osagarri bat badago pertsona erabiltzaileen eskura, enplegua bilatzeko tresna eta materialak erabiltzeko aukera ematen duena; horien artean, Internetarako sarbidea eta wifi konexioa dituen ordenagailu bat, gutxienez.</i></p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA:</p> <p><i>Dokumentazio falta: Sarbidea duen eta enplegua bilatzeko materialak dituen <u>gune osagarri</u>rik dagoen zehaztu behar da, eta, hala bada, planoaren gainean kokatu (bertan, Internetarako sarbidea eta wifi-konexioa dituen ordenagailu batek egon behar du gutxienez).</i></p>	<p>1. SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA</p> <p><i>Art.9.2.d) Se puntuará con 1 punto la disponibilidad de un espacio complementario a disposición de las personas usuarias con posibilidad de acceso a herramientas y materiales para la búsqueda de empleo que incluya, al menos, un ordenador con acceso a internet que cuente con conexión wifi.</i></p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:</p> <p><i>Falta de documentación: Información sobre la existencia o no y posible ubicación sobre plano de la disponibilidad de <u>espacio complementario</u> con materiales para la búsqueda de empleo que incluya, al menos, un ordenador con acceso a internet que cuente con conexión wifi.</i></p>

EXPEDIENTE ZK. / Nº EXPEDIENTE	ERAKUNDEA / ENTIDAD
2019/ORI/000047	GARDABERA S.L.
ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA	DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR
<p>1. ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA</p> <p>8.2.5.b)Txosten bat, teknikari eskudunak emana eta dagokion elkargo profesionalak ontzat hartua, lokal horiek egokiak direla eta irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla adierazten duena: 20/1997 Legea eta garapen-arau teknikoak. Txostenak bat egin behar du, eskaera egiteko unean, lokalaren egoera eguneratuarekin, 6.3.2 artikuluko a), b) eta c) apartatue- tan deskribatutako terminoetan:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kanpotik lokalean sartu ahal izatea. – Barruko ibilbideen bidez, zerbitzuak emateko erabiltzen diren esparruetara iristea. – Bainugela egokigarriak eta egokituak izatea, zerbitzuaren hartzaile diren pertsonen erabil ditzaten. <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOA:</p> <p>Dokumentazio falta: Aurkeztu den txostena proiektu bati buruzkoa da. Eskudun teknikari batek egindako txostenak gaur egungo baldintzak isla ditzala eskatzen da, lokala 6.3.2. a), b) eta c) artikuluetan adierazten diren alderdietan irisgarritasun- araudira egokituta egoteari dagokionez. Halaber, dagokion elkargo profesionalak ikus- onetsi behar du txostena.</p>	<p>1. SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA</p> <p>Art.8.2.5.b) Informe expedido por persona técnica competente y visado por el correspondiente colegio profesional sobre la adecuación del local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo, que corresponda con la situación actualizada, al momento de la solicitud, del local en los términos descritos en el artículo 6.3.2. a), b) y c):</p> <ul style="list-style-type: none"> – Accesibilidad al local desde el exterior de los mismos. – Accesibilidad de trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de servicios. – Disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas destinatarias del servicio. <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:</p> <p>Falta de documentación: El informe presentado es referido a un proyecto. Se requiere que el informe expedido por persona técnica competente refleje las condiciones actuales sobre la adecuación del local a la normativa de accesibilidad en los aspectos señalados en el Art.6.3.2. a), b) y c) y esté visado por el correspondiente colegio profesional.</p>
<p>2. ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA</p> <p>9.2.d) art. Puntu emango da baldin eta esparru osagarri bat badago pertsona erabiltzaileen eskura, enplegua bilatzeko tresna eta materialak erabiltzeko aukera ematen duena; horien artean, Internetarako sarbidea eta wifi konexioa dituen ordenagailu bat, gutxienez. Erakunde batek kokapen bat baino gehiago badu jardun- eremuaren barruan, puntuatzeko orduan, b) idatz-zatian puntu gehien lortzen duena baino ez da hartuko kontuan.</p>	<p>2. SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA</p> <p>Art.9.2.d). Se puntuará con 1 punto la disponibilidad de un espacio complementario a disposición de las personas usuarias con posibilidad de acceso a herramientas y materiales para la búsqueda de empleo que incluya, al menos, un ordenador con acceso a internet que cuente con conexión wifi. Si una entidad dispusiese de más de una ubicación dentro del ámbito de actuación, solo se tendrá en cuenta, a efectos de esta puntuación, la ubicación que mejor puntuación obtenga en el apartado b).</p>

ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA:

Dokumentazio falta: Sarbidea duen eta enplegua bilatzeko materialak dituen gune osagarririk dagoen zehaztu behar da, eta, hala bada, planoaren gainean kokatu (bertan, Interneterako sarbidea eta wifi-konexioa dituen ordenagailu batek egon behar du gutxienez).

MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:

Falta de documentación: Se requiere información sobre la existencia o no y posible ubicación sobre plano de la disponibilidad de espacio complementario con materiales para la búsqueda de empleo que incluya, al menos, un ordenador con acceso a internet que cuente con conexión wifi.

EXPEDIENTE ZK. / Nº EXPEDIENTE	ERAKUNDEA / ENTIDAD
2019/ORI/000053	FUNDACIÓN CLARET SOZIAL FONDOA
ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA	DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR
<p>1. ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA</p> <p>8.2.5.b) Txosten bat, teknikari eskudunak emana eta dagokion elkargo profesionalak ontzat hartua, lokal horiek egokiak direla eta irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla adierazten duena: 20/1997 Legea eta garapen-arau teknikoak. Txostenak bat egin behar du, eskaera egiteko unean, lokalaren egoera eguneratuarekin, 6.3.2 artikuluko a), b) eta c) apartatuetan deskribatutako terminoetan:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kanpotik lokalean sartu ahal izatea. – Barruko ibilbideen bidez, zerbitzuak emateko erabiltzen diren esparruetara iristea. – Bainugela egokigarriak eta egokituak izatea, zerbitzuaren hartzaille diren pertsonak erabil ditzaten. <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA:</p> <p>Dokumentazio falta: Aurkeztu eta ikus-onetsi den txostena proiektu bati buruzkoa da. Eskudun teknikari batek egindako eta dagokion elkargoak ikus-onetsitako txostena eskatzen da, 6.3.2. a), b) eta c) artikuluetan adierazten diren alderdien gaur egungo irisgarritasun-baldintzak betetzeari dagokionez.</p>	<p>1. SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA</p> <p>Art.8.2.5.b) Informe expedido por persona técnica competente y visado por el correspondiente colegio profesional sobre la adecuación del local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo, que corresponda con la situación actualizada, al momento de la solicitud, del local en los términos descritos en el artículo 6.3.2. a), b) y c):</p> <ul style="list-style-type: none"> – Accesibilidad al local desde el exterior de los mismos. – Accesibilidad de trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de servicios. – Disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas destinatarias del servicio. <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:</p> <p>Falta de documentación: El informe presentado y visado es referido a un proyecto. Se requiere informe expedido por persona técnica competente y visado en relación con el cumplimiento de las condiciones actuales de accesibilidad de los aspectos señalados en el Art.6.3.2. a), b), c).</p>

EXPEDIENTE ZK. / Nº EXPEDIENTE	ERAKUNDEA / ENTIDAD
2019/ORI/000055	GEHILAN 2000, S.L.
ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA	DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR
<p>1. ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA</p> <p>8.2.5.a) art. Erakunde eskatzailearen lokal bakoitzaren ezaugarriak jasotzen dituen azalpen-txosten eguneratua. Derrigorrean atxiki behar dira 6. artikuluko 3.1 eta 3.2 ataletan jasotako instalazioetako espazio eta dimentsioak zehazten dituzten argazkiak eta planoak, baita instalazio horietarako barneko nahiz kanpoko bideen argazki eta planoak ere.</p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA:</p> <p>Dokumentazioa falta: azalpen-txostena; bertan, <u>planoen</u> eta argazkien <u>gainean</u> zehaztu behar dira deialdi honen xede diren ekintzak egiteko erabiliko diren bulego berezia [6.3.1.a) artikulua] eta taldearen ikasgela [6.3.1.b) artikulua].</p> <p>Kokapenak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilbao, Camino Arbolantxa 57 • Balmaseda, Martín Mendía 15, Bajo izda • Güeñes, Enkarterri 2 • Getxo, Bizkerre S/N • Getxo, Benanzio Etxebarria 18 • Abanto Zierbena, Plaza Bizkaia 5 y 3 • Portugalete, Correos 39 • Muskiz, San Juan 10 • Amorebieta-Etxano, Konbenio 8 	<p>1. SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA</p> <p>Art. 8.2.5.a.) Informe descriptivo actualizado de las características de cada emplazamiento de la entidad solicitante, adjuntando obligatoriamente fotografías y planos de todas las instalaciones detalladas en el artículo 6 apartados 3.1 y 3.2, que especifiquen los espacios y dimensiones ajustadas a los mismos, así como fotografías y planos de los itinerarios, tanto interiores como exteriores, de los accesos a dichas instalaciones.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:</p> <p>Falta de documentación: Informe descriptivo especificando sobre planos y fotografías los espacios destinados al despacho diferenciado (Art.6.3.1.a) y al aula grupal (Art. 6.3.1.b) para la realización de acciones objeto de esta convocatoria.</p> <p>Ubicaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilbao, Camino Arbolantxa 57 • Balmaseda, Martín Mendía 15, Bajo izda • Güeñes, Enkarterri 2 • Getxo, Bizkerre S/N • Getxo, Benanzio Etxebarria 18 • Abanto Zierbena, Plaza Bizkaia 5 y 3 • Portugalete, Correos 39 • Muskiz, San Juan 10 • Amorebieta-Etxano, Konbenio 8

2. ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA

8.2.5.b)art. Txosten bat, teknikari eskudunak emana eta dagokion elkargo profesionalak ontzat hartua, lokal horiek egokiak direla eta irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla adierazten duena: 20/1997 Legea eta garapen-arau teknikoak. Txostenak bat egin behar du, eskaera egiteko unean, lokalaren egoera eguneratuarekin, 6.3.2 artikuluko a), b) eta c) apartatuetan deskribatutako terminoetan:

- Kanpotik lokalean sartu ahal izatea.
- Barruko ibilbideen bidez, zerbitzuak emateko erabiltzen diren esparruetara iristea.
- Bainugela egokigarriak eta egokituak izatea, zerbitzuaren hartzaile diren pertsonen erabil ditzaten.

ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA:

Aurkeztu den txostenean, zerbitzuak emateko [6.3.1.a), b) artikulua] erabiliko diren tokien gaur egungo irisgarritasun-baldintzak [6.3.2.a), b), c) artikulua] eta barne-ibilbideak zehaztea falta da, bai eta elkargo profesional batek txostena ikus-onestea ere.

Kokapenak:

- Barakaldo, Askatasun etorbidea 59
- Getxo, Benantzio Etxebarria 18
- Portugalete, Correos 39
- Santurtzi, Genaro Oraa 3
- Muskiz, San Juan 10
- Sestao, Antonio Trueba 1
- Durango, Juan Antonio Abasolo 6
- Amorebieta-Etxano, Konbenio 8

2. SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA

Art.8.2.5.b) Informe expedido por persona técnica competente y visado por el correspondiente colegio profesional sobre la adecuación del local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo, que corresponda con la situación actualizada, al momento de la solicitud, del local en los términos descritos en el artículo 6.3.2. a), b) y c):

- Accesibilidad al local desde el exterior de los mismos.
- Accesibilidad de trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de servicios.
- Disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas destinatarias del servicio.

MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:

Falta de documentación: Se requiere en el informe presentado detallar las condiciones actuales de accesibilidad (Art.6.3.2. a, b, c,) de los espacios destinados a la prestación de servicios (Art.6.3.1. a y b) y trayectos interiores y su visado por parte del colegio profesional.

Ubicaciones:

- Barakaldo, Avenida Libertad 59
- Getxo, Benancio Etxebarria 18
- Portugalete, Correos 39
- Santurtzi, Genaro Oraa 3
- Muskiz, San Juan 10
- Sestao, Antonio Trueba 1
- Durango, Juan Antonio Abasolo 6
- Amorebieta-Etxano, Konbenio 8

3. ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA

9.2.d) art. Puntu emango da baldin eta esparru osagarri bat badago pertsona erabiltzaileen eskura, enplegua bilatzeko tresna eta materialak erabiltzeko aukera ematen duena; horien artean, Interneterako sarbidea eta wifi konexioa dituen ordenagailu bat, gutxienez. Erakunde batek kokapen bat baino gehiago badu jardun-eremuaren barruan, puntuatzeko orduan, b) idatz-zatian puntu gehien lortzen duena baino ez da hartuko kontuan.

ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZIOA:

Sarbidea duen eta enplegua bilatzeko materialak dituen gune osagarririk dagoen zehaztu behar da, eta, hala bada, planoaren gainean kokatu (bertan, Interneterako sarbidea eta wifi-konexioa dituen ordenagailu batek egon behar du gutxienez).

Kokapenak:

- Bilbo, Arbolantxa bidea 57
- Balmaseda, Martín Mendía 15, behea ezk
- Karrantza Harana, Kontxa 1
- Gueñes, Enkarterri 2
- Getxo, Bizkerre z.g
- Getxo, Benanzio Etxebarria 18
- Abanto Zierbena, Bizkaia plaza 5 eta 3
- Portugalete, Correos 39
- Santurtzi, Genaro Oraa 3
- Zierbena, San Román 6 B
- Muskiz, San Juan 1
- Sestao, Antonio Trueba 10
- Durango, Juan Antonio Abasolo 6
- Amorebieta-Etxano, Konbenio 8

3. SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA

Art. 9.2.d) Se puntuará con 1 punto la disponibilidad de un espacio complementario a disposición de las personas usuarias con posibilidad de acceso a herramientas y materiales para la búsqueda de empleo que incluya, al menos, un ordenador con acceso a internet que cuente con conexión wifi. Si una entidad dispusiese de más de una ubicación dentro del ámbito de actuación, solo se tendrá en cuenta, a efectos de esta puntuación, la ubicación que mejor puntuación obtenga en el apartado b).

MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:

Falta de documentación: Información sobre la existencia o no y posible ubicación sobre plano de la disponibilidad de espacio complementario con acceso y materiales para la búsqueda de empleo que incluya, al menos, un ordenador con acceso a internet que cuente con conexión wifi.

Ubicaciones:

- Bilbao, Camino Arbolantxa 57
- Balmaseda, Martín Mendía 15, Bajo izda
- Karrantza Harana, Concha 1
- Gueñes, Enkarterri 2
- Getxo, Bizkerre S/N
- Getxo, Benanzio Etxebarria 18
- Abanto Zierbena, Plaza Bizkaia 5 y 3
- Portugalete, Correos 39
- Santurtzi, Genaro Oraa 3
- Zierbena, San Román, 6 B
- Muskiz, San Juan 1
- Sestao, Antonio Trueba 10
- Durango, Juan Antonio Abasolo 6
- Amorebieta-Etxano, Konbenio 8

EXPEDIENTE ZK. / Nº EXPEDIENTE	ERAKUNDEA / ENTIDAD
2019/ORI/000057	AYUNTAMIENTO DE SANTURTZI
ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA	DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR
<p>1. ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA</p> <p>8. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.</p> <p>1.– Orientazio-zerbitzuak lankidetzan eman nahi dituen entitate bakoitzak eskabidean adierazi beharko ditu lurraldeko jardun-eremu edo -eremuak, eta zenbat 1250 orduko bloke egingo dituen eremu edo azpieremu bakoitzean (hemendik aurrera «ordu-blokeak»), kontuan izanik ezen, gutxienez, eremu edo azpieremu bakoitzeko 1250 orduko ordu-blokeko minimoa adierazi behar dela; gehiengo, berriz, I. eranskinean eremuka eskainitako bloke-kopurua izango da.</p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOA:</p> <p>Dokumentazio falta: Aurkeztu den eskaeran, ez dira adierazi ez jarduteko eremua edo eremuak, ez egin behar diren blokeen kopurua.</p>	<p>1. SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA</p> <p>Artículo 8.– Presentación de solicitudes.</p> <p>1.– Cada entidad deberá indicar en la solicitud el ámbito o los ámbitos territoriales de actuación en el que solicita colaborar prestando servicios de orientación y el número de bloques de 1250 horas a realizar en cada ámbito o en su caso subámbito (en adelante «bloques de horas»), teniendo en cuenta que la solicitud ha de referirse a un mínimo de un bloque de 1250 horas por ámbito o subámbito, hasta el límite máximo de bloques ofertados por ámbitos en el Anexo I.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN.</p> <p>Falta de documentación: En la solicitud presentada no se ha indicado el ámbito o ámbitos de actuación y el número de bloques a realizar.</p>

EXPEDIENTE ZK. / Nº EXPEDIENTE	ERAKUNDEA / ENTIDAD
2019/ORI/000058	CÁMARA DE GIPUZKOA
ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA	DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR
<p>1. ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA</p> <p>8.2.5.a) art. Erakunde eskatzailearen lokal bakoitzaren ezaugarriak jasotzen dituen azalpen-txosten eguneratua. Derrigorrean atxiki behar dira 6. artikuluko 3.1 eta 3.2 ataletan jasotako instalazioetako espazio eta dimentsioak zehazten dituzten argazkiak eta planoak, baita instalazio horietarako barneko nahiz kanpoko bideen argazki eta planoak ere.</p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOA:</p> <p>Dokumentazio falta: Planoen gainean zehaztu behar dira deialdi honen xede diren ekintzak egiteko erabiliko diren tokiak. Era berean, planoen gainean, argazki bidez eta xehe aurkeztu behar dira komun egokituak, zerbitzuak emateko erabiliko diren tokietarainoko barne-ibilbideak eta kanpotik lokalera sartzeko irisgarritasuna. Tokia: Gernikako Arbola 24.</p>	<p>1. SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA</p> <p>Art. 8.2.5.a.) Informe descriptivo actualizado de las características de cada emplazamiento de la entidad solicitante, adjuntando obligatoriamente fotografías y planos de todas las instalaciones detalladas en el artículo 6 apartados 3.1 y 3.2, que especifiquen los espacios y dimensiones ajustadas a los mismos, así como fotografías y planos de los itinerarios, tanto interiores como exteriores, de los accesos a dichas instalaciones.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:</p> <p>Falta de documentación: Se requiere sobre planos la concreción de los espacios que se destinarán a la realización de las actividades objeto de la convocatoria. Asimismo, se requiere la presentación fotográfica y detallada sobre planos, de los aseos adaptados, de los trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de servicios, y de la accesibilidad al local desde el exterior. Ubicación: Árbol de gernika, 24</p>

EXPEDIENTE ZK. / Nº EXPEDIENTE	ERAKUNDEA / ENTIDAD
2019/ORI/000061	NAZARET FUNDAZIOA
ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA	DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR
<p>1. ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA</p> <p>8. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.</p> <p>1.– Orientazio-zerbitzuak lankidetzan eman nahi dituen entitate bakoitzak eskabidean adierazi beharko ditu lurraldeko jardun-eremu edo -eremuak, eta zenbat 1250 orduko bloke egingo dituen eremu edo azpiero bakoitzean (hemendik aurrera «ordu-blokeak»), kontuan izanik ezen, gutxienez, eremu edo azpiero bakoitzeko 1250 orduko ordu-blokeko minimoa adierazi behar dela;gehiengoa, berriz, I. eranskinean eremuka eskainitako bloke-kopurua izango da.</p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOA: Dokumentazio falta: Aurkeztu den eskaeran, ez dira adierazi ez jarduteko eremua edo eremuak, ez egin behar diren blokeen kopurua.</p>	<p>1. SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA</p> <p>Artículo 8.– Presentación de solicitudes.</p> <p>1.– Cada entidad deberá indicar en la solicitud el ámbito o los ámbitos territoriales de actuación en el que solicita colaborar prestando servicios de orientación y el número de bloques de 1250 horas a realizar en cada ámbito o en su caso subámbito (en adelante «bloques de horas»), teniendo en cuenta que la solicitud ha de referirse a un mínimo de un bloque de 1250 horas por ámbito o subámbito, hasta el límite máximo de bloques ofertados por ámbitos en el Anexo I.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: Falta de documentación: En la solicitud presentada no se ha indicado el ámbito o ámbitos de actuación y el número de bloques a realizar.</p>
<p>2. ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA</p> <p>8.2.4 art. Hobekuntzak eta/edo balio erantsiko elementuak jasoko dituen azalpen-memoria, metodologiari, ezarriko diren teknikei eta garatuko diren ekintzetarako eskuragarri egongo diren baliabideei buruz (Gehienez, 10 orrialde).</p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOA: Dokumentazio falta: Ez da aurkeztu 8.2.4. artikuluan aipatzen den azalpen-memoria.</p>	<p>2. SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA</p> <p>Art.8.2.4. Memoria descriptiva con las mejoras y/o los elementos de valor añadido referente a la metodología, las técnicas a emplear y los recursos que se dispondrán para las acciones a desarrollar. (Máximo 10 páginas).</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN. Falta de documentación: No se ha aportado Memoria descriptiva referida en el Art.8.2.4.</p>

<p>3. ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA</p> <p>6.2.art. Erakundeek alde zuzeneko esperientzia izan beharko dute kapitulu honetan aurreikusitako laguntzak lortzeko, enplegurik gabeko pertsonen orientazio-ekintza zuzenak eta azpikontrataziorik gabeko ematen, jarduera hauetakoren bat eginez:</p> <p>Lan-aukerak areagotzeko eta laneratzea sustatzeko neurriak arautzen dituen abenduaren 23ko 327/2003 Dekretuko I. kapitulua. (EHAAn argitaratua, 2003ko abenduaren 31n)</p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA: Dokumentazio falta: Erakundearen eskarmentua eta ibilbidea ez dira dokumentu bidez egiaztatu. 2003ko abenduaren 23ko 327/2003 Dekretuaren I. kapitulua.</p>	<p>3. SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA</p> <p>Art.6.2.– Las entidades deberán contar con experiencia previa para acceder a las ayudas previstas en este capítulo mediante la ejecución directa y no subcontratada de acciones de orientación profesional a personas desempleadas, habiendo desarrollado alguna de las siguientes actividades:</p> <p>Capítulo I del Decreto 327/2003, de 23 de diciembre de 2003, por el que se regulan las medidas destinadas a la mejora de la ocupabilidad y a promover la inserción laboral. (publicado en el BOPV de 31 de diciembre de 2003)</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: Falta de documentación: No se acredita documentalmente experiencia y trayectoria de la entidad: Capítulo I del Decreto 327/2003, de 23 de diciembre de 2003.</p>
<p>4. ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA</p> <p>8.2.5.a) art. Erakunde eskatzailearen lokal bakoitzaren ezaugarriak jasotzen dituen azalpen-txosten eguneratua. Derrigorrean atxiki behar dira 6. artikuluko 3.1 eta 3.2 ataletan jasotako instalazioetako espazio eta dimentsioak zehazten dituzten argazkiak eta planoak, baita instalazio horietarako barneko nahiz kanpoko bideen argazki eta planoak ere.</p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA: Dokumentazio falta: Planoen gainean zehaztu behar dira deialdi honen xede diren ekintzak egiteko erabiliko diren tokiak. Era berean, planoen gainean, argazki bidez eta xehe aurkeztu behar dira komun egokituak, zerbitzuak emateko erabiliko diren tokietarainoko barne-ibilbideak eta kanpotik lokalera sartzeko irisgarritasuna.</p>	<p>4. SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA</p> <p>Art. 8.2.5.a) Informe descriptivo actualizado de las características de cada emplazamiento de la entidad solicitante, adjuntando obligatoriamente fotografías y planos de todas las instalaciones detalladas en el artículo 6 apartados 3.1 y 3.2, que especifiquen los espacios y dimensiones ajustadas a los mismos, así como fotografías y planos de los itinerarios, tanto interiores como exteriores, de los accesos a dichas instalaciones.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: Falta de documentación: Se requiere sobre planos la concreción de los espacios que se destinarán a la realización de las actividades objeto de la convocatoria. Asimismo, se requiere la presentación fotográfica y detallada sobre planos, de los aseos adaptados, de los trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de servicios, y de la accesibilidad al local desde el exterior.</p>

5. ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA

9.2.d) art. Puntu emango da baldin eta esparru osagarri bat badago pertsona erabiltzaileen eskura, enplegua bilatzeko tresna eta materialak erabiltzeko aukera ematen duena; horien artean, Interneterako sarbidea eta wifi konexioa dituen ordenagailu bat, gutxienez.

ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA

Dokumentazio falta: Sarbidea duen eta enplegua bilatzeko materialak dituen gune osagarririk dagoen zehaztu behar da, eta planoaren gainean kokatu (bertan, Interneterako sarbidea eta wifi-konexioa dituen ordenagailu batek egon behar du gutxienez).

5. SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA

Art.9.2.d) Se puntuará con 1 punto la disponibilidad de un espacio complementario a disposición de las personas usuarias con posibilidad de acceso a herramientas y materiales para la búsqueda de empleo que incluya, al menos, un ordenador con acceso a internet que cuente con conexión wifi.

MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:

Falta de documentación: Se requiere información sobre la existencia y ubicación sobre plano de la disponibilidad de espacio complementario con materiales para la búsqueda de empleo que incluya, al menos, un ordenador con acceso a internet que cuente con conexión wifi.



Jesús María Ordoñez Orzaiz

Laneratze Zerbitzuaren Arduraduna / Responsable del Servicio de Inserción