

EMAITZEN TAULAK : OSASUNAREN EGOERA

2013 ko Euskal Osasun Inkesta

13ko EAEOI ESCAV₁₃



EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

TAULA OROKORRAK

Aurkibidea

OSASUNAREN EGOERA

1. Osasunaren autobalorazioa

1. taula: Biztanleriaren banaketa norberaren osasun orokorraren gaineko pertzeptzioaren arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik	1
2. taula: Biztanleriaren banaketa norberaren osasun orokorraren gaineko pertzeptzioaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik	5
3. taula: Biztanleriaren banaketa norberaren osasun orokorraren gaineko pertzeptzioaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik	11

2. Osasunarekin zerikusia duen bizi-kalitatea

4. taula: Euroqol Eskala Analogiko Bisualaren (EQ-EAV) puntuazioaren banaketa, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik	18
5. taula: Euroqol Eskala Analogiko Bisualaren (EQ-EAV) puntuazioaren banaketa, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik	20
6. taula: Euroqol Eskala Analogiko Bisualaren (EQ-EAV) puntuazioaren banaketa, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik	23
7. taula: Biztanleriaren banaketa Euroqol EQ-5D-5Laren dimentsioen arabera, sexua eta adina kontuan izanik	26
8. taula: Mugitzeko zailtasunen prebalentzia (%), sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik	34
9. taula: Mugitzeko zailtasunen prebalentzia (%), sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik	35
10. taula: Mugitzeko zailtasunen prebalentzia (%), sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik	36
11. taula: Nork bere burua zaintzeko zailtasunen prebalentzia (%), sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik	37
12. taula: Nork bere burua zaintzeko zailtasunen prebalentzia (%), sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik	38
13. taula: Nork bere burua zaintzeko zailtasunen prebalentzia (%), sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik	39
14. taula: Eguneroko jardueretako zailtasunen prebalentzia (%), sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik	40
15. taula: Eguneroko jardueretako zailtasunen prebalentzia (%), sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik	41
16. taula: Eguneroko jardueretako zailtasunen prebalentzia (%), sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik	42
17. taula: Min-arazoen prebalentzia (%), sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik	43
18. taula: Min-arazoen prebalentzia (%), sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik	44
19. taula: Min-arazoen prebalentzia (%), sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik	45
20. taula: Antsietate eta depresio arazoen prebalentzia (%), sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik	46
21. taula: Antsietate eta depresio arazoen prebalentzia (%), sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik	47

22. taula: Antsietate eta depresio arazoen prebalentzia (%), sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik	48
---	----

3. Osasun mentala

23. taula: Osasun mentalaren indizearen (MHI-5) banaketa, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik	49
24. taula: Osasun mentalaren indizearen (MHI-5) banaketa, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik	51
25. taula: Osasun mentalaren indizearen (MHI-5) banaketa, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik	54
26. taula: Antsietate eta depresio sintomen prebalentzia (%), sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik	57
27. taula: Antsietate eta depresio sintomen prebalentzia (%), sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik	58
28. taula: Antsietate eta depresio sintomen prebalentzia (%), sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik	59
29. taula: Inoiz bere burua hiltzea pentsatu duten pertsonen prebalentzia (%), sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik	60
30. taula: Inoiz bere burua hiltzea pentsatu duten pertsonen prebalentzia (%), sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik	61
31. taula: Inoiz bere burua hiltzea pentsatu duten pertsonen prebalentzia (%), sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik	62
32. taula: Azken hamabi hilabeteetan bere burua hiltzea pentsatu duten pertsonen prebalentzia (%), sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik	63
33. taula: Azken hamabi hilabeteetan bere burua hiltzea pentsatu duten pertsonen prebalentzia (%), sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik	64
34. taula: Azken hamabi hilabeteetan bere burua hiltzea pentsatu duten pertsonen prebalentzia (%), sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik	65

4. Aho-hortzen osasuna

35. taula: Biztanleriaren banaketa norberaren aho-hortzen osasunaren pertzepzioaren arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik	66
36. taula: Biztanleriaren banaketa norberaren aho-hortzen osasunaren pertzepzioaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik	70
37. taula: Biztanleriaren banaketa norberaren aho-hortzen osasunaren pertzepzioaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik	76

5. Jardueraren aldi baterako mugaketa

38. taula: Aurreko bi asteetan jarduera aldi baterako murriztu duten pertsonen prebalentzia (%), sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik	82
39. taula: Aurreko bi asteetan jarduera aldi baterako murriztu duten pertsonen prebalentzia (%), sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik	83
40. taula: Aurreko bi asteetan jarduera aldi baterako murriztu duten pertsonen prebalentzia (%), sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik	84
41. taula: Aurreko bi asteetan jarduera aldi baterako murriztu den egunen banaketa, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik	85
42. taula: Aurreko bi asteetan jarduera aldi baterako murriztu den egunen banaketa, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik	88

43. taula: Aurreko bi asteetan jarduera aldi baterako murriztu den egunen banaketa, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik	92
--	----

6. Desgaitasuna eta mendekotasuna

44. taula: Jardueraren mugaketa kronikoaren prebalentzia (%), sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik	95
45. taula: Jardueraren mugaketa kronikoaren prebalentzia (%), sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik	96
46. taula: Jardueraren mugaketa kronikoaren prebalentzia (%), sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik	97
47. taula: Biztanleriaren banaketa jardueraren mugaketa kronikoaren mailaren arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik	98
48. taula: Biztanleriaren banaketa jardueraren mugaketa kronikoaren mailaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik	104
49. taula: Biztanleriaren banaketa jardueraren mugaketa kronikoaren mailaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik	112
50. taula: Biztanleriaren banaketa norbere jardueraren mugaketa kronikoa ekarri dion osasun-arazoaren arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik	119
51. taula: Biztanleriaren banaketa norbere jardueraren mugaketa kronikoa ekarri dion osasun-arazoaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik	127
52. taula: Biztanleriaren banaketa norbere jardueraren mugaketa kronikoa ekarri dion osasun-arazoaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik	138
53. taula: Zaintza pertsonaleko jardueretarako laguntza behar duten 70 urtetik gorako pertsonen proportzioa (%), sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik	147
54. taula: Zaintza pertsonaleko jarduretarako laguntza behar duten 70 urtetik gorako pertsonen proportzioa (%), sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik	148
55. taula: Zaintza pertsonaleko jardueretarako laguntza behar duten 70 urtetik gorako pertsonen proportzioa (%), sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik	149
56. taula: Bere ingurumena mantentzeko jardueretarako laguntza behar duten 70 urtetik gorako pertsonen proportzioa (%), sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik	150
57. taula: Bere ingurumena mantentzeko jardueretarako laguntza behar duten 70 urtetik gorako pertsonen proportzioa (%), sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik	151
58. taula: Bere ingurumena mantentzeko jardueretarako laguntza behar duten 70 urtetik gorako pertsonen proportzioa (%), sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik	152
59. taula: Biztanleriaren banaketa jardueraren mugaketa kronikoaren ondorioz behar duten laguntzaren maiztasunaren arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik	153
60. taula: Biztanleriaren banaketa jardueraren mugaketa kronikoaren ondorioz behar duten laguntzaren maiztasunaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik	159
61. taula: Biztanleriaren banaketa jardueraren mugaketa kronikoaren ondorioz behar duten laguntzaren maiztasunaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik	167
62. taula: Laguntza behar duten pertsonen proportzioa (%), laguntza nork ematen dienaren arabera, sexua eta adina kontuan izanik	174
63. taula: Laguntza behar duten pertsonen proportzioa (%), laguntza nork ematen dienaren arabera , sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik	175
Gizonezkoak.....	175
Emakumezkoak.....	177

64. taula: Laguntza behar duten pertsonen proportzioa (%), laguntza nork ematen dienaren arabera , sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik	179
Gizonezkoak.....	179
Emakumezkoak.....	181
65. taula: Laguntza behar duten pertsonen proportzioa (%), laguntza nork ematen dienaren arabera , sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik	183
Gizonezkoak.....	183
Emakumezkoak.....	186

7. Arazo kronikoak

66. taula: Arazo kronikoen prebalentzia(%), sexua eta adina kontuan izanik	189
67. taula: Arazo kronikoen prebalentzia (%), sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik	191
Gizonezkoak.....	191
Emakumezkoak.....	195
68. taula: Arazo kronikoen prebalentzia (%), sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik	199
Gizonezkoak.....	199
Emakumezkoak.....	203
69. taula: Arazo kronikoen prebalentzia (%), sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik	207
Gizonezkoak.....	207
Emakumezkoak.....	213
70. taula: Arazo kronikoren bat daukaten pertsonen proportzioa (%), sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik	219
71. taula: Arazo kronikoren bat daukaten pertsonen proportzioa (%), sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik	220
72. taula: Arazo kronikoren bat daukaten pertsonen proportzioa (%), sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik	221

8. Nahigabeko lesionak

73. taula: Aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesio bat izan duten pertsonen prebalentzia (%), sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik	222
74. taula: Aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesio bat izan duten pertsonen prebalentzia (%), sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik	223
75. taula: Aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesio bat izan duten pertsonen prebalentzia (%), sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik	224
76. taula: Biztanleriaren banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren lekuaren arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik	225
77. taula: Biztanleriaren banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren lekuaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik	234
78. taula: Biztanleriaren banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren lekuaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik	247
79. taula: Aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioen prebalentzia (%), lesioen ondorioen arabera, sexua eta adina kontuan izanik	257
80. taula: Aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioen prebalentzia (%), lesioen ondorioen arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik	258
Gizonezkoak.....	258

Emakumezkoak.....	259
81. taula: Aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioen prebalentzia (%), lesioen ondorioen arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik	260
Gizonezkoak.....	260
Emakumezkoak.....	261
82. taula: Aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioen prebalentzia (%), lesioen ondorioen arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik	262
Gizonezkoak.....	262
Emakumezkoak.....	265
83. taula: Biztanleriaren banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren moduaren arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik	268
84. taula: Biztanleriaren banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren moduaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik	276
85. taula: Biztanleriaren banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren moduaren arabera, sexua, adina eta ikasketa- maila kontuan izanik	288
86. taula: Aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioen prebalentzia (%), lesioaren kokapenaren arabera, sexua eta adina kontuan izanik	299
87. taula: Aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioen prebalentzia (%), lesioaren kokapenaren arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik	300
Gizonezkoak.....	300
Emakumezkoak.....	301
88. taula: Aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioen prebalentzia (%), lesioaren kokapenaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik	302
Gizonezkoak.....	302
Emakumezkoak.....	303
89. taula: Aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioen prebalentzia (%), lesioaren kokapenaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik	304
Gizonezkoak.....	304
Emakumezkoak.....	305

Osasunaren egoera

Osasunaren autobalorazioa

1

1. taula: Biztanleriaren banaketa norberaren osasun orokorraren gaineko pertzeptzioaren arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

Gizonezkoak	Guztira	EAE	N	Oso ona	Ona	Hala-holakoa	Txarra	Oso txarra	Guztira
				233.874	525.779	125.301	26.639	3.531	915.124
			%	25,6	57,5	13,7	2,9	0,4	100,0
		Araba	N	39.911	74.096	17.217	2.527	.	133.751
			%	29,8	55,4	12,9	1,9	.	100,0
		Gipuzkoa	N	61.741	179.144	42.011	8.975	1.940	293.812
			%	21,0	61,0	14,3	3,1	0,7	100,0
		Bizkaia	N	132.222	272.540	66.073	15.137	1.590	487.561
			%	27,1	55,9	13,6	3,1	0,3	100,0
	15-24	EAE	N	53.191	38.143	2.608	517	.	94.458
			%	56,3	40,4	2,8	0,5	.	100,0
		Araba	N	9.313	4.848	514	194	.	14.869
			%	62,6	32,6	3,5	1,3	.	100,0
		Gipuzkoa	N	16.627	12.879	1.477	323	.	31.305
			%	53,1	41,1	4,7	1,0	.	100,0
		Bizkaia	N	27.251	20.416	617	.	.	48.284
			%	56,4	42,3	1,3	.	.	100,0
	25-44	EAE	N	117.971	189.005	24.888	3.925	519	336.309
			%	35,1	56,2	7,4	1,2	0,2	100,0
		Araba	N	18.706	28.496	4.309	551	.	52.062
			%	35,9	54,7	8,3	1,1	.	100,0
		Gipuzkoa	N	30.612	66.453	7.815	1.390	519	106.790
			%	28,7	62,2	7,3	1,3	0,5	100,0
		Bizkaia	N	68.653	94.056	12.764	1.985	.	177.458
			%	38,7	53,0	7,2	1,1	.	100,0
	45-64	EAE	N	48.201	198.134	47.398	8.149	774	302.655
			%	15,9	65,5	15,7	2,7	0,3	100,0
		Araba	N	9.513	26.947	5.729	562	.	42.751
			%	22,3	63,0	13,4	1,3	.	100,0
		Gipuzkoa	N	10.418	66.882	16.462	3.068	590	97.419
			%	10,7	68,7	16,9	3,1	0,6	100,0
		Bizkaia	N	28.270	104.305	25.207	4.520	184	162.485
			%	17,4	64,2	15,5	2,8	0,1	100,0
	65-74	EAE	N	9.512	58.235	24.172	3.051	764	95.733
			%	9,9	60,8	25,2	3,2	0,8	100,0
		Araba	N	1.644	7.519	3.634	367	.	13.163
			%	12,5	57,1	27,6	2,8	.	100,0

(jarraipena)

1. taula: Biztanleriaren banaketa norberaren osasun orokorraren gaineko pertzeptzioaren arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

				Oso ona	Ona	Hala-holakoa	Txarra	Oso txarra	Guztira
Gizonezkoak	65-74	Gipuzkoa	N	3.338	19.732	7.303	1.251	506	32.130
			%	10,4	61,4	22,7	3,9	1,6	100,0
		Bizkaia	N	4.531	30.985	13.235	1.432	257	50.440
			%	9,0	61,4	26,2	2,8	0,5	100,0
	>=75	EAE	N	4.999	42.262	26.236	10.997	1.474	85.968
			%	5,8	49,2	30,5	12,8	1,7	100,0
		Araba	N	734	6.286	3.031	853	.	10.905
			%	6,7	57,6	27,8	7,8	.	100,0
		Gipuzkoa	N	747	13.198	8.954	2.944	325	26.168
			%	2,9	50,4	34,2	11,2	1,2	100,0
		Bizkaia	N	3.517	22.777	14.251	7.200	1.149	48.895
			%	7,2	46,6	29,1	14,7	2,4	100,0
Emakumezkoak	Guztira	EAE	N	200.011	548.265	184.214	37.431	5.962	975.882
			%	20,5	56,2	18,9	3,8	0,6	100,0
		Araba	N	35.924	73.985	23.301	2.969	592	136.772
			%	26,3	54,1	17,0	2,2	0,4	100,0
		Gipuzkoa	N	56.155	194.215	49.379	10.598	2.338	312.686
			%	18,0	62,1	15,8	3,4	0,7	100,0
		Bizkaia	N	107.931	280.065	111.534	23.864	3.031	526.425
			%	20,5	53,2	21,2	4,5	0,6	100,0
	15-24	EAE	N	43.220	43.071	3.207	.	.	89.499
			%	48,3	48,1	3,6	.	.	100,0
		Araba	N	7.098	5.745	367	.	.	13.210
			%	53,7	43,5	2,8	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	13.532	15.487	425	.	.	29.443
			%	46,0	52,6	1,4	.	.	100,0
		Bizkaia	N	22.591	21.840	2.416	.	.	46.846
			%	48,2	46,6	5,2	.	.	100,0
	25-44	EAE	N	95.683	191.971	30.416	2.450	306	320.826
			%	29,8	59,8	9,5	0,8	0,1	100,0
		Araba	N	18.657	24.983	3.846	382	.	47.869
			%	39,0	52,2	8,0	0,8	.	100,0
		Gipuzkoa	N	25.513	67.156	8.010	1.225	.	101.905
			%	25,0	65,9	7,9	1,2	.	100,0
		Bizkaia	N	51.512	99.831	18.560	843	306	171.052
			%	30,1	58,4	10,9	0,5	0,2	100,0

(jarraipena)

1. taula: Biztanleriaren banaketa norberaren osasun orokorraren gaineko pertzeptzioaren arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

				Oso ona	Ona	Hala-holakoa	Txarra	Oso txarra	Guztira
Emakumezkoak	45-64	EAE	N	49.930	197.125	56.997	8.492	1.225	313.769
			%	15,9	62,8	18,2	2,7	0,4	100,0
		Araba	N	7.994	28.275	6.797	920	278	44.263
			%	18,1	63,9	15,4	2,1	0,6	100,0
		Gipuzkoa	N	13.421	68.666	14.966	2.461	148	99.662
			%	13,5	68,9	15,0	2,5	0,1	100,0
		Bizkaia	N	28.516	100.184	35.233	5.112	799	169.843
			%	16,8	59,0	20,7	3,0	0,5	100,0
	65-74	EAE	N	5.913	62.505	35.374	5.596	537	109.925
			%	5,4	56,9	32,2	5,1	0,5	100,0
		Araba	N	1.140	7.961	4.787	433	.	14.320
			%	8,0	55,6	33,4	3,0	.	100,0
		Gipuzkoa	N	2.760	22.112	9.712	1.435	102	36.120
			%	7,6	61,2	26,9	4,0	0,3	100,0
		Bizkaia	N	2.014	32.433	20.875	3.728	434	59.484
			%	3,4	54,5	35,1	6,3	0,7	100,0
	>=75	EAE	N	5.265	53.593	58.219	20.893	3.895	141.864
			%	3,7	37,8	41,0	14,7	2,7	100,0
		Araba	N	1.036	7.022	7.503	1.235	315	17.110
			%	6,1	41,0	43,9	7,2	1,8	100,0
		Gipuzkoa	N	930	20.794	16.267	5.477	2.087	45.555
			%	2,0	45,6	35,7	12,0	4,6	100,0
		Bizkaia	N	3.299	25.777	34.449	14.181	1.493	79.200
			%	4,2	32,5	43,5	17,9	1,9	100,0
Sexu biak	Guztira	EAE	N	433.885	1.074.044	309.515	64.070	9.492	1.891.006
			%	22,9	56,8	16,4	3,4	0,5	100,0
		Araba	N	75.835	148.081	40.518	5.496	592	270.523
			%	28,0	54,7	15,0	2,0	0,2	100,0
		Gipuzkoa	N	117.897	373.359	91.390	19.574	4.278	606.497
			%	19,4	61,6	15,1	3,2	0,7	100,0
		Bizkaia	N	240.154	552.604	177.606	39.000	4.622	1.013.987
			%	23,7	54,5	17,5	3,8	0,5	100,0
	15-24	EAE	N	96.412	81.214	5.815	517	.	183.958
			%	52,4	44,1	3,2	0,3	.	100,0
		Araba	N	16.411	10.593	881	194	.	28.079
			%	58,4	37,7	3,1	0,7	.	100,0

(jarraipena)

1. taula: Biztanleriaren banaketa norberaren osasun orokorraren gaineko pertzeptzioaren arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

				Oso ona	Ona	Hala-holakoa	Txarra	Oso txarra	Guztira
Sexu biak	15-24	Gipuzkoa	N	30.159	28.366	1.901	323	.	60.748
			%	49,6	46,7	3,1	0,5	.	100,0
		Bizkaia	N	49.842	42.256	3.032	.	.	95.130
			%	52,4	44,4	3,2	.	.	100,0
	25-44	EAE	N	213.654	380.975	55.305	6.376	825	657.135
			%	32,5	58,0	8,4	1,0	0,1	100,0
		Araba	N	37.363	53.479	8.156	933	.	99.930
			%	37,4	53,5	8,2	0,9	.	100,0
		Gipuzkoa	N	56.125	133.609	15.825	2.616	519	208.695
			%	26,9	64,0	7,6	1,3	0,2	100,0
		Bizkaia	N	120.165	193.887	31.324	2.828	306	348.509
			%	34,5	55,6	9,0	0,8	0,1	100,0
	45-64	EAE	N	98.131	395.259	104.394	16.641	1.999	616.424
			%	15,9	64,1	16,9	2,7	0,3	100,0
		Araba	N	17.507	55.222	12.527	1.482	278	87.015
			%	20,1	63,5	14,4	1,7	0,3	100,0
		Gipuzkoa	N	23.839	135.548	31.428	5.528	738	197.081
			%	12,1	68,8	15,9	2,8	0,4	100,0
		Bizkaia	N	56.785	204.489	60.440	9.631	983	332.328
			%	17,1	61,5	18,2	2,9	0,3	100,0
	65-74	EAE	N	15.425	120.741	59.546	8.647	1.300	205.658
			%	7,5	58,7	29,0	4,2	0,6	100,0
		Araba	N	2.783	15.479	8.421	800	.	27.483
			%	10,1	56,3	30,6	2,9	.	100,0
		Gipuzkoa	N	6.097	41.844	17.015	2.686	608	68.251
			%	8,9	61,3	24,9	3,9	0,9	100,0
		Bizkaia	N	6.544	63.418	34.110	5.160	692	109.924
			%	6,0	57,7	31,0	4,7	0,6	100,0
	>=75	EAE	N	10.263	95.855	84.455	31.890	5.369	227.832
			%	4,5	42,1	37,1	14,0	2,4	100,0
		Araba	N	1.770	13.308	10.534	2.088	315	28.015
			%	6,3	47,5	37,6	7,5	1,1	100,0
		Gipuzkoa	N	1.676	33.993	25.221	8.421	2.412	71.723
			%	2,3	47,4	35,2	11,7	3,4	100,0
		Bizkaia	N	6.817	48.554	48.700	21.381	2.642	128.094
			%	5,3	37,9	38,0	16,7	2,1	100,0

2. taula: Biztanleriaren banaketa norberaren osasun orokorraren gaineko pertzeptzioaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

Gizonezkoak	Guztira	Guztira	N	Oso ona	Ona	Hala-holakoa	Txarra	Oso txarra	Guztira
				233.614	525.293	124.787	26.639	3.531	913.863
			%	25,6	57,5	13,7	2,9	0,4	100,0
		I	N	37.887	66.422	7.732	1.305	343	113.690
			%	33,3	58,4	6,8	1,1	0,3	100,0
		II	N	28.461	41.280	6.298	1.629	537	78.206
			%	36,4	52,8	8,1	2,1	0,7	100,0
		III	N	53.103	104.460	24.224	5.743	825	188.355
			%	28,2	55,5	12,9	3,0	0,4	100,0
		IV	N	97.717	264.688	71.387	14.945	1.569	450.306
			%	21,7	58,8	15,9	3,3	0,3	100,0
		V	N	16.445	48.442	15.146	3.017	257	83.307
			%	19,7	58,1	18,2	3,6	0,3	100,0
	15-24	Guztira	N	52.931	37.845	2.608	517	.	93.900
			%	56,4	40,3	2,8	0,6	.	100,0
		I	N	8.768	5.019	848	.	.	14.634
			%	59,9	34,3	5,8	.	.	100,0
		II	N	6.502	4.339	147	.	.	10.988
			%	59,2	39,5	1,3	.	.	100,0
		III	N	10.223	6.108	304	194	.	16.830
			%	60,7	36,3	1,8	1,2	.	100,0
		IV	N	23.352	18.370	692	323	.	42.737
			%	54,6	43,0	1,6	0,8	.	100,0
		V	N	4.085	4.009	617	.	.	8.711
			%	46,9	46,0	7,1	.	.	100,0
	25-44	Guztira	N	117.971	189.005	24.888	3.925	519	336.309
			%	35,1	56,2	7,4	1,2	0,2	100,0
		I	N	17.685	24.806	1.024	.	217	43.732
			%	40,4	56,7	2,3	.	0,5	100,0
		II	N	14.904	16.987	606	.	.	32.496
			%	45,9	52,3	1,9	.	.	100,0
		III	N	24.866	30.418	6.317	354	302	62.257
			%	39,9	48,9	10,1	0,6	0,5	100,0
		IV	N	49.915	94.900	12.553	3.024	.	160.392
			%	31,1	59,2	7,8	1,9	.	100,0
		V	N	10.602	21.893	4.389	547	.	37.432
			%	28,3	58,5	11,7	1,5	.	100,0

(jarraipena)

2. taula: Biztanleriaren banaketa norberaren osasun orokorraren gaineko pertzeptzioaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

			Oso ona	Ona	Hala-holakoa	Txarra	Oso txarra	Guztira		
Gizonezkoak	45-64	Guztira	N	48.201	197.945	47.299	8.149	774	302.368	
			%	15,9	65,5	15,6	2,7	0,3	100,0	
		I	N	9.558	24.887	2.846	490	126	37.907	
			%	25,2	65,7	7,5	1,3	0,3	100,0	
		II	N	5.347	14.886	2.715	288	184	23.419	
			%	22,8	63,6	11,6	1,2	0,8	100,0	
		III	N	14.274	43.326	6.903	1.650	168	66.322	
			%	21,5	65,3	10,4	2,5	0,3	100,0	
		IV	N	18.034	98.680	28.964	4.641	296	150.614	
			%	12,0	65,5	19,2	3,1	0,2	100,0	
		V	N	989	16.167	5.871	1.080	.	24.106	
			%	4,1	67,1	24,4	4,5	.	100,0	
	65-74	Guztira	N	9.512	58.235	24.172	3.051	764	95.733	
			%	9,9	60,8	25,2	3,2	0,8	100,0	
		I	N	1.297	9.817	2.402	237	.	13.753	
			%	9,4	71,4	17,5	1,7	.	100,0	
		II	N	1.254	3.799	1.375	309	125	6.862	
			%	18,3	55,4	20,0	4,5	1,8	100,0	
		III	N	1.854	13.341	5.414	1.168	.	21.777	
			%	8,5	61,3	24,9	5,4	.	100,0	
		IV	N	4.825	28.236	13.123	1.188	381	47.753	
			%	10,1	59,1	27,5	2,5	0,8	100,0	
		V	N	281	3.043	1.858	149	257	5.588	
			%	5,0	54,5	33,2	2,7	4,6	100,0	
		>=75	Guztira	N	4.999	42.262	25.821	10.997	1.474	85.553
				%	5,8	49,4	30,2	12,9	1,7	100,0
			I	N	580	1.893	613	577	.	3.663
				%	15,8	51,7	16,7	15,8	.	100,0
			II	N	454	1.270	1.456	1.032	227	4.440
				%	10,2	28,6	32,8	23,2	5,1	100,0
III	N		1.886	11.267	5.286	2.376	355	21.169		
	%		8,9	53,2	25,0	11,2	1,7	100,0		
IV	N		1.591	24.502	16.055	5.770	892	48.810		
	%		3,3	50,2	32,9	11,8	1,8	100,0		
V	N		488	3.330	2.411	1.242	.	7.470		
	%		6,5	44,6	32,3	16,6	.	100,0		

(jarraipena)

2. taula: Biztanleriaren banaketa norberaren osasun orokorraren gaineko pertzeptzioaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

				Oso ona	Ona	Hala-holakoa	Txarra	Oso txarra	Guztira
Emakumezkoak	Guztira	Guztira	N	199.508	546.678	183.914	37.431	5.962	973.492
			%	20,5	56,2	18,9	3,8	0,6	100,0
		I	N	34.733	58.196	11.247	662	.	104.838
			%	33,1	55,5	10,7	0,6	.	100,0
		II	N	28.260	52.157	11.695	2.654	262	95.028
			%	29,7	54,9	12,3	2,8	0,3	100,0
		III	N	52.915	144.953	35.341	7.989	909	242.107
			%	21,9	59,9	14,6	3,3	0,4	100,0
		IV	N	58.637	206.283	76.735	15.650	3.136	360.441
			%	16,3	57,2	21,3	4,3	0,9	100,0
		V	N	24.963	85.089	48.896	10.475	1.655	171.077
			%	14,6	49,7	28,6	6,1	1,0	100,0
	15-24	Guztira	N	42.718	42.609	3.207	.	.	88.533
			%	48,3	48,1	3,6	.	.	100,0
		I	N	8.113	6.449	.	.	.	14.562
			%	55,7	44,3	.	.	.	100,0
		II	N	6.937	6.121	438	.	.	13.497
			%	51,4	45,4	3,2	.	.	100,0
		III	N	10.670	9.400	.	.	.	20.069
			%	53,2	46,8	.	.	.	100,0
		IV	N	12.314	17.121	2.179	.	.	31.614
			%	39,0	54,2	6,9	.	.	100,0
		V	N	4.683	3.518	591	.	.	8.792
			%	53,3	40,0	6,7	.	.	100,0
	25-44	Guztira	N	95.683	191.476	30.416	2.450	306	320.330
			%	29,9	59,8	9,5	0,8	0,1	100,0
		I	N	17.689	22.859	4.537	.	.	45.086
			%	39,2	50,7	10,1	.	.	100,0
		II	N	14.329	20.242	2.239	413	.	37.223
			%	38,5	54,4	6,0	1,1	.	100,0
		III	N	24.493	51.176	6.154	205	.	82.029
			%	29,9	62,4	7,5	0,3	.	100,0
		IV	N	28.081	70.929	10.050	1.359	306	110.725
			%	25,4	64,1	9,1	1,2	0,3	100,0
		V	N	11.090	26.269	7.436	473	.	45.267
			%	24,5	58,0	16,4	1,0	.	100,0

(jarraipena)

2. taula: Biztanleriaren banaketa norberaren osasun orokorraren gaineko pertzeptzioaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

			Oso ona	Ona	Hala-holakoa	Txarra	Oso txarra	Guztira	
Emakumezkoak	45-64	Guztira	N	49.930	196.954	56.997	8.492	1.225	313.598
			%	15,9	62,8	18,2	2,7	0,4	100,0
		I	N	7.426	21.237	3.454	.	.	32.116
			%	23,1	66,1	10,8	.	.	100,0
		II	N	5.919	15.891	3.974	747	262	26.792
			%	22,1	59,3	14,8	2,8	1,0	100,0
		III	N	14.768	59.075	12.562	2.118	117	88.641
			%	16,7	66,6	14,2	2,4	0,1	100,0
		IV	N	14.731	66.422	20.104	2.535	309	104.102
			%	14,2	63,8	19,3	2,4	0,3	100,0
		V	N	7.086	34.329	16.902	3.092	537	61.946
			%	11,4	55,4	27,3	5,0	0,9	100,0
	65-74	Guztira	N	5.913	62.350	35.374	5.596	537	109.770
			%	5,4	56,8	32,2	5,1	0,5	100,0
		I	N	740	5.102	975	382	.	7.199
			%	10,3	70,9	13,5	5,3	.	100,0
		II	N	462	4.992	1.560	211	.	7.225
			%	6,4	69,1	21,6	2,9	.	100,0
		III	N	1.632	13.766	7.094	305	102	22.899
			%	7,1	60,1	31,0	1,3	0,4	100,0
		IV	N	2.164	27.582	17.598	2.565	225	50.134
			%	4,3	55,0	35,1	5,1	0,4	100,0
		V	N	915	10.909	8.146	2.133	209	22.312
			%	4,1	48,9	36,5	9,6	0,9	100,0
	>=75	Guztira	N	5.265	53.290	57.919	20.893	3.895	141.261
			%	3,7	37,7	41,0	14,8	2,8	100,0
		I	N	765	2.549	2.280	280	.	5.875
			%	13,0	43,4	38,8	4,8	.	100,0
		II	N	612	4.911	3.484	1.285	.	10.292
			%	5,9	47,7	33,8	12,5	.	100,0
		III	N	1.351	11.536	9.531	5.360	690	28.468
			%	4,7	40,5	33,5	18,8	2,4	100,0
		IV	N	1.347	24.229	26.803	9.191	2.295	63.866
			%	2,1	37,9	42,0	14,4	3,6	100,0
		V	N	1.189	10.064	15.821	4.777	909	32.760
			%	3,6	30,7	48,3	14,6	2,8	100,0

(jarraipena)

2. taula: Biztanleriaren banaketa norberaren osasun orokorraren gaineko pertzeptzioaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

			Oso ona	Ona	Hala-holakoa	Txarra	Oso txarra	Guztira	
Sexu biak	Guztira	Guztira	N	433.122	1.071.971	308.701	64.070	9.492	1.887.356
			%	22,9	56,8	16,4	3,4	0,5	100,0
		I	N	72.620	124.618	18.979	1.967	343	218.528
			%	33,2	57,0	8,7	0,9	0,2	100,0
		II	N	56.721	93.438	17.993	4.283	798	173.234
			%	32,7	53,9	10,4	2,5	0,5	100,0
		III	N	106.018	249.413	59.565	13.732	1.734	430.462
			%	24,6	57,9	13,8	3,2	0,4	100,0
		IV	N	156.355	470.971	148.121	30.595	4.705	810.747
			%	19,3	58,1	18,3	3,8	0,6	100,0
		V	N	41.407	133.530	64.042	13.493	1.912	254.385
			%	16,3	52,5	25,2	5,3	0,8	100,0
	15-24	Guztira	N	95.648	80.454	5.815	517	.	182.434
			%	52,4	44,1	3,2	0,3	.	100,0
		I	N	16.881	11.467	848	.	.	29.196
			%	57,8	39,3	2,9	.	.	100,0
		II	N	13.440	10.460	585	.	.	24.485
			%	54,9	42,7	2,4	.	.	100,0
		III	N	20.893	15.508	304	194	.	36.900
			%	56,6	42,0	0,8	0,5	.	100,0
		IV	N	35.667	35.491	2.871	323	.	74.351
			%	48,0	47,7	3,9	0,4	.	100,0
		V	N	8.768	7.528	1.207	.	.	17.503
			%	50,1	43,0	6,9	.	.	100,0
	25-44	Guztira	N	213.654	380.480	55.305	6.376	825	656.640
			%	32,5	57,9	8,4	1,0	0,1	100,0
		I	N	35.374	47.666	5.561	.	217	88.818
			%	39,8	53,7	6,3	.	0,2	100,0
		II	N	29.233	37.230	2.844	413	.	69.719
			%	41,9	53,4	4,1	0,6	.	100,0
		III	N	49.359	81.594	12.471	560	302	144.286
			%	34,2	56,6	8,6	0,4	0,2	100,0
		IV	N	77.996	165.829	22.603	4.383	306	271.117
			%	28,8	61,2	8,3	1,6	0,1	100,0
		V	N	21.692	48.162	11.825	1.020	.	82.699
			%	26,2	58,2	14,3	1,2	.	100,0

(jarraipena)

2. taula: Biztanleriaren banaketa norberaren osasun orokorraren gaineko pertzeptzioaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

			Oso ona	Ona	Hala-holakoa	Txarra	Oso txarra	Guztira	
Sexu biak	45-64	Guztira	N	98.131	394.899	104.295	16.641	1.999	615.965
			%	15,9	64,1	16,9	2,7	0,3	100,0
		I	N	16.984	46.124	6.300	490	126	70.023
			%	24,3	65,9	9,0	0,7	0,2	100,0
		II	N	11.266	30.777	6.689	1.035	446	50.212
			%	22,4	61,3	13,3	2,1	0,9	100,0
		III	N	29.042	102.401	19.466	3.768	285	154.963
			%	18,7	66,1	12,6	2,4	0,2	100,0
		IV	N	32.765	165.102	49.068	7.176	606	254.716
			%	12,9	64,8	19,3	2,8	0,2	100,0
		V	N	8.074	50.496	22.773	4.172	537	86.052
			%	9,4	58,7	26,5	4,8	0,6	100,0
	65-74	Guztira	N	15.425	120.586	59.546	8.647	1.300	205.503
			%	7,5	58,7	29,0	4,2	0,6	100,0
		I	N	2.037	14.919	3.377	619	.	20.952
			%	9,7	71,2	16,1	3,0	.	100,0
		II	N	1.717	8.790	2.936	519	125	14.087
			%	12,2	62,4	20,8	3,7	0,9	100,0
		III	N	3.486	27.107	12.507	1.473	102	44.676
			%	7,8	60,7	28,0	3,3	0,2	100,0
		IV	N	6.989	55.818	30.721	3.753	606	97.887
			%	7,1	57,0	31,4	3,8	0,6	100,0
		V	N	1.196	13.952	10.005	2.282	466	27.901
			%	4,3	50,0	35,9	8,2	1,7	100,0
	>=75	Guztira	N	10.263	95.552	83.740	31.890	5.369	226.814
			%	4,5	42,1	36,9	14,1	2,4	100,0
		I	N	1.345	4.442	2.893	858	.	9.538
			%	14,1	46,6	30,3	9,0	.	100,0
		II	N	1.066	6.182	4.939	2.316	227	14.731
			%	7,2	42,0	33,5	15,7	1,5	100,0
		III	N	3.237	22.803	14.817	7.736	1.045	49.638
			%	6,5	45,9	29,8	15,6	2,1	100,0
		IV	N	2.938	48.731	42.858	14.961	3.187	112.676
			%	2,6	43,2	38,0	13,3	2,8	100,0
		V	N	1.677	13.394	18.232	6.019	909	40.231
			%	4,2	33,3	45,3	15,0	2,3	100,0

3. taula: Biztanleriaren banaketa norberaren osasun orokorraren gaineko pertzeptzioaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

				Oso ona	Ona	Hala-holakoa	Txarra	Oso txarra	Guztira
Gizonezkoak	Guztira	Guztira	N	233.874	525.779	125.301	26.639	3.531	915.124
			%	25,6	57,5	13,7	2,9	0,4	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	30.330	118.728	48.580	11.262	1.700	210.600
			%	14,4	56,4	23,1	5,3	0,8	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	42.999	93.347	24.081	6.325	702	167.454
			%	25,7	55,7	14,4	3,8	0,4	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	99.900	213.348	38.930	7.707	786	360.670
			%	27,7	59,2	10,8	2,1	0,2	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	60.646	100.357	13.709	1.345	343	176.400
			%	34,4	56,9	7,8	0,8	0,2	100,0
	15-24	Guztira	N	53.191	38.143	2.608	517	.	94.458
			%	56,3	40,4	2,8	0,5	.	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	4.945	4.717	256	.	.	9.918
			%	49,9	47,6	2,6	.	.	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	18.967	10.873	1.288	.	.	31.129
			%	60,9	34,9	4,1	.	.	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	23.369	18.518	437	517	.	42.840
			%	54,5	43,2	1,0	1,2	.	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	5.910	4.036	626	.	.	10.572
			%	55,9	38,2	5,9	.	.	100,0
	25-44	Guztira	N	117.971	189.005	24.888	3.925	519	336.309
			%	35,1	56,2	7,4	1,2	0,2	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	11.613	20.010	5.805	348	.	37.776
			%	30,7	53,0	15,4	0,9	.	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	14.880	31.502	4.774	1.653	.	52.808
			%	28,2	59,7	9,0	3,1	.	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	55.453	94.839	11.756	1.924	302	164.274
			%	33,8	57,7	7,2	1,2	0,2	100,0

(jarraipena)

3. taula: Biztanleriaren banaketa norberaren osasun orokorraren gaineko pertzeptzioaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

				Oso ona	Ona	Hala-holakoa	Txarra	Oso txarra	Guztira
Gizonezkoak	25-44	Hirugarren hezkuntza	N	36.025	42.655	2.554	.	217	81.451
			%	44,2	52,4	3,1	.	0,3	100,0
	45-64	Guztira	N	48.201	198.134	47.398	8.149	774	302.655
			%	15,9	65,5	15,7	2,7	0,3	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	7.778	46.405	14.011	2.037	168	70.400
			%	11,0	65,9	19,9	2,9	0,2	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	7.194	33.308	9.670	2.952	121	53.244
			%	13,5	62,6	18,2	5,5	0,2	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	16.925	78.803	18.280	2.763	359	117.130
			%	14,5	67,3	15,6	2,4	0,3	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	16.303	39.618	5.437	397	126	61.881
			%	26,3	64,0	8,8	0,6	0,2	100,0
	65-74	Guztira	N	9.512	58.235	24.172	3.051	764	95.733
			%	9,9	60,8	25,2	3,2	0,8	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	3.380	22.291	11.089	875	382	38.017
			%	8,9	58,6	29,2	2,3	1,0	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	1.743	8.910	4.988	395	256	16.291
			%	10,7	54,7	30,6	2,4	1,6	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	3.259	16.225	5.006	1.332	125	25.948
			%	12,6	62,5	19,3	5,1	0,5	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	1.130	10.810	3.089	448	.	15.477
			%	7,3	69,8	20,0	2,9	.	100,0
	>=75	Guztira	N	4.999	42.262	26.236	10.997	1.474	85.968
			%	5,8	49,2	30,5	12,8	1,7	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	2.614	25.305	17.419	8.001	1.149	54.489
			%	4,8	46,4	32,0	14,7	2,1	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	215	8.754	3.361	1.325	325	13.981
			%	1,5	62,6	24,0	9,5	2,3	100,0

(jarraipena)

3. taula: Biztanleriaren banaketa norberaren osasun orokorraren gaineko pertzeptzioaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

			Oso ona	Ona	Hala-holakoa	Txarra	Oso txarra	Guztira
Gizonezkoak	>=75	Goi mailako big. hezk.	N	893	4.963	3.452	1.170	10.478
			%	8,5	47,4	32,9	11,2	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	1.277	3.240	2.003	500	7.020
			%	18,2	46,1	28,5	7,1	100,0
		Guztira	N	200.011	548.265	184.214	37.431	975.882
			%	20,5	56,2	18,9	3,8	100,0
Emakumezkoak	Guztira	Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	25.827	136.721	88.286	23.519	278.327
			%	9,3	49,1	31,7	8,5	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	29.615	95.537	36.395	7.426	169.766
			%	17,4	56,3	21,4	4,4	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	78.280	184.298	39.197	4.897	307.866
			%	25,4	59,9	12,7	1,6	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	66.289	131.709	20.336	1.589	219.923
			%	30,1	59,9	9,2	0,7	100,0
	15-24	Guztira	N	43.220	43.071	3.207	.	89.499
			%	48,3	48,1	3,6	.	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	6.087	4.559	741	.	11.386
			%	53,5	40,0	6,5	.	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	6.725	9.537	501	.	16.763
			%	40,1	56,9	3,0	.	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	22.544	20.933	1.966	.	45.443
			%	49,6	46,1	4,3	.	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	7.865	8.042	.	.	15.907
			%	49,4	50,6	.	.	100,0
	25-44	Guztira	N	95.683	191.971	30.416	2.450	320.826
			%	29,8	59,8	9,5	0,8	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	7.311	15.865	2.240	268	25.990
			%	28,1	61,0	8,6	1,0	100,0

(jarraipena)

3. taula: Biztanleriaren banaketa norberaren osasun orokorraren gaineko pertzeptzioaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

			Oso ona	Ona	Hala-holakoa	Txarra	Oso txarra	Guztira
Emakumezkoak 25-44	Oinarrizko big. hezk.	N	8.839	24.934	4.692	473	.	38.937
		%	22,7	64,0	12,1	1,2	.	100,0
	Goi mailako big. hezk.	N	36.945	77.322	14.924	1.297	.	130.487
		%	28,3	59,3	11,4	1,0	.	100,0
	Hirugarren hezkuntza	N	42.588	73.850	8.560	413	.	125.412
		%	34,0	58,9	6,8	0,3	.	100,0
	45-64 Guztira	N	49.930	197.125	56.997	8.492	1.225	313.769
		%	15,9	62,8	18,2	2,7	0,4	100,0
	Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	7.031	47.471	19.979	3.113	368	77.963
		%	9,0	60,9	25,6	4,0	0,5	100,0
	Oinarrizko big. hezk.	N	11.239	34.719	13.310	2.298	169	61.735
		%	18,2	56,2	21,6	3,7	0,3	100,0
	Goi mailako big. hezk.	N	17.798	73.532	15.658	2.646	688	110.322
		%	16,1	66,7	14,2	2,4	0,6	100,0
	Hirugarren hezkuntza	N	13.862	41.402	8.050	434	.	63.749
		%	21,7	64,9	12,6	0,7	.	100,0
	65-74 Guztira	N	5.913	62.505	35.374	5.596	537	109.925
		%	5,4	56,9	32,2	5,1	0,5	100,0
	Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	3.049	32.585	20.843	4.839	537	61.852
		%	4,9	52,7	33,7	7,8	0,9	100,0
	Oinarrizko big. hezk.	N	1.410	16.109	9.176	757	.	27.452
		%	5,1	58,7	33,4	2,8	.	100,0
	Goi mailako big. hezk.	N	330	7.853	3.711	.	.	11.893
		%	2,8	66,0	31,2	.	.	100,0
	Hirugarren hezkuntza	N	1.124	5.959	1.644	.	.	8.727
		%	12,9	68,3	18,8	.	.	100,0
	>=75 Guztira	N	5.265	53.593	58.219	20.893	3.895	141.864
		%	3,7	37,8	41,0	14,7	2,7	100,0

(jarraipena)

3. taula: Biztanleriaren banaketa norberaren osasun orokorraren gaineko pertzeptzioaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

				Oso ona	Ona	Hala-holakoa	Txarra	Oso txarra	Guztira		
Emakumezkoak	>=75	Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	2.349	36.241	44.483	15.299	2.764	101.136		
			%	2,3	35,8	44,0	15,1	2,7	100,0		
		Oinarrizko big. hezk.	N	1.403	10.238	8.717	3.898	624	24.879		
			%	5,6	41,2	35,0	15,7	2,5	100,0		
		Goi mailako big. hezk.	N	663	4.658	2.938	955	506	9.720		
			%	6,8	47,9	30,2	9,8	5,2	100,0		
		Hirugarren hezkuntza	N	850	2.455	2.082	742	.	6.129		
			%	13,9	40,1	34,0	12,1	.	100,0		
		Sexu biak	Guztira	Guztira	N	433.885	1.074.044	309.515	64.070	9.492	1.891.006
					%	22,9	56,8	16,4	3,4	0,5	100,0
Ikasket. gabe, lehen hezk.	N		56.157	255.448	136.866	34.781	5.675	488.927			
	%		11,5	52,2	28,0	7,1	1,2	100,0			
Oinarrizko big. hezk.	N		72.614	188.884	60.476	13.751	1.495	337.220			
	%		21,5	56,0	17,9	4,1	0,4	100,0			
Goi mailako big. hezk.	N		178.180	397.646	78.127	12.604	1.980	668.536			
	%		26,7	59,5	11,7	1,9	0,3	100,0			
Hirugarren hezkuntza	N		126.935	232.066	34.045	2.934	343	396.323			
	%		32,0	58,6	8,6	0,7	0,1	100,0			
15-24	Guztira		N	96.412	81.214	5.815	517	.	183.958		
			%	52,4	44,1	3,2	0,3	.	100,0		
Ikasket. gabe, lehen hezk.	N		11.031	9.276	997	.	.	21.304			
	%		51,8	43,5	4,7	.	.	100,0			
Oinarrizko big. hezk.	N		25.692	20.410	1.789	.	.	47.891			
	%		53,6	42,6	3,7	.	.	100,0			
Goi mailako big. hezk.	N		45.913	39.451	2.403	517	.	88.283			
	%		52,0	44,7	2,7	0,6	.	100,0			
Hirugarren hezkuntza	N		13.775	12.078	626	.	.	26.479			
	%		52,0	45,6	2,4	.	.	100,0			
25-44	Guztira	N	213.654	380.975	55.305	6.376	825	657.135			

(jarraipena)

3. taula: Biztanleriaren banaketa norberaren osasun orokorraren gaineko pertzeptzioaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

				Oso ona	Ona	Hala-holakoa	Txarra	Oso txarra	Guztira
Sexu biak	25-44	Guztira	%	32,5	58,0	8,4	1,0	0,1	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	18.924	35.874	8.045	616	306	63.765
			%	29,7	56,3	12,6	1,0	0,5	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	23.719	56.435	9.466	2.126	.	91.745
			%	25,9	61,5	10,3	2,3	.	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	92.398	172.161	26.680	3.221	302	294.762
			%	31,3	58,4	9,1	1,1	0,1	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	78.613	116.505	11.114	413	217	206.862
			%	38,0	56,3	5,4	0,2	0,1	100,0
	45-64	Guztira	N	98.131	395.259	104.394	16.641	1.999	616.424
			%	15,9	64,1	16,9	2,7	0,3	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	14.809	93.877	33.990	5.150	537	148.363
			%	10,0	63,3	22,9	3,5	0,4	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	18.433	68.027	22.979	5.251	290	114.979
			%	16,0	59,2	20,0	4,6	0,3	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	34.724	152.335	33.938	5.409	1.047	227.452
			%	15,3	67,0	14,9	2,4	0,5	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	30.165	81.020	13.488	831	126	125.630
			%	24,0	64,5	10,7	0,7	0,1	100,0
	65-74	Guztira	N	15.425	120.741	59.546	8.647	1.300	205.658
			%	7,5	58,7	29,0	4,2	0,6	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	6.429	54.875	31.932	5.714	919	99.869
			%	6,4	54,9	32,0	5,7	0,9	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	3.153	25.019	14.164	1.152	256	43.744
			%	7,2	57,2	32,4	2,6	0,6	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	3.589	24.078	8.717	1.332	125	37.841
			%	9,5	63,6	23,0	3,5	0,3	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	2.254	16.769	4.733	448	.	24.204
			%	9,3	69,3	19,6	1,9	.	100,0

(jarraipena)

3. taula: Biztanleriaren banaketa norberaren osasun orokorraren gaineko pertzeptzioaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

				Oso ona	Ona	Hala-holakoa	Txarra	Oso txarra	Guztira
Sexu biak	>=75	Guztira	N	10.263	95.855	84.455	31.890	5.369	227.832
			%	4,5	42,1	37,1	14,0	2,4	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	4.963	61.546	61.903	23.300	3.913	155.625
			%	3,2	39,5	39,8	15,0	2,5	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	1.618	18.993	12.078	5.223	949	38.860
			%	4,2	48,9	31,1	13,4	2,4	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	1.556	9.621	6.389	2.125	506	20.198
			%	7,7	47,6	31,6	10,5	2,5	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	2.127	5.695	4.085	1.242	.	13.149
			%	16,2	43,3	31,1	9,4	.	100,0

4. taula: Euroqol Eskala Analogiko Bisualaren (EQ-EAV) puntuazioaren banaketa, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

			Batez bestekoa	Desbiderapen estandarra	Mediana	25 pertzentila	75 pertzentila
Gizonezkoak	Guztira	EAE	77,5	16,6	80,0	70,0	90,0
		Araba	78,3	12,5	80,0	70,0	90,0
		Gipuzkoa	77,4	16,2	80,0	70,0	90,0
		Bizkaia	77,3	18,7	80,0	70,0	90,0
	15-24	EAE	87,7	11,7	90,0	80,0	95,0
		Araba	88,5	9,0	90,0	85,0	95,0
		Gipuzkoa	87,5	10,8	90,0	80,0	95,0
		Bizkaia	87,5	13,6	90,0	80,0	95,0
	25-44	EAE	82,5	15,9	85,0	75,0	90,0
		Araba	81,0	14,1	83,0	75,0	90,0
		Gipuzkoa	82,2	15,4	85,0	75,0	90,0
		Bizkaia	83,1	17,0	85,0	77,0	90,0
	45-64	EAE	75,4	14,8	80,0	70,0	85,0
		Araba	76,3	11,2	80,0	70,0	85,0
		Gipuzkoa	75,3	14,4	80,0	70,0	85,0
		Bizkaia	75,3	16,5	80,0	70,0	85,0
	65-74	EAE	70,0	13,7	70,0	60,0	80,0
		Araba	71,5	10,1	72,0	60,0	80,0
		Gipuzkoa	71,1	14,1	75,0	62,0	80,0
		Bizkaia	69,0	14,8	70,0	60,0	80,0
	>=75	EAE	62,0	17,3	65,0	50,0	80,0
		Araba	67,7	10,6	70,0	50,0	80,0
		Gipuzkoa	60,8	16,4	62,0	50,0	75,0
		Bizkaia	61,5	20,0	60,0	50,0	76,0
Emakumezkoak	Guztira	EAE	74,0	18,1	80,0	60,0	90,0
		Araba	75,4	14,2	80,0	65,0	90,0
		Gipuzkoa	75,5	16,5	80,0	68,0	90,0
		Bizkaia	72,8	20,8	80,0	60,0	90,0
	15-24	EAE	86,5	12,2	90,0	80,0	95,0
		Araba	87,2	11,7	90,0	80,0	95,0
		Gipuzkoa	88,0	9,9	90,0	85,0	95,0
		Bizkaia	85,3	14,0	90,0	80,0	95,0
	25-44	EAE	80,7	16,8	80,0	75,0	90,0
		Araba	82,5	13,9	85,0	75,0	90,0
		Gipuzkoa	80,4	17,5	80,0	70,0	90,0
		Bizkaia	80,4	17,6	80,0	73,0	90,0

(jarraipena)

4. taula: Euroqol Eskala Analogiko Bisualaren (EQ-EAV) puntuazioaren banaketa, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

			Batez bestekoa	Desbiderapen estandarra	Mediana	25 pertzentila	75 pertzentila
Emakumezkoak	45-64	EAE	74,3	15,4	80,0	65,0	88,0
		Araba	74,1	11,3	80,0	70,0	85,0
		Gipuzkoa	76,0	14,0	80,0	70,0	90,0
		Bizkaia	73,3	18,1	75,0	60,0	87,0
	65-74	EAE	66,3	14,9	70,0	50,0	80,0
		Araba	65,7	12,0	70,0	50,0	80,0
		Gipuzkoa	70,1	13,4	70,0	60,0	80,0
		Bizkaia	64,1	16,5	65,0	50,0	80,0
	>=75	EAE	56,6	17,7	55,0	45,0	70,0
		Araba	57,5	11,8	60,0	50,0	70,0
		Gipuzkoa	59,3	15,6	60,0	50,0	75,0
		Bizkaia	54,8	21,0	50,0	40,0	70,0
Sexu biak	Guztira	EAE	75,7	17,5	80,0	70,0	90,0
		Araba	76,8	13,4	80,0	70,0	90,0
		Gipuzkoa	76,4	16,4	80,0	70,0	90,0
		Bizkaia	75,0	20,0	80,0	65,0	90,0
	15-24	EAE	87,1	12,0	90,0	80,0	95,0
		Araba	87,9	10,4	90,0	83,0	95,0
		Gipuzkoa	87,8	10,4	90,0	85,0	95,0
		Bizkaia	86,4	13,9	90,0	80,0	95,0
	25-44	EAE	81,6	16,4	85,0	75,0	90,0
		Araba	81,7	14,0	85,0	75,0	90,0
		Gipuzkoa	81,3	16,5	85,0	75,0	90,0
		Bizkaia	81,7	17,4	85,0	75,0	90,0
	45-64	EAE	74,9	15,1	80,0	69,0	85,0
		Araba	75,2	11,3	80,0	70,0	85,0
		Gipuzkoa	75,7	14,2	80,0	70,0	90,0
		Bizkaia	74,3	17,4	80,0	65,0	85,0
	65-74	EAE	68,0	14,4	70,0	59,0	80,0
		Araba	68,5	11,2	70,0	60,0	80,0
		Gipuzkoa	70,6	13,7	75,0	60,0	80,0
		Bizkaia	66,3	15,9	70,0	50,0	80,0
	>=75	EAE	58,7	17,7	60,0	50,0	75,0
		Araba	61,4	11,9	60,0	50,0	75,0
		Gipuzkoa	59,9	15,9	60,0	50,0	75,0
		Bizkaia	57,4	20,9	60,0	45,0	71,0

5. taula: Euroqol Eskala Analogiko Bisualaren (EQ-EAV) puntuazioaren banaketa, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

		Batez bestekoa	Desbiderapen estandarra	Mediana	25 pertzentila	75 pertzentila	
Gizonezkoak	Guztira	Guztira	77,5	16,6	80,0	70,0	90,0
		I	81,5	12,9	85,0	75,0	90,0
		II	79,6	16,5	83,0	75,0	90,0
		III	78,0	15,8	80,0	70,0	90,0
		IV	76,3	17,2	80,0	70,0	90,0
		V	75,0	18,6	80,0	65,0	90,0
	15-24	Guztira	87,7	11,7	90,0	80,0	95,0
		I	88,4	11,2	90,0	80,0	98,0
		II	86,7	12,0	90,0	80,0	95,0
		III	89,3	10,1	90,0	85,0	95,0
		IV	87,3	12,7	90,0	80,0	95,0
		V	86,5	10,2	90,0	80,0	95,0
	25-44	Guztira	82,5	15,9	85,0	75,0	90,0
		I	84,3	12,4	85,0	80,0	90,0
		II	83,7	12,4	85,0	80,0	90,0
		III	82,4	16,6	85,0	75,0	90,0
		IV	82,4	16,2	85,0	75,0	90,0
		V	79,7	19,0	80,0	72,0	90,0
	45-64	Guztira	75,4	14,8	80,0	70,0	85,0
		I	78,8	12,7	80,0	70,0	90,0
		II	77,2	15,6	80,0	70,0	90,0
		III	77,2	13,3	80,0	70,0	87,0
		IV	74,2	15,3	80,0	65,0	85,0
		V	71,2	16,0	75,0	60,0	80,0
	65-74	Guztira	70,0	13,7	70,0	60,0	80,0
		I	76,1	10,7	80,0	70,0	85,0
		II	73,4	13,6	75,0	65,0	85,0
		III	71,0	13,3	75,0	60,0	80,0
		IV	68,3	13,8	70,0	60,0	80,0
		V	61,7	16,4	60,0	55,0	72,0
>=75	Guztira	62,2	17,3	65,0	50,0	80,0	
	I	69,3	12,4	70,0	60,0	80,0	
	II	54,0	20,5	50,0	40,0	70,0	
	III	65,7	16,7	70,0	55,0	80,0	
	IV	61,1	17,3	60,0	50,0	75,0	
	V	60,8	17,0	70,0	50,0	75,0	

(jarraipena)

5. taula: Euroqol Eskala Analogiko Bisualaren (EQ-EAV) puntuazioaren banaketa, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

		Batez bestekoa	Desbiderapen estandarra	Mediana	25 pertzentila	75 pertzentila	
Emakumezkoak	Guztira	Guztira	74,0	18,1	80,0	60,0	90,0
		I	80,5	15,4	80,0	74,0	90,0
	II	78,1	16,6	80,0	70,0	90,0	
	III	76,0	16,8	80,0	70,0	90,0	
	IV	72,1	18,5	75,0	60,0	90,0	
	V	69,3	19,2	70,0	50,0	85,0	
	15-24	Guztira	86,4	12,3	90,0	80,0	95,0
		I	88,3	10,8	90,0	80,0	95,0
		II	89,0	9,1	90,0	85,0	95,0
		III	86,3	11,8	90,0	80,0	95,0
		IV	85,1	13,9	90,0	80,0	95,0
		V	84,6	13,3	90,0	80,0	93,0
	25-44	Guztira	80,7	16,8	80,0	75,0	90,0
		I	82,4	16,1	85,0	75,0	95,0
		II	82,2	15,1	81,0	80,0	90,0
		III	80,8	16,0	80,0	70,0	90,0
		IV	80,4	17,2	80,0	75,0	90,0
		V	78,3	18,8	80,0	70,0	90,0
	45-64	Guztira	74,3	15,5	80,0	65,0	88,0
		I	78,9	12,1	80,0	70,0	90,0
		II	74,7	15,0	75,0	65,0	89,0
		III	76,6	14,5	80,0	70,0	90,0
		IV	73,0	15,3	75,0	60,0	85,0
		V	70,7	17,6	75,0	60,0	85,0
	65-74	Guztira	66,3	14,9	70,0	50,0	80,0
		I	74,5	15,4	80,0	70,0	80,0
		II	68,4	14,4	70,0	50,0	80,0
		III	70,2	13,5	75,0	60,0	80,0
		IV	65,4	14,4	70,0	50,0	80,0
		V	60,9	15,9	60,0	50,0	75,0
>=75	Guztira	56,6	17,8	55,0	45,0	70,0	
	I	62,5	19,9	70,0	50,0	80,0	
	II	64,4	18,3	70,0	50,0	80,0	
	III	57,5	17,5	60,0	45,0	71,0	
	IV	54,9	17,7	55,0	40,0	70,0	
	V	55,6	17,1	50,0	45,0	70,0	

(jarraipena)

5. taula: Euroqol Eskala Analogiko Bisualaren (EQ-EAV) puntuazioaren banaketa, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

		Batez bestekoa	Desbiderapen estandarra	Mediana	25 pertzentila	75 pertzentila	
Sexu biak	Guztira	Guztira	75,7	17,5	80,0	70,0	90,0
		I	81,0	14,2	80,0	75,0	90,0
	II	78,7	16,6	80,0	70,0	90,0	
	III	76,9	16,4	80,0	70,0	90,0	
	IV	74,4	18,0	80,0	65,0	90,0	
	V	71,2	19,2	75,0	60,0	86,0	
	15-24	Guztira	87,1	12,0	90,0	80,0	95,0
		I	88,3	10,9	90,0	80,0	95,0
		II	87,9	10,4	90,0	85,0	95,0
		III	87,7	11,2	90,0	80,0	95,0
		IV	86,4	13,3	90,0	80,0	95,0
		V	85,6	11,8	90,0	80,0	95,0
	25-44	Guztira	81,6	16,4	85,0	75,0	90,0
		I	83,3	14,4	85,0	80,0	90,0
		II	82,9	14,0	85,0	80,0	90,0
		III	81,5	16,2	85,0	75,0	90,0
		IV	81,6	16,6	85,0	75,0	90,0
		V	79,0	18,9	80,0	70,0	90,0
	45-64	Guztira	74,9	15,1	80,0	69,0	85,0
		I	78,8	12,4	80,0	70,0	90,0
		II	75,8	15,3	80,0	70,0	90,0
		III	76,9	14,0	80,0	70,0	90,0
		IV	73,7	15,3	76,0	65,0	85,0
		V	70,8	17,2	75,0	60,0	85,0
	65-74	Guztira	68,0	14,4	70,0	59,0	80,0
		I	75,5	12,2	80,0	70,0	85,0
		II	70,9	14,1	71,0	60,0	85,0
		III	70,6	13,4	75,0	60,0	80,0
		IV	66,8	14,1	70,0	55,0	80,0
		V	61,1	15,9	60,0	50,0	75,0
>=75	Guztira	58,7	17,7	60,0	50,0	75,0	
	I	65,1	17,4	70,0	50,0	80,0	
	II	61,3	19,4	61,0	45,0	80,0	
	III	61,0	17,5	60,0	50,0	80,0	
	IV	57,6	17,7	60,0	45,0	70,0	
	V	56,6	17,1	55,0	45,0	70,0	

6. taula: Euroqol Eskala Analogiko Bisualaren (EQ-EAV) puntuazioaren banaketa, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

			Batez bestekoa	Desbiderapen estandarra	Mediana	25 pertzentila	75 pertzentila
Gizonezkoak	Guztira	Guztira	77,5	16,6	80,0	70,0	90,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	71,3	17,7	75,0	60,0	85,0
		Oinarrizko big. hezk.	76,6	17,7	80,0	70,0	90,0
		Goi mailako big. hezk.	79,8	15,5	80,0	72,0	90,0
		Hirugarren hezkuntza	80,9	13,5	85,0	75,0	90,0
	15-24	Guztira	87,7	11,7	90,0	80,0	95,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	90,3	9,6	90,0	90,0	95,0
		Oinarrizko big. hezk.	88,4	10,2	90,0	85,0	95,0
		Goi mailako big. hezk.	86,6	12,8	90,0	80,0	95,0
		Hirugarren hezkuntza	87,1	12,6	90,0	80,0	95,0
	25-44	Guztira	82,5	15,9	85,0	75,0	90,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	81,8	15,9	80,0	75,0	90,0
		Oinarrizko big. hezk.	80,0	19,0	80,0	75,0	90,0
		Goi mailako big. hezk.	82,8	15,9	85,0	75,0	90,0
		Hirugarren hezkuntza	83,7	13,4	85,0	80,0	90,0
	45-64	Guztira	75,4	14,8	80,0	70,0	85,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	73,2	15,6	75,0	65,0	80,0
		Oinarrizko big. hezk.	72,4	16,3	75,0	60,0	85,0
		Goi mailako big. hezk.	75,9	14,0	80,0	70,0	85,0
		Hirugarren hezkuntza	79,6	12,7	80,0	70,0	90,0
	65-74	Guztira	70,0	13,7	70,0	60,0	80,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	67,8	14,4	70,0	60,0	80,0
		Oinarrizko big. hezk.	67,4	14,4	70,0	59,0	80,0
		Goi mailako big. hezk.	72,5	13,4	75,0	60,0	80,0
		Hirugarren hezkuntza	74,0	9,9	75,0	70,0	80,0
	>=75	Guztira	62,0	17,3	65,0	50,0	80,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	60,5	17,9	60,0	50,0	75,0
		Oinarrizko big. hezk.	63,5	17,0	70,0	50,0	76,0
		Goi mailako big. hezk.	65,8	16,4	68,0	60,0	80,0
		Hirugarren hezkuntza	65,4	14,7	70,0	55,0	80,0
Emakumezkoak	Guztira	Guztira	74,0	18,1	80,0	60,0	90,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	64,6	18,6	70,0	50,0	80,0
		Oinarrizko big. hezk.	72,9	17,4	75,0	60,0	90,0
		Goi mailako big. hezk.	78,3	16,0	80,0	70,0	90,0
		Hirugarren hezkuntza	80,8	15,0	80,0	75,0	90,0

(jarraipena)

6. taula: Euroqol Eskala Analogiko Bisualaren (EQ-EAV) puntuazioaren banaketa, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

			Batez bestekoa	Desbiderapen estandarra	Mediana	25 pertzentila	75 pertzentila
Emakumezkoak	15-24	Guztira	86,5	12,2	90,0	80,0	95,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	86,5	14,8	90,0	80,0	95,0
		Oinarrizko big. hezk.	84,3	13,3	90,0	80,0	93,0
		Goi mailako big. hezk.	86,9	11,2	90,0	80,0	95,0
		Hirugarren hezkuntza	87,6	11,7	90,0	80,0	95,0
	25-44	Guztira	80,7	16,8	80,0	75,0	90,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	80,0	17,4	80,0	70,0	90,0
		Oinarrizko big. hezk.	80,1	19,4	85,0	70,0	90,0
		Goi mailako big. hezk.	79,7	16,5	80,0	70,0	90,0
		Hirugarren hezkuntza	82,0	16,0	85,0	80,0	90,0
	45-64	Guztira	74,3	15,4	80,0	65,0	88,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	69,5	16,3	72,0	55,0	80,0
		Oinarrizko big. hezk.	73,6	15,6	75,0	60,0	85,0
		Goi mailako big. hezk.	75,4	15,4	80,0	70,0	90,0
		Hirugarren hezkuntza	79,0	12,6	80,0	70,0	90,0
	65-74	Guztira	66,3	14,9	70,0	50,0	80,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	64,2	15,2	67,0	50,0	80,0
		Oinarrizko big. hezk.	66,3	14,5	70,0	50,0	80,0
		Goi mailako big. hezk.	70,1	11,5	70,0	60,0	80,0
		Hirugarren hezkuntza	76,0	13,9	80,0	65,0	90,0
	>=75	Guztira	56,6	17,7	55,0	45,0	70,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	54,7	17,9	50,0	40,0	70,0
		Oinarrizko big. hezk.	59,4	15,8	60,0	50,0	71,0
		Goi mailako big. hezk.	63,9	17,6	70,0	50,0	80,0
		Hirugarren hezkuntza	64,4	17,6	70,0	45,0	80,0
Sexu biak	Guztira	Guztira	75,7	17,5	80,0	70,0	90,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	67,5	18,5	70,0	50,0	80,0
		Oinarrizko big. hezk.	74,7	17,6	80,0	65,0	90,0
		Goi mailako big. hezk.	79,1	15,8	80,0	70,0	90,0
		Hirugarren hezkuntza	80,9	14,3	80,0	75,0	90,0
	15-24	Guztira	87,1	12,0	90,0	80,0	95,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	88,3	12,9	90,0	85,0	95,0
		Oinarrizko big. hezk.	87,0	11,7	90,0	80,0	95,0
		Goi mailako big. hezk.	86,8	12,0	90,0	80,0	95,0
		Hirugarren hezkuntza	87,4	12,0	90,0	80,0	95,0

(jarraipena)

6. taula: Euroqol Eskala Analogiko Bisualaren (EQ-EAV) puntuazioaren banaketa, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

			Batez bestekoa	Desbiderapen estandarra	Mediana	25 pertzentila	75 pertzentila
Sexu biak	25-44	Guztira	81,6	16,4	85,0	75,0	90,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	81,1	16,6	80,0	75,0	90,0
		Oinarrizko big. hezk.	80,1	19,2	80,0	75,0	90,0
		Goi mailako big. hezk.	81,4	16,3	82,0	75,0	90,0
		Hirugarren hezkuntza	82,7	15,1	85,0	80,0	90,0
	45-64	Guztira	74,9	15,1	80,0	69,0	85,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	71,3	16,0	75,0	60,0	80,0
		Oinarrizko big. hezk.	73,0	15,9	75,0	60,0	85,0
		Goi mailako big. hezk.	75,7	14,7	80,0	70,0	85,0
		Hirugarren hezkuntza	79,3	12,6	80,0	70,0	90,0
	65-74	Guztira	68,0	14,4	70,0	59,0	80,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	65,5	15,0	70,0	50,0	80,0
		Oinarrizko big. hezk.	66,7	14,4	70,0	50,0	80,0
		Goi mailako big. hezk.	71,8	12,9	75,0	60,0	80,0
		Hirugarren hezkuntza	74,8	11,4	75,0	70,0	85,0
	>=75	Guztira	58,7	17,7	60,0	50,0	75,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	56,7	18,1	60,0	45,0	70,0
		Oinarrizko big. hezk.	60,9	16,3	60,0	50,0	75,0
		Goi mailako big. hezk.	64,9	16,9	70,0	50,0	80,0
		Hirugarren hezkuntza	64,9	16,1	70,0	50,0	80,0

Osasunaren egoera

Osasunarekin zerikusia duen bizi-kalitatea (EQ-5D-5L)

26

7. taula: Biztanleriaren banaketa Euroqol EQ-5D-5L-aren dimentsioen arabera, sexua eta adina kontuan izanik

		Guztira		15-24		25-34		35-44		45-54	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Gizonezkoak	Mugikortasuna										
	. Arazorik ez	788.304	86,1	91.333	96,7	143.825	95,3	170.857	92,2	150.823	89,9
	. Arazo arinak	71.269	7,8	2.614	2,8	5.506	3,6	8.777	4,7	10.462	6,2
	. Arazo moderatuak	35.815	3,9	511	0,5	897	0,6	4.481	2,4	4.847	2,9
	. Arazo larriak	16.642	1,8	.	.	199	0,1	898	0,5	1.662	1,0
	. Ezgai	3.094	0,3	.	.	493	0,3	375	0,2	.	.
	Norberaren zainketa										
	. Arazorik ez	869.621	95,0	92.670	98,1	148.435	98,4	179.820	97,0	163.368	97,4
	. Arazo arinak	24.138	2,6	1.472	1,6	1.581	1,0	3.319	1,8	3.107	1,9
	. Arazo moderatuak	12.968	1,4	317	0,3	904	0,6	1.894	1,0	1.317	0,8
	. Arazo larriak	5.277	0,6	.	.	.	.	355	0,2	.	.
	. Ezgai	3.120	0,3	.	.	.	.	.	.	.	.
	Eguneroko zereginak										
	. Arazorik ez	822.059	89,8	90.052	95,3	142.220	94,2	169.264	91,3	155.284	92,5
	. Arazo arinak	46.043	5,0	3.581	3,8	4.826	3,2	8.117	4,4	6.033	3,6
	. Arazo moderatuak	30.323	3,3	508	0,5	2.970	2,0	6.003	3,2	5.468	3,3
	. Arazo larriak	8.458	0,9	317	0,3	199	0,1	1.549	0,8	515	0,3
	. Ezgai	8.240	0,9	.	.	705	0,5	454	0,2	493	0,3
	Mina/ondoeza										
	. Ez	644.890	70,5	80.343	85,1	121.533	80,5	142.358	76,8	113.000	67,3
	. Arina	182.029	19,9	11.837	12,5	24.649	16,3	28.615	15,4	41.298	24,6
	. Moderatua	68.078	7,4	1.652	1,7	3.770	2,5	9.992	5,4	11.233	6,7
	. Larria	17.982	2,0	323	0,3	969	0,6	4.123	2,2	2.262	1,3
	. Jasanezina	2.144	0,2	304	0,3	.	.	302	0,2	.	.

(jarraipena)

Osasunaren egoera

Osasunarekin zerikusia duen bizi-kalitatea (EQ-5D-5L)

27

7. taula: Biztanleriaren banaketa Euroqol EQ-5D-5L-aren dimentsioen arabera, sexua eta adina kontuan izanik

		55-64		65-74		75 eta gehiago	
		N	%	N	%	N	%
Gizonezkoak	Mugikortasuna						
	. Arazorik ez	110.215	81,7	73.019	76,3	48.232	56,1
	. Arazo arinak	13.844	10,3	13.249	13,8	16.817	19,6
	. Arazo moderatuak	8.063	6,0	6.130	6,4	10.886	12,7
	. Arazo larriak	2.741	2,0	2.607	2,7	8.536	9,9
	. Ezgai	.	.	728	0,8	1.498	1,7
	Norberaren zainketa						
	. Arazorik ez	125.887	93,3	90.719	94,8	68.722	79,9
	. Arazo arinak	5.111	3,8	3.085	3,2	6.463	7,5
	. Arazo moderatuak	2.997	2,2	780	0,8	4.758	5,5
	. Arazo larriak	867	0,6	382	0,4	3.672	4,3
	. Ezgai	.	.	767	0,8	2.353	2,7
	Eguneroko zereginak						
	. Arazorik ez	120.579	89,4	83.841	87,6	60.820	70,7
	. Arazo arinak	6.425	4,8	7.240	7,6	9.821	11,4
	. Arazo moderatuak	6.437	4,8	2.747	2,9	6.189	7,2
	. Arazo larriak	970	0,7	871	0,9	4.037	4,7
	. Ezgai	451	0,3	1.034	1,1	5.101	5,9
	Mina/ondoeza						
	. Ez	87.237	64,7	59.407	62,1	41.013	47,7
	. Arina	29.449	21,8	23.054	24,1	23.128	26,9
	. Moderatua	14.984	11,1	10.506	11,0	15.942	18,5
	. Larria	2.863	2,1	2.336	2,4	5.107	5,9
	. Jasanezina	330	0,2	431	0,5	778	0,9

(jarraipena)

Osasunaren egoera

Osasunarekin zerikusia duen bizi-kalitatea (EQ-5D-5L)

28

7. taula: Biztanleriaren banaketa Euroqol EQ-5D-5L-aren dimentsioen arabera, sexua eta adina kontuan izanik

		Guztira		15-24		25-34		35-44		45-54	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Antsietatea/depresioa											
Gizonezkoak	. Ez	749.858	81,9	84.204	89,1	126.910	84,1	151.432	81,7	131.161	78,2
	. Arina	115.904	12,7	8.081	8,6	16.491	10,9	24.603	13,3	25.602	15,3
	. Moderatua	37.163	4,1	1.574	1,7	4.720	3,1	7.579	4,1	8.887	5,3
	. Larria	10.444	1,1	599	0,6	2.599	1,7	1.176	0,6	1.829	1,1
	. Jasanezina	1.754	0,2	.	.	201	0,1	599	0,3	314	0,2
Emakumezkoak	Mugikortasuna										
	. Arazorik ez	798.426	81,8	87.194	97,4	139.355	96,7	167.312	94,7	153.674	89,5
	. Arazo arinak	87.460	9,0	1.710	1,9	2.802	1,9	5.924	3,4	10.866	6,3
	. Arazo moderatuak	59.600	6,1	350	0,4	1.085	0,8	2.075	1,2	6.321	3,7
	. Arazo larriak	24.650	2,5	.	.	930	0,6	1.057	0,6	482	0,3
	. Ezgai	5.746	0,6	245	0,3	.	.	286	0,2	337	0,2
	Norberaren zainketa										
	. Arazorik ez	906.132	92,9	89.243	99,7	143.329	99,4	174.706	98,9	165.876	96,6
	. Arazo arinak	30.721	3,1	256	0,3	370	0,3	779	0,4	4.490	2,6
	. Arazo moderatuak	21.323	2,2	.	.	.	.	1.168	0,7	861	0,5
	. Arazo larriak	9.116	0,9	.	.	473	0,3	.	.	453	0,3
	. Ezgai	8.590	0,9	.	.	.	.	.	.	.	.
	Eguneroko zereginak										
	. Arazorik ez	827.719	84,8	86.673	96,8	138.642	96,2	165.711	93,8	153.137	89,2
	. Arazo arinak	72.835	7,5	1.925	2,2	3.355	2,3	6.511	3,7	12.531	7,3
	. Arazo moderatuak	46.471	4,8	550	0,6	1.702	1,2	3.166	1,8	4.829	2,8
	. Arazo larriak	12.956	1,3	350	0,4	.	.	1.057	0,6	848	0,5
	. Ezgai	15.901	1,6	.	.	473	0,3	207	0,1	337	0,2

(jarraipena)

Osasunaren egoera

Osasunarekin zerikusia duen bizi-kalitatea (EQ-5D-5L)

29

7. taula: Biztanleriaren banaketa Euroqol EQ-5D-5L-aren dimentsioen arabera, sexua eta adina kontuan izanik

		55-64		65-74		75 eta gehiago	
		N	%	N	%	N	%
Antsietatea/depresioa							
Gizonezkoak	. Ez	110.847	82,2	79.351	82,9	65.953	76,7
	. Arina	17.265	12,8	12.672	13,2	11.191	13,0
	. Moderatua	5.611	4,2	2.374	2,5	6.418	7,5
	. Larria	1.140	0,8	1.337	1,4	1.766	2,1
	. Jasanezina	.	.	.	.	641	0,7
Emakumezkoak							
Mugikortasuna							
	. Arazorik ez	114.793	80,8	75.731	68,9	60.366	42,6
	. Arazo arinak	16.926	11,9	18.984	17,3	30.248	21,3
	. Arazo moderatuak	7.744	5,5	11.379	10,4	30.645	21,6
	. Arazo larriak	2.482	1,7	3.697	3,4	16.002	11,3
	. Ezgai	142	0,1	134	0,1	4.603	3,2
Norberaren zainketa							
	. Arazorik ez	135.582	95,4	100.091	91,1	97.305	68,6
	. Arazo arinak	4.109	2,9	5.225	4,8	15.492	10,9
	. Arazo moderatuak	1.393	1,0	2.679	2,4	15.222	10,7
	. Arazo larriak	1.004	0,7	1.365	1,2	5.821	4,1
	. Ezgai	.	.	566	0,5	8.024	5,7
Eguneroko zereginak							
	. Arazorik ez	122.776	86,4	87.382	79,5	73.397	51,7
	. Arazo arinak	11.827	8,3	12.953	11,8	23.732	16,7
	. Arazo moderatuak	5.775	4,1	5.945	5,4	24.505	17,3
	. Arazo larriak	1.341	0,9	1.851	1,7	7.508	5,3
	. Ezgai	368	0,3	1.794	1,6	12.722	9,0

(jarraipena)

7. taula: Biztanleriaren banaketa Euroqol EQ-5D-5L-aren dimentsioen arabera, sexua eta adina kontuan izanik

		Guztira		15-24		25-34		35-44		45-54	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Mina/ondoeza											
Emakumezkoak	. Ez	581.244	59,6	75.125	83,9	111.750	77,5	124.237	70,3	104.724	61,0
	. Arina	233.109	23,9	12.369	13,8	24.313	16,9	40.573	23,0	44.424	25,9
	. Moderatua	117.276	12,0	1.839	2,1	6.550	4,5	8.527	4,8	17.511	10,2
	. Larria	39.626	4,1	166	0,2	1.559	1,1	2.738	1,5	4.201	2,4
	. Jasanezina	4.627	0,5	.	.	.	.	577	0,3	821	0,5
Antsietatea/depresioa											
	. Ez	709.220	72,7	75.747	84,6	115.666	80,2	136.678	77,4	123.995	72,2
	. Arina	169.298	17,3	10.008	11,2	19.683	13,7	28.710	16,3	31.351	18,3
	. Moderatua	71.466	7,3	3.262	3,6	8.302	5,8	8.614	4,9	13.333	7,8
	. Larria	22.530	2,3	202	0,2	522	0,4	2.238	1,3	3.003	1,7
	. Jasanezina	3.369	0,3	280	0,3	.	.	413	0,2	.	.
Sexu biak											
Mugikortasuna											
	. Arazorik ez	1.586.730	83,9	178.527	97,0	283.180	96,0	338.168	93,4	304.497	89,7
	. Arazo arinak	158.729	8,4	4.324	2,4	8.309	2,8	14.701	4,1	21.328	6,3
	. Arazo moderatuak	95.415	5,0	862	0,5	1.982	0,7	6.556	1,8	11.168	3,3
	. Arazo larriak	41.293	2,2	.	.	1.129	0,4	1.956	0,5	2.144	0,6
	. Ezgai	8.840	0,5	245	0,1	493	0,2	661	0,2	337	0,1
Norberaren zainketa											
	. Arazorik ez	1.775.753	93,9	181.913	98,9	291.765	98,9	354.526	97,9	329.244	97,0
	. Arazo arinak	54.860	2,9	1.728	0,9	1.951	0,7	4.098	1,1	7.598	2,2
	. Arazo moderatuak	34.291	1,8	317	0,2	904	0,3	3.062	0,8	2.178	0,6
	. Arazo larriak	14.393	0,8	.	.	473	0,2	355	0,1	453	0,1
	. Ezgai	11.710	0,6	.	.	.	.	.	.	.	.

(jarraipena)

Osasunaren egoera

Osasunarekin zerikusia duen bizi-kalitatea (EQ-5D-5L)

31

7. taula: Biztanleriaren banaketa Euroqol EQ-5D-5L-aren dimentsioen arabera, sexua eta adina kontuan izanik

		55-64		65-74		75 eta gehiago	
		N	%	N	%	N	%
Emakumezkoak	Mina/ondoeza						
	. Ez	72.196	50,8	48.199	43,8	45.013	31,7
	. Arina	41.492	29,2	30.615	27,9	39.322	27,7
	. Moderatua	21.442	15,1	23.506	21,4	37.900	26,7
	. Larria	6.044	4,3	7.246	6,6	17.672	12,5
	. Jasanezina	913	0,6	359	0,3	1.957	1,4
	Antsietatea/depresioa						
	. Ez	98.909	69,6	73.555	66,9	84.671	59,7
	. Arina	26.089	18,4	23.220	21,1	30.236	21,3
	. Moderatua	12.176	8,6	7.677	7,0	18.103	12,8
Sexu biak	. Larria	4.268	3,0	4.370	4,0	7.928	5,6
	. Jasanezina	646	0,5	1.103	1,0	927	0,7
	Mugikortasuna						
	. Arazorik ez	225.009	81,2	148.751	72,3	108.598	47,7
	. Arazo arinak	30.769	11,1	32.233	15,7	47.064	20,7
	. Arazo moderatuak	15.807	5,7	17.508	8,5	41.531	18,2
	. Arazo larriak	5.223	1,9	6.304	3,1	24.538	10,8
	. Ezgai	142	0,1	862	0,4	6.101	2,7
	Norberaren zainketa						
	. Arazorik ez	261.469	94,4	190.809	92,8	166.027	72,9
	. Arazo arinak	9.221	3,3	8.310	4,0	21.955	9,6
	. Arazo moderatuak	4.390	1,6	3.459	1,7	19.980	8,8
	. Arazo larriak	1.871	0,7	1.747	0,8	9.493	4,2
	. Ezgai	.	.	1.333	0,6	10.377	4,6

(jarraipena)

Osasunaren egoera

Osasunarekin zerikusia duen bizi-kalitatea (EQ-5D-5L)

32

7. taula: Biztanleriaren banaketa Euroqol EQ-5D-5L-aren dimentsioen arabera, sexua eta adina kontuan izanik

			Guztira		15-24		25-34		35-44		45-54	
			N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sexu biak	Equneroko zereginak											
	. Arazorik ez		1.649.778	87,2	176.725	96,1	280.862	95,2	334.975	92,5	308.421	90,9
	. Arazo arinak		118.878	6,3	5.506	3,0	8.181	2,8	14.628	4,0	18.564	5,5
	. Arazo moderatuak		76.795	4,1	1.058	0,6	4.672	1,6	9.170	2,5	10.297	3,0
	. Arazo larriak		21.414	1,1	668	0,4	199	0,1	2.607	0,7	1.362	0,4
	. Ezgai		24.141	1,3	.	.	1.178	0,4	661	0,2	830	0,2
	Mina/ondoeza											
	. Ez		1.226.134	64,8	155.468	84,5	233.283	79,1	266.595	73,6	217.723	64,1
	. Arina		415.139	22,0	24.206	13,2	48.961	16,6	69.188	19,1	85.722	25,3
	. Moderatua		185.354	9,8	3.491	1,9	10.320	3,5	18.519	5,1	28.744	8,5
	. Larria		57.608	3,0	489	0,3	2.528	0,9	6.861	1,9	6.463	1,9
	. Jasanezina		6.771	0,4	304	0,2	.	.	879	0,2	821	0,2
	Antsietatea/depresioa											
	. Ez		1.459.078	77,2	159.951	87,0	242.576	82,2	288.110	79,6	255.155	75,2
	. Arina		285.202	15,1	18.089	9,8	36.174	12,3	53.313	14,7	56.953	16,8
	. Moderatua		108.629	5,7	4.836	2,6	13.022	4,4	16.193	4,5	22.220	6,5
	. Larria		32.975	1,7	800	0,4	3.121	1,1	3.414	0,9	4.832	1,4
	. Jasanezina		5.123	0,3	280	0,2	201	0,1	1.011	0,3	314	0,1

(jarraipena)

Osasunaren egoera

Osasunarekin zerikusia duen bizi-kalitatea (EQ-5D-5L)

7. taula: Biztanleriaren banaketa Euroqol EQ-5D-5L-aren dimentsioen arabera, sexua eta adina kontuan izanik

		55-64		65-74		75 eta gehiago	
		N	%	N	%	N	%
Sexu biak	Eguneroko zereginak						
	. Arazorik ez	243.355	87,9	171.223	83,3	134.216	58,9
	. Arazo arinak	18.252	6,6	20.193	9,8	33.554	14,7
	. Arazo moderatuak	12.212	4,4	8.692	4,2	30.693	13,5
	. Arazo larriak	2.311	0,8	2.722	1,3	11.545	5,1
	. Ezgai	820	0,3	2.828	1,4	17.824	7,8
	Mina/ondoeza						
	. Ez	159.433	57,6	107.606	52,3	86.025	37,8
	. Arina	70.941	25,6	53.669	26,1	62.451	27,4
	. Moderatua	36.426	13,2	34.012	16,5	53.842	23,6
	. Larria	8.907	3,2	9.582	4,7	22.779	10,0
	. Jasanezina	1.243	0,4	790	0,4	2.735	1,2
	Antsietatea/depresioa						
	. Ez	209.756	75,7	152.906	74,3	150.624	66,1
	. Arina	43.354	15,7	35.892	17,5	41.426	18,2
	. Moderatua	17.787	6,4	10.050	4,9	24.521	10,8
	. Larria	5.408	2,0	5.707	2,8	9.694	4,3
	. Jasanezina	646	0,2	1.103	0,5	1.567	0,7

8. taula: Mugitzeko zailtasunen prebalentzia (%), sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

		EAE	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Gizonezkoak	Guztira	13,9	10,3	15,4	13,9
	15-24	3,3	2,7	2,3	4,1
	25-44	6,4	6,8	5,9	6,6
	45-64	13,8	9,6	15,6	13,8
	65-74	23,7	18,3	28,8	21,9
	>=75	43,9	29,8	52,3	42,6
Emakumezkoak	Guztira	18,2	15,2	17,0	19,6
	15-24	2,6	3,7	0,0	3,9
	25-44	4,4	4,1	3,3	5,1
	45-64	14,4	11,7	14,6	15,1
	65-74	31,1	29,2	28,0	33,5
	>=75	57,4	52,1	55,4	59,8
Sexu biak	Guztira	16,1	12,7	16,2	16,9
	15-24	3,0	3,2	1,2	4,0
	25-44	5,4	5,5	4,7	5,9
	45-64	14,1	10,6	15,1	14,4
	65-74	27,7	24,0	28,4	28,2
	>=75	52,3	43,4	54,3	53,2

9. taula: Mugitzeko zailtasunen prebalentzia (%), sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

		Guztira	I	II	III	IV	V
Gizonezkoak	Guztira	13,8	7,3	12,0	13,6	15,6	15,2
	15-24	3,3	9,9	0,0	1,2	1,7	8,8
	25-44	6,4	1,6	5,0	5,4	8,1	7,7
	45-64	13,8	7,6	13,5	11,5	15,4	19,9
	65-74	23,7	17,5	24,3	26,6	25,2	14,8
	>=75	43,6	25,2	65,7	41,2	43,8	45,2
Emakumezkoak	Guztira	18,2	10,6	11,3	16,0	20,2	25,4
	15-24	2,4	3,6	2,0	4,0	0,0	5,7
	25-44	4,4	2,8	1,9	3,2	3,2	13,3
	45-64	14,4	13,3	14,5	14,8	13,8	15,6
	65-74	31,0	30,1	20,3	24,8	35,7	30,6
	>=75	57,6	48,9	42,9	57,9	58,1	62,3
Sexu biak	Guztira	16,1	8,9	11,6	15,0	17,7	22,0
	15-24	2,9	6,7	1,1	2,7	1,0	7,2
	25-44	5,4	2,2	3,4	4,2	6,1	10,7
	45-64	14,1	10,2	14,0	13,4	14,8	16,8
	65-74	27,6	21,8	22,2	25,7	30,6	27,4
	>=75	52,3	39,8	49,7	50,8	51,9	59,1

10. taula: Mugitzeko zailtasunen prebalentzia (%), sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

		Guztira	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza
Gizonezkoak	Guztira	13,9	22,7	17,0	10,2	7,8
	15-24	3,3	0,0	4,3	4,2	0,0
	25-44	6,4	7,3	11,0	6,2	3,6
	45-64	13,8	18,3	17,5	12,2	8,3
	65-74	23,7	21,4	35,0	20,0	23,8
	>=75	43,9	44,2	45,4	49,9	29,3
Emakumezkoak	Guztira	18,2	34,7	18,8	9,8	8,5
	15-24	2,6	6,2	2,1	2,1	1,7
	25-44	4,4	6,0	5,6	5,2	2,9
	45-64	14,4	18,0	12,1	12,6	15,6
	65-74	31,1	30,9	32,6	36,5	20,3
	>=75	57,4	60,5	52,0	43,9	51,5
Sexu biak	Guztira	16,1	29,5	17,9	10,0	8,2
	15-24	3,0	3,3	3,5	3,1	1,0
	25-44	5,4	6,8	8,7	5,7	3,2
	45-64	14,1	18,1	14,6	12,4	12,0
	65-74	27,7	27,3	33,5	25,2	22,5
	>=75	52,3	54,8	49,6	47,0	39,6

11. taula: Nork bere burua zaintzeko zailtasunen prebalentzia (%), sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

		EAE	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Gizonezkoak	Guztira	5,0	2,9	4,8	5,6
	15-24	1,9	0,0	2,0	2,4
	25-44	2,4	1,7	2,7	2,4
	45-64	4,4	2,5	4,4	4,9
	65-74	5,2	5,8	4,7	5,5
	>=75	20,1	11,4	18,1	23,0
Emakumezkoak	Guztira	7,1	5,4	6,4	8,0
	15-24	0,3	0,0	0,0	0,5
	25-44	0,9	1,1	0,7	0,9
	45-64	3,9	4,5	3,8	3,9
	65-74	8,9	5,5	7,4	10,7
	>=75	31,4	24,1	28,3	34,7
Sexu biak	Guztira	6,1	4,2	5,6	6,9
	15-24	1,1	0,0	1,0	1,5
	25-44	1,7	1,4	1,7	1,7
	45-64	4,2	3,5	4,1	4,4
	65-74	7,2	5,6	6,1	8,3
	>=75	27,1	19,2	24,6	30,3

12. taula: Nork bere burua zaintzeko zailtasunen prebalentzia (%), sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

		Guztira	I	II	III	IV	V
Gizonezkoak	Guztira	4,9	1,5	3,5	4,2	5,6	8,9
	15-24	1,9	0,0	2,7	2,4	0,8	8,8
	25-44	2,4	0,4	0,0	1,7	3,0	5,5
	45-64	4,4	1,6	2,6	2,0	5,8	9,3
	65-74	5,2	5,1	4,5	6,6	3,8	13,1
	>=75	19,7	5,8	35,0	17,3	20,1	21,3
Emakumezkoak	Guztira	7,1	3,1	4,2	5,6	8,2	11,2
	15-24	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
	25-44	0,9	0,0	2,2	0,2	1,2	1,0
	45-64	3,9	0,5	3,5	3,0	4,1	6,9
	65-74	9,0	7,2	5,0	5,3	11,1	9,8
	>=75	31,4	42,6	17,9	33,5	29,1	36,3
Sexu biak	Guztira	6,1	2,2	3,9	5,0	6,8	10,4
	15-24	1,1	0,0	1,2	1,1	0,4	5,8
	25-44	1,7	0,2	1,2	0,9	2,2	3,1
	45-64	4,2	1,1	3,0	2,6	5,1	7,6
	65-74	7,2	5,8	4,8	5,9	7,5	10,5
	>=75	27,0	28,5	23,1	26,6	25,2	33,6

13. taula: Nork bere burua zaintzeko zailtasunen prebalentzia (%), sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

		Ikasket. gabe, lehen hezk.		Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza
	Guztira					
Gizonezkoak	Guztira	5,0	9,9	6,3	2,6	2,7
	15-24	1,9	0,0	1,4	1,5	6,6
	25-44	2,4	4,5	5,3	1,6	1,1
	45-64	4,4	7,3	6,9	2,9	1,9
	65-74	5,2	5,5	5,5	3,7	6,9
	>=75	20,1	22,0	19,6	15,1	13,5
Emakumezkoak	Guztira	7,1	16,5	7,1	2,5	2,0
	15-24	0,3	0,0	0,0	0,6	0,0
	25-44	0,9	0,0	2,2	1,2	0,3
	45-64	3,9	7,9	1,9	3,1	2,5
	65-74	8,9	11,3	7,3	2,9	5,4
	>=75	31,4	32,3	32,0	21,1	29,9
Sexu biak	Guztira	6,1	13,7	6,7	2,5	2,3
	15-24	1,1	0,0	0,9	1,0	2,6
	25-44	1,7	2,6	4,0	1,4	0,6
	45-64	4,2	7,6	4,2	3,0	2,2
	65-74	7,2	9,1	6,7	3,4	6,4
	>=75	27,1	28,7	27,5	18,0	21,2

14. taula: Eguneroko jardueretako zailtasunen prebalentzia (%), sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

		EAE	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Gizonezkoak	Guztira	10,2	7,0	11,4	10,3
	15-24	4,7	4,2	4,9	4,7
	25-44	7,4	6,4	7,8	7,4
	45-64	8,9	4,7	11,0	8,7
	65-74	12,4	13,4	12,2	12,3
	>=75	29,3	14,8	34,7	29,6
Emakumezkoak	Guztira	15,2	13,2	13,7	16,6
	15-24	3,2	3,0	3,8	2,8
	25-44	5,1	6,5	3,1	5,9
	45-64	12,1	10,5	12,1	12,5
	65-74	20,5	20,5	17,9	22,1
	>=75	48,3	40,6	43,8	52,5
Sexu biak	Guztira	12,8	10,1	12,6	13,6
	15-24	3,9	3,6	4,4	3,8
	25-44	6,3	6,5	5,5	6,7
	45-64	10,5	7,7	11,5	10,6
	65-74	16,7	17,1	15,2	17,6
	>=75	41,1	30,5	40,4	43,8

15. taula: Eguneroko jardueretako zailtasunen prebalentzia (%), sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

		Guztira	I	II	III	IV	V
Gizonezkoak	Guztira	10,1	3,7	6,2	9,5	12,0	14,0
	15-24	4,7	3,7	2,7	3,6	4,5	12,2
	25-44	7,4	3,1	3,9	6,5	9,2	9,2
	45-64	8,9	2,8	3,5	6,0	11,1	17,6
	65-74	12,4	5,9	4,5	17,3	11,9	23,8
	>=75	28,9	12,8	49,5	26,3	30,6	21,0
Emakumezkoak	Guztira	15,2	6,5	12,2	13,1	17,6	20,1
	15-24	3,2	0,0	3,9	2,8	2,6	10,4
	25-44	5,1	2,0	4,5	3,6	6,8	7,4
	45-64	12,1	6,5	13,4	12,1	11,8	14,7
	65-74	20,5	16,2	16,7	16,5	23,8	20,0
	>=75	48,2	44,3	44,4	48,0	48,2	50,3
Sexu biak	Guztira	12,7	5,1	9,5	11,5	14,5	18,1
	15-24	4,0	1,8	3,3	3,2	3,7	11,3
	25-44	6,3	2,6	4,2	4,9	8,2	8,2
	45-64	10,5	4,5	8,8	9,5	11,4	15,5
	65-74	16,8	9,5	10,8	16,9	18,0	20,8
	>=75	40,9	32,2	45,9	38,8	40,6	44,8

16. taula: Eguneroko jardueretako zailtasunen prebalentzia (%), sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

		Ikasket. gabe, lehen hezk.		Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza
	Guztira					
Gizonezkoak	Guztira	10,2	15,2	13,5	7,7	6,0
	15-24	4,7	0,0	7,5	2,5	9,8
	25-44	7,4	7,8	11,2	7,4	4,5
	45-64	8,9	11,9	13,5	7,2	4,5
	65-74	12,4	12,7	19,0	10,1	8,6
	>=75	29,3	29,2	29,5	32,7	23,8
Emakumezkoak	Guztira	15,2	27,8	15,5	9,8	6,5
	15-24	3,2	6,5	2,1	3,8	0,0
	25-44	5,1	5,8	5,5	7,0	2,9
	45-64	12,1	15,0	10,6	12,3	9,5
	65-74	20,5	22,7	18,9	17,3	14,3
	>=75	48,3	48,8	48,6	37,4	55,3
Sexu biak	Guztira	12,8	22,4	14,5	8,7	6,3
	15-24	3,9	3,5	5,6	3,2	3,9
	25-44	6,3	7,0	8,8	7,2	3,6
	45-64	10,5	13,5	12,0	9,7	7,0
	65-74	16,7	18,9	18,9	12,4	10,6
	>=75	41,1	42,0	41,7	35,0	38,5

17. taula: Min-arazoen prebalentzia (%), sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

		EAE	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Gizonezkoak	Guztira	29,5	25,5	32,0	29,1
	15-24	14,9	16,3	12,7	16,0
	25-44	21,5	18,7	25,0	20,3
	45-64	33,8	28,8	36,4	33,6
	65-74	37,9	37,1	39,6	37,1
	>=75	52,3	43,5	58,2	51,1
Emakumezkoak	Guztira	40,4	37,1	40,2	41,4
	15-24	16,1	11,0	16,5	17,2
	25-44	26,4	30,9	28,1	24,2
	45-64	43,6	33,6	44,4	45,8
	65-74	56,2	54,0	52,4	59,0
	>=75	68,3	69,7	64,0	70,4
Sexu biak	Guztira	35,2	31,4	36,3	35,5
	15-24	15,5	13,8	14,6	16,6
	25-44	23,9	24,5	26,5	22,2
	45-64	38,8	31,3	40,5	39,8
	65-74	47,7	45,9	46,4	48,9
	>=75	62,2	59,5	61,9	63,1

18. taula: Min-arazoen prebalentzia (%), sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

		Guztira	I	II	III	IV	V
Gizonezkoak	Guztira	29,5	18,4	23,1	31,7	32,4	30,3
	15-24	15,0	9,2	12,4	17,8	13,6	30,1
	25-44	21,5	11,5	15,1	23,4	25,3	19,5
	45-64	33,9	23,6	26,5	34,5	36,8	37,4
	65-74	37,9	31,1	41,2	37,1	39,6	39,6
	>=75	52,1	35,4	61,8	52,7	51,7	55,1
Emakumezkoak	Guztira	40,4	28,5	33,5	35,9	43,6	51,2
	15-24	16,0	10,0	12,3	16,3	18,4	22,3
	25-44	26,4	19,9	21,3	25,5	26,6	38,3
	45-64	43,6	39,1	51,2	36,8	46,0	48,4
	65-74	56,1	46,3	41,5	50,8	60,4	59,7
	>=75	68,3	61,7	53,8	65,2	68,5	76,3
Sexu biak	Guztira	35,2	23,2	28,8	34,1	37,4	44,4
	15-24	15,5	9,6	12,4	17,0	15,6	26,2
	25-44	23,9	15,7	18,5	24,6	25,8	29,8
	45-64	38,8	30,7	39,7	35,8	40,5	45,3
	65-74	47,6	36,3	41,4	44,1	50,3	55,7
	>=75	62,2	51,6	56,2	59,9	61,2	72,4

19. taula: Min-arazoen prebalentzia (%), sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

		Guztira	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza
Gizonezkoak	Guztira	29,5	38,2	32,7	25,9	23,6
	15-24	14,9	10,9	15,5	15,8	13,7
	25-44	21,5	22,5	28,7	21,3	16,8
	45-64	33,8	38,6	38,1	31,3	29,5
	65-74	37,9	38,4	46,0	34,2	34,8
	>=75	52,3	53,5	49,9	56,7	41,3
Emakumezkoak	Guztira	40,4	55,9	42,2	34,8	27,4
	15-24	16,1	16,1	8,4	21,4	8,8
	25-44	26,4	22,8	33,3	30,6	20,7
	45-64	43,6	51,1	42,3	39,8	42,4
	65-74	56,2	59,1	56,1	60,6	29,7
	>=75	68,3	70,7	63,6	63,9	54,4
Sexu biak	Guztira	35,2	48,3	37,5	30,0	25,7
	15-24	15,5	13,7	13,0	18,7	10,7
	25-44	23,9	22,6	30,7	25,4	19,2
	45-64	38,8	45,2	40,3	35,5	36,0
	65-74	47,7	51,2	52,3	42,5	33,0
	>=75	62,2	64,7	58,7	60,1	47,4

20. taula: Antsietate eta depresio arazoen prebalentzia (%), sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

		EAE	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Gizonezkoak	Guztira	18,1	14,8	19,8	17,9
	15-24	10,9	18,3	15,0	5,9
	25-44	17,2	16,1	18,6	16,7
	45-64	20,0	14,0	21,7	20,6
	65-74	17,1	12,3	18,0	17,8
	>=75	23,3	10,2	25,1	25,2
Emakumezkoak	Guztira	27,3	22,2	27,7	28,5
	15-24	15,4	9,8	15,1	17,1
	25-44	21,3	23,1	23,5	19,6
	45-64	29,0	22,2	29,8	30,2
	65-74	33,1	21,9	33,3	35,6
	>=75	40,3	29,7	35,9	45,2
Sexu biak	Guztira	22,8	18,5	23,8	23,4
	15-24	13,0	14,3	15,1	11,4
	25-44	19,2	19,4	21,0	18,1
	45-64	24,6	18,2	25,8	25,5
	65-74	25,7	17,3	26,1	27,4
	>=75	33,9	22,1	32,0	37,6

21. taula: Antsietate eta depresio arazoen prebalentzia (%), sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

		Guztira	I	II	III	IV	V
Gizonezkoak	Guztira	18,1	12,7	21,6	18,8	17,5	23,5
	15-24	10,9	7,7	11,7	9,8	10,3	20,6
	25-44	17,2	9,3	23,3	18,8	15,7	25,3
	45-64	20,0	17,9	19,7	20,3	19,9	23,7
	65-74	17,1	15,4	21,7	16,6	16,7	21,2
	>=75	23,4	10,1	42,9	24,0	22,9	19,5
Emakumezkoak	Guztira	27,4	22,9	18,1	25,4	29,4	33,9
	15-24	15,5	21,0	7,3	16,3	16,7	13,3
	25-44	21,4	15,7	15,4	19,1	24,8	27,8
	45-64	29,0	29,8	21,9	27,8	28,4	34,3
	65-74	33,1	21,9	16,2	32,7	34,0	40,7
	>=75	40,5	46,3	33,7	36,5	41,6	42,8
Sexu biak	Guztira	22,9	17,6	19,7	22,5	22,8	30,5
	15-24	13,2	14,3	9,3	13,4	13,0	17,0
	25-44	19,3	12,5	19,1	18,9	19,4	26,6
	45-64	24,6	23,3	20,9	24,6	23,4	31,3
	65-74	25,7	17,7	18,9	24,8	25,6	36,8
	>=75	34,0	32,4	36,5	31,2	33,5	38,4

22. taula: Antsietate eta depresio arazoen prebalentzia (%), sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

		Guztira	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza
Gizonezkoak	Guztira	18,1	18,9	17,8	17,4	18,6
	15-24	10,9	5,3	7,9	12,5	18,2
	25-44	17,2	16,0	17,6	18,1	15,9
	45-64	20,0	19,9	20,7	18,6	22,4
	65-74	17,1	16,5	21,8	13,6	19,6
	>=75	23,3	23,9	24,2	24,7	14,1
Emakumezkoak	Guztira	27,3	33,9	28,6	27,0	18,5
	15-24	15,4	17,4	13,9	15,8	14,3
	25-44	21,3	25,9	24,5	25,3	15,3
	45-64	29,0	29,7	29,1	30,5	25,2
	65-74	33,1	34,1	29,8	46,4	18,0
	>=75	40,3	40,9	42,2	39,3	24,3
Sexu biak	Guztira	22,8	27,5	23,2	21,9	18,5
	15-24	13,0	11,8	10,0	14,2	15,9
	25-44	19,2	20,1	20,5	21,3	15,5
	45-64	24,6	25,0	25,2	24,4	23,9
	65-74	25,7	27,4	26,9	23,9	19,0
	>=75	33,9	35,0	35,7	31,8	18,8

23. taula: Osasun mentalaren indizearen (MHI-5) * banaketa, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

			Batez bestekoa	Desbiderapen estandarra	Mediana	25 pertzentila	75 pertzentila
Gizonezkoak	Guztira	EAE	73,7	19,0	76,0	60,0	88,0
		Araba	77,3	15,0	80,0	68,0	92,0
		Gipuzkoa	71,9	18,6	76,0	60,0	88,0
		Bizkaia	73,8	20,8	76,0	60,0	88,0
	15-24	EAE	77,5	18,7	80,0	68,0	88,0
		Araba	77,0	14,6	80,0	72,0	84,0
		Gipuzkoa	73,4	21,5	76,0	64,0	88,0
		Bizkaia	80,2	17,3	80,0	72,0	92,0
	25-44	EAE	74,2	22,6	76,0	64,0	88,0
		Araba	78,9	19,1	84,0	68,0	92,0
		Gipuzkoa	72,9	21,3	76,0	60,0	88,0
		Bizkaia	73,6	25,0	76,0	60,0	88,0
	45-64	EAE	72,7	18,0	76,0	60,0	88,0
		Araba	77,1	13,7	80,0	68,0	88,0
		Gipuzkoa	70,5	17,3	72,0	56,0	84,0
		Bizkaia	72,8	20,1	76,0	60,0	88,0
	65-74	EAE	75,4	14,8	80,0	64,0	88,0
		Araba	74,6	12,0	76,0	64,0	88,0
		Gipuzkoa	75,0	15,7	80,0	64,0	92,0
		Bizkaia	75,9	15,4	80,0	68,0	88,0
	>=75	EAE	69,7	17,8	72,0	56,0	84,0
		Araba	74,4	12,6	76,0	64,0	88,0
		Gipuzkoa	68,0	17,0	72,0	52,0	84,0
		Bizkaia	69,6	20,1	72,0	52,0	84,0
Emakumezkoak	Guztira	EAE	68,0	19,8	72,0	56,0	84,0
		Araba	71,5	15,7	72,0	60,0	88,0
		Gipuzkoa	68,1	19,0	72,0	56,0	84,0
		Bizkaia	67,0	21,9	68,0	52,0	80,0
	15-24	EAE	71,4	19,0	72,0	60,0	84,0
		Araba	77,3	16,0	80,0	68,0	92,0
		Gipuzkoa	73,0	17,4	76,0	60,0	88,0
		Bizkaia	68,7	20,9	72,0	56,0	84,0
	25-44	EAE	69,9	23,6	72,0	60,0	84,0
		Araba	73,1	19,1	76,0	60,0	88,0
		Gipuzkoa	68,1	23,8	72,0	56,0	84,0
		Bizkaia	70,0	25,3	72,0	60,0	84,0

(jarraipena)

*Balioen tartea 0tik 100era doa. Balio altuagoek osasun mental hobea adierazten dute

23. taula: Osasun mentalaren indizearen (MHI-5) * banaketa, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

			Batez bestekoa	Desbiderapen estandarra	Mediana	25 pertzentila	75 pertzentila
Emakumezkoak	45-64	EAE	68,0	18,3	68,0	56,0	84,0
		Araba	72,2	14,0	76,0	60,0	84,0
		Gipuzkoa	68,1	17,3	68,0	56,0	84,0
		Bizkaia	66,8	20,7	68,0	56,0	80,0
	65-74	EAE	65,6	18,0	68,0	52,0	84,0
		Araba	66,0	14,1	68,0	52,0	80,0
		Gipuzkoa	66,8	18,5	68,0	52,0	84,0
		Bizkaia	64,8	19,0	68,0	52,0	80,0
	>=75	EAE	63,2	18,9	64,0	48,0	80,0
		Araba	65,6	14,2	68,0	52,0	80,0
		Gipuzkoa	65,5	17,3	68,0	52,0	80,0
		Bizkaia	61,3	21,6	64,0	44,0	76,0
Sexu biak	Guztira	EAE	70,7	19,6	72,0	60,0	84,0
		Araba	74,4	15,6	76,0	64,0	88,0
		Gipuzkoa	69,9	18,9	72,0	56,0	84,0
		Bizkaia	70,3	21,7	72,0	56,0	84,0
	15-24	EAE	74,5	19,2	76,0	64,0	88,0
		Araba	77,2	15,2	80,0	68,0	88,0
		Gipuzkoa	73,2	19,5	76,0	64,0	88,0
		Bizkaia	74,6	20,5	76,0	64,0	88,0
	25-44	EAE	72,1	23,3	76,0	60,0	88,0
		Araba	76,1	19,3	80,0	64,0	92,0
		Gipuzkoa	70,6	22,7	72,0	60,0	84,0
		Bizkaia	71,8	25,2	72,0	60,0	84,0
	45-64	EAE	70,3	18,3	72,0	56,0	84,0
		Araba	74,6	14,0	76,0	64,0	88,0
		Gipuzkoa	69,3	17,3	72,0	56,0	84,0
		Bizkaia	69,7	20,7	72,0	56,0	84,0
	65-74	EAE	70,2	17,0	72,0	56,0	84,0
		Araba	70,1	13,3	72,0	56,0	84,0
		Gipuzkoa	70,7	17,6	76,0	56,0	88,0
		Bizkaia	69,9	18,1	72,0	56,0	84,0
	>=75	EAE	65,7	18,7	68,0	52,0	80,0
		Araba	69,1	13,9	72,0	56,0	84,0
		Gipuzkoa	66,4	17,2	68,0	52,0	80,0
		Bizkaia	64,5	21,3	68,0	48,0	80,0

*Balioen tartea 0tik 100era doa. Balio altuagoek osasun mental hobea adierazten dute

24. taula: Osasun mentalaren indizearen (MHI-5) * banaketa, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

Gizonezkoak	Guztira	Guztira	Batez	Desbiderapen	Mediana	25	75
			bestekoa	estandarra		pertzentila	pertzentila
			73,7	19,0	76,0	60,0	88,0
		I	76,9	17,2	76,0	68,0	88,0
		II	73,2	17,4	76,0	60,0	84,0
		III	74,4	18,0	76,0	64,0	88,0
		IV	73,2	19,4	76,0	60,0	88,0
		V	70,9	21,8	72,0	56,0	88,0
	15-24	Guztira	77,5	18,8	80,0	68,0	88,0
		I	77,5	18,3	76,0	76,0	88,0
		II	74,4	16,8	76,0	64,0	88,0
		III	79,8	21,4	84,0	72,0	92,0
		IV	77,5	18,5	80,0	68,0	92,0
		V	77,0	18,3	80,0	68,0	92,0
	25-44	Guztira	74,2	22,6	76,0	64,0	88,0
		I	77,7	18,9	80,0	68,0	88,0
		II	73,0	19,7	76,0	60,0	84,0
		III	73,3	20,6	72,0	60,0	88,0
		IV	74,1	23,7	76,0	64,0	88,0
		V	72,9	27,3	76,0	56,0	92,0
	45-64	Guztira	72,7	18,0	76,0	60,0	88,0
		I	75,8	16,8	76,0	68,0	88,0
		II	73,5	16,1	76,0	60,0	84,0
		III	74,3	17,0	76,0	64,0	88,0
		IV	72,0	18,6	72,0	56,0	88,0
		V	66,9	19,2	68,0	52,0	84,0
	65-74	Guztira	75,4	14,8	80,0	64,0	88,0
		I	78,1	13,6	84,0	68,0	88,0
		II	76,1	16,1	80,0	64,0	92,0
		III	75,9	15,9	80,0	64,0	92,0
		IV	74,6	14,6	76,0	64,0	88,0
		V	72,9	13,8	76,0	64,0	84,0
	>=75	Guztira	69,6	17,8	72,0	56,0	84,0
		I	73,3	20,0	76,0	64,0	88,0
		II	66,7	17,4	60,0	52,0	84,0
		III	72,2	16,6	76,0	56,0	88,0
		IV	69,2	18,0	72,0	56,0	84,0
		V	65,0	18,4	64,0	52,0	80,0

(jarraipena)

*Balioen tartea 0tik 100era doa. Balio altuagoek osasun mental hobea adierazten dute

24. taula: Osasun mentalaren indizearen (MHI-5) * banaketa, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

			Batez bestekoa	Desbiderapen estandarra	Mediana	25 pertzentila	75 pertzentila
Emakumezkoak	Guztira	Guztira	67,9	19,8	72,0	56,0	84,0
		I	70,4	19,3	72,0	60,0	84,0
		II	72,3	18,2	76,0	60,0	84,0
		III	69,0	18,9	72,0	56,0	84,0
		IV	66,3	20,1	68,0	52,0	80,0
		V	66,0	20,9	68,0	52,0	84,0
	15-24	Guztira	71,3	19,1	72,0	60,0	84,0
		I	69,7	21,2	76,0	56,0	88,0
		II	74,0	18,3	76,0	64,0	88,0
		III	71,2	17,2	72,0	64,0	84,0
		IV	71,1	19,7	72,0	60,0	84,0
		V	70,9	19,3	72,0	56,0	88,0
	25-44	Guztira	69,9	23,6	72,0	60,0	84,0
		I	71,0	22,2	72,0	60,0	84,0
		II	72,8	20,9	76,0	60,0	84,0
		III	70,7	22,2	72,0	60,0	84,0
		IV	68,0	24,7	72,0	52,0	84,0
		V	69,4	26,4	72,0	56,0	88,0
	45-64	Guztira	68,0	18,3	68,0	56,0	84,0
		I	70,0	16,6	68,0	56,0	84,0
		II	72,2	16,4	72,0	64,0	84,0
		III	68,7	18,1	72,0	56,0	84,0
		IV	66,8	18,5	68,0	52,0	84,0
		V	66,0	19,4	68,0	52,0	84,0
	65-74	Guztira	65,6	18,0	68,0	52,0	84,0
		I	71,5	18,6	72,0	56,0	84,0
		II	72,5	16,9	76,0	60,0	88,0
		III	67,7	16,1	68,0	52,0	84,0
		IV	64,9	18,1	68,0	52,0	80,0
		V	60,7	19,1	60,0	48,0	80,0
	>=75	Guztira	63,2	18,9	64,0	48,0	80,0
		I	68,0	18,5	72,0	48,0	88,0
		II	68,3	17,6	72,0	56,0	84,0
		III	64,4	18,4	68,0	52,0	80,0
		IV	61,4	18,9	64,0	44,0	80,0
		V	63,4	19,6	64,0	48,0	80,0

(jarraipena)

*Balioen tartea 0tik 100era doa. Balio altuagoek osasun mental hobea adierazten dute

24. taula: Osasun mentalaren indizearen (MHI-5) * banaketa, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

		Batez bestekoa	Desbiderapen estandarra	Mediana	25 pertzentila	75 pertzentila
Sexu biak	Guztira	70,7	19,7	72,0	60,0	84,0
	I	73,8	18,5	76,0	64,0	88,0
	II	72,7	17,9	76,0	60,0	84,0
	III	71,4	18,7	72,0	60,0	84,0
	IV	70,2	20,0	72,0	56,0	84,0
	V	67,6	21,3	68,0	52,0	84,0
15-24	Guztira	74,5	19,2	76,0	64,0	88,0
	I	73,6	20,2	76,0	64,0	88,0
	II	74,2	17,6	76,0	64,0	88,0
	III	75,2	19,6	80,0	64,0	88,0
	IV	74,8	19,3	76,0	64,0	88,0
	V	73,9	18,9	76,0	60,0	88,0
25-44	Guztira	72,1	23,3	76,0	60,0	88,0
	I	74,3	21,0	76,0	64,0	88,0
	II	72,9	20,3	76,0	60,0	84,0
	III	71,8	21,6	72,0	60,0	84,0
	IV	71,6	24,4	72,0	60,0	88,0
	V	71,0	26,8	72,0	56,0	88,0
45-64	Guztira	70,3	18,3	72,0	56,0	84,0
	I	73,1	16,9	72,0	64,0	88,0
	II	72,8	16,3	76,0	64,0	84,0
	III	71,1	17,8	72,0	60,0	84,0
	IV	69,8	18,7	72,0	56,0	84,0
	V	66,3	19,3	68,0	52,0	84,0
65-74	Guztira	70,2	17,0	72,0	56,0	84,0
	I	75,8	15,4	80,0	68,0	88,0
	II	74,2	16,5	76,0	60,0	88,0
	III	71,7	16,3	76,0	60,0	88,0
	IV	69,7	16,9	72,0	56,0	84,0
	V	63,2	18,6	64,0	48,0	80,0
>=75	Guztira	65,7	18,7	68,0	52,0	80,0
	I	70,1	19,1	76,0	52,0	88,0
	II	67,8	17,5	68,0	52,0	84,0
	III	67,8	17,9	72,0	52,0	84,0
	IV	64,8	18,8	68,0	52,0	80,0
	V	63,7	19,4	64,0	52,0	80,0

* Balioen tartea 0tik 100era doa. Balioa altuagoek osasun mental hobea adierazten dute

25. taula: Osasun mentalaren indizearen (MHI-5) ** banaketa, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

		Batez bestekoa	Desbiderapen estandarra	Mediana	25 pertzentila	75 pertzentila	
Gizonezkoak	Guztira	Guztira	73,7	19,0	76,0	60,0	88,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	72,3	18,0	76,0	60,0	88,0
		Oinarrizko big. hezk.	72,8	21,0	76,0	60,0	88,0
		Goi mailako big. hezk.	73,9	19,2	76,0	64,0	88,0
		Hirugarren hezkuntza	76,0	17,7	80,0	68,0	88,0
	15-24	Guztira	77,5	18,7	80,0	68,0	88,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	77,7	18,7	80,0	64,0	88,0
		Oinarrizko big. hezk.	77,5	20,1	80,0	72,0	92,0
		Goi mailako big. hezk.	77,5	17,5	80,0	68,0	88,0
		Hirugarren hezkuntza	77,0	20,4	80,0	68,0	88,0
	25-44	Guztira	74,2	22,6	76,0	64,0	88,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	74,1	26,0	76,0	64,0	88,0
		Oinarrizko big. hezk.	72,6	26,6	76,0	60,0	88,0
		Goi mailako big. hezk.	73,7	21,8	76,0	60,0	88,0
		Hirugarren hezkuntza	76,2	20,1	76,0	64,0	88,0
	45-64	Guztira	72,7	18,0	76,0	60,0	88,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	72,2	16,8	72,0	60,0	84,0
		Oinarrizko big. hezk.	70,6	20,0	72,0	52,0	88,0
		Goi mailako big. hezk.	72,6	18,2	76,0	60,0	88,0
		Hirugarren hezkuntza	75,0	16,9	76,0	64,0	88,0
	65-74	Guztira	75,4	14,8	80,0	64,0	88,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	74,5	15,1	76,0	60,0	88,0
		Oinarrizko big. hezk.	73,7	15,9	76,0	60,0	88,0
		Goi mailako big. hezk.	76,2	14,4	80,0	64,0	88,0
		Hirugarren hezkuntza	78,2	13,4	80,0	68,0	92,0
	>=75	Guztira	69,7	17,8	72,0	56,0	84,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	68,7	17,6	72,0	52,0	84,0
		Oinarrizko big. hezk.	70,7	19,3	72,0	60,0	84,0
		Goi mailako big. hezk.	70,2	18,3	72,0	60,0	88,0
		Hirugarren hezkuntza	74,9	15,2	80,0	68,0	88,0
Emakumezkoak	Guztira	Guztira	68,0	19,8	72,0	56,0	84,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	64,1	19,0	68,0	52,0	80,0
		Oinarrizko big. hezk.	67,9	20,8	72,0	52,0	84,0
		Goi mailako big. hezk.	68,9	20,6	72,0	56,0	84,0
		Hirugarren hezkuntza	71,5	18,1	72,0	60,0	84,0

(jarraipena)

**Balioen tartea 0tik 100era doa. Balioa altuagoek osasun mental hobea adierazten dute

25. taula: Osasun mentalaren indizearen (MHI-5) ** banaketa, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

			Batez bestekoa	Desbiderapen estandarra	Mediana	25 pertzentila	75 pertzentila
Emakumezkoak	15-24	Guztira	71,4	19,0	72,0	60,0	84,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	71,3	19,6	72,0	56,0	88,0
		Oinarrizko big. hezk.	69,9	18,7	72,0	60,0	84,0
		Goi mailako big. hezk.	72,9	18,9	76,0	60,0	88,0
		Hirugarren hezkuntza	69,1	19,4	72,0	56,0	84,0
	25-44	Guztira	69,9	23,6	72,0	60,0	84,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	66,3	26,6	68,0	52,0	84,0
		Oinarrizko big. hezk.	69,1	28,2	76,0	52,0	84,0
		Goi mailako big. hezk.	68,8	24,5	72,0	52,0	84,0
		Hirugarren hezkuntza	71,9	20,0	72,0	60,0	84,0
	45-64	Guztira	68,0	18,3	68,0	56,0	84,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	64,7	18,6	68,0	52,0	80,0
		Oinarrizko big. hezk.	69,1	19,4	72,0	52,0	88,0
		Goi mailako big. hezk.	68,3	18,5	72,0	56,0	84,0
		Hirugarren hezkuntza	70,4	15,9	72,0	60,0	84,0
	65-74	Guztira	65,6	18,0	68,0	52,0	84,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	63,5	18,0	64,0	48,0	80,0
		Oinarrizko big. hezk.	66,9	18,6	68,0	52,0	84,0
		Goi mailako big. hezk.	64,0	16,3	64,0	48,0	80,0
		Hirugarren hezkuntza	78,5	14,7	84,0	68,0	92,0
	>=75	Guztira	63,2	18,9	64,0	48,0	80,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	62,5	18,7	64,0	48,0	80,0
		Oinarrizko big. hezk.	62,8	20,1	64,0	52,0	80,0
		Goi mailako big. hezk.	66,1	17,8	68,0	52,0	80,0
		Hirugarren hezkuntza	71,5	17,6	80,0	60,0	84,0
Sexu biak	Guztira	Guztira	70,7	19,6	72,0	60,0	84,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	67,6	19,0	72,0	52,0	84,0
		Oinarrizko big. hezk.	70,4	21,0	72,0	56,0	88,0
		Goi mailako big. hezk.	71,6	20,0	72,0	60,0	84,0
		Hirugarren hezkuntza	73,5	18,1	76,0	64,0	88,0
	15-24	Guztira	74,5	19,2	76,0	64,0	88,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	74,3	19,4	80,0	64,0	88,0
		Oinarrizko big. hezk.	74,9	19,9	76,0	64,0	88,0
		Goi mailako big. hezk.	75,1	18,4	76,0	64,0	88,0
		Hirugarren hezkuntza	72,3	20,1	76,0	60,0	88,0

(jarraipena)

**Balioen tartea 0tik 100era doa. Balioa altuagoek osasun mental hobea adierazten dute

25. taula: Osasun mentalaren indizearen (MHI-5) ** banaketa, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

			Batez bestekoa	Desbiderapen estandarra	Mediana	25 pertzentila	75 pertzentila
Sexu biak	25-44	Guztira	72,1	23,3	76,0	60,0	88,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	70,9	26,6	72,0	56,0	88,0
		Oinarrizko big. hezk.	71,1	27,4	76,0	60,0	88,0
		Goi mailako big. hezk.	71,5	23,2	72,0	60,0	84,0
		Hirugarren hezkuntza	73,6	20,2	76,0	64,0	84,0
	45-64	Guztira	70,3	18,3	72,0	56,0	84,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	68,3	18,1	72,0	56,0	84,0
		Oinarrizko big. hezk.	69,8	19,6	72,0	52,0	88,0
		Goi mailako big. hezk.	70,5	18,5	72,0	60,0	84,0
		Hirugarren hezkuntza	72,7	16,5	72,0	64,0	84,0
	65-74	Guztira	70,2	17,0	72,0	56,0	84,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	67,7	17,4	72,0	52,0	84,0
		Oinarrizko big. hezk.	69,5	17,7	76,0	56,0	88,0
		Goi mailako big. hezk.	72,4	15,7	76,0	64,0	84,0
		Hirugarren hezkuntza	78,3	13,8	84,0	68,0	92,0
	>=75	Guztira	65,7	18,7	68,0	52,0	80,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	64,7	18,5	68,0	52,0	80,0
		Oinarrizko big. hezk.	65,6	20,0	68,0	52,0	80,0
		Goi mailako big. hezk.	68,2	18,1	72,0	56,0	84,0
		Hirugarren hezkuntza	73,3	16,3	80,0	64,0	84,0

**Balioen tartea 0tik 100era doa. Balioa altuagoek osasun mental hobea adierazten dute

26. taula: Antsietate eta depresio sintomen prebalentzia (%), sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

		EAE	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Gizonezkoak	Guztira	15,5	12,3	17,3	15,3
	15-24	10,0	10,8	17,3	5,0
	25-44	13,9	11,3	14,2	14,5
	45-64	16,8	12,5	18,8	16,7
	65-74	14,9	17,6	15,7	13,8
	>=75	23,9	11,6	26,6	25,2
Emakumezkoak	Guztira	24,3	19,6	24,0	25,6
	15-24	18,4	11,2	17,8	20,8
	25-44	21,5	20,4	21,7	21,8
	45-64	23,1	16,5	24,3	24,1
	65-74	29,7	26,7	28,3	31,3
	>=75	32,7	25,8	29,6	35,9
Sexu biak	Guztira	20,0	16,0	20,8	20,7
	15-24	14,1	11,0	17,5	12,8
	25-44	17,6	15,6	17,8	18,0
	45-64	20,0	14,5	21,6	20,5
	65-74	22,8	22,3	22,4	23,2
	>=75	29,3	20,3	28,5	31,8

27. taula: Antsietate eta depresio sintomen prebalentzia (%), sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

		Guztira	I	II	III	IV	V
Gizonezkoak	Guztira	15,5	8,7	13,8	15,1	16,2	23,4
	15-24	10,1	6,9	7,2	9,7	10,9	15,8
	25-44	13,9	8,4	13,7	13,7	13,7	21,6
	45-64	16,8	9,2	12,3	15,6	18,4	25,8
	65-74	14,9	8,5	18,4	15,9	15,2	20,6
	>=75	24,0	15,3	32,2	20,9	23,5	35,7
Emakumezkoak	Guztira	24,3	19,3	16,7	21,6	27,2	29,2
	15-24	18,6	21,8	18,5	17,0	16,5	24,8
	25-44	21,6	17,8	15,4	20,4	25,3	23,5
	45-64	23,1	18,8	13,3	20,5	25,6	29,2
	65-74	29,7	14,7	21,4	25,9	30,4	39,6
	>=75	32,4	33,3	24,4	28,7	35,9	31,3
Sexu biak	Guztira	20,0	13,8	15,4	18,8	21,1	27,3
	15-24	14,2	14,3	13,4	13,7	13,3	20,3
	25-44	17,6	13,2	14,6	17,5	18,4	22,6
	45-64	20,0	13,6	12,8	18,4	21,3	28,2
	65-74	22,8	10,7	19,9	21,0	23,0	35,8
	>=75	29,3	26,4	26,8	25,4	30,5	32,2

28. taula: Antsietate eta depresio sintomen prebalentzia (%), sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

		Guztira	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza
Gizonezkoak	Guztira	15,5	18,4	19,1	14,2	11,2
	15-24	10,0	7,1	10,4	11,4	6,3
	25-44	13,9	16,8	18,4	13,2	10,9
	45-64	16,8	14,6	25,4	16,5	12,4
	65-74	14,9	18,1	18,1	11,6	9,7
	>=75	23,9	26,7	18,2	23,3	14,3
	Guztira	24,3	31,4	26,3	22,9	15,7
Emakumezkoak	15-24	18,4	20,0	20,4	15,7	22,8
	25-44	21,5	30,6	25,3	25,1	14,8
	45-64	23,1	28,8	25,3	21,7	16,3
	65-74	29,7	33,3	26,3	34,3	8,3
	>=75	32,7	33,7	34,3	26,3	19,3
	Guztira	20,0	25,8	22,7	18,2	13,7
	15-24	14,1	14,0	13,9	13,6	16,2
Sexu biak	25-44	17,6	22,4	21,3	18,5	13,3
	45-64	20,0	22,1	25,4	19,0	14,4
	65-74	22,8	27,5	23,2	18,7	9,2
	>=75	29,3	31,2	28,5	24,8	16,7

29. taula: Inoiz bere burua hiltzea pentsatu duten pertsonen proportzioa (%), sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

		EAE	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Gizonezkoak	Guztira	3,6	3,8	3,8	3,5
	15-24	2,0	5,6	0,0	2,1
	25-44	4,4	5,5	4,7	3,9
	45-64	4,4	2,9	5,1	4,4
	65-74	2,1	0,8	3,0	1,8
	>=75	1,6	0,7	1,4	2,0
Emakumezkoak	Guztira	5,1	2,9	5,7	5,3
	15-24	3,8	8,4	1,6	4,0
	25-44	5,4	2,8	8,8	4,1
	45-64	6,1	1,9	6,2	7,1
	65-74	4,7	3,9	3,1	6,0
	>=75	3,1	1,0	2,1	4,2
Sexu biak	Guztira	4,4	3,4	4,8	4,4
	15-24	2,9	6,9	0,8	3,0
	25-44	4,9	4,2	6,7	4,0
	45-64	5,3	2,4	5,7	5,8
	65-74	3,5	2,4	3,0	4,0
	>=75	2,6	0,9	1,9	3,3

30. taula: Inoiz bere burua hiltzea pentsatu duten pertsonen proportzioa (%), sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

		Guztira	I	II	III	IV	V
Gizonezkoak	Guztira	3,6	4,0	4,0	3,1	3,1	6,9
	15-24	2,0	0,0	0,0	3,8	1,1	8,6
	25-44	4,4	3,9	3,3	3,7	3,9	9,2
	45-64	4,4	6,9	5,9	3,3	3,8	5,9
	65-74	2,1	1,6	4,0	1,7	2,0	3,0
	>=75	1,7	0,0	9,2	1,7	1,3	0,0
Emakumezkoak	Guztira	5,1	2,6	4,8	4,6	5,6	6,5
	15-24	3,9	2,6	5,0	2,8	4,4	5,0
	25-44	5,4	0,0	6,3	6,1	5,5	8,5
	45-64	6,1	6,8	5,7	4,7	5,9	8,1
	65-74	4,8	0,0	0,0	4,5	6,4	4,4
	>=75	3,1	2,7	0,0	1,0	4,9	2,5
Sexu biak	Guztira	4,4	3,3	4,4	3,9	4,2	6,6
	15-24	2,9	1,3	2,7	3,3	2,5	6,8
	25-44	4,9	1,9	4,9	5,1	4,5	8,8
	45-64	5,3	6,9	5,8	4,1	4,7	7,5
	65-74	3,5	1,0	1,9	3,1	4,2	4,1
	>=75	2,6	1,7	2,8	1,3	3,4	2,1

31. taula: Inoiz bere burua hiltzea pentsatu duten pertsonen proportzioa (%), sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

		Ikasket. gabe, lehen hezk.		Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza
	Guztira					
Gizonezkoak	Guztira	3,6	2,8	5,0	3,3	4,0
	15-24	2,0	0,0	2,9	2,2	0,0
	25-44	4,4	4,2	6,9	3,8	4,0
	45-64	4,4	4,7	5,1	3,6	5,0
	65-74	2,1	0,6	5,5	1,8	2,5
	>=75	1,6	1,2	1,9	1,7	4,4
Emakumezkoak	Guztira	5,1	5,6	5,0	5,4	3,9
	15-24	3,8	10,6	2,3	3,6	1,4
	25-44	5,4	10,5	6,0	6,6	2,9
	45-64	6,1	6,8	5,4	5,4	6,9
	65-74	4,7	4,9	5,5	2,6	4,2
	>=75	3,1	3,3	3,6	1,7	0,0
Sexu biak	Guztira	4,4	4,4	5,0	4,3	4,0
	15-24	2,9	5,6	2,7	2,9	0,9
	25-44	4,9	6,8	6,5	5,0	3,3
	45-64	5,3	5,8	5,3	4,5	6,0
	65-74	3,5	3,3	5,5	2,0	3,1
	>=75	2,6	2,6	3,0	1,7	2,3

32. taula: Azken hamabi hilabeteetan bere burua hiltzea pentsatu duten pertsonen proportzioa (%), sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

		EAE	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Gizonezkoak	Guztira	1,2	1,6	1,2	1,1
	15-24	0,8	0,9	0,0	1,3
	25-44	1,2	2,9	1,0	0,8
	45-64	1,7	1,1	1,9	1,7
	65-74	0,8	0,0	1,6	0,5
	>=75	0,2	0,0	0,0	0,3
Emakumezkoak	Guztira	1,6	0,7	1,6	1,8
	15-24	1,1	1,4	0,0	1,7
	25-44	1,6	0,6	2,3	1,4
	45-64	1,7	0,7	1,4	2,1
	65-74	1,3	1,2	1,6	1,2
	>=75	1,8	0,0	1,2	2,6
Sexu biak	Guztira	1,4	1,1	1,4	1,5
	15-24	0,9	1,1	0,0	1,5
	25-44	1,4	1,8	1,6	1,1
	45-64	1,7	0,9	1,7	1,9
	65-74	1,1	0,6	1,6	0,9
	>=75	1,2	0,0	0,8	1,7

33. taula: Azken hamabi hilabeteetan bere burua hiltzea pentsatu duten pertsonen proportzioa (%), sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

		Guztira	I	II	III	IV	V
Gizonezkoak	Guztira	1,2	1,2	0,9	1,1	1,1	2,4
	15-24	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6
	25-44	1,2	0,4	0,0	0,8	1,6	2,3
	45-64	1,7	2,7	1,7	1,8	1,4	1,7
	65-74	0,8	0,8	4,0	1,1	0,3	0,0
	>=75	0,2	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0
Emakumezkoak	Guztira	1,6	0,9	1,5	0,9	1,9	2,4
	15-24	1,1	2,6	3,2	0,0	0,6	0,0
	25-44	1,6	0,0	1,3	1,3	1,8	3,5
	45-64	1,7	1,6	1,8	0,9	1,9	2,5
	65-74	1,3	0,0	0,0	0,0	1,8	2,6
	>=75	1,8	0,0	0,0	1,0	3,1	1,0
Sexu biak	Guztira	1,4	1,0	1,2	1,0	1,5	2,4
	15-24	1,0	1,3	1,8	0,0	0,2	4,3
	25-44	1,4	0,2	0,7	1,1	1,7	2,9
	45-64	1,7	2,2	1,7	1,3	1,6	2,3
	65-74	1,1	0,5	1,9	0,5	1,1	2,1
	>=75	1,2	0,0	0,0	0,9	1,7	0,8

34. taula: Azken hamabi hilabeteetan bere burua hiltzea pentsatu duten pertsonen proportzioa (%), sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

		Ikasket.		Goi		Hirugarren hezkuntza
		Guztira	gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	mailako big. hezk.	
Gizonezkoak	Guztira	1,2	0,7	2,0	1,0	1,4
	15-24	0,8	0,0	2,4	0,0	0,0
	25-44	1,2	0,0	2,2	1,3	0,9
	45-64	1,7	1,4	2,4	1,3	2,1
	65-74	0,8	0,6	1,0	0,0	2,5
	>=75	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0
Emakumezkoak	Guztira	1,6	2,4	1,8	1,5	0,5
	15-24	1,1	0,0	1,1	1,8	0,0
	25-44	1,6	5,0	2,9	1,8	0,3
	45-64	1,7	3,1	1,1	1,5	1,0
	65-74	1,3	1,4	2,1	0,0	0,0
	>=75	1,8	2,1	1,8	0,0	0,0
Sexu biak	Guztira	1,4	1,7	1,9	1,3	0,9
	15-24	0,9	0,0	1,9	0,9	0,0
	25-44	1,4	2,0	2,5	1,5	0,5
	45-64	1,7	2,3	1,7	1,4	1,5
	65-74	1,1	1,1	1,7	0,0	1,6
	>=75	1,2	1,5	1,2	0,0	0,0

35. taula: Biztanleriaren banaketa norberaren aho-hortzen osasunaren pertzepzioaren arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

Gizonezkoak	Guztira	EAE	N	Bikaina	Oso ona	Ona	Hala-holakoa	Txarra	Guztira
				51.596	195.357	442.665	176.332	49.174	915.124
				%	5,6	21,3	48,4	19,3	100,0
		Araba	N	10.893	29.931	67.566	21.725	3.635	133.751
				%	8,1	22,4	50,5	16,2	100,0
		Gipuzkoa	N	11.451	59.000	142.595	62.633	18.132	293.812
				%	3,9	20,1	48,5	21,3	100,0
		Bizkaia	N	29.251	106.426	232.505	91.973	27.406	487.561
				%	6,0	21,8	47,7	18,9	100,0
	15-24	EAE	N	16.001	38.549	32.985	6.082	841	94.458
				%	16,9	40,8	34,9	6,4	100,0
		Araba	N	3.236	5.395	5.221	872	146	14.869
				%	21,8	36,3	35,1	5,9	100,0
		Gipuzkoa	N	3.803	12.944	11.290	2.973	295	31.305
				%	12,1	41,3	36,1	9,5	100,0
		Bizkaia	N	8.961	20.210	16.475	2.237	401	48.284
				%	18,6	41,9	34,1	4,6	100,0
	25-44	EAE	N	20.303	93.603	155.951	54.181	12.270	336.309
				%	6,0	27,8	46,4	16,1	100,0
		Araba	N	5.280	11.620	28.929	5.819	415	52.062
				%	10,1	22,3	55,6	11,2	100,0
		Gipuzkoa	N	4.795	28.531	44.607	23.206	5.650	106.790
				%	4,5	26,7	41,8	21,7	100,0
		Bizkaia	N	10.228	53.452	82.416	25.156	6.205	177.458
				%	5,8	30,1	46,4	14,2	100,0
	45-64	EAE	N	9.950	47.879	155.997	68.298	20.532	302.655
				%	3,3	15,8	51,5	22,6	100,0
		Araba	N	2.217	9.553	21.637	8.224	1.121	42.751
				%	5,2	22,3	50,6	19,2	100,0
		Gipuzkoa	N	1.911	13.472	53.087	21.776	7.172	97.419
				%	2,0	13,8	54,5	22,4	100,0
		Bizkaia	N	5.822	24.853	81.273	38.298	12.239	162.485
				%	3,6	15,3	50,0	23,6	100,0
	65-74	EAE	N	2.735	8.928	50.758	26.163	7.150	95.733
				%	2,9	9,3	53,0	27,3	100,0
		Araba	N	.	1.654	7.001	3.762	746	13.163
				%	.	12,6	53,2	28,6	100,0

(jarraipena)

35. taula: Biztanleriaren banaketa norberaren aho-hortzen osasunaren pertzepzioaren arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

				Bikaina	Oso ona	Ona	Hala-holakoa	Txarra	Guztira
Gizonezkoak	65-74	Gipuzkoa	N	550	2.780	19.245	7.126	2.430	32.130
			%	1,7	8,7	59,9	22,2	7,6	100,0
		Bizkaia	N	2.185	4.494	24.512	15.275	3.974	50.440
			%	4,3	8,9	48,6	30,3	7,9	100,0
	>=75	EAE	N	2.607	6.399	46.974	21.607	8.380	85.968
			%	3,0	7,4	54,6	25,1	9,7	100,0
		Araba	N	160	1.710	4.778	3.048	1.208	10.905
			%	1,5	15,7	43,8	28,0	11,1	100,0
		Gipuzkoa	N	392	1.273	14.367	7.552	2.584	26.168
			%	1,5	4,9	54,9	28,9	9,9	100,0
		Bizkaia	N	2.055	3.416	27.829	11.007	4.587	48.895
			%	4,2	7,0	56,9	22,5	9,4	100,0
Emakumezkoak	Guztira	EAE	N	57.331	192.143	461.644	217.032	47.732	975.882
			%	5,9	19,7	47,3	22,2	4,9	100,0
		Araba	N	10.780	33.049	65.875	23.019	4.048	136.772
			%	7,9	24,2	48,2	16,8	3,0	100,0
		Gipuzkoa	N	16.143	59.740	148.357	74.490	13.955	312.686
			%	5,2	19,1	47,4	23,8	4,5	100,0
		Bizkaia	N	30.408	99.354	247.412	119.523	29.729	526.425
			%	5,8	18,9	47,0	22,7	5,6	100,0
	15-24	EAE	N	19.518	30.348	30.326	8.005	1.302	89.499
			%	21,8	33,9	33,9	8,9	1,5	100,0
		Araba	N	2.958	6.332	3.790	130	.	13.210
			%	22,4	47,9	28,7	1,0	.	100,0
		Gipuzkoa	N	4.718	10.955	10.465	2.339	967	29.443
			%	16,0	37,2	35,5	7,9	3,3	100,0
		Bizkaia	N	11.843	13.061	16.071	5.535	335	46.846
			%	25,3	27,9	34,3	11,8	0,7	100,0
	25-44	EAE	N	23.359	89.465	140.611	58.623	8.767	320.826
			%	7,3	27,9	43,8	18,3	2,7	100,0
		Araba	N	5.555	14.499	19.107	7.559	1.149	47.869
			%	11,6	30,3	39,9	15,8	2,4	100,0
		Gipuzkoa	N	5.760	25.079	47.493	21.085	2.488	101.905
			%	5,7	24,6	46,6	20,7	2,4	100,0
		Bizkaia	N	12.044	49.887	74.011	29.980	5.130	171.052
			%	7,0	29,2	43,3	17,5	3,0	100,0

(jarraipena)

35. taula: Biztanleriaren banaketa norberaren aho-hortzen osasunaren pertzepzioaren arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

				Bikaina	Oso ona	Ona	Hala-holakoa	Txarra	Guztira
Emakumezkoak	45-64	EAE	N	9.432	49.627	158.916	76.316	19.477	313.769
			%	3,0	15,8	50,6	24,3	6,2	100,0
		Araba	N	1.970	8.232	23.704	9.358	999	44.263
			%	4,5	18,6	53,6	21,1	2,3	100,0
		Gipuzkoa	N	3.853	15.735	49.083	24.885	6.106	99.662
			%	3,9	15,8	49,2	25,0	6,1	100,0
		Bizkaia	N	3.609	25.660	86.129	42.073	12.373	169.843
			%	2,1	15,1	50,7	24,8	7,3	100,0
	65-74	EAE	N	1.555	12.001	58.451	30.530	7.387	109.925
			%	1,4	10,9	53,2	27,8	6,7	100,0
		Araba	N	95	2.351	8.839	2.551	484	14.320
			%	0,7	16,4	61,7	17,8	3,4	100,0
		Gipuzkoa	N	753	3.726	17.678	12.053	1.911	36.120
			%	2,1	10,3	48,9	33,4	5,3	100,0
		Bizkaia	N	707	5.923	31.935	15.927	4.992	59.484
			%	1,2	10,0	53,7	26,8	8,4	100,0
	>=75	EAE	N	3.467	10.703	73.340	43.557	10.798	141.864
			%	2,4	7,5	51,7	30,7	7,6	100,0
		Araba	N	202	1.635	10.436	3.421	1.416	17.110
			%	1,2	9,6	61,0	20,0	8,3	100,0
		Gipuzkoa	N	1.059	4.245	23.639	14.128	2.484	45.555
			%	2,3	9,3	51,9	31,0	5,5	100,0
		Bizkaia	N	2.206	4.822	39.266	26.008	6.898	79.200
			%	2,8	6,1	49,6	32,8	8,7	100,0
Sexu biak	Guztira	EAE	N	108.927	387.500	904.309	393.364	96.906	1.891.006
			%	5,8	20,5	47,8	20,8	5,1	100,0
		Araba	N	21.674	62.981	133.441	44.744	7.683	270.523
			%	8,0	23,3	49,3	16,5	2,8	100,0
		Gipuzkoa	N	27.595	118.740	290.952	137.123	32.087	606.497
			%	4,5	19,6	48,0	22,6	5,3	100,0
		Bizkaia	N	59.659	205.780	479.917	211.496	57.135	1.013.987
			%	5,9	20,3	47,3	20,9	5,6	100,0
	15-24	EAE	N	35.519	68.897	63.312	14.087	2.143	183.958
			%	19,3	37,5	34,4	7,7	1,2	100,0
		Araba	N	6.194	11.726	9.011	1.003	146	28.079
			%	22,1	41,8	32,1	3,6	0,5	100,0

(jarraipena)

35. taula: Biztanleriaren banaketa norberaren aho-hortzen osasunaren pertzepzioaren arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

				Bikaina	Oso ona	Ona	Hala-holakoa	Txarra	Guztira
Sexu biak	15-24	Gipuzkoa	N	8.521	23.899	21.755	5.312	1.262	60.748
			%	14,0	39,3	35,8	8,7	2,1	100,0
		Bizkaia	N	20.804	33.272	32.546	7.772	736	95.130
			%	21,9	35,0	34,2	8,2	0,8	100,0
	25-44	EAE	N	43.662	183.068	296.562	112.805	21.037	657.135
			%	6,6	27,9	45,1	17,2	3,2	100,0
		Araba	N	10.835	26.119	48.035	13.378	1.563	99.930
			%	10,8	26,1	48,1	13,4	1,6	100,0
		Gipuzkoa	N	10.555	53.610	92.100	44.291	8.139	208.695
			%	5,1	25,7	44,1	21,2	3,9	100,0
		Bizkaia	N	22.272	103.340	156.427	55.136	11.335	348.509
			%	6,4	29,7	44,9	15,8	3,3	100,0
	45-64	EAE	N	19.382	97.506	314.912	144.614	40.010	616.424
			%	3,1	15,8	51,1	23,5	6,5	100,0
		Araba	N	4.187	17.785	45.341	17.582	2.120	87.015
			%	4,8	20,4	52,1	20,2	2,4	100,0
		Gipuzkoa	N	5.764	29.207	102.170	46.661	13.278	197.081
			%	2,9	14,8	51,8	23,7	6,7	100,0
		Bizkaia	N	9.431	50.513	167.402	80.371	24.612	332.328
			%	2,8	15,2	50,4	24,2	7,4	100,0
	65-74	EAE	N	4.290	20.928	109.209	56.694	14.538	205.658
			%	2,1	10,2	53,1	27,6	7,1	100,0
		Araba	N	95	4.006	15.840	6.313	1.230	27.483
			%	0,3	14,6	57,6	23,0	4,5	100,0
		Gipuzkoa	N	1.303	6.506	36.922	19.179	4.341	68.251
			%	1,9	9,5	54,1	28,1	6,4	100,0
		Bizkaia	N	2.892	10.417	56.447	31.202	8.967	109.924
			%	2,6	9,5	51,4	28,4	8,2	100,0
	>=75	EAE	N	6.074	17.102	120.314	65.164	19.178	227.832
			%	2,7	7,5	52,8	28,6	8,4	100,0
		Araba	N	362	3.345	15.214	6.469	2.625	28.015
			%	1,3	11,9	54,3	23,1	9,4	100,0
		Gipuzkoa	N	1.451	5.518	38.005	21.680	5.068	71.723
			%	2,0	7,7	53,0	30,2	7,1	100,0
		Bizkaia	N	4.261	8.238	67.095	37.015	11.485	128.094
			%	3,3	6,4	52,4	28,9	9,0	100,0

36. taula: Biztanleriaren banaketa norberaren aho-hortzen osasunaren pertzepzioaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

Gizonezkoak	Guztira	Guztira	N	Bikaina	Oso ona	Ona	Hala-holakoa	Txarra	Guztira
				51.596	194.799	441.963	176.332	49.174	913.863
			%	5,6	21,3	48,4	19,3	5,4	100,0
		I	N	11.423	34.573	49.388	16.866	1.439	113.690
			%	10,0	30,4	43,4	14,8	1,3	100,0
		II	N	6.869	21.515	37.836	9.505	2.481	78.206
			%	8,8	27,5	48,4	12,2	3,2	100,0
		III	N	12.042	39.631	91.189	32.830	12.663	188.355
			%	6,4	21,0	48,4	17,4	6,7	100,0
		IV	N	17.415	85.373	225.746	94.904	26.867	450.306
			%	3,9	19,0	50,1	21,1	6,0	100,0
		V	N	3.848	13.707	37.803	22.226	5.724	83.307
			%	4,6	16,5	45,4	26,7	6,9	100,0
	15-24	Guztira	N	16.001	37.991	32.985	6.082	841	93.900
			%	17,0	40,5	35,1	6,5	0,9	100,0
		I	N	4.953	4.368	3.603	1.710	.	14.634
			%	33,8	29,8	24,6	11,7	.	100,0
		II	N	2.294	4.509	3.978	207	.	10.988
			%	20,9	41,0	36,2	1,9	.	100,0
		III	N	3.339	7.061	5.510	520	401	16.830
			%	19,8	42,0	32,7	3,1	2,4	100,0
		IV	N	4.660	19.182	15.433	3.316	146	42.737
			%	10,9	44,9	36,1	7,8	0,3	100,0
		V	N	755	2.870	4.461	329	295	8.711
			%	8,7	32,9	51,2	3,8	3,4	100,0
	25-44	Guztira	N	20.303	93.603	155.951	54.181	12.270	336.309
			%	6,0	27,8	46,4	16,1	3,6	100,0
		I	N	2.839	16.444	18.488	5.785	176	43.732
			%	6,5	37,6	42,3	13,2	0,4	100,0
		II	N	3.124	12.458	14.433	1.909	572	32.496
			%	9,6	38,3	44,4	5,9	1,8	100,0
		III	N	4.521	17.698	27.505	9.876	2.657	62.257
			%	7,3	28,4	44,2	15,9	4,3	100,0
		IV	N	7.357	39.211	81.280	25.961	6.584	160.392
			%	4,6	24,4	50,7	16,2	4,1	100,0
		V	N	2.463	7.793	14.245	10.650	2.281	37.432
			%	6,6	20,8	38,1	28,5	6,1	100,0

(jarraipena)

36. taula: Biztanleriaren banaketa norberaren aho-hortzen osasunaren pertzepzioaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

Gizonezkoak	45-64	Guztira	N	Bikaina	Oso ona	Ona	Hala-holakoa	Txarra	Guztira
				9.950	47.879	155.709	68.298	20.532	302.368
			%	3,3	15,8	51,5	22,6	6,8	100,0
		I	N	2.523	11.092	18.421	5.493	377	37.907
			%	6,7	29,3	48,6	14,5	1,0	100,0
		II	N	1.145	3.280	14.352	3.704	939	23.419
			%	4,9	14,0	61,3	15,8	4,0	100,0
		III	N	3.243	11.694	32.401	13.934	5.049	66.322
			%	4,9	17,6	48,9	21,0	7,6	100,0
		IV	N	2.927	19.143	78.082	38.578	11.884	150.614
			%	1,9	12,7	51,8	25,6	7,9	100,0
		V	N	112	2.670	12.452	6.588	2.283	24.106
			%	0,5	11,1	51,7	27,3	9,5	100,0
	65-74	Guztira	N	2.735	8.928	50.758	26.163	7.150	95.733
			%	2,9	9,3	53,0	27,3	7,5	100,0
		I	N	821	2.353	7.005	2.981	592	13.753
			%	6,0	17,1	50,9	21,7	4,3	100,0
		II	N	137	150	3.324	2.435	816	6.862
			%	2,0	2,2	48,4	35,5	11,9	100,0
		III	N	442	1.719	13.130	4.186	2.301	21.777
			%	2,0	7,9	60,3	19,2	10,6	100,0
		IV	N	1.335	4.403	24.633	14.207	3.175	47.753
			%	2,8	9,2	51,6	29,8	6,6	100,0
		V	N	.	302	2.665	2.354	267	5.588
			%	.	5,4	47,7	42,1	4,8	100,0
	>=75	Guztira	N	2.607	6.399	46.559	21.607	8.380	85.553
			%	3,0	7,5	54,4	25,3	9,8	100,0
		I	N	286	316	1.871	897	294	3.663
			%	7,8	8,6	51,1	24,5	8,0	100,0
		II	N	169	1.117	1.749	1.249	155	4.440
			%	3,8	25,2	39,4	28,1	3,5	100,0
		III	N	497	1.459	12.643	4.315	2.255	21.169
			%	2,3	6,9	59,7	20,4	10,7	100,0
		IV	N	1.136	3.435	26.317	12.843	5.079	48.810
			%	2,3	7,0	53,9	26,3	10,4	100,0
		V	N	518	72	3.980	2.303	597	7.470
			%	6,9	1,0	53,3	30,8	8,0	100,0

(jarraipena)

36. taula: Biztanleriaren banaketa norberaren aho-hortzen osasunaren pertzepzioaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

			Bikaina	Oso ona	Ona	Hala-holakoa	Txarra	Guztira	
Emakumezkoak	Guztira	Guztira	N	57.331	191.790	459.607	217.032	47.732	973.492
			%	5,9	19,7	47,2	22,3	4,9	100,0
		I	N	9.531	33.809	41.270	17.884	2.343	104.838
			%	9,1	32,2	39,4	17,1	2,2	100,0
		II	N	8.951	26.144	40.275	17.379	2.279	95.028
			%	9,4	27,5	42,4	18,3	2,4	100,0
		III	N	12.249	49.104	119.066	51.769	9.920	242.107
			%	5,1	20,3	49,2	21,4	4,1	100,0
		IV	N	18.455	61.238	179.172	81.626	19.949	360.441
			%	5,1	17,0	49,7	22,6	5,5	100,0
		V	N	8.145	21.494	79.824	48.375	13.240	171.077
			%	4,8	12,6	46,7	28,3	7,7	100,0
	15-24	Guztira	N	19.518	30.094	29.614	8.005	1.302	88.533
			%	22,0	34,0	33,4	9,0	1,5	100,0
		I	N	4.154	5.229	4.880	298	.	14.562
			%	28,5	35,9	33,5	2,0	.	100,0
		II	N	3.135	5.338	4.168	855	.	13.497
			%	23,2	39,6	30,9	6,3	.	100,0
		III	N	3.997	7.779	5.792	2.501	.	20.069
			%	19,9	38,8	28,9	12,5	.	100,0
		IV	N	7.148	8.419	13.131	2.657	259	31.614
			%	22,6	26,6	41,5	8,4	0,8	100,0
		V	N	1.084	3.328	1.643	1.694	1.044	8.792
			%	12,3	37,9	18,7	19,3	11,9	100,0
	25-44	Guztira	N	23.359	89.465	140.116	58.623	8.767	320.330
			%	7,3	27,9	43,7	18,3	2,7	100,0
		I	N	4.376	19.435	13.793	6.527	955	45.086
			%	9,7	43,1	30,6	14,5	2,1	100,0
		II	N	3.959	13.944	12.674	5.808	838	37.223
			%	10,6	37,5	34,0	15,6	2,3	100,0
		III	N	4.207	22.577	40.224	13.143	1.877	82.029
			%	5,1	27,5	49,0	16,0	2,3	100,0
		IV	N	7.649	26.511	51.526	21.064	3.976	110.725
			%	6,9	23,9	46,5	19,0	3,6	100,0
		V	N	3.167	6.997	21.899	12.082	1.121	45.267
			%	7,0	15,5	48,4	26,7	2,5	100,0

(jarraipena)

36. taula: Biztanleriaren banaketa norberaren aho-hortzen osasunaren pertzepzioaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

			Bikaina	Oso ona	Ona	Hala-holakoa	Txarra	Guztira	
Emakumezkoak	45-64	Guztira	N	9.432	49.627	158.745	76.316	19.477	313.598
			%	3,0	15,8	50,6	24,3	6,2	100,0
		I	N	668	7.564	14.840	8.067	977	32.116
			%	2,1	23,6	46,2	25,1	3,0	100,0
		II	N	1.288	3.583	14.484	6.447	991	26.792
			%	4,8	13,4	54,1	24,1	3,7	100,0
		III	N	2.583	15.577	45.033	20.114	5.333	88.641
			%	2,9	17,6	50,8	22,7	6,0	100,0
		IV	N	2.483	15.978	54.977	24.836	5.828	104.102
			%	2,4	15,3	52,8	23,9	5,6	100,0
		V	N	2.411	6.925	29.410	16.852	6.348	61.946
			%	3,9	11,2	47,5	27,2	10,2	100,0
	65-74	Guztira	N	1.555	12.001	58.296	30.530	7.387	109.770
			%	1,4	10,9	53,1	27,8	6,7	100,0
		I	N	.	701	4.256	2.242	.	7.199
			%	.	9,7	59,1	31,1	.	100,0
		II	N	.	1.826	4.565	749	85	7.225
			%	.	25,3	63,2	10,4	1,2	100,0
		III	N	805	1.970	12.990	6.386	748	22.899
			%	3,5	8,6	56,7	27,9	3,3	100,0
		IV	N	303	5.161	26.231	14.403	4.035	50.134
			%	0,6	10,3	52,3	28,7	8,0	100,0
		V	N	447	2.343	10.254	6.750	2.519	22.312
			%	2,0	10,5	46,0	30,3	11,3	100,0
	>=75	Guztira	N	3.467	10.603	72.836	43.557	10.798	141.261
			%	2,5	7,5	51,6	30,8	7,6	100,0
		I	N	333	880	3.501	750	412	5.875
			%	5,7	15,0	59,6	12,8	7,0	100,0
		II	N	569	1.453	4.384	3.520	366	10.292
			%	5,5	14,1	42,6	34,2	3,6	100,0
		III	N	657	1.200	15.027	9.623	1.961	28.468
			%	2,3	4,2	52,8	33,8	6,9	100,0
		IV	N	873	5.169	33.307	18.666	5.851	63.866
			%	1,4	8,1	52,2	29,2	9,2	100,0
		V	N	1.036	1.901	16.618	10.997	2.208	32.760
			%	3,2	5,8	50,7	33,6	6,7	100,0

(jarraipena)

36. taula: Biztanleriaren banaketa norberaren aho-hortzen osasunaren pertzepzioaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

				Bikaina	Oso ona	Ona	Hala-holakoa	Txarra	Guztira
Sexu biak	Guztira	Guztira	N	108.927	386.589	901.570	393.364	96.906	1.887.356
			%	5,8	20,5	47,8	20,8	5,1	100,0
		I	N	20.954	68.383	90.659	34.750	3.782	218.528
			%	9,6	31,3	41,5	15,9	1,7	100,0
		II	N	15.820	47.659	78.111	26.884	4.760	173.234
			%	9,1	27,5	45,1	15,5	2,7	100,0
		III	N	24.290	88.735	210.255	84.599	22.583	430.462
			%	5,6	20,6	48,8	19,7	5,2	100,0
		IV	N	35.870	146.612	404.919	176.530	46.817	810.747
			%	4,4	18,1	49,9	21,8	5,8	100,0
		V	N	11.993	35.200	117.627	70.601	18.964	254.385
			%	4,7	13,8	46,2	27,8	7,5	100,0
	15-24	Guztira	N	35.519	68.085	62.600	14.087	2.143	182.434
			%	19,5	37,3	34,3	7,7	1,2	100,0
		I	N	9.108	9.597	8.483	2.008	.	29.196
			%	31,2	32,9	29,1	6,9	.	100,0
		II	N	5.429	9.847	8.146	1.062	.	24.485
			%	22,2	40,2	33,3	4,3	.	100,0
		III	N	7.336	14.840	11.302	3.021	401	36.900
			%	19,9	40,2	30,6	8,2	1,1	100,0
		IV	N	11.808	27.602	28.565	5.973	404	74.351
			%	15,9	37,1	38,4	8,0	0,5	100,0
		V	N	1.839	6.198	6.104	2.023	1.338	17.503
			%	10,5	35,4	34,9	11,6	7,6	100,0
	25-44	Guztira	N	43.662	183.068	296.067	112.805	21.037	656.640
			%	6,6	27,9	45,1	17,2	3,2	100,0
		I	N	7.215	35.879	32.281	12.312	1.131	88.818
			%	8,1	40,4	36,3	13,9	1,3	100,0
		II	N	7.083	26.402	27.107	7.717	1.410	69.719
			%	10,2	37,9	38,9	11,1	2,0	100,0
		III	N	8.728	40.276	67.728	23.019	4.534	144.286
			%	6,0	27,9	46,9	16,0	3,1	100,0
		IV	N	15.005	65.721	132.807	47.024	10.560	271.117
			%	5,5	24,2	49,0	17,3	3,9	100,0
		V	N	5.630	14.790	36.144	22.733	3.402	82.699
			%	6,8	17,9	43,7	27,5	4,1	100,0

(jarraipena)

36. taula: Biztanleriaren banaketa norberaren aho-hortzen osasunaren pertzepzioaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

				Bikaina	Oso ona	Ona	Hala-holakoa	Txarra	Guztira
Sexu biak	45-64	Guztira	N	19.382	97.506	314.454	144.614	40.010	615.965
			%	3,1	15,8	51,1	23,5	6,5	100,0
		I	N	3.192	18.656	33.262	13.561	1.354	70.023
			%	4,6	26,6	47,5	19,4	1,9	100,0
		II	N	2.432	6.863	28.836	10.151	1.930	50.212
			%	4,8	13,7	57,4	20,2	3,8	100,0
		III	N	5.826	27.271	77.435	34.048	10.382	154.963
			%	3,8	17,6	50,0	22,0	6,7	100,0
		IV	N	5.409	35.121	133.059	63.414	17.712	254.716
			%	2,1	13,8	52,2	24,9	7,0	100,0
		V	N	2.523	9.595	41.862	23.440	8.632	86.052
			%	2,9	11,1	48,6	27,2	10,0	100,0
	65-74	Guztira	N	4.290	20.928	109.054	56.694	14.538	205.503
			%	2,1	10,2	53,1	27,6	7,1	100,0
		I	N	821	3.054	11.262	5.223	592	20.952
			%	3,9	14,6	53,7	24,9	2,8	100,0
		II	N	137	1.976	7.890	3.184	900	14.087
			%	1,0	14,0	56,0	22,6	6,4	100,0
		III	N	1.246	3.689	26.119	10.572	3.049	44.676
			%	2,8	8,3	58,5	23,7	6,8	100,0
		IV	N	1.638	9.564	50.864	28.610	7.210	97.887
			%	1,7	9,8	52,0	29,2	7,4	100,0
		V	N	447	2.645	12.919	9.104	2.786	27.901
			%	1,6	9,5	46,3	32,6	10,0	100,0
	>=75	Guztira	N	6.074	17.002	119.396	65.164	19.178	226.814
			%	2,7	7,5	52,6	28,7	8,5	100,0
		I	N	619	1.196	5.371	1.647	705	9.538
			%	6,5	12,5	56,3	17,3	7,4	100,0
		II	N	738	2.570	6.132	4.769	521	14.731
			%	5,0	17,4	41,6	32,4	3,5	100,0
		III	N	1.154	2.659	27.670	13.939	4.216	49.638
			%	2,3	5,4	55,7	28,1	8,5	100,0
		IV	N	2.009	8.604	59.624	31.509	10.930	112.676
			%	1,8	7,6	52,9	28,0	9,7	100,0
		V	N	1.554	1.973	20.598	13.300	2.806	40.231
			%	3,9	4,9	51,2	33,1	7,0	100,0

37. taula: Biztanleriaren banaketa norberaren aho-hortzen osasunaren pertzepzioaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

				Bikaina	Oso ona	Ona	Hala-holakoa	Txarra	Guztira
Gizonezkoak	Guztira	Guztira	N	51.596	195.357	442.665	176.332	49.174	915.124
			%	5,6	21,3	48,4	19,3	5,4	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	5.891	23.846	111.355	52.126	17.382	210.600
			%	2,8	11,3	52,9	24,8	8,3	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	10.373	31.350	73.658	40.463	11.610	167.454
			%	6,2	18,7	44,0	24,2	6,9	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	19.983	84.439	180.351	60.172	15.725	360.670
			%	5,5	23,4	50,0	16,7	4,4	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	15.349	55.723	77.301	23.571	4.457	176.400
			%	8,7	31,6	43,8	13,4	2,5	100,0
	15-24	Guztira	N	16.001	38.549	32.985	6.082	841	94.458
			%	16,9	40,8	34,9	6,4	0,9	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	1.247	2.589	4.832	1.250	.	9.918
			%	12,6	26,1	48,7	12,6	.	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	5.315	13.149	10.424	2.095	146	31.129
			%	17,1	42,2	33,5	6,7	0,5	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	6.647	17.930	15.125	2.442	695	42.840
			%	15,5	41,9	35,3	5,7	1,6	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	2.792	4.881	2.604	294	.	10.572
			%	26,4	46,2	24,6	2,8	.	100,0
	25-44	Guztira	N	20.303	93.603	155.951	54.181	12.270	336.309
			%	6,0	27,8	46,4	16,1	3,6	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	1.059	7.306	19.260	6.631	3.519	37.776
			%	2,8	19,3	51,0	17,6	9,3	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	2.915	9.131	23.436	14.418	2.909	52.808
			%	5,5	17,3	44,4	27,3	5,5	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	8.370	44.187	83.690	23.447	4.581	164.274
			%	5,1	26,9	50,9	14,3	2,8	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	7.959	32.980	29.565	9.685	1.261	81.451
			%	9,8	40,5	36,3	11,9	1,5	100,0
	45-64	Guztira	N	9.950	47.879	155.997	68.298	20.532	302.655
			%	3,3	15,8	51,5	22,6	6,8	100,0

(jarraipena)

37. taula: Biztanleriaren banaketa norberaren aho-hortzen osasunaren pertzepzioaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

				Bikaina	Oso ona	Ona	Hala-holakoa	Txarra	Guztira
Gizonezkoak	45-64	Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	1.537	7.707	36.934	17.963	6.258	70.400
			%	2,2	10,9	52,5	25,5	8,9	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	1.383	6.967	23.993	15.797	5.105	53.244
			%	2,6	13,1	45,1	29,7	9,6	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	3.221	18.057	62.994	25.886	6.972	117.130
			%	2,8	15,4	53,8	22,1	6,0	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	3.809	15.147	32.075	8.652	2.197	61.881
			%	6,2	24,5	51,8	14,0	3,6	100,0
	65-74	Guztira	N	2.735	8.928	50.758	26.163	7.150	95.733
			%	2,9	9,3	53,0	27,3	7,5	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	264	2.847	21.060	11.404	2.443	38.017
			%	0,7	7,5	55,4	30,0	6,4	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	761	1.000	8.087	4.674	1.770	16.291
			%	4,7	6,1	49,6	28,7	10,9	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	1.208	3.294	12.785	6.573	2.087	25.948
			%	4,7	12,7	49,3	25,3	8,0	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	502	1.787	8.824	3.513	851	15.477
			%	3,2	11,5	57,0	22,7	5,5	100,0
	>=75	Guztira	N	2.607	6.399	46.974	21.607	8.380	85.968
			%	3,0	7,4	54,6	25,1	9,7	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	1.785	3.397	29.267	14.878	5.162	54.489
			%	3,3	6,2	53,7	27,3	9,5	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	.	1.103	7.717	3.479	1.682	13.981
			%	.	7,9	55,2	24,9	12,0	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	536	972	5.757	1.823	1.389	10.478
			%	5,1	9,3	54,9	17,4	13,3	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	286	927	4.232	1.426	147	7.020
			%	4,1	13,2	60,3	20,3	2,1	100,0
	Emakumezkoak	Guztira	N	57.331	192.143	461.644	217.032	47.732	975.882
			%	5,9	19,7	47,3	22,2	4,9	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	8.305	27.862	143.069	75.524	23.568	278.327
			%	3,0	10,0	51,4	27,1	8,5	100,0

(jarraipena)

37. taula: Biztanleriaren banaketa norberaren aho-hortzen osasunaren pertzepzioaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

			Bikaina	Oso ona	Ona	Hala-holakoa	Txarra	Guztira
Emakumezkoak	Guztira	Oinarrizko big. hezk.	N	7.235	25.840	81.408	45.098	169.766
			%	4,3	15,2	48,0	26,6	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	22.466	69.908	143.945	61.296	307.866
			%	7,3	22,7	46,8	19,9	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	19.325	68.534	93.223	35.114	219.923
			%	8,8	31,2	42,4	16,0	100,0
15-24	Guztira		N	19.518	30.348	30.326	8.005	89.499
			%	21,8	33,9	33,9	8,9	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	1.876	2.857	4.640	1.305	11.386
			%	16,5	25,1	40,7	11,5	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	2.516	5.208	6.132	2.571	16.763
			%	15,0	31,1	36,6	15,3	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	11.056	17.086	13.379	3.663	45.443
			%	24,3	37,6	29,4	8,1	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	4.069	5.196	6.176	466	15.907
			%	25,6	32,7	38,8	2,9	100,0
25-44	Guztira		N	23.359	89.465	140.611	58.623	320.826
			%	7,3	27,9	43,8	18,3	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	1.622	4.136	12.865	5.375	25.990
			%	6,2	15,9	49,5	20,7	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	2.222	5.917	16.501	12.677	38.937
			%	5,7	15,2	42,4	32,6	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	7.225	32.424	63.292	23.637	130.487
			%	5,5	24,8	48,5	18,1	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	12.290	46.987	47.953	16.934	125.412
			%	9,8	37,5	38,2	13,5	100,0
45-64	Guztira		N	9.432	49.627	158.916	76.316	313.769
			%	3,0	15,8	50,6	24,3	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	1.447	7.164	42.636	20.798	77.963
			%	1,9	9,2	54,7	26,7	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	1.992	10.924	28.741	14.100	61.735
			%	3,2	17,7	46,6	22,8	100,0

(jarraipena)

37. taula: Biztanleriaren banaketa norberaren aho-hortzen osasunaren pertzepzioaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

				Bikaina	Oso ona	Ona	Hala-holakoa	Txarra	Guztira
Emakumezkoak	45-64	Goi mailako big. hezk.	N	3.825	17.920	55.881	27.143	5.553	110.322
			%	3,5	16,2	50,7	24,6	5,0	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	2.168	13.620	31.658	14.275	2.028	63.749
			%	3,4	21,4	49,7	22,4	3,2	100,0
	65-74	Guztira	N	1.555	12.001	58.451	30.530	7.387	109.925
			%	1,4	10,9	53,2	27,8	6,7	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	1.061	7.050	30.107	17.744	5.890	61.852
			%	1,7	11,4	48,7	28,7	9,5	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	.	1.678	16.833	7.815	1.127	27.452
			%	.	6,1	61,3	28,5	4,1	100,0
	>=75	Goi mailako big. hezk.	N	95	1.692	6.248	3.488	370	11.893
			%	0,8	14,2	52,5	29,3	3,1	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	399	1.581	5.264	1.483	.	8.727
			%	4,6	18,1	60,3	17,0	.	100,0
		Guztira	N	3.467	10.703	73.340	43.557	10.798	141.864
			%	2,4	7,5	51,7	30,7	7,6	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	2.299	6.655	52.821	30.302	9.059	101.136
			%	2,3	6,6	52,2	30,0	9,0	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	505	2.112	13.201	7.935	1.125	24.879
			%	2,0	8,5	53,1	31,9	4,5	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	263	785	5.146	3.365	161	9.720
			%	2,7	8,1	52,9	34,6	1,7	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	399	1.150	2.172	1.955	453	6.129
			%	6,5	18,8	35,4	31,9	7,4	100,0
Sexu biak	Guztira	Guztira	N	108.927	387.500	904.309	393.364	96.906	1.891.006
			%	5,8	20,5	47,8	20,8	5,1	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	14.196	51.707	254.423	127.651	40.949	488.927
			%	2,9	10,6	52,0	26,1	8,4	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	17.609	57.190	155.066	85.561	21.795	337.220
			%	5,2	17,0	46,0	25,4	6,5	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	42.448	154.347	324.296	121.467	25.977	668.536
			%	6,3	23,1	48,5	18,2	3,9	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	34.674	124.257	170.524	58.684	8.184	396.323

(jarraipena)

37. taula: Biztanleriaren banaketa norberaren aho-hortzen osasunaren pertzepzioaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

				Bikaina	Oso ona	Ona	Hala-holakoa	Txarra	Guztira
Sexu biak	Guztira	Hirugarren hezkuntza	%	8,7	31,4	43,0	14,8	2,1	100,0
	15-24	Guztira	N	35.519	68.897	63.312	14.087	2.143	183.958
			%	19,3	37,5	34,4	7,7	1,2	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	3.123	5.446	9.472	2.555	708	21.304
			%	14,7	25,6	44,5	12,0	3,3	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	7.831	18.357	16.556	4.666	481	47.891
			%	16,4	38,3	34,6	9,7	1,0	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	17.704	35.016	28.504	6.105	954	88.283
			%	20,1	39,7	32,3	6,9	1,1	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	6.861	10.077	8.779	760	.	26.479
			%	25,9	38,1	33,2	2,9	.	100,0
	25-44	Guztira	N	43.662	183.068	296.562	112.805	21.037	657.135
			%	6,6	27,9	45,1	17,2	3,2	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	2.681	11.442	32.125	12.005	5.511	63.765
			%	4,2	17,9	50,4	18,8	8,6	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	5.137	15.049	39.937	27.095	4.528	91.745
			%	5,6	16,4	43,5	29,5	4,9	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	15.595	76.611	146.982	47.085	8.490	294.762
			%	5,3	26,0	49,9	16,0	2,9	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	20.250	79.967	77.519	26.620	2.508	206.862
			%	9,8	38,7	37,5	12,9	1,2	100,0
	45-64	Guztira	N	19.382	97.506	314.912	144.614	40.010	616.424
			%	3,1	15,8	51,1	23,5	6,5	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	2.984	14.871	79.571	38.762	12.176	148.363
			%	2,0	10,0	53,6	26,1	8,2	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	3.375	17.891	52.734	29.897	11.083	114.979
			%	2,9	15,6	45,9	26,0	9,6	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	7.047	35.977	118.874	53.028	12.526	227.452
			%	3,1	15,8	52,3	23,3	5,5	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	5.977	28.767	63.733	22.927	4.225	125.630
			%	4,8	22,9	50,7	18,2	3,4	100,0
	65-74	Guztira	N	4.290	20.928	109.209	56.694	14.538	205.658
			%	2,1	10,2	53,1	27,6	7,1	100,0

(jarraipena)

37. taula: Biztanleriaren banaketa norberaren aho-hortzen osasunaren pertzepzioaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

				Bikaina	Oso ona	Ona	Hala-holakoa	Txarra	Guztira
Sexu biak	65-74	Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	1.325	9.896	51.167	29.148	8.333	99.869
			%	1,3	9,9	51,2	29,2	8,3	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	761	2.678	24.920	12.488	2.897	43.744
			%	1,7	6,1	57,0	28,5	6,6	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	1.303	4.986	19.033	10.061	2.457	37.841
			%	3,4	13,2	50,3	26,6	6,5	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	901	3.368	14.088	4.997	851	24.204
			%	3,7	13,9	58,2	20,6	3,5	100,0
	>=75	Guztira	N	6.074	17.102	120.314	65.164	19.178	227.832
			%	2,7	7,5	52,8	28,6	8,4	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	4.083	10.052	82.088	45.181	14.221	155.625
			%	2,6	6,5	52,7	29,0	9,1	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	505	3.215	20.919	11.415	2.807	38.860
			%	1,3	8,3	53,8	29,4	7,2	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	800	1.757	10.903	5.188	1.550	20.198
			%	4,0	8,7	54,0	25,7	7,7	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	686	2.078	6.404	3.381	600	13.149
			%	5,2	15,8	48,7	25,7	4,6	100,0

38. taula: Aurreko bi asteetan jarduera aldi baterako murriztu duten pertsonen proportzioa (%), sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

		EAE	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Gizonezkoak	Guztira	8,0	5,8	9,2	7,9
	0-14	12,7	7,7	13,4	13,6
	15-24	6,6	3,7	7,2	7,1
	25-44	6,6	5,8	10,1	4,7
	45-64	7,0	3,4	7,4	7,7
	65-74	6,6	3,9	6,0	7,8
	>=75	11,7	15,9	9,7	11,9
Emakumezkoak	Guztira	10,3	6,9	9,9	11,5
	0-14	12,8	8,4	17,4	10,9
	15-24	4,7	3,4	4,5	5,1
	25-44	8,1	4,4	9,2	8,5
	45-64	8,8	6,7	6,9	10,4
	65-74	11,9	9,1	7,9	15,1
	>=75	18,5	13,9	15,0	21,5
Sexu biak	Guztira	9,2	6,4	9,5	9,7
	0-14	12,7	8,1	15,3	12,3
	15-24	5,7	3,6	5,9	6,1
	25-44	7,3	5,1	9,7	6,6
	45-64	7,9	5,1	7,2	9,1
	65-74	9,5	6,6	7,0	11,8
	>=75	16,0	14,7	13,1	17,9

39. taula: Aurreko bi asteetan jarduera aldi baterako murriztu duten pertsonen proportzioa (%), sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

		Guztira	I	II	III	IV	V
Gizonezkoak	Guztira	8,0	7,3	7,4	6,9	8,5	9,4
	0-14	12,5	11,7	12,0	9,5	15,6	13,9
	15-24	6,7	2,6	5,1	12,6	5,5	9,4
	25-44	6,6	6,2	4,4	5,4	7,6	6,5
	45-64	7,0	7,8	7,7	4,7	6,9	12,4
	65-74	6,6	5,4	8,4	5,4	6,7	11,3
	>=75	11,7	5,0	11,0	10,1	13,3	9,9
Emakumezkoak	Guztira	10,3	8,9	10,0	9,9	10,5	12,0
	0-14	12,8	13,1	13,6	10,1	14,4	17,3
	15-24	4,7	1,7	5,3	6,2	4,9	4,3
	25-44	8,1	6,6	9,1	8,2	7,8	9,2
	45-64	8,8	9,9	8,3	8,9	8,5	8,8
	65-74	12,0	11,3	8,0	11,6	11,3	15,7
	>=75	18,6	14,3	18,1	18,3	18,0	20,8
Sexu biak	Guztira	9,2	8,1	8,8	8,6	9,4	11,1
	0-14	12,7	12,4	12,8	9,8	15,0	15,6
	15-24	5,7	2,2	5,2	8,9	5,3	7,1
	25-44	7,3	6,4	6,9	6,9	7,7	7,9
	45-64	7,9	8,7	8,0	7,1	7,6	9,8
	65-74	9,5	7,5	8,2	8,9	8,9	14,7
	>=75	16,0	10,4	15,7	15,0	16,0	18,8

40. taula: Aurreko bi asteetan jarduera aldi baterako murriztu duten pertsonen proportzioa (%), sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

		Ikasket.		Goi		
		Guztira	gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza
Gizonezkoak	Guztira	7,3	9,3	8,6	6,3	5,3
	0-14	8,9	9,8	1,6	.	.
	15-24	6,6	4,7	12,1	3,7	3,8
	25-44	6,6	12,0	5,8	6,4	4,9
	45-64	7,0	6,2	10,9	6,7	5,2
	65-74	6,6	7,0	6,0	5,2	8,9
	>=75	11,7	13,4	7,7	12,4	5,5
Emakumezkoak	Guztira	9,9	11,9	10,2	8,4	8,7
	0-14	8,3	7,4	16,2	0,0	.
	15-24	4,7	10,5	4,4	3,7	3,4
	25-44	8,1	8,2	7,0	8,0	8,7
	45-64	8,8	7,9	7,3	9,8	9,7
	65-74	11,9	12,3	13,0	11,2	7,3
	>=75	18,5	18,0	22,9	15,9	14,8
Sexu biak	Guztira	8,6	10,7	9,4	7,2	7,2
	0-14	8,6	8,7	8,0	0,0	.
	15-24	5,7	7,6	9,1	3,7	3,5
	25-44	7,3	10,4	6,3	7,1	7,1
	45-64	7,9	7,1	8,9	8,1	7,5
	65-74	9,5	10,3	10,2	7,3	8,3
	>=75	16,0	16,4	17,5	14,2	9,8

41. taula: Aurreko bi asteetan jarduera aldi baterako murriztu den egunen banaketa, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

			Batez bestekoa	Desbiderapen estandarra	Mediana	25 pertzentila	75 pertzentila
Gizonezkoak	Guztira	EAE	7,9	4,9	7,0	4,0	14,0
		Araba	7,5	4,0	6,0	3,0	14,0
		Gipuzkoa	7,6	4,7	7,0	3,0	14,0
		Bizkaia	8,1	5,3	7,0	4,0	14,0
	0-14	EAE	6,4	4,7	5,0	3,0	9,0
		Araba	4,0	2,8	3,0	2,0	5,0
		Gipuzkoa	6,4	4,5	4,0	3,0	9,0
		Bizkaia	6,7	5,3	5,0	4,0	10,0
	15-24	EAE	5,3	3,2	4,0	3,0	6,0
		Araba	4,2	2,5	4,0	2,0	5,0
		Gipuzkoa	6,0	3,6	4,0	4,0	7,0
		Bizkaia	4,9	3,1	4,0	3,0	6,0
	25-44	EAE	7,7	5,6	6,0	4,0	14,0
		Araba	7,0	4,4	5,0	3,0	12,0
		Gipuzkoa	7,1	5,4	5,0	3,0	14,0
		Bizkaia	8,7	6,4	8,0	4,0	14,0
	45-64	EAE	9,0	4,8	10,0	4,0	14,0
		Araba	10,8	3,0	12,0	7,0	14,0
		Gipuzkoa	9,0	4,8	10,0	4,0	14,0
		Bizkaia	8,9	5,2	9,0	3,0	14,0
	65-74	EAE	8,2	3,9	8,0	4,0	14,0
		Araba	8,4	3,1	8,0	4,0	14,0
		Gipuzkoa	8,3	3,8	7,0	4,0	14,0
		Bizkaia	8,1	4,2	9,0	4,0	12,0
	>=75	EAE	9,9	4,2	12,0	6,0	14,0
		Araba	9,5	3,9	12,0	5,0	14,0
		Gipuzkoa	9,5	3,9	10,0	6,0	14,0
		Bizkaia	10,2	4,6	14,0	6,0	14,0
Emakumezkoak	Guztira	EAE	7,4	4,5	6,0	3,0	12,0
		Araba	7,8	3,9	6,0	4,0	14,0
		Gipuzkoa	6,7	4,3	5,0	3,0	11,0
		Bizkaia	7,7	4,7	7,0	4,0	12,0
	0-14	EAE	5,6	4,3	4,0	3,0	8,0
		Araba	6,6	4,1	5,0	3,0	8,0
		Gipuzkoa	5,6	4,7	4,0	2,0	8,0
		Bizkaia	5,3	3,9	4,0	3,0	8,0

(jarraipena)

41. taula: Aurreko bi asteetan jarduera aldi baterako murriztu den egunen banaketa, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

			Batez bestekoa	Desbiderapen estandarra	Mediana	25 pertzentila	75 pertzentila
Emakumezkoak	15-24	EAE	4,9	3,8	3,0	2,0	6,0
		Araba	3,3	1,3	3,0	2,0	5,0
		Gipuzkoa	4,4	2,9	3,0	2,0	6,0
		Bizkaia	5,4	5,0	4,0	2,0	7,0
	25-44	EAE	5,7	4,6	4,0	3,0	8,0
		Araba	6,9	5,1	5,0	3,0	12,0
		Gipuzkoa	5,4	4,5	4,0	2,0	8,0
		Bizkaia	5,7	4,7	4,0	3,0	8,0
	45-64	EAE	8,5	4,3	9,0	4,0	14,0
		Araba	7,9	3,9	7,0	3,0	14,0
		Gipuzkoa	8,4	4,2	8,0	3,0	14,0
		Bizkaia	8,6	4,4	9,0	4,0	14,0
	65-74	EAE	8,8	4,0	8,0	4,0	14,0
		Araba	9,4	3,3	12,0	5,0	14,0
		Gipuzkoa	8,9	3,6	8,0	4,0	14,0
		Bizkaia	8,7	4,3	8,0	4,0	14,0
	>=75	EAE	9,1	4,1	8,0	5,0	14,0
		Araba	9,4	3,4	11,0	4,0	14,0
		Gipuzkoa	7,5	3,6	6,0	4,0	14,0
		Bizkaia	9,7	4,3	11,0	6,0	14,0
Sexu biak	Guztira	EAE	7,6	4,7	7,0	3,0	14,0
		Araba	7,7	3,9	6,0	3,0	14,0
		Gipuzkoa	7,1	4,5	6,0	3,0	12,0
		Bizkaia	7,9	4,9	7,0	4,0	14,0
	0-14	EAE	6,0	4,5	5,0	3,0	8,0
		Araba	5,3	3,5	4,0	2,0	6,0
		Gipuzkoa	5,9	4,6	4,0	3,0	8,0
		Bizkaia	6,1	4,7	5,0	3,0	8,0
	15-24	EAE	5,1	3,5	4,0	3,0	6,0
		Araba	3,8	2,1	3,0	2,0	5,0
		Gipuzkoa	5,4	3,4	4,0	3,0	7,0
		Bizkaia	5,1	3,9	4,0	3,0	6,0
	25-44	EAE	6,6	5,2	5,0	3,0	11,0
		Araba	7,0	4,6	5,0	3,0	12,0
		Gipuzkoa	6,4	5,1	5,0	3,0	10,0
		Bizkaia	6,8	5,6	5,0	3,0	12,0

(jarraipena)

41. taula: Aurreko bi asteetan jarduera aldi baterako murriztu den egunen banaketa, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

			Batez bestekoa	Desbiderapen estandarra	Mediana	25 pertzentila	75 pertzentila
Sexu biak	45-64	EAE	8,7	4,5	9,0	4,0	14,0
		Araba	8,9	3,7	10,0	4,0	14,0
		Gipuzkoa	8,7	4,5	10,0	3,0	14,0
		Bizkaia	8,7	4,7	9,0	4,0	14,0
	65-74	EAE	8,6	4,0	8,0	4,0	14,0
		Araba	9,1	3,2	8,0	5,0	14,0
		Gipuzkoa	8,7	3,7	8,0	4,0	14,0
		Bizkaia	8,5	4,3	8,0	4,0	14,0
	>=75	EAE	9,3	4,1	10,0	5,0	14,0
		Araba	9,5	3,5	12,0	5,0	14,0
		Gipuzkoa	8,0	3,7	7,0	4,0	14,0
		Bizkaia	9,8	4,4	11,0	6,0	14,0

42. taula: Aurreko bi asteetan jarduera aldi baterako murriztu den egunen banaketa, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

Gizonezkoak	Guztira	Guztira	Batez	Desbiderapen	Mediana	25	75
			bestekoa	estandarra		pertzentila	pertzentila
			7,9	4,9	7,0	4,0	14,0
			7,0	4,9	5,0	3,0	14,0
			7,4	4,9	7,0	3,0	14,0
			7,1	4,7	5,0	3,0	14,0
			8,4	4,9	8,0	4,0	14,0
			7,7	5,0	7,0	4,0	14,0
	0-14	Guztira	6,3	4,6	5,0	3,0	8,0
		I	5,5	4,0	5,0	3,0	6,0
		II	6,5	4,1	6,0	3,0	10,0
		III	5,6	4,8	4,0	3,0	6,0
		IV	7,1	5,2	6,0	3,0	10,0
		V	5,0	3,1	5,0	5,0	7,0
	15-24	Guztira	5,3	3,2	4,0	3,0	6,0
		I	8,5	5,4	7,0	2,0	14,0
		II	4,3	3,1	3,0	2,0	9,0
		III	5,1	2,8	4,0	4,0	5,0
		IV	4,4	2,1	4,0	3,0	5,0
		V	7,0	4,9	8,0	4,0	12,0
	25-44	Guztira	7,7	5,6	6,0	4,0	14,0
		I	7,8	6,0	5,0	4,0	14,0
		II	7,0	5,9	5,0	2,0	14,0
		III	7,7	5,9	7,0	3,0	14,0
		IV	8,2	5,5	8,0	4,0	14,0
		V	6,0	5,7	4,0	3,0	12,0
	45-64	Guztira	9,0	4,8	10,0	4,0	14,0
		I	7,8	5,4	8,0	3,0	14,0
		II	10,0	5,7	14,0	4,0	14,0
		III	8,6	4,5	7,0	6,0	14,0
		IV	9,2	4,7	11,0	3,0	14,0
		V	9,7	4,8	11,0	7,0	14,0
	65-74	Guztira	8,2	3,9	8,0	4,0	14,0
		I	8,0	4,1	8,0	6,0	10,0
		II	5,1	3,3	6,0	2,0	7,0
		III	7,2	4,2	4,0	4,0	14,0
		IV	9,3	3,7	9,0	5,0	14,0
		V	7,7	4,2	8,0	4,0	8,0

(jarraipena)

42. taula: Aurreko bi asteetan jarduera aldi baterako murriztu den egunen banaketa, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

			Batez bestekoa	Desbiderapen estandarra	Mediana	25 pertzentila	75 pertzentila
Gizonezkoak	>=75	Guztira	9,9	4,2	12,0	6,0	14,0
		I	8,1	6,7	14,0	2,0	14,0
		II	10,0	4,7	14,0	6,0	14,0
		III	9,0	4,6	10,0	5,0	14,0
		IV	10,2	4,1	12,0	6,0	14,0
		V	10,0	4,3	14,0	6,0	14,0
Emakumezkoak	>=75	Guztira	7,4	4,5	6,0	3,0	12,0
		I	6,3	4,3	5,0	4,0	9,0
		II	6,3	4,7	5,0	3,0	11,0
		III	6,8	4,7	5,0	3,0	12,0
		IV	8,0	4,4	8,0	4,0	14,0
		V	8,3	4,2	8,0	4,0	14,0
	0-14	Guztira	5,6	4,3	4,0	3,0	8,0
		I	6,2	3,9	6,0	3,0	8,0
		II	3,7	3,6	3,0	2,0	3,0
		III	3,6	2,7	3,0	2,0	4,0
		IV	6,5	4,5	6,0	3,0	9,0
		V	9,7	5,4	9,0	5,0	14,0
	15-24	Guztira	4,9	3,8	3,0	2,0	6,0
		I	4,0	.	4,0	4,0	4,0
		II	2,5	0,6	2,0	2,0	3,0
		III	3,8	3,3	3,0	2,0	3,0
		IV	6,9	4,8	5,0	4,0	14,0
		V	4,7	2,0	6,0	3,0	6,0
	25-44	Guztira	5,8	4,6	4,0	3,0	8,0
		I	4,3	3,0	4,0	2,0	6,0
		II	4,7	3,7	5,0	3,0	6,0
		III	5,0	4,2	3,0	3,0	7,0
		IV	6,5	4,9	5,0	4,0	8,0
		V	7,3	5,5	7,0	3,0	12,0
	45-64	Guztira	8,5	4,3	9,0	4,0	14,0
		I	8,3	4,3	10,0	4,0	12,0
		II	8,9	4,2	8,0	5,0	14,0
		III	7,8	4,4	8,0	3,0	14,0
		IV	8,4	4,2	9,0	4,0	14,0
		V	9,2	4,2	10,0	4,0	14,0

(jarraipena)

42. taula: Aurreko bi asteetan jarduera aldi baterako murriztu den egunen banaketa, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

			Batez bestekoa	Desbiderapen estandarra	Mediana	25 pertzentila	75 pertzentila
Emakumezkoak	65-74	Guztira	8,8	4,0	8,0	4,0	14,0
		I	7,5	6,0	4,0	2,0	14,0
		II	9,0	5,2	13,0	3,0	14,0
		III	8,5	4,1	8,0	4,0	14,0
		IV	9,6	3,9	11,0	4,0	14,0
		V	8,0	3,5	7,0	4,0	14,0
	>=75	Guztira	9,0	4,0	8,0	5,0	14,0
		I	6,7	5,1	4,0	3,0	14,0
		II	10,4	3,9	11,0	8,0	14,0
		III	10,0	4,3	14,0	5,0	14,0
		IV	9,0	3,9	8,0	5,0	14,0
		V	8,3	3,9	7,0	4,0	14,0
Sexu biak	Guztira	Guztira	7,6	4,6	7,0	3,0	14,0
		I	6,7	4,6	5,0	4,0	10,0
		II	6,7	4,8	5,0	3,0	11,0
		III	6,9	4,7	5,0	3,0	12,0
		IV	8,2	4,6	8,0	4,0	14,0
		V	8,2	4,4	7,0	4,0	14,0
	0-14	Guztira	5,9	4,5	5,0	3,0	8,0
		I	5,8	3,9	5,0	3,0	8,0
		II	5,1	4,1	3,0	3,0	7,0
		III	4,6	4,0	3,0	3,0	5,0
		IV	6,8	4,9	6,0	3,0	10,0
		V	7,6	5,4	7,0	5,0	14,0
	15-24	Guztira	5,1	3,5	4,0	3,0	6,0
		I	6,8	5,1	4,0	4,0	14,0
		II	3,4	2,4	3,0	2,0	3,0
		III	4,6	3,0	4,0	3,0	5,0
		IV	5,4	3,7	4,0	3,0	7,0
		V	6,4	4,0	6,0	3,0	8,0
	25-44	Guztira	6,7	5,2	5,0	3,0	11,0
		I	6,0	5,0	4,0	2,0	8,0
		II	5,4	4,6	5,0	3,0	7,0
		III	5,9	5,1	4,0	3,0	8,0
		IV	7,4	5,4	6,0	4,0	12,0
		V	6,8	5,5	5,0	3,0	12,0

(jarraipena)

42. taula: Aurreko bi asteetan jarduera aldi baterako murriztu den egunen banaketa, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

			Batez bestekoa	Desbiderapen estandarra	Mediana	25 pertzentila	75 pertzentila
Sexu biak	45-64	Guztira	8,7	4,5	9,0	4,0	14,0
		I	8,1	4,8	8,0	4,0	14,0
		II	9,4	4,8	11,0	4,0	14,0
		III	8,1	4,4	7,0	4,0	14,0
		IV	8,8	4,5	10,0	4,0	14,0
		V	9,4	4,3	10,0	6,0	14,0
	65-74	Guztira	8,6	4,0	8,0	4,0	14,0
		I	7,7	4,9	8,0	2,0	14,0
		II	7,0	4,5	7,0	2,0	13,0
		III	8,1	4,1	8,0	4,0	14,0
		IV	9,5	3,8	11,0	4,0	14,0
		V	7,9	3,5	7,0	4,0	14,0
	>=75	Guztira	9,3	4,1	10,0	5,0	14,0
		I	7,0	5,0	4,0	3,0	14,0
		II	10,3	3,9	11,0	6,0	14,0
		III	9,7	4,4	14,0	5,0	14,0
		IV	9,4	4,0	10,0	6,0	14,0
		V	8,5	3,9	7,0	4,0	14,0

43. taula: Aurreko bi asteetan jarduera aldi baterako murriztu den egunen banaketa, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

			Batez bestekoa	Desbiderapen estandarra	Mediana	25 pertzentila	75 pertzentila
Gizonezkoak	Guztira	Guztira	8,2	4,9	8,0	4,0	14,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	8,6	4,8	8,0	3,0	14,0
		Oinarrizko big. hezk.	8,1	4,9	8,0	4,0	14,0
		Goi mailako big. hezk.	8,4	5,0	8,0	4,0	14,0
		Hirugarren hezkuntza	6,8	4,8	5,0	2,0	12,0
	0-14	Guztira	6,8	5,8	3,0	3,0	14,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	6,8	5,9	4,0	3,0	14,0
		Oinarrizko big. hezk.	3,0	.	3,0	3,0	3,0
	15-24	Guztira	5,3	3,2	4,0	3,0	6,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	6,7	6,2	4,0	3,0	14,0
		Oinarrizko big. hezk.	5,6	3,4	4,0	3,0	8,0
		Goi mailako big. hezk.	3,8	1,4	4,0	3,0	5,0
		Hirugarren hezkuntza	6,3	2,6	5,0	5,0	9,0
	25-44	Guztira	7,7	5,6	6,0	4,0	14,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	6,8	6,1	4,0	3,0	14,0
		Oinarrizko big. hezk.	7,2	5,2	4,0	4,0	12,0
		Goi mailako big. hezk.	8,8	5,6	8,0	4,0	14,0
		Hirugarren hezkuntza	6,5	5,3	5,0	3,0	12,0
	45-64	Guztira	9,0	4,8	10,0	4,0	14,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	10,2	4,3	14,0	7,0	14,0
		Oinarrizko big. hezk.	9,7	5,1	12,0	4,0	14,0
		Goi mailako big. hezk.	8,3	4,8	8,0	3,0	14,0
		Hirugarren hezkuntza	8,2	5,1	9,0	2,0	14,0
	65-74	Guztira	8,2	3,9	8,0	4,0	14,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	9,0	3,7	9,0	5,0	14,0
		Oinarrizko big. hezk.	7,7	4,3	8,0	3,0	14,0
		Goi mailako big. hezk.	10,5	3,3	11,0	8,0	14,0
		Hirugarren hezkuntza	4,8	3,1	4,0	2,0	8,0
	>=75	Guztira	9,9	4,2	12,0	6,0	14,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	9,9	4,0	12,0	6,0	14,0
Oinarrizko big. hezk.		12,0	4,2	14,0	14,0	14,0	
Goi mailako big. hezk.		9,1	4,6	10,0	3,0	14,0	
Hirugarren hezkuntza		6,4	6,6	2,0	1,0	14,0	

(jarraipena)

43. taula: Aurreko bi asteetan jarduera aldi baterako murriztu den egunen banaketa, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

			Batez bestekoa	Desbiderapen estandarra	Mediana	25 pertzentila	75 pertzentila
Emakumezkoak	Guztira	Guztira	7,7	4,5	7,0	4,0	14,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	8,5	4,2	8,0	4,0	14,0
		Oinarrizko big. hezk.	7,8	4,4	7,0	4,0	14,0
		Goi mailako big. hezk.	7,5	4,8	7,0	3,0	12,0
		Hirugarren hezkuntza	6,2	4,4	5,0	3,0	8,0
0-14	Guztira	Guztira	5,4	4,8	4,0	2,0	6,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	4,2	3,6	3,0	2,0	6,0
		Oinarrizko big. hezk.	10,7	5,4	14,0	6,0	14,0
15-24	Guztira	Guztira	4,9	3,8	3,0	2,0	6,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	6,3	5,1	3,0	3,0	10,0
		Oinarrizko big. hezk.	4,3	3,2	4,0	2,0	6,0
		Goi mailako big. hezk.	3,6	2,2	3,0	2,0	6,0
		Hirugarren hezkuntza	6,4	5,7	4,0	4,0	14,0
25-44	Guztira	Guztira	5,7	4,6	4,0	3,0	8,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	7,5	6,1	7,0	3,0	14,0
		Oinarrizko big. hezk.	6,0	4,9	5,0	3,0	6,0
		Goi mailako big. hezk.	6,2	4,9	4,0	3,0	9,0
		Hirugarren hezkuntza	4,8	3,6	4,0	3,0	6,0
45-64	Guztira	Guztira	8,5	4,3	9,0	4,0	14,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	9,1	3,8	9,0	5,0	14,0
		Oinarrizko big. hezk.	8,1	4,5	7,0	4,0	14,0
		Goi mailako big. hezk.	8,7	4,4	10,0	4,0	14,0
		Hirugarren hezkuntza	7,7	4,4	7,0	4,0	12,0
65-74	Guztira	Guztira	8,8	4,0	8,0	4,0	14,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	8,8	3,9	8,0	4,0	14,0
		Oinarrizko big. hezk.	8,0	4,2	7,0	3,0	14,0
		Goi mailako big. hezk.	10,1	4,1	13,0	6,0	14,0
		Hirugarren hezkuntza	10,0	4,4	12,0	5,0	14,0
>=75	Guztira	Guztira	9,1	4,1	8,0	5,0	14,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	9,1	4,0	9,0	5,0	14,0
		Oinarrizko big. hezk.	8,5	4,1	7,0	5,0	14,0
		Goi mailako big. hezk.	10,6	4,4	14,0	6,0	14,0
		Hirugarren hezkuntza	8,7	3,7	8,0	6,0	14,0

(jarraipena)

43. taula: Aurreko bi asteetan jarduera aldi baterako murriztu den egunen banaketa, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

			Batez bestekoa	Desbiderapen estandarra	Mediana	25 pertzentila	75 pertzentila
Sexu biak	Guztira	Guztira	7,9	4,6	7,0	4,0	14,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	8,5	4,4	8,0	4,0	14,0
		Oinarrizko big. hezk.	8,0	4,6	7,0	4,0	14,0
		Goi mailako big. hezk.	7,9	4,9	7,0	3,0	14,0
		Hirugarren hezkuntza	6,4	4,5	5,0	3,0	10,0
	0-14	Guztira	6,2	5,3	4,0	3,0	10,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	5,8	5,2	3,0	2,0	8,0
		Oinarrizko big. hezk.	9,8	5,5	14,0	4,0	14,0
	15-24	Guztira	5,1	3,5	4,0	3,0	6,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	6,4	5,1	4,0	3,0	14,0
		Oinarrizko big. hezk.	5,3	3,4	4,0	3,0	8,0
		Goi mailako big. hezk.	3,7	1,8	3,0	2,0	5,0
		Hirugarren hezkuntza	6,4	4,2	5,0	4,0	9,0
	25-44	Guztira	6,6	5,2	5,0	3,0	11,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	7,1	6,0	5,0	3,0	14,0
		Oinarrizko big. hezk.	6,6	5,0	4,0	4,0	10,0
		Goi mailako big. hezk.	7,4	5,5	7,0	3,0	12,0
		Hirugarren hezkuntza	5,3	4,3	4,0	3,0	6,0
	45-64	Guztira	8,7	4,5	9,0	4,0	14,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	9,5	4,0	10,0	7,0	14,0
		Oinarrizko big. hezk.	9,0	4,8	9,0	4,0	14,0
		Goi mailako big. hezk.	8,5	4,6	9,0	4,0	14,0
		Hirugarren hezkuntza	7,8	4,6	8,0	4,0	13,0
	65-74	Guztira	8,6	4,0	8,0	4,0	14,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	8,8	3,8	8,0	4,0	14,0
		Oinarrizko big. hezk.	7,9	4,1	8,0	3,0	14,0
		Goi mailako big. hezk.	10,3	3,6	12,0	7,0	14,0
		Hirugarren hezkuntza	6,6	4,1	5,0	2,0	10,0
	>=75	Guztira	9,3	4,1	10,0	5,0	14,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	9,4	4,0	10,0	5,0	14,0
		Oinarrizko big. hezk.	9,0	4,2	8,0	5,0	14,0
		Goi mailako big. hezk.	9,9	4,4	12,0	6,0	14,0
		Hirugarren hezkuntza	8,0	4,5	8,0	3,0	14,0

44. taula: Jardueraren mugaketa kronikoaren prebalentzia (%), sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

		EAE	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Gizonezkoak	Guztira	8,6	6,8	10,5	8,0
	0-14	3,1	3,3	2,8	3,3
	15-24	1,1	0,0	1,3	1,3
	25-44	5,7	7,3	5,2	5,5
	45-64	11,1	6,8	15,5	9,5
	65-74	15,5	10,6	22,3	12,5
	>=75	21,8	15,7	24,7	21,7
Emakumezkoak	Guztira	10,7	7,4	11,5	11,1
	0-14	1,2	3,7	0,9	0,7
	15-24	2,0	1,5	2,3	2,0
	25-44	4,9	5,2	5,5	4,5
	45-64	10,8	6,6	13,1	10,5
	65-74	14,8	8,3	15,9	15,7
	>=75	35,9	24,1	35,4	38,7
Sexu biak	Guztira	9,7	7,1	11,0	9,6
	0-14	2,2	3,5	1,9	2,0
	15-24	1,5	0,7	1,8	1,6
	25-44	5,3	6,3	5,4	5,0
	45-64	10,9	6,7	14,3	10,0
	65-74	15,1	9,4	18,9	14,2
	>=75	30,6	20,8	31,4	32,3

45. taula: Jardueraren mugaketa kronikoaren prebalentzia (%), sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

		Guztira	I	II	III	IV	V
Gizonezkoak	Guztira	8,6	4,1	6,1	7,4	9,8	15,5
	0-14	3,1	0,4	1,8	3,5	4,4	8,4
	15-24	1,1	0,0	0,0	2,3	0,6	4,7
	25-44	5,7	3,1	4,2	4,6	5,5	12,4
	45-64	11,1	7,6	7,9	6,5	12,3	24,5
	65-74	15,5	9,8	15,8	17,2	15,9	18,1
	>=75	21,9	8,7	29,3	22,1	22,5	20,1
Emakumezkoak	Guztira	10,7	4,0	7,5	9,0	12,1	17,3
	0-14	1,2	0,7	1,2	1,7	0,7	3,9
	15-24	2,0	0,0	1,1	1,8	2,7	5,6
	25-44	4,9	1,5	4,3	3,2	4,7	12,4
	45-64	10,7	6,4	7,4	8,9	12,2	14,0
	65-74	14,8	12,0	11,6	9,0	17,2	18,3
	>=75	35,9	31,6	37,4	41,1	34,0	35,1
Sexu biak	Guztira	9,7	4,1	6,8	8,3	10,8	16,7
	0-14	2,2	0,5	1,5	2,6	2,7	6,2
	15-24	1,6	0,0	0,6	2,0	1,5	5,1
	25-44	5,3	2,3	4,3	3,8	5,2	12,4
	45-64	10,9	7,1	7,6	7,9	12,3	16,8
	65-74	15,1	10,6	13,6	12,7	16,6	18,2
	>=75	30,6	21,8	34,7	33,5	29,0	32,4

46. taula: Jardueraren mugaketa kronikoaren prebalentzia (%), sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

		Ikasket.		Goi		Hirugarren hezkuntza
		Guztira	gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	mailako big. hezk.	
Gizonezkoak	Guztira	9,2	15,1	11,7	6,0	4,6
	0-14	3,7	4,0	2,1	.	.
	15-24	1,1	2,2	2,5	0,0	0,0
	25-44	5,7	16,2	7,9	3,6	3,4
	45-64	11,1	18,2	15,8	8,3	4,2
	65-74	15,5	15,0	22,2	13,7	12,1
	>=75	21,8	22,9	21,5	23,4	12,0
Emakumezkoak	Guztira	11,6	19,6	13,9	7,4	3,9
	0-14	1,6	1,4	3,4	0,0	.
	15-24	2,0	11,4	2,0	0,0	0,9
	25-44	4,9	10,2	9,3	5,5	1,5
	45-64	10,8	14,5	13,3	9,6	5,6
	65-74	14,8	17,7	10,8	11,8	10,2
	>=75	35,9	36,1	37,3	34,1	29,9
Sexu biak	Guztira	10,5	17,6	12,8	6,6	4,2
	0-14	2,7	2,8	2,6	0,0	.
	15-24	1,5	6,7	2,3	0,0	0,6
	25-44	5,3	13,7	8,5	4,5	2,3
	45-64	10,9	16,2	14,5	8,9	4,9
	65-74	15,1	16,7	15,4	13,0	11,4
	>=75	30,6	31,5	31,6	28,7	20,3

47. taula: Biztanleriaren banaketa jardueraren mugaketa kronikoaren mailaren arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

Gizonezkoak	Guztira	EAE	N	Ez du inolako mugarik	Ezin du ohiko iharduera egin	Nolabaiteko muga ohiko jarduera egiteko	Badu mugarik beste jardueraren bat egiteko	Guztira
				976.447	48.832	32.245	11.056	1.068.580
				%	91,4	4,6	3,0	100,0
		Araba	N	144.335	4.942	4.229	1.391	154.896
				%	93,2	3,2	0,9	100,0
		Gipuzkoa	N	310.520	19.569	13.218	3.516	346.823
				%	89,5	5,6	1,0	100,0
		Bizkaia	N	521.592	24.322	14.798	6.149	566.861
				%	92,0	4,3	1,1	100,0
	0-14	EAE	N	148.665	2.984	1.007	799	153.456
				%	96,9	1,9	0,5	100,0
		Araba	N	21.440	613	.	123	22.176
				%	96,7	2,8	0,6	100,0
		Gipuzkoa	N	50.582	630	399	413	52.024
				%	97,2	1,2	0,8	100,0
		Bizkaia	N	76.643	1.740	609	264	79.256
				%	96,7	2,2	0,3	100,0
	15-24	EAE	N	93.420	361	153	525	94.458
				%	98,9	0,4	0,6	100,0
		Araba	N	14.247	.	.	.	14.247
				%	100,0	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	30.731	124	.	291	31.146
				%	98,7	0,4	0,9	100,0
		Bizkaia	N	48.442	236	153	235	49.066
				%	98,7	0,5	0,5	100,0
	25-44	EAE	N	317.149	5.322	11.448	2.390	336.309
				%	94,3	1,6	0,7	100,0
		Araba	N	46.995	923	2.503	269	50.690
				%	92,7	1,8	0,5	100,0
		Gipuzkoa	N	101.742	1.905	3.525	196	107.367
				%	94,8	1,8	0,2	100,0
		Bizkaia	N	168.412	2.494	5.420	1.925	178.252
				%	94,5	1,4	1,1	100,0
	45-64	EAE	N	269.139	18.265	13.264	1.988	302.655

(jarraipena)

47. taula: Biztanleriaren banaketa jardueraren mugaketa kronikoaren mailaren arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

				Ez du inolako mugarik	Ezin du ohiko iharduera egin	Nolabaiteko muga ohiko jarduera egiteko	Badu mugarik beste jardueraren bat egiteko	Guztira
Gizonezkoak	45-64	EAE	%	88,9	6,0	4,4	0,7	100,0
		Araba	N	40.258	1.275	1.330	347	43.210
			%	93,2	2,9	3,1	0,8	100,0
		Gipuzkoa	N	82.569	8.397	6.251	479	97.697
			%	84,5	8,6	6,4	0,5	100,0
		Bizkaia	N	146.312	8.593	5.683	1.162	161.749
			%	90,5	5,3	3,5	0,7	100,0
	65-74	EAE	N	80.874	9.813	2.758	2.288	95.733
			%	84,5	10,3	2,9	2,4	100,0
		Araba	N	11.948	968	222	229	13.368
			%	89,4	7,2	1,7	1,7	100,0
		Gipuzkoa	N	24.984	4.752	1.439	984	32.159
			%	77,7	14,8	4,5	3,1	100,0
		Bizkaia	N	43.942	4.093	1.097	1.074	50.206
			%	87,5	8,2	2,2	2,1	100,0
	>=75	EAE	N	67.200	12.088	3.615	3.065	85.968
			%	78,2	14,1	4,2	3,6	100,0
		Araba	N	9.447	1.163	173	422	11.206
			%	84,3	10,4	1,5	3,8	100,0
		Gipuzkoa	N	19.912	3.760	1.605	1.154	26.430
			%	75,3	14,2	6,1	4,4	100,0
		Bizkaia	N	37.841	7.165	1.837	1.489	48.332
			%	78,3	14,8	3,8	3,1	100,0
Emakumezkoak	Guztira	EAE	N	1.001.305	71.378	40.244	8.566	1.121.492
			%	89,3	6,4	3,6	0,8	100,0
		Araba	N	145.336	6.938	4.153	594	157.021
			%	92,6	4,4	2,6	0,4	100,0
		Gipuzkoa	N	319.542	23.762	14.309	3.313	360.926
			%	88,5	6,6	4,0	0,9	100,0
		Bizkaia	N	536.427	40.678	21.782	4.659	603.545
			%	88,9	6,7	3,6	0,8	100,0
	0-14	EAE	N	143.896	1.334	380	.	145.610
			%	98,8	0,9	0,3	.	100,0

(jarraipena)

47. taula: Biztanleriaren banaketa jardueraren mugaketa kronikoaren mailaren arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

				Ez du inolako mugarik	Ezin du ohiko iharduera egin	Nolabaiteko muga ohiko jarduera egiteko	Badu mugarik beste jardueraren bat egiteko	Guztira
Emakumezkoak	0-14	Araba	N	20.152	606	164	.	20.921
			%	96,3	2,9	0,8	.	100,0
		Gipuzkoa	N	49.235	230	217	.	49.682
			%	99,1	0,5	0,4	.	100,0
		Bizkaia	N	74.509	498	.	.	75.007
			%	99,3	0,7	.	.	100,0
	15-24	EAE	N	87.698	399	809	593	89.499
			%	98,0	0,4	0,9	0,7	100,0
		Araba	N	12.796	.	.	199	12.995
			%	98,5	.	.	1,5	100,0
		Gipuzkoa	N	28.701	134	406	129	29.369
			%	97,7	0,5	1,4	0,4	100,0
		Bizkaia	N	46.201	265	403	265	47.134
			%	98,0	0,6	0,9	0,6	100,0
	25-44	EAE	N	305.121	6.034	8.367	1.303	320.826
			%	95,1	1,9	2,6	0,4	100,0
		Araba	N	45.255	862	1.504	127	47.748
			%	94,8	1,8	3,2	0,3	100,0
		Gipuzkoa	N	95.155	1.651	3.260	603	100.669
			%	94,5	1,6	3,2	0,6	100,0
		Bizkaia	N	164.711	3.521	3.603	573	172.408
			%	95,5	2,0	2,1	0,3	100,0
	45-64	EAE	N	279.980	17.462	14.965	1.361	313.769
			%	89,2	5,6	4,8	0,4	100,0
		Araba	N	40.811	1.827	1.061	.	43.698
			%	93,4	4,2	2,4	.	100,0
		Gipuzkoa	N	87.031	6.604	5.510	956	100.102
			%	86,9	6,6	5,5	1,0	100,0
		Bizkaia	N	152.138	9.031	8.394	405	169.969
			%	89,5	5,3	4,9	0,2	100,0
	65-74	EAE	N	93.658	11.495	2.693	2.080	109.925
			%	85,2	10,5	2,4	1,9	100,0

(jarraipena)

47. taula: Biztanleriaren banaketa jardueraren mugaketa kronikoaren mailaren arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

				Ez du inolako mugarik	Ezin du ohiko iharduera egin	Nolabaiteko muga ohiko jarduera egiteko	Badu mugarik beste jardueraren bat egiteko	Guztira
Emakumezkoak	65-74	Araba	N	13.263	1.019	176	.	14.458
			%	91,7	7,0	1,2	.	100,0
		Gipuzkoa	N	30.261	3.877	1.192	651	35.981
			%	84,1	10,8	3,3	1,8	100,0
		Bizkaia	N	50.134	6.599	1.324	1.429	59.485
			%	84,3	11,1	2,2	2,4	100,0
	>=75	EAE	N	90.953	34.654	13.029	3.229	141.864
			%	64,1	24,4	9,2	2,3	100,0
		Araba	N	13.060	2.624	1.248	268	17.200
			%	75,9	15,3	7,3	1,6	100,0
		Gipuzkoa	N	29.160	11.266	3.724	974	45.124
			%	64,6	25,0	8,3	2,2	100,0
		Bizkaia	N	48.733	20.763	8.057	1.987	79.541
			%	61,3	26,1	10,1	2,5	100,0
		Guztira	N	1.977.752	120.210	72.489	19.622	2.190.072
			%	90,3	5,5	3,3	0,9	100,0
		Araba	N	289.671	11.880	8.382	1.984	311.917
			%	92,9	3,8	2,7	0,6	100,0
		Gipuzkoa	N	630.062	43.331	27.527	6.830	707.749
			%	89,0	6,1	3,9	1,0	100,0
		Bizkaia	N	1.058.019	64.999	36.580	10.807	1.170.406
			%	90,4	5,6	3,1	0,9	100,0
Sexu biak	0-14	EAE	N	292.561	4.318	1.388	799	299.066
			%	97,8	1,4	0,5	0,3	100,0
		Araba	N	41.591	1.219	164	123	43.097
			%	96,5	2,8	0,4	0,3	100,0
		Gipuzkoa	N	99.816	860	615	413	101.706
			%	98,1	0,8	0,6	0,4	100,0
		Bizkaia	N	151.153	2.239	609	264	154.263
			%	98,0	1,5	0,4	0,2	100,0
	15-24	EAE	N	181.118	759	962	1.118	183.958
			%	98,5	0,4	0,5	0,6	100,0

(jarraipena)

47. taula: Biztanleriaren banaketa jardueraren mugaketa kronikoaren mailaren arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

				Ez du inolako mugarik	Ezin du ohiko iharduera egin	Nolabaiteko muga ohiko jarduera egiteko	Badu mugarik beste jardueraren bat egiteko	Guztira
Sexu biak	15-24	Araba	N	27.043	.	.	199	27.242
			%	99,3	.	.	0,7	100,0
		Gipuzkoa	N	59.432	258	406	419	60.515
			%	98,2	0,4	0,7	0,7	100,0
		Bizkaia	N	94.643	501	556	499	96.200
			%	98,4	0,5	0,6	0,5	100,0
	25-44	EAE	N	622.270	11.356	19.815	3.693	657.135
			%	94,7	1,7	3,0	0,6	100,0
		Araba	N	92.250	1.785	4.007	396	98.439
			%	93,7	1,8	4,1	0,4	100,0
		Gipuzkoa	N	196.897	3.556	6.785	799	208.036
			%	94,6	1,7	3,3	0,4	100,0
		Bizkaia	N	333.123	6.015	9.023	2.498	350.660
			%	95,0	1,7	2,6	0,7	100,0
	45-64	EAE	N	549.119	35.727	28.229	3.350	616.424
			%	89,1	5,8	4,6	0,5	100,0
		Araba	N	81.069	3.101	2.391	347	86.908
			%	93,3	3,6	2,8	0,4	100,0
		Gipuzkoa	N	169.600	15.001	11.761	1.435	197.798
			%	85,7	7,6	5,9	0,7	100,0
		Bizkaia	N	298.450	17.624	14.077	1.567	331.718
			%	90,0	5,3	4,2	0,5	100,0
	65-74	EAE	N	174.532	21.308	5.451	4.368	205.658
			%	84,9	10,4	2,7	2,1	100,0
		Araba	N	25.211	1.987	399	229	27.826
			%	90,6	7,1	1,4	0,8	100,0
		Gipuzkoa	N	55.245	8.629	2.631	1.635	68.140
			%	81,1	12,7	3,9	2,4	100,0
		Bizkaia	N	94.076	10.692	2.421	2.503	109.692
			%	85,8	9,7	2,2	2,3	100,0
	>=75	EAE	N	158.152	46.742	16.644	6.294	227.832
			%	69,4	20,5	7,3	2,8	100,0

(jarraipena)

47. taula: Biztanleriaren banaketa jardueraren mugaketa kronikoaren mailaren arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

				Ez du inolako mugarik	Ezin du ohiko iharduera egin	Nolabaiteko muga ohiko jarduera egiteko	Badu mugarik beste jardueraren bat egiteko	Guztira
Sexu biak	>=75	Araba	N	22.507	3.788	1.421	690	28.406
			%	79,2	13,3	5,0	2,4	100,0
		Gipuzkoa	N	49.072	15.025	5.328	2.128	71.553
			%	68,6	21,0	7,4	3,0	100,0
		Bizkaia	N	86.574	27.929	9.894	3.476	127.873
			%	67,7	21,8	7,7	2,7	100,0

48. taula: Biztanleriaren banaketa jardueraren mugaketa kronikoaren mailaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

				Ez du inolako mugarik	Ezin du ohiko iharduera egin	Nolabaiteko muga ohiko jarduera egiteko	Badu mugarik beste jardueraren bat egiteko	Guztira
Gizonezkoak	Guztira	Guztira	N	974.380	48.735	32.245	11.056	1.066.417
			%	91,4	4,6	3,0	1,0	100,0
	I	N	137.210	2.703	2.339	791	143.043	
		%	95,9	1,9	1,6	0,6	100,0	
	II	N	95.442	2.847	2.764	596	101.649	
		%	93,9	2,8	2,7	0,6	100,0	
	III	N	211.336	8.150	6.078	2.700	228.264	
		%	92,6	3,6	2,7	1,2	100,0	
	IV	N	454.838	28.406	16.357	4.474	504.074	
		%	90,2	5,6	3,2	0,9	100,0	
	V	N	75.555	6.630	4.707	2.494	89.386	
		%	84,5	7,4	5,3	2,8	100,0	
	0-14	Guztira	N	147.780	2.984	1.007	799	152.571
			%	96,9	2,0	0,7	0,5	100,0
	I	N	31.439	111	.	.	31.550	
		%	99,6	0,4	.	.	100,0	
	II	N	20.080	375	.	.	20.455	
		%	98,2	1,8	.	.	100,0	
	III	N	40.607	872	201	413	42.094	
		%	96,5	2,1	0,5	1,0	100,0	
	IV	N	49.934	1.363	806	123	52.226	
		%	95,6	2,6	1,5	0,2	100,0	
	V	N	5.720	263	.	264	6.246	
		%	91,6	4,2	.	4,2	100,0	
	15-24	Guztira	N	92.772	361	153	525	93.810
			%	98,9	0,4	0,2	0,6	100,0
	I	N	15.209	.	.	.	15.209	
		%	100,0	.	.	.	100,0	
	II	N	12.260	.	.	.	12.260	
		%	100,0	.	.	.	100,0	
	III	N	17.124	.	.	397	17.521	
		%	97,7	.	.	2,3	100,0	

(jarraipena)

48. taula: Biztanleriaren banaketa jardueraren mugaketa kronikoaren mailaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

				Ez du inolako mugarik	Ezin du ohiko iharduera egin	Nolabaiteko muga ohiko jarduera egiteko	Badu mugarik beste jardueraren bat egiteko	Guztira
Gizonezkoak	15-24	IV	N	40.296	124	.	128	40.549
			%	99,4	0,3	.	0,3	100,0
		V	N	7.881	236	153	.	8.270
			%	95,3	2,9	1,8	.	100,0
	25-44	Guztira	N	316.964	5.322	11.448	2.390	336.124
			%	94,3	1,6	3,4	0,7	100,0
		I	N	41.606	905	185	263	42.959
			%	96,9	2,1	0,4	0,6	100,0
		II	N	30.871	.	1.153	196	32.220
			%	95,8	.	3,6	0,6	100,0
		III	N	59.856	878	1.744	236	62.714
			%	95,4	1,4	2,8	0,4	100,0
		IV	N	150.399	2.203	6.294	269	159.166
			%	94,5	1,4	4,0	0,2	100,0
		V	N	34.231	1.335	2.072	1.427	39.065
			%	87,6	3,4	5,3	3,7	100,0
	45-64	Guztira	N	269.020	18.168	13.264	1.988	302.440
			%	88,9	6,0	4,4	0,7	100,0
		I	N	33.862	877	1.635	271	36.646
			%	92,4	2,4	4,5	0,7	100,0
		II	N	22.830	1.033	795	132	24.792
			%	92,1	4,2	3,2	0,5	100,0
		III	N	61.272	1.896	1.826	518	65.513
			%	93,5	2,9	2,8	0,8	100,0
		IV	N	133.856	11.504	6.877	473	152.710
			%	87,7	7,5	4,5	0,3	100,0
		V	N	17.199	2.857	2.131	593	22.779
			%	75,5	12,5	9,4	2,6	100,0
	65-74	Guztira	N	80.874	9.813	2.758	2.288	95.733
			%	84,5	10,3	2,9	2,4	100,0
		I	N	11.240	599	364	257	12.460
			%	90,2	4,8	2,9	2,1	100,0

(jarraipena)

48. taula: Biztanleriaren banaketa jardueraren mugaketa kronikoaren mailaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

				Ez du inolako mugarik	Ezin du ohiko iharduera egin	Nolabaiteko muga ohiko jarduera egiteko	Badu mugarik beste jardueraren bat egiteko	Guztira
Gizonezkoak	65-74	II	N	6.054	619	384	133	7.189
			%	84,2	8,6	5,3	1,8	100,0
		III	N	16.971	2.065	987	483	20.506
			%	82,8	10,1	4,8	2,4	100,0
		IV	N	41.805	5.688	880	1.338	49.711
			%	84,1	11,4	1,8	2,7	100,0
		V	N	4.806	842	144	76	5.867
			%	81,9	14,4	2,5	1,3	100,0
	>=75	Guztira	N	66.971	12.088	3.615	3.065	85.739
			%	78,1	14,1	4,2	3,6	100,0
		I	N	3.853	210	155	.	4.219
			%	91,3	5,0	3,7	.	100,0
		II	N	3.347	820	431	135	4.733
			%	70,7	17,3	9,1	2,9	100,0
		III	N	15.506	2.438	1.320	653	19.917
			%	77,9	12,2	6,6	3,3	100,0
		IV	N	38.547	7.523	1.500	2.143	49.713
			%	77,5	15,1	3,0	4,3	100,0
		V	N	5.718	1.097	208	135	7.158
			%	79,9	15,3	2,9	1,9	100,0
Emakumezkoak	Guztira	Guztira	N	998.425	70.795	40.069	8.566	1.117.854
			%	89,3	6,3	3,6	0,8	100,0
		I	N	129.801	2.423	2.828	209	135.260
			%	96,0	1,8	2,1	0,2	100,0
		II	N	104.224	4.783	2.785	843	112.634
			%	92,5	4,2	2,5	0,7	100,0
		III	N	258.628	15.966	8.291	1.458	284.344
			%	91,0	5,6	2,9	0,5	100,0
		IV	N	362.329	29.579	15.780	4.516	412.204
			%	87,9	7,2	3,8	1,1	100,0
		V	N	143.444	18.043	10.385	1.539	173.412
			%	82,7	10,4	6,0	0,9	100,0
		0-14	Guztira	N	143.225	1.334	380	. 144.940

(jarraipena)

48. taula: Biztanleriaren banaketa jardueraren mugaketa kronikoaren mailaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

			Ez du inolako mugarik	Ezin du ohiko iharduera egin	Nolabaiteko muga ohiko jarduera egiteko	Badu mugarik beste jardueraren bat egiteko	Guztira	
Emakumezkoak	0-14	Guztira	%	98,8	0,9	0,3	.	100,0
		I	N	31.834	.	217	.	32.050
			%	99,3	.	0,7	.	100,0
		II	N	18.855	230	.	.	19.085
			%	98,8	1,2	.	.	100,0
		III	N	41.864	563	164	.	42.591
			%	98,3	1,3	0,4	.	100,0
		IV	N	44.802	304	.	.	45.106
			%	99,3	0,7	.	.	100,0
		V	N	5.871	237	.	.	6.108
			%	96,1	3,9	.	.	100,0
		15-24	Guztira	N	86.909	399	809	593
	%		98,0	0,4	0,9	0,7	100,0	
	I		N	14.848	.	.	.	14.848
			%	100,0	.	.	.	100,0
	II		N	11.686	134	.	.	11.820
			%	98,9	1,1	.	.	100,0
	III		N	22.301	.	398	.	22.699
			%	98,2	.	1,8	.	100,0
	IV		N	31.267	265	138	464	32.135
			%	97,3	0,8	0,4	1,4	100,0
	V		N	6.806	.	273	129	7.208
			%	94,4	.	3,8	1,8	100,0
	25-44	Guztira	N	304.705	6.034	8.367	1.303	320.409
		%	95,1	1,9	2,6	0,4	100,0	
		I	N	45.036	215	267	209	45.726
			%	98,5	0,5	0,6	0,5	100,0
		II	N	36.095	778	659	194	37.726
			%	95,7	2,1	1,7	0,5	100,0
		III	N	75.374	891	1.584	.	77.849
			%	96,8	1,1	2,0	.	100,0
		IV	N	109.061	1.968	2.810	573	114.412
			%	95,3	1,7	2,5	0,5	100,0

(jarraipena)

48. taula: Biztanleriaren banaketa jardueraren mugaketa kronikoaren mailaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

			Ez du inolako mugarik	Ezin du ohiko iharduera egin	Nolabaiteko muga ohiko jarduera egiteko	Badu mugarik beste jardueraren bat egiteko	Guztira	
Emakumezkoak	25-44	V	N	39.139	2.183	3.048	327	44.697
			%	87,6	4,9	6,8	0,7	100,0
	45-64	Guztira	N	279.823	17.139	14.965	1.361	313.289
			%	89,3	5,5	4,8	0,4	100,0
		I	N	28.236	578	1.368	.	30.183
			%	93,6	1,9	4,5	.	100,0
		II	N	24.942	456	1.314	218	26.929
			%	92,6	1,7	4,9	0,8	100,0
		III	N	78.582	4.082	3.192	409	86.265
			%	91,1	4,7	3,7	0,5	100,0
		IV	N	94.155	7.436	5.205	430	107.225
			%	87,8	6,9	4,9	0,4	100,0
		V	N	53.907	4.588	3.887	304	62.687
			%	86,0	7,3	6,2	0,5	100,0
	65-74	Guztira	N	93.514	11.495	2.693	2.080	109.781
			%	85,2	10,5	2,5	1,9	100,0
		I	N	5.961	435	374	.	6.770
			%	88,0	6,4	5,5	.	100,0
		II	N	6.697	625	109	145	7.575
			%	88,4	8,2	1,4	1,9	100,0
		III	N	23.127	1.665	270	363	25.424
			%	91,0	6,5	1,1	1,4	100,0
		IV	N	40.656	5.918	1.331	1.220	49.125
			%	82,8	12,0	2,7	2,5	100,0
	V	N	17.074	2.852	609	352	20.887	
		%	81,7	13,7	2,9	1,7	100,0	
>=75	Guztira	N	90.249	34.393	12.854	3.229	140.726	
		%	64,1	24,4	9,1	2,3	100,0	
	I	N	3.886	1.195	602	.	5.683	
		%	68,4	21,0	10,6	.	100,0	
	II	N	5.950	2.560	704	286	9.500	
		%	62,6	27,0	7,4	3,0	100,0	

(jarraipena)

48. taula: Biztanleriaren banaketa jardueraren mugaketa kronikoaren mailaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

				Ez du inolako mugarik	Ezin du ohiko iharduera egin	Nolabaiteko muga ohiko jarduera egiteko	Badu mugarik beste jardueraren bat egiteko	Guztira
Emakumezkoak	>=75	III	N	17.380	8.766	2.684	687	29.516
			%	58,9	29,7	9,1	2,3	100,0
		IV	N	42.388	13.688	6.296	1.829	64.201
			%	66,0	21,3	9,8	2,8	100,0
		V	N	20.646	8.184	2.568	427	31.826
			%	64,9	25,7	8,1	1,3	100,0
Sexu biak	Guztira	Guztira	N	1.972.806	119.530	72.314	19.622	2.184.271
			%	90,3	5,5	3,3	0,9	100,0
		I	N	267.010	5.126	5.166	1.000	278.303
			%	95,9	1,8	1,9	0,4	100,0
		II	N	199.666	7.630	5.549	1.439	214.283
			%	93,2	3,6	2,6	0,7	100,0
		III	N	469.964	24.116	14.369	4.159	512.608
			%	91,7	4,7	2,8	0,8	100,0
		IV	N	817.167	57.985	32.137	8.990	916.279
			%	89,2	6,3	3,5	1,0	100,0
		V	N	218.999	24.674	15.092	4.033	262.798
			%	83,3	9,4	5,7	1,5	100,0
	0-14	Guztira	N	291.005	4.318	1.388	799	297.510
			%	97,8	1,5	0,5	0,3	100,0
		I	N	63.273	111	217	.	63.600
			%	99,5	0,2	0,3	.	100,0
		II	N	38.934	605	.	.	39.539
			%	98,5	1,5	.	.	100,0
		III	N	82.471	1.435	365	413	84.684
			%	97,4	1,7	0,4	0,5	100,0
		IV	N	94.737	1.667	806	123	97.332
			%	97,3	1,7	0,8	0,1	100,0
		V	N	11.590	500	.	264	12.354
			%	93,8	4,0	.	2,1	100,0
	15-24	Guztira	N	179.681	759	962	1.118	182.520
			%	98,4	0,4	0,5	0,6	100,0

(jarraipena)

48. taula: Biztanleriaren banaketa jardueraren mugaketa kronikoaren mailaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

				Ez du inolako mugarik	Ezin du ohiko iharduera egin	Nolabaiteko muga ohiko jarduera egiteko	Badu mugarik beste jardueraren bat egiteko	Guztira
Sexu biak	15-24	I	N	30.058	.	.	.	30.058
			%	100,0	.	.	.	100,0
		II	N	23.946	134	.	.	24.080
			%	99,4	0,6	.	.	100,0
		III	N	39.425	.	398	397	40.220
			%	98,0	.	1,0	1,0	100,0
		IV	N	71.564	389	138	592	72.684
			%	98,5	0,5	0,2	0,8	100,0
		V	N	14.688	236	426	129	15.478
			%	94,9	1,5	2,8	0,8	100,0
	25-44	Guztira	N	621.669	11.356	19.815	3.693	656.533
			%	94,7	1,7	3,0	0,6	100,0
		I	N	86.642	1.120	451	472	88.685
			%	97,7	1,3	0,5	0,5	100,0
		II	N	66.966	778	1.812	390	69.946
			%	95,7	1,1	2,6	0,6	100,0
		III	N	135.231	1.769	3.328	236	140.563
			%	96,2	1,3	2,4	0,2	100,0
		IV	N	259.461	4.171	9.104	842	273.578
			%	94,8	1,5	3,3	0,3	100,0
		V	N	73.369	3.518	5.120	1.754	83.762
			%	87,6	4,2	6,1	2,1	100,0
	45-64	Guztira	N	548.842	35.307	28.229	3.350	615.728
			%	89,1	5,7	4,6	0,5	100,0
		I	N	62.099	1.456	3.003	271	66.829
			%	92,9	2,2	4,5	0,4	100,0
		II	N	47.772	1.489	2.109	350	51.721
			%	92,4	2,9	4,1	0,7	100,0
		III	N	139.854	5.978	5.018	927	151.777
			%	92,1	3,9	3,3	0,6	100,0
		IV	N	228.011	18.940	12.082	903	259.935
			%	87,7	7,3	4,6	0,3	100,0

(jarraipena)

48. taula: Biztanleriaren banaketa jardueraren mugaketa kronikoaren mailaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

				Ez du inolako mugarik	Ezin du ohiko iharduera egin	Nolabaiteko muga ohiko jarduera egiteko	Badu mugarik beste jardueraren bat egiteko	Guztira
Sexu biak	45-64	V	N	71.106	7.445	6.017	898	85.466
			%	83,2	8,7	7,0	1,1	100,0
	65-74	Guztira	N	174.389	21.308	5.451	4.368	205.514
			%	84,9	10,4	2,7	2,1	100,0
		I	N	17.200	1.034	737	257	19.230
			%	89,4	5,4	3,8	1,3	100,0
		II	N	12.751	1.243	493	278	14.765
			%	86,4	8,4	3,3	1,9	100,0
		III	N	40.097	3.730	1.256	847	45.930
			%	87,3	8,1	2,7	1,8	100,0
		IV	N	82.460	11.606	2.211	2.558	98.836
			%	83,4	11,7	2,2	2,6	100,0
		V	N	21.880	3.694	753	427	26.754
			%	81,8	13,8	2,8	1,6	100,0
	>=75	Guztira	N	157.221	46.481	16.469	6.294	226.465
			%	69,4	20,5	7,3	2,8	100,0
		I	N	7.738	1.405	758	.	9.902
			%	78,2	14,2	7,7	.	100,0
		II	N	9.297	3.380	1.135	421	14.233
			%	65,3	23,7	8,0	3,0	100,0
		III	N	32.886	11.204	4.004	1.339	49.433
			%	66,5	22,7	8,1	2,7	100,0
		IV	N	80.935	21.211	7.796	3.972	113.914
			%	71,0	18,6	6,8	3,5	100,0
		V	N	26.365	9.281	2.776	562	38.983
			%	67,6	23,8	7,1	1,4	100,0

49. taula: Biztanleriaren banaketa jardueraren mugaketa kronikoaren mailaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

				Ez du inolako mugarik	Ezin du ohiko iharduera egin	Nolabaiteko muga ohiko jarduera egiteko	Badu mugarik beste jardueraren bat egiteko	Guztira
Gizonezkoak	Guztira	Guztira	N	879.833	46.483	32.245	10.643	969.203
			%	90,8	4,8	3,3	1,1	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	222.246	23.431	11.605	4.464	261.746
			%	84,9	9,0	4,4	1,7	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	152.160	10.789	6.833	2.571	172.354
			%	88,3	6,3	4,0	1,5	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	339.850	9.428	10.023	2.290	361.590
			%	94,0	2,6	2,8	0,6	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	165.577	2.834	3.784	1.317	173.513
			%	95,4	1,6	2,2	0,8	100,0
0-14	Guztira		N	52.051	634	1.007	386	54.079
			%	96,3	1,2	1,9	0,7	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	45.881	503	1.007	386	47.778
			%	96,0	1,1	2,1	0,8	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	6.170	131	.	.	6.301
			%	97,9	2,1	.	.	100,0
15-24	Guztira		N	93.420	361	153	525	94.458
			%	98,9	0,4	0,2	0,6	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	11.278	124	.	128	11.531
			%	97,8	1,1	.	1,1	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	30.765	236	153	397	31.551
			%	97,5	0,7	0,5	1,3	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	42.767	.	.	.	42.767
			%	100,0	.	.	.	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	8.610	.	.	.	8.610
			%	100,0	.	.	.	100,0
25-44	Guztira		N	317.149	5.322	11.448	2.390	336.309
			%	94,3	1,6	3,4	0,7	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	33.494	2.027	3.687	772	39.979
			%	83,8	5,1	9,2	1,9	100,0

(jarraipena)

49. taula: Biztanleriaren banaketa jardueraren mugaketa kronikoaren mailaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

				Ez du inolako mugarik	Ezin du ohiko iharduera egin	Nolabaiteko muga ohiko jarduera egiteko	Badu mugarik beste jardueraren bat egiteko	Guztira
Gizonezkoak	25-44	Oinarrizko big. hezk.	N	45.185	1.421	2.184	294	49.084
			%	92,1	2,9	4,4	0,6	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	158.237	913	4.509	557	164.217
			%	96,4	0,6	2,7	0,3	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	80.233	961	1.068	767	83.029
			%	96,6	1,2	1,3	0,9	100,0
	45-64	Guztira	N	269.139	18.265	13.264	1.988	302.655
			%	88,9	6,0	4,4	0,7	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	55.616	7.839	3.868	692	68.014
			%	81,8	11,5	5,7	1,0	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	45.895	4.802	3.309	503	54.510
			%	84,2	8,8	6,1	0,9	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	109.988	4.936	4.526	521	119.971
			%	91,7	4,1	3,8	0,4	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	57.641	688	1.561	271	60.161
			%	95,8	1,1	2,6	0,5	100,0
	65-74	Guztira	N	80.874	9.813	2.758	2.288	95.733
			%	84,5	10,3	2,9	2,4	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	33.753	4.265	693	988	39.699
			%	85,0	10,7	1,7	2,5	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	13.508	2.850	456	544	17.359
			%	77,8	16,4	2,6	3,1	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	20.739	1.945	738	612	24.034
			%	86,3	8,1	3,1	2,5	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	12.874	753	871	144	14.641
			%	87,9	5,1	5,9	1,0	100,0
	>=75	Guztira	N	67.200	12.088	3.615	3.065	85.968
			%	78,2	14,1	4,2	3,6	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	42.223	8.673	2.350	1.499	54.745
			%	77,1	15,8	4,3	2,7	100,0

(jarraipena)

49. taula: Biztanleriaren banaketa jardueraren mugaketa kronikoaren mailaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

				Ez du inolako mugarik	Ezin du ohiko iharduera egin	Nolabaiteko muga ohiko jarduera egiteko	Badu mugarik beste jardueraren bat egiteko	Guztira
Gizonezkoak	>=75	Oinarrizko big. hezk.	N	10.637	1.348	731	833	13.549
			%	78,5	10,0	5,4	6,1	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	8.120	1.634	249	599	10.602
			%	76,6	15,4	2,3	5,7	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	6.220	432	285	135	7.072
			%	88,0	6,1	4,0	1,9	100,0
Emakumezkoak	Guztira	Guztira	N	904.687	70.437	40.244	8.566	1.023.933
			%	88,4	6,9	3,9	0,8	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	262.876	40.584	18.080	5.371	326.911
			%	80,4	12,4	5,5	1,6	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	149.668	15.532	7.708	830	173.739
			%	86,1	8,9	4,4	0,5	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	286.952	11.111	10.536	1.197	309.797
			%	92,6	3,6	3,4	0,4	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	205.190	3.210	3.919	1.167	213.486
			%	96,1	1,5	1,8	0,5	100,0
	0-14	Guztira	N	47.277	394	380	.	48.051
			%	98,4	0,8	0,8	.	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	42.436	394	217	.	43.046
			%	98,6	0,9	0,5	.	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	4.678	.	164	.	4.841
			%	96,6	.	3,4	.	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	164	.	.	.	164
			%	100,0	.	.	.	100,0
	15-24	Guztira	N	87.698	399	809	593	89.499
			%	98,0	0,4	0,9	0,7	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	9.822	399	273	593	11.087
			%	88,6	3,6	2,5	5,3	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	19.452	.	398	.	19.850
			%	98,0	.	2,0	.	100,0

(jarraipena)

49. taula: Biztanleriaren banaketa jardueraren mugaketa kronikoaren mailaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

				Ez du inolako mugarik	Ezin du ohiko iharduera egin	Nolabaiteko muga ohiko jarduera egiteko	Badu mugarik beste jardueraren bat egiteko	Guztira
Emakumezkoak	15-24	Goi mailako big. hezk.	N	42.905	.	.	.	42.905
			%	100,0	.	.	.	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	15.519	.	138	.	15.657
			%	99,1	.	0,9	.	100,0
	25-44	Guztira	N	305.121	6.034	8.367	1.303	320.826
			%	95,1	1,9	2,6	0,4	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	26.623	1.593	1.318	127	29.661
			%	89,8	5,4	4,4	0,4	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	33.375	1.778	1.626	.	36.779
			%	90,7	4,8	4,4	.	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	128.031	2.420	4.443	573	135.466
			%	94,5	1,8	3,3	0,4	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	117.092	244	981	603	118.919
			%	98,5	0,2	0,8	0,5	100,0
	45-64	Guztira	N	279.980	17.462	14.965	1.361	313.769
			%	89,2	5,6	4,8	0,4	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	68.094	6.274	4.836	444	79.648
			%	85,5	7,9	6,1	0,6	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	54.221	5.319	2.985	.	62.525
			%	86,7	8,5	4,8	.	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	97.511	4.728	5.124	498	107.861
			%	90,4	4,4	4,8	0,5	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	60.154	1.141	2.020	419	63.734
			%	94,4	1,8	3,2	0,7	100,0
	65-74	Guztira	N	93.658	11.495	2.693	2.080	109.925
			%	85,2	10,5	2,4	1,9	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	51.307	7.546	1.945	1.578	62.377
			%	82,3	12,1	3,1	2,5	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	22.677	1.946	432	357	25.412
			%	89,2	7,7	1,7	1,4	100,0

(jarraipena)

49. taula: Biztanleriaren banaketa jardueraren mugaketa kronikoaren mailaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

				Ez du inolako mugarik	Ezin du ohiko iharduera egin	Nolabaiteko muga ohiko jarduera egiteko	Badu mugarik beste jardueraren bat egiteko	Guztira
Emakumezkoak	65-74	Goi mailako big. hezk.	N	11.531	1.450	87	.	13.068
			%	88,2	11,1	0,7	.	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	8.142	552	228	145	9.068
			%	89,8	6,1	2,5	1,6	100,0
	>=75	Guztira	N	90.953	34.654	13.029	3.229	141.864
			%	64,1	24,4	9,2	2,3	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	64.593	24.377	9.492	2.629	101.092
			%	63,9	24,1	9,4	2,6	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	15.266	6.489	2.103	473	24.331
			%	62,7	26,7	8,6	1,9	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	6.811	2.514	882	126	10.333
			%	65,9	24,3	8,5	1,2	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	4.283	1.273	552	.	6.108
			%	70,1	20,8	9,0	.	100,0
Sexu biak	Guztira	Guztira	N	1.784.520	116.920	72.489	19.208	1.993.136
			%	89,5	5,9	3,6	1,0	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	485.122	64.015	29.685	9.835	588.657
			%	82,4	10,9	5,0	1,7	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	301.829	26.321	14.542	3.402	346.093
			%	87,2	7,6	4,2	1,0	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	626.802	20.539	20.559	3.487	671.388
			%	93,4	3,1	3,1	0,5	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	370.767	6.045	7.703	2.485	386.999
			%	95,8	1,6	2,0	0,6	100,0
	0-14	Guztira	N	99.328	1.028	1.388	386	102.130
			%	97,3	1,0	1,4	0,4	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	88.317	897	1.224	386	90.824
			%	97,2	1,0	1,3	0,4	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	10.848	131	164	.	11.142
			%	97,4	1,2	1,5	.	100,0

(jarraipena)

49. taula: Biztanleriaren banaketa jardueraren mugaketa kronikoaren mailaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

				Ez du inolako mugarik	Ezin du ohiko iharduera egin	Nolabaiteko muga ohiko jarduera egiteko	Badu mugarik beste jardueraren bat egiteko	Guztira
Sexu biak	0-14	Goi mailako big. hezk.	N	164	.	.	.	164
			%	100,0	.	.	.	100,0
	15-24	Guztira	N	181.118	759	962	1.118	183.958
			%	98,5	0,4	0,5	0,6	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	21.100	523	273	721	22.618
			%	93,3	2,3	1,2	3,2	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	50.217	236	551	397	51.401
			%	97,7	0,5	1,1	0,8	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	85.672	.	.	.	85.672
			%	100,0	.	.	.	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	24.129	.	138	.	24.267
			%	99,4	.	0,6	.	100,0
	25-44	Guztira	N	622.270	11.356	19.815	3.693	657.135
			%	94,7	1,7	3,0	0,6	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	60.117	3.620	5.004	899	69.640
			%	86,3	5,2	7,2	1,3	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	78.560	3.199	3.810	294	85.863
			%	91,5	3,7	4,4	0,3	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	286.268	3.333	8.952	1.130	299.683
			%	95,5	1,1	3,0	0,4	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	197.325	1.205	2.049	1.370	201.949
			%	97,7	0,6	1,0	0,7	100,0
	45-64	Guztira	N	549.119	35.727	28.229	3.350	616.424
			%	89,1	5,8	4,6	0,5	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	123.710	14.113	8.704	1.135	147.663
			%	83,8	9,6	5,9	0,8	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	100.116	10.121	6.294	503	117.034
			%	85,5	8,6	5,4	0,4	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	207.498	9.664	9.650	1.020	227.832
			%	91,1	4,2	4,2	0,4	100,0

(jarraipena)

49. taula: Biztanleriaren banaketa jardueraren mugaketa kronikoaren mailaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

				Ez du inolako mugarik	Ezin du ohiko iharduera egin	Nolabaiteko muga ohiko jarduera egiteko	Badu mugarik beste jardueraren bat egiteko	Guztira
Sexu biak	45-64	Hirugarren hezkuntza	N	117.795	1.829	3.581	691	123.895
			%	95,1	1,5	2,9	0,6	100,0
	65-74	Guztira	N	174.532	21.308	5.451	4.368	205.658
			%	84,9	10,4	2,7	2,1	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	85.061	11.811	2.638	2.566	102.075
			%	83,3	11,6	2,6	2,5	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	36.186	4.796	889	901	42.772
			%	84,6	11,2	2,1	2,1	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	32.270	3.395	826	612	37.102
			%	87,0	9,1	2,2	1,6	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	21.016	1.306	1.099	288	23.709
			%	88,6	5,5	4,6	1,2	100,0
	>=75	Guztira	N	158.152	46.742	16.644	6.294	227.832
			%	69,4	20,5	7,3	2,8	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	106.817	33.051	11.842	4.128	155.837
			%	68,5	21,2	7,6	2,6	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	25.903	7.838	2.834	1.306	37.881
			%	68,4	20,7	7,5	3,4	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	14.931	4.148	1.131	725	20.935
			%	71,3	19,8	5,4	3,5	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	10.502	1.706	836	135	13.179
			%	79,7	12,9	6,3	1,0	100,0

50. taula: Biztanleriaren banaketa norbere jardueraren mugaketa kronikoa ekarri dion osasun-arazoaren arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

Gizonezkoak	Guztira	EAE	N	Laneko	Trafikoko	Etxeko	Bestelako	Gaixotasun	Lanetik	Indarkeria	Beste	Guztira
				istripua	istripua	istripua	istripu bat	arrunta	eratorritako gaixotasuna	fisikoa	arrazoi batzuk	
				4.601	4.143	674	1.924	72.681	7.686	179	244	92.133
				%	5,0	4,5	0,7	2,1	78,9	8,3	0,2	100,0
		Araba	N	880	366	94	369	8.061	613	179	.	10.561
				%	8,3	3,5	0,9	3,5	76,3	5,8	1,7	100,0
		Gipuzkoa	N	2.062	1.529	425	740	28.121	3.426	.	.	36.303
				%	5,7	4,2	1,2	2,0	77,5	9,4	.	100,0
		Bizkaia	N	1.660	2.247	156	814	36.499	3.648	.	244	45.269
				%	3,7	5,0	0,3	1,8	80,6	8,1	0,5	100,0
	0-14	EAE	N	.	.	.	197	4.593	.	.	.	4.791
				%	.	.	4,1	95,9	.	.	.	100,0
		Araba	N	.	.	.	.	736	.	.	.	736
				%	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	.	.	.	197	1.245	.	.	.	1.442
				%	.	.	13,7	86,3	.	.	.	100,0
		Bizkaia	N	.	.	.	.	2.613	.	.	.	2.613
				%	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0
	15-24	EAE	N	.	.	.	236	802	.	.	.	1.038
				%	.	.	22,7	77,3	.	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	.	.	.	.	415	.	.	.	415
				%	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0
		Bizkaia	N	.	.	.	236	387	.	.	.	624
				%	.	.	37,9	62,1	.	.	.	100,0
	25-44	EAE	N	1.327	1.991	.	171	14.047	1.445	179	.	19.160

(jarraipena)

50. taula: Biztanleriaren banaketa norbere jardueraren mugaketa kronikoa ekarri dion osasun-arazoaren arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

				Laneko istripua	Trafikoko istripua	Etxeko istripua	Bestelako istripu bat	Gaixotasun arrunta	Lanetik eratorritako gaixotasuna	Indarkeria fisikoa	Beste arrazoi batzuk	Guztira
Gizonezkoak	25-44	EAE	%	6,9	10,4	.	0,9	73,3	7,5	0,9	.	100,0
		Araba	N	334	366	.	171	2.483	162	179	.	3.695
			%	9,0	9,9	.	4,6	67,2	4,4	4,8	.	100,0
		Gipuzkoa	N	204	788	.	.	3.986	648	.	.	5.625
			%	3,6	14,0	.	.	70,9	11,5	.	.	100,0
		Bizkaia	N	789	837	.	.	7.579	636	.	.	9.840
			%	8,0	8,5	.	.	77,0	6,5	.	.	100,0
	45-64	EAE	N	1.942	1.729	156	647	24.569	4.474	.	.	33.517
			%	5,8	5,2	0,5	1,9	73,3	13,3	.	.	100,0
		Araba	N	316	.	.	198	1.987	451	.	.	2.952
			%	10,7	.	.	6,7	67,3	15,3	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	1.209	634	.	.	11.171	2.113	.	.	15.128
			%	8,0	4,2	.	.	73,8	14,0	.	.	100,0
		Bizkaia	N	417	1.094	156	450	11.411	1.909	.	.	15.437
			%	2,7	7,1	1,0	2,9	73,9	12,4	.	.	100,0
	65-74	EAE	N	907	246	.	358	12.384	963	.	.	14.859
			%	6,1	1,7	.	2,4	83,3	6,5	.	.	100,0
		Araba	N	230	.	.	.	1.190	.	.	.	1.420
			%	16,2	.	.	.	83,8	.	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	545	107	.	229	5.732	562	.	.	7.175
			%	7,6	1,5	.	3,2	79,9	7,8	.	.	100,0
		Bizkaia	N	133	139	.	129	5.462	401	.	.	6.264
			%	2,1	2,2	.	2,1	87,2	6,4	.	.	100,0

(jarraipena)

50. taula: Biztanleriaren banaketa norbere jardueraren mugaketa kronikoa ekarri dion osasun-arazoaren arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

				Laneko istripua	Trafikoko istripua	Etxeko istripua	Bestelako istripu bat	Gaixotasun arrunta	Lanetik eratorritako gaixotasuna	Indarkeria fisikoa	Beste arrazoi batzuk	Guztira
Gizonezkoak	>=75	EAE	N	426	177	518	313	16.285	804	.	244	18.768
			%	2,3	0,9	2,8	1,7	86,8	4,3	.	1,3	100,0
		Araba	N	.	.	94	.	1.665	.	.	.	1.759
			%	.	.	5,3	.	94,7	.	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	105	.	425	313	5.573	103	.	.	6.518
			%	1,6	.	6,5	4,8	85,5	1,6	.	.	100,0
		Bizkaia	N	321	177	.	.	9.048	701	.	244	10.491
			%	3,1	1,7	.	.	86,2	6,7	.	2,3	100,0
Emakumezkoak	Guztira	EAE	N	914	2.291	4.449	3.036	104.134	4.922	213	229	120.187
			%	0,8	1,9	3,7	2,5	86,6	4,1	0,2	0,2	100,0
		Araba	N	107	122	436	95	10.328	596	.	.	11.685
			%	0,9	1,0	3,7	0,8	88,4	5,1	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	689	927	1.703	1.521	35.003	1.540	.	.	41.384
			%	1,7	2,2	4,1	3,7	84,6	3,7	.	.	100,0
		Bizkaia	N	117	1.242	2.310	1.420	58.802	2.786	213	229	67.118
			%	0,2	1,9	3,4	2,1	87,6	4,2	0,3	0,3	100,0
	0-14	EAE	N	.	.	.	.	1.714	.	.	.	1.714
			%	.	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0
		Araba	N	.	.	.	.	769	.	.	.	769
			%	.	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	.	.	.	.	447	.	.	.	447
			%	.	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0

(jarraipena)

50. taula: Biztanleriaren banaketa norbere jardueraren mugaketa kronikoa ekarri dion osasun-arazoaren arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

			Laneko	Trafikoko	Etxeko	Bestelako	Gaixotasun	Lanetik	Indarkeria	Beste	Guztira
			istripua	istripua	istripua	istripu bat	arrunta	eratorritako gaixotasuna	fisikoa	arrazoi batzuk	
Emakumezkoak	0-14	Bizkaia	N	.	.	.	.	498	.	.	498
			%	.	.	.	.	100,0	.	.	100,0
	15-24	EAE	N	.	138	.	.	1.663	.	.	1.801
			%	.	7,7	.	.	92,3	.	.	100,0
		Araba	N	.	.	.	.	199	.	.	199
			%	.	.	.	.	100,0	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	.	.	.	.	669	.	.	669
			%	.	.	.	.	100,0	.	.	100,0
		Bizkaia	N	.	138	.	.	795	.	.	933
			%	.	14,8	.	.	85,2	.	.	100,0
	25-44	EAE	N	.	792	.	209	13.032	1.443	.	229 15.704
			%	.	5,0	.	1,3	83,0	9,2	.	1,5 100,0
		Araba	N	.	122	.	.	2.141	230	.	2.493
			%	.	4,9	.	.	85,9	9,2	.	100,0
		Gipuzkoa	N	.	443	.	209	4.451	412	.	5.514
			%	.	8,0	.	3,8	80,7	7,5	.	100,0
		Bizkaia	N	.	227	.	.	6.440	801	.	229 7.697
			%	.	2,9	.	.	83,7	10,4	.	3,0 100,0
	45-64	EAE	N	688	528	956	670	27.666	3.067	213	33.789
			%	2,0	1,6	2,8	2,0	81,9	9,1	0,6	100,0
		Araba	N	107	.	83	.	2.420	277	.	2.887
			%	3,7	.	2,9	.	83,8	9,6	.	100,0

(jarraipena)

50. taula: Biztanleriaren banaketa norbere jardueraren mugaketa kronikoa ekarri dion osasun-arazoaren arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

				Laneko istripua	Trafikoko istripua	Etxeko istripua	Bestelako istripu bat	Gaixotasun arrunta	Lanetik eratorritako gaixotasuna	Indarkeria fisikoa	Beste arrazoi batzuk	Guztira
Emakumezkoak	45-64	Gipuzkoa	N	581	380	237	670	10.074	1.129	.	.	13.070
			%	4,4	2,9	1,8	5,1	77,1	8,6	.	.	100,0
		Bizkaia	N	.	148	636	.	15.172	1.661	213	.	17.831
			%	.	0,8	3,6	.	85,1	9,3	1,2	.	100,0
	65-74	EAE	N	225	104	867	667	14.404	.	.	.	16.267
			%	1,4	0,6	5,3	4,1	88,5	.	.	.	100,0
		Araba	N	.	.	.	.	1.195	.	.	.	1.195
			%	.	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	108	104	540	114	4.854	.	.	.	5.720
			%	1,9	1,8	9,4	2,0	84,9	.	.	.	100,0
		Bizkaia	N	117	.	327	553	8.354	.	.	.	9.352
			%	1,3	.	3,5	5,9	89,3	.	.	.	100,0
	>=75	EAE	N	.	728	2.626	1.490	45.655	412	.	.	50.912
			%	.	1,4	5,2	2,9	89,7	0,8	.	.	100,0
		Araba	N	.	.	353	95	3.604	88	.	.	4.140
			%	.	.	8,5	2,3	87,0	2,1	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	.	.	926	528	14.509	.	.	.	15.964
			%	.	.	5,8	3,3	90,9	.	.	.	100,0
		Bizkaia	N	.	728	1.346	867	27.543	324	.	.	30.808
			%	.	2,4	4,4	2,8	89,4	1,1	.	.	100,0
Sexu biak	Guztira	EAE	N	5.515	6.434	5.123	4.960	176.815	12.608	392	473	212.320
			%	2,6	3,0	2,4	2,3	83,3	5,9	0,2	0,2	100,0

(jarraipena)

50. taula: Biztanleriaren banaketa norbere jardueraren mugaketa kronikoa ekarri dion osasun-arazoaren arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

				Laneko istripua	Trafikoko istripua	Etxeko istripua	Bestelako istripu bat	Gaixotasun arrunta	Lanetik eratorritako gaixotasuna	Indarkeria fisikoa	Beste arrazoi batzuk	Guztira
Sexu biak	Guztira	Araba	N	987	489	530	464	18.390	1.208	179	.	22.246
			%	4,4	2,2	2,4	2,1	82,7	5,4	0,8	.	100,0
		Gipuzkoa	N	2.752	2.456	2.127	2.262	63.125	4.966	.	.	77.687
			%	3,5	3,2	2,7	2,9	81,3	6,4	.	.	100,0
		Bizkaia	N	1.777	3.489	2.466	2.234	95.301	6.434	213	473	112.387
			%	1,6	3,1	2,2	2,0	84,8	5,7	0,2	0,4	100,0
0-14	EAE		N	.	.	.	197	6.308	.	.	.	6.505
			%	.	.	.	3,0	97,0	.	.	.	100,0
		Araba	N	.	.	.	.	1.505	.	.	.	1.505
			%	.	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	.	.	.	197	1.692	.	.	.	1.889
			%	.	.	.	10,5	89,5	.	.	.	100,0
		Bizkaia	N	.	.	.	.	3.111	.	.	.	3.111
			%	.	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0
15-24	EAE		N	.	138	.	236	2.465	.	.	.	2.840
			%	.	4,9	.	8,3	86,8	.	.	.	100,0
		Araba	N	.	.	.	.	199	.	.	.	199
			%	.	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	.	.	.	.	1.084	.	.	.	1.084
			%	.	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0
		Bizkaia	N	.	138	.	236	1.182	.	.	.	1.557
			%	.	8,9	.	15,2	75,9	.	.	.	100,0
25-44	EAE		N	1.327	2.783	.	380	27.079	2.888	179	229	34.865

(jarraipena)

50. taula: Biztanleriaren banaketa norbere jardueraren mugaketa kronikoa ekarri dion osasun-arazoaren arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

				Laneko istripua	Trafikoko istripua	Etxeko istripua	Bestelako istripu bat	Gaixotasun arrunta	Lanetik eratorritako gaixotasuna	Indarkeria fisikoa	Beste arrazoi batzuk	Guztira
Sexu biak	25-44	EAE	%	3,8	8,0	.	1,1	77,7	8,3	0,5	0,7	100,0
		Araba	N	334	489	.	171	4.623	392	179	.	6.188
			%	5,4	7,9	.	2,8	74,7	6,3	2,9	.	100,0
		Gipuzkoa	N	204	1.231	.	209	8.437	1.059	.	.	11.140
			%	1,8	11,0	.	1,9	75,7	9,5	.	.	100,0
		Bizkaia	N	789	1.064	.	.	14.019	1.436	.	229	17.537
			%	4,5	6,1	.	.	79,9	8,2	.	1,3	100,0
	45-64	EAE	N	2.630	2.257	1.112	1.318	52.235	7.541	213	.	67.305
			%	3,9	3,4	1,7	2,0	77,6	11,2	0,3	.	100,0
		Araba	N	423	.	83	198	4.407	728	.	.	5.839
			%	7,2	.	1,4	3,4	75,5	12,5	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	1.790	1.014	237	670	21.245	3.242	.	.	28.198
			%	6,3	3,6	0,8	2,4	75,3	11,5	.	.	100,0
		Bizkaia	N	417	1.242	792	450	26.583	3.571	213	.	33.268
			%	1,3	3,7	2,4	1,4	79,9	10,7	0,6	.	100,0
	65-74	EAE	N	1.133	350	867	1.025	26.788	963	.	.	31.126
			%	3,6	1,1	2,8	3,3	86,1	3,1	.	.	100,0
		Araba	N	230	.	.	.	2.386	.	.	.	2.615
			%	8,8	.	.	.	91,2	.	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	653	211	540	343	10.586	562	.	.	12.895
			%	5,1	1,6	4,2	2,7	82,1	4,4	.	.	100,0
		Bizkaia	N	250	139	327	682	13.816	401	.	.	15.616
			%	1,6	0,9	2,1	4,4	88,5	2,6	.	.	100,0

(jarraipena)

50. taula: Biztanleriaren banaketa norbere jardueraren mugaketa kronikoa ekarri dion osasun-arazoaren arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

				Laneko istripua	Trafikoko istripua	Etxeko istripua	Bestelako istripu bat	Gaixotasun arrunta	Lanetik eratorritako gaixotasuna	Indarkeria fisikoa	Beste arrazoi batzuk	Guztira
Sexu biak	>=75	EAE	N	426	905	3.144	1.803	61.941	1.216	.	244	69.680
			%	0,6	1,3	4,5	2,6	88,9	1,7	.	0,4	100,0
		Araba	N	.	.	447	95	5.269	88	.	.	5.899
			%	.	.	7,6	1,6	89,3	1,5	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	105	.	1.351	842	20.081	103	.	.	22.482
			%	0,5	.	6,0	3,7	89,3	0,5	.	.	100,0
		Bizkaia	N	321	905	1.346	867	36.590	1.025	.	244	41.299
			%	0,8	2,2	3,3	2,1	88,6	2,5	.	0,6	100,0

51. taula: Biztanleriaren banaketa norbere jardueraren mugaketa kronikoa ekarri dion osasun-arazoaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

Gizonezkoak	Guztira	Guztira	N	Laneko	Trafikoko	Etxeko	Bestelako	Gaixotasun	Lanetik	Indarkeria	Beste	Guztira
				istripua	istripua	istripua	istripu bat	arrunta	eratorritako gaixotasuna	fisikoa	arrazoi batzuk	
				4.601	4.143	674	1.924	72.585	7.686	179	244	92.036
			%	5,0	4,5	0,7	2,1	78,9	8,4	0,2	0,3	100,0
		I	N	.	344	.	379	4.476	635	.	.	5.833
			%	.	5,9	.	6,5	76,7	10,9	.	.	100,0
		II	N	110	.	.	.	5.624	473	.	.	6.207
			%	1,8	.	.	.	90,6	7,6	.	.	100,0
		III	N	643	556	98	546	14.104	981	.	.	16.928
			%	3,8	3,3	0,6	3,2	83,3	5,8	.	.	100,0
		IV	N	3.271	2.706	420	763	36.981	4.672	179	244	49.236
			%	6,6	5,5	0,9	1,5	75,1	9,5	0,4	0,5	100,0
		V	N	578	537	156	236	11.400	925	.	.	13.831
			%	4,2	3,9	1,1	1,7	82,4	6,7	.	.	100,0
	0-14	Guztira	N	.	.	.	197	4.593	.	.	.	4.791
			%	.	.	.	4,1	95,9	.	.	.	100,0
		I	N	.	.	.	.	111	.	.	.	111
			%	.	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0
		II	N	.	.	.	.	375	.	.	.	375
			%	.	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0
		III	N	.	.	.	.	1.487	.	.	.	1.487
			%	.	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0
		IV	N	.	.	.	197	2.094	.	.	.	2.292
			%	.	.	.	8,6	91,4	.	.	.	100,0

(jarraipena)

51. taula: Biztanleriaren banaketa norbere jardueraren mugaketa kronikoa ekarri dion osasun-arazoaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

				Laneko istripua	Trafikoko istripua	Etxeko istripua	Bestelako istripu bat	Gaixotasun arrunta	Lanetik eratorritako gaixotasuna	Indarkeria fisikoa	Beste arrazoi batzuk	Guztira
Gizonezkoak	0-14	V	N	.	.	.	.	527	.	.	.	527
			%	.	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0
	15-24	Guztira	N	.	.	.	236	802	.	.	.	1.038
			%	.	.	.	22,7	77,3	.	.	.	100,0
		III	N	.	.	.	.	397	.	.	.	397
			%	.	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0
		IV	N	.	.	.	.	253	.	.	.	253
			%	.	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0
		V	N	.	.	.	236	153	.	.	.	389
			%	.	.	.	60,7	39,3	.	.	.	100,0
	25-44	Guztira	N	1.327	1.991	.	171	14.047	1.445	179	.	19.160
			%	6,9	10,4	.	0,9	73,3	7,5	0,9	.	100,0
		I	N	.	.	.	.	1.353	.	.	.	1.353
			%	.	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0
		II	N	.	.	.	.	1.349	.	.	.	1.349
			%	.	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0
		III	N	535	338	.	.	1.300	684	.	.	2.858
			%	18,7	11,8	.	.	45,5	24,0	.	.	100,0
		IV	N	792	1.291	.	171	5.790	543	179	.	8.766
			%	9,0	14,7	.	2,0	66,1	6,2	2,0	.	100,0
		V	N	.	362	.	.	4.255	218	.	.	4.834
			%	.	7,5	.	.	88,0	4,5	.	.	100,0
	45-64	Guztira	N	1.942	1.729	156	647	24.472	4.474	.	.	33.420

(jarraipena)

51. taula: Biztanleriaren banaketa norbere jardueraren mugaketa kronikoa ekarri dion osasun-arazoaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

Gizonezkoak	45-64	Guztira	%	Laneko istripua	Trafikoko istripua	Etxeko istripua	Bestelako istripu bat	Gaixotasun arrunta	Lanetik eratorritako gaixotasuna	Indarkeria fisikoa	Beste arrazoi batzuk	Guztira
				5,8	5,2	0,5	1,9	73,2	13,4	.	.	100,0
		I	N	.	344	.	271	1.645	523	.	.	2.784
			%	.	12,4	.	9,7	59,1	18,8	.	.	100,0
		II	N	.	.	.	.	1.488	473	.	.	1.961
			%	.	.	.	.	75,9	24,1	.	.	100,0
		III	N	.	218	.	90	3.754	180	.	.	4.241
			%	.	5,1	.	2,1	88,5	4,2	.	.	100,0
		IV	N	1.472	992	.	286	13.336	2.768	.	.	18.854
			%	7,8	5,3	.	1,5	70,7	14,7	.	.	100,0
		V	N	469	175	156	.	4.249	530	.	.	5.580
			%	8,4	3,1	2,8	.	76,1	9,5	.	.	100,0
	65-74	Guztira	N	907	246	.	358	12.384	963	.	.	14.859
			%	6,1	1,7	.	2,4	83,3	6,5	.	.	100,0
		I	N	.	.	.	.	1.108	112	.	.	1.220
			%	.	.	.	.	90,8	9,2	.	.	100,0
		II	N	110	.	.	.	1.026	.	.	.	1.136
			%	9,7	.	.	.	90,3	.	.	.	100,0
		III	N	108	.	.	250	3.060	117	.	.	3.535
			%	3,1	.	.	7,1	86,6	3,3	.	.	100,0
		IV	N	581	246	.	108	6.236	735	.	.	7.906
			%	7,4	3,1	.	1,4	78,9	9,3	.	.	100,0
		V	N	108	.	.	.	954	.	.	.	1.062
			%	10,2	.	.	.	89,8	.	.	.	100,0

(jarraipena)

51. taula: Biztanleriaren banaketa norbere jardueraren mugaketa kronikoa ekarri dion osasun-arazoaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

				Laneko istripua	Trafikoko istripua	Etxeko istripua	Bestelako istripu bat	Gaixotasun arrunta	Lanetik eratorritako gaixotasuna	Indarkeria fisikoa	Beste arrazoi batzuk	Guztira
Gizonezkoak	>=75	Guztira	N	426	177	518	313	16.285	804	.	244	18.768
			%	2,3	0,9	2,8	1,7	86,8	4,3	.	1,3	100,0
		I	N	.	.	.	107	258	.	.	.	366
			%	.	.	.	29,3	70,7	.	.	.	100,0
		II	N	.	.	.	.	1.386	.	.	.	1.386
			%	.	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0
		III	N	.	.	98	206	4.107	.	.	.	4.411
			%	.	.	2,2	4,7	93,1	.	.	.	100,0
		IV	N	426	177	420	.	9.271	627	.	244	11.165
			%	3,8	1,6	3,8	.	83,0	5,6	.	2,2	100,0
		V	N	.	.	.	.	1.262	177	.	.	1.439
			%	.	.	.	.	87,7	12,3	.	.	100,0
Emakumezkoak	Guztira	Guztira	N	914	2.291	4.449	3.036	103.376	4.922	213	229	119.429
			%	0,8	1,9	3,7	2,5	86,6	4,1	0,2	0,2	100,0
		I	N	.	122	83	267	4.843	144	.	.	5.460
			%	.	2,2	1,5	4,9	88,7	2,6	.	.	100,0
		II	N	.	.	196	494	6.914	807	.	.	8.411
			%	.	.	2,3	5,9	82,2	9,6	.	.	100,0
		III	N	285	392	994	428	22.443	1.173	.	.	25.716
			%	1,1	1,5	3,9	1,7	87,3	4,6	.	.	100,0
		IV	N	265	1.428	1.738	1.283	43.896	1.037	.	229	49.875
			%	0,5	2,9	3,5	2,6	88,0	2,1	.	0,5	100,0
		V	N	364	348	1.438	564	25.280	1.761	213	.	29.968

(jarraipena)

51. taula: Biztanleriaren banaketa norbere jardueraren mugaketa kronikoa ekarri dion osasun-arazoaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

				Laneko istripua	Trafikoko istripua	Etxeko istripua	Bestelako istripu bat	Gaixotasun arrunta	Lanetik eratorritako gaixotasuna	Indarkeria fisikoa	Beste arrazoi batzuk	Guztira
Emakumezkoak	Guztira	V	%	1,2	1,2	4,8	1,9	84,4	5,9	0,7	.	100,0
	0-14	Guztira	N	.	.	.	.	1.714	.	.	.	1.714
			%	.	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0
		I	N	.	.	.	.	217	.	.	.	217
			%	.	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0
		II	N	.	.	.	.	230	.	.	.	230
			%	.	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0
		III	N	.	.	.	.	727	.	.	.	727
			%	.	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0
		IV	N	.	.	.	.	304	.	.	.	304
			%	.	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0
		V	N	.	.	.	.	237	.	.	.	237
			%	.	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0
	15-24	Guztira	N	.	138	.	.	1.663	.	.	.	1.801
			%	.	7,7	.	.	92,3	.	.	.	100,0
		II	N	.	.	.	.	134	.	.	.	134
			%	.	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0
		III	N	.	.	.	.	398	.	.	.	398
			%	.	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0
		IV	N	.	138	.	.	729	.	.	.	868
			%	.	16,0	.	.	84,0	.	.	.	100,0
		V	N	.	.	.	.	402	.	.	.	402
			%	.	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0

(jarraipena)

51. taula: Biztanleriaren banaketa norbere jardueraren mugaketa kronikoa ekarri dion osasun-arazoaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

			Laneko istripua	Trafikoko istripua	Etxeko istripua	Bestelako istripu bat	Gaixotasun arrunta	Lanetik eratorritako gaixotasuna	Indarkeria fisikoa	Beste arrazoi batzuk	Guztira	
Emakumezkoak	25-44	Guztira	N	.	792	.	209	13.032	1.443	.	229	15.704
			%	.	5,0	.	1,3	83,0	9,2	.	1,5	100,0
		I	N	.	122	.	.	568	.	.	.	690
			%	.	17,7	.	.	82,3	.	.	.	100,0
		II	N	.	.	.	209	1.168	254	.	.	1.631
			%	.	.	.	12,8	71,6	15,6	.	.	100,0
		III	N	.	244	.	.	1.958	272	.	.	2.474
			%	.	9,9	.	.	79,1	11,0	.	.	100,0
		IV	N	.	227	.	.	4.665	230	.	229	5.351
			%	.	4,2	.	.	87,2	4,3	.	4,3	100,0
		V	N	.	198	.	.	4.673	687	.	.	5.558
			%	.	3,6	.	.	84,1	12,4	.	.	100,0
	45-64	Guztira	N	688	528	956	670	27.344	3.067	213	.	33.466
			%	2,1	1,6	2,9	2,0	81,7	9,2	0,6	.	100,0
		I	N	.	.	83	.	1.719	144	.	.	1.946
			%	.	.	4,3	.	88,3	7,4	.	.	100,0
		II	N	.	.	.	.	1.434	553	.	.	1.987
			%	.	.	.	.	72,2	27,8	.	.	100,0
		III	N	285	148	119	117	6.282	731	.	.	7.682
			%	3,7	1,9	1,5	1,5	81,8	9,5	.	.	100,0
		IV	N	148	230	477	214	11.348	653	.	.	13.071
			%	1,1	1,8	3,7	1,6	86,8	5,0	.	.	100,0

(jarraipena)

51. taula: Biztanleriaren banaketa norbere jardueraren mugaketa kronikoa ekarri dion osasun-arazoaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

				Laneko istripua	Trafikoko istripua	Etxeko istripua	Bestelako istripu bat	Gaixotasun arrunta	Lanetik eratorritako gaixotasuna	Indarkeria fisikoa	Beste arrazoi batzuk	Guztira
Emakumezkoak	45-64	V	N	255	150	276	339	6.559	986	213	.	8.780
			%	2,9	1,7	3,1	3,9	74,7	11,2	2,4	.	100,0
	65-74	Guztira	N	225	104	867	667	14.404	.	.	.	16.267
			%	1,4	0,6	5,3	4,1	88,5	.	.	.	100,0
		I	N	.	.	.	.	809	.	.	.	809
			%	.	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0
		II	N	.	.	.	114	765	.	.	.	878
			%	.	.	.	12,9	87,1	.	.	.	100,0
		III	N	.	.	387	156	1.755	.	.	.	2.298
			%	.	.	16,9	6,8	76,4	.	.	.	100,0
		IV	N	117	104	263	271	7.714	.	.	.	8.469
			%	1,4	1,2	3,1	3,2	91,1	.	.	.	100,0
		V	N	108	.	217	126	3.361	.	.	.	3.812
			%	2,8	.	5,7	3,3	88,2	.	.	.	100,0
	>=75	Guztira	N	.	728	2.626	1.490	45.220	412	.	.	50.476
			%	.	1,4	5,2	3,0	89,6	0,8	.	.	100,0
		I	N	.	.	.	267	1.530	.	.	.	1.797
			%	.	.	.	14,9	85,1	.	.	.	100,0
		II	N	.	.	196	171	3.183	.	.	.	3.550
			%	.	.	5,5	4,8	89,7	.	.	.	100,0
		III	N	.	.	487	156	11.323	170	.	.	12.136
			%	.	.	4,0	1,3	93,3	1,4	.	.	100,0

(jarraipena)

51. taula: Biztanleriaren banaketa norbere jardueraren mugaketa kronikoa ekarri dion osasun-arazoaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

			Laneko istripua	Trafikoko istripua	Etxeko istripua	Bestelako istripu bat	Gaixotasun arrunta	Lanetik eratorritako gaixotasuna	Indarkeria fisikoa	Beste arrazoi batzuk	Guztira	
Emakumezkoak	>=75	IV	N	.	728	998	797	19.136	154	.	21.813	
			%	.	3,3	4,6	3,7	87,7	0,7	.	100,0	
		V	N	.	.	945	99	10.048	88	.	11.179	
			%	.	.	8,5	0,9	89,9	0,8	.	100,0	
Sexu biak	Guztira	Guztira	N	5.515	6.434	5.123	4.960	175.961	12.608	392	473	211.465
			%	2,6	3,0	2,4	2,3	83,2	6,0	0,2	0,2	100,0
	I	N	.	466	83	646	9.319	779	.	.	11.293	
		%	.	4,1	0,7	5,7	82,5	6,9	.	.	100,0	
	II	N	110	.	196	494	12.538	1.280	.	.	14.618	
		%	0,8	.	1,3	3,4	85,8	8,8	.	.	100,0	
	III	N	928	948	1.092	974	36.547	2.154	.	.	42.644	
		%	2,2	2,2	2,6	2,3	85,7	5,1	.	.	100,0	
	IV	N	3.536	4.134	2.158	2.046	80.877	5.709	179	473	99.111	
		%	3,6	4,2	2,2	2,1	81,6	5,8	0,2	0,5	100,0	
	V	N	941	885	1.594	800	36.680	2.686	213	.	43.799	
		%	2,1	2,0	3,6	1,8	83,7	6,1	0,5	.	100,0	
	0-14	Guztira	N	.	.	.	197	6.308	.	.	.	6.505
			%	.	.	.	3,0	97,0	.	.	.	100,0
	I	N	.	.	.	.	328	.	.	.	328	
		%	.	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0	
	II	N	.	.	.	.	605	.	.	.	605	
		%	.	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0	

(jarraipena)

51. taula: Biztanleriaren banaketa norbere jardueraren mugaketa kronikoa ekarri dion osasun-arazoaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

				Laneko istripua	Trafikoko istripua	Etxeko istripua	Bestelako istripu bat	Gaixotasun arrunta	Lanetik eratorritako gaixotasuna	Indarkeria fisikoa	Beste arrazoi batzuk	Guztira
Sexu biak	0-14	III	N	.	.	.	.	2.213	.	.	.	2.213
			%	.	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0
		IV	N	.	.	.	197	2.398	.	.	.	2.595
			%	.	.	.	7,6	92,4	.	.	.	100,0
		V	N	.	.	.	.	764	.	.	.	764
			%	.	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0
	15-24	Guztira	N	.	138	.	236	2.465	.	.	.	2.840
			%	.	4,9	.	8,3	86,8	.	.	.	100,0
		II	N	.	.	.	.	134	.	.	.	134
			%	.	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0
		III	N	.	.	.	.	795	.	.	.	795
			%	.	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0
		IV	N	.	138	.	.	982	.	.	.	1.120
			%	.	12,4	.	.	87,6	.	.	.	100,0
		V	N	.	.	.	236	554	.	.	.	791
			%	.	.	.	29,9	70,1	.	.	.	100,0
	25-44	Guztira	N	1.327	2.783	.	380	27.079	2.888	179	229	34.865
			%	3,8	8,0	.	1,1	77,7	8,3	0,5	0,7	100,0
		I	N	.	122	.	.	1.920	.	.	.	2.043
			%	.	6,0	.	.	94,0	.	.	.	100,0
		II	N	.	.	.	209	2.517	254	.	.	2.980
			%	.	.	.	7,0	84,5	8,5	.	.	100,0

(jarraipena)

51. taula: Biztanleriaren banaketa norbere jardueraren mugaketa kronikoa ekarri dion osasun-arazoaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

				Laneko istripua	Trafikoko istripua	Etxeko istripua	Bestelako istripu bat	Gaixotasun arrunta	Lanetik eratorritako gaixotasuna	Indarkeria fisikoa	Beste arrazoi batzuk	Guztira
Sexu biak	25-44	III	N	535	583	.	.	3.258	956	.	.	5.332
			%	10,0	10,9	.	.	61,1	17,9	.	.	100,0
		IV	N	792	1.518	.	171	10.455	773	179	229	14.117
			%	5,6	10,8	.	1,2	74,1	5,5	1,3	1,6	100,0
		V	N	.	560	.	.	8.928	904	.	.	10.392
			%	.	5,4	.	.	85,9	8,7	.	.	100,0
	45-64	Guztira	N	2.630	2.257	1.112	1.318	51.816	7.541	213	.	66.886
			%	3,9	3,4	1,7	2,0	77,5	11,3	0,3	.	100,0
		I	N	.	344	83	271	3.365	667	.	.	4.730
			%	.	7,3	1,8	5,7	71,1	14,1	.	.	100,0
		II	N	.	.	.	.	2.923	1.026	.	.	3.948
			%	.	.	.	.	74,0	26,0	.	.	100,0
		III	N	285	366	119	207	10.036	911	.	.	11.923
			%	2,4	3,1	1,0	1,7	84,2	7,6	.	.	100,0
		IV	N	1.620	1.222	477	500	24.684	3.420	.	.	31.925
			%	5,1	3,8	1,5	1,6	77,3	10,7	.	.	100,0
		V	N	725	325	432	339	10.809	1.516	213	.	14.360
			%	5,0	2,3	3,0	2,4	75,3	10,6	1,5	.	100,0
	65-74	Guztira	N	1.133	350	867	1.025	26.788	963	.	.	31.126
			%	3,6	1,1	2,8	3,3	86,1	3,1	.	.	100,0
		I	N	.	.	.	.	1.917	112	.	.	2.029
			%	.	.	.	.	94,5	5,5	.	.	100,0

(jarraipena)

51. taula: Biztanleriaren banaketa norbere jardueraren mugaketa kronikoa ekarri dion osasun-arazoaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

				Laneko istripua	Trafikoko istripua	Etxeko istripua	Bestelako istripu bat	Gaixotasun arrunta	Lanetik eratorritako gaixotasuna	Indarkeria fisikoa	Beste arrazoi batzuk	Guztira
Sexu biak	65-74	II	N	110	.	.	114	1.790	.	.	.	2.014
			%	5,5	.	.	5,6	88,9	.	.	.	100,0
		III	N	108	.	387	406	4.815	117	.	.	5.833
			%	1,9	.	6,6	7,0	82,5	2,0	.	.	100,0
		IV	N	698	350	263	379	13.950	735	.	.	16.376
			%	4,3	2,1	1,6	2,3	85,2	4,5	.	.	100,0
		V	N	216	.	217	126	4.315	.	.	.	4.874
			%	4,4	.	4,4	2,6	88,5	.	.	.	100,0
	>=75	Guztira	N	426	905	3.144	1.803	61.505	1.216	.	244	69.244
			%	0,6	1,3	4,5	2,6	88,8	1,8	.	0,4	100,0
		I	N	.	.	.	374	1.789	.	.	.	2.163
			%	.	.	.	17,3	82,7	.	.	.	100,0
		II	N	.	.	196	171	4.569	.	.	.	4.936
			%	.	.	4,0	3,5	92,6	.	.	.	100,0
		III	N	.	.	586	362	15.430	170	.	.	16.547
			%	.	.	3,5	2,2	93,2	1,0	.	.	100,0
		IV	N	426	905	1.418	797	28.407	781	.	244	32.979
			%	1,3	2,7	4,3	2,4	86,1	2,4	.	0,7	100,0
		V	N	.	.	945	99	11.310	265	.	.	12.619
			%	.	.	7,5	0,8	89,6	2,1	.	.	100,0

52. taula: Biztanleriaren banaketa norbere jardueraren mugaketa kronikoa ekarri dion osasun-arazoaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

				Laneko istripua	Trafikoko istripua	Etxeko istripua	Bestelako istripu bat	Gaixotasun arrunta	Lanetik eratorritako gaixotasuna	Indarkeria fisikoa	Beste arrazoi batzuk	Guztira
Gizonezkoak	Guztira	Guztira	N	4.601	4.143	674	1.924	69.918	7.686	179	244	89.370
			%	5,1	4,6	0,8	2,2	78,2	8,6	0,2	0,3	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	1.874	1.113	482	690	32.310	3.031	.	.	39.500
			%	4,7	2,8	1,2	1,7	81,8	7,7	.	.	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	1.331	676	98	236	15.919	1.689	.	244	20.194
			%	6,6	3,3	0,5	1,2	78,8	8,4	.	1,2	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	1.175	2.137	94	476	15.170	2.509	179	.	21.740
			%	5,4	9,8	0,4	2,2	69,8	11,5	0,8	.	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	221	218	.	522	6.520	456	.	.	7.936
			%	2,8	2,7	.	6,6	82,2	5,8	.	.	100,0
	0-14	Guztira	N	.	.	.	197	1.830	.	.	.	2.028
			%	.	.	.	9,7	90,3	.	.	.	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	.	.	.	197	1.699	.	.	.	1.897
			%	.	.	.	10,4	89,6	.	.	.	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	.	.	.	.	131	.	.	.	131
			%	.	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0
	15-24	Guztira	N	.	.	.	236	802	.	.	.	1.038
			%	.	.	.	22,7	77,3	.	.	.	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	.	.	.	.	253	.	.	.	253
			%	.	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0

(jarraipena)

52. taula: Biztanleriaren banaketa norbere jardueraren mugaketa kronikoa ekarri dion osasun-arazoaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

			Laneko istripua	Trafikoko istripua	Etxeko istripua	Bestelako istripu bat	Gaixotasun arrunta	Lanetik eratorritako gaixotasuna	Indarkeria fisikoa	Beste arrazoi batzuk	Guztira
Gizonezkoak	15-24	Oinarrizko big. hezk.	N	.	.	236	550	.	.	.	786
			%	.	.	30,1	69,9	.	.	.	100,0
	25-44	Guztira	N	1.327	1.991	171	14.047	1.445	179	.	19.160
			%	6,9	10,4	0,9	73,3	7,5	0,9	.	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	568	233	.	5.523	162	.	.	6.485
			%	8,8	3,6	.	85,2	2,5	.	.	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	204	338	.	2.857	500	.	.	3.899
			%	5,2	8,7	.	73,3	12,8	.	.	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	334	1.420	171	3.092	783	179	.	5.980
			%	5,6	23,7	2,9	51,7	13,1	3,0	.	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	221	.	.	2.576	.	.	.	2.796
			%	7,9	.	.	92,1	.	.	.	100,0
	45-64	Guztira	N	1.942	1.729	156	647	4.474	.	.	33.517
			%	5,8	5,2	0,5	1,9	13,3	.	.	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	741	563	156	8.910	1.743	.	.	12.399
			%	6,0	4,5	1,3	71,9	14,1	.	.	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	583	231	.	6.891	910	.	.	8.614
			%	6,8	2,7	.	80,0	10,6	.	.	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	617	718	.	90	1.365	.	.	9.983
			%	6,2	7,2	.	0,9	13,7	.	.	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	.	218	.	271	456	.	.	2.520
			%	.	8,6	.	10,8	18,1	.	.	100,0

(jarraipena)

52. taula: Biztanleriaren banaketa norbere jardueraren mugaketa kronikoa ekarri dion osasun-arazoaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

			Laneko istripua	Trafikoko istripua	Etxeko istripua	Bestelako istripu bat	Gaixotasun arrunta	Lanetik eratorritako gaixotasuna	Indarkeria fisikoa	Beste arrazoi batzuk	Guztira	
Gizonezkoak	65-74	Guztira	N	907	246	.	358	12.384	963	.	.	14.859
			%	6,1	1,7	.	2,4	83,3	6,5	.	.	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	283	139	.	108	4.923	493	.	.	5.945
			%	4,8	2,3	.	1,8	82,8	8,3	.	.	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	401	107	.	.	3.233	110	.	.	3.851
			%	10,4	2,8	.	.	84,0	2,9	.	.	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	224	.	.	.	2.711	361	.	.	3.295
			%	6,8	.	.	.	82,3	10,9	.	.	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	.	.	.	250	1.517	.	.	.	1.767
			%	.	.	.	14,2	85,8	.	.	.	100,0
	>=75	Guztira	N	426	177	518	313	16.285	804	.	244	18.768
			%	2,3	0,9	2,8	1,7	86,8	4,3	.	1,3	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	282	177	326	99	11.003	634	.	.	12.522
			%	2,3	1,4	2,6	0,8	87,9	5,1	.	.	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	144	.	98	.	2.256	170	.	244	2.913
			%	4,9	.	3,4	.	77,5	5,8	.	8,4	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	.	.	94	215	2.174	.	.	.	2.482
			%	.	.	3,8	8,6	87,6	.	.	.	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	.	.	.	.	852	.	.	.	852
			%	.	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0
Emakumezkoak	Guztira	Guztira	N	914	2.291	4.449	3.036	103.194	4.922	213	229	119.247

(jarraipena)

52. taula: Biztanleriaren banaketa norbere jardueraren mugaketa kronikoa ekarri dion osasun-arazoaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

			Laneko istripua	Trafikoko istripua	Etxeko istripua	Bestelako istripu bat	Gaixotasun arrunta	Lanetik eratorritako gaixotasuna	Indarkeria fisikoa	Beste arrazoi batzuk	Guztira	
Emakumezkoak	0-14	Guztira	%	0,8	1,9	3,7	2,5	86,5	4,1	0,2	0,2	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	373	517	2.595	1.304	57.976	1.270	.	.	64.035
			%	0,6	0,8	4,1	2,0	90,5	2,0	.	.	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	255	518	842	874	20.268	1.099	213	.	24.070
			%	1,1	2,2	3,5	3,6	84,2	4,6	0,9	.	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	285	995	419	494	18.359	2.065	.	229	22.845
			%	1,2	4,4	1,8	2,2	80,4	9,0	.	1,0	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	.	261	592	364	6.590	489	.	.	8.296
		%	.	3,1	7,1	4,4	79,4	5,9	.	.	100,0	
	15-24	Guztira	N	.	.	.	.	774	.	.	.	774
			%	.	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	.	.	.	.	610	.	.	.	610
			%	.	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	.	.	.	.	164	.	.	.	164
			%	.	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0
		Guztira	N	.	138	.	.	1.663	.	.	.	1.801
			%	.	7,7	.	.	92,3	.	.	.	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	.	.	.	.	1.265	.	.	.	1.265
			%	.	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	.	.	.	.	398	.	.	.	398
			%	.	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0

(jarraipena)

52. taula: Biztanleriaren banaketa norbere jardueraren mugaketa kronikoa ekarri dion osasun-arazoaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

			Laneko istripua	Trafikoko istripua	Etxeko istripua	Bestelako istripu bat	Gaixotasun arrunta	Lanetik eratorritako gaixotasuna	Indarkeria fisikoa	Beste arrazoi batzuk	Guztira
Emakumezkoak	15-24	Hirugarren hezkuntza	N	.	138	.	.	.	.	.	138
			%	.	100,0	.	.	.	.	.	100,0
	25-44	Guztira	N	.	792	.	209	13.032	1.443	.	229 15.704
			%	.	5,0	.	1,3	83,0	9,2	.	1,5 100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	.	.	.	.	3.038	.	.	3.038
			%	.	.	.	.	100,0	.	.	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	.	.	.	.	3.129	275	.	3.404
			%	.	.	.	.	91,9	8,1	.	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	.	670	.	.	5.369	1.168	.	229 7.435
			%	.	9,0	.	.	72,2	15,7	.	3,1 100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	.	122	.	209	1.496	.	.	1.827
			%	.	6,7	.	11,4	81,9	.	.	100,0
	45-64	Guztira	N	688	528	956	670	27.666	3.067	213	. 33.789
			%	2,0	1,6	2,8	2,0	81,9	9,1	0,6	. 100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	148	150	352	352	9.694	858	.	. 11.554
			%	1,3	1,3	3,1	3,0	83,9	7,4	.	. 100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	255	263	118	106	6.524	824	213	. 8.304
			%	3,1	3,2	1,4	1,3	78,6	9,9	2,6	. 100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	285	115	284	212	8.558	897	.	. 10.350
			%	2,8	1,1	2,7	2,1	82,7	8,7	.	. 100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	.	.	202	.	2.889	489	.	. 3.580
			%	.	.	5,6	.	80,7	13,6	.	. 100,0

(jarraipena)

52. taula: Biztanleriaren banaketa norbere jardueraren mugaketa kronikoa ekarri dion osasun-arazoaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

			Laneko istripua	Trafikoko istripua	Etxeko istripua	Bestelako istripu bat	Gaixotasun arrunta	Lanetik eratorritako gaixotasuna	Indarkeria fisikoa	Beste arrazoi batzuk	Guztira
Emakumezkoak	65-74	Guztira	N	225	104	867	667	14.404	.	.	16.267
			%	1,4	0,6	5,3	4,1	88,5	.	.	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	225	.	590	254	9.999	.	.	11.069
			%	2,0	.	5,3	2,3	90,3	.	.	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	.	104	106	299	2.226	.	.	2.735
			%	.	3,8	3,9	10,9	81,4	.	.	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	.	.	.	114	1.423	.	.	1.537
			%	.	.	.	7,4	92,6	.	.	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	.	.	170	.	755	.	.	925
			%	.	.	18,4	.	81,6	.	.	100,0
	>=75	Guztira	N	.	728	2.626	1.490	45.655	412	.	50.912
			%	.	1,4	5,2	2,9	89,7	0,8	.	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	.	367	1.652	697	33.370	412	.	36.499
			%	.	1,0	4,5	1,9	91,4	1,1	.	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	.	151	619	469	7.827	.	.	9.066
			%	.	1,7	6,8	5,2	86,3	.	.	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	.	210	135	168	3.009	.	.	3.522
			%	.	6,0	3,8	4,8	85,4	.	.	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	.	.	220	156	1.450	.	.	1.825
			%	.	.	12,0	8,5	79,4	.	.	100,0
Sexu biak	Guztira	Guztira	N	5.515	6.434	5.123	4.960	173.112	12.608	392	473 208.617

(jarraipena)

52. taula: Biztanleriaren banaketa norbere jardueraren mugaketa kronikoa ekarri dion osasun-arazoaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

			Laneko istripua	Trafikoko istripua	Etxeko istripua	Bestelako istripu bat	Gaixotasun arrunta	Lanetik eratorritako gaixotasuna	Indarkeria fisikoa	Beste arrazoi batzuk	Guztira	
Sexu biak	Guztira	Guztira	%	2,6	3,1	2,5	2,4	83,0	6,0	0,2	0,2	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	2.247	1.630	3.077	1.994	90.286	4.300	.	.	103.535
			%	2,2	1,6	3,0	1,9	87,2	4,2	.	.	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	1.587	1.194	941	1.110	36.187	2.788	213	244	44.264
			%	3,6	2,7	2,1	2,5	81,8	6,3	0,5	0,6	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	1.460	3.132	512	969	33.529	4.574	179	229	44.585
			%	3,3	7,0	1,1	2,2	75,2	10,3	0,4	0,5	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	221	478	592	886	13.110	945	.	.	16.232
			%	1,4	2,9	3,6	5,5	80,8	5,8	.	.	100,0
	0-14	Guztira	N	.	.	.	197	2.604	.	.	.	2.802
			%	.	.	.	7,0	93,0	.	.	.	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	.	.	.	197	2.310	.	.	.	2.507
			%	.	.	.	7,9	92,1	.	.	.	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	.	.	.	.	295	.	.	.	295
			%	.	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0
	15-24	Guztira	N	.	138	.	236	2.465	.	.	.	2.840
			%	.	4,9	.	8,3	86,8	.	.	.	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	.	.	.	.	1.517	.	.	.	1.517
			%	.	.	.	.	100,0	.	.	.	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	.	.	.	236	948	.	.	.	1.184
			%	.	.	.	19,9	80,1	.	.	.	100,0

(jarraipena)

52. taula: Biztanleriaren banaketa norbere jardueraren mugaketa kronikoa ekarri dion osasun-arazoaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

			Laneko istripua	Trafikoko istripua	Etxeko istripua	Bestelako istripu bat	Gaixotasun arrunta	Lanetik eratorritako gaixotasuna	Indarkeria fisikoa	Beste arrazoi batzuk	Guztira	
Sexu biak	15-24	Hirugarren hezkuntza	N	.	138	.	.	.	.	.	138	
			%	.	100,0	.	.	.	.	.	100,0	
	25-44	Guztira	N	1.327	2.783	.	380	27.079	2.888	179	229	34.865
%			3,8	8,0	.	1,1	77,7	8,3	0,5	0,7	100,0	
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	568	233	.	.	8.560	162	.	.	9.523
			%	6,0	2,4	.	.	89,9	1,7	.	.	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	204	338	.	.	5.986	775	.	.	7.303
			%	2,8	4,6	.	.	82,0	10,6	.	.	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	334	2.089	.	171	8.461	1.951	179	229	13.415
			%	2,5	15,6	.	1,3	63,1	14,5	1,3	1,7	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	221	122	.	209	4.072	.	.	.	4.624
			%	4,8	2,6	.	4,5	88,1	.	.	.	100,0
	45-64	Guztira	N	2.630	2.257	1.112	1.318	52.235	7.541	213	.	67.305
			%	3,9	3,4	1,7	2,0	77,6	11,2	0,3	.	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	890	713	508	638	18.604	2.600	.	.	23.953
			%	3,7	3,0	2,1	2,7	77,7	10,9	.	.	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	838	494	118	106	13.416	1.734	213	.	16.918
			%	5,0	2,9	0,7	0,6	79,3	10,2	1,3	.	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	902	833	284	302	15.751	2.262	.	.	20.334
			%	4,4	4,1	1,4	1,5	77,5	11,1	.	.	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	.	218	202	271	4.464	945	.	.	6.100
			%	.	3,6	3,3	4,4	73,2	15,5	.	.	100,0

(jarraipena)

52. taula: Biztanleriaren banaketa norbere jardueraren mugaketa kronikoa ekarri dion osasun-arazoaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

			Laneko istripua	Trafikoko istripua	Etxeko istripua	Bestelako istripu bat	Gaixotasun arrunta	Lanetik eratorritako gaixotasuna	Indarkeria fisikoa	Beste arrazoi batzuk	Guztira
Sexu biak	65-74	Guztira	N	1.133	350	867	1.025	26.788	963	.	31.126
			%	3,6	1,1	2,8	3,3	86,1	3,1	.	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	508	139	590	362	14.922	493	.	17.015
			%	3,0	0,8	3,5	2,1	87,7	2,9	.	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	401	211	106	299	5.460	110	.	6.586
			%	6,1	3,2	1,6	4,5	82,9	1,7	.	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	224	.	.	114	4.134	361	.	4.832
			%	4,6	.	.	2,4	85,6	7,5	.	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	.	.	170	250	2.272	.	.	2.693
			%	.	.	6,3	9,3	84,4	.	.	100,0
	>=75	Guztira	N	426	905	3.144	1.803	61.941	1.216	.	69.680
			%	0,6	1,3	4,5	2,6	88,9	1,7	.	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	282	544	1.978	796	44.373	1.046	.	49.020
			%	0,6	1,1	4,0	1,6	90,5	2,1	.	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	144	151	717	469	10.083	170	.	11.978
			%	1,2	1,3	6,0	3,9	84,2	1,4	.	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	.	210	229	382	5.182	.	.	6.004
			%	.	3,5	3,8	6,4	86,3	.	.	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	.	.	220	156	2.302	.	.	2.677
			%	.	.	8,2	5,8	86,0	.	.	100,0

*EAEko 10 urteko eta gehiagoko biztanleria

Euskal Osasun Inkesta 2013

53. taula: Zaintza pertsonaleko jardueretarako laguntza behar duten 70 urtetik gorako proportzioa (%) adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

		EAE	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Gizonezkoak	Guztira	11,5	8,4	12,6	11,7
	70-74	5,9	4,2	9,0	4,7
	75-79	9,0	15,4	7,0	8,8
	80-84	13,8	5,5	13,6	16,4
	85 eta gehiago	26,1	11,0	31,1	26,7
Emakumezkoak	Guztira	19,9	12,1	19,8	21,7
	70-74	5,8	1,7	4,5	7,5
	75-79	12,6	2,5	12,7	14,7
	80-84	19,8	16,1	19,3	20,8
	85 eta gehiago	44,5	30,7	45,9	46,7
Sexu biak	Guztira	16,6	10,5	17,0	17,7
	70-74	5,9	3,0	6,5	6,2
	75-79	11,1	7,5	10,4	12,2
	80-84	17,4	10,9	17,1	19,1
	85 eta gehiago	39,2	25,0	41,7	40,9

54. taula: Zaintza pertsonaleko jardueretarako laguntza behar duten 70 urtetik gorako pertsonen proportzioa (%), sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

		Guztira	I	II	III	IV	V
Gizonezkoak	Guztira	11,6	3,9	12,4	10,6	12,5	13,6
	70-74	5,9	2,9	4,0	6,2	6,6	7,4
	75-79	9,0	4,2	25,5	10,8	7,1	8,3
	80-84	13,8	8,4	13,5	8,8	16,3	11,0
	85 eta gehiago	26,5	0,0	0,0	20,6	30,2	36,8
Emakumezkoak	Guztira	19,9	16,4	21,0	23,1	17,6	22,1
	70-74	5,9	6,4	3,4	3,0	6,2	8,9
	75-79	12,6	12,6	3,7	15,7	11,1	16,1
	80-84	19,8	18,2	41,7	17,5	17,1	21,3
	85 eta gehiago	44,4	33,2	46,7	55,9	39,2	44,7
Sexu biak	Guztira	16,6	9,9	17,8	18,0	15,3	20,6
	70-74	5,9	4,1	3,7	4,4	6,4	8,6
	75-79	11,1	8,0	11,5	13,5	9,3	14,2
	80-84	17,4	14,1	29,7	13,7	16,7	20,0
	85 eta gehiago	39,2	26,8	38,0	45,3	36,0	43,5

55. taula: Zaintza pertsonaleko jardueretarako laguntza behar duten 70 urtetik gorako pertsonen proportzioa (%), sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

		Ikasket.		Goi		Hirugarren hezkuntza
		Guztira	gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	mailako big. hezk.	
Gizonezkoak	Guztira	11,5	13,9	7,7	9,6	6,5
	70-74	5,9	8,4	3,4	1,5	6,9
	75-79	9,0	10,6	4,1	9,0	5,9
	80-84	13,8	14,3	7,8	24,0	8,5
	85 eta gehiago	26,1	29,5	26,5	18,0	0,0
Emakumezkoak	Guztira	19,9	20,4	20,9	17,3	13,7
	70-74	5,8	7,3	4,9	2,7	0,0
	75-79	12,6	10,7	17,4	17,3	15,0
	80-84	19,8	18,7	26,5	18,9	8,1
	85 eta gehiago	44,5	46,9	38,1	38,8	40,4
Sexu biak	Guztira	16,6	18,1	15,9	13,1	9,6
	70-74	5,9	7,7	4,2	1,9	4,3
	75-79	11,1	10,7	12,1	13,0	10,1
	80-84	17,4	17,1	19,3	21,9	8,4
	85 eta gehiago	39,2	42,1	35,0	30,1	27,2

56. taula: Bere ingurumena mantentzeko jardueretarako laguntza behar duten 70 urtetik gorako pertsonen proportzioa (%), sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

		EAE	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Gizonezkoak	Guztira	3,7	2,1	5,4	3,2
	70-74	1,4	2,9	2,0	0,7
	75-79	3,2	2,6	4,0	2,8
	80-84	6,9	0,0	9,1	8,1
	85 eta gehiago	6,0	4,1	12,6	3,0
Emakumezkoak	Guztira	9,5	6,8	8,4	10,8
	70-74	2,8	1,7	2,3	3,3
	75-79	9,1	5,5	8,5	10,3
	80-84	12,0	15,1	8,1	13,6
	85 eta gehiago	18,8	6,8	20,3	21,5
Sexu biak	Guztira	7,1	4,8	7,2	7,6
	70-74	2,1	2,3	2,1	2,1
	75-79	6,6	4,5	6,6	7,0
	80-84	9,9	7,3	8,5	11,4
	85 eta gehiago	14,3	5,8	17,7	14,7

57. taula: Bere ingurumena mantentzeko jardueretarako laguntza behar duten 70 urtetik gorako pertsonen proportzioa (%), sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

		Guztira	I	II	III	IV	V
Gizonezkoak	Guztira	3,8	1,8	6,8	6,4	2,8	2,6
	70-74	1,4	0,0	0,0	3,5	1,3	0,0
	75-79	3,2	0,0	6,3	3,8	3,1	3,0
	80-84	6,9	13,8	7,8	15,4	2,8	6,6
	85 eta gehiago	6,1	0,0	31,5	2,9	6,4	0,0
Emakumezkoak	Guztira	9,4	10,0	8,1	9,8	9,6	9,1
	70-74	2,8	3,7	3,5	2,9	2,2	3,5
	75-79	8,9	5,4	6,5	10,0	8,2	10,9
	80-84	12,0	0,0	18,6	19,0	10,0	11,2
	85 eta gehiago	18,9	40,4	11,8	9,9	24,2	10,5
Sexu biak	Guztira	7,0	5,5	7,6	8,3	6,4	7,8
	70-74	2,1	1,2	1,9	3,1	1,7	2,8
	75-79	6,4	2,4	6,4	7,2	5,8	8,8
	80-84	9,9	6,1	13,3	17,3	6,5	10,6
	85 eta gehiago	14,4	29,8	17,7	6,9	17,4	8,6

58. taula: Bere ingurumena mantentzeko jardueretarako laguntza behar duten 70 urtetik gorako pertsonen proportzioa (%), sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

		Ikasket.		Goi		Hirugarren hezkuntza
		Guztira	gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	mailako big. hezk.	
Gizonezkoak	Guztira	3,7	4,3	4,6	1,5	2,5
	70-74	1,4	2,1	2,1	0,0	0,0
	75-79	3,2	3,6	1,8	2,0	4,0
	80-84	6,9	6,1	9,7	6,4	7,2
	85 eta gehiago	6,0	7,1	9,6	0,0	0,0
Emakumezkoak	Guztira	9,5	10,1	8,7	6,9	8,2
	70-74	2,8	3,5	1,9	0,0	3,4
	75-79	9,1	8,9	9,4	9,6	9,5
	80-84	12,0	12,8	7,3	15,4	12,0
	85 eta gehiago	18,8	19,0	22,2	10,7	15,8
Sexu biak	Guztira	7,1	7,9	7,0	3,9	4,9
	70-74	2,1	2,9	2,0	0,0	1,3
	75-79	6,6	6,9	6,1	5,5	6,4
	80-84	9,9	10,3	8,4	10,4	8,9
	85 eta gehiago	14,3	15,0	18,2	5,5	8,7

59. taula: Biztanleriaren banaketa jardueraren mugaketa kronikoaren ondorioz behar duten laguntzaren maiztasunaren arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

				Bai egunero, 24 orduz	Bai egunero, 24 ordu baino gutxiago	Bai, astean hainbat bider	Bai, noizean behin	Ez du inoren laguntzarik behar	Guztira
Gizonezkoak	Guztira	EAE	N	8.347	19.838	2.489	7.809	1.029.555	1.068.037
			%	0,8	1,9	0,2	0,7	96,4	100,0
		Araba	N	1.122	2.317	401	1.038	150.018	154.896
			%	0,7	1,5	0,3	0,7	96,9	100,0
		Gipuzkoa	N	2.586	8.237	896	2.802	332.301	346.823
			%	0,7	2,4	0,3	0,8	95,8	100,0
		Bizkaia	N	4.638	9.284	1.191	3.970	547.236	566.318
			%	0,8	1,6	0,2	0,7	96,6	100,0
	0-14	EAE	N	1.113	4.009	277	621	147.435	153.456
			%	0,7	2,6	0,2	0,4	96,1	100,0
		Araba	N	111	371	.	.	21.693	22.176
			%	0,5	1,7	.	.	97,8	100,0
		Gipuzkoa	N	198	2.292	.	.	49.535	52.024
			%	0,4	4,4	.	.	95,2	100,0
		Bizkaia	N	804	1.346	277	621	76.207	79.256
			%	1,0	1,7	0,3	0,8	96,2	100,0
	15-24	EAE	N	124	236	.	.	94.098	94.458
			%	0,1	0,3	.	.	99,6	100,0
		Araba	N	.	.	.	.	14.247	14.247
			%	.	.	.	.	100,0	100,0
		Gipuzkoa	N	124	.	.	.	31.021	31.146
			%	0,4	.	.	.	99,6	100,0
		Bizkaia	N	.	236	.	.	48.830	49.066
			%	.	0,5	.	.	99,5	100,0
	25-44	EAE	N	1.113	2.722	340	373	331.761	336.309
			%	0,3	0,8	0,1	0,1	98,6	100,0
		Araba	N	185	803	137	150	49.415	50.690
			%	0,4	1,6	0,3	0,3	97,5	100,0
		Gipuzkoa	N	593	460	203	223	105.889	107.367
			%	0,6	0,4	0,2	0,2	98,6	100,0
		Bizkaia	N	336	1.459	.	.	176.457	178.252
			%	0,2	0,8	.	.	99,0	100,0
	45-64	EAE	N	178	2.765	362	2.850	296.099	302.253

(jarraipena)

59. taula: Biztanleriaren banaketa jardueraren mugaketa kronikoaren ondorioz behar duten laguntzaren maiztasunaren arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

				Bai egunero, 24 orduz	Bai egunero, 24 ordu baino gutxiago	Bai, asteen hainbat bider	Bai, noizean behin	Ez du inoren laguntzarik behar	Guztira
Gizonezkoak	45-64	EAE	%	0,1	0,9	0,1	0,9	98,0	100,0
		Araba	N	.	200	89	551	42.369	43.210
			%	.	0,5	0,2	1,3	98,1	100,0
		Gipuzkoa	N	.	963	272	1.364	95.097	97.697
			%	.	1,0	0,3	1,4	97,3	100,0
		Bizkaia	N	178	1.601	.	935	158.633	161.347
			%	0,1	1,0	.	0,6	98,3	100,0
	65-74	EAE	N	1.314	2.419	411	1.150	90.300	95.593
			%	1,4	2,5	0,4	1,2	94,5	100,0
		Araba	N	155	445	.	74	12.694	13.368
			%	1,2	3,3	.	0,6	95,0	100,0
		Gipuzkoa	N	613	1.305	121	290	29.830	32.159
			%	1,9	4,1	0,4	0,9	92,8	100,0
		Bizkaia	N	546	669	289	786	47.776	50.066
			%	1,1	1,3	0,6	1,6	95,4	100,0
	>=75	EAE	N	4.505	7.687	1.099	2.815	69.861	85.968
			%	5,2	8,9	1,3	3,3	81,3	100,0
		Araba	N	671	497	175	263	9.599	11.206
			%	6,0	4,4	1,6	2,3	85,7	100,0
		Gipuzkoa	N	1.059	3.218	299	924	20.930	26.430
			%	4,0	12,2	1,1	3,5	79,2	100,0
		Bizkaia	N	2.774	3.972	625	1.628	39.333	48.332
			%	5,7	8,2	1,3	3,4	81,4	100,0
Emakumezkoak	Guztira	EAE	N	15.410	34.238	11.071	16.732	1.043.953	1.121.405
			%	1,4	3,1	1,0	1,5	93,1	100,0
		Araba	N	851	3.695	565	2.021	149.890	157.021
			%	0,5	2,4	0,4	1,3	95,5	100,0
		Gipuzkoa	N	4.830	12.562	2.771	4.478	336.198	360.839
			%	1,3	3,5	0,8	1,2	93,2	100,0
		Bizkaia	N	9.730	17.982	7.735	10.233	557.865	603.545
			%	1,6	3,0	1,3	1,7	92,4	100,0
	0-14	EAE	N	230	3.590	.	620	141.169	145.610
			%	0,2	2,5	.	0,4	97,0	100,0

(jarraipena)

59. taula: Biztanleriaren banaketa jardueraren mugaketa kronikoaren ondorioz behar duten laguntzaren maiztasunaren arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

				Bai egunero, 24 orduz	Bai egunero, 24 ordu baino gutxiago	Bai, asteen hainbat bider	Bai, noizean behin	Ez du inoren laguntzarik behar	Guztira
Emakumezkoak	0-14	Araba	N	.	304	.	139	20.479	20.921
			%	.	1,5	.	0,7	97,9	100,0
		Gipuzkoa	N	230	1.975	.	.	47.476	49.682
			%	0,5	4,0	.	.	95,6	100,0
		Bizkaia	N	.	1.311	.	482	73.215	75.007
			%	.	1,7	.	0,6	97,6	100,0
	15-24	EAE	N	134	.	.	352	89.013	89.499
			%	0,1	.	.	0,4	99,5	100,0
		Araba	N	.	.	.	.	12.995	12.995
			%	.	.	.	.	100,0	100,0
		Gipuzkoa	N	134	.	.	142	29.094	29.369
			%	0,5	.	.	0,5	99,1	100,0
		Bizkaia	N	.	.	.	211	46.924	47.134
			%	.	.	.	0,4	99,6	100,0
	25-44	EAE	N	488	1.604	883	2.421	315.430	320.826
			%	0,2	0,5	0,3	0,8	98,3	100,0
		Araba	N	.	184	311	555	46.698	47.748
			%	.	0,4	0,7	1,2	97,8	100,0
		Gipuzkoa	N	.	629	.	898	99.142	100.669
			%	.	0,6	.	0,9	98,5	100,0
		Bizkaia	N	488	791	571	968	169.590	172.408
			%	0,3	0,5	0,3	0,6	98,4	100,0
	45-64	EAE	N	1.297	2.905	967	3.234	305.366	313.769
			%	0,4	0,9	0,3	1,0	97,3	100,0
		Araba	N	.	245	.	272	43.181	43.698
			%	.	0,6	.	0,6	98,8	100,0
		Gipuzkoa	N	77	1.262	268	1.218	97.277	100.102
			%	0,1	1,3	0,3	1,2	97,2	100,0
		Bizkaia	N	1.220	1.398	699	1.744	164.908	169.969
			%	0,7	0,8	0,4	1,0	97,0	100,0
65-74	EAE	N	1.234	3.870	1.472	1.289	102.061	109.925	
		%	1,1	3,5	1,3	1,2	92,8	100,0	

(jarraipena)

59. taula: Biztanleriaren banaketa jardueraren mugaketa kronikoaren ondorioz behar duten laguntzaren maiztasunaren arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

				Bai egunero, 24 ordu baino gutxiago	Bai, egunero, 24 ordu gutxiago	Bai, asteen hainbat bider	Bai, noizean behin	Ez du inoren laguntzarik behar	Guztira
Emakumezkoak	65-74	Araba	N	161	396	165	.	13.736	14.458
			%	1,1	2,7	1,1	.	95,0	100,0
		Gipuzkoa	N	222	1.166	410	212	33.971	35.981
			%	0,6	3,2	1,1	0,6	94,4	100,0
		Bizkaia	N	851	2.307	896	1.077	54.354	59.485
			%	1,4	3,9	1,5	1,8	91,4	100,0
	>=75	EAE	N	12.026	22.271	7.750	8.815	90.915	141.777
			%	8,5	15,7	5,5	6,2	64,1	100,0
		Araba	N	690	2.566	88	1.056	12.801	17.200
			%	4,0	14,9	0,5	6,1	74,4	100,0
		Gipuzkoa	N	4.166	7.530	2.093	2.007	29.239	45.036
			%	9,3	16,7	4,6	4,5	64,9	100,0
		Bizkaia	N	7.170	12.175	5.569	5.752	48.875	79.541
			%	9,0	15,3	7,0	7,2	61,4	100,0
Sexu biak	Guztira	EAE	N	23.757	54.076	13.560	24.542	2.073.508	2.189.442
			%	1,1	2,5	0,6	1,1	94,7	100,0
		Araba	N	1.973	6.011	966	3.059	299.908	311.917
			%	0,6	1,9	0,3	1,0	96,1	100,0
		Gipuzkoa	N	7.416	20.799	3.667	7.280	668.499	707.661
			%	1,0	2,9	0,5	1,0	94,5	100,0
		Bizkaia	N	14.368	27.266	8.927	14.203	1.105.101	1.169.864
			%	1,2	2,3	0,8	1,2	94,5	100,0
	0-14	EAE	N	1.343	7.599	277	1.242	288.605	299.066
			%	0,4	2,5	0,1	0,4	96,5	100,0
		Araba	N	111	675	.	139	42.172	43.097
			%	0,3	1,6	.	0,3	97,9	100,0
		Gipuzkoa	N	428	4.267	.	.	97.011	101.706
			%	0,4	4,2	.	.	95,4	100,0
		Bizkaia	N	804	2.657	277	1.103	149.422	154.263
			%	0,5	1,7	0,2	0,7	96,9	100,0
	15-24	EAE	N	258	236	.	352	183.111	183.958
			%	0,1	0,1	.	0,2	99,5	100,0

(jarraipena)

59. taula: Biztanleriaren banaketa jardueraren mugaketa kronikoaren ondorioz behar duten laguntzaren maiztasunaren arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

				Bai egunero, 24 orduz	Bai egunero, 24 ordu baino gutxiago	Bai, asteaz hainbat bider	Bai, noizean behin	Ez du inoren laguntzarik behar	Guztira
Sexu biak	15-24	Araba	N	.	.	.	.	27.242	27.242
			%	.	.	.	.	100,0	100,0
		Gipuzkoa	N	258	.	.	142	60.115	60.515
			%	0,4	.	.	0,2	99,3	100,0
		Bizkaia	N	.	236	.	211	95.753	96.200
			%	.	0,2	.	0,2	99,5	100,0
	25-44	EAE	N	1.602	4.325	1.223	2.794	647.191	657.135
			%	0,2	0,7	0,2	0,4	98,5	100,0
		Araba	N	185	987	448	705	96.114	98.439
			%	0,2	1,0	0,5	0,7	97,6	100,0
		Gipuzkoa	N	593	1.089	203	1.121	205.030	208.036
			%	0,3	0,5	0,1	0,5	98,6	100,0
		Bizkaia	N	824	2.249	571	968	346.047	350.660
			%	0,2	0,6	0,2	0,3	98,7	100,0
		EAE	N	1.475	5.669	1.329	6.084	601.465	616.022
			%	0,2	0,9	0,2	1,0	97,6	100,0
		Araba	N	.	445	89	823	85.551	86.908
			%	.	0,5	0,1	0,9	98,4	100,0
		Gipuzkoa	N	77	2.225	540	2.583	192.374	197.798
			%	0,0	1,1	0,3	1,3	97,3	100,0
		Bizkaia	N	1.398	3.000	699	2.678	323.540	331.316
			%	0,4	0,9	0,2	0,8	97,7	100,0
	45-64	EAE	N	2.548	6.288	1.882	2.439	192.361	205.518
			%	1,2	3,1	0,9	1,2	93,6	100,0
		Araba	N	317	841	165	74	26.430	27.826
			%	1,1	3,0	0,6	0,3	95,0	100,0
		Gipuzkoa	N	835	2.471	531	502	63.801	68.140
			%	1,2	3,6	0,8	0,7	93,6	100,0
		Bizkaia	N	1.396	2.976	1.186	1.863	102.130	109.552
			%	1,3	2,7	1,1	1,7	93,2	100,0
		EAE	N	16.531	29.958	8.849	11.631	160.776	227.744
			%	7,3	13,2	3,9	5,1	70,6	100,0
		Araba	N	.	445	89	823	85.551	86.908
			%	.	0,5	0,1	0,9	98,4	100,0
		Gipuzkoa	N	77	2.225	540	2.583	192.374	197.798
			%	0,0	1,1	0,3	1,3	97,3	100,0
		Bizkaia	N	1.398	3.000	699	2.678	323.540	331.316
			%	0,4	0,9	0,2	0,8	97,7	100,0
	65-74	EAE	N	2.548	6.288	1.882	2.439	192.361	205.518
			%	1,2	3,1	0,9	1,2	93,6	100,0
		Araba	N	317	841	165	74	26.430	27.826
			%	1,1	3,0	0,6	0,3	95,0	100,0
		Gipuzkoa	N	835	2.471	531	502	63.801	68.140
			%	1,2	3,6	0,8	0,7	93,6	100,0
		Bizkaia	N	1.396	2.976	1.186	1.863	102.130	109.552
			%	1,3	2,7	1,1	1,7	93,2	100,0
		EAE	N	16.531	29.958	8.849	11.631	160.776	227.744
			%	7,3	13,2	3,9	5,1	70,6	100,0
		Araba	N	.	445	89	823	85.551	86.908
			%	.	0,5	0,1	0,9	98,4	100,0
		Gipuzkoa	N	77	2.225	540	2.583	192.374	197.798
			%	0,0	1,1	0,3	1,3	97,3	100,0
		Bizkaia	N	1.398	3.000	699	2.678	323.540	331.316
			%	0,4	0,9	0,2	0,8	97,7	100,0
	>=75	EAE	N	16.531	29.958	8.849	11.631	160.776	227.744
			%	7,3	13,2	3,9	5,1	70,6	100,0
		Araba	N	.	445	89	823	85.551	86.908
			%	.	0,5	0,1	0,9	98,4	100,0
		Gipuzkoa	N	77	2.225	540	2.583	192.374	197.798
			%	0,0	1,1	0,3	1,3	97,3	100,0
		Bizkaia	N	1.398	3.000	699	2.678	323.540	331.316
			%	0,4	0,9	0,2	0,8	97,7	100,0

(jarraipena)

59. taula: Biztanleriaren banaketa jardueraren mugaketa kronikoaren ondorioz behar duten laguntzaren maiztasunaren arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

				Bai egunero, 24 orduz	Bai egunero, 24 ordu baino gutxiago	Bai, asteaz hainbat bider	Bai, noizean behin	Ez du inoren laguntzarik behar	Guztira
Sexu biak	>=75	Araba	N	1.361	3.063	263	1.319	22.399	28.406
			%	4,8	10,8	0,9	4,6	78,9	100,0
		Gipuzkoa	N	5.225	10.748	2.392	2.932	50.169	71.466
			%	7,3	15,0	3,3	4,1	70,2	100,0
		Bizkaia	N	9.945	16.147	6.193	7.380	88.208	127.873
			%	7,8	12,6	4,8	5,8	69,0	100,0

60. taula: Biztanleriaren banaketa jardueraren mugaketa kronikoaren ondorioz behar duten laguntzaren maiztasunaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

Gizonezkoak	Guztira	Guztira	N	Bai egunero, 24 orduz	Bai egunero, 24 ordu baino gutxiago	Bai, astean hainbat bider	Bai, noizean behin	Ez du inoren laguntzarik behar	Guztira
			%	8.347	19.838	2.489	7.809	1.027.392	1.065.874
			%	0,8	1,9	0,2	0,7	96,4	100,0
		I	N	399	1.241	203	.	141.200	143.043
			%	0,3	0,9	0,1	.	98,7	100,0
		II	N	298	1.039	427	489	99.396	101.649
			%	0,3	1,0	0,4	0,5	97,8	100,0
		III	N	1.347	4.387	606	1.230	220.694	228.264
			%	0,6	1,9	0,3	0,5	96,7	100,0
		IV	N	4.923	10.635	1.252	4.436	482.285	503.532
			%	1,0	2,1	0,2	0,9	95,8	100,0
		V	N	1.379	2.535	.	1.654	83.817	89.386
			%	1,5	2,8	.	1,9	93,8	100,0
	0-14	Guztira	N	1.113	4.009	277	621	146.550	152.571
			%	0,7	2,6	0,2	0,4	96,1	100,0
		I	N	111	388	.	.	31.051	31.550
			%	0,4	1,2	.	.	98,4	100,0
		II	N	.	635	277	.	19.543	20.455
			%	.	3,1	1,4	.	95,5	100,0
		III	N	279	920	.	.	40.895	42.094
			%	0,7	2,2	.	.	97,2	100,0
		IV	N	459	2.066	.	358	49.342	52.226
			%	0,9	4,0	.	0,7	94,5	100,0
		V	N	264	.	.	263	5.720	6.246
			%	4,2	.	.	4,2	91,6	100,0
	15-24	Guztira	N	124	236	.	.	93.450	93.810
			%	0,1	0,3	.	.	99,6	100,0
		I	N	.	.	.	.	15.209	15.209
			%	.	.	.	.	100,0	100,0
		II	N	.	.	.	.	12.260	12.260
			%	.	.	.	.	100,0	100,0
		III	N	.	.	.	.	17.521	17.521
			%	.	.	.	.	100,0	100,0

(jarraipena)

60. taula: Biztanleriaren banaketa jardueraren mugaketa kronikoaren ondorioz behar duten laguntzaren maiztasunaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

				Bai egunero, 24 ordu gutxiago	Bai, asteaz hainbat bider	Bai, noizean behin	Ez du inoren laguntzarik behar	Guztira	
Gizonezkoak	15-24	IV	N	124	.	.	.	40.425	40.549
			%	0,3	.	.	.	99,7	100,0
		V	N	.	236	.	.	8.034	8.270
			%	.	2,9	.	.	97,1	100,0
	25-44	Guztira	N	1.113	2.722	340	373	331.576	336.124
			%	0,3	0,8	0,1	0,1	98,6	100,0
		I	N	185	228	203	.	42.343	42.959
			%	0,4	0,5	0,5	.	98,6	100,0
		II	N	.	.	.	.	32.220	32.220
			%	.	.	.	.	100,0	100,0
		III	N	.	601	.	150	61.964	62.714
			%	.	1,0	.	0,2	98,8	100,0
		IV	N	484	882	137	.	157.663	159.166
			%	0,3	0,6	0,1	.	99,1	100,0
		V	N	445	1.011	.	223	37.386	39.065
			%	1,1	2,6	.	0,6	95,7	100,0
	45-64	Guztira	N	178	2.765	362	2.850	295.883	302.037
			%	0,1	0,9	0,1	0,9	98,0	100,0
		I	N	.	.	.	.	36.646	36.646
			%	.	.	.	.	100,0	100,0
		II	N	.	153	.	.	24.638	24.792
			%	.	0,6	.	.	99,4	100,0
		III	N	.	.	.	363	65.149	65.513
			%	.	.	.	0,6	99,4	100,0
		IV	N	178	1.788	362	1.821	148.159	152.308
			%	0,1	1,2	0,2	1,2	97,3	100,0
		V	N	.	823	.	665	21.290	22.779
			%	.	3,6	.	2,9	93,5	100,0
65-74	Guztira	N	1.314	2.419	411	1.150	90.300	95.593	
		%	1,4	2,5	0,4	1,2	94,5	100,0	
	I	N	.	257	.	.	12.203	12.460	
		%	.	2,1	.	.	97,9	100,0	

(jarraipena)

60. taula: Biztanleriaren banaketa jardueraren mugaketa kronikoaren ondorioz behar duten laguntzaren maiztasunaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

				Bai egunero, 24 orduz	Bai egunero, 24 ordu baino gutxiago	Bai, astean hainbat bider	Bai, noizean behin	Ez du inoren laguntzarik behar	Guztira	
Gizonezkoak	65-74	II	N	.	.	150	111	6.928	7.189	
			%	.	.	2,1	1,5	96,4	100,0	
		III	N	580	732	139	.	19.055	20.506	
			%	2,8	3,6	0,7	.	92,9	100,0	
		IV	N	660	1.213	121	882	46.694	49.571	
			%	1,3	2,4	0,2	1,8	94,2	100,0	
		V	N	74	217	.	157	5.420	5.867	
			%	1,3	3,7	.	2,7	92,4	100,0	
	>=75	Guztira	N	4.505	7.687	1.099	2.815	69.633	85.739	
			%	5,3	9,0	1,3	3,3	81,2	100,0	
		I	N	103	368	.	.	3.748	4.219	
			%	2,4	8,7	.	.	88,8	100,0	
		II	N	298	251	.	378	3.806	4.733	
			%	6,3	5,3	.	8,0	80,4	100,0	
		III	N	489	2.135	467	717	16.110	19.917	
			%	2,5	10,7	2,3	3,6	80,9	100,0	
		IV	N	3.018	4.686	632	1.374	40.002	49.713	
			%	6,1	9,4	1,3	2,8	80,5	100,0	
		V	N	597	247	.	346	5.967	7.158	
			%	8,3	3,5	.	4,8	83,4	100,0	
Emakumezkoak	Guztira	Guztira	N	15.410	33.978	11.071	16.361	1.040.947	1.117.767	
			%	1,4	3,0	1,0	1,5	93,1	100,0	
		I	N	484	2.910	165	648	131.053	135.260	
			%	0,4	2,2	0,1	0,5	96,9	100,0	
		II	N	1.810	2.205	1.045	1.289	106.284	112.634	
			%	1,6	2,0	0,9	1,1	94,4	100,0	
		III	N	3.985	7.074	2.004	4.205	267.075	284.344	
			%	1,4	2,5	0,7	1,5	93,9	100,0	
		IV	N	6.311	13.717	4.441	5.210	382.437	412.117	
			%	1,5	3,3	1,1	1,3	92,8	100,0	
		V	N	2.820	8.072	3.415	5.008	154.097	173.412	
			%	1,6	4,7	2,0	2,9	88,9	100,0	
		0-14	Guztira	N	230	3.590	.	620	140.499	144.940

(jarraipena)

60. taula: Biztanleriaren banaketa jardueraren mugaketa kronikoaren ondorioz behar duten laguntzaren maiztasunaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

			Bai egunero, 24 orduz	Bai egunero, 24 ordu baino gutxiago	Bai, astean hainbat bider	Bai, noizean behin	Ez du inoren laguntzarik behar	Guztira
Emakumezkoak 0-14	Guztira	%	0,2	2,5	.	0,4	96,9	100,0
	I	N	.	1.196	.	245	30.609	32.050
		%	.	3,7	.	0,8	95,5	100,0
	II	N	230	408	.	.	18.447	19.085
		%	1,2	2,1	.	.	96,7	100,0
	III	N	.	946	.	139	41.506	42.591
		%	.	2,2	.	0,3	97,5	100,0
	IV	N	.	727	.	.	44.379	45.106
		%	.	1,6	.	.	98,4	100,0
	V	N	.	312	.	237	5.559	6.108
		%	.	5,1	.	3,9	91,0	100,0
	15-24	Guztira	N	134	.	352	88.224	88.710
		%		0,2	.	0,4	99,5	100,0
	I	N	.	.	.	.	14.848	14.848
		%	.	.	.	.	100,0	100,0
	II	N	134	.	.	.	11.686	11.820
		%		1,1	.	.	98,9	100,0
	III	N	.	.	.	.	22.699	22.699
		%	.	.	.	.	100,0	100,0
	IV	N	.	.	.	211	31.924	32.135
		%	.	.	.	0,7	99,3	100,0
	V	N	.	.	.	142	7.066	7.208
		%	.	.	.	2,0	98,0	100,0
25-44	Guztira	N	488	1.604	883	2.421	315.014	320.409
		%	0,2	0,5	0,3	0,8	98,3	100,0
	I	N	.	.	.	122	45.604	45.726
		%	.	.	.	0,3	99,7	100,0
	II	N	.	535	.	244	36.947	37.726
		%	.	1,4	.	0,6	97,9	100,0
	III	N	.	210	.	594	77.045	77.849
		%	.	0,3	.	0,8	99,0	100,0
	IV	N	488	184	311	586	112.842	114.412
		%	0,4	0,2	0,3	0,5	98,6	100,0

(jarraipena)

60. taula: Biztanleriaren banaketa jardueraren mugaketa kronikoaren ondorioz behar duten laguntzaren maiztasunaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

				Bai egunero, 24 orduz	Bai egunero, 24 ordu baino gutxiago	Bai, asteaz hainbat bider	Bai, noizean behin	Ez du inoren laguntzarik behar	Guztira
Emakumezkoak	25-44	V	N	.	675	571	875	42.576	44.697
			%	.	1,5	1,3	2,0	95,3	100,0
	45-64	Guztira	N	1.297	2.905	967	3.038	305.082	313.289
			%	0,4	0,9	0,3	1,0	97,4	100,0
		I	N	.	.	.	.	30.183	30.183
			%	.	.	.	.	100,0	100,0
		II	N	194	218	.	447	26.071	26.929
			%	0,7	0,8	.	1,7	96,8	100,0
		III	N	173	458	310	1.185	84.139	86.265
			%	0,2	0,5	0,4	1,4	97,5	100,0
		IV	N	548	1.181	241	673	104.582	107.225
			%	0,5	1,1	0,2	0,6	97,5	100,0
		V	N	383	1.047	416	733	60.108	62.687
			%	0,6	1,7	0,7	1,2	95,9	100,0
	65-74	Guztira	N	1.234	3.870	1.472	1.289	101.917	109.781
			%	1,1	3,5	1,3	1,2	92,8	100,0
		I	N	166	248	.	.	6.357	6.770
			%	2,4	3,7	.	.	93,9	100,0
		II	N	.	135	109	108	7.223	7.575
			%	.	1,8	1,4	1,4	95,4	100,0
		III	N	306	639	359	422	23.699	25.424
			%	1,2	2,5	1,4	1,7	93,2	100,0
		IV	N	762	1.566	768	408	45.621	49.125
			%	1,6	3,2	1,6	0,8	92,9	100,0
		V	N	.	1.282	236	351	19.018	20.887
			%	.	6,1	1,1	1,7	91,1	100,0
	>=75	Guztira	N	12.026	22.010	7.750	8.640	90.211	140.638
			%	8,6	15,7	5,5	6,1	64,1	100,0
		I	N	319	1.466	165	281	3.452	5.683
			%	5,6	25,8	2,9	4,9	60,7	100,0
		II	N	1.252	910	936	491	5.911	9.500
			%	13,2	9,6	9,9	5,2	62,2	100,0

(jarraipena)

60. taula: Biztanleriaren banaketa jardueraren mugaketa kronikoaren ondorioz behar duten laguntzaren maiztasunaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

				Bai egunero, 24 ordu baino gutxiago	Bai, egunero, 24 ordu gutxiago	Bai, astean hainbat bider	Bai, noizean behin	Ez du inoren laguntzarik behar	Guztira
Emakumezkoak	>=75	III	N	3.506	4.821	1.336	1.866	17.989	29.516
			%	11,9	16,3	4,5	6,3	60,9	100,0
		IV	N	4.513	10.059	3.120	3.332	43.089	64.114
			%	7,0	15,7	4,9	5,2	67,2	100,0
		V	N	2.437	4.755	2.193	2.670	19.771	31.826
			%	7,7	14,9	6,9	8,4	62,1	100,0
Sexu biak	Guztira	Guztira	N	23.757	53.815	13.560	24.170	2.068.338	2.183.641
			%	1,1	2,5	0,6	1,1	94,7	100,0
	I		N	883	4.151	368	648	272.252	278.303
			%	0,3	1,5	0,1	0,2	97,8	100,0
	II		N	2.108	3.245	1.472	1.778	205.680	214.283
			%	1,0	1,5	0,7	0,8	96,0	100,0
	III		N	5.332	11.461	2.610	5.435	487.769	512.608
			%	1,0	2,2	0,5	1,1	95,2	100,0
	IV		N	11.235	24.352	5.694	9.646	864.723	915.649
			%	1,2	2,7	0,6	1,1	94,4	100,0
	V		N	4.199	10.607	3.415	6.662	237.914	262.798
			%	1,6	4,0	1,3	2,5	90,5	100,0
	0-14	Guztira	N	1.343	7.599	277	1.242	287.049	297.510
			%	0,5	2,6	0,1	0,4	96,5	100,0
	I		N	111	1.584	.	245	61.660	63.600
			%	0,2	2,5	.	0,4	96,9	100,0
	II		N	230	1.043	277	.	37.989	39.539
			%	0,6	2,6	0,7	.	96,1	100,0
	III		N	279	1.866	.	139	82.401	84.684
			%	0,3	2,2	.	0,2	97,3	100,0
	IV		N	459	2.794	.	358	93.721	97.332
			%	0,5	2,9	.	0,4	96,3	100,0
	V		N	264	312	.	500	11.278	12.354
			%	2,1	2,5	.	4,0	91,3	100,0
	15-24	Guztira	N	258	236	.	352	181.673	182.520
			%	0,1	0,1	.	0,2	99,5	100,0

(jarraipena)

60. taula: Biztanleriaren banaketa jardueraren mugaketa kronikoaren ondorioz behar duten laguntzaren maiztasunaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

				Bai egunero, 24 orduz	Bai egunero, 24 ordu baino gutxiago	Bai, asteaz hainbat bider	Bai, noizean behin	Ez du inoren laguntzarik behar	Guztira
Sexu biak	15-24	I	N	.	.	.	.	30.058	30.058
			%	.	.	.	.	100,0	100,0
		II	N	134	.	.	.	23.946	24.080
			%	0,6	.	.	.	99,4	100,0
		III	N	.	.	.	.	40.220	40.220
			%	.	.	.	.	100,0	100,0
		IV	N	124	.	.	211	72.349	72.684
			%	0,2	.	.	0,3	99,5	100,0
		V	N	.	236	.	142	15.100	15.478
			%	.	1,5	.	0,9	97,6	100,0
	25-44	Guztira	N	1.602	4.325	1.223	2.794	646.589	656.533
			%	0,2	0,7	0,2	0,4	98,5	100,0
		I	N	185	228	203	122	87.947	88.685
			%	0,2	0,3	0,2	0,1	99,2	100,0
		II	N	.	535	.	244	69.168	69.946
			%	.	0,8	.	0,3	98,9	100,0
		III	N	.	810	.	744	139.008	140.563
			%	.	0,6	.	0,5	98,9	100,0
		IV	N	972	1.066	448	586	270.505	273.578
			%	0,4	0,4	0,2	0,2	98,9	100,0
		V	N	445	1.687	571	1.097	79.961	83.762
			%	0,5	2,0	0,7	1,3	95,5	100,0
	45-64	Guztira	N	1.475	5.669	1.329	5.887	600.965	615.326
			%	0,2	0,9	0,2	1,0	97,7	100,0
		I	N	.	.	.	.	66.829	66.829
			%	.	.	.	.	100,0	100,0
		II	N	194	371	.	447	50.709	51.721
			%	0,4	0,7	.	0,9	98,0	100,0
		III	N	173	458	310	1.548	149.288	151.777
			%	0,1	0,3	0,2	1,0	98,4	100,0
		IV	N	726	2.969	603	2.494	252.742	259.533
			%	0,3	1,1	0,2	1,0	97,4	100,0

(jarraipena)

60. taula: Biztanleriaren banaketa jardueraren mugaketa kronikoaren ondorioz behar duten laguntzaren maiztasunaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

				Bai egunero, 24 orduz	Bai egunero, 24 ordu baino gutxiago	Bai, asteaz hainbat bider	Bai, noizean behin	Ez du inoren laguntzarik behar	Guztira
Sexu biak	45-64	V	N	383	1.871	416	1.399	81.398	85.466
			%	0,4	2,2	0,5	1,6	95,2	100,0
	65-74	Guztira	N	2.548	6.288	1.882	2.439	192.217	205.375
			%	1,2	3,1	0,9	1,2	93,6	100,0
		I	N	166	505	.	.	18.559	19.230
			%	0,9	2,6	.	.	96,5	100,0
		II	N	.	135	259	219	14.152	14.765
			%	.	0,9	1,8	1,5	95,8	100,0
		III	N	886	1.371	498	422	42.753	45.930
			%	1,9	3,0	1,1	0,9	93,1	100,0
		IV	N	1.422	2.778	889	1.291	92.315	98.696
			%	1,4	2,8	0,9	1,3	93,5	100,0
		V	N	74	1.499	236	508	24.438	26.754
			%	0,3	5,6	0,9	1,9	91,3	100,0
	>=75	Guztira	N	16.531	29.697	8.849	11.456	159.844	226.377
			%	7,3	13,1	3,9	5,1	70,6	100,0
		I	N	422	1.834	165	281	7.200	9.902
			%	4,3	18,5	1,7	2,8	72,7	100,0
		II	N	1.550	1.161	936	869	9.717	14.233
			%	10,9	8,2	6,6	6,1	68,3	100,0
		III	N	3.994	6.956	1.802	2.582	34.099	49.433
			%	8,1	14,1	3,6	5,2	69,0	100,0
		IV	N	7.531	14.745	3.753	4.707	83.091	113.826
			%	6,6	13,0	3,3	4,1	73,0	100,0
		V	N	3.034	5.002	2.193	3.017	25.738	38.983
			%	7,8	12,8	5,6	7,7	66,0	100,0

61. taula: Biztanleriaren banaketa jardueraren mugaketa kronikoaren ondorioz behar duten laguntzaren maiztasunaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

				Bai egunero, 24 orduz	Bai egunero, 24 ordu baino gutxiago	Bai, astean hainbat bider	Bai, noizean behin	Ez du inoren laguntzarik behar	Guztira
Gizonezkoak	Guztira	Guztira	N	7.498	16.461	2.212	7.451	935.039	968.660
			%	0,8	1,7	0,2	0,8	96,5	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	6.098	9.198	1.057	4.689	240.704	261.746
			%	2,3	3,5	0,4	1,8	92,0	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	439	3.609	511	1.577	165.967	172.105
			%	0,3	2,1	0,3	0,9	96,4	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	595	2.620	441	922	356.720	361.297
			%	0,2	0,7	0,1	0,3	98,7	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	365	1.034	203	263	171.648	173.513
			%	0,2	0,6	0,1	0,2	98,9	100,0
0-14	Guztira		N	264	632	.	263	52.920	54.079
			%	0,5	1,2	.	0,5	97,9	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	264	501	.	263	46.750	47.778
			%	0,6	1,0	.	0,6	97,8	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	.	131	.	.	6.170	6.301
			%	.	2,1	.	.	97,9	100,0
15-24	Guztira		N	124	236	.	.	94.098	94.458
			%	0,1	0,3	.	.	99,6	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	124	.	.	.	11.406	11.531
			%	1,1	.	.	.	98,9	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	.	236	.	.	31.315	31.551
			%	.	0,7	.	.	99,3	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	.	.	.	.	42.767	42.767
			%	.	.	.	.	100,0	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	.	.	.	.	8.610	8.610
			%	.	.	.	.	100,0	100,0
25-44	Guztira		N	1.113	2.722	340	373	331.761	336.309
			%	0,3	0,8	0,1	0,1	98,6	100,0

(jarraipena)

61. taula: Biztanleriaren banaketa jardueraren mugaketa kronikoaren ondorioz behar duten laguntzaren maiztasunaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

				Bai egunero, 24 ordutik gutxiago	Bai, egunero, 24 ordu baino gutxiago	Bai, asteaz hainbat bider	Bai, noizean behin	Ez du inoren laguntzarik behar	Guztira
Gizonezkoak	25-44	Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	1.113	1.347	.	373	37.146	39.979
			%	2,8	3,4	.	0,9	92,9	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	.	501	137	.	48.445	49.084
			%	.	1,0	0,3	.	98,7	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	.	409	.	.	163.808	164.217
			%	.	0,2	.	.	99,8	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	.	464	203	.	82.362	83.029
			%	.	0,6	0,2	.	99,2	100,0
	45-64	Guztira	N	178	2.765	362	2.850	296.099	302.253
			%	0,1	0,9	0,1	0,9	98,0	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	.	1.451	183	1.428	64.953	68.014
			%	.	2,1	0,3	2,1	95,5	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	178	581	89	1.013	52.399	54.260
			%	0,3	1,1	0,2	1,9	96,6	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	.	732	89	409	118.587	119.818
			%	.	0,6	0,1	0,3	99,0	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	.	.	.	.	60.161	60.161
			%	.	.	.	.	100,0	100,0
	65-74	Guztira	N	1.314	2.419	411	1.150	90.300	95.593
			%	1,4	2,5	0,4	1,2	94,5	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	607	1.187	121	768	37.016	39.699
			%	1,5	3,0	0,3	1,9	93,2	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	80	832	139	139	16.169	17.359
			%	0,5	4,8	0,8	0,8	93,1	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	365	265	150	132	22.982	23.894
			%	1,5	1,1	0,6	0,6	96,2	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	262	135	.	111	14.133	14.641
			%	1,8	0,9	.	0,8	96,5	100,0
	>=75	Guztira	N	4.505	7.687	1.099	2.815	69.861	85.968

(jarraipena)

61. taula: Biztanleriaren banaketa jardueraren mugaketa kronikoaren ondorioz behar duten laguntzaren maiztasunaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

				Bai egunero, 24 ordutik gutxiago	Bai, egunero, 24 ordu baino gutxiago	Bai, asteaz hainbat bider	Bai, noizean behin	Ez du inoren laguntzarik behar	Guztira
Gizonezkoak	>=75	Guztira	%	5,2	8,9	1,3	3,3	81,3	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	3.990	4.712	752	1.858	43.433	54.745
			%	7,3	8,6	1,4	3,4	79,3	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	182	1.327	146	425	11.469	13.549
			%	1,3	9,8	1,1	3,1	84,6	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	230	1.214	201	381	8.577	10.602
			%	2,2	11,4	1,9	3,6	80,9	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	103	435	.	152	6.382	7.072
			%	1,5	6,1	.	2,1	90,2	100,0
		Guztira	N	15.410	31.082	11.071	16.112	950.171	1.023.846
Emakumezkoak	Guztira		%	1,5	3,0	1,1	1,6	92,8	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	11.135	20.190	6.833	9.767	278.899	326.823
			%	3,4	6,2	2,1	3,0	85,3	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	1.862	7.006	2.473	2.695	159.703	173.739
			%	1,1	4,0	1,4	1,6	91,9	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	2.333	2.566	939	2.825	301.134	309.797
			%	0,8	0,8	0,3	0,9	97,2	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	80	1.320	826	825	210.435	213.486
			%	0,0	0,6	0,4	0,4	98,6	100,0
	0-14	Guztira	N	230	433	.	.	47.388	48.051
			%	0,5	0,9	.	.	98,6	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	230	433	.	.	42.383	43.046
			%	0,5	1,0	.	.	98,5	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	.	.	.	.	4.841	4.841
			%	.	.	.	.	100,0	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	.	.	.	.	164	164
			%	.	.	.	.	100,0	100,0
	15-24	Guztira	N	134	.	.	352	89.013	89.499
			%	0,1	.	.	0,4	99,5	100,0

(jarraipena)

61. taula: Biztanleriaren banaketa jardueraren mugaketa kronikoaren ondorioz behar duten laguntzaren maiztasunaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

				Bai egunero, 24 ordutik gutxiago	Bai, egunero, 24 ordu baino gutxiago	Bai, asteaz hainbat bider	Bai, noizean behin	Ez du inoren laguntzarik behar	Guztira
Emakumezkoak	15-24	Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	134	.	.	142	10.811	11.087
			%	1,2	.	.	1,3	97,5	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	.	.	.	211	19.639	19.850
			%	.	.	.	1,1	98,9	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	.	.	.	.	42.905	42.905
			%	.	.	.	.	100,0	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	.	.	.	.	15.657	15.657
			%	.	.	.	.	100,0	100,0
	25-44	Guztira	N	488	1.604	883	2.421	315.430	320.826
			%	0,2	0,5	0,3	0,8	98,3	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	261	650	186	905	27.659	29.661
			%	0,9	2,2	0,6	3,1	93,3	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	.	280	697	355	35.447	36.779
			%	.	0,8	1,9	1,0	96,4	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	227	673	.	795	133.770	135.466
			%	0,2	0,5	.	0,6	98,7	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	.	.	.	366	118.553	118.919
			%	.	.	.	0,3	99,7	100,0
	45-64	Guztira	N	1.297	2.905	967	3.234	305.366	313.769
			%	0,4	0,9	0,3	1,0	97,3	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	618	1.544	416	536	76.534	79.648
			%	0,8	1,9	0,5	0,7	96,1	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	184	625	329	1.042	60.346	62.525
			%	0,3	1,0	0,5	1,7	96,5	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	496	736	222	1.346	105.062	107.861
			%	0,5	0,7	0,2	1,2	97,4	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	.	.	.	311	63.423	63.734
			%	.	.	.	0,5	99,5	100,0
	65-74	Guztira	N	1.234	3.870	1.472	1.289	102.061	109.925

(jarraipena)

61. taula: Biztanleriaren banaketa jardueraren mugaketa kronikoaren ondorioz behar duten laguntzaren maiztasunaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

				Bai egunero, 24 ordutik gutxiago	Bai, egunero, 24 ordu baino gutxiago	Bai, asteaz hainbat bider	Bai, noizean behin	Ez du inoren laguntzarik behar	Guztira
Emakumezkoak	65-74	Guztira	%	1,1	3,5	1,3	1,2	92,8	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	842	2.390	763	820	57.563	62.377
			%	1,3	3,8	1,2	1,3	92,3	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	392	1.023	228	156	23.614	25.412
			%	1,5	4,0	0,9	0,6	92,9	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	.	344	202	165	12.357	13.068
			%	.	2,6	1,5	1,3	94,6	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	.	113	279	149	8.527	9.068
			%	.	1,2	3,1	1,6	94,0	100,0
	>=75	Guztira	N	12.026	22.271	7.750	8.815	90.915	141.777
			%	8,5	15,7	5,5	6,2	64,1	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	9.050	15.172	5.469	7.364	63.949	101.004
			%	9,0	15,0	5,4	7,3	63,3	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	1.286	5.079	1.219	932	15.815	24.331
			%	5,3	20,9	5,0	3,8	65,0	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	1.611	813	515	519	6.876	10.333
			%	15,6	7,9	5,0	5,0	66,5	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	80	1.207	547	.	4.274	6.108
			%	1,3	19,8	9,0	.	70,0	100,0
Sexu biak	Guztira	Guztira	N	22.908	47.542	13.283	23.563	1.885.211	1.992.506
			%	1,1	2,4	0,7	1,2	94,6	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	17.233	29.387	7.889	14.456	519.604	588.569
			%	2,9	5,0	1,3	2,5	88,3	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	2.301	10.616	2.984	4.272	325.670	345.844
			%	0,7	3,1	0,9	1,2	94,2	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	2.928	5.186	1.380	3.747	657.854	671.095
			%	0,4	0,8	0,2	0,6	98,0	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	445	2.354	1.029	1.088	382.083	386.999
			%	0,1	0,6	0,3	0,3	98,7	100,0
		Guztira	N	22.908	47.542	13.283	23.563	1.885.211	1.992.506
			%	1,1	2,4	0,7	1,2	94,6	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	17.233	29.387	7.889	14.456	519.604	588.569
			%	2,9	5,0	1,3	2,5	88,3	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	2.301	10.616	2.984	4.272	325.670	345.844
			%	0,7	3,1	0,9	1,2	94,2	100,0

(jarraipena)

61. taula: Biztanleriaren banaketa jardueraren mugaketa kronikoaren ondorioz behar duten laguntzaren maiztasunaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

				Bai egunero, 24 orduz	Bai egunero, 24 ordu baino gutxiago	Bai, asteaz hainbat bider	Bai, noizean behin	Ez du inoren laguntzarik behar	Guztira
Sexu biak	0-14	Guztira	N	494	1.065	.	263	100.307	102.130
			%	0,5	1,0	.	0,3	98,2	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	494	934	.	263	89.133	90.824
			%	0,5	1,0	.	0,3	98,1	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	.	131	.	.	11.011	11.142
			%	.	1,2	.	.	98,8	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	.	.	.	.	164	164
			%	.	.	.	.	100,0	100,0
	15-24	Guztira	N	258	236	.	352	183.111	183.958
			%	0,1	0,1	.	0,2	99,5	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	258	.	.	142	22.217	22.618
			%	1,1	.	.	0,6	98,2	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	.	236	.	211	50.954	51.401
			%	.	0,5	.	0,4	99,1	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	.	.	.	.	85.672	85.672
			%	.	.	.	.	100,0	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	.	.	.	.	24.267	24.267
			%	.	.	.	.	100,0	100,0
	25-44	Guztira	N	1.602	4.325	1.223	2.794	647.191	657.135
			%	0,2	0,7	0,2	0,4	98,5	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	1.375	1.997	186	1.277	64.805	69.640
			%	2,0	2,9	0,3	1,8	93,1	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	.	782	834	355	83.892	85.863
			%	.	0,9	1,0	0,4	97,7	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	227	1.083	.	795	297.578	299.683
			%	0,1	0,4	.	0,3	99,3	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	.	464	203	366	200.916	201.949
			%	.	0,2	0,1	0,2	99,5	100,0
	45-64	Guztira	N	1.475	5.669	1.329	6.084	601.465	616.022

(jarraipena)

61. taula: Biztanleriaren banaketa jardueraren mugaketa kronikoaren ondorioz behar duten laguntzaren maiztasunaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

				Bai egunero, 24 orduz	Bai egunero, 24 ordu baino gutxiago	Bai, asteaz hainbat bider	Bai, noizean behin	Ez du inoren laguntzarik behar	Guztira
Sexu biak	45-64	Guztira	%	0,2	0,9	0,2	1,0	97,6	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	618	2.995	599	1.963	141.487	147.663
			%	0,4	2,0	0,4	1,3	95,8	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	361	1.206	419	2.055	112.745	116.785
			%	0,3	1,0	0,4	1,8	96,5	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	496	1.468	311	1.755	223.649	227.679
			%	0,2	0,6	0,1	0,8	98,2	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	.	.	.	311	123.584	123.895
			%	.	.	.	0,3	99,7	100,0
	65-74	Guztira	N	2.548	6.288	1.882	2.439	192.361	205.518
			%	1,2	3,1	0,9	1,2	93,6	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	1.449	3.577	884	1.587	94.578	102.075
			%	1,4	3,5	0,9	1,6	92,7	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	472	1.854	367	295	39.784	42.772
			%	1,1	4,3	0,9	0,7	93,0	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	365	609	352	297	35.339	36.962
			%	1,0	1,6	1,0	0,8	95,6	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	262	249	279	259	22.660	23.709
			%	1,1	1,0	1,2	1,1	95,6	100,0
	>=75	Guztira	N	16.531	29.958	8.849	11.631	160.776	227.744
			%	7,3	13,2	3,9	5,1	70,6	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	13.040	19.884	6.221	9.222	107.383	155.749
			%	8,4	12,8	4,0	5,9	68,9	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	1.468	6.406	1.365	1.357	27.285	37.881
			%	3,9	16,9	3,6	3,6	72,0	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	1.840	2.026	716	900	15.453	20.935
			%	8,8	9,7	3,4	4,3	73,8	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	183	1.641	547	152	10.656	13.179
			%	1,4	12,5	4,1	1,2	80,9	100,0

Osasunaren egoera

Desgaitasuna eta mendekotasuna

62. taula: Laguntza behar duten pertsonen proportzioa (%), laguntza nork ematen dionaren arabera, sexua eta adina kontuan izanik**

	Gizonezkoak						
	Guztira	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75
Bizikidea den senide batek	84,2	95,4	100,0	100,0	88,3	89,4	71,9
Bizikidea ez den senide batek	9,3	0,0	0,0	0,0	11,8	0,0	17,7
Gizarte-zerbitzu publikoak	4,8	4,3	0,0	9,8	0,0	2,8	6,2
Osasun-zerbitzu publikoak	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
Pertsona kontratatu batek MPASALren* prestazioarekin	2,3	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	4,6
Pertsona kontratatu batek MPASALren* prestaziorik gabe	6,7	2,0	0,0	0,0	0,0	4,9	13,5
Enpresa pribatuak	3,0	9,2	0,0	5,7	0,0	0,0	2,1
Boluntarioek	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6
Auzokideak	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
Inork ez	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beste batzuek	1,8	5,3	0,0	0,0	0,0	2,8	1,4

	Emakumezkoak						
	Guztira	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75
Bizikidea den senide batek	58,0	94,5	100,0	74,6	72,8	62,4	49,4
Bizikidea ez den senide batek	27,4	14,1	0,0	23,4	19,0	23,1	31,2
Gizarte-zerbitzu publikoak	8,1	0,0	27,5	15,9	4,7	3,0	9,1
Osasun-zerbitzu publikoak	0,7	0,0	0,0	4,3	0,9	0,0	0,4
Pertsona kontratatu batek MPASALren* prestazioarekin	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	5,9
Pertsona kontratatu batek MPASALren* prestaziorik gabe	17,1	8,9	0,0	0,0	9,9	19,6	20,6
Enpresa pribatuak	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
Boluntarioek	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Auzokideak	0,4	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9	0,0
Inork ez	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Beste batzuek	3,0	0,0	0,0	0,0	1,3	3,0	3,8

Osasunaren egoera

Desgaitasuna eta mendekotasuna

63. taula: Laguntza behar duten pertsonen proportzioa (%), laguntza nork ematen dionaren arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik**

Gizonezkoak

	Guztira			0-14			15-24			25-44		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Bizikidea den senide batek	84,1	83,8	84,5	100,0	100,0	90,9	.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Bizikidea ez den senide batek	8,8	12,9	6,7	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gizarte-zerbitzu publikoak	10,8	0,9	6,3	0,0	0,0	8,6	.	0,0	0,0	14,5	0,0	14,5
Osasun-zerbitzu publikoak	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pertsona kontratatu batek MPASALren* prestazioarekin	6,8	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pertsona kontratatu batek MPASALren* prestaziorik gabe	6,1	3,6	9,1	24,9	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enpresa pribatuak	0,0	0,7	5,6	0,0	0,0	18,2	.	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5
Boluntarioek	0,0	0,7	0,8	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auzokideak	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inork ez	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beste batzuek	0,0	0,7	3,2	0,0	0,0	10,5	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Osasunaren egoera

Desgaitasuna eta mendekotasuna

63. taula: Laguntza behar duten pertsonen proportzioa (%), laguntza nork ematen dionaren arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik**

Gizonezkoak

	45-64			65-74			>=75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Bizikidea den senide batek	100,0	79,5	93,0	100,0	94,8	80,9	51,6	69,2	77,1
Bizikidea ez den senide batek	0,0	20,7	7,0	0,0	0,0	0,0	26,9	24,3	12,0
Gizarte-zerbitzu publikoak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	21,2	2,4	5,8
Osasun-zerbitzu publikoak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0
Pertsona kontratatu batek MPASALren* prestazioarekin	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	7,4	0,0
Pertsona kontratatu batek MPASALren* prestaziorik gabe	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	6,1	11,2	7,4	17,7
Enpresa pribatuak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	2,7
Boluntarioek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,6
Auzokideak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Inork ez	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beste batzuek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0	1,8	1,5

*Mendekotasunari buruzko legearen prestazio ekonomikoa

**Aukera ez-baztertzaileak

Euskal Osasun Inkesta 2013

Osasunaren egoera

Desgaitasuna eta mendekotasuna

63. taula: Laguntza behar duten pertsonen proportzioa (%), laguntza nork ematen dionaren arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik**

Emakumezkoak

	Guztira			0-14			15-24			25-44		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Bizikidea den senide batek	63,3	58,1	57,0	100,0	100,0	86,3	.	100,0	100,0	82,3	72,8	72,8
Bizikidea ez den senide batek	27,6	23,6	29,3	34,8	10,2	13,7	.	0,0	0,0	0,0	13,7	37,3
Gizarte-zerbitzu publikoak	13,6	7,1	7,7	0,0	0,0	0,0	.	48,6	0,0	17,7	27,2	9,1
Osasun-zerbitzu publikoak	1,2	0,8	0,5	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3
Pertsona kontratatu batek MPASALren* prestazioarekin	4,7	6,7	2,6	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pertsona kontratatu batek MPASALren* prestaziorik gabe	15,5	16,7	17,6	33,8	0,0	13,7	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enpresa pribatuak	0,0	0,8	0,4	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Boluntarioek	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auzokideak	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inork ez	0,0	0,8	0,7	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beste batzuek	1,2	0,9	4,3	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Osasunaren egoera

Desgaitasuna eta mendekotasuna

63. taula: Laguntza behar duten pertsonen proportzioa (%), laguntza nork ematen dionaren arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik**

Emakumezkoak

	45-64			65-74			>=75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Bizikidea den senide batek	70,4	81,2	68,4	65,9	58,1	63,6	53,8	46,0	50,6
Bizikidea ez den senide batek	29,6	5,4	25,5	0,0	23,1	26,3	37,7	30,2	30,8
Gizarte-zerbitzu publikoak	0,0	0,0	7,7	0,0	3,7	3,1	17,9	7,1	8,9
Osasun-zerbitzu publikoak	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,7	0,0
Pertsona kontratatu batek MPASALren* prestazioarekin	0,0	0,0	0,0	11,2	3,6	0,0	5,8	10,0	3,8
Pertsona kontratatu batek MPASALren* prestaziorik gabe	0,0	9,6	11,0	11,4	20,6	20,3	19,9	21,8	20,2
Enpresa pribatuak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,6
Boluntarioek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
Auzokideak	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0
Inork ez	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,1
Beste batzuek	0,0	3,8	0,0	11,4	0,0	3,0	0,0	0,8	5,9

*Mendekotasunari buruzko legearen prestazio ekonomikoa

**Aukera ez-baztertzaileak

Euskal Osasun Inkesta 2013

Osasunaren egoera

Desgaitasuna eta mendekotasuna

64. taula: Laguntza behar duten pertsonen proportzioa (%), laguntza nork ematen dionaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik**

Gizonezkoak

	Guztira					0-14					15-24					25-44				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Bizikidea den senide batek	80,3	68,9	81,6	84,2	95,1	100,0	69,6	100,0	100,0	100,0	.	.	.	100,0	100,0	100,0	.	100,0	100,0	100,0
Bizikidea ez den senide batek	0,0	18,4	8,8	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	.	.	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0
Gizarte-zerbitzu publikoak	10,0	7,4	1,1	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	.	.	.	0,0	0,0	30,0	.	0,0	17,4	0,0
Osasun-zerbitzu publikoak	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	.	.	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0
Pertsona kontratatu batek MPASALren* prestazioarekin	0,0	7,4	2,3	2,1	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	.	.	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0
Pertsona kontratatu batek MPASALren* prestaziorik gabe	14,0	5,8	11,6	4,8	4,9	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	.	.	.	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0
Enpresa pribatuak	0,0	12,3	3,7	2,8	0,0	0,0	30,4	23,3	0,0	0,0	.	.	.	0,0	0,0	0,0	.	0,0	17,4	0,0
Boluntarioek	5,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	.	.	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0
Auzokideak	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	.	.	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0
Inork ez	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	.	.	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0
Beste batzuek	0,0	6,7	1,3	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	0,0	.	.	.	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0

*Mendekotasunari buruzko legearen prestazio ekonomikoa

**Aukera ez-baztertzaileak

Euskal Osasun Inkesta 2013

Osasunaren egoera

Desgaitasuna eta mendekotasuna

64. taula: Laguntza behar duten pertsonen proportzioa (%), laguntza nork ematen dionaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik**

Gizonezkoak

	45-64					65-74					>=75				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Bizikidea den senide batek	.	100,0	100,0	82,6	100,0	100,0	42,4	90,4	90,6	100,0	22,8	70,4	67,1	75,6	77,3
Bizikidea ez den senide batek	.	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,6	17,4	18,3	0,0
Gizarte-zerbitzu publikoak	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	18,0	2,3	7,7	0,0
Osasun-zerbitzu publikoak	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
Pertsona kontratatu batek MPASALren* prestazioarekin	.	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	4,6	3,2	7,2
Pertsona kontratatu batek MPASALren* prestaziorik gabe	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	4,2	0,0	54,9	14,2	19,5	8,0	22,7
Enpresa pribatuak	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0
Boluntarioek	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4	0,0	0,0	1,5	0,0
Auzokideak	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0
Inork ez	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beste batzuek	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	1,4	0,0

*Mendekotasunari buruzko legearen prestazio ekonomikoa

**Aukera ez-baztertzaileak

Euskal Osasun Inkesta 2013

Osasunaren egoera

Desgaitasuna eta mendekotasuna

64. taula: Laguntza behar duten pertsonen proportzioa (%), laguntza nork ematen dionaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik**

Emakumezkoak

	Guztira					0-14					15-24					25-44				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Bizikidea den senide batek	66,4	59,2	58,9	57,4	57,6	83,0	100,0	100,0	100,0	100,0	.	100,0	.	100,0	100,0	100,0	68,7	73,9	69,8	79,2
Bizikidea ez den senide batek	17,6	25,0	22,3	26,7	34,8	32,6	0,0	0,0	21,2	0,0	.	0,0	.	0,0	0,0	0,0	31,3	26,1	35,1	12,1
Gizarte-zerbitzu publikoak	0,0	7,3	3,6	8,1	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	100,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	31,7
Osasun-zerbitzu publikoak	0,0	0,0	0,0	0,6	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0
Pertsona kontratatu batek MPASALren* prestazioarekin	4,0	4,6	3,4	2,8	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pertsona kontratatu batek MPASALren* prestaziorik gabe	21,4	16,8	26,1	18,3	6,1	17,0	0,0	0,0	20,6	0,0	.	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enpresa pribatuak	0,0	0,0	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Boluntarioek	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auzokideak	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inork ez	0,0	0,0	0,0	1,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beste batzuek	11,7	6,9	4,7	1,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Osasunaren egoera

Desgaitasuna eta mendekotasuna

64. taula: Laguntza behar duten pertsonen proportzioa (%), laguntza nork ematen dionaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik**

Emakumezkoak

	45-64					65-74					>=75				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Bizikidea den senide batek	.	100,0	67,8	79,7	66,4	100,0	38,5	50,1	63,1	68,6	47,5	40,7	53,7	50,8	47,8
Bizikidea ez den senide batek	.	0,0	10,7	8,6	36,8	0,0	61,5	12,0	19,8	37,2	12,0	31,4	27,8	29,9	40,0
Gizarte-zerbitzu publikoak	.	0,0	8,6	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	2,1	8,5	0,0	9,1	3,8	10,2	12,8
Osasun-zerbitzu publikoak	.	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
Pertsona kontratatu batek MPASALren* prestazioarekin	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	3,9	7,5	8,2	4,4	4,0	9,9
Pertsona kontratatu batek MPASALren* prestaziorik gabe	.	25,4	16,0	5,6	4,8	38,4	0,0	24,2	27,5	0,0	22,2	23,6	32,5	19,8	8,7
Enpresa pribatuak	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,4	0,0
Boluntarioek	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0
Auzokideak	.	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inork ez	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,7
Beste batzuek	.	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	2,4	0,0	22,1	12,2	4,8	1,4	1,3

*Mendekotasunari buruzko legearen prestazio ekonomikoa

**Aukera ez-baztertzaileak

Euskal Osasun Inkesta 2013

Osasunaren egoera

Desgaitasuna eta mendekotasuna

65. taula: Laguntza behar duten pertsonen proportzioa (%), laguntza nork ematen dionaren arabera*, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik****

Gizonezkoak

	Guztira				0-14			15-24		
	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza
Bizikidea den senide batek	83,7	85,1	72,5	88,8	100,0	100,0	100,0	100,0	.	.
Bizikidea ez den senide batek	11,6	11,1	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	.
Gizarte-zerbitzu publikoak	8,1	0,0	3,2	0,0	25,4	0,0	0,0	0,0	.	.
Osasun-zerbitzu publikoak	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	.
Pertsona kontratatu batek MPASALren* prestazioarekin	2,6	3,1	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	.
Pertsona kontratatu batek MPASALren* prestaziorik gabe	7,6	7,8	8,1	5,5	11,7	0,0	0,0	0,0	.	.
Enpresa pribatuak	1,7	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	.
Boluntarioek	0,7	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	.	.
Auzokideak	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	.
Inork ez	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	.
Beste batzuek	0,0	1,6	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	.

Osasunaren egoera

Desgaitasuna eta mendekotasuna

65. taula: Laguntza behar duten pertsonen proportzioa (%), laguntza nork ematen dionaren arabera*, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik****

Gizonezkoak

	25-44				45-64			
	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza
Bizikidea den senide batek	100,0	100,0	100,0	100,0	91,0	89,8	79,0	.
Bizikidea ez den senide batek	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3	10,2	10,6	.
Gizarte-zerbitzu publikoak	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.
Osasun-zerbitzu publikoak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.
Pertsona kontratatu batek MPASALren* prestazioarekin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	.
Pertsona kontratatu batek MPASALren* prestaziorik gabe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.
Enpresa pribatuak	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.
Boluntarioek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.
Auzokideak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.
Inork ez	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.
Beste batzuek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.

****EAEko 10 urteko eta gehiagoko biztanleria**

***Mendekotasunari buruzko legearen prestazio ekonomikoa**

*****Aukera ez-baztertzaileak**

Euskal Osasun Inkesta 2013

Osasunaren egoera

Desgaitasuna eta mendekotasuna

65. taula: Laguntza behar duten pertsonen proportzioa (%), laguntza nork ematen dionaren arabera*, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik****

Gizonezkoak

	65-74				>=75			
	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza
Bizikidea den senide batek	95,5	88,3	67,3	100,0	73,1	71,9	65,4	69,8
Bizikidea ez den senide batek	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	23,6	16,3	0,0
Gizarte-zerbitzu publikoak	0,0	0,0	16,2	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0
Osasun-zerbitzu publikoak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0
Pertsona kontratatu batek MPASALren* prestazioarekin	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	9,2	0,0	0,0
Pertsona kontratatu batek MPASALren* prestaziorik gabe	4,5	11,7	0,0	0,0	12,1	16,4	18,3	14,9
Enpresa pribatuak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	11,8	0,0	0,0
Boluntarioek	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	15,3
Auzokideak	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0
Inork ez	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beste batzuek	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0	4,6	6,7	0,0

****EAEko 10 urteko eta gehiagoko biztanleria**

***Mendekotasunari buruzko legearen prestazio ekonomikoa**

*****Aukera ez-baztertzaileak**

Euskal Osasun Inkesta 2013

Osasunaren egoera

Desgaitasuna eta mendekotasuna

65. taula: Laguntza behar duten pertsonen proportzioa (%), laguntza nork ematen dionaren arabera*, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik****

Emakumezkoak

	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Guztira				0-14				15-24			
		Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza		Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.		Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza
Bizikidea den senide batek	56,5	59,4	54,9	39,1	100,0	.	.	.	100,0	100,0	.	.	.
Bizikidea ez den senide batek	31,1	23,9	19,0	21,9	0,0	.	.	.	0,0	0,0	.	.	.
Gizarte-zerbitzu publikoak	10,3	9,3	0,0	0,0	0,0	.	.	.	48,6	0,0	.	.	.
Osasun-zerbitzu publikoak	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	.	.	.	0,0	0,0	.	.	.
Pertsona kontratatu batek MPASALren* prestazioarekin	5,0	3,5	1,1	5,5	0,0	.	.	.	0,0	0,0	.	.	.
Pertsona kontratatu batek MPASALren* prestaziorik gabe	14,9	15,9	28,1	34,1	0,0	.	.	.	0,0	0,0	.	.	.
Enpresa pribatuak	0,6	0,0	0,0	2,6	0,0	.	.	.	0,0	0,0	.	.	.
Boluntarioek	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	.	.	.	0,0	0,0	.	.	.
Auzokideak	0,0	1,2	0,0	4,9	0,0	.	.	.	0,0	0,0	.	.	.
Inork ez	0,7	0,0	2,1	0,0	0,0	.	.	.	0,0	0,0	.	.	.
Beste batzuek	1,7	3,6	5,9	15,0	0,0	.	.	.	0,0	0,0	.	.	.

****EAEko 10 urteko eta gehiagoko biztanleria**

***Mendekotasunari buruzko legearen prestazio ekonomikoa**

*****Aukera ez-baztertzaileak**

Euskal Osasun Inkesta 2013

Osasunaren egoera

Desgaitasuna eta mendekotasuna

65. taula: Laguntza behar duten pertsonen proportzioa (%), laguntza nork ematen dionaren arabera*, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik****

Emakumezkoak

	25-44				45-64			
	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza
Bizikidea den senide batek	64,6	84,5	87,6	33,4	76,6	61,5	74,5	100,0
Bizikidea ez den senide batek	40,3	0,0	12,4	66,6	15,4	23,4	21,7	0,0
Gizarte-zerbitzu publikoak	32,5	15,5	0,0	0,0	12,6	0,0	0,0	0,0
Osasun-zerbitzu publikoak	11,7	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
Pertsona kontratatu batek MPASALren* prestazioarekin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pertsona kontratatu batek MPASALren* prestaziorik gabe	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7	7,7	6,2	0,0
Enpresa pribatuak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Boluntarioek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auzokideak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0
Inork ez	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beste batzuek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0

Osasunaren egoera

Desgaitasuna eta mendekotasuna

65. taula: Laguntza behar duten pertsonen proportzioa (%), laguntza nork ematen dionaren arabera*, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik****

Emakumezkoak

	65-74				>=75			
	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza
Bizikidea den senide batek	63,1	78,7	48,4	20,9	52,4	49,8	24,5	35,2
Bizikidea ez den senide batek	35,4	0,0	0,0	20,1	32,1	33,5	23,8	17,3
Gizarte-zerbitzu publikoak	4,8	0,0	0,0	0,0	9,5	12,9	0,0	0,0
Osasun-zerbitzu publikoak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
Pertsona kontratatu batek MPASALren* prestazioarekin	3,2	0,0	0,0	0,0	6,1	5,8	2,7	9,1
Pertsona kontratatu batek MPASALren* prestaziorik gabe	9,3	31,0	51,6	31,5	16,8	17,7	54,8	47,5
Enpresa pribatuak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	4,4
Boluntarioek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
Auzokideak	0,0	0,0	0,0	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Inork ez	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	5,2	0,0
Beste batzuek	0,0	13,3	0,0	0,0	2,2	3,1	11,7	24,9

****EAEko 10 urteko eta gehiagoko biztanleria**

***Mendekotasunari buruzko legearen prestazio ekonomikoa**

*****Aukera ez-baztertzaileak**

Euskal Osasun Inkesta 2013

66. taula: Arazo kronikoen prebalentzia (%), sexua eta adina kontuan izanik

	Gizonezkoak							Emakumezkoak						
	Guztira	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75	Guztira	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75
Txantxarra	3,4	1,3	2,5	4,0	4,0	4,2	2,9	2,6	0,3	2,2	3,7	2,7	2,7	2,2
Hortzetako beste arazo batzuk	2,3	0,7	1,2	1,6	2,9	4,4	4,2	2,5	1,0	1,3	1,5	3,4	4,0	3,7
Hipertentsioa	15,5	0,2	0,5	1,4	20,8	51,0	56,3	16,3	0,0	0,0	1,3	14,8	41,7	61,2
Diabetesa	5,5	0,0	0,0	0,7	7,2	18,9	19,6	4,6	0,4	0,4	0,5	4,3	12,3	15,2
Kolesterol-maila altua	12,6	0,3	0,0	3,3	17,9	39,8	35,4	11,7	0,3	0,3	1,9	13,1	31,3	34,0
Fibromialgia	0,2	0,2	0,0	0,1	0,2	0,5	0,4	0,9	0,0	0,0	0,5	1,8	1,7	0,8
Artrosia	4,8	0,0	0,3	1,3	6,5	10,8	19,3	11,0	0,0	0,0	1,5	11,1	25,5	39,1
Bizkarreko min zerbikala	3,3	0,0	0,5	2,2	4,9	5,5	8,4	7,0	0,0	0,7	3,8	9,0	13,0	16,5
Bizkarreko min dortsala	6,0	0,0	1,6	5,6	8,5	9,1	10,6	8,6	0,5	1,4	3,9	11,2	16,9	20,1
Asma	4,3	6,7	6,5	4,9	1,9	4,0	4,0	4,0	4,4	6,6	4,1	2,5	4,4	4,4
Barizeak hanketan	2,2	0,0	0,2	1,2	2,8	6,0	5,8	5,7	0,0	0,0	3,0	6,8	10,7	14,6
Tronbosia	1,3	0,1	0,0	0,3	1,1	3,5	6,3	1,1	0,2	0,2	0,1	0,6	0,7	6,4
Miokardioko infarto akutua	1,3	0,0	0,0	0,1	1,4	3,6	6,4	0,4	0,0	0,0	0,1	0,1	0,9	2,2
Bihotzeko bestelako arazo kronikoak	4,9	0,5	0,7	0,4	3,8	14,3	28,6	4,0	0,2	0,2	0,9	1,9	7,0	19,5
Alergia Kronikoa	4,8	4,8	8,1	6,5	3,4	2,0	2,2	4,7	3,3	6,4	5,8	4,8	2,9	3,5
Bronkitis Kronikoa	1,8	0,4	0,5	0,4	1,5	4,2	9,8	1,4	0,2	0,0	0,5	1,2	3,6	4,6
Urdaileko edo duodenoko ultzera	1,4	0,0	0,1	0,7	2,2	3,2	2,6	1,0	0,0	0,3	0,5	1,1	2,0	2,5
Hemorroideak	1,6	0,0	0,0	1,3	2,1	3,4	3,9	2,8	0,0	0,2	1,6	4,0	4,8	5,6
Minbizia	1,2	0,2	0,0	0,4	1,0	4,4	4,2	1,4	0,0	0,0	0,5	2,5	2,6	2,8
Itsutasun partziala edo osoa	0,7	0,0	0,0	0,5	0,8	1,6	2,3	1,0	0,1	0,1	0,2	0,6	1,6	4,3
Kataratak	1,3	0,2	0,0	0,0	0,9	4,1	8,1	2,0	0,0	0,0	0,0	0,9	4,8	9,9
Gortasuna	2,7	0,1	0,0	0,6	2,9	6,8	12,7	2,6	0,0	0,3	0,8	1,4	5,9	11,1
Larruazaleko arazoak	2,2	1,7	2,2	1,8	2,3	2,2	3,9	2,1	1,0	2,5	2,2	1,7	3,1	2,5
Tiroideko arazoak	0,7	0,2	0,2	0,5	0,8	1,4	1,6	5,2	0,1	0,7	4,3	8,0	8,5	6,9
Prostatako alterazioak	3,5	0,0	0,0	0,1	1,8	14,1	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(jarraipena)

66. taula: Arazo kronikoen prebalentzia (%), sexua eta adina kontuan izanik

	Gizonezkoak							Emakumezkoak						
	Guztira	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75	Guztira	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75
Gernu-inkontinentzia	0,9	0,2	0,0	0,3	0,2	2,1	6,3	2,1	0,0	0,1	0,2	0,8	3,6	11,5
Dementzia	0,7	0,0	0,2	0,3	0,1	0,3	6,6	1,3	0,1	0,4	0,1	0,1	0,9	8,4
Antsietatea	1,4	0,2	0,6	1,4	1,7	1,6	3,4	3,3	0,2	0,5	2,4	4,0	6,4	6,7
Depresioa	1,3	0,0	0,2	1,3	1,6	1,9	2,5	3,8	0,0	0,4	2,1	4,6	7,1	8,9
Buruko beste arazo batzuk	1,4	1,2	0,0	1,6	1,7	0,9	2,0	1,1	0,1	0,7	1,0	1,2	1,3	2,3
Migraina	1,4	0,3	1,5	1,6	1,7	1,3	1,1	4,0	0,6	2,4	5,3	4,8	2,6	4,7
Osteoporosia	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	1,1	1,7	4,3	0,0	0,0	0,1	4,2	13,5	13,9
Anemia	0,6	0,4	0,2	0,3	0,3	0,6	3,3	1,4	0,0	1,0	1,8	1,7	0,5	2,1
Idorreria	0,6	0,2	0,2	0,1	0,4	1,2	3,8	1,9	0,3	0,0	0,9	2,1	3,4	5,6
Oin diabetikoa	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3
Beste batzuk	6,6	3,3	3,9	4,3	9,0	10,1	11,4	6,3	1,8	2,5	5,0	7,5	8,9	11,8

67. taula: Arazo kronikoen prebalentzia (%), sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

Gizonezkoak

	Guztira			0-14			15-24			25-44		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Txantxarra	0,4	3,1	4,5	0,5	1,5	1,3	0,0	2,1	3,5	0,4	3,3	5,5
Hortzetako beste arazo batzuk	0,4	1,7	3,2	0,0	0,4	1,0	0,0	0,4	2,1	0,6	1,2	2,1
Hipertentsioa	14,6	14,4	16,5	1,5	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	1,8	0,9	1,6
Diabetesa	5,8	4,4	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,4	0,6
Kolesterol-maila altua	10,0	10,0	14,8	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	3,0	2,4	3,9
Fibromialgia	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Artrosia	3,7	4,6	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,3	1,2	1,2
Bizkarreko min zerbikala	1,2	2,9	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,1	1,8	2,8
Bizkarreko min dortsala	3,1	5,7	7,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,5	1,9	2,8	5,1	6,8
Asma	2,8	4,2	4,8	4,1	8,2	6,5	3,7	7,2	6,8	3,0	4,0	6,0
Barizeak hanketan	0,9	2,6	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,3	1,4	1,3
Tronbosia	1,1	1,4	1,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5
Miokardioko infarto akutua	1,4	1,3	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
Bihotzeko bestelako arazo kronikoak	4,4	5,5	4,8	0,0	0,4	0,6	0,0	0,8	0,8	1,2	0,5	0,1
Alergia Kronikoa	1,7	6,5	4,5	3,1	9,2	2,5	2,2	9,8	8,7	0,7	7,9	7,3
Bronkitis Kronikoa	0,8	2,3	1,8	0,5	1,1	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,8	0,3
Urdaileko edo duodenoko ultzera	1,4	1,1	1,5	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	1,4	0,4	0,7
Hemorroideak	0,4	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,7
Minbizia	0,5	1,1	1,4	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6
Itsutasun partziala edo osoa	0,5	0,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2	0,8
Kataratak	0,3	1,2	1,7	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Gortasuna	1,1	3,0	2,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,8
Larruazaleko arazoak	1,1	1,8	2,7	0,0	1,1	2,5	0,7	1,5	3,1	1,8	1,6	1,9
Tiroideko arazoak	0,6	0,9	0,6	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	1,0	0,3

(jarraipena)

67. taula: Arazo kronikoen prebalentzia (%), sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

Gizonezkoak

	45-64			65-74			>=75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Txantxarra	0,8	2,9	5,6	0,0	5,9	4,3	0,0	3,4	3,3
Hortzetako beste arazo batzuk	0,4	1,8	4,3	0,6	3,5	6,0	0,0	4,8	4,9
Hipertentsioa	18,5	19,5	22,2	47,9	45,7	55,2	60,4	57,4	54,7
Diabetesa	6,3	4,8	8,9	18,4	15,9	20,9	24,5	18,6	19,0
Kolesterol-maila altua	12,3	15,3	20,9	36,7	29,5	47,3	33,5	29,4	39,2
Fibromialgia	0,0	0,1	0,3	0,0	0,3	0,8	0,0	0,0	0,7
Artrosia	4,2	6,7	6,9	10,7	9,3	11,8	12,2	19,7	20,8
Bizkarreko min zerbikala	1,4	4,9	5,9	3,5	5,5	6,0	1,5	6,2	11,2
Bizkarreko min dortsala	4,8	8,0	9,9	5,7	11,7	8,4	4,6	9,2	12,8
Asma	1,4	1,8	2,2	1,8	3,8	4,6	4,5	3,8	4,1
Barizeak hanketan	2,2	3,2	2,7	0,6	7,7	6,3	1,5	5,9	6,7
Tronbosia	0,7	1,2	1,2	3,9	4,9	2,5	6,9	7,5	5,5
Miokardioko infarto akutua	1,4	1,2	1,5	2,3	6,1	2,4	8,5	5,3	6,5
Bihotzeko bestelako arazo kronikoak	2,5	4,3	3,9	13,1	17,2	12,8	29,7	31,2	27,0
Alergia Kronikoa	1,7	4,7	3,1	3,3	3,7	0,5	1,5	2,3	2,3
Bronkitis Kronikoa	0,4	1,9	1,6	2,3	5,6	3,7	6,1	9,2	11,0
Urdaileko edo duodenoko ultzera	2,5	1,2	2,8	2,2	3,0	3,6	0,0	4,4	2,3
Hemorroideak	0,5	2,1	2,5	1,7	5,2	2,6	1,6	4,6	4,1
Minbizia	0,7	1,1	1,1	3,2	5,3	4,0	0,8	3,5	5,4
Itsutasun partziala edo osoa	0,7	0,8	0,9	0,6	2,1	1,6	1,5	3,5	1,7
Kataratak	0,2	0,9	1,1	1,1	2,7	5,7	2,2	7,8	9,7
Gortasuna	1,5	2,8	3,4	2,2	8,3	7,1	5,5	16,4	12,3
Larruazaleko arazoak	0,9	1,6	3,1	1,1	3,4	1,7	0,8	3,5	4,8
Tiroideko arazoak	1,0	0,6	0,9	1,7	2,1	0,8	0,0	2,2	1,6

(jarraipena)

67. taula: Arazo kronikoen prebalentzia (%), sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

Gizonezkoak

	Guztira			0-14			15-24			25-44		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Prostatoko alterazioak	2,5	3,1	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Gernu-inkontinentzia	0,5	1,0	0,9	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3
Dementzia	0,4	0,6	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,1	0,6
Antsietatea	0,8	1,2	1,7	0,0	0,0	0,3	0,0	0,4	0,9	0,3	1,1	1,8
Depresioa	0,5	1,2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	1,2	1,7
Buruko beste arazo batzuk	1,1	1,2	1,6	0,5	0,8	1,7	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	1,8
Migraina	0,4	1,1	1,8	0,0	0,4	0,3	0,0	1,1	2,2	0,7	1,5	1,9
Osteoporosia	0,2	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
Anemia	0,2	0,4	0,8	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,3	0,0	0,4	0,3
Idorreria	0,4	0,8	0,5	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,4	0,3	0,2	0,0
Oin diabetikoa	0,0	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beste batzuk	5,8	7,2	6,4	4,7	3,6	2,8	2,3	3,6	4,6	3,2	5,2	4,1

(jarraipena)

67. taula: Arazo kronikoen prebalentzia (%), sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

Gizonezkoak

	45-64			65-74			>=75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Prostatoko alterazioak	1,3	1,2	2,3	11,8	14,2	14,7	15,9	19,4	22,8
Gernu-inkontinentzia	0,4	0,1	0,3	0,6	3,4	1,6	3,2	6,8	6,7
Dementzia	0,0	0,0	0,1	0,6	0,7	0,0	5,4	6,6	6,9
Antsietatea	1,9	1,2	1,9	1,1	1,7	1,6	0,8	3,7	3,8
Depresioa	0,9	1,4	1,9	0,5	2,8	1,7	1,6	2,5	2,7
Buruko beste arazo batzuk	1,1	1,8	1,8	0,6	0,6	1,1	3,0	1,8	1,9
Migraina	0,5	1,3	2,3	0,0	0,9	1,9	0,8	0,8	1,4
Osteoporosia	0,2	0,6	0,4	0,0	0,7	1,6	0,8	2,9	1,3
Anemia	0,2	0,4	0,3	0,5	0,0	1,1	0,8	0,8	5,2
Idorreria	0,0	0,8	0,2	1,7	1,7	0,8	1,5	5,1	3,6
Oin diabetikoa	0,0	0,1	0,1	0,0	1,8	0,3	0,0	2,9	0,6
Beste batzuk	7,1	9,5	9,3	10,3	10,7	9,7	14,0	14,4	9,1

(jarraipena)

67. taula: Arazo kronikoen prebalentzia (%), sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

Emakumezkoak

	Guztira			0-14			15-24			25-44		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Txantxarra	0,3	2,5	3,2	0,0	0,0	0,6	0,0	1,8	3,1	0,9	3,8	4,5
Hortzetako beste arazo batzuk	0,7	2,1	3,2	0,7	0,0	1,8	0,0	0,9	1,9	0,7	1,4	1,9
Hipertentsioa	16,1	14,3	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,4	1,3
Diabetesa	4,7	4,1	4,8	0,6	0,5	0,4	0,0	0,0	0,8	1,3	0,5	0,3
Kolesterol-maila altua	9,5	9,3	13,7	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,5	1,0	0,9	2,8
Fibromialgia	0,7	0,5	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	0,6
Artrosia	8,3	9,4	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,6	1,6
Bizkarreko min zerbikala	2,2	4,6	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	2,0	2,9	4,8
Bizkarreko min dortsala	3,9	6,9	10,9	0,0	0,4	0,7	0,0	0,0	2,7	2,7	3,0	4,7
Asma	1,7	3,9	4,6	1,2	3,8	5,6	0,0	4,0	10,1	1,4	5,2	4,2
Barizeak hanketan	2,9	5,4	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	3,3	3,3
Tronbosia	0,8	0,7	1,4	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,4	0,0	0,2	0,0
Miokardioko infarto akutua	0,3	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
Bihotzeko bestelako arazo kronikoak	3,0	3,6	4,5	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,6	0,7	1,1
Alergia Kronikoa	1,3	6,3	4,6	0,7	5,6	2,4	0,9	8,0	6,9	1,2	8,3	5,6
Bronkitis Kronikoa	0,7	1,0	1,9	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7
Urdaileko edo duodenoko ultzera	1,4	0,6	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,8	0,4	0,5
Hemorroideak	0,6	2,9	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	2,1	1,6
Minbizia	0,9	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,3
Itsutasun partziala edo osoa	0,4	1,4	0,8	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,3
Kataratak	0,6	2,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gortasuna	1,4	2,7	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,4	0,9	0,8
Larruazaleko arazoak	0,5	2,5	2,2	0,0	0,9	1,4	1,0	1,9	3,3	0,0	3,9	1,9
Tiroideko arazoak	6,3	5,8	4,6	0,7	0,0	0,0	1,9	0,5	0,4	5,2	4,5	3,9

(jarraipena)

67. taula: Arazo kronikoen prebalentzia (%), sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

Emakumezkoak

	45-64			65-74			>=75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Txantxarra	0,0	2,5	3,4	0,0	4,0	2,5	0,0	2,1	2,8
Hortzetako beste arazo batzuk	1,1	2,5	4,6	0,6	3,9	4,9	0,0	4,4	4,2
Hipertentsioa	16,8	12,3	15,7	45,2	33,7	45,7	63,4	57,0	63,1
Diabetesa	4,9	3,1	4,9	14,0	10,5	13,0	14,3	16,3	14,8
Kolesterol-maila altua	12,9	10,2	14,9	30,4	25,6	35,0	25,4	29,0	38,7
Fibromialgia	1,3	0,9	2,4	1,7	1,2	2,1	1,1	0,4	1,0
Artrosia	9,2	8,1	13,4	18,0	21,8	29,6	34,8	36,0	41,9
Bizkarreko min zerbikala	2,6	5,3	12,8	4,9	7,7	18,3	4,0	12,5	21,5
Bizkarreko min dortsala	6,1	8,8	13,9	6,8	12,3	22,1	7,0	19,1	23,6
Asma	2,3	2,2	2,8	2,8	4,1	5,0	2,1	4,4	4,8
Barizeak hanketan	2,4	6,2	8,4	6,7	11,1	11,4	11,2	13,2	16,1
Tronbosia	0,0	0,6	0,7	1,1	0,3	0,9	6,8	3,8	7,7
Miokardioko infarto akutua	0,4	0,0	0,1	1,1	1,1	0,7	0,5	3,0	2,2
Bihotzeko bestelako arazo kronikoak	1,7	1,9	2,0	5,3	6,3	7,8	16,4	18,2	21,0
Alergia Kronikoa	1,7	6,4	4,6	1,8	2,1	3,7	1,1	4,6	3,4
Bronkitis Kronikoa	1,0	0,8	1,5	1,1	2,2	5,0	3,0	3,5	5,6
Urdaileko edo duodenoko ultzera	1,9	0,6	1,1	1,7	0,9	2,7	4,3	1,9	2,5
Hemorroideak	0,8	3,9	4,8	1,1	5,4	5,4	1,5	5,4	6,6
Minbizia	1,9	2,5	2,7	1,8	3,0	2,6	2,0	2,4	3,2
Itsutasun partziala edo osoa	0,2	1,0	0,5	0,6	2,0	1,6	3,0	6,8	3,2
Kataratak	0,5	0,8	1,0	0,6	5,2	5,6	3,5	10,4	11,0
Gortasuna	0,8	1,3	1,7	0,6	6,3	7,0	9,1	11,6	11,2
Larruazaleko arazoak	0,8	1,9	1,8	1,2	3,3	3,4	0,5	2,7	2,9
Tiroideko arazoak	10,1	8,4	7,2	9,9	11,4	6,3	6,3	8,1	6,3

(jarraipena)

67. taula: Arazo kronikoen prebalentzia (%), sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

Emakumezkoak

	Guztira			0-14			15-24			25-44		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Prostatako alterazioak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gernu-inkontinentzia	1,0	2,1	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
Dementzia	1,0	1,0	1,5	0,7	0,0	0,0	1,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,2
Antsietatea	1,5	2,7	4,2	0,0	0,5	0,0	1,0	0,4	0,4	0,6	2,0	3,2
Depresioa	2,6	2,9	4,6	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,4	0,5	1,1	3,1
Buruko beste arazo batzuk	0,6	0,8	1,4	0,7	0,0	0,0	1,0	0,9	0,6	0,3	0,8	1,2
Migraina	1,5	3,7	4,8	0,0	1,3	0,3	1,0	1,8	3,2	1,1	5,3	6,5
Osteoporosia	3,4	3,6	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Anemia	1,1	1,2	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,0	0,9	1,5	2,2
Idorreria	0,4	2,4	2,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,5
Oin diabetikoa	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beste batzuk	5,9	6,6	6,3	1,3	1,6	2,1	0,9	4,1	1,9	5,4	5,4	4,6

(jarraipena)

67. taula: Arazo kronikoen prebalentzia (%), sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

Emakumezkoak

	45-64			65-74			>=75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Prostatoko alterazioak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gernu-inkontinentzia	0,4	0,5	1,2	1,1	3,8	4,1	7,7	12,0	12,1
Dementzia	0,0	0,0	0,3	0,6	0,6	1,1	6,6	7,5	9,2
Antsietatea	1,1	3,1	5,2	3,5	4,3	8,4	6,1	6,5	6,9
Depresioa	3,6	3,3	5,7	2,3	5,3	9,4	10,4	8,9	8,7
Buruko beste arazo batzuk	0,5	0,6	1,8	1,2	0,3	1,9	0,5	2,5	2,6
Migraina	3,0	3,8	5,8	0,0	2,7	3,2	2,6	4,8	5,2
Osteoporosia	3,3	3,8	4,7	13,1	10,0	15,7	12,1	12,3	15,2
Anemia	2,5	1,3	1,8	0,0	0,6	0,5	1,5	1,7	2,4
Idorreria	0,2	1,4	2,9	1,1	4,5	3,3	2,5	8,0	4,9
Oin diabetikoa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,5	0,7	0,0
Beste batzuk	7,4	7,7	7,3	7,3	10,1	8,6	11,9	10,8	12,4

68. taula: Arazo kronikoen prebalentzia (%), sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

Gizonezkoak

	Guztira					0-14					15-24					25-44				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Txantxarra	2,3	2,6	3,3	3,7	4,9	1,3	0,0	1,1	1,7	3,2	1,4	1,4	2,7	2,4	3,8	3,4	2,6	4,6	3,6	6,6
Hortzetako beste arazo batzuk	2,0	1,5	2,2	2,6	2,3	0,6	0,0	0,6	1,1	0,0	2,7	1,4	1,3	0,9	0,0	1,3	1,4	1,2	1,8	1,9
Hipertentsioa	10,1	12,8	16,4	17,3	14,9	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	2,0	0,6	0,0	1,8	0,0	1,6	1,9	1,4	2,2
Diabetesa	3,7	3,5	6,0	6,2	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,0	1,1
Kolesterol-maila altua	9,1	9,0	12,7	14,3	11,9	0,0	0,0	0,5	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	2,7	3,0	3,2	4,3
Fibromialgia	0,0	0,4	0,2	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
Artrosia	2,5	3,5	4,3	6,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,0	1,3	1,4	1,7	0,0
Bizkarreko min zerbikala	1,6	2,2	3,6	3,8	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,5	0,0	1,1	2,5	2,5	2,5	1,5
Bizkarreko min dortsala	3,7	4,1	6,6	6,4	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,9	0,0	3,8	5,4	7,9	4,6	8,6
Asma	4,5	4,3	3,7	4,5	4,4	4,3	3,2	7,1	7,8	19,4	4,7	11,6	7,7	5,0	4,8	6,5	5,9	4,2	5,2	2,2
Barizeak hanketan	1,0	2,6	2,0	2,6	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,6	2,6	0,7	1,2	1,3
Tronbosia	0,9	1,1	1,5	1,2	1,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,2	0,8
Miokardioko infarto akutua	0,8	0,5	1,4	1,5	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,3	0,0	0,0
Bihotzeko bestelako arazo kronikoak	3,8	4,3	4,8	5,6	4,0	0,0	1,2	0,5	0,5	0,0	2,7	1,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,7	0,0	0,6	0,8
Alergia Kronikoa	6,2	6,2	5,0	3,9	5,0	5,5	5,7	7,6	1,4	9,3	8,2	7,5	8,5	7,1	10,6	8,3	7,6	7,2	5,9	5,1
Bronkitis Kronikoa	0,4	1,2	1,4	2,4	2,6	0,0	0,7	0,8	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,4	3,4	0,0	0,0	0,7	0,4	0,7
Urdaileko edo duodenoko ultzera	0,3	0,8	1,7	1,6	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,3	1,3	0,0
Hemorroideak	0,8	0,7	1,8	2,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,8	1,4	1,5
Minbizia	0,5	1,2	1,1	1,3	1,5	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,4	0,5	0,0
Itsutasun partziala edo osoa	0,1	0,8	0,5	0,9	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,3	0,3	2,2
Kataratak	1,2	1,3	1,2	1,4	1,5	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Gortasuna	1,2	2,4	2,8	3,2	1,9	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,8	0,7	0,6
Larruazaleko arazoak	2,4	3,0	2,6	1,8	1,9	3,8	1,0	2,0	0,7	0,0	1,7	0,0	4,1	2,3	2,0	1,1	3,5	1,5	1,9	1,4
Tiroideko arazoak	0,7	0,3	0,6	0,8	0,8	0,4	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,6	0,6

(jarraipena)

68. taula: Arazo kronikoen prebalentzia (%), sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

Gizonezkoak

	45-64					65-74					>=75				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Txantxarra	2,5	3,3	4,5	4,3	4,1	2,9	11,7	2,4	4,4	2,7	0,0	0,0	1,5	4,0	2,5
Hortzetako beste arazo batzuk	2,3	1,4	2,9	3,1	4,6	6,0	5,2	3,1	4,8	1,9	3,7	3,4	6,1	4,0	1,5
Hipertentsioa	19,3	21,0	20,4	20,9	23,2	42,2	57,9	53,5	51,4	49,6	51,7	61,1	59,0	54,7	57,7
Diabetesa	6,4	6,2	7,2	7,5	7,9	14,9	19,3	19,8	17,9	31,6	26,0	13,9	21,8	18,7	20,9
Kolesterol-maila altua	15,4	18,2	16,2	19,5	15,2	33,0	30,9	43,8	40,8	43,1	39,0	33,3	37,3	34,5	37,2
Fibromialgia	0,0	1,0	0,0	0,2	0,0	0,0	2,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,8	0,3	0,0
Artrosia	3,8	4,7	5,4	7,7	7,8	10,0	12,5	8,5	12,2	6,6	12,9	22,1	17,6	19,3	26,6
Bizkarreko min zerbikala	2,8	3,2	5,2	4,8	10,1	2,4	5,2	6,9	6,1	1,8	10,3	5,7	7,8	9,1	6,6
Bizkarreko min dortsala	5,6	5,6	7,8	9,4	12,9	6,4	10,3	11,2	9,6	1,9	20,4	5,3	11,4	9,9	11,8
Asma	2,3	0,0	1,2	2,3	2,5	2,4	1,9	3,1	4,6	7,0	9,2	5,7	1,0	4,3	6,4
Barizeak hanketan	1,9	1,4	3,3	2,9	3,6	3,9	12,7	4,8	6,2	4,4	0,0	11,4	4,5	7,1	0,0
Tronbosia	1,4	0,6	1,9	0,7	2,0	0,6	5,3	2,2	4,9	0,0	9,5	10,3	7,6	4,7	9,4
Miokardioko infarto akutua	0,9	0,5	1,0	1,6	2,3	5,6	0,0	5,3	3,2	1,8	3,7	5,6	6,3	6,7	7,2
Bihotzeko bestelako arazo kronikoak	5,3	1,1	2,6	4,6	3,0	15,0	26,4	10,3	13,7	17,0	28,3	33,9	34,9	26,7	22,3
Alergia Kronikoa	5,6	5,0	2,6	3,3	1,2	2,5	4,2	1,1	1,6	4,4	0,0	3,7	0,9	2,0	7,4
Bronkitis Kronikoa	0,5	1,5	0,2	2,0	3,8	2,7	3,6	3,7	4,7	4,4	0,0	9,4	8,2	11,8	6,6
Urdaileko edo duodenoko ultzera	0,3	2,0	2,7	2,2	4,5	0,8	3,4	5,4	3,2	0,0	0,0	0,0	4,5	2,5	1,5
Hemorroideak	1,7	0,0	2,8	2,2	2,3	4,6	1,6	2,3	4,1	0,0	0,0	5,4	3,5	4,6	1,5
Minbizia	1,8	1,4	0,8	0,9	0,8	0,9	5,0	3,5	4,5	13,1	0,0	7,0	3,7	4,3	5,9
Itsutasun partziala edo osoa	0,0	0,0	0,6	1,2	0,4	1,2	3,1	1,2	1,4	4,2	0,0	5,6	1,2	2,5	2,7
Kataratak	0,7	0,4	0,4	1,3	0,8	8,7	7,3	1,8	3,2	5,1	7,6	15,1	8,4	6,8	12,6
Gortasuna	1,6	2,4	1,8	3,9	2,7	6,4	7,8	6,8	7,1	4,4	6,2	21,1	15,9	11,8	8,6
Larruazaleko arazoak	2,8	2,8	2,5	2,2	1,3	3,8	4,9	3,5	0,8	2,5	0,0	14,0	4,8	2,4	7,3
Tiroideko arazoak	1,6	0,0	0,4	1,1	0,0	1,9	0,0	0,9	1,3	4,4	0,0	6,0	1,2	1,2	3,4

(jarraipena)

68. taula: Arazo kronikoen prebalentzia (%), sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

Gizonezkoak

	Guztira					0-14					15-24					25-44				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Prostatoko alterazioak	2,5	1,9	3,3	4,4	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
Gernu-inkontinentzia	0,3	0,3	1,0	1,1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,6
Dementzia	0,1	0,8	0,4	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,6	0,7
Antsietatea	0,9	1,3	1,3	1,4	3,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,1	2,5	1,3	0,9	2,6
Depresioa	0,9	0,6	1,2	1,2	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	1,1	0,0	1,8	0,9	3,8
Buruko beste arazo batzuk	0,4	1,4	0,7	1,5	4,1	0,0	0,0	1,8	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,4	1,8	4,9
Migraina	1,1	1,1	1,2	1,4	2,5	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,8	0,0	1,0	1,9	2,7	1,7	0,9	1,3	1,6	2,7
Osteoporosia	0,2	0,1	0,2	0,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
Anemia	0,5	0,4	0,9	0,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,4	5,4	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,3	0,6
Idorreria	0,5	0,5	0,3	0,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6
Oin diabetikoa	0,1	0,4	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beste batzuk	3,9	5,1	7,1	7,3	7,1	2,4	1,7	4,2	3,8	4,2	1,8	3,9	6,0	4,3	1,8	1,7	3,7	4,3	4,8	5,3

(jarraipena)

68. taula: Arazo kronikoen prebalentzia (%), sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

Gizonezkoak

	45-64					65-74					>=75				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Prostatoko alterazioak	1,3	0,6	2,0	2,1	1,6	18,8	10,3	11,1	14,9	13,7	18,0	22,2	20,4	22,2	14,3
Gernu-inkontinentzia	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	1,8	1,6	2,0	2,2	2,5	2,4	5,1	8,6	5,8	6,2
Dementzia	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	4,1	14,0	4,7	7,1	5,2
Antsietatea	0,7	1,1	1,1	1,6	6,4	2,9	0,0	0,0	2,3	0,0	4,1	5,3	5,6	2,4	2,3
Depresioa	0,7	1,2	0,9	1,8	4,5	1,8	1,5	2,1	1,8	2,4	6,8	5,3	2,9	2,1	0,0
Buruko beste arazo batzuk	0,7	5,1	0,6	1,2	5,7	1,0	0,0	0,5	0,9	2,7	0,0	2,9	0,9	2,3	3,8
Migraina	0,8	1,9	1,4	1,8	3,4	2,3	1,5	0,6	1,5	0,0	0,0	5,7	0,8	0,7	2,5
Osteoporosia	0,5	0,0	0,0	0,5	1,0	0,9	0,0	0,0	1,5	2,7	0,0	2,4	2,0	1,2	5,3
Anemia	1,1	0,0	0,2	0,2	1,0	1,1	1,5	0,7	0,4	0,0	0,0	5,6	8,3	1,8	0,0
Idorreria	0,0	0,0	0,5	0,3	1,3	0,9	0,0	0,5	1,7	1,8	14,7	10,4	1,6	3,2	3,5
Oin diabetikoa	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0	0,9	1,6	1,2	0,5	0,0	0,0	6,9	0,5	1,1	1,5
Beste batzuk	7,1	7,5	9,1	9,7	9,3	5,7	5,6	11,3	10,7	16,0	11,3	18,6	12,1	10,4	11,3

(jarraipena)

68. taula: Arazo kronikoen prebalentzia (%), sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

Emakumezkoak

	Guztira					0-14					15-24					25-44				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Txantxarra	0,9	2,0	2,5	2,6	4,2	0,0	0,0	0,6	0,5	0,0	0,0	0,0	1,8	2,4	8,2	1,1	2,6	2,5	4,4	7,6
Hortzetako beste arazo batzuk	1,5	2,6	2,8	2,5	3,0	0,5	2,9	0,0	1,8	0,0	1,4	3,3	0,0	1,3	1,8	1,0	2,7	1,8	1,0	1,9
Hipertentsioa	5,9	10,2	14,5	19,4	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,7	2,2	0,7	1,8
Diabetesa	1,6	2,2	3,8	5,3	8,0	0,4	0,0	0,6	0,0	3,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	1,1	0,3	0,7	0,0
Kolesterol-maila altua	5,5	7,9	11,2	13,4	15,7	0,7	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	1,1	1,4	1,4	2,2	3,5
Fibromialgia	0,2	0,5	1,2	0,8	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	0,3	1,2
Artrosia	4,0	7,3	9,4	12,8	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,7	1,5	1,8	2,8
Bizkarreko min zerbikala	4,0	5,5	7,0	7,4	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,6	2,8	1,8	5,6	3,8	3,3	5,4
Bizkarreko min dortsala	4,0	6,6	8,0	9,6	12,5	0,7	0,0	0,7	0,5	0,0	1,4	1,8	0,0	1,9	2,8	2,1	5,8	3,8	2,8	7,2
Asma	3,0	4,3	3,5	4,0	5,2	4,5	2,0	4,9	4,4	7,8	5,7	3,3	5,2	8,5	10,8	3,3	5,1	3,6	3,9	5,7
Barizeak hanketan	2,7	3,7	4,8	6,8	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	2,0	2,5	4,3	3,5
Tronbosia	0,6	0,5	0,8	1,4	1,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
Miokardioko infarto akutua	0,3	0,2	0,3	0,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Bihotzeko bestelako arazo kronikoak	1,7	2,7	3,0	4,8	6,3	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	1,0	0,7	0,7	1,2	0,7
Alergia Kronikoa	6,2	5,0	4,2	4,1	5,5	4,6	2,7	2,2	3,1	7,3	3,0	5,5	7,9	6,4	10,7	9,1	6,9	4,7	4,6	6,6
Bronkitis Kronikoa	0,5	1,2	1,4	1,5	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,4	0,5
Urdaileko edo duodenoko ultzera	0,2	0,6	1,0	1,2	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,6	0,4	0,7	0,5
Hemorroideak	1,4	2,3	2,7	3,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	1,1	1,8	1,2	1,4	3,1
Minbizia	0,9	0,9	1,7	1,5	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0
Itsutasun partziala edo osoa	0,4	0,2	0,9	1,3	1,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7
Kataratak	0,6	1,0	2,0	2,2	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gortasuna	1,0	0,9	2,2	3,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,7	0,2	1,1	1,7
Larruazaleko arazoak	1,4	2,7	2,2	1,8	2,3	0,0	2,4	0,7	1,7	0,0	4,5	1,8	0,6	3,8	0,0	1,0	3,4	3,1	1,8	2,0
Tiroideko arazoak	3,1	3,9	4,9	5,7	6,9	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8	1,1	0,0	1,1	0,0	3,6	2,8	4,8	4,7	4,2

(jarraipena)

68. taula: Arazo kronikoen prebalentzia (%), sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

Emakumezkoak

	45-64					65-74					>=75				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Txantxarra	1,8	3,4	4,1	1,4	2,9	0,0	0,0	1,7	3,9	2,9	2,5	3,5	2,2	1,8	2,7
Hortzetako beste arazo batzuk	2,2	1,8	4,9	2,9	3,6	2,2	3,5	3,0	5,7	2,1	5,8	1,8	4,7	3,0	4,7
Hipertentsioa	9,6	11,4	14,8	14,5	18,6	32,3	43,2	37,5	45,2	40,8	41,6	51,0	58,7	64,4	64,6
Diabetesa	2,9	2,5	3,2	4,5	7,0	13,4	5,3	8,1	13,5	16,2	4,7	10,7	17,2	14,7	18,4
Kolesterol-maila altua	9,8	10,2	14,8	13,5	12,7	30,6	27,1	27,8	33,5	31,9	28,6	35,0	36,7	33,7	34,0
Fibromialgia	0,8	1,4	2,0	1,3	2,7	0,0	0,0	2,7	1,7	1,9	0,0	0,0	1,4	0,9	0,6
Artrosia	7,7	9,7	9,9	11,0	15,2	16,8	19,4	23,4	25,9	32,4	31,0	40,8	37,4	40,7	39,3
Bizkarreko min zerbikala	10,2	6,7	9,2	8,3	10,3	12,3	7,5	13,7	13,1	14,4	13,2	17,3	17,8	17,3	14,5
Bizkarreko min dortsala	7,7	9,4	11,3	11,6	12,9	8,6	8,9	14,4	18,9	20,9	18,7	19,8	20,4	21,4	18,4
Asma	1,1	3,3	2,2	2,6	3,3	0,0	3,0	5,9	3,3	7,0	0,0	11,1	1,7	4,5	5,5
Barizeak hanketan	6,6	5,3	5,2	7,2	9,4	6,7	1,1	10,5	11,9	13,0	13,1	20,4	15,1	15,0	12,5
Tronbosia	1,2	0,0	0,1	1,0	0,6	0,0	2,0	0,3	0,4	1,8	8,4	4,9	6,6	6,7	5,9
Miokardioko infarto akutua	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,5	1,4	0,7	2,9	2,0	2,0	2,7	1,6
Bihotzeko bestelako arazo kronikoak	1,6	2,0	1,2	1,7	3,0	8,9	7,9	4,4	7,2	8,8	13,8	17,5	19,1	19,8	21,4
Alergia Kronikoa	4,8	3,8	5,0	4,2	5,9	12,1	2,6	1,3	2,6	2,7	0,0	6,9	2,9	3,8	3,2
Bronkitis Kronikoa	0,7	2,4	1,1	0,9	1,7	2,3	2,0	4,4	3,9	2,7	5,8	3,1	4,4	4,4	5,8
Urdaileko edo duodenoko ultzera	0,7	1,4	1,4	0,7	1,2	0,0	0,0	1,9	2,3	2,4	1,8	0,0	2,8	2,7	2,2
Hemorroideak	4,3	1,2	4,9	4,4	3,0	0,0	4,9	6,4	4,6	4,3	2,6	13,3	2,7	5,7	6,4
Minbizia	3,4	1,8	2,4	2,5	2,6	3,0	1,9	2,2	3,0	2,4	0,0	4,0	5,2	1,5	3,3
Itsutasun partziala edo osoa	0,0	0,0	0,8	0,7	0,5	2,3	0,0	1,4	1,7	2,0	1,8	2,4	5,1	5,0	3,4
Kataratak	0,0	0,4	0,6	0,7	2,0	7,2	2,1	6,1	3,7	6,0	5,4	9,0	11,8	10,5	8,5
Gortasuna	2,1	0,0	1,6	1,5	1,6	2,3	3,8	6,3	6,2	6,8	10,1	4,2	11,0	11,1	13,1
Larruazaleko arazoak	1,7	1,1	1,4	1,3	2,6	2,5	3,6	4,2	1,8	3,9	1,8	5,0	4,2	1,8	2,1
Tiroideko arazoak	5,0	8,0	7,3	9,0	8,4	6,6	10,0	7,9	7,9	10,6	9,0	1,4	7,0	6,7	8,1

(jarraipena)

68. taula: Arazo kronikoen prebalentzia (%), sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

Emakumezkoak

	Guztira					0-14					15-24					25-44				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Prostatato alterazioak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gernu-inkontinentzia	1,0	1,7	1,5	2,6	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
Dementzia	0,5	1,1	1,2	1,3	1,9	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	1,1	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
Antsietatea	1,6	2,3	2,3	3,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,9	3,3	1,3	2,7	4,3
Depresioa	1,0	1,7	2,7	4,6	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,6	1,3	0,7	3,0	4,5
Buruko beste arazo batzuk	0,8	1,1	0,7	1,1	1,9	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	3,6	0,5	0,7	0,6	0,8	2,7
Migraina	1,9	1,7	3,8	4,6	6,0	0,7	0,0	0,0	1,5	0,0	2,6	1,6	3,2	2,7	0,0	1,8	1,2	5,8	6,5	8,7
Osteoporosia	2,2	2,9	3,6	5,1	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
Anemia	0,5	1,6	1,1	1,6	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	1,2	0,4	2,8	1,2	2,2	0,8	2,3	2,2
Idorreria	0,8	1,2	2,0	2,1	2,6	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,9	1,0	1,5
Oin diabetikoa	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beste batzuk	4,6	7,2	5,6	6,0	8,9	0,0	6,9	0,4	1,1	11,2	0,9	3,3	3,8	1,0	6,7	4,9	5,1	5,6	5,0	3,9

(jarraipena)

68. taula: Arazo kronikoen prebalentzia (%), sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

Emakumezkoak

	45-64					65-74					>=75				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Prostatoko alterazioak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gernu-inkontinentzia	0,8	0,0	0,7	0,9	1,0	0,0	0,0	3,8	4,2	4,6	20,0	19,0	8,6	11,5	11,0
Dementzia	0,0	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,1	1,7	11,9	9,0	10,7	6,8	8,2
Antsietatea	2,3	1,2	3,0	4,2	7,1	11,1	5,9	4,1	5,2	10,2	5,8	6,3	6,2	7,0	7,0
Depresioa	1,6	1,9	3,5	5,5	7,3	2,4	1,6	4,9	7,9	10,7	7,5	8,8	9,9	8,2	10,2
Buruko beste arazo batzuk	1,1	2,1	0,8	1,3	1,4	4,8	0,0	1,4	0,9	1,5	4,2	3,9	1,8	2,2	2,3
Migraina	3,7	3,9	4,9	4,7	5,6	0,0	2,0	1,6	1,9	6,6	0,0	1,0	3,0	6,5	4,9
Osteoporosia	5,9	3,6	3,0	4,4	4,7	6,3	13,7	16,2	14,0	11,5	14,7	13,5	12,3	14,0	14,9
Anemia	0,6	0,8	1,6	2,4	1,7	0,0	0,0	1,1	0,2	0,6	0,0	4,8	2,0	1,8	2,3
Idorreria	0,6	0,5	3,2	1,9	2,1	5,6	1,1	2,4	2,7	5,6	4,3	12,5	4,6	5,9	4,1
Oin diabetikoa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1	0,6
Beste batzuk	6,9	7,4	7,1	6,6	9,3	9,2	13,5	4,9	9,3	11,1	20,9	14,5	11,0	10,0	14,1

69. taula: Arazo kronikoen prebalentzia (%), sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

Gizonezkoak

	Guztira				0-14		15-24			
	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza
Txantxarra	3,7	5,5	3,4	2,6	2,5	0,0	1,4	4,0	2,2	0,0
Hortzetako beste arazo batzuk	2,5	3,1	2,6	1,7	1,7	0,0	0,0	2,0	1,2	0,0
Hipertentsioa	25,4	17,5	12,1	14,4	0,0	0,0	0,0	0,5	0,3	2,8
Diabetesa	10,2	5,9	4,5	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kolesterol-maila altua	19,9	14,6	10,3	11,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fibromialgia	0,4	0,3	0,1	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Artrosia	9,2	5,5	3,4	3,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
Bizkarreko min zerbikala	4,7	4,9	2,8	2,6	0,0	0,0	0,0	0,7	0,5	0,0
Bizkarreko min dortsala	7,9	8,7	5,5	4,9	0,0	0,0	0,0	2,8	1,5	0,0
Asma	4,9	2,9	3,9	4,1	7,0	0,0	7,3	6,2	6,2	7,5
Barizeak hanketan	3,6	2,0	2,2	1,4	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
Tronbosia	2,3	1,5	0,9	1,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Miokardioko infarto akutua	2,2	1,7	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bihotzeko bestelako arazo kronikoak	8,7	5,4	3,7	3,8	0,0	0,0	0,0	0,7	1,1	0,0
Alergia Kronikoa	3,7	4,7	5,0	6,2	5,7	4,7	10,0	9,3	7,3	4,6
Bronkitis Kronikoa	4,3	1,6	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	1,0	0,3	0,0
Urdaileko edo duodenoko ultzera	1,8	1,6	1,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
Hemorroideak	1,7	1,9	2,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minbizia	1,9	2,2	0,6	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Itsutasun partziala edo osoa	1,3	1,1	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kataratak	2,9	1,3	0,8	0,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gortasuna	5,4	3,7	1,6	1,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(jarraipena)

69. taula: Arazo kronikoen prebalentzia (%), sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

Gizonezkoak

	25-44				45-64			
	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza
Txantxarra	7,1	7,1	2,7	3,4	3,8	6,2	4,3	1,9
Hortzetako beste arazo batzuk	1,5	1,0	2,1	0,9	3,0	4,4	2,7	2,0
Hipertentsioa	2,5	1,5	1,2	1,2	24,6	21,8	18,5	20,1
Diabetesa	1,7	1,1	0,6	0,4	8,8	7,7	7,4	4,7
Kolesterol-maila altua	4,2	6,1	2,3	3,0	18,8	22,3	16,8	15,1
Fibromialgia	0,0	0,0	0,2	0,0	0,5	0,4	0,0	0,0
Artrosia	2,4	1,4	1,0	1,5	8,3	8,9	6,0	3,1
Bizkarreko min zerbikala	4,0	3,0	1,9	1,4	5,7	8,0	3,6	3,8
Bizkarreko min dortsala	10,2	8,7	4,2	4,6	11,1	12,5	7,4	4,5
Asma	6,9	2,9	4,8	5,3	1,9	1,8	2,0	1,8
Barizeak hanketan	0,7	0,5	1,9	0,3	3,9	2,5	2,8	1,9
Tronbosia	0,7	0,0	0,3	0,4	1,3	1,5	1,0	0,9
Miokardioko infarto akutua	0,0	0,3	0,1	0,0	1,5	2,4	1,1	1,1
Bihotzeko bestelako arazo kronikoak	0,7	0,5	0,4	0,3	4,9	3,3	3,8	3,3
Alergia Kronikoa	4,4	6,3	6,2	8,2	2,3	3,2	3,2	5,3
Bronkitis Kronikoa	1,3	0,0	0,4	0,3	3,6	1,7	0,9	0,3
Urdaileko edo duodenoko ultzera	0,6	1,0	0,9	0,3	2,9	2,4	2,6	0,6
Hemorroideak	0,0	1,6	1,8	0,7	1,2	1,8	3,1	1,4
Minbizia	0,7	1,7	0,0	0,3	1,1	2,0	0,7	0,8
Itsutasun partziala edo osoa	2,1	0,9	0,1	0,4	1,1	1,9	0,5	0,0
Kataratak	0,4	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,9	0,4
Gortasuna	0,5	2,0	0,5	0,0	4,3	4,6	2,0	1,7

(jarraipena)

*EAEko 10 urteko eta gehiagoko biztanleria

Euskal Osasun Inkesta 2013

69. taula: Arazo kronikoen prebalentzia (%), sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

Gizonezkoak

	65-74				>=75			
	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza
Txantxarra	4,0	4,8	4,0	4,6	2,3	3,8	6,7	0,0
Hortzetako beste arazo batzuk	2,9	7,4	4,6	5,1	3,5	4,2	9,1	2,2
Hipertentsioa	47,2	54,8	53,7	52,5	55,0	58,6	60,2	55,9
Diabetesa	22,0	18,9	17,3	13,1	20,7	15,5	20,9	17,4
Kolesterol-maila altua	41,0	37,3	40,8	38,0	38,5	25,8	32,3	34,6
Fibromialgia	0,9	0,8	0,0	0,0	0,3	1,2	0,0	0,0
Artrosia	15,7	8,3	5,8	8,9	20,8	16,5	20,4	11,9
Bizkarreko min zerbikala	7,1	5,8	3,6	3,8	7,4	9,8	13,4	6,7
Bizkarreko min dortsala	9,5	9,2	8,3	9,2	9,6	10,4	16,5	9,8
Asma	5,4	2,4	3,6	2,5	4,6	1,7	1,3	8,0
Barizeak hanketan	7,7	5,2	4,1	5,4	5,8	6,8	5,2	3,9
Tronbosia	4,1	4,2	2,7	2,4	6,0	6,3	7,4	7,1
Miokardioko infarto akutua	2,1	3,7	5,6	4,5	7,0	5,7	6,0	4,1
Bihotzeko bestelako arazo kronikoak	12,3	18,4	13,5	16,2	26,1	28,1	42,7	27,9
Alergia Kronikoa	2,2	0,6	2,5	2,0	3,2	0,0	1,0	0,0
Bronkitis Kronikoa	3,9	4,7	3,7	5,0	12,4	4,8	5,3	5,6
Urdaileko edo duodenoko ultzera	2,6	2,6	4,4	3,2	2,4	3,9	2,6	2,1
Hemorroideak	4,9	2,4	1,5	3,1	3,1	7,4	6,2	0,0
Minbizia	5,2	6,9	2,4	2,4	3,5	5,2	6,7	4,3
Itsutasun partziala edo osoa	1,2	1,3	2,5	1,8	2,7	1,1	3,1	0,0
Kataratak	4,4	3,9	2,3	6,3	8,2	6,9	11,3	5,5
Gortasuna	7,4	8,5	5,1	6,3	14,5	10,2	12,4	4,0

(jarraipena)

*EAEko 10 urteko eta gehiagoko biztanleria

Euskal Osasun Inkesta 2013

69. taula: Arazo kronikoen prebalentzia (%), sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

Gizonezkoak

	Guztira				0-14			15-24		
	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza
Larruazaleko arazoak	2,6	2,0	2,1	2,3	2,1	3,9	0,0	1,8	3,5	0,0
Tiroideko arazoak	1,2	0,8	0,5	0,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
Prostatako alterazioak	6,8	4,8	1,9	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gernu-inkontinentzia	2,1	1,3	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dementzia	1,8	0,9	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
Antsietatea	2,0	1,9	1,2	1,3	0,5	0,0	1,4	0,0	0,9	0,0
Depresioa	1,8	1,7	1,1	1,1	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0
Buruko beste arazo batzuk	2,8	1,6	1,0	0,4	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Migraina	1,1	2,5	1,6	1,0	0,5	0,0	0,0	3,1	0,5	2,6
Osteoporosia	0,8	0,2	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anemia	0,9	0,4	0,5	0,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
Idorreria	1,2	0,9	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0
Oin diabetikoa	0,5	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beste batzuk	8,0	9,7	5,4	6,1	5,2	1,6	2,5	4,2	4,5	1,9

(jarraipena)

*EAEko 10 urteko eta gehiagoko biztanleria

Euskal Osasun Inkesta 2013

69. taula: Arazo kronikoen prebalentzia (%), sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

Gizonezkoak

	25-44				45-64			
	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza
Larruazaleko arazoak	3,6	1,0	1,5	2,0	2,0	2,9	2,3	2,4
Tiroideko arazoak	0,5	0,6	0,6	0,3	1,4	0,8	0,5	0,9
Prostatoko alterazioak	0,0	0,6	0,0	0,0	1,7	3,7	1,2	1,6
Gernu-inkontinentzia	0,9	0,6	0,1	0,3	0,3	1,0	0,0	0,0
Dementzia	0,9	1,1	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
Antsietatea	3,3	1,5	1,2	0,6	1,2	2,8	1,3	2,0
Depresioa	3,9	2,0	0,8	0,7	0,9	2,5	1,8	1,3
Buruko beste arazo batzuk	5,9	3,2	0,8	0,0	3,0	1,8	1,3	0,9
Migraina	1,9	2,8	1,4	1,1	1,1	2,8	2,2	0,3
Osteoporosia	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,5	0,3
Anemia	0,6	0,0	0,3	0,3	0,5	0,2	0,3	0,3
Idorreria	0,6	0,0	0,0	0,2	0,5	0,6	0,2	0,3
Oin diabetikoa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0
Beste batzuk	5,5	9,3	3,4	2,4	8,6	12,7	7,4	9,6

(jarraipena)

*EAEko 10 urteko eta gehiagoko biztanleria

Euskal Osasun Inkesta 2013

69. taula: Arazo kronikoen prebalentzia (%), sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

Gizonezkoak

	65-74				>=75			
	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza
Larruazaleko arazoak	2,3	2,1	0,9	4,1	3,6	2,0	6,6	5,5
Tiroideko arazoak	2,0	2,2	0,0	0,8	1,6	2,2	0,0	2,2
Prostatako alterazioak	13,1	16,0	13,0	16,5	20,9	23,3	20,8	16,5
Gernu-inkontinentzia	2,8	3,7	0,0	1,5	6,9	5,0	6,6	3,3
Dementzia	0,5	0,0	0,0	0,8	7,1	5,7	4,5	7,8
Antsietatea	2,0	2,1	0,9	0,9	3,4	4,8	0,0	5,7
Depresioa	1,7	2,9	1,8	1,3	2,9	1,0	0,0	6,1
Buruko beste arazo batzuk	1,5	0,6	0,5	0,0	1,9	1,0	4,5	1,1
Migraina	1,2	1,4	0,6	2,8	1,0	0,7	3,1	0,0
Osteoporosia	1,8	0,6	0,5	0,8	1,6	0,7	3,6	1,5
Anemia	0,5	0,0	0,6	1,7	2,3	4,3	5,0	5,9
Idorreria	2,4	0,6	0,5	0,0	2,8	6,5	3,9	6,3
Oin diabetikoa	0,9	0,7	0,5	0,8	1,6	0,0	1,9	0,0
Beste batzuk	8,9	15,1	7,7	11,3	11,7	8,4	10,7	14,9

(jarraipena)

*EAEko 10 urteko eta gehiagoko biztanleria

Euskal Osasun Inkesta 2013

69. taula: Arazo kronikoen prebalentzia (%), sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

Emakumezkoak

	Guztira				0-14				15-24			
	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza	
Txantxarra	2,1	4,0	2,8	2,6	0,0	0,0	0,0	3,5	2,0	1,4	4,0	
Hortzetako beste arazo batzuk	2,3	3,6	2,7	2,4	0,9	0,0	0,0	1,2	1,3	0,7	2,9	
Hipertentsioa	33,5	20,1	8,8	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Diabetesa	10,0	5,9	1,7	1,4	1,1	2,6	0,0	0,0	0,0	0,5	1,2	
Kolesterol-maila altua	22,1	15,1	6,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	
Fibromialgia	1,3	1,4	0,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Artrosia	21,9	13,1	6,7	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Bizkarreko min zerbikala	10,8	8,8	6,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,9	0,0	
Bizkarreko min dortsala	13,3	10,5	7,3	5,8	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	2,9	
Asma	3,9	3,3	4,2	4,0	2,8	9,0	0,0	6,4	3,6	7,9	7,1	
Barizeak hanketan	9,4	6,8	4,8	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Tronbosia	2,5	1,2	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	
Miokardioko infarto akutua	0,8	0,7	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Bihotzeko bestelako arazo kronikoak	8,7	5,0	1,4	1,5	0,6	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	
Alergia Kronikoa	3,6	3,6	5,5	7,0	4,6	8,8	0,0	0,9	7,1	7,1	7,2	
Bronkitis Kronikoa	3,0	1,1	1,2	0,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Urdaileko edo duodenoko ultzera	1,4	1,4	1,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	
Hemorroideak	3,7	3,7	2,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	
Minbizia	1,8	2,0	1,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Itsutasun partziala edo osoa	1,8	1,5	0,5	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	
Kataratak	4,4	2,5	0,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

(jarraipena)

69. taula: Arazo kronikoen prebalentzia (%), sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

Emakumezkoak

	25-44				45-64			
	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza
Txantxarra	4,0	7,9	3,4	2,6	1,6	3,0	3,0	3,0
Hortzetako beste arazo batzuk	0,0	2,7	1,1	2,0	2,3	3,5	4,3	3,2
Hipertentsioa	1,2	1,5	1,2	1,4	22,1	15,7	13,5	6,7
Diabetesa	0,5	1,9	0,2	0,3	7,1	6,2	2,4	2,1
Kolesterol-maila altua	3,6	2,2	1,3	2,2	18,7	14,6	10,1	9,9
Fibromialgia	0,0	0,0	1,0	0,2	2,9	2,8	0,7	1,0
Artrosia	4,3	0,7	2,1	0,4	14,6	11,8	11,1	6,0
Bizkarreko min zerbikala	4,9	5,6	4,0	2,6	9,6	10,2	9,2	6,8
Bizkarreko min dortsala	3,6	4,7	3,9	3,7	12,2	12,5	11,7	7,7
Asma	5,3	3,0	3,5	4,9	3,2	1,9	2,9	1,7
Barizeak hanketan	5,0	2,6	4,0	1,5	7,3	9,0	6,5	4,7
Tronbosia	0,0	0,0	0,2	0,0	0,7	1,2	0,3	0,3
Miokardioko infarto akutua	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,0
Bihotzeko bestelako arazo kronikoak	1,5	0,0	1,0	0,9	2,5	2,9	1,0	1,9
Alergia Kronikoa	3,3	3,8	5,5	7,5	4,6	2,9	5,1	6,3
Bronkitis Kronikoa	0,0	1,4	0,6	0,2	2,0	1,0	1,3	0,2
Urdaileko edo duodenoko ultzera	0,0	0,9	0,7	0,2	1,0	1,5	1,0	0,9
Hemorroideak	1,4	1,5	2,0	1,2	4,4	5,2	4,0	2,3
Minbizia	0,0	0,7	0,9	0,0	2,5	1,8	3,5	1,7
Itsutasun partziala edo osoa	0,9	0,8	0,0	0,0	0,8	0,5	0,6	0,4
Kataratak	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,5	0,3	0,2
(jarraipena)								

*EAEko 10 urteko eta gehiagoko biztanleria

Euskal Osasun Inkesta 2013

69. taula: Arazo kronikoen prebalentzia (%), sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

Emakumezkoak

	65-74				>=75			
	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza
Txantxarra	3,0	4,3	0,0	0,0	2,2	2,5	2,8	0,0
Hortzetako beste arazo batzuk	2,5	6,1	9,0	1,6	3,5	4,9	5,8	0,0
Hipertentsioa	43,9	39,9	42,6	30,3	63,5	59,5	52,7	43,9
Diabetesa	15,9	8,8	5,5	7,6	16,5	13,8	13,3	4,0
Kolesterol-maila altua	35,0	30,6	22,8	20,4	34,2	35,2	26,1	40,3
Fibromialgia	1,4	3,0	2,2	0,0	0,9	0,0	2,3	0,0
Artrosia	27,9	24,5	22,3	16,3	40,8	36,8	28,9	38,7
Bizkarreko min zerbikala	14,5	9,3	16,7	7,9	16,8	17,0	13,4	14,0
Bizkarreko min dortsala	18,8	15,4	13,9	12,3	20,1	19,4	21,3	22,5
Asma	3,9	5,3	7,3	0,9	4,0	3,9	7,1	7,2
Barizeak hanketan	13,0	8,3	8,9	4,3	15,2	12,8	12,2	16,4
Tronbosia	0,9	0,4	1,1	0,0	6,8	5,0	3,9	8,6
Miokardioko infarto akutua	0,7	2,0	0,0	0,0	2,1	3,2	2,8	0,0
Bihotzeko bestelako arazo kronikoak	8,0	5,9	6,3	4,1	20,6	21,4	10,9	9,5
Alergia Kronikoa	2,4	1,7	4,8	7,4	3,5	2,9	5,7	2,4
Bronkitis Kronikoa	4,5	0,6	5,9	2,4	5,0	2,4	7,5	2,4
Urdaileko edo duodenoko ultzera	2,3	1,0	3,8	0,0	2,4	3,9	1,5	1,4
Hemorroideak	3,9	5,2	8,7	4,2	5,5	5,4	4,1	9,7
Minbizia	2,6	3,3	3,4	0,0	2,4	5,2	1,7	2,4
Itsutasun partziala edo osoa	1,6	2,3	1,3	0,0	3,9	5,0	6,7	4,5
Kataratak	4,8	4,6	5,7	3,6	9,9	9,1	13,1	7,4

(jarraipena)

*EAEko 10 urteko eta gehiagoko biztanleria

Euskal Osasun Inkesta 2013

69. taula: Arazo kronikoen prebalentzia (%), sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

Emakumezkoak

	Guztira				0-14				15-24			
	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza	
Gortasuna	5,0	3,5	1,7	0,8	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	
Larruazaleko arazoak	1,7	2,1	2,6	2,2	1,1	0,0	0,0	4,3	2,7	1,1	4,7	
Tiroideko arazoak	5,7	7,5	5,3	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,1	0,0	
Prostatako alterazioak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Gernu-inkontinentzia	4,9	3,0	0,6	0,3	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	
Dementzia	3,1	1,4	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	
Antsietatea	5,4	4,6	3,0	1,3	0,5	0,0	0,0	0,0	1,6	0,3	0,0	
Depresioa	6,5	5,8	2,7	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	
Buruko beste arazo batzuk	2,2	1,1	0,7	0,5	0,0	0,0	0,0	4,7	0,6	0,0	0,0	
Migraina	3,6	4,8	5,6	3,3	1,0	4,4	0,0	2,9	2,7	1,8	3,4	
Osteoporosia	7,9	6,0	2,5	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Anemia	1,3	1,6	1,7	1,4	0,0	0,0	0,0	1,1	2,0	0,5	0,9	
Idorreria	2,9	2,2	1,7	1,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Oin diabetikoa	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Beste batzuk	7,6	8,8	6,0	5,0	2,7	0,0	0,0	3,7	3,7	1,8	1,7	

(jarraipena)

*EAEko 10 urteko eta gehiagoko biztanleria

Euskal Osasun Inkesta 2013

69. taula: Arazo kronikoen prebalentzia (%), sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

Emakumezkoak

	25-44				45-64			
	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza
Gortasuna	0,9	0,7	1,4	0,0	1,9	1,0	1,5	1,3
Larruazaleko arazoak	0,7	1,3	2,8	2,2	1,9	2,0	1,8	0,8
Tiroideko arazoak	6,2	4,2	3,6	4,6	7,0	9,3	8,5	7,0
Prostatako alterazioak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gernu-inkontinentzia	0,9	1,4	0,0	0,0	1,0	1,4	0,8	0,1
Dementzia	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5
Antsietatea	5,4	3,9	2,6	1,0	4,8	5,2	4,0	1,8
Depresioa	5,1	5,2	1,9	0,6	6,3	7,2	3,6	1,7
Buruko beste arazo batzuk	4,2	0,4	0,9	0,4	1,9	1,3	1,0	0,8
Migraina	3,1	7,7	6,9	3,4	4,5	5,7	5,4	3,2
Osteoporosia	1,0	0,0	0,0	0,0	6,0	4,0	3,5	3,4
Anemia	1,6	0,7	2,3	1,5	1,8	1,9	1,7	1,6
Idorreria	0,7	0,0	1,3	0,7	1,8	3,0	2,3	1,1
Oin diabetikoa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beste batzuk	5,1	6,7	5,5	3,8	7,4	8,6	7,7	6,1

(jarraipena)

*EAEko 10 urteko eta gehiagoko biztanleria

Euskal Osasun Inkesta 2013

69. taula: Arazo kronikoen prebalentzia (%), sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

Emakumezkoak

	65-74				>=75			
	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza
Gortasuna	6,1	6,1	5,3	5,0	10,6	15,0	8,6	7,7
Larruazaleko arazoak	1,6	3,7	6,6	6,1	1,8	1,8	10,3	5,1
Tiroideko arazoak	7,5	10,8	11,0	4,6	6,3	11,2	3,6	4,3
Prostatako alterazioak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gernu-inkontinentzia	4,3	3,3	3,1	0,0	12,0	12,0	7,0	8,5
Dementzia	0,9	1,5	0,0	0,0	9,0	7,4	5,3	7,2
Antsietatea	6,6	7,4	7,2	1,2	7,7	4,8	2,8	3,8
Depresioa	7,9	6,8	6,4	3,4	9,6	6,5	10,3	6,1
Buruko beste arazo batzuk	1,6	1,8	0,0	0,0	2,8	1,2	0,0	1,6
Migraina	2,4	2,6	3,0	3,5	5,1	2,4	8,7	1,6
Osteoporosia	12,3	16,7	16,6	8,1	13,0	15,2	17,3	16,8
Anemia	0,6	0,0	1,0	0,0	1,9	4,0	0,0	0,0
Idorreria	3,6	3,4	2,1	3,8	5,3	4,4	8,4	9,4
Oin diabetikoa	0,0	0,4	0,0	0,0	0,3	0,5	0,0	0,0
Beste batzuk	7,1	13,4	7,4	11,2	11,3	13,3	10,0	17,2

*EAEko 10 urteko eta gehiagoko biztanleria

Euskal Osasun Inkesta 2013

70. taula: Arazo kronikoren bat daukaten pertsonen proportzioa (%), sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

		EAE	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Gizonezkoak	Guztira	44,7	36,8	44,3	47,1
	0-14	15,9	12,5	16,4	16,6
	15-24	20,3	10,3	22,8	21,7
	25-44	29,2	21,7	28,9	31,5
	45-64	57,3	47,7	57,0	60,1
	65-74	85,9	79,6	83,3	89,2
	>=75	93,5	94,5	92,9	93,6
Emakumezkoak	Guztira	48,8	41,6	46,6	51,9
	0-14	11,2	6,0	11,6	12,5
	15-24	20,3	8,3	20,2	23,6
	25-44	33,4	21,9	34,4	36,1
	45-64	57,6	57,6	53,4	60,2
	65-74	83,6	77,6	77,2	88,9
	>=75	93,4	93,7	90,3	95,1
Sexu biak	Guztira	46,8	39,2	45,5	49,6
	0-14	13,7	9,3	14,1	14,6
	15-24	20,3	9,3	21,6	22,6
	25-44	31,3	21,8	31,5	33,8
	45-64	57,5	52,7	55,2	60,1
	65-74	84,7	78,5	80,1	89,0
	>=75	93,4	94,0	91,2	94,5

71. taula: Arazo kronikoren bat daukaten pertsonen proportzioa (%), sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

		Guztira	I	II	III	IV	V
Gizonezkoak	Guztira	44,8	35,3	36,3	46,2	48,3	45,9
	0-14	16,0	13,1	10,3	19,2	14,7	39,3
	15-24	20,2	17,3	19,3	23,7	19,5	23,3
	25-44	29,2	24,1	29,0	30,6	30,1	29,3
	45-64	57,3	51,7	51,3	56,6	59,6	60,2
	65-74	85,9	83,4	78,2	90,2	85,9	85,8
	>=75	93,5	94,4	100,0	92,8	93,6	89,7
Emakumezkoak	Guztira	48,8	32,8	40,8	45,6	52,4	63,0
	0-14	11,3	10,0	14,0	9,4	11,4	22,6
	15-24	20,5	16,2	17,8	19,8	23,0	24,4
	25-44	33,4	28,3	32,7	32,5	33,5	40,8
	45-64	57,6	51,5	51,5	55,4	59,3	63,2
	65-74	83,6	76,6	85,6	82,9	83,9	85,1
	>=75	93,5	89,1	89,7	91,5	94,4	95,7
Sexu biak	Guztira	46,8	34,1	38,7	45,9	50,2	57,2
	0-14	13,7	11,6	12,1	14,3	13,1	31,0
	15-24	20,3	16,8	18,5	21,5	21,0	23,8
	25-44	31,3	26,2	31,0	31,7	31,5	35,4
	45-64	57,5	51,6	51,4	55,9	59,4	62,4
	65-74	84,6	81,0	82,0	86,1	84,9	85,2
	>=75	93,5	91,3	93,1	92,0	94,0	94,6

72. taula: Arazo kronikoren bat daukaten pertsonen proportzioa (%), sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

		Guztira	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza
Gizonezkoak	Guztira	47,8	58,5	51,1	41,3	42,1
	0-14	18,8	19,7	12,3	.	.
	15-24	20,3	16,5	22,0	20,8	16,7
	25-44	29,2	36,1	36,0	27,4	25,4
	45-64	57,3	62,4	64,2	53,8	52,3
	65-74	85,9	86,0	88,2	85,5	83,6
	>=75	93,5	93,1	91,4	96,1	96,7
Emakumezkoak	Guztira	52,4	67,1	58,2	44,2	37,3
	0-14	13,1	12,3	20,4	0,0	.
	15-24	20,3	22,3	21,1	18,5	22,7
	25-44	33,4	42,3	32,9	35,4	29,2
	45-64	57,6	65,0	62,1	56,5	46,1
	65-74	83,6	83,2	87,5	85,0	73,3
	>=75	93,4	94,2	93,7	87,6	89,0
Sexu biak	Guztira	50,2	63,3	54,7	42,6	39,5
	0-14	16,1	16,2	15,8	0,0	.
	15-24	20,3	19,4	21,7	19,6	20,6
	25-44	31,3	38,7	34,6	31,0	27,6
	45-64	57,5	63,8	63,1	55,1	49,1
	65-74	84,7	84,3	87,8	85,3	79,7
	>=75	93,4	93,8	92,9	91,9	93,1

73. taula: Aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesio bat izan duten pertsonen proportzioa (%), sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

		EAE	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Gizonezkoak	Guztira	8,5	7,6	8,5	8,7
	0-14	11,5	6,2	12,2	12,6
	15-24	11,8	19,1	11,3	9,9
	25-44	9,4	8,3	10,2	9,2
	45-64	6,2	5,5	6,0	6,6
	65-74	4,9	3,9	3,9	5,8
	>=75	7,7	5,6	6,4	8,9
Emakumezkoak	Guztira	8,2	6,8	8,8	8,2
	0-14	8,7	8,1	11,2	7,2
	15-24	7,6	6,5	6,4	8,6
	25-44	5,4	4,4	7,1	4,6
	45-64	7,4	6,5	7,6	7,5
	65-74	9,0	9,4	7,9	9,5
	>=75	15,6	10,4	15,2	17,0
Sexu biak	Guztira	8,3	7,2	8,7	8,4
	0-14	10,2	7,1	11,7	10,0
	15-24	9,7	13,1	8,9	9,3
	25-44	7,4	6,4	8,7	7,0
	45-64	6,8	6,0	6,8	7,0
	65-74	7,1	6,7	6,0	7,8
	>=75	12,6	8,5	11,9	13,9

74. taula: Aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesio bat izan duten pertsonen proportzioa (%), sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

		Guztira	I	II	III	IV	V
Gizonezkoak	Guztira	8,5	8,9	8,9	9,4	8,1	7,5
	0-14	11,6	11,4	12,5	13,1	9,7	14,8
	15-24	11,8	8,1	9,9	17,2	11,6	11,4
	25-44	9,4	9,6	6,0	11,6	9,2	9,5
	45-64	6,2	5,7	9,2	5,5	6,6	3,8
	65-74	4,9	9,4	7,1	3,0	4,4	3,9
	>=75	7,7	13,5	11,0	7,5	8,0	0,0
Emakumezkoak	Guztira	8,2	6,9	8,2	8,1	8,3	9,1
	0-14	8,8	11,1	6,7	7,1	9,8	7,5
	15-24	7,4	4,8	8,6	6,6	9,8	2,9
	25-44	5,4	3,9	7,5	4,8	5,3	6,2
	45-64	7,4	5,6	6,4	8,7	6,4	8,5
	65-74	9,0	10,5	6,7	7,8	8,6	11,6
	>=75	15,8	16,7	19,7	17,9	14,8	14,3
Sexu biak	Guztira	8,3	8,0	8,5	8,7	8,2	8,5
	0-14	10,2	11,2	9,7	10,1	9,8	11,2
	15-24	9,7	6,5	9,3	11,2	10,8	7,4
	25-44	7,4	6,6	6,8	7,8	7,6	7,7
	45-64	6,8	5,7	7,7	7,3	6,5	7,2
	65-74	7,1	9,8	6,9	5,7	6,5	9,9
	>=75	12,7	15,3	16,8	13,7	11,9	11,7

75. taula: Aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesio bat izan duten pertsonen proportzioa (%), sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

		Guztira	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza
Gizonezkoak	Guztira	8,3	7,9	7,4	9,8	6,9
	0-14	14,4	14,9	11,1	.	.
	15-24	11,8	12,3	11,3	11,7	13,0
	25-44	9,4	6,9	7,3	12,4	5,9
	45-64	6,2	6,2	5,3	6,4	6,8
	65-74	4,9	5,0	3,3	5,4	6,1
	>=75	7,7	5,7	10,2	9,6	14,8
Emakumezkoak	Guztira	8,3	10,4	8,4	6,5	7,6
	0-14	12,0	12,2	11,5	0,0	.
	15-24	7,6	8,8	10,5	6,3	6,5
	25-44	5,4	5,2	3,9	4,6	6,7
	45-64	7,4	8,3	6,4	7,0	7,8
	65-74	9,0	9,2	7,6	10,9	8,2
	>=75	15,6	13,7	19,0	20,4	25,8
Sexu biak	Guztira	8,3	9,3	7,9	8,3	7,3
	0-14	13,3	13,6	11,3	0,0	.
	15-24	9,7	10,6	11,0	9,0	8,8
	25-44	7,4	6,2	5,8	8,9	6,3
	45-64	6,8	7,3	5,9	6,7	7,3
	65-74	7,1	7,6	5,8	7,3	6,9
	>=75	12,6	10,9	15,9	14,9	19,9

76. taula: Biztanleriaren * banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren lekuaren arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

					Trafikoko istripua, oinezkoa zela	Trafikoko istripua, bidaia- edo gidaria zela	Lantokian	Ikastetxean	Jolas-edo kirol-tokian	Leku publikoan	Guztira
Gizonezkoak	Guztira	EAE	N	18.741	1.044	6.223	17.880	3.191	23.746	19.309	90.135
			%	20,8	1,2	6,9	19,8	3,5	26,3	21,4	100,0
		Araba	N	1.442	289	1.367	2.362	442	3.983	1.746	11.632
			%	12,4	2,5	11,8	20,3	3,8	34,2	15,0	100,0
		Gipuzkoa	N	5.184	226	1.063	5.836	909	9.719	6.578	29.515
			%	17,6	0,8	3,6	19,8	3,1	32,9	22,3	100,0
		Bizkaia	N	12.115	529	3.794	9.682	1.840	10.043	10.986	48.988
			%	24,7	1,1	7,7	19,8	3,8	20,5	22,4	100,0
	0-14	EAE	N	3.362	.	.	.	2.560	5.897	5.867	17.686
			%	19,0	.	.	.	14,5	33,3	33,2	100,0
		Araba	N	111	.	.	.	340	375	547	1.373
			%	8,1	.	.	.	24,8	27,3	39,8	100,0
		Gipuzkoa	N	601	.	.	.	785	2.370	2.594	6.350
			%	9,5	.	.	.	12,4	37,3	40,9	100,0
		Bizkaia	N	2.651	.	.	.	1.435	3.153	2.726	9.964
			%	26,6	.	.	.	14,4	31,6	27,4	100,0
	15-24	EAE	N	576	.	706	751	631	7.138	1.299	11.101
			%	5,2	.	6,4	6,8	5,7	64,3	11,7	100,0
		Araba	N	413	.	201	104	102	1.797	97	2.714
			%	15,2	.	7,4	3,8	3,8	66,2	3,6	100,0

(jarraipena)

* Nahigabeko lesioak izan dituztenak

76. taula: Biztanleriaren * banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren lekuaren arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

			Etxean	Trafikoko istripua, oinezkoa zela	Trafikoko istripua, bidaia- edo gidaria zela	Lantokian	Ikastetxean	Jolas-edo kirol-tokian	Leku publikoan	Guztira	
Gizonezkoak	15-24	Gipuzkoa	N	162	.	.	647	125	2.264	326	3.524
			%	4,6	.	.	18,4	3,5	64,2	9,3	100,0
		Bizkaia	N	.	.	505	.	405	3.078	875	4.863
			%	.	.	10,4	.	8,3	63,3	18,0	100,0
	25-44	EAE	N	5.050	712	4.919	10.459	.	6.865	3.507	31.510
			%	16,0	2,3	15,6	33,2	.	21,8	11,1	100,0
		Araba	N	193	197	894	1.047	.	1.236	462	4.031
			%	4,8	4,9	22,2	26,0	.	30,7	11,5	100,0
		Gipuzkoa	N	2.120	226	870	3.479	.	3.337	967	10.999
			%	19,3	2,1	7,9	31,6	.	30,3	8,8	100,0
		Bizkaia	N	2.737	288	3.155	5.932	.	2.292	2.078	16.481
			%	16,6	1,7	19,1	36,0	.	13,9	12,6	100,0
	45-64	EAE	N	4.357	92	391	6.670	.	2.886	4.139	18.535
			%	23,5	0,5	2,1	36,0	.	15,6	22,3	100,0
		Araba	N	194	92	198	1.211	.	416	258	2.368
			%	8,2	3,9	8,4	51,1	.	17,6	10,9	100,0
		Gipuzkoa	N	1.166	.	193	1.710	.	1.221	1.400	5.691
			%	20,5	.	3,4	30,1	.	21,5	24,6	100,0
		Bizkaia	N	2.997	.	.	3.750	.	1.249	2.481	10.476
			%	28,6	.	.	35,8	.	11,9	23,7	100,0
	65-74	EAE	N	2.120	109	208	.	.	668	1.610	4.715

(jarraipena)

*Nahigabeko lesioak izan dituztenak

76. taula: Biztanleriaren * banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren lekuaren arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

				Etxean	Trafikoko istripua, oinezkoa zela	Trafikoko istripua, bidaia- edo gidaria zela	Lantokian	Ikastetxean	Jolas-edo kirol-tokian	Leku publikoan	Guztira
Gizonezkoak	65-74	EAE	%	45,0	2,3	4,4	.	.	14,2	34,1	100,0
		Araba	N	80	.	74	.	.	74	295	522
			%	15,3	.	14,2	.	.	14,1	56,4	100,0
		Gipuzkoa	N	443	.	.	.	.	321	504	1.268
			%	35,0	.	.	.	.	25,3	39,7	100,0
		Bizkaia	N	1.597	109	134	.	.	273	812	2.925
			%	54,6	3,7	4,6	.	.	9,3	27,7	100,0
	>=75	EAE	N	3.276	131	.	.	.	292	2.888	6.588
			%	49,7	2,0	.	.	.	4,4	43,8	100,0
		Araba	N	451	.	.	.	.	86	88	625
			%	72,2	.	.	.	.	13,7	14,1	100,0
		Gipuzkoa	N	692	.	.	.	.	206	786	1.684
			%	41,1	.	.	.	.	12,2	46,7	100,0
		Bizkaia	N	2.134	131	.	.	.	.	2.013	4.278
			%	49,9	3,1	.	.	.	.	47,1	100,0
Emakumezkoak	Guztira	EAE	N	35.407	1.783	4.940	8.226	3.578	8.798	28.677	91.409
			%	38,7	2,0	5,4	9,0	3,9	9,6	31,4	100,0
		Araba	N	3.655	339	903	944	154	1.557	2.994	10.545
			%	34,7	3,2	8,6	9,0	1,5	14,8	28,4	100,0
		Gipuzkoa	N	10.458	519	1.697	2.508	1.766	3.884	11.000	31.831
			%	32,9	1,6	5,3	7,9	5,5	12,2	34,6	100,0

(jarraipena)

*Nahigabeko lesioak izan dituztenak

76. taula: Biztanleriaren * banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren lekuaren arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

				Etxean	Trafikoko istripua, oinezkoa zela	Trafikoko istripua, bidaia- edo gidaria zela	Lantokian	Ikastetxean	Jolas-edo kirol-tokian	Leku publikoan	Guztira
Emakumezkoak	Guztira	Bizkaia	N	21.294	925	2.340	4.774	1.658	3.358	14.684	49.033
			%	43,4	1,9	4,8	9,7	3,4	6,8	29,9	100,0
	0-14	EAE	N	2.544	.	.	.	2.506	4.028	3.625	12.704
			%	20,0	.	.	.	19,7	31,7	28,5	100,0
		Araba	N	.	.	.	.	154	997	543	1.695
			%	.	.	.	.	9,1	58,8	32,1	100,0
		Gipuzkoa	N	1.501	.	.	.	1.556	1.233	1.290	5.580
			%	26,9	.	.	.	27,9	22,1	23,1	100,0
		Bizkaia	N	1.044	.	.	.	796	1.798	1.792	5.429
			%	19,2	.	.	.	14,7	33,1	33,0	100,0
	15-24	EAE	N	463	100	1.252	393	863	1.507	1.994	6.571
			%	7,0	1,5	19,0	6,0	13,1	22,9	30,3	100,0
		Araba	N	123	.	271	.	.	334	123	851
			%	14,4	.	31,9	.	.	39,2	14,4	100,0
		Gipuzkoa	N	131	100	399	131	.	521	599	1.881
			%	7,0	5,3	21,2	7,0	.	27,7	31,8	100,0
		Bizkaia	N	209	.	581	262	863	652	1.272	3.839
			%	5,4	.	15,1	6,8	22,5	17,0	33,1	100,0
	25-44	EAE	N	4.191	158	2.361	4.797	210	1.297	4.175	17.187
			%	24,4	0,9	13,7	27,9	1,2	7,5	24,3	100,0

(jarraipena)

*Nahigabeko lesioak izan dituztenak

76. taula: Biztanleriaren * banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren lekuaren arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

				Etxean	Trafikoko istripua, oinezkoa zela	Trafikoko istripua, bidaia- edo gidaria zela	Lantokian	Ikastetxean	Jolas-edo kirol-tokian	Leku publikoan	Guztira
Emakumezkoak	25-44	Araba	N	274	158	551	581	.	.	557	2.120
			%	12,9	7,4	26,0	27,4	.	.	26,3	100,0
		Gipuzkoa	N	1.962	.	930	1.542	210	994	1.515	7.153
			%	27,4	.	13,0	21,6	2,9	13,9	21,2	100,0
		Bizkaia	N	1.955	.	880	2.674	.	302	2.103	7.914
			%	24,7	.	11,1	33,8	.	3,8	26,6	100,0
	45-64	EAE	N	8.980	760	710	2.925	.	1.180	8.380	22.936
			%	39,2	3,3	3,1	12,8	.	5,1	36,5	100,0
		Araba	N	1.095	181	.	363	.	225	867	2.732
			%	40,1	6,6	.	13,3	.	8,2	31,7	100,0
		Gipuzkoa	N	2.364	310	154	724	.	600	3.362	7.515
			%	31,5	4,1	2,0	9,6	.	8,0	44,7	100,0
		Bizkaia	N	5.521	269	556	1.839	.	354	4.151	12.689
			%	43,5	2,1	4,4	14,5	.	2,8	32,7	100,0
65-74	EAE		N	4.586	506	81	111	.	436	4.123	9.842
			%	46,6	5,1	0,8	1,1	.	4,4	41,9	100,0
	Araba		N	815	.	81	.	.	.	456	1.352
			%	60,3	.	6,0	.	.	.	33,8	100,0
	Gipuzkoa		N	1.131	.	.	111	.	184	1.415	2.841
			%	39,8	.	.	3,9	.	6,5	49,8	100,0

(jarraipena)

*Nahigabeko lesioak izan dituztenak

76. taula: Biztanleriaren * banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren lekuaren arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

				Trafikoko istripua, oinezkoa zela		Trafikoko istripua, bidaia- edo gidaria zela									
Etxean						Lantokian		Ikastetxean		Jolas-edo kirol-tokian		Leku publikoan		Guztira	
Emakumezkoak	65-74	Bizkaia	N	2.640	506	.	.	.	.	251	2.252	5.649			
			%	46,7	9,0	.	.	.	4,4	39,9	100,0				
	>=75	EAE	N	14.642	260	536	.	.	351	6.381	22.169				
			%	66,0	1,2	2,4	.	.	1,6	28,8	100,0				
		Araba	N	1.348	.	.	.	.	.	447	1.795				
			%	75,1	.	.	.	.	.	24,9	100,0				
		Gipuzkoa	N	3.368	109	213	.	.	351	2.818	6.859				
			%	49,1	1,6	3,1	.	.	5,1	41,1	100,0				
		Bizkaia	N	9.927	151	323	.	.	.	3.115	13.515				
			%	73,4	1,1	2,4	.	.	.	23,0	100,0				
Sexu biak	Guztira	EAE	N	54.148	2.827	11.163	26.106	6.769	32.544	47.987	181.544				
			%	29,8	1,6	6,1	14,4	3,7	17,9	26,4	100,0				
		Araba	N	5.098	628	2.270	3.306	596	5.540	4.740	22.177				
			%	23,0	2,8	10,2	14,9	2,7	25,0	21,4	100,0				
		Gipuzkoa	N	15.642	745	2.760	8.344	2.675	13.603	17.577	61.346				
			%	25,5	1,2	4,5	13,6	4,4	22,2	28,7	100,0				
		Bizkaia	N	33.409	1.454	6.134	14.456	3.498	13.401	25.669	98.021				
			%	34,1	1,5	6,3	14,7	3,6	13,7	26,2	100,0				
	0-14	EAE	N	5.907	.	.	.	5.066	9.926	9.492	30.390				
			%	19,4	.	.	.	16,7	32,7	31,2	100,0				

(jarraipena)

*Nahigabeko lesioak izan dituztenak

76. taula: Biztanleriaren * banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren lekuaren arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

				Etxean	Trafikoko istripua, oinezkoa zela	Trafikoko istripua, bidaia- edo gidaria zela	Lantokian	Ikastetxean	Jolas-edo kirol-tokian	Leku publikoan	Guztira
Sexu biak	0-14	Araba	N	111	.	.	.	494	1.372	1.090	3.067
			%	3,6	.	.	.	16,1	44,7	35,5	100,0
		Gipuzkoa	N	2.102	.	.	.	2.341	3.603	3.885	11.930
			%	17,6	.	.	.	19,6	30,2	32,6	100,0
		Bizkaia	N	3.694	.	.	.	2.231	4.950	4.517	15.393
			%	24,0	.	.	.	14,5	32,2	29,3	100,0
	15-24	EAE	N	1.039	100	1.958	1.144	1.494	8.645	3.292	17.671
			%	5,9	0,6	11,1	6,5	8,5	48,9	18,6	100,0
		Araba	N	536	.	472	104	102	2.130	220	3.565
			%	15,0	.	13,2	2,9	2,9	59,8	6,2	100,0
		Gipuzkoa	N	293	100	399	778	125	2.785	925	5.405
			%	5,4	1,9	7,4	14,4	2,3	51,5	17,1	100,0
		Bizkaia	N	209	.	1.086	262	1.267	3.730	2.147	8.701
			%	2,4	.	12,5	3,0	14,6	42,9	24,7	100,0
	25-44	EAE	N	9.241	869	7.280	15.255	210	8.161	7.682	48.697
			%	19,0	1,8	14,9	31,3	0,4	16,8	15,8	100,0
		Araba	N	468	355	1.445	1.628	.	1.236	1.019	6.151
			%	7,6	5,8	23,5	26,5	.	20,1	16,6	100,0
		Gipuzkoa	N	4.082	226	1.800	5.021	210	4.331	2.482	18.152
			%	22,5	1,2	9,9	27,7	1,2	23,9	13,7	100,0

(jarraipena)

*Nahigabeko lesioak izan dituztenak

76. taula: Biztanleriaren * banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren lekuaren arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

			Trafikoko istripua, oinezkoa zela		Trafikoko istripua, bidaiaria edo gidaria zela		Lantokian	Ikastetxean	Jolas-edo kirol-tokian	Leku publikoan	Guztira
Sexu biak	25-44	Bizkaia	N	4.691	288	4.035	8.606	.	2.594	4.181	24.395
			%	19,2	1,2	16,5	35,3	.	10,6	17,1	100,0
	45-64	EAE	N	13.337	852	1.101	9.596	.	4.065	12.520	41.471
			%	32,2	2,1	2,7	23,1	.	9,8	30,2	100,0
		Araba	N	1.289	273	198	1.573	.	641	1.125	5.099
			%	25,3	5,3	3,9	30,9	.	12,6	22,1	100,0
		Gipuzkoa	N	3.531	310	347	2.434	.	1.822	4.762	13.206
			%	26,7	2,3	2,6	18,4	.	13,8	36,1	100,0
		Bizkaia	N	8.517	269	556	5.588	.	1.603	6.632	23.165
			%	36,8	1,2	2,4	24,1	.	6,9	28,6	100,0
	65-74	EAE	N	6.707	615	289	111	.	1.103	5.733	14.557
			%	46,1	4,2	2,0	0,8	.	7,6	39,4	100,0
		Araba	N	895	.	155	.	.	74	751	1.875
			%	47,7	.	8,3	.	.	3,9	40,1	100,0
		Gipuzkoa	N	1.574	.	.	111	.	505	1.918	4.109
			%	38,3	.	.	2,7	.	12,3	46,7	100,0
		Bizkaia	N	4.237	615	134	.	.	524	3.063	8.574
			%	49,4	7,2	1,6	.	.	6,1	35,7	100,0
	>=75	EAE	N	17.918	391	536	.	.	643	9.268	28.757
			%	62,3	1,4	1,9	.	.	2,2	32,2	100,0

(jarraipena)

*Nahigabeko lesioak izan dituztenak

76. taula: Biztanleriaren * banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren lekuaren arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

				Etxean	Trafikoko istripua, oinezkoa zela	Trafikoko istripua, bidaia- edo gidaria zela	Lantokian	Ikastetxean	Jolas-edo kirol-tokian	Leku publikoan	Guztira
Sexu biak	>=75	Araba	N	1.799	.	.	.	.	86	535	2.420
			%	74,3	.	.	.	.	3,5	22,1	100,0
		Gipuzkoa	N	4.059	109	213	.	.	557	3.605	8.544
			%	47,5	1,3	2,5	.	.	6,5	42,2	100,0
		Bizkaia	N	12.060	282	323	.	.	.	5.129	17.793
			%	67,8	1,6	1,8	.	.	.	28,8	100,0

*Nahigabeko lesioak izan dituztenak

77. taula: Biztanleriaren *banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren lekuaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

			Etxean	Trafikoko istripua, oinezkoa zela	Trafikoko istripua, bidaia- ria edo gidaria zela	Lantokian	Ikastetxean	Jolas-edo kirol-tokian	Leku publikoan	Guztira		
Gizonezkoak	Guztira	Guztira	N	18.741	1.044	6.223	17.880	3.191	23.746	19.309	90.135	
			%	20,8	1,2	6,9	19,8	3,5	26,3	21,4	100,0	
		I	N	2.392	555	479	526	758	4.903	3.167	12.779	
			%	18,7	4,3	3,7	4,1	5,9	38,4	24,8	100,0	
		II	N	1.817	.	824	1.110	199	2.206	2.851	9.008	
			%	20,2	.	9,1	12,3	2,2	24,5	31,7	100,0	
		III	N	3.913	92	1.524	3.235	495	7.723	4.163	21.145	
			%	18,5	0,4	7,2	15,3	2,3	36,5	19,7	100,0	
		IV	N	9.805	109	2.247	10.943	1.477	8.293	7.664	40.539	
			%	24,2	0,3	5,5	27,0	3,6	20,5	18,9	100,0	
		V	N	814	288	1.149	2.066	263	620	1.465	6.665	
			%	12,2	4,3	17,2	31,0	3,9	9,3	22,0	100,0	
		0-14	Guztira	N	3.362	.	.	.	2.560	5.897	5.867	17.686
			%	19,0	.	.	.	14,5	33,3	33,2	100,0	
		I	N	915	.	.	.	588	992	1.112	3.607	
			%	25,4	.	.	.	16,3	27,5	30,8	100,0	
		II	N	111	.	.	.	199	473	1.764	2.547	
			%	4,4	.	.	.	7,8	18,6	69,3	100,0	
		III	N	1.335	.	.	.	495	2.608	1.088	5.525	
			%	24,2	.	.	.	9,0	47,2	19,7	100,0	

(jarraipena)

*Nahigabeko lesioak izan dituztenak

77. taula: Biztanleriaren banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren lekuaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

				Etxean	Trafikoko istripua, oinezkoa zela	Trafikoko istripua, bidaia- ria edo gidaria zela	Lantokian	Ikastetxean	Jolas-edo kirol-tokian	Leku publikoan	Guztira
Gizonezkoak	0-14	IV	N	1.001	.	.	.	1.016	1.824	1.241	5.083
			%	19,7	.	.	.	20,0	35,9	24,4	100,0
		V	N	.	.	.	.	263	.	662	924
			%	.	.	.	.	28,4	.	71,6	100,0
	15-24	Guztira	N	576	.	706	751	631	7.138	1.299	11.101
			%	5,2	.	6,4	6,8	5,7	64,3	11,7	100,0
		I	N	.	.	.	.	170	836	225	1.230
			%	.	.	.	.	13,8	67,9	18,3	100,0
		II	N	162	.	.	104	.	951	.	1.218
			%	13,3	.	.	8,6	.	78,1	.	100,0
		III	N	110	.	269	.	.	2.206	425	3.010
			%	3,7	.	8,9	.	.	73,3	14,1	100,0
		IV	N	303	.	.	487	462	2.895	552	4.699
			%	6,5	.	.	10,4	9,8	61,6	11,8	100,0
		V	N	.	.	437	160	.	251	97	944
			%	.	.	46,3	16,9	.	26,5	10,2	100,0
	25-44	Guztira	N	5.050	712	4.919	10.459	.	6.865	3.507	31.510
			%	16,0	2,3	15,6	33,2	.	21,8	11,1	100,0
		I	N	431	423	479	416	.	1.841	519	4.110
			%	10,5	10,3	11,6	10,1	.	44,8	12,6	100,0

(jarraipena)

77. taula: Biztanleriaren * banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren lekuaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

				Etxean	Trafikoko istripua, oinezkoa zela	Trafikoko istripua, bidaia- edo gidaria zela	Lantokian	Ikastetxean	Jolas-edo kirol-tokian	Leku publikoan	Guztira
Gizonezkoak	25-44	II	N	197	.	824	235	.	394	290	1.941
			%	10,2	.	42,5	12,1	.	20,3	14,9	100,0
		III	N	828	.	954	2.056	.	2.473	783	7.093
			%	11,7	.	13,4	29,0	.	34,9	11,0	100,0
		IV	N	3.165	.	1.950	6.224	.	1.914	1.410	14.662
			%	21,6	.	13,3	42,5	.	13,1	9,6	100,0
		V	N	429	288	712	1.527	.	242	505	3.704
			%	11,6	7,8	19,2	41,2	.	6,5	13,6	100,0
	45-64	Guztira	N	4.357	92	391	6.670	.	2.886	4.139	18.535
			%	23,5	0,5	2,1	36,0	.	15,6	22,3	100,0
		I	N	465	.	.	110	.	970	543	2.088
			%	22,3	.	.	5,3	.	46,5	26,0	100,0
		II	N	606	.	.	771	.	387	504	2.269
			%	26,7	.	.	34,0	.	17,1	22,2	100,0
		III	N	732	92	302	1.179	.	252	847	3.405
			%	21,5	2,7	8,9	34,6	.	7,4	24,9	100,0
		IV	N	2.397	.	89	4.231	.	1.149	2.043	9.910
			%	24,2	.	0,9	42,7	.	11,6	20,6	100,0
		V	N	156	.	.	379	.	127	201	864
			%	18,1	.	.	43,9	.	14,7	23,3	100,0
	65-74	Guztira	N	2.120	109	208	.	.	668	1.610	4.715

(jarraipena)

*Nahigabeko lesioak izan dituztenak

77. taula: Biztanleriaren * banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren lekuaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

				Etxean	Trafikoko istripua, oinezkoa zela	Trafikoko istripua, bidaia- edo gidaria zela	Lantokian	Ikastetxean	Jolas-edo kirol-tokian	Leku publikoan	Guztira
Gizonezkoak	65-74	Guztira	%	45,0	2,3	4,4	.	.	14,2	34,1	100,0
		I	N	249	.	.	.	.	156	768	1.173
			%	21,2	.	.	.	.	13,3	65,5	100,0
		II	N	360	.	.	.	.	.	150	511
			%	70,6	.	.	.	.	.	29,4	100,0
		III	N	504	.	.	.	.	.	112	616
			%	81,9	.	.	.	.	.	18,1	100,0
		IV	N	778	109	208	.	.	511	580	2.186
			%	35,6	5,0	9,5	.	.	23,4	26,5	100,0
		V	N	229	.	.	.	.	.	.	229
			%	100,0	.	.	.	.	.	.	100,0
	>=75	Guztira	N	3.276	131	.	.	.	292	2.888	6.588
			%	49,7	2,0	.	.	.	4,4	43,8	100,0
		I	N	332	131	.	.	.	107	.	570
			%	58,2	23,0	.	.	.	18,8	.	100,0
		II	N	380	.	.	.	.	.	142	522
			%	72,8	.	.	.	.	.	27,2	100,0
		III	N	404	.	.	.	.	185	908	1.496
			%	27,0	.	.	.	.	12,4	60,7	100,0
		IV	N	2.161	.	.	.	.	.	1.838	3.999
			%	54,0	.	.	.	.	.	46,0	100,0

(jarraipena)

*Nahigabeko lesioak izan dituztenak

77. taula: Biztanleriaren banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren lekuaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

					Trafikoko istripua, bidaia edo gidaria zela											
			Etxean		Trafikoko istripua, oinezkoa zela		Lantokian		Ikastetxean		Jolas-edo kirol-tokian		Leku publikoan		Guztira	
Emakumezkoak			Guztira	Guztira	N	35.198	1.783	4.940	8.226	3.578	8.798	28.677	91.200			
				%	38,6	2,0	5,4	9,0	3,9	9,6	31,4	100,0				
			I	N	2.444	147	596	859	225	1.783	3.107	9.161				
				%	26,7	1,6	6,5	9,4	2,5	19,5	33,9	100,0				
			II	N	2.249	209	1.252	720	644	1.821	2.341	9.237				
				%	24,4	2,3	13,6	7,8	7,0	19,7	25,3	100,0				
			III	N	9.658	163	482	1.391	252	2.911	8.047	22.904				
				%	42,2	0,7	2,1	6,1	1,1	12,7	35,1	100,0				
			IV	N	13.780	888	2.053	3.316	1.582	1.731	10.833	34.184				
				%	40,3	2,6	6,0	9,7	4,6	5,1	31,7	100,0				
			V	N	7.067	376	556	1.940	875	552	4.349	15.715				
				%	45,0	2,4	3,5	12,3	5,6	3,5	27,7	100,0				
0-14			Guztira	N	2.544	.	.	.	2.506	4.028	3.625	12.704				
				%	20,0	.	.	.	19,7	31,7	28,5	100,0				
			I	N	669	.	.	.	225	1.022	1.626	3.542				
				%	18,9	.	.	.	6,4	28,8	45,9	100,0				
			II	N	212	.	.	.	379	400	287	1.278				
				%	16,6	.	.	.	29,7	31,3	22,4	100,0				
			III	N	650	.	.	.	252	1.355	753	3.010				
				%	21,6	.	.	.	8,4	45,0	25,0	100,0				

77. taula: Biztanleriaren * banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren lekuaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

				Etxean	Trafikoko istripua, oinezkoa zela	Trafikoko istripua, bidaia- edo gidaria zela	Lantokian	Ikastetxean	Jolas-edo kirol-tokian	Leku publikoan	Guztira
Emakumezkoak	0-14	IV	N	1.013	.	.	.	1.190	1.252	959	4.414
			%	22,9	.	.	.	26,9	28,4	21,7	100,0
		V	N	.	.	.	.	460	.	.	460
			%	.	.	.	.	100,0	.	.	100,0
	15-24	Guztira	N	254	100	1.252	393	863	1.507	1.994	6.362
%			4,0	1,6	19,7	6,2	13,6	23,7	31,3	100,0	
		I	N	.	.	.	.	.	315	186	501
%			.	.	.	.	.	62,9	37,1	100,0	
		II	N	123	100	129	.	265	399	.	1.015
%			12,1	9,9	12,7	.	26,1	39,3	.	100,0	
		III	N	.	.	196	.	.	468	825	1.488
%			.	.	13,1	.	.	31,4	55,4	100,0	
		IV	N	131	.	927	393	392	325	983	3.152
%			4,2	.	29,4	12,5	12,4	10,3	31,2	100,0	
		V	N	.	.	.	.	205	.	.	205
%			.	.	.	.	100,0	.	.	100,0	
	25-44	Guztira	N	4.191	158	2.361	4.797	210	1.297	4.175	17.187
%			24,4	0,9	13,7	27,9	1,2	7,5	24,3	100,0	
		I	N	.	.	396	649	.	217	505	1.767
%			.	.	22,4	36,7	.	12,3	28,6	100,0	

(jarraipena)

*Nahigabeko lesioak izan dituztenak

77. taula: Biztanleriaren * banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren lekuaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

				Etxean	Trafikoko istripua, oinezkoa zela	Trafikoko istripua, bidaia- edo gidaria zela	Lantokian	Ikastetxean	Jolas-edo kirol-tokian	Leku publikoan	Guztira
Emakumezkoak	25-44	II	N	301	.	847	326	.	866	491	2.832
			%	10,6	.	29,9	11,5	.	30,6	17,3	100,0
		III	N	1.055	.	.	877	.	214	1.554	3.700
			%	28,5	.	.	23,7	.	5,8	42,0	100,0
		IV	N	1.772	158	561	1.991	.	.	1.625	6.106
			%	29,0	2,6	9,2	32,6	.	.	26,6	100,0
	45-64	V	N	1.063	.	556	952	210	.	.	2.782
			%	38,2	.	20,0	34,2	7,5	.	.	100,0
		Guztira	N	8.980	760	710	2.925	.	1.180	8.380	22.936
			%	39,2	3,3	3,1	12,8	.	5,1	36,5	100,0
		I	N	409	147	199	210	.	229	494	1.689
			%	24,2	8,7	11,8	12,4	.	13,6	29,3	100,0
		II	N	682	.	.	393	.	156	494	1.725
			%	39,5	.	.	22,8	.	9,0	28,6	100,0
		III	N	3.526	163	206	514	.	313	2.698	7.420
			%	47,5	2,2	2,8	6,9	.	4,2	36,4	100,0
		IV	N	2.448	450	305	932	.	154	2.513	6.802
			%	36,0	6,6	4,5	13,7	.	2,3	36,9	100,0
		V	N	1.915	.	.	877	.	327	2.181	5.300
			%	36,1	.	.	16,5	.	6,2	41,1	100,0
	65-74	Guztira	N	4.586	506	81	111	.	436	4.123	9.842

(jarraipena)

*Nahigabeko lesioak izan dituztenak

Osasunaren egoera

Nahigabeko lesioak

241

77. taula: Biztanleriaren * banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren lekuaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

				Trafikoko istripua, oinezkoa zela		Trafikoko istripua, bidaia- edo gidaria zela		Lantokian	Ikastetxean	Jolas-edo kirol-tokian	Leku publikoan	Guztira
Emakumezkoak	65-74	Guztira	%	46,6	5,1	0,8	1,1	.	.	4,4	41,9	100,0
		I	N	516	.	.	.	.	.	.	196	713
			%	72,4	.	.	.	.	.	.	27,6	100,0
		II	N	135	.	.	.	.	.	.	376	511
			%	26,5	.	.	.	.	.	.	73,5	100,0
		III	N	1.006	.	81	.	.	.	310	593	1.989
			%	50,6	.	4,1	.	.	.	15,6	29,8	100,0
		IV	N	1.669	280	.	.	.	.	.	2.258	4.207
			%	39,7	6,7	.	.	.	.	.	53,7	100,0
		V	N	1.260	225	.	111	.	.	126	700	2.422
			%	52,0	9,3	.	4,6	.	.	5,2	28,9	100,0
	>=75	Guztira	N	14.642	260	536	.	.	.	351	6.381	22.169
			%	66,0	1,2	2,4	.	.	.	1,6	28,8	100,0
		I	N	849	.	.	.	.	.	.	99	948
			%	89,5	.	.	.	.	.	.	10,5	100,0
		II	N	796	109	276	.	.	.	.	694	1.874
			%	42,4	5,8	14,7	.	.	.	.	37,0	100,0
		III	N	3.421	.	.	.	.	.	253	1.623	5.297
			%	64,6	.	.	.	.	.	4,8	30,6	100,0
		IV	N	6.747	.	260	.	.	.	.	2.496	9.503
			%	71,0	.	2,7	.	.	.	.	26,3	100,0

(jarraipena)

*Nahigabeko lesioak izan dituztenak

77. taula: Biztanleriaren * banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren lekuaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

				Etxean	Trafikoko istripua, oinezkoa zela	Trafikoko istripua, bidaia- ria edo gidaria zela	Lantokian	Ikastetxean	Jolas-edo kirol-tokian	Leku publikoan	Guztira
Emakumezkoak	>=75	V	N	2.829	151	.	.	.	98	1.469	4.547
			%	62,2	3,3	.	.	.	2,2	32,3	100,0
Sexu biak	Guztira	Guztira	N	53.939	2.827	11.163	26.106	6.769	32.544	47.987	181.335
			%	29,7	1,6	6,2	14,4	3,7	17,9	26,5	100,0
	I	N	4.836	702	1.075	1.385	983	6.686	6.274	21.940	
		%	22,0	3,2	4,9	6,3	4,5	30,5	28,6	100,0	
	II	N	4.066	209	2.076	1.830	843	4.026	5.192	18.244	
		%	22,3	1,1	11,4	10,0	4,6	22,1	28,5	100,0	
	III	N	13.571	254	2.006	4.626	747	10.635	12.209	44.049	
		%	30,8	0,6	4,6	10,5	1,7	24,1	27,7	100,0	
	IV	N	23.585	997	4.300	14.259	3.059	10.025	18.497	74.722	
		%	31,6	1,3	5,8	19,1	4,1	13,4	24,8	100,0	
	V	N	7.880	664	1.706	4.006	1.138	1.172	5.814	22.380	
		%	35,2	3,0	7,6	17,9	5,1	5,2	26,0	100,0	
	0-14	Guztira	N	5.907	.	.	.	5.066	9.926	9.492	30.390
			%	19,4	.	.	.	16,7	32,7	31,2	100,0
	I	N	1.584	.	.	.	813	2.014	2.739	7.149	
		%	22,2	.	.	.	11,4	28,2	38,3	100,0	
	II	N	323	.	.	.	578	873	2.051	3.825	
		%	8,4	.	.	.	15,1	22,8	53,6	100,0	

(jarraipena)

*Nahigabeko lesioak izan dituztenak

77. taula: Biztanleriaren * banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren lekuaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

				Etxean	Trafikoko istripua, oinezkoa zela	Trafikoko istripua, bidaia- edo gidaria zela	Lantokian	Ikastetxean	Jolas-edo kirol-tokian	Leku publikoan	Guztira
Sexu biak	0-14	III	N	1.986	.	.	.	747	3.963	1.840	8.535
			%	23,3	.	.	.	8,7	46,4	21,6	100,0
		IV	N	2.014	.	.	.	2.205	3.076	2.201	9.497
			%	21,2	.	.	.	23,2	32,4	23,2	100,0
		V	N	.	.	.	.	723	.	662	1.384
			%	.	.	.	.	52,2	.	47,8	100,0
	15-24	Guztira	N	830	100	1.958	1.144	1.494	8.645	3.292	17.462
			%	4,8	0,6	11,2	6,6	8,6	49,5	18,9	100,0
		I	N	.	.	.	.	170	1.151	410	1.731
			%	.	.	.	.	9,8	66,5	23,7	100,0
		II	N	285	100	129	104	265	1.350	.	2.234
			%	12,8	4,5	5,8	4,7	11,9	60,5	.	100,0
		III	N	110	.	465	.	.	2.673	1.250	4.498
			%	2,4	.	10,3	.	.	59,4	27,8	100,0
		IV	N	434	.	927	880	854	3.220	1.535	7.850
			%	5,5	.	11,8	11,2	10,9	41,0	19,6	100,0
		V	N	.	.	437	160	205	251	97	1.149
			%	.	.	38,0	13,9	17,9	21,8	8,4	100,0
	25-44	Guztira	N	9.241	869	7.280	15.255	210	8.161	7.682	48.697
			%	19,0	1,8	14,9	31,3	0,4	16,8	15,8	100,0

(jarraipena)

*Nahigabeko lesioak izan dituztenak

77. taula: Biztanleriaren * banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren lekuaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

				Etxean	Trafikoko istripua, oinezkoa zela	Trafikoko istripua, bidaia- edo gidaria zela	Lantokian	Ikastetxean	Jolas-edo kirol-tokian	Leku publikoan	Guztira
Sexu biak	25-44	I	N	431	423	875	1.065	.	2.059	1.024	5.877
			%	7,3	7,2	14,9	18,1	.	35,0	17,4	100,0
		II	N	499	.	1.672	562	.	1.260	781	4.773
			%	10,4	.	35,0	11,8	.	26,4	16,4	100,0
		III	N	1.882	.	954	2.933	.	2.686	2.337	10.793
			%	17,4	.	8,8	27,2	.	24,9	21,7	100,0
		IV	N	4.936	158	2.511	8.216	.	1.914	3.034	20.768
			%	23,8	0,8	12,1	39,6	.	9,2	14,6	100,0
	45-64	V	N	1.492	288	1.269	2.480	210	242	505	6.486
			%	23,0	4,4	19,6	38,2	3,2	3,7	7,8	100,0
		Guztira	N	13.337	852	1.101	9.596	.	4.065	12.520	41.471
			%	32,2	2,1	2,7	23,1	.	9,8	30,2	100,0
		I	N	874	147	199	320	.	1.199	1.038	3.778
			%	23,1	3,9	5,3	8,5	.	31,8	27,5	100,0
		II	N	1.289	.	.	1.164	.	543	998	3.994
			%	32,3	.	.	29,1	.	13,6	25,0	100,0
		III	N	4.258	254	508	1.693	.	565	3.546	10.824
			%	39,3	2,4	4,7	15,6	.	5,2	32,8	100,0
		IV	N	4.845	450	394	5.163	.	1.303	4.556	16.711
			%	29,0	2,7	2,4	30,9	.	7,8	27,3	100,0

(jarraipena)

*Nahigabeko lesioak izan dituztenak

77. taula: Biztanleriaren * banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren lekuaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

				Etxean	Trafikoko istripua, oinezkoa zela	Trafikoko istripua, bidaia- edo gidaria zela	Lantokian	Ikastetxean	Jolas-edo kirol-tokian	Leku publikoan	Guztira
Sexu biak	45-64	V	N	2.071	.	.	1.256	.	454	2.382	6.163
			%	33,6	.	.	20,4	.	7,4	38,7	100,0
	65-74	Guztira	N	6.707	615	289	111	.	1.103	5.733	14.557
			%	46,1	4,2	2,0	0,8	.	7,6	39,4	100,0
		I	N	765	.	.	.	.	156	965	1.886
			%	40,6	.	.	.	.	8,3	51,1	100,0
		II	N	496	.	.	.	.	.	526	1.022
			%	48,5	.	.	.	.	.	51,5	100,0
		III	N	1.510	.	81	.	.	310	705	2.605
			%	58,0	.	3,1	.	.	11,9	27,1	100,0
		IV	N	2.447	390	208	.	.	511	2.838	6.394
			%	38,3	6,1	3,3	.	.	8,0	44,4	100,0
		V	N	1.489	225	.	111	.	126	700	2.651
			%	56,2	8,5	.	4,2	.	4,8	26,4	100,0
	>=75	Guztira	N	17.918	391	536	.	.	643	9.268	28.757
			%	62,3	1,4	1,9	.	.	2,2	32,2	100,0
		I	N	1.181	131	.	.	.	107	99	1.519
			%	77,7	8,6	.	.	.	7,1	6,5	100,0
		II	N	1.175	109	276	.	.	.	836	2.396
			%	49,0	4,6	11,5	.	.	.	34,9	100,0

(jarraipena)

*Nahigabeko lesioak izan dituztenak

77. taula: Biztanleriaren * banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren lekuaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

			Etxean		Trafikoko istripua, oinezkoa zela	Trafikoko istripua, bidaia- edo gidaria zela	Lantokian	Ikastetxean	Jolas-edo kirol-tokian	Leku publikoan	Guztira
Sexu biak	>=75	III	N	3.825	.	.	.	.	438	2.531	6.794
			%	56,3	.	.	.	.	6,4	37,3	100,0
		IV	N	8.908	.	260	.	.	.	4.334	13.502
			%	66,0	.	1,9	.	.	.	32,1	100,0
		V	N	2.829	151	.	.	.	98	1.469	4.547
			%	62,2	3,3	.	.	.	2,2	32,3	100,0

*Nahigabeko lesioak izan dituztenak

78. taula: Biztanleriaren banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren lekuaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik***

				Etxean	Trafikoko istripua, oinezkoa zela	Trafikoko istripua, bidaia- edo gidaria zela	Lantokian	Ikastetxean	Jolas-edo kirol-tokian	Leku publikoan	Guztira
Gizonezkoak	Guztira										
	Guztira	N	16.167	1.044	6.223	17.880	1.521	22.012	15.407	80.254	
		%	20,1	1,3	7,8	22,3	1,9	27,4	19,2	100,0	
	Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	4.317	398	208	3.298	1.184	5.786	5.410	20.600	
		%	21,0	1,9	1,0	16,0	5,7	28,1	26,3	100,0	
	Oinarrizko big. hezk.	N	2.652	226	858	3.368	337	2.733	2.510	12.684	
		%	20,9	1,8	6,8	26,6	2,7	21,5	19,8	100,0	
	Goi mailako big. hezk.	N	6.334	289	3.804	10.211	.	9.789	4.528	34.955	
		%	18,1	0,8	10,9	29,2	.	28,0	13,0	100,0	
	Hirugarren hezkuntza	N	2.865	131	1.354	1.003	.	3.704	2.959	12.015	
		%	23,8	1,1	11,3	8,3	.	30,8	24,6	100,0	
	0-14	Guztira	N	788	.	.	.	890	4.163	1.964	7.805
		%	10,1	.	.	.	.	11,4	53,3	25,2	100,0
	Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	788	.	.	.	890	3.585	1.841	7.103	
		%	11,1	.	.	.	12,5	50,5	25,9	100,0	
	Oinarrizko big. hezk.	N	.	.	.	.	.	579	124	702	
		%	.	.	.	.	.	82,4	17,6	100,0	
	15-24	Guztira	N	576	.	706	751	631	7.138	1.299	11.101
		%	5,2	.	6,4	6,8	5,7	64,3	11,7	100,0	
	Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	198	.	.	.	295	766	160	1.419	
		%	14,0	.	.	.	20,8	54,0	11,3	100,0	

(jarraipena)

**Nahigabeko lesioak izan dituztenak

*EAEko 10 urteko eta gehiagoko biztanleria

Euskal Osasun Inkesta 2013

78. taula: Biztanleriaren banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren lekuaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik***

			Etxean	Trafikoko istripua, oinezkoa zela	Trafikoko istripua, bidaia- edo gidaria zela	Lantokian	Ikastetxean	Jolas-edo kirol-tokian	Leku publikoan	Guztira		
Gizonezkoak	15-24	Oinarrizko big. hezk.	N	.	.	333	322	337	1.718	855	3.565	
			%	.	.	9,3	9,0	9,5	48,2	24,0	100,0	
		Goi mailako big. hezk.	N	377	.	373	429	.	3.533	284	4.996	
			%	7,6	.	7,5	8,6	.	70,7	5,7	100,0	
		Hirugarren hezkuntza	N	.	.	.	.	.	1.121	.	1.121	
			%	.	.	.	.	.	100,0	.	100,0	
	25-44	Guztira	N	5.050	712	4.919	10.459	.	6.865	3.507	31.510	
			%	16,0	2,3	15,6	33,2	.	21,8	11,1	100,0	
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	307	288	.	1.366	.	.	809	2.770	
			%	11,1	10,4	.	49,3	.	.	29,2	100,0	
		Oinarrizko big. hezk.	N	1.065	226	526	1.762	.	.	.	3.579	
			%	29,8	6,3	14,7	49,2	.	.	.	100,0	
		Goi mailako big. hezk.	N	2.725	197	3.040	6.897	.	5.343	2.065	20.268	
			%	13,4	1,0	15,0	34,0	.	26,4	10,2	100,0	
		Hirugarren hezkuntza	N	953	.	1.354	433	.	1.522	633	4.894	
			%	19,5	.	27,7	8,9	.	31,1	12,9	100,0	
	45-64	Guztira	N	4.357	92	391	6.670	.	2.886	4.139	18.535	
			%	23,5	0,5	2,1	36,0	.	15,6	22,3	100,0	
			Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	706	.	.	1.932	.	915	647	4.200
				%	16,8	.	.	46,0	.	21,8	15,4	100,0

(jarraipena)

**Nahigabeko lesioak izan dituztenak

*EAEko 10 urteko eta gehiagoko biztanleria

Euskal Osasun Inkesta 2013

78. taula: Biztanleriaren banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren lekuaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik***

			Etxean	Trafikoko istripua, oinezkoa zela	Trafikoko istripua, bidaia- edo gidaria zela	Lantokian	Ikastetxean	Jolas-edo kirol-tokian	Leku publikoan	Guztira		
Gizonezkoak	45-64	Oinarrizko big. hezk.	N	579	.	.	1.283	.	436	591	2.889	
			%	20,0	.	.	44,4	.	15,1	20,4	100,0	
		Goi mailako big. hezk.	N	2.016	92	391	2.885	.	474	1.525	7.384	
			%	27,3	1,2	5,3	39,1	.	6,4	20,7	100,0	
		Hirugarren hezkuntza	N	1.055	.	.	569	.	1.061	1.376	4.062	
			%	26,0	.	.	14,0	.	26,1	33,9	100,0	
	65-74	Guztira	N	2.120	109	208	.	.	668	1.610	4.715	
			%	45,0	2,3	4,4	.	.	14,2	34,1	100,0	
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	880	109	208	.	.	336	434	1.967	
			%	44,7	5,6	10,6	.	.	17,1	22,1	100,0	
		Oinarrizko big. hezk.	N	465	.	.	.	.	.	105	570	
			%	81,6	.	.	.	.	.	18,4	100,0	
		Goi mailako big. hezk.	N	390	.	.	.	.	332	566	1.288	
			%	30,3	.	.	.	.	25,8	43,9	100,0	
		Hirugarren hezkuntza	N	385	.	.	.	.	.	505	890	
			%	43,3	.	.	.	.	.	56,7	100,0	
	>=75	Guztira	N	3.276	131	.	.	.	292	2.888	6.588	
			%	49,7	2,0	.	.	.	4,4	43,8	100,0	
			Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	1.438	.	.	.	.	185	1.519	3.142
				%	45,8	.	.	.	.	5,9	48,4	100,0

(jarraipena)

**Nahigabeko lesioak izan dituztenak

*EAEko 10 urteko eta gehiagoko biztanleria

Euskal Osasun Inkesta 2013

78. taula: Biztanleriaren banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren lekuaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik***

				Etxean	Trafikoko istripua, oinezkoa zela	Trafikoko istripua, bidaia- edo gidaria zela	Lantokian	Ikastetxean	Jolas-edo kirol-tokian	Leku publikoan	Guztira
Gizonezkoak	>=75	Oinarrizko big. hezk.	N	542	.	.	.	.	.	836	1.378
			%	39,4	.	.	.	.	.	60,6	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	825	.	.	.	.	107	88	1.020
			%	80,9	.	.	.	.	10,5	8,6	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	471	131	.	.	.	.	445	1.048
			%	45,0	12,5	.	.	.	.	42,5	100,0
Emakumezkoak	Guztira	Guztira	N	33.114	1.783	4.940	8.226	2.591	7.553	26.285	84.492
			%	39,2	2,1	5,8	9,7	3,1	8,9	31,1	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	15.632	766	151	1.049	1.719	3.461	11.071	33.848
			%	46,2	2,3	0,4	3,1	5,1	10,2	32,7	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	6.383	369	806	884	674	1.091	4.113	14.320
			%	44,6	2,6	5,6	6,2	4,7	7,6	28,7	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	6.970	502	2.210	3.433	198	1.006	5.770	20.089
			%	34,7	2,5	11,0	17,1	1,0	5,0	28,7	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	4.129	147	1.773	2.860	.	1.995	5.331	16.235
			%	25,4	0,9	10,9	17,6	.	12,3	32,8	100,0
	0-14	Guztira	N	252	.	.	.	1.519	2.783	1.233	5.787
			%	4,3	.	.	.	26,2	48,1	21,3	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	252	.	.	.	1.304	2.443	1.233	5.232
			%	4,8	.	.	.	24,9	46,7	23,6	100,0

(jarraipena)

**Nahigabeko lesioak izan dituztenak

*EAEko 10 urteko eta gehiagoko biztanleria

Euskal Osasun Inkesta 2013

78. taula: Biztanleriaren banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren lekuaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik***

			Etxean	Trafikoko istripua, oinezkoa zela	Trafikoko istripua, bidaia- edo gidaria zela	Lantokian	Ikastetxean	Jolas-edo kirol-tokian	Leku publikoan	Guztira
Emakumezkoak	0-14	Oinarrizko big. hezk.	N	.	.	.	215	340	.	555
			%	.	.	.	38,7	61,3	.	100,0
	15-24	Guztira	N	463	100	1.252	393	863	1.994	6.571
			%	7,0	1,5	19,0	6,0	13,1	30,3	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	.	.	.	205	667	100	972
			%	.	.	.	21,1	68,6	10,3	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	209	100	392	.	459	523	1.879
			%	11,1	5,3	20,9	.	24,4	27,8	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	254	.	859	262	198	317	2.697
			%	9,4	.	31,9	9,7	7,3	11,8	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	.	.	.	131	.	891	1.022
			%	.	.	.	12,8	.	87,2	100,0
	25-44	Guztira	N	4.191	158	2.361	4.797	210	4.175	17.187
			%	24,4	0,9	13,7	27,9	1,2	24,3	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	662	.	.	261	210	417	1.549
			%	42,7	.	.	16,8	13,5	26,9	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	753	.	.	411	.	274	1.438
			%	52,4	.	.	28,5	.	19,1	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	1.681	158	1.098	2.161	.	1.186	6.283
			%	26,7	2,5	17,5	34,4	.	18,9	100,0

(jarraipena)

****Nahigabeko lesioak izan dituztenak**

***EAEko 10 urteko eta gehiagoko biztanleria**

Euskal Osasun Inkesta 2013

78. taula: Biztanleriaren ** banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren lekuaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

			Etxean	Trafikoko istripua, oinezkoa zela	Trafikoko istripua, bidaia- edo gidaria zela	Lantokian	Ikastetxean	Jolas-edo kirol-tokian	Leku publikoan	Guztira	
Emakumezkoak	25-44	Hirugarren hezkuntza	N	1.095	.	1.263	1.964	.	1.297	2.298	7.916
		%	13,8	.	16,0	24,8	.	16,4	29,0	100,0	
	45-64	Guztira	N	8.980	760	710	2.925	.	1.180	8.380	22.936
		%	39,2	3,3	3,1	12,8	.	5,1	36,5	100,0	
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	2.420	.	151	677	.	.	3.236	6.485
		%	37,3	.	2,3	10,4	.	.	49,9	100,0	
		Oinarrizko big. hezk.	N	1.622	269	154	474	.	117	1.264	3.899
		%	41,6	6,9	4,0	12,2	.	3,0	32,4	100,0	
		Goi mailako big. hezk.	N	3.218	344	.	1.009	.	365	2.640	7.576
		%	42,5	4,5	.	13,3	.	4,8	34,8	100,0	
		Hirugarren hezkuntza	N	1.720	147	405	765	.	698	1.240	4.977
		%	34,6	3,0	8,1	15,4	.	14,0	24,9	100,0	
	65-74	Guztira	N	4.586	506	81	111	.	436	4.123	9.842
		%	46,6	5,1	0,8	1,1	.	4,4	41,9	100,0	
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	2.918	506	.	111	.	126	2.088	5.748
		%	50,8	8,8	.	1,9	.	2,2	36,3	100,0	
		Oinarrizko big. hezk.	N	1.076	.	.	.	.	111	734	1.922
		%	56,0	.	.	.	.	5,8	38,2	100,0	
		Goi mailako big. hezk.	N	302	.	81	.	.	198	848	1.429
		%	21,1	.	5,6	.	.	13,9	59,3	100,0	

(jarraipena)

****Nahigabeko lesioak izan dituztenak**

***EAEko 10 urteko eta gehiagoko biztanleria**

Euskal Osasun Inkesta 2013

78. taula: Biztanleriaren ** banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren lekuaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

			Etxean	Trafikoko istripua, oinezkoa zela	Trafikoko istripua, bidaia- edo gidaria zela	Lantokian	Ikastetxean	Jolas-edo kirol-tokian	Leku publikoan	Guztira
Emakumezkoak	65-74	Hirugarren hezkuntza	N	291	.	.	.	.	453	743
			%	39,1	.	.	.	.	60,9	100,0
	>=75	Guztira	N	14.642	260	536	.	351	6.381	22.169
			%	66,0	1,2	2,4	.	1,6	28,8	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	9.380	260	.	.	225	3.997	13.862
			%	67,7	1,9	.	.	1,6	28,8	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	2.723	.	260	.	.	1.645	4.627
			%	58,8	.	5,6	.	.	35,5	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	1.516	.	172	.	126	290	2.104
			%	72,0	.	8,2	.	6,0	13,8	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	1.023	.	104	.	.	449	1.576
			%	64,9	.	6,6	.	.	28,5	100,0
Sexu biak	Guztira	Guztira	N	49.281	2.827	11.163	26.106	4.112	29.565	41.692
			%	29,9	1,7	6,8	15,8	2,5	17,9	25,3
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	19.949	1.163	359	4.347	2.903	9.246	16.481
			%	36,6	2,1	0,7	8,0	5,3	17,0	30,3
		Oinarrizko big. hezk.	N	9.035	595	1.664	4.252	1.011	3.824	6.623
			%	33,5	2,2	6,2	15,7	3,7	14,2	24,5
		Goi mailako big. hezk.	N	13.304	791	6.014	13.644	198	10.796	10.298
			%	24,2	1,4	10,9	24,8	0,4	19,6	18,7
		Hirugarren hezkuntza	N	6.994	278	3.126	3.863	.	5.699	8.289

(jarraipena)

****Nahigabeko lesioak izan dituztenak**

***EAEko 10 urteko eta gehiagoko biztanleria**

Euskal Osasun Inkesta 2013

78. taula: Biztanleriaren ** banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren lekuaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

			Etxean	Trafikoko istripua, oinezkoa zela	Trafikoko istripua, bidaia- edo gidaria zela	Lantokian	Ikastetxean	Jolas-edo kirol-tokian	Leku publikoan	Guztira		
Sexu biak	Guztira	Hirugarren hezkuntza	%	24,8	1,0	11,1	13,7	.	20,2	29,3	100,0	
	0-14	Guztira	N	1.040	.	.	.	2.408	6.947	3.197	13.592	
				%	7,6	.	.	.	17,7	51,1	23,5	100,0
			Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	1.040	.	.	.	2.194	6.028	3.074	12.335
			%	8,4	.	.	.	17,8	48,9	24,9	100,0	
		Oinarrizko big. hezk.	N	.	.	.	.	215	919	124	1.258	
				%	.	.	.	.	17,1	73,1	9,8	100,0
		15-24	Guztira	N	1.039	100	1.958	1.144	1.494	8.645	3.292	17.671
				%	5,9	0,6	11,1	6,5	8,5	48,9	18,6	100,0
			Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	198	.	.	.	500	1.433	260	2.391
			%	8,3	.	.	.	20,9	59,9	10,9	100,0	
		Oinarrizko big. hezk.	N	209	100	725	322	796	2.241	1.051	5.444	
				%	3,8	1,8	13,3	5,9	14,6	41,2	19,3	100,0
			Goi mailako big. hezk.	N	631	.	1.233	691	198	3.850	1.091	7.693
				%	8,2	.	16,0	9,0	2,6	50,0	14,2	100,0
			Hirugarren hezkuntza	N	.	.	.	131	.	1.121	891	2.143
				%	.	.	.	6,1	.	52,3	41,6	100,0
		25-44	Guztira	N	9.241	869	7.280	15.255	210	8.161	7.682	48.697
				%	19,0	1,8	14,9	31,3	0,4	16,8	15,8	100,0
			Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	969	288	.	1.626	210	.	1.226	4.319
				%	22,4	6,7	.	37,7	4,9	.	28,4	100,0

(jarraipena)

****Nahigabeko lesioak izan dituztenak**

***EAEko 10 urteko eta gehiagoko biztanleria**

Euskal Osasun Inkesta 2013

78. taula: Biztanleriaren ** banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren lekuaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

				Etxean	Trafikoko istripua, oinezkoa zela	Trafikoko istripua, bidaia- edo gidaria zela	Lantokian	Ikastetxean	Jolas-edo kirol-tokian	Leku publikoan	Guztira
Sexu biak	25-44	Oinarrizko big. hezk.	N	1.818	226	526	2.173	.	.	274	5.017
			%	36,2	4,5	10,5	43,3	.	.	5,5	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	4.406	355	4.138	9.059	.	5.343	3.251	26.551
			%	16,6	1,3	15,6	34,1	.	20,1	12,2	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	2.048	.	2.617	2.397	.	2.818	2.931	12.810
			%	16,0	.	20,4	18,7	.	22,0	22,9	100,0
	45-64	Guztira	N	13.337	852	1.101	9.596	.	4.065	12.520	41.471
			%	32,2	2,1	2,7	23,1	.	9,8	30,2	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	3.126	.	151	2.609	.	915	3.883	10.684
			%	29,3	.	1,4	24,4	.	8,6	36,3	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	2.201	269	154	1.757	.	553	1.855	6.788
			%	32,4	4,0	2,3	25,9	.	8,1	27,3	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	5.234	436	391	3.895	.	839	4.165	14.960
			%	35,0	2,9	2,6	26,0	.	5,6	27,8	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	2.775	147	405	1.335	.	1.759	2.617	9.039
			%	30,7	1,6	4,5	14,8	.	19,5	29,0	100,0
	65-74	Guztira	N	6.707	615	289	111	.	1.103	5.733	14.557
			%	46,1	4,2	2,0	0,8	.	7,6	39,4	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	3.798	615	208	111	.	462	2.522	7.715
			%	49,2	8,0	2,7	1,4	.	6,0	32,7	100,0

(jarraipena)

****Nahigabeko lesioak izan dituztenak**

***EAEko 10 urteko eta gehiagoko biztanleria**

Euskal Osasun Inkesta 2013

78. taula: Biztanleriaren ** banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren lekuaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

			Etxean		Trafikoko istripua, oinezkoa zela	Trafikoko istripua, bidaia- edo gidaria zela	Lantokian	Ikastetxean	Jolas-edo kirol-tokian	Leku publikoan	Guztira
Sexu biak	65-74	Oinarrizko big. hezk.	N	1.541	.	.	.	.	111	840	2.492
			%	61,8	.	.	.	.	4,5	33,7	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	692	.	81	.	.	530	1.414	2.717
			%	25,5	.	3,0	.	.	19,5	52,0	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	676	.	.	.	.	.	958	1.633
			%	41,4	.	.	.	.	.	58,6	100,0
	>=75	Guztira	N	17.918	391	536	.	.	643	9.268	28.757
			%	62,3	1,4	1,9	.	.	2,2	32,2	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	10.818	260	.	.	.	410	5.516	17.004
			%	63,6	1,5	.	.	.	2,4	32,4	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	3.265	.	260	.	.	.	2.481	6.005
			%	54,4	.	4,3	.	.	.	41,3	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	2.340	.	172	.	.	234	378	3.124
			%	74,9	.	5,5	.	.	7,5	12,1	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	1.495	131	104	.	.	.	894	2.624
			%	57,0	5,0	4,0	.	.	.	34,1	100,0

**Nahigabeko lesioak izan dituztenak

*EAEko 10 urteko eta gehiagoko biztanleria

Euskal Osasun Inkesta 2013

Osasunaren egoera

Nahigabeko lesioak

79. taula: Aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioen prebalentzia (%), lesioen ondorioen arabera*, sexua eta adina kontuan izanik

	Gizonezkoak						
	Guztira	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75
Ohiko jarduerak eten edo murriztu	57,1	48,2	75,0	62,7	54,8	40,1	43,4
Medikuari kontsultatu	55,2	44,9	53,6	56,4	57,3	68,0	64,8
Larrialdietan arreta jaso	67,9	76,1	69,0	70,5	59,0	59,1	64,0
Ospitaleratu	7,7	5,7	7,5	4,8	9,8	16,7	15,3
ZIUn ingresatu	1,0	0,0	0,0	0,7	2,3	5,9	0,0
Arazo fisikorik edo mentalik geratu	8,3	1,1	8,5	10,1	11,1	14,8	5,9

	Emakumezkoak						
	Guztira	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75
Ohiko jarduerak eten edo murriztu	57,9	67,5	62,7	49,4	59,3	56,5	56,7
Medikuari kontsultatu	68,9	73,0	47,1	66,4	71,3	69,3	72,3
Larrialdietan arreta jaso	58,3	63,3	72,6	60,4	52,3	47,7	60,2
Ospitaleratu	7,1	0,0	6,8	2,4	4,9	9,9	16,0
ZIUn ingresatu	0,5	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	1,0
Arazo fisikorik edo mentalik geratu	12,4	1,8	4,9	13,0	12,8	13,7	19,2

*Aukera ez-baztertzailak

Euskal Osasun Inkesta 2013

Osasunaren egoera

Nahigabeko lesioak

80. taula: Aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioen prebalentzia (%), lesioen ondorioen arabera*, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

Gizonezkoak

	Guztira			0-14			15-24		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Ohiko jarduerak eten edo murriztu	67,7	59,1	53,4	58,7	48,1	46,7	65,6	79,4	77,0
Medikuari kontsultatu	62,5	50,7	56,2	60,0	46,6	41,7	45,8	39,6	68,2
Larrialdietan arreta jaso	66,5	66,8	69,0	49,8	81,4	76,4	76,8	75,7	59,8
Ospitaleratu	11,8	7,6	6,8	0,0	6,2	6,1	4,1	14,1	4,5
ZIUn ingresatu	1,2	1,1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arazo fisikorik edo mentalik geratu	2,9	11,9	7,5	0,0	3,1	0,0	0,0	8,4	13,2

	25-44			45-64			65-74		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Ohiko jarduerak eten edo murriztu	69,5	67,1	57,9	67,3	50,9	54,1	85,9	49,3	27,9
Medikuari kontsultatu	74,0	52,8	54,2	65,2	51,6	58,7	56,9	69,2	69,5
Larrialdietan arreta jaso	63,2	63,2	77,2	63,9	51,8	61,9	70,6	65,0	54,4
Ospitaleratu	16,2	3,4	2,9	7,3	4,5	13,2	27,5	17,2	14,6
ZIUn ingresatu	0,0	1,9	0,0	0,0	2,2	2,9	27,5	0,0	4,6
Arazo fisikorik edo mentalik geratu	0,0	16,3	8,6	7,6	12,2	11,3	14,2	17,9	13,6

	>=75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Ohiko jarduerak eten edo murriztu	71,7	42,1	39,8
Medikuari kontsultatu	57,5	59,3	68,1
Larrialdietan arreta jaso	86,3	70,9	58,0
Ospitaleratu	45,7	29,9	5,0
ZIUn ingresatu	0,0	0,0	0,0
Arazo fisikorik edo mentalik geratu	15,0	17,7	0,0

*Aukera ez-baztertzaileak

Euskal Osasun Inkesta 2013

Osasunaren egoera

Nahigabeko lesioak

80. taula: Aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioen prebalentzia (%), lesioen ondorioen arabera*, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

Emakumezkoak

	Guztira			0-14			15-24		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Ohiko jarduerak eten edo murriztu	70,4	55,4	56,9	75,7	52,9	80,0	68,6	66,4	59,8
Medikuari kontsultatu	75,8	62,0	71,8	72,2	65,8	80,7	68,6	40,5	45,7
Larrialdietan arreta jaso	64,4	55,7	58,6	84,4	54,1	66,0	60,3	65,3	78,6
Ospitaleratu	8,4	4,1	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4
ZIUn ingresatu	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arazo fisikorik edo mentalik geratu	4,5	14,6	12,7	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	8,3

	25-44			45-64			65-74		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Ohiko jarduerak eten edo murriztu	65,4	54,0	41,0	66,3	58,0	58,6	74,5	47,8	56,5
Medikuari kontsultatu	70,6	54,3	76,2	79,2	63,9	74,1	87,0	59,6	69,9
Larrialdietan arreta jaso	61,4	65,5	55,6	58,3	54,0	50,0	46,0	37,8	53,2
Ospitaleratu	0,0	5,7	0,0	8,6	3,4	4,9	21,7	0,0	12,1
ZIUn ingresatu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
Arazo fisikorik edo mentalik geratu	6,0	25,7	3,4	6,1	14,3	13,5	0,0	12,0	17,9

	>=75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Ohiko jarduerak eten edo murriztu	75,4	56,1	54,5
Medikuari kontsultatu	74,8	71,9	72,2
Larrialdietan arreta jaso	74,5	53,6	61,7
Ospitaleratu	20,0	9,3	18,8
ZIUn ingresatu	0,0	0,0	1,6
Arazo fisikorik edo mentalik geratu	9,8	20,2	19,9

Osasunaren egoera

Nahigabeko lesioak

81. taula: Aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioen prebalentzia (%), lesioen ondorioen arabera*, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

Gizonezkoak

	Guztira					0-14					15-24				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Ohiko jarduerak eten edo murriztu	55,6	56,9	59,0	56,5	58,3	44,9	39,6	50,6	47,9	71,6	86,8	71,9	85,8	63,0	89,0
Medikuari kontsultatu	51,3	51,7	63,3	52,3	58,9	41,9	27,7	50,4	48,9	49,0	27,8	61,8	38,5	63,6	75,1
Larrialdietan arreta jaso	71,2	61,8	71,1	65,8	73,0	84,2	79,9	76,6	63,7	100,0	86,2	41,5	79,7	63,1	77,0
Ospitaleratu	14,4	7,0	6,4	6,9	5,4	15,1	0,0	0,0	9,0	0,0	35,9	0,0	12,9	0,0	0,0
ZIUn ingresatu	1,1	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arazo fisikorik edo mentalik geratu	8,1	8,5	8,7	8,9	3,6	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	32,3	0,0	4,3	8,7	0,0

	25-44					45-64					65-74				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Ohiko jarduerak eten edo murriztu	79,6	100,0	68,8	54,8	43,4	26,0	39,4	34,2	69,7	76,8	22,8	51,9	35,8	46,8	48,9
Medikuari kontsultatu	47,8	51,3	75,6	50,7	53,0	76,3	56,8	69,1	47,4	79,3	68,4	77,1	100,0	58,7	48,9
Larrialdietan arreta jaso	70,6	79,1	75,5	66,7	70,9	37,2	42,8	52,7	71,0	41,4	64,1	74,8	46,2	52,0	100,0
Ospitaleratu	10,3	0,0	7,7	3,8	0,0	0,0	16,0	0,0	11,2	41,4	11,5	51,9	22,9	11,3	0,0
ZIUn ingresatu	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	11,5	0,0	0,0	6,6	0,0
Arazo fisikorik edo mentalik geratu	7,5	11,4	17,1	8,2	6,5	0,0	12,3	5,5	16,2	0,0	11,9	51,9	18,1	8,4	0,0

	>=75				
	I	II	III	IV	V
Ohiko jarduerak eten edo murriztu	59,4	27,2	57,4	38,0	.
Medikuari kontsultatu	59,4	100,0	72,4	58,2	.
Larrialdietan arreta jaso	100,0	27,2	66,9	62,5	.
Ospitaleratu	52,5	0,0	19,6	10,3	.
ZIUn ingresatu	0,0	0,0	0,0	0,0	.
Arazo fisikorik edo mentalik geratu	0,0	0,0	13,0	4,9	.

*Aukera ez-baztertzaileak

Euskal Osasun Inkesta 2013

Osasunaren egoera

Nahigabeko lesioak

81. taula: Aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioen prebalentzia (%), lesioen ondorioen arabera*, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

Emakumezkoak

	Guztira					0-14					15-24				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Ohiko jarduerak eten edo murriztu	60,6	50,3	54,8	61,3	58,7	71,2	43,3	78,3	66,0	50,0	70,5	74,2	66,5	57,2	100,0
Medikuari kontsultatu	73,7	63,6	67,1	69,5	71,3	78,6	35,1	70,2	83,9	50,0	55,6	34,9	57,7	50,4	0,0
Larrialdietan arreta jaso	56,3	71,3	51,4	61,5	54,2	61,2	100,0	67,0	58,3	0,0	52,3	86,8	64,6	72,8	100,0
Ospitaleratu	4,1	2,1	8,0	8,4	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,1	0,0	0,0
ZIUn ingresatu	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arazo fisikorik edo mentalik geratu	6,9	11,3	9,3	16,1	13,1	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	13,1	4,4	0,0

	25-44					45-64					65-74				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Ohiko jarduerak eten edo murriztu	42,9	50,4	38,6	56,2	52,0	52,5	65,7	56,4	62,1	60,0	84,2	23,5	44,6	59,1	60,5
Medikuari kontsultatu	73,7	69,4	67,0	62,7	65,8	77,4	70,3	68,5	66,9	79,6	62,5	23,5	66,1	67,4	86,8
Larrialdietan arreta jaso	64,0	81,5	36,9	66,9	54,0	48,5	50,0	43,0	59,5	58,3	57,2	76,5	57,1	46,5	33,4
Ospitaleratu	12,3	0,0	0,0	3,2	0,0	4,9	6,8	1,2	5,5	8,8	11,7	0,0	0,0	18,3	5,2
ZIUn ingresatu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arazo fisikorik edo mentalik geratu	13,2	24,5	7,4	12,6	9,7	24,2	9,0	4,0	20,4	13,2	0,0	0,0	5,6	21,8	13,3

	>=75				
	I	II	III	IV	V
Ohiko jarduerak eten edo murriztu	43,1	34,9	51,2	64,2	59,2
Medikuari kontsultatu	70,8	94,4	66,6	76,2	62,0
Larrialdietan arreta jaso	39,7	46,0	58,7	64,1	64,0
Ospitaleratu	0,0	4,3	24,5	16,4	13,3
ZIUn ingresatu	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0
Arazo fisikorik edo mentalik geratu	0,0	10,1	23,7	21,5	16,8

*Aukera ez-baztertzaileak

Euskal Osasun Inkesta 2013

Osasunaren egoera

Nahigabeko lesioak

82. taula: Aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioen prebalentzia (%), lesioen ondorioen arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik***

Gizonezkoak

	Guztira				0-14		15-24			
	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza
Ohiko jarduerak eten edo murriztu	55,1	59,3	61,9	59,2	64,2	17,6	51,0	82,9	77,4	69,4
Medikuari kontsultatu	53,7	60,3	52,9	71,5	45,9	100,0	44,2	68,0	39,0	85,2
Larrialdietan arreta jaso	62,5	62,7	72,5	57,3	69,0	53,1	39,0	75,2	74,0	64,5
Ospitaleratu	9,3	10,1	7,7	6,2	9,2	0,0	11,7	7,8	0,0	34,5
ZIUn ingresatu	0,7	1,2	1,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arazo fisikorik edo mentalik geratu	7,9	6,8	9,4	14,2	2,8	0,0	0,0	11,5	4,6	26,4

Osasunaren egoera

Nahigabeko lesioak

82. taula: Aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioen prebalentzia (%), lesioen ondorioen arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik***

Gizonezkoak

	25-44				45-64			
	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza
Ohiko jarduerak eten edo murriztu	49,5	51,4	61,4	83,6	67,1	64,3	53,3	38,1
Medikuari kontsultatu	84,3	51,5	51,8	63,0	45,4	45,5	58,2	76,4
Larrialdietan arreta jaso	66,4	56,3	73,1	72,2	56,8	59,6	70,7	38,7
Ospitaleratu	5,3	10,0	5,0	0,0	14,0	8,3	11,5	3,2
ZIUn ingresatu	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	5,4	1,9	3,2
Arazo fisikorik edo mentalik geratu	9,2	0,0	10,1	18,0	17,8	5,4	10,1	10,3

Osasunaren egoera

Nahigabeko lesioak

82. taula: Aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioen prebalentzia (%), lesioen ondorioen arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik***

Gizonezkoak

	65-74				>=75			
	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza
Ohiko jarduerak eten edo murriztu	45,4	32,2	42,3	30,0	31,5	40,6	86,8	40,6
Medikuari kontsultatu	73,3	57,6	62,0	71,7	47,6	75,3	91,4	76,8
Larrialdietan arreta jaso	46,7	86,0	77,0	43,2	72,3	48,6	59,3	63,8
Ospitaleratu	13,1	18,2	22,6	15,2	3,1	21,6	50,7	8,8
ZIUn ingresatu	7,3	0,0	0,0	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Arazo fisikorik edo mentalik geratu	22,3	0,0	11,7	12,5	0,0	21,6	9,2	0,0

Osasunaren egoera

Nahigabeko lesioak

82. taula: Aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioen prebalentzia (%), lesioen ondorioen arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik***

Emakumezkoak

	Guztira				0-14				15-24			
	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza	
Ohiko jarduerak eten edo murriztu	66,7	54,2	58,3	47,1	91,3	100,0	.	86,2	57,9	61,9	52,5	
Medikuari kontsultatu	73,2	66,9	65,9	63,8	74,5	61,6	.	41,0	39,6	58,0	39,6	
Larrialdietan arreta jaso	57,0	49,2	58,7	64,5	64,4	0,0	.	45,2	68,4	80,3	87,2	
Ospitaleratu	9,6	8,3	5,4	6,0	0,0	0,0	.	0,0	9,4	0,0	26,1	
ZIUn ingresatu	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	
Arazo fisikorik edo mentalik geratu	17,2	10,3	10,4	12,0	4,4	0,0	.	0,0	9,4	0,0	13,5	

Osasunaren egoera

Nahigabeko lesioak

82. taula: Aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioen prebalentzia (%), lesioen ondorioen arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik***

Emakumezkoak

	25-44				45-64			
	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza
Ohiko jarduerak eten edo murriztu	56,3	47,6	59,0	40,8	70,7	48,8	53,0	62,4
Medikuari kontsultatu	63,6	76,5	74,9	58,3	74,5	71,7	65,0	76,5
Larrialdietan arreta jaso	57,1	42,6	53,5	69,8	53,5	44,8	53,2	55,5
Ospitaleratu	0,0	0,0	3,1	2,7	5,4	6,8	4,0	4,0
ZIUn ingresatu	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Arazo fisikorik edo mentalik geratu	17,6	0,0	16,3	12,0	17,9	14,3	6,5	14,6

Osasunaren egoera

Nahigabeko lesioak

82. taula: Aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioen prebalentzia (%), lesioen ondorioen arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik***

Emakumezkoak

	65-74				>=75			
	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza
Ohiko jarduerak eten edo murriztu	63,2	46,0	56,5	31,3	56,8	57,2	72,2	33,8
Medikuari kontsultatu	74,4	74,5	53,4	46,5	74,8	69,5	60,3	75,1
Larrialdietan arreta jaso	50,1	40,6	44,6	53,5	59,6	55,9	76,2	56,4
Ospitaleratu	11,9	15,2	0,0	0,0	15,9	10,0	27,6	18,3
ZIUn ingresatu	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0
Arazo fisikorik edo mentalik geratu	19,2	0,0	17,5	0,0	22,0	16,0	15,9	8,4

83. taula: Biztanleriaren * banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren moduaren arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

				Erorketa	Talka edo kolisioa	Tresna zorrotza	Sua, likido beroak	Elektrizitatea	Produktu toxikoak irenstea	Botikak irenstea	Gorputz arrotzak arnastea	Beste batzuk	Guztira	
Gizonezkoak	Guztira	EAE	N	44.845	24.022	13.651	1.959	591	410	259	922	3.305	89.964	
			%	49,8	26,7	15,2	2,2	0,7	0,5	0,3	1,0	3,7	100,0	
		Araba	N	6.197	3.759	1.412	80	102	.	.	.	.	11.550	
			%	53,7	32,5	12,2	0,7	0,9	.	.	.	.	100,0	
		Gipuzkoa	N	15.765	7.912	4.260	939	226	210	.	.	330	29.643	
			%	53,2	26,7	14,4	3,2	0,8	0,7	.	.	1,1	100,0	
		Bizkaia	N	22.882	12.351	7.979	940	263	201	259	922	2.975	48.772	
			%	46,9	25,3	16,4	1,9	0,5	0,4	0,5	1,9	6,1	100,0	
	0-14	EAE	N	9.707	5.501	1.344	260	.	.	259	.	615	17.686	
			%	54,9	31,1	7,6	1,5	.	.	1,5	.	3,5	100,0	
		Araba	N	875	498	.	.	.	.	.	.	.	.	1.373
			%	63,7	36,3	.	.	.	.	.	.	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	3.614	2.538	197	.	.	.	.	.	.	.	6.350
			%	56,9	40,0	3,1	.	.	.	.	.	.	.	100,0
		Bizkaia	N	5.218	2.466	1.147	260	.	.	259	.	615	9.964	
			%	52,4	24,7	11,5	2,6	.	.	2,6	.	6,2	100,0	
	15-24	EAE	N	4.695	4.714	1.062	162	102	.	.	.	365	11.101	
			%	42,3	42,5	9,6	1,5	0,9	.	.	.	3,3	100,0	
		Araba	N	1.253	1.051	308	.	102	.	.	.	.	.	2.714
			%	46,2	38,7	11,4	.	3,8	.	.	.	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	1.594	1.283	325	162	.	.	.	.	160	3.524	
			%	45,2	36,4	9,2	4,6	.	.	.	.	4,5	100,0	

(jarraipena)

*Nahigabeko lesioak izan dituztenak

83. taula: Biztanleriaren * banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren moduaren arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

				Erorketa	Talka edo kolisioa	Tresna zorrotza	Sua, likido beroak	Elektrizitatea	Produktu toxikoak irenstea	Botikak irenstea	Gorputz arrotzak arnastea	Beste batzuk	Guztira
Gizonezkoak	15-24	Bizkaia	N	1.848	2.380	429	.	.	.	.	.	205	4.863
			%	38,0	48,9	8,8	.	.	.	.	.	4,2	100,0
	25-44	EAE	N	12.576	8.807	6.831	949	489	210	.	481	1.168	31.510
			%	39,9	28,0	21,7	3,0	1,6	0,7	.	1,5	3,7	100,0
		Araba	N	1.670	1.431	929	.	.	.	.	.	.	4.031
			%	41,4	35,5	23,0	.	.	.	.	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	5.243	2.567	2.106	647	226	210	.	.	.	10.999
			%	47,7	23,3	19,1	5,9	2,1	1,9	.	.	.	100,0
	45-64	Bizkaia	N	5.663	4.809	3.795	302	263	.	.	481	1.168	16.481
			%	34,4	29,2	23,0	1,8	1,6	.	.	2,9	7,1	100,0
		EAE	N	9.489	3.730	3.701	379	.	201	.	331	749	18.580
			%	51,1	20,1	19,9	2,0	.	1,1	.	1,8	4,0	100,0
		Araba	N	1.489	621	175	.	.	.	.	.	.	2.286
			%	65,2	27,2	7,6	.	.	.	.	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	3.217	1.100	1.202	129	.	.	.	.	171	5.818
			%	55,3	18,9	20,7	2,2	.	.	.	.	2,9	100,0
		Bizkaia	N	4.783	2.009	2.324	249	.	201	.	331	579	10.476
			%	45,7	19,2	22,2	2,4	.	1,9	.	3,2	5,5	100,0
	65-74	EAE	N	2.609	1.050	470	209	.	.	.	109	269	4.715
			%	55,3	22,3	10,0	4,4	.	.	.	2,3	5,7	100,0
		Araba	N	373	70	.	80	.	.	.	.	.	522
			%	71,4	13,3	.	15,3	.	.	.	.	.	100,0

(jarraipena)

*Nahigabeko lesioak izan dituztenak

83. taula: Biztanleriaren * banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren moduaren arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

				Erorketa	Talka edo kolisioa	Tresna zorrotza	Sua, likido beroak	Elektrizitatea	Produktu toxikoak irenstea	Botikak irenstea	Gorputz arrotzak arnastea	Beste batzuk	Guztira
Gizonezkoak	65-74	Gipuzkoa	N	516	425	327	.	.	.	.	.	.	1.268
			%	40,7	33,5	25,8	.	.	.	.	.	.	100,0
		Bizkaia	N	1.719	556	144	129	.	.	.	109	269	2.925
			%	58,8	19,0	4,9	4,4	.	.	.	3,7	9,2	100,0
	>=75	EAE	N	5.769	220	243	.	.	.	.	.	140	6.372
			%	90,5	3,5	3,8	.	.	.	.	.	2,2	100,0
		Araba	N	537	88	.	.	.	.	.	.	.	625
			%	85,9	14,1	.	.	.	.	.	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	1.582	.	103	.	.	.	.	.	.	1.684
			%	93,9	.	6,1	.	.	.	.	.	.	100,0
		Bizkaia	N	3.651	132	140	.	.	.	.	.	140	4.063
			%	89,9	3,3	3,4	.	.	.	.	.	3,4	100,0
Emakumezkoak	Guztira	EAE	N	59.795	17.256	5.495	5.391	.	396	563	1.063	1.034	90.993
			%	65,7	19,0	6,0	5,9	.	0,4	0,6	1,2	1,1	100,0
		Araba	N	7.254	2.139	203	753	.	.	.	.	.	10.349
			%	70,1	20,7	2,0	7,3	.	.	.	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	22.033	5.041	1.959	1.773	.	396	.	419	.	31.622
			%	69,7	15,9	6,2	5,6	.	1,3	.	1,3	.	100,0
		Bizkaia	N	30.508	10.076	3.332	2.865	.	.	563	644	1.034	49.023
			%	62,2	20,6	6,8	5,8	.	.	1,1	1,3	2,1	100,0
	0-14	EAE	N	8.470	2.761	764	500	.	.	.	.	.	12.495
			%	67,8	22,1	6,1	4,0	.	.	.	.	.	100,0

(jarraipena)

*Nahigabeko lesioak izan dituztenak

83. taula: Biztanleriaren * banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren moduaren arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

				Erorketa	Talka edo kolisioa	Tresna zorrotza	Sua, likido beroak	Elektrizitatea	Produktu toxikoak irenstea	Botikak irenstea	Gorputz arrotzak arnastea	Beste batzuk	Guztira	
Emakumezkoak	0-14	Araba	N	1.695	.	.	.	.	.	.	.	.	1.695	
			%	100,0	.	.	.	.	.	.	.	100,0		
		Gipuzkoa	N	3.418	1.736	218	.	.	.	.	.	.	5.372	
			%	63,6	32,3	4,1	.	.	.	.	.	.	100,0	
		Bizkaia	N	3.358	1.025	545	500	.	.	.	.	.	5.429	
			%	61,9	18,9	10,0	9,2	.	.	.	.	.	100,0	
	15-24	EAE	N	3.957	2.563	136	123	.	.	.	.	.	6.780	
			%	58,4	37,8	2,0	1,8	.	.	.	.	.	100,0	
		Araba	N	323	405	.	123	.	.	.	.	.	851	
			%	38,0	47,6	.	14,4	.	.	.	.	.	100,0	
		Gipuzkoa	N	1.090	655	136	.	.	.	.	.	.	1.881	
			%	57,9	34,8	7,2	.	.	.	.	.	.	100,0	
		Bizkaia	N	2.544	1.503	.	.	.	.	.	.	.	4.048	
			%	62,9	37,1	.	.	.	.	.	.	.	100,0	
		25-44	EAE	N	6.391	6.147	2.243	1.277	.	169	.	209	594	17.030
				%	37,5	36,1	13,2	7,5	.	1,0	.	1,2	3,5	100,0
			Araba	N	784	1.031	.	147	.	.	.	.	.	1.963
				%	39,9	52,6	.	7,5	.	.	.	.	.	100,0
			Gipuzkoa	N	3.407	1.366	1.140	863	.	169	.	209	.	7.153
				%	47,6	19,1	15,9	12,1	.	2,4	.	2,9	.	100,0
Bizkaia	N		2.200	3.750	1.103	267	.	.	.	.	594	7.914		
	%		27,8	47,4	13,9	3,4	.	.	.	.	7,5	100,0		
45-64	EAE	N	13.979	3.345	2.144	1.826	.	227	384	331	441	22.677		

(jarraipena)

*Nahigabeko lesioak izan dituztenak

83. taula: Biztanleriaren * banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren moduaren arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

				Erorketa	Talka edo kolisioa	Tresna zorrotza	Sua, likido beroak	Elektrizitatea	Produktu toxikoak irenstea	Botikak irenstea	Gorputz arrotzak arnastea	Beste batzuk	Guztira	
Emakumezkoak	45-64	EAE	%	61,6	14,8	9,5	8,1	.	1,0	1,7	1,5	1,9	100,0	
		Araba	N	2.039	232	203	219	.	.	.	.	.	2.693	
			%	75,7	8,6	7,5	8,1	.	.	.	.	.	100,0	
		Gipuzkoa	N	5.305	992	257	734	.	227	.	.	.	7.515	
			%	70,6	13,2	3,4	9,8	.	3,0	.	.	.	100,0	
		Bizkaia	N	6.635	2.121	1.684	873	.	.	384	331	441	12.469	
	65-74		%	53,2	17,0	13,5	7,0	.	.	3,1	2,7	3,5	100,0	
		EAE	N	7.208	1.190	111	1.333	.	.	.	.	.	9.842	
			%	73,2	12,1	1,1	13,5	.	.	.	.	.	100,0	
		Araba	N	711	377	.	264	.	.	.	.	.	1.352	
			%	52,6	27,9	.	19,5	.	.	.	.	.	100,0	
		Gipuzkoa	N	2.370	184	111	176	.	.	.	.	.	2.841	
			%	83,4	6,5	3,9	6,2	.	.	.	.	.	100,0	
		Bizkaia	N	4.127	628	.	894	.	.	.	.	.	5.649	
			%	73,1	11,1	.	15,8	.	.	.	.	.	100,0	
		>=75	EAE	N	19.790	1.250	97	332	.	.	178	523	.	22.169
				%	89,3	5,6	0,4	1,5	.	.	0,8	2,4	.	100,0
			Araba	N	1.702	93	.	.	.	.	.	.	.	1.795
	%		94,8	5,2	.	.	.	.	.	.	.	100,0		
Gipuzkoa	N		6.443	109	97	.	.	.	.	210	.	6.859		
	%		93,9	1,6	1,4	.	.	.	.	3,1	.	100,0		
>=75	Bizkaia	N	11.644	1.048	.	332	.	.	178	312	.	13.515		
		%	86,2	7,8	.	2,5	.	.	1,3	2,3	.	100,0		

(jarraipena)

*Nahigabeko lesioak izan dituztenak

83. taula: Biztanleriaren * banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren moduaren arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

				Erorketa	Talka edo kolisioa	Tresna zorrotza	Sua, likido beroak	Elektrizitatea	Produktu toxikoak irenstea	Botikak irenstea	Gorputz arrotzak arnastea	Beste batzuk	Guztira
Sexu biak	Guztira	EAE	N	104.640	41.278	19.146	7.350	591	806	821	1.985	4.339	180.958
			%	57,8	22,8	10,6	4,1	0,3	0,4	0,5	1,1	2,4	100,0
		Araba	N	13.451	5.898	1.615	833	102	.	.	.	.	21.899
			%	61,4	26,9	7,4	3,8	0,5	.	.	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	37.799	12.954	6.219	2.712	226	606	.	419	330	61.265
			%	61,7	21,1	10,2	4,4	0,4	1,0	.	0,7	0,5	100,0
		Bizkaia	N	53.390	22.427	11.312	3.806	263	201	821	1.566	4.009	97.794
			%	54,6	22,9	11,6	3,9	0,3	0,2	0,8	1,6	4,1	100,0
	0-14	EAE	N	18.177	8.262	2.108	760	.	.	259	.	615	30.182
			%	60,2	27,4	7,0	2,5	.	.	0,9	.	2,0	100,0
		Araba	N	2.570	498	.	.	.	.	.	.	.	3.067
			%	83,8	16,2	.	.	.	.	.	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	7.032	4.274	416	.	.	.	.	.	.	11.722
			%	60,0	36,5	3,5	.	.	.	.	.	.	100,0
		Bizkaia	N	8.576	3.491	1.692	760	.	.	259	.	615	15.393
			%	55,7	22,7	11,0	4,9	.	.	1,7	.	4,0	100,0
	15-24	EAE	N	8.652	7.278	1.199	285	102	.	.	.	365	17.880
			%	48,4	40,7	6,7	1,6	0,6	.	.	.	2,0	100,0
		Araba	N	1.576	1.456	308	123	102	.	.	.	.	3.565
			%	44,2	40,8	8,6	3,4	2,9	.	.	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	2.684	1.938	461	162	.	.	.	.	160	5.405
			%	49,7	35,9	8,5	3,0	.	.	.	.	3,0	100,0

(jarraipena)

*Nahigabeko lesioak izan dituztenak

83. taula: Biztanleriaren * banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren moduaren arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

				Erorketa	Talka edo kolisioa	Tresna zorrotza	Sua, likido beroak	Elektrizitatea	Produktu toxikoak irenstea	Botikak irenstea	Gorputz arrotzak arnastea	Beste batzuk	Guztira
Sexu biak	15-24	Bizkaia	N	4.392	3.883	429	.	.	.	.	.	205	8.910
			%	49,3	43,6	4,8	.	.	.	.	.	2,3	100,0
	25-44	EAE	N	18.967	14.954	9.073	2.226	489	379	.	690	1.761	48.540
			%	39,1	30,8	18,7	4,6	1,0	0,8	.	1,4	3,6	100,0
		Araba	N	2.454	2.463	929	147	.	.	.	.	.	5.993
			%	41,0	41,1	15,5	2,5	.	.	.	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	8.650	3.932	3.246	1.510	226	379	.	209	.	18.152
			%	47,7	21,7	17,9	8,3	1,2	2,1	.	1,2	.	100,0
		Bizkaia	N	7.863	8.559	4.899	569	263	.	.	481	1.761	24.395
			%	32,2	35,1	20,1	2,3	1,1	.	.	2,0	7,2	100,0
	45-64	EAE	N	23.468	7.075	5.845	2.205	.	428	384	663	1.190	41.257
			%	56,9	17,1	14,2	5,3	.	1,0	0,9	1,6	2,9	100,0
		Araba	N	3.528	853	378	219	.	.	.	.	.	4.978
			%	70,9	17,1	7,6	4,4	.	.	.	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	8.522	2.092	1.459	863	.	227	.	.	171	13.334
			%	63,9	15,7	10,9	6,5	.	1,7	.	.	1,3	100,0
		Bizkaia	N	11.418	4.130	4.008	1.122	.	201	384	663	1.019	22.945
			%	49,8	18,0	17,5	4,9	.	0,9	1,7	2,9	4,4	100,0
	65-74	EAE	N	9.817	2.239	581	1.542	.	.	.	109	269	14.557
			%	67,4	15,4	4,0	10,6	.	.	.	0,8	1,8	100,0
		Araba	N	1.084	447	.	343	.	.	.	.	.	1.875
			%	57,8	23,8	.	18,3	.	.	.	.	.	100,0

(jarraipena)

*Nahigabeko lesioak izan dituztenak

83. taula: Biztanleriaren * banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren moduaren arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

				Erorketa	Talka edo kolisioa	Tresna zorrotza	Sua, likido beroak	Elektrizitatea	Produktu toxikoak irenstea	Botikak irenstea	Gorputz arrotzak arnastea	Beste batzuk	Guztira
Sexu biak	65-74	Gipuzkoa	N	2.886	609	438	176	.	.	.	.	.	4.109
			%	70,3	14,8	10,7	4,3	.	.	.	.	.	100,0
		Bizkaia	N	5.846	1.184	144	1.022	.	.	.	109	269	8.574
			%	68,2	13,8	1,7	11,9	.	.	.	1,3	3,1	100,0
	>=75	EAE	N	25.559	1.470	340	332	.	.	178	523	140	28.541
			%	89,5	5,2	1,2	1,2	.	.	0,6	1,8	0,5	100,0
		Araba	N	2.239	181	.	.	.	.	.	.	.	2.420
			%	92,5	7,5	.	.	.	.	.	.	.	100,0
		Gipuzkoa	N	8.025	109	199	.	.	.	.	210	.	8.544
			%	93,9	1,3	2,3	.	.	.	.	2,5	.	100,0
		Bizkaia	N	15.295	1.180	140	332	.	.	178	312	140	17.578
			%	87,0	6,7	0,8	1,9	.	.	1,0	1,8	0,8	100,0

*Nahigabeko lesioak izan dituztenak

84. taula: Biztanleriaren * banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren moduaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

Gizonezkoak	Guztira	Guztira	N	Erorketa	Talka edo kolisioa	Tresna zorrotza	Sua, likido beroak	Elektrizitatea	Produktu toxikoak irenstea	Botikak irenstea	Gorputz arrotzak arnastea	Beste batzuk	Guztira
				44.845	24.022	13.651	1.959	591	410	259	922	3.305	89.964
			%	49,8	26,7	15,2	2,2	0,7	0,5	0,3	1,0	3,7	100,0
		I	N	6.781	3.633	1.222	.	.	.	.	291	852	12.779
			%	53,1	28,4	9,6	.	.	.	.	2,3	6,7	100,0
		II	N	5.732	2.703	115	291	.	.	.	.	168	9.008
			%	63,6	30,0	1,3	3,2	.	.	.	.	1,9	100,0
		III	N	9.157	6.056	3.424	1.021	.	210	259	249	769	21.145
			%	43,3	28,6	16,2	4,8	.	1,0	1,2	1,2	3,6	100,0
		IV	N	20.651	9.183	7.879	647	365	201	.	382	1.060	40.368
			%	51,2	22,7	19,5	1,6	0,9	0,5	.	0,9	2,6	100,0
		V	N	2.524	2.448	1.011	.	226	.	.	.	456	6.665
			%	37,9	36,7	15,2	.	3,4	.	.	.	6,8	100,0
	0-14	Guztira	N	9.707	5.501	1.344	260	.	.	259	.	615	17.686
			%	54,9	31,1	7,6	1,5	.	.	1,5	.	3,5	100,0
		I	N	2.168	821	356	.	.	.	.	.	262	3.607
			%	60,1	22,8	9,9	.	.	.	.	.	7,3	100,0
		II	N	1.837	710	.	.	.	.	.	.	.	2.547
			%	72,1	27,9	.	.	.	.	.	.	.	100,0
		III	N	2.377	1.819	458	260	.	.	259	.	353	5.525
			%	43,0	32,9	8,3	4,7	.	.	4,7	.	6,4	100,0
		IV	N	3.116	1.698	269	.	.	.	.	.	.	5.083
			%	61,3	33,4	5,3	.	.	.	.	.	.	100,0

(jarraipena)

*Nahigabeko lesioak izan dituztenak

84. taula: Biztanleriaren * banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren moduaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

				Erorketa	Talka edo kolisioa	Tresna zorrotza	Sua, likido beroak	Elektrizitatea	Produktu toxikoak irenstea	Botikak irenstea	Gorputz arrotzak arnastea	Beste batzuk	Guztira
Gizonezkoak	0-14	V	N	209	453	263	.	.	.	.	.	.	924
			%	22,6	49,0	28,4	.	.	.	.	.	.	100,0
	15-24	Guztira	N	4.695	4.714	1.062	162	102	.	.	.	365	11.101
			%	42,3	42,5	9,6	1,5	0,9	.	.	.	3,3	100,0
		I	N	673	557	.	.	.	.	.	.	.	1.230
			%	54,7	45,3	.	.	.	.	.	.	.	100,0
		II	N	404	652	.	162	.	.	.	.	.	1.218
			%	33,1	53,5	.	13,3	.	.	.	.	.	100,0
		III	N	1.050	1.629	331	.	.	.	.	.	.	3.010
			%	34,9	54,1	11,0	.	.	.	.	.	.	100,0
		IV	N	2.437	1.223	732	.	102	.	.	.	205	4.699
			%	51,9	26,0	15,6	.	2,2	.	.	.	4,4	100,0
		V	N	130	654	.	.	.	.	.	.	160	944
			%	13,8	69,3	.	.	.	.	.	.	16,9	100,0
	25-44	Guztira	N	12.576	8.807	6.831	949	489	210	.	481	1.168	31.510
			%	39,9	28,0	21,7	3,0	1,6	0,7	.	1,5	3,7	100,0
		I	N	1.624	1.555	609	.	.	.	.	.	322	4.110
			%	39,5	37,8	14,8	.	.	.	.	.	7,8	100,0
		II	N	1.339	602	.	.	.	.	.	.	.	1.941
			%	69,0	31,0	.	.	.	.	.	.	.	100,0
		III	N	2.892	1.811	1.352	302	.	210	.	249	276	7.093
			%	40,8	25,5	19,1	4,3	.	3,0	.	3,5	3,9	100,0

(jarraipena)

*Nahigabeko lesioak izan dituztenak

84. taula: Biztanleriaren * banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren moduaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

				Erorketa	Talka edo kolisioa	Tresna zorrotza	Sua, likido beroak	Elektrizitatea	Produktu toxikoak irenstea	Botikak irenstea	Gorputz arrotzak arnastea	Beste batzuk	Guztira
Gizonezkoak	25-44	IV	N	4.967	3.826	4.455	647	263	.	.	232	273	14.662
			%	33,9	26,1	30,4	4,4	1,8	.	.	1,6	1,9	100,0
		V	N	1.755	1.013	414	.	226	.	.	.	296	3.704
			%	47,4	27,3	11,2	.	6,1	.	.	.	8,0	100,0
	45-64	Guztira	N	9.489	3.730	3.701	379	.	201	.	331	749	18.580
			%	51,1	20,1	19,9	2,0	.	1,1	.	1,8	4,0	100,0
		I	N	1.478	278	150	.	.	.	.	182	.	2.088
			%	70,8	13,3	7,2	.	.	.	.	8,7	.	100,0
		II	N	1.495	606	.	.	.	.	.	.	168	2.269
			%	65,9	26,7	.	.	.	.	.	.	7,4	100,0
		III	N	1.288	598	1.140	379	.	.	.	.	.	3.405
			%	37,8	17,6	33,5	11,1	.	.	.	.	.	100,0
		IV	N	5.026	1.920	2.076	.	.	201	.	150	582	9.955
			%	50,5	19,3	20,9	.	.	2,0	.	1,5	5,8	100,0
		V	N	201	328	335	.	.	.	.	.	.	864
			%	23,3	37,9	38,8	.	.	.	.	.	.	100,0
	65-74	Guztira	N	2.609	1.050	470	209	.	.	.	109	269	4.715
			%	55,3	22,3	10,0	4,4	.	.	.	2,3	5,7	100,0
		I	N	407	422	107	.	.	.	.	109	129	1.173
			%	34,7	35,9	9,1	.	.	.	.	9,3	11,0	100,0
		II	N	267	.	115	129	.	.	.	.	.	511
			%	52,3	.	22,5	25,2	.	.	.	.	.	100,0

(jarraipena)

*Nahigabeko lesioak izan dituztenak

84. taula: Biztanleriaren * banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren moduaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

				Erorketa	Talka edo kolisioa	Tresna zorrotza	Sua, likido beroak	Elektrizitatea	Produktu toxikoak irenstea	Botikak irenstea	Gorputz arrotzak arnastea	Beste batzuk	Guztira
Gizonezkoak	65-74	III	N	141	112	144	80	.	.	.	.	140	616
			%	22,9	18,1	23,3	13,0	.	.	.	.	22,7	100,0
		IV	N	1.565	516	105	.	.	.	.	.	.	2.186
			%	71,6	23,6	4,8	.	.	.	.	.	.	100,0
		V	N	229	.	.	.	.	.	.	.	.	229
			%	100,0	.	.	.	.	.	.	.	.	100,0
	>=75	Guztira	N	5.769	220	243	.	.	.	.	.	140	6.372
			%	90,5	3,5	3,8	.	.	.	.	.	2,2	100,0
		I	N	430	.	.	.	.	.	.	.	140	570
			%	75,5	.	.	.	.	.	.	.	24,5	100,0
		II	N	390	132	.	.	.	.	.	.	.	522
			%	74,7	25,3	.	.	.	.	.	.	.	100,0
		III	N	1.408	88	.	.	.	.	.	.	.	1.496
			%	94,1	5,9	.	.	.	.	.	.	.	100,0
		IV	N	3.541	.	243	.	.	.	.	.	.	3.783
			%	93,6	.	6,4	.	.	.	.	.	.	100,0
Emakumezkoak	Guztira	Guztira	N	59.586	17.256	5.495	5.391	.	396	563	1.063	1.034	90.784
			%	65,6	19,0	6,1	5,9	.	0,4	0,6	1,2	1,1	100,0
		I	N	5.842	2.953	.	417	.	.	.	.	.	9.212
			%	63,4	32,1	.	4,5	.	.	.	.	.	100,0
		II	N	5.757	2.308	438	258	.	.	.	149	326	9.237
			%	62,3	25,0	4,7	2,8	.	.	.	1,6	3,5	100,0

(jarraipena)

*Nahigabeko lesioak izan dituztenak

84. taula: Biztanleriaren * banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren moduaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

				Erorketa	Talka edo kolisioa	Tresna zorrotza	Sua, likido beroak	Elektrizitatea	Produktu toxikoak irenstea	Botikak irenstea	Gorputz arrotzak arnastea	Beste batzuk	Guztira
Emakumezkoak	Guztira	III	N	14.941	3.441	1.622	1.386	.	288	174	437	267	22.557
			%	66,2	15,3	7,2	6,1	.	1,3	0,8	1,9	1,2	100,0
		IV	N	22.127	6.608	2.378	1.820	.	108	389	345	289	34.063
			%	65,0	19,4	7,0	5,3	.	0,3	1,1	1,0	0,8	100,0
		V	N	10.920	1.945	1.057	1.509	.	.	.	132	151	15.715
			%	69,5	12,4	6,7	9,6	.	.	.	0,8	1,0	100,0
	0-14	Guztira	N	8.470	2.761	764	500	.	.	.	.	.	12.495
			%	67,8	22,1	6,1	4,0	.	.	.	.	.	100,0
		I	N	2.656	634	.	252	.	.	.	.	.	3.542
			%	75,0	17,9	.	7,1	.	.	.	.	.	100,0
		II	N	830	448	.	.	.	.	.	.	.	1.278
			%	64,9	35,1	.	.	.	.	.	.	.	100,0
		III	N	2.298	494	218	.	.	.	.	.	.	3.010
			%	76,3	16,4	7,3	.	.	.	.	.	.	100,0
		IV	N	2.686	725	545	249	.	.	.	.	.	4.205
			%	63,9	17,2	13,0	5,9	.	.	.	.	.	100,0
		V	N	.	460	.	.	.	.	.	.	.	460
			%	.	100,0	.	.	.	.	.	.	.	100,0
	15-24	Guztira	N	3.748	2.563	136	123	.	.	.	.	.	6.571
			%	57,0	39,0	2,1	1,9	.	.	.	.	.	100,0
		I	N	580	129	.	.	.	.	.	.	.	710
			%	81,8	18,2	.	.	.	.	.	.	.	100,0

(jarraipena)

*Nahigabeko lesioak izan dituztenak

84. taula: Biztanleriaren * banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren moduaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

				Erorketa	Talka edo kolisioa	Tresna zorrotza	Sua, likido beroak	Elektrizitatea	Produktu toxikoak irenstea	Botikak irenstea	Gorputz arrotzak arnastea	Beste batzuk	Guztira
Emakumezkoak	15-24	II	N	630	262	.	123	.	.	.	.	.	1.015
			%	62,1	25,8	.	12,1	.	.	.	.	.	100,0
		III	N	1.025	463	.	.	.	.	.	.	.	1.488
			%	68,9	31,1	.	.	.	.	.	.	.	100,0
		IV	N	1.307	1.709	136	.	.	.	.	.	.	3.152
			%	41,5	54,2	4,3	.	.	.	.	.	.	100,0
	25-44	V	N	205	.	.	.	.	.	.	.	.	205
			%	100,0	.	.	.	.	.	.	.	.	100,0
		Guztira	N	6.391	6.147	2.243	1.277	.	169	.	209	594	17.030
			%	37,5	36,1	13,2	7,5	.	1,0	.	1,2	3,5	100,0
		I	N	722	888	.	.	.	.	.	.	.	1.610
			%	44,8	55,2	.	.	.	.	.	.	.	100,0
	45-64	II	N	1.130	1.074	301	.	.	.	.	.	326	2.832
			%	39,9	37,9	10,6	.	.	.	.	.	11,5	100,0
		III	N	1.017	1.445	531	270	.	169	.	.	267	3.700
			%	27,5	39,1	14,4	7,3	.	4,6	.	.	7,2	100,0
		IV	N	2.825	1.678	801	593	.	.	.	209	.	6.106
			%	46,3	27,5	13,1	9,7	.	.	.	3,4	.	100,0
		V	N	697	1.062	609	414	.	.	.	.	.	2.782
			%	25,1	38,2	21,9	14,9	.	.	.	.	.	100,0
		Guztira	N	13.979	3.345	2.144	1.826	.	227	384	331	441	22.677
			%	61,6	14,8	9,5	8,1	.	1,0	1,7	1,5	1,9	100,0

(jarraipena)

*Nahigabeko lesioak izan dituztenak

84. taula: Biztanleriaren * banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren moduaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

			Erorketa	Talka edo kolisioa	Tresna zorrotza	Sua, likido beroak	Elektrizitatea	Produktu toxikoak irenstea	Botikak irenstea	Gorputz arrotzak arnastea	Beste batzuk	Guztira
Emakumezkoak	45-64	I	N	807	883	.	.	.	.	.	.	1.689
			%	47,8	52,2	.	.	.	.	.	.	100,0
		II	N	1.237	352	136	.	.	.	.	.	1.725
			%	71,7	20,4	7,9	.	.	.	.	.	100,0
		III	N	4.368	601	873	741	.	119	174	196	7.073
			%	61,8	8,5	12,3	10,5	.	1,7	2,5	2,8	100,0
		IV	N	3.801	1.223	798	326	.	108	210	135	6.890
			%	55,2	17,7	11,6	4,7	.	1,6	3,1	2,0	100,0
		V	N	3.765	287	337	759	.	.	.	151	5.300
			%	71,0	5,4	6,4	14,3	.	.	.	2,9	100,0
	65-74	Guztira	N	7.208	1.190	111	1.333	.	.	.	.	9.842
			%	73,2	12,1	1,1	13,5	.	.	.	.	100,0
		I	N	547	.	.	166	.	.	.	.	713
			%	76,8	.	.	23,2	.	.	.	.	100,0
		II	N	376	.	.	135	.	.	.	.	511
			%	73,5	.	.	26,5	.	.	.	.	100,0
		III	N	1.269	345	.	375	.	.	.	.	1.989
			%	63,8	17,3	.	18,9	.	.	.	.	100,0
		IV	N	3.178	709	.	321	.	.	.	.	4.207
			%	75,5	16,8	.	7,6	.	.	.	.	100,0
		V	N	1.838	136	111	337	.	.	.	.	2.422
			%	75,9	5,6	4,6	13,9	.	.	.	.	100,0
	>=75	Guztira	N	19.790	1.250	97	332	.	.	178	523	22.169

(jarraipena)

*Nahigabeko lesioak izan dituztenak

84. taula: Biztanleriaren * banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren moduaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

			Erorketa	Talka edo kolisioa	Tresna zorrotza	Sua, likido beroak	Elektrizitatea	Produktu toxikoak irenstea	Botikak irenstea	Gorputz arrotzak arnastea	Beste batzuk	Guztira
Emakumezkoak >=75	Guztira	%	89,3	5,6	0,4	1,5	.	.	0,8	2,4	.	100,0
	I	N	529	419	.	.	.	.	.	.	.	948
		%	55,8	44,2	.	.	.	.	.	.	.	100,0
	II	N	1.553	172	.	.	.	.	.	149	.	1.874
		%	82,9	9,2	.	.	.	.	.	8,0	.	100,0
	III	N	4.963	93	.	.	.	.	.	241	.	5.297
		%	93,7	1,8	.	.	.	.	.	4,5	.	100,0
	IV	N	8.330	566	97	332	.	.	178	.	.	9.503
		%	87,7	6,0	1,0	3,5	.	.	1,9	.	.	100,0
	V	N	4.414	.	.	.	.	.	.	132	.	4.547
Sexu biak		%	97,1	.	.	.	.	.	.	2,9	.	100,0
	Guztira	N	104.431	41.278	19.146	7.350	591	806	821	1.985	4.339	180.749
		%	57,8	22,8	10,6	4,1	0,3	0,4	0,5	1,1	2,4	100,0
	I	N	12.623	6.586	1.222	417	.	.	.	291	852	21.991
		%	57,4	29,9	5,6	1,9	.	.	.	1,3	3,9	100,0
	II	N	11.488	5.011	552	549	.	.	.	149	494	18.244
		%	63,0	27,5	3,0	3,0	.	.	.	0,8	2,7	100,0
	III	N	24.098	9.497	5.046	2.407	.	498	433	686	1.036	43.702
		%	55,1	21,7	11,5	5,5	.	1,1	1,0	1,6	2,4	100,0
	IV	N	42.778	15.791	10.257	2.467	365	309	389	726	1.350	74.432
		%	57,5	21,2	13,8	3,3	0,5	0,4	0,5	1,0	1,8	100,0
	V	N	13.444	4.393	2.068	1.509	226	.	.	132	607	22.380
			%	60,1	19,6	9,2	6,7	1,0	.	0,6	2,7	100,0

(jarraipena)

*Nahigabeko lesioak izan dituztenak

84. taula: Biztanleriaren * banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren moduaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

				Erorketa	Talka edo kolisioa	Tresna zorrotza	Sua, likido beroak	Elektrizitatea	Produktu toxikoak irenstea	Botikak irenstea	Gorputz arrotzak arnastea	Beste batzuk	Guztira
Sexu biak	0-14	Guztira	N	18.177	8.262	2.108	760	.	.	259	.	615	30.182
			%	60,2	27,4	7,0	2,5	.	.	0,9	.	2,0	100,0
		I	N	4.825	1.455	356	252	.	.	.	.	262	7.149
			%	67,5	20,4	5,0	3,5	.	.	.	.	3,7	100,0
		II	N	2.667	1.159	.	.	.	.	.	.	.	3.825
			%	69,7	30,3	.	.	.	.	.	.	.	100,0
		III	N	4.675	2.313	676	260	.	.	259	.	353	8.535
			%	54,8	27,1	7,9	3,0	.	.	3,0	.	4,1	100,0
		IV	N	5.803	2.423	814	249	.	.	.	.	.	9.288
			%	62,5	26,1	8,8	2,7	.	.	.	.	.	100,0
		V	N	209	913	263	.	.	.	.	.	.	1.384
			%	15,1	66,0	19,0	.	.	.	.	.	.	100,0
	15-24	Guztira	N	8.443	7.278	1.199	285	102	.	.	.	365	17.671
			%	47,8	41,2	6,8	1,6	0,6	.	.	.	2,1	100,0
		I	N	1.254	686	.	.	.	.	.	.	.	1.940
			%	64,6	35,4	.	.	.	.	.	.	.	100,0
		II	N	1.034	915	.	285	.	.	.	.	.	2.234
			%	46,3	40,9	.	12,8	.	.	.	.	.	100,0
		III	N	2.076	2.092	331	.	.	.	.	.	.	4.498
			%	46,1	46,5	7,4	.	.	.	.	.	.	100,0
		IV	N	3.744	2.931	868	.	102	.	.	.	205	7.850
			%	47,7	37,3	11,1	.	1,3	.	.	.	2,6	100,0

(jarraipena)

*Nahigabeko lesioak izan dituztenak

84. taula: Biztanleriaren * banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren moduaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

				Erorketa	Talka edo kolisioa	Tresna zorrotza	Sua, likido beroak	Elektrizitatea	Produktu toxikoak irenstea	Botikak irenstea	Gorputz arrotzak arnastea	Beste batzuk	Guztira
Sexu biak	15-24	V	N	336	654	.	.	.	.	.	.	160	1.149
			%	29,2	56,9	.	.	.	.	.	.	13,9	100,0
	25-44	Guztira	N	18.967	14.954	9.073	2.226	489	379	.	690	1.761	48.540
			%	39,1	30,8	18,7	4,6	1,0	0,8	.	1,4	3,6	100,0
		I	N	2.346	2.443	609	.	.	.	.	.	322	5.719
			%	41,0	42,7	10,7	.	.	.	.	.	5,6	100,0
		II	N	2.469	1.676	301	.	.	.	.	.	326	4.773
			%	51,7	35,1	6,3	.	.	.	.	.	6,8	100,0
		III	N	3.909	3.257	1.884	572	.	379	.	249	543	10.793
			%	36,2	30,2	17,5	5,3	.	3,5	.	2,3	5,0	100,0
		IV	N	7.792	5.503	5.256	1.240	263	.	.	441	273	20.768
			%	37,5	26,5	25,3	6,0	1,3	.	.	2,1	1,3	100,0
		V	N	2.452	2.075	1.023	414	226	.	.	.	296	6.486
			%	37,8	32,0	15,8	6,4	3,5	.	.	.	4,6	100,0
	45-64	Guztira	N	23.468	7.075	5.845	2.205	.	428	384	663	1.190	41.257
			%	56,9	17,1	14,2	5,3	.	1,0	0,9	1,6	2,9	100,0
		I	N	2.285	1.161	150	.	.	.	.	182	.	3.778
			%	60,5	30,7	4,0	.	.	.	.	4,8	.	100,0
		II	N	2.733	958	136	.	.	.	.	.	168	3.994
			%	68,4	24,0	3,4	.	.	.	.	.	4,2	100,0
		III	N	5.657	1.199	2.013	1.120	.	119	174	196	.	10.477
			%	54,0	11,4	19,2	10,7	.	1,1	1,7	1,9	.	100,0

(jarraipena)

*Nahigabeko lesioak izan dituztenak

84. taula: Biztanleriaren * banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren moduaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

				Erorketa	Talka edo kolisioa	Tresna zorrotza	Sua, likido beroak	Elektrizitatea	Produktu toxikoak irenstea	Botikak irenstea	Gorputz arrotzak arnastea	Beste batzuk	Guztira
Sexu biak	45-64	IV	N	8.827	3.143	2.874	326	.	309	210	285	871	16.845
			%	52,4	18,7	17,1	1,9	.	1,8	1,2	1,7	5,2	100,0
		V	N	3.967	615	671	759	.	.	.	.	151	6.163
			%	64,4	10,0	10,9	12,3	.	.	.	.	2,5	100,0
	65-74	Guztira	N	9.817	2.239	581	1.542	.	.	.	109	269	14.557
			%	67,4	15,4	4,0	10,6	.	.	.	0,8	1,8	100,0
		I	N	954	422	107	166	.	.	.	109	129	1.886
			%	50,6	22,4	5,7	8,8	.	.	.	5,8	6,8	100,0
		II	N	643	.	115	264	.	.	.	.	.	1.022
			%	62,9	.	11,2	25,8	.	.	.	.	.	100,0
		III	N	1.410	456	144	455	.	.	.	.	140	2.605
			%	54,1	17,5	5,5	17,5	.	.	.	.	5,4	100,0
		IV	N	4.742	1.225	105	321	.	.	.	.	.	6.394
			%	74,2	19,2	1,6	5,0	.	.	.	.	.	100,0
		V	N	2.067	136	111	337	.	.	.	.	.	2.651
			%	78,0	5,1	4,2	12,7	.	.	.	.	.	100,0
	>=75	Guztira	N	25.559	1.470	340	332	.	.	178	523	140	28.541
			%	89,5	5,2	1,2	1,2	.	.	0,6	1,8	0,5	100,0
		I	N	959	419	.	.	.	.	.	.	140	1.519
			%	63,2	27,6	.	.	.	.	.	.	9,2	100,0
		II	N	1.943	304	.	.	.	.	.	149	.	2.396
			%	81,1	12,7	.	.	.	.	.	6,2	.	100,0

(jarraipena)

*Nahigabeko lesioak izan dituztenak

84. taula: Biztanleriaren * banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren moduaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

				Erorketa	Talka edo kolisioa	Tresna zorrotza	Sua, likido beroak	Elektrizitatea	Produktu toxikoak irenstea	Botikak irenstea	Gorputz arrotzak arnastea	Beste batzuk	Guztira
Sexu biak	>=75	III	N	6.372	181	.	.	.	.	.	241	.	6.794
			%	93,8	2,7	.	.	.	.	.	3,5	.	100,0
		IV	N	11.870	566	340	332	.	.	178	.	.	13.286
			%	89,3	4,3	2,6	2,5	.	.	1,3	.	.	100,0
		V	N	4.414	.	.	.	.	.	.	132	.	4.547
			%	97,1	.	.	.	.	.	.	2,9	.	100,0

*Nahigabeko lesioak izan dituztenak

85. taula: Biztanleriaren ** banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren moduaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

			Erorketa	Talka edo kolisioa	Tresna zorrotza	Sua, likido beroak	Elektrizitatea	Produktu toxikoak irenstea	Botikak irenstea	Gorputz arrotzak arnastea	Beste batzuk	Guztira	
Gizonezkoak	Guztira	Guztira	N	38.266	21.793	12.838	1.699	591	410	259	922	3.305	80.083
		%	47,8	27,2	16,0	2,1	0,7	0,5	0,3	1,2	4,1	100,0	
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	10.954	4.647	3.501	201	.	201	259	.	755	20.518
			%	53,4	22,6	17,1	1,0	.	1,0	1,3	.	3,7	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	4.614	4.421	1.945	80	102	.	.	431	1.091	12.684
			%	36,4	34,9	15,3	0,6	0,8	.	.	3,4	8,6	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	16.426	9.047	6.246	987	489	210	.	491	971	34.867
			%	47,1	25,9	17,9	2,8	1,4	0,6	.	1,4	2,8	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	6.272	3.678	1.145	431	.	.	.	.	489	12.015
			%	52,2	30,6	9,5	3,6	.	.	.	.	4,1	100,0
0-14	Guztira		N	3.128	3.273	531	.	.	.	259	.	615	7.805
			%	40,1	41,9	6,8	.	.	.	3,3	.	7,9	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	2.681	3.018	531	.	.	.	259	.	615	7.103
			%	37,7	42,5	7,5	.	.	.	3,6	.	8,7	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	448	255	.	.	.	.	.	.	.	702
			%	63,7	36,3	.	.	.	.	.	.	.	100,0
15-24	Guztira		N	4.695	4.714	1.062	162	102	.	.	.	365	11.101
			%	42,3	42,5	9,6	1,5	0,9	.	.	.	3,3	100,0

(jarraipena)

****Nahigabeko lesioak izan dituztenak**

***EAEko 10 urteko eta gehiagoko biztanleria**

Euskal Osasun Inkesta 2013

85. taula: Biztanleriaren ** banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren moduaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

				Erorketa	Talka edo kolisioa	Tresna zorrotza	Sua, likido beroak	Elektrizitatea	Produktu toxikoak irenstea	Botikak irenstea	Gorputz arrotzak arnastea	Beste batzuk	Guztira
Gizonezkoak	15-24	Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	947	273	198	.	.	.	.	.	.	1.419
			%	66,8	19,3	14,0	.	.	.	.	.	.	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	1.043	1.892	163	.	102	.	.	.	365	3.565
			%	29,3	53,1	4,6	.	2,9	.	.	.	10,2	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	2.438	1.915	481	162	.	.	.	.	.	4.996
			%	48,8	38,3	9,6	3,3	.	.	.	.	.	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	267	633	221	.	.	.	.	.	.	1.121
			%	23,8	56,5	19,7	.	.	.	.	.	.	100,0
	25-44	Guztira	N	12.576	8.807	6.831	949	489	210	.	481	1.168	31.510
			%	39,9	28,0	21,7	3,0	1,6	0,7	.	1,5	3,7	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	1.377	288	903	201	.	.	.	.	.	2.770
			%	49,7	10,4	32,6	7,3	.	.	.	.	.	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	.	1.722	1.038	.	.	.	.	249	570	3.579
			%	.	48,1	29,0	.	.	.	.	7,0	15,9	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	9.344	5.008	4.263	446	489	210	.	232	276	20.268
			%	46,1	24,7	21,0	2,2	2,4	1,0	.	1,1	1,4	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	1.855	1.789	627	302	.	.	.	.	322	4.894
			%	37,9	36,5	12,8	6,2	.	.	.	.	6,6	100,0

(jarraipena)

****Nahigabeko lesioak izan dituztenak**

***EAEko 10 urteko eta gehiagoko biztanleria**

Euskal Osasun Inkesta 2013

85. taula: Biztanleriaren ** banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren moduaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

				Erorketa	Talka edo kolisioa	Tresna zorrotza	Sua, likido beroak	Elektrizitatea	Produktu toxikoak irenstea	Botikak irenstea	Gorputz arrotzak arnastea	Beste batzuk	Guztira
Gizonezkoak	45-64	Guztira	N	9.489	3.730	3.701	379	.	201	.	331	749	18.580
			%	51,1	20,1	19,9	2,0	.	1,1	.	1,8	4,0	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	1.646	865	1.406	.	.	201	.	.	.	4.118
			%	40,0	21,0	34,2	.	.	4,9	.	.	.	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	1.608	343	601	.	.	.	.	182	156	2.889
			%	55,6	11,9	20,8	.	.	.	.	6,3	5,4	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	3.385	1.776	1.396	379	.	.	.	150	426	7.511
			%	45,1	23,6	18,6	5,0	.	.	.	2,0	5,7	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	2.850	747	298	.	.	.	.	.	168	4.062
			%	70,2	18,4	7,3	.	.	.	.	.	4,1	100,0
	65-74	Guztira	N	2.609	1.050	470	209	.	.	.	109	269	4.715
			%	55,3	22,3	10,0	4,4	.	.	.	2,3	5,7	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	1.543	203	220	.	.	.	.	.	.	1.967
			%	78,5	10,3	11,2	.	.	.	.	.	.	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	138	209	144	80	.	.	.	.	.	570
			%	24,2	36,7	25,2	14,0	.	.	.	.	.	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	543	260	107	.	.	.	.	109	269	1.288
			%	42,2	20,2	8,3	.	.	.	.	8,5	20,9	100,0

(jarraipena)

****Nahigabeko lesioak izan dituztenak**

***EAEko 10 urteko eta gehiagoko biztanleria**

Euskal Osasun Inkesta 2013

85. taula: Biztanleriaren ** banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren moduaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

				Erorketa	Talka edo kolisioa	Tresna zorrotza	Sua, likido beroak	Elektrizitatea	Produktu toxikoak irenstea	Botikak irenstea	Gorputz arrotzak arnastea	Beste batzuk	Guztira
Gizonezkoak	65-74	Hirugarren hezkuntza	N	384	377	.	129	.	.	.	.	.	890
			%	43,2	42,4	.	14,5	.	.	.	.	.	100,0
	>=75	Guztira	N	5.769	220	243	.	.	.	.	.	140	6.372
			%	90,5	3,5	3,8	.	.	.	.	.	2,2	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	2.759	.	243	.	.	.	.	.	140	3.142
			%	87,8	.	7,7	.	.	.	.	.	4,5	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	1.378	.	.	.	.	.	.	.	.	1.378
			%	100,0	.	.	.	.	.	.	.	.	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	716	88	.	.	.	.	.	.	.	804
			%	89,1	10,9	.	.	.	.	.	.	.	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	915	132	.	.	.	.	.	.	.	1.048
			%	87,4	12,6	.	.	.	.	.	.	.	100,0
Emakumezkoak	Guztira	Guztira	N	54.765	16.111	5.002	5.142	.	396	563	1.063	1.034	84.076
			%	65,1	19,2	5,9	6,1	.	0,5	0,7	1,3	1,2	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	26.353	3.660	1.217	1.907	.	.	174	268	150	33.728
			%	78,1	10,9	3,6	5,7	.	.	0,5	0,8	0,4	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	8.728	2.842	921	1.228	.	.	210	241	140	14.309
			%	61,0	19,9	6,4	8,6	.	.	1,5	1,7	1,0	100,0

(jarraipena)

****Nahigabeko lesioak izan dituztenak**

***EAEko 10 urteko eta gehiagoko biztanleria**

Euskal Osasun Inkesta 2013

85. taula: Biztanleriaren ** banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren moduaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

				Erorketa	Talka edo kolisioa	Tresna zorrotza	Sua, likido beroak	Elektrizitatea	Produktu toxikoak irenstea	Botikak irenstea	Gorputz arrotzak arnastea	Beste batzuk	Guztira
Emakumezkoak	Guztira	Goi mailako big. hezk.	N	10.886	5.049	1.438	1.627	.	227	178	405	151	19.962
			%	54,5	25,3	7,2	8,1	.	1,1	0,9	2,0	0,8	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	8.798	4.560	1.426	380	.	169	.	149	594	16.077
			%	54,7	28,4	8,9	2,4	.	1,1	.	0,9	3,7	100,0
0-14	Guztira		N	3.440	1.616	271	252	.	.	.	.	.	5.578
			%	61,7	29,0	4,9	4,5	.	.	.	.	.	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	3.313	1.188	271	252	.	.	.	.	.	5.023
			%	65,9	23,6	5,4	5,0	.	.	.	.	.	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	127	428	.	.	.	.	.	.	.	555
			%	22,9	77,1	.	.	.	.	.	.	.	100,0
15-24	Guztira		N	3.957	2.563	136	123	.	.	.	.	.	6.780
			%	58,4	37,8	2,0	1,8	.	.	.	.	.	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	640	333	.	.	.	.	.	.	.	972
			%	65,8	34,2	.	.	.	.	.	.	.	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	979	1.110	.	.	.	.	.	.	.	2.088
			%	46,9	53,1	.	.	.	.	.	.	.	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	1.317	1.121	136	123	.	.	.	.	.	2.697
			%	48,8	41,6	5,1	4,6	.	.	.	.	.	100,0

(jarraipena)

****Nahigabeko lesioak izan dituztenak**

***EAEko 10 urteko eta gehiagoko biztanleria**

Euskal Osasun Inkesta 2013

85. taula: Biztanleriaren ** banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren moduaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

				Erorketa	Talka edo kolisioa	Tresna zorrotza	Sua, likido beroak	Elektrizitatea	Produktu toxikoak irenstea	Botikak irenstea	Gorputz arrotzak arnastea	Beste batzuk	Guztira	
Emakumezkoak	15-24	Hirugarren hezkuntza	N	1.022	.	.	.	.	.	.	.	.	1.022	
			%	100,0	.	.	.	.	.	.	.	100,0		
	25-44	Guztira	N	6.391	6.147	2.243	1.277	.	169	.	209	594	17.030	
			%	37,5	36,1	13,2	7,5	.	1,0	.	1,2	3,5	100,0	
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	675	533	194	147	.	.	.	.	.	1.549	
			%	43,6	34,4	12,5	9,5	.	.	.	.	.	100,0	
		Oinarrizko big. hezk.	N	412	272	553	200	.	.	.	.	.	1.438	
			%	28,7	18,9	38,5	13,9	.	.	.	.	.	100,0	
		Goi mailako big. hezk.	N	2.111	2.619	415	929	.	.	.	209	.	6.283	
			%	33,6	41,7	6,6	14,8	.	.	.	3,3	.	100,0	
		Hirugarren hezkuntza	N	3.192	2.723	1.081	.	.	169	.	.	594	7.759	
			%	41,1	35,1	13,9	.	.	2,2	.	.	7,7	100,0	
		45-64	Guztira	N	13.979	3.345	2.144	1.826	.	227	384	331	441	22.677
				%	61,6	14,8	9,5	8,1	.	1,0	1,7	1,5	1,9	100,0
			Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	4.515	597	544	458	.	.	174	135	150	6.573
				%	68,7	9,1	8,3	7,0	.	.	2,6	2,1	2,3	100,0
			Oinarrizko big. hezk.	N	2.014	447	368	500	.	.	210	.	140	3.679
				%	54,7	12,1	10,0	13,6	.	.	5,7	.	3,8	100,0

(jarraipena)

****Nahigabeko lesioak izan dituztenak**

***EAEko 10 urteko eta gehiagoko biztanleria**

Euskal Osasun Inkesta 2013

85. taula: Biztanleriaren ** banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren moduaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

				Erorketa	Talka edo kolisioa	Tresna zorrotza	Sua, likido beroak	Elektrizitatea	Produktu toxikoak irenstea	Botikak irenstea	Gorputz arrotzak arnastea	Beste batzuk	Guztira
Emakumezkoak	45-64	Goi mailako big. hezk.	N	4.752	748	887	488	.	227	.	196	151	7.448
			%	63,8	10,0	11,9	6,5	.	3,0	.	2,6	2,0	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	2.698	1.553	345	380	.	.	.	.	.	4.977
			%	54,2	31,2	6,9	7,6	.	.	.	.	.	100,0
	65-74	Guztira	N	7.208	1.190	111	1.333	.	.	.	.	.	9.842
			%	73,2	12,1	1,1	13,5	.	.	.	.	.	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	4.351	568	111	719	.	.	.	.	.	5.748
			%	75,7	9,9	1,9	12,5	.	.	.	.	.	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	1.068	326	.	527	.	.	.	.	.	1.922
			%	55,6	17,0	.	27,4	.	.	.	.	.	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	1.188	154	.	87	.	.	.	.	.	1.429
			%	83,1	10,8	.	6,1	.	.	.	.	.	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	601	142	.	.	.	.	.	.	.	743
			%	80,9	19,1	.	.	.	.	.	.	.	100,0
	>=75	Guztira	N	19.790	1.250	97	332	.	.	178	523	.	22.169
			%	89,3	5,6	0,4	1,5	.	.	0,8	2,4	.	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	12.859	441	97	332	.	.	.	132	.	13.862
			%	92,8	3,2	0,7	2,4	.	.	.	1,0	.	100,0

(jarraipena)

****Nahigabeko lesioak izan dituztenak**

***EAEko 10 urteko eta gehiagoko biztanleria**

Euskal Osasun Inkesta 2013

85. taula: Biztanleriaren ** banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren moduaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

			Erorketa	Talka edo kolisioa	Tresna zorrotza	Sua, likido beroak	Elektrizitatea	Produktu toxikoak irenstea	Botikak irenstea	Gorputz arrotzak arnastea	Beste batzuk	Guztira
Emakumezkoak	>=75	Oinarrizko big. hezk.	N	4.127	260	.	.	.	.	241	.	4.627
			%	89,2	5,6	.	.	.	.	5,2	.	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	1.519	407	.	.	.	178	.	.	2.104
			%	72,2	19,3	.	.	.	8,5	.	.	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	1.285	142	.	.	.	.	149	.	1.576
			%	81,5	9,0	.	.	.	.	9,5	.	100,0
	Sexu biak	Guztira	N	93.031	37.904	17.840	6.841	591	806	821	1.985	164.160
			%	56,7	23,1	10,9	4,2	0,4	0,5	0,5	1,2	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	37.307	8.307	4.718	2.109	.	201	433	268	54.246
			%	68,8	15,3	8,7	3,9	.	0,4	0,8	0,5	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	13.342	7.263	2.866	1.308	102	.	210	672	26.993
			%	49,4	26,9	10,6	4,8	0,4	.	0,8	2,5	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	27.312	14.096	7.685	2.613	489	437	178	896	54.829
			%	49,8	25,7	14,0	4,8	0,9	0,8	0,3	1,6	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	15.070	8.238	2.571	811	.	169	.	149	28.092
			%	53,6	29,3	9,2	2,9	.	0,6	.	0,5	100,0
	0-14	Guztira	N	6.568	4.888	802	252	.	.	259	.	13.384
			%	49,1	36,5	6,0	1,9	.	.	1,9	.	100,0

(jarraipena)

****Nahigabeko lesioak izan dituztenak**

***EAEko 10 urteko eta gehiagoko biztanleria**

Euskal Osasun Inkesta 2013

85. taula: Biztanleriaren ** banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren moduaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

				Erorketa	Talka edo kolisioa	Tresna zorrotza	Sua, likido beroak	Elektrizitatea	Produktu toxikoak irenstea	Botikak irenstea	Gorputz arrotzak arnastea	Beste batzuk	Guztira
Sexu biak	0-14	Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	5.993	4.206	802	252	.	.	259	.	615	12.126
			%	49,4	34,7	6,6	2,1	.	.	2,1	.	5,1	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	575	683	.	.	.	.	.	.	.	1.258
			%	45,7	54,3	.	.	.	.	.	.	.	100,0
	15-24	Guztira	N	8.652	7.278	1.199	285	102	.	.	.	365	17.880
			%	48,4	40,7	6,7	1,6	0,6	.	.	.	2,0	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	1.587	606	198	.	.	.	.	.	.	2.391
			%	66,4	25,3	8,3	.	.	.	.	.	.	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	2.022	3.002	163	.	102	.	.	.	365	5.653
			%	35,8	53,1	2,9	.	1,8	.	.	.	6,5	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	3.755	3.037	617	285	.	.	.	.	.	7.693
			%	48,8	39,5	8,0	3,7	.	.	.	.	.	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	1.289	633	221	.	.	.	.	.	.	2.143
			%	60,1	29,6	10,3	.	.	.	.	.	.	100,0
	25-44	Guztira	N	18.967	14.954	9.073	2.226	489	379	.	690	1.761	48.540
			%	39,1	30,8	18,7	4,6	1,0	0,8	.	1,4	3,6	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	2.052	821	1.097	349	.	.	.	.	.	4.319
			%	47,5	19,0	25,4	8,1	.	.	.	.	.	100,0

(jarraipena)

****Nahigabeko lesioak izan dituztenak**

***EAEko 10 urteko eta gehiagoko biztanleria**

Euskal Osasun Inkesta 2013

85. taula: Biztanleriaren ** banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren moduaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

				Erorketa	Talka edo kolisioa	Tresna zorrotza	Sua, likido beroak	Elektrizitatea	Produktu toxikoak irenstea	Botikak irenstea	Gorputz arrotzak arnastea	Beste batzuk	Guztira
Sexu biak	25-44	Oinarrizko big. hezk.	N	412	1.995	1.591	200	.	.	.	249	570	5.017
			%	8,2	39,8	31,7	4,0	.	.	.	5,0	11,4	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	11.455	7.627	4.678	1.375	489	210	.	441	276	26.551
			%	43,1	28,7	17,6	5,2	1,8	0,8	.	1,7	1,0	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	5.047	4.512	1.707	302	.	169	.	.	915	12.653
			%	39,9	35,7	13,5	2,4	.	1,3	.	.	7,2	100,0
	45-64	Guztira	N	23.468	7.075	5.845	2.205	.	428	384	663	1.190	41.257
			%	56,9	17,1	14,2	5,3	.	1,0	0,9	1,6	2,9	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	6.161	1.462	1.950	458	.	201	174	135	150	10.691
			%	57,6	13,7	18,2	4,3	.	1,9	1,6	1,3	1,4	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	3.622	789	969	500	.	.	210	182	296	6.568
			%	55,1	12,0	14,8	7,6	.	.	3,2	2,8	4,5	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	8.137	2.524	2.283	866	.	227	.	346	577	14.960
			%	54,4	16,9	15,3	5,8	.	1,5	.	2,3	3,9	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	5.548	2.300	643	380	.	.	.	.	168	9.039
			%	61,4	25,4	7,1	4,2	.	.	.	.	1,9	100,0
	65-74	Guztira	N	9.817	2.239	581	1.542	.	.	.	109	269	14.557
			%	67,4	15,4	4,0	10,6	.	.	.	0,8	1,8	100,0

(jarraipena)

****Nahigabeko lesioak izan dituztenak**

***EAEko 10 urteko eta gehiagoko biztanleria**

Euskal Osasun Inkesta 2013

85. taula: Biztanleriaren ** banaketa aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioak gertatu diren moduaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik*

				Erorketa	Talka edo kolisioa	Tresna zorrotza	Sua, likido beroak	Elektrizitatea	Produktu toxikoak irenstea	Botikak irenstea	Gorputz arrotzak arnastea	Beste batzuk	Guztira
Sexu biak	65-74	Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	5.894	771	331	719	.	.	.	.	.	7.715
			%	76,4	10,0	4,3	9,3	.	.	.	.	.	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	1.206	535	144	607	.	.	.	.	.	2.492
			%	48,4	21,5	5,8	24,4	.	.	.	.	.	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	1.730	414	107	87	.	.	.	109	269	2.717
			%	63,7	15,2	3,9	3,2	.	.	.	4,0	9,9	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	986	519	.	129	.	.	.	.	.	1.633
			%	60,3	31,8	.	7,9	.	.	.	.	.	100,0
	>=75	Guztira	N	25.559	1.470	340	332	.	.	178	523	140	28.541
			%	89,5	5,2	1,2	1,2	.	.	0,6	1,8	0,5	100,0
		Ikasket. gabe, lehen hezk.	N	15.619	441	340	332	.	.	.	132	140	17.004
			%	91,9	2,6	2,0	2,0	.	.	.	0,8	0,8	100,0
		Oinarrizko big. hezk.	N	5.505	260	.	.	.	.	.	241	.	6.005
			%	91,7	4,3	.	.	.	.	.	4,0	.	100,0
		Goi mailako big. hezk.	N	2.235	495	.	.	.	.	178	.	.	2.908
			%	76,8	17,0	.	.	.	.	6,1	.	.	100,0
		Hirugarren hezkuntza	N	2.200	274	.	.	.	.	.	149	.	2.624
			%	83,9	10,4	.	.	.	.	.	5,7	.	100,0

**Nahigabeko lesioak izan dituztenak

*EAEko 10 urteko eta gehiagoko biztanleria

Euskal Osasun Inkesta 2013

Osasunaren egoera

Nahigabeko lesioak

86. taula: Aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioen prebalentzia (%), lesioaren kokapenaren arabera*, sexua eta adina kontuan izanik

	Gizonezkoak						
	Guztira	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75
Burua eta lepoa	23,1	34,6	13,6	21,2	15,9	26,3	35,2
Toraxa, abdomena, bizkarra	12,0	4,7	10,6	17,6	6,8	12,5	21,4
Goiko gorputz-adarrak	38,6	25,7	36,4	42,4	51,7	34,0	25,1
Beheko gorputz-adarrak	39,9	44,3	56,4	37,3	30,6	42,6	37,7

	Emakumezkoak						
	Guztira	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	>=75
Burua eta lepoa	22,5	16,9	24,4	24,9	20,1	17,0	28,3
Toraxa, abdomena, bizkarra	15,1	7,1	15,6	19,6	9,8	8,0	24,5
Goiko gorputz-adarrak	34,6	40,3	17,4	38,4	41,9	35,6	25,5
Beheko gorputz-adarrak	45,8	54,1	60,8	37,3	47,9	48,3	39,6

*Aukera ez-baztertzaileak

Euskal Osasun Inkesta 2013

Osasunaren egoera

Nahigabeko lesioak

87. taula: Aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioen prebalentzia (%), lesioaren kokapenaren arabera*, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

Gizonezkoak

	Guztira			0-14			15-24		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Burua eta lepoa	18,8	26,5	22,0	46,6	45,7	25,8	10,9	13,5	15,2
Toraxa, abdomena, bizkarra	10,6	8,4	14,5	9,6	3,1	5,1	3,6	4,6	18,8
Goiko gorputz-adarrak	39,6	38,1	38,7	25,3	30,4	22,8	42,2	39,5	31,0
Beheko gorputz-adarrak	42,8	35,7	41,8	26,7	27,1	57,7	46,9	46,0	69,2

	25-44			45-64			65-74		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Burua eta lepoa	21,0	21,8	20,8	7,4	14,1	18,8	27,5	25,1	26,5
Toraxa, abdomena, bizkarra	13,5	11,7	22,7	12,2	9,1	4,3	14,5	8,2	14,0
Goiko gorputz-adarrak	33,1	38,2	47,5	54,8	52,1	50,7	41,9	34,7	32,4
Beheko gorputz-adarrak	52,6	42,1	30,2	29,1	28,9	31,9	29,4	32,0	49,5

	>=75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Burua eta lepoa	12,9	57,0	29,8
Toraxa, abdomena, bizkarra	13,6	12,1	26,2
Goiko gorputz-adarrak	43,4	18,1	25,2
Beheko gorputz-adarrak	58,8	30,5	37,4

*Aukera ez-baztertzaileak

Euskal Osasun Inkesta 2013

Osasunaren egoera

Nahigabeko lesioak

87. taula: Aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioen prebalentzia (%), lesioaren kokapenaren arabera*, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik

Emakumezkoak

	Guztira			0-14			15-24		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Burua eta lepoa	24,4	18,5	24,6	18,7	19,6	13,5	31,9	28,3	21,0
Toraxa, abdomena, bizkarra	10,3	11,8	18,2	0,0	3,8	12,7	16,2	6,8	19,5
Goiko gorputz-adarrak	37,8	41,6	29,3	31,2	45,4	37,8	15,7	20,7	16,3
Beheko gorputz-adarrak	42,0	46,7	46,0	50,1	42,7	67,2	52,4	71,6	57,6

	25-44			45-64			65-74		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Burua eta lepoa	38,7	12,4	32,5	19,9	14,0	23,8	12,3	19,7	16,8
Toraxa, abdomena, bizkarra	13,2	17,1	23,7	12,0	5,5	12,0	12,1	7,6	7,2
Goiko gorputz-adarrak	30,2	43,5	36,0	55,0	42,5	38,6	47,8	44,3	28,3
Beheko gorputz-adarrak	23,7	49,3	30,2	37,1	55,8	45,5	46,3	36,1	55,0

	>=75		
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia
Burua eta lepoa	25,7	26,1	29,7
Toraxa, abdomena, bizkarra	9,9	22,7	27,3
Goiko gorputz-adarrak	29,2	40,2	17,6
Beheko gorputz-adarrak	55,3	34,5	40,1

*Aukera ez-baztertzaileak

Euskal Osasun Inkesta 2013

Osasunaren egoera

Nahigabeko lesioak

88. taula: Aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioen prebalentzia (%), lesioaren kokapenaren arabera*, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

Gizonezkoak

	Guztira					0-14					15-24				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Burua eta lepoa	27,0	11,1	24,8	23,5	23,4	41,8	27,5	35,1	30,9	43,2	13,2	0,0	16,7	8,8	45,5
Toraxa, abdomena, bizkarra	12,7	15,5	11,1	11,1	14,2	0,0	7,6	9,2	2,6	0,0	13,8	33,2	8,9	0,0	35,3
Goiko gorputz-adarrak	35,4	35,0	35,6	41,4	42,9	29,6	34,0	21,8	22,5	28,4	45,5	19,8	38,3	41,0	16,9
Beheko gorputz-adarrak	43,3	53,4	39,5	36,8	35,8	37,1	30,8	46,7	56,4	28,4	41,3	86,7	61,7	52,9	37,6

	25-44					45-64					65-74				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Burua eta lepoa	23,8	0,0	26,2	21,1	19,7	0,0	7,9	12,8	23,5	0,0	56,2	22,9	18,1	16,0	0,0
Toraxa, abdomena, bizkarra	22,1	27,3	10,8	18,7	16,7	13,0	12,0	5,1	5,5	0,0	22,8	0,0	22,9	8,2	0,0
Goiko gorputz-adarrak	23,1	64,7	30,7	47,3	55,5	63,9	24,1	63,5	51,8	43,9	32,5	47,7	23,3	38,3	0,0
Beheko gorputz-adarrak	63,8	39,0	37,2	31,9	28,6	21,6	68,1	18,5	26,2	56,1	34,4	29,4	35,7	46,0	100,0

	>=75				
	I	II	III	IV	V
Burua eta lepoa	24,5	0,0	27,8	44,0	.
Toraxa, abdomena, bizkarra	0,0	0,0	33,3	22,8	.
Goiko gorputz-adarrak	39,1	0,0	42,8	19,8	.
Beheko gorputz-adarrak	36,4	100,0	31,8	31,9	.

*Aukera ez-baztertzaileak

Euskal Osasun Inkesta 2013

Osasunaren egoera

Nahigabeko lesioak

88. taula: Aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioen prebalentzia (%), lesioaren kokapenaren arabera*, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik

Emakumezkoak

	Guztira					0-14					15-24				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Burua eta lepoa	18,8	33,0	23,8	21,6	18,9	17,0	29,4	14,4	16,5	0,0	0,0	12,7	31,1	33,7	0,0
Toraxa, abdomena, bizkarra	15,6	14,5	12,4	17,8	13,3	6,7	0,0	0,0	15,1	0,0	29,5	12,7	13,1	16,6	0,0
Goiko gorputz-adarrak	41,1	35,8	33,7	30,6	40,6	41,9	58,6	48,8	26,8	50,0	18,2	25,8	17,9	16,6	0,0
Beheko gorputz-adarrak	42,2	38,7	43,3	49,8	46,1	53,2	12,1	55,3	66,7	50,0	70,5	86,8	51,0	49,7	100,0

	25-44					45-64					65-74				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
Burua eta lepoa	6,9	33,6	38,2	18,1	24,6	33,0	34,3	15,7	20,2	17,4	34,0	55,2	19,0	13,5	8,6
Toraxa, abdomena, bizkarra	22,4	14,8	33,0	17,8	9,0	17,3	6,8	3,8	17,5	7,0	0,0	23,5	17,5	5,1	4,4
Goiko gorputz-adarrak	43,1	31,1	31,7	35,4	58,3	59,9	34,5	41,9	39,5	41,6	50,8	21,3	34,1	39,5	28,4
Beheko gorputz-adarrak	34,4	27,4	24,8	48,0	42,7	28,4	58,9	47,4	47,9	51,2	27,0	23,5	35,1	52,7	63,0

	>=75				
	I	II	III	IV	V
Burua eta lepoa	25,0	38,2	30,2	26,9	25,4
Toraxa, abdomena, bizkarra	34,6	29,5	15,1	25,1	29,9
Goiko gorputz-adarrak	10,5	38,0	18,9	23,4	35,8
Beheko gorputz-adarrak	30,0	33,5	44,7	43,2	30,6

*Aukera ez-baztertzaileak

Euskal Osasun Inkesta 2013

Osasunaren egoera

Nahigabeko lesioak

89. taula: Aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioen prebalentzia (%), lesioaren kokapenaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik***

Gizonezkoak

	Guztira				0-14			15-24		
	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza
Burua eta lepoa	16,4	25,8	21,9	14,4	19,1	0,0	0,0	9,3	23,6	0,0
Toraxa, abdomena, bizkarra	11,3	14,1	11,3	21,2	7,1	18,7	12,0	9,3	8,6	21,5
Goiko gorputz-adarrak	39,1	41,4	39,4	42,2	24,9	17,6	56,2	41,4	26,1	41,2
Beheko gorputz-adarrak	44,9	34,2	37,6	51,8	60,9	63,7	43,8	49,3	59,7	80,3

	25-44				45-64			
	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza
Burua eta lepoa	6,5	38,0	21,0	17,9	2,2	27,6	24,9	4,9
Toraxa, abdomena, bizkarra	24,2	19,5	14,7	24,8	0,0	13,3	2,8	16,6
Goiko gorputz-adarrak	46,9	55,8	39,4	42,4	55,2	43,3	55,5	46,6
Beheko gorputz-adarrak	31,6	18,9	37,1	54,9	40,8	32,2	18,3	42,3

	65-74				>=75			
	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza
Burua eta lepoa	13,3	18,4	28,5	56,7	47,5	49,0	0,0	14,4
Toraxa, abdomena, bizkarra	3,8	18,2	10,9	30,0	28,9	9,8	21,2	14,5
Goiko gorputz-adarrak	55,4	25,2	8,3	29,7	25,1	19,0	22,4	35,8
Beheko gorputz-adarrak	36,9	38,2	52,2	44,0	31,3	22,3	65,6	49,8

*EAEko 10 urteko eta gehiagoko biztanleria

**Aukera ez-baztertzaileak

Euskal Osasun Inkesta 2013

Osasunaren egoera

Nahigabeko lesioak

89. taula: Aurreko 12 hilabeteetan nahigabeko lesioen prebalentzia (%), lesioaren kokapenaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik***

Emakumezkoak

	Guztira				0-14				15-24			
	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza	
Burua eta lepoa	19,4	20,0	23,1	26,9	0,0	0,0	.	0,0	31,6	36,8	0,0	
Toraxa, abdomena, bizkarra	16,5	15,9	15,8	15,6	8,9	38,7	.	0,0	28,8	16,9	0,0	
Goiko gorputz-adarrak	32,2	39,3	30,0	38,1	35,0	77,1	.	13,8	15,5	17,0	26,1	
Beheko gorputz-adarrak	48,8	46,3	48,4	39,4	75,6	61,3	.	86,2	49,1	55,8	73,9	

	25-44				45-64			
	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza
Burua eta lepoa	38,3	0,0	23,1	28,2	16,6	20,0	19,1	26,2
Toraxa, abdomena, bizkarra	0,0	0,0	25,2	22,6	17,8	5,6	7,8	5,8
Goiko gorputz-adarrak	52,4	62,0	28,8	39,1	40,4	44,1	36,3	50,6
Beheko gorputz-adarrak	22,9	38,0	42,3	36,1	46,2	54,8	53,7	35,7

	65-74				>=75			
	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza	Ikasket. gabe, lehen hezk.	Oinarrizko big. hezk.	Goi mailako big. hezk.	Hirugarren hezkuntza
Burua eta lepoa	13,1	15,3	16,1	54,1	29,9	25,4	24,7	27,0
Toraxa, abdomena, bizkarra	5,4	13,9	14,9	0,0	26,2	22,0	15,5	28,5
Goiko gorputz-adarrak	40,2	26,1	40,5	14,6	22,9	39,9	20,6	12,9
Beheko gorputz-adarrak	54,3	44,8	37,7	31,3	37,9	39,0	45,2	49,1

*EAEko 10 urteko eta gehiagoko biztanleria

**Aukera ez-baztertzaileak

Euskal Osasun Inkesta 2013

