

el
**MEJILLÓN
CEBRA**

la nueva
amenaza
de los cauces
alaveses



DESARROLLO DE MEDIDAS EN LA GESTIÓN DE LA PESCA PARA EVITAR LA DISPERSIÓN DEL MEJILLÓN CEBRA EN ÁLAVA

Vitoria-Gasteiz, 18 de abril de 2013

Luis Carlos Cabanas Mur

Jefe de la Sección de Caza y Pesca
Dpto. Medio Ambiente y Urbanismo

Diputación Foral de Álava


ccabanas@alava.net



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

LOCALIZACIÓN TERRITORIAL

PAÍS VASCO



ARABA/ÁLAVA



LOCALIZACIÓN COTOS DE PESCA

COTOS PISCÍCOLAS




COTOS ASTACÍCOLAS



IMPORTANCIA DE LA PESCA CONTINENTAL

Licencias de pesca expedidas en Álava (1973-2011)



AÑO 2011: 8.928 LICENCIAS DE PESCA EXPEDIDAS EN ÁLAVA


DISTRIBUCIÓN DEL MEJILLÓN CEBRA EN EL THA

RÍOS:

- Ebro
- Zadorra
- Santa Engracia

EMBALSES:

- Sobrón
- Ullibarri-Gamboa
- Urrunaga



MEDIDAS DE GESTIÓN DE LA PESCA PARA EVITAR LA DISPERSIÓN DEL MEJILLÓN CEBRA EN EL THA

Aprovechamiento piscícola

Orden Foral 89/2013 de 22 de febrero, reguladora del aprovechamiento de la Pesca Continental en el Territorio Histórico de Álava durante la temporada 2013/2014 (BOTHÁ 27, 4 de marzo de 2013)

- Se **prohíbe la pesca** en todas sus modalidades: Río Ebro y embalse de Sobrón (orilla alavesa).
- Se aplican **limitaciones o prohibiciones precautorias**: Ríos Zadorra y Santa Engracia, y en los embalses de Ullibarri-Gamboa y Urrunaga.



MEDIDAS DE GESTIÓN DE LA PESCA PARA EVITAR LA DISPERSIÓN DEL MEJILLÓN CEBRA EN EL THA

Aprovechamiento piscícola

LIMITACIONES O PROHIBICIONES PRECAUTORIAS:

- El empleo de elementos auxiliares para la extracción de las capturas (sacaderas, copos,...)
- El uso de botas o vadeadores y del "pato".
- La entrada al agua de las personas pescadoras.



MEDIDAS DE GESTIÓN DE LA PESCA PARA EVITAR LA DISPERSIÓN DEL MEJILLÓN CEBRA EN EL THA

Aprovechamiento astacícola

Orden Foral 145/2013 de 14 de marzo, reguladora del aprovechamiento de la Pesca del cangrejo de río en el Territorio Histórico de Álava durante el año 2013 (BOTHÁ 35, 22 de marzo de 2013).

«7.1. [...] las personas pescadoras que obtengan un permiso para el coto del río Zadorra **deberán acudir al punto de desinfección** que dispone Diputación Foral de Álava en el laboratorio pecuario **Eskalmendi**».

«7.2. La desinfección de los reteles se deberá realizar la **misma jornada** de pesca, teniéndose en cuenta para ello el orden de llegada de las personas pescadoras. Si no se pudiera realizar todas las desinfecciones antes del horario de cierre de las instalaciones, el material de pesca quedará aquí en depósito, pudiendo ser retirado por su propietario durante el horario de funcionamiento en el siguiente día hábil».

«7.3. El incumplimiento del artículo anterior supondrá la **imposibilidad de obtener nuevos permisos de cangrejo en la temporada siguiente** y la apertura de un **expediente sancionador por infracción administrativa**».

MEDIDAS DE GESTIÓN DE LA PESCA PARA EVITAR LA DISPERSIÓN DEL MEJILLÓN CEBRA EN EL THA

Centro de Desinfección de Eskalmendi

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO:

- Instalaciones:

Laboratorio pecuario de Eskalmendi.



- Personal:

2009-10: Personal Federación Alavesa de Pesca (convenio con DFA).

2011- Actualidad : Asistencia Técnica con Consultora de Recursos Naturales, S.L.

➡ Guarda Honorario de Pesca permanentemente durante todo el servicio.


- Horario

52 Jornadas: 02/07 al 29/09/2013.

Martes, jueves, sábados, domingos y festivos.

Horario: 18:30-22:30 h ➡ Julio y Agosto.

17:30-21:30 h ➡ Septiembre.



**PERIODO HÁBIL DE
PESCA DE CANGEJO**
17:00-21:30 (Jul-Ago)
16:00-20:30 h (Sep)

MEDIDAS DE GESTIÓN DE LA PESCA PARA EVITAR LA DISPERSIÓN DEL MEJILLÓN CEBRA EN EL THA

Centro de Desinfección de Eskalmendi

PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN:

- 1.- Identificación del **titular** del permiso.
- 2.- Comprobar que los **reteles están limpios**, sin restos de cebo o material vegetal.
- 3.- **Desinfección** de los reteles (5 minutos).
 - . Sumergir los reteles u otros elementos utilizados en líquido desinfectante (OX-VIRIN).
 - . Desechar la bolsa o elemento de transporte de los reteles al contenedor habilitado para ello, o proceder a su desinfección.
- 4.- Cumplimentar el **Justificante de Desinfección**.
- 5.- Introducir los reteles y otros instrumentos en una **bolsa biodegradable**.



MEDIDAS DE GESTIÓN DE LA PESCA PARA EVITAR LA DISPERSIÓN DEL MEJILLÓN CEBRA EN EL THA

Centro de Desinfección de Eskalmendi

JUSTIFICANTE DE DESINFECCIÓN

DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

TITULAR

Desinfektatu Izanaren Ziurtagiria
Justificante Desinfección

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

DATU PERTSONALAK ■ DATOS PERSONALES

Izena ■ Nombre:
Abizenak ■ Apellidos:
NAN ■ DNI:

ARRANTZA KAMPAINAREN DATUAK ■ DATOS CAMPAÑA

Denboraldia ■ Temporada:
Data ■ Fecha:
Balmen zk ■ N° permiso:

Zilgua:
Sello:

Sinadura:
Firma:

DESINFEKZIOA
DESINFECCIÓN

HARRAPATZE AGIRIA EMAN DU
ENTREGA PARTE CAPTURAS

Desinfektatu Izanaren Ziurtagiria
Justificante Desinfección

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

DATU PERTSONALAK ■ DATOS PERSONALES

Izena ■ Nombre:
Abizenak ■ Apellidos:
NAN ■ DNI:

ARRANTZA KAMPAINAREN DATUAK ■ DATOS CAMPAÑA

Denboraldia ■ Temporada:
Data ■ Fecha:
Balmen zk ■ N° permiso:

Zilgua:
Sello:

Sinadura:
Firma:

DESINFEKZIOA
DESINFECCIÓN

HARRAPATZE AGIRIA EMAN DU
ENTREGA PARTE CAPTURAS

1.- Análisis de los Partes de Capturas y Justificantes de Desinfección.

2.- En caso de incumplimiento del Apartado 7.3. del Artículo 7.

- Notificación al titular del permiso.

- Nulidad del resto de permisos del titular para la presente temporada e imposición de obtener nuevos en la siguiente temporada.

MEDIDAS DE GESTIÓN DE LA PESCA PARA EVITAR LA DISPERSIÓN DEL MEJILLÓN CEBRA EN EL THA

Centro de Desinfección de Eskalmendi

TEMPORADA 2011

- 1.497 permisos disfrutados.
- 1.480 permisos útiles desinfectados.
 - ➡ 4.440 reteles.



98,86% pescadores han desinfectado.

TEMPORADA 2012

- 1.654 permisos disfrutados.
- 1.642 permisos útiles desinfectados.
 - ➡ 4.926 reteles.



99,27% pescadores han desinfectado.

El número de pescadores que desinfectan los útiles de pesca de cangrejo señal ha **umentado** casi un 5% respecto a la temporada anterior, estando en cualquier caso por encima del 95%.

Ello da una idea del **alto grado de concienciación** del colectivo de pescadores ante la problemática generada por la presencia del Mejillón cebra en Álava.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Luis Carlos Cabanas Mur

Jefe de la Sección de Caza y Pesca
Dpto. Medio Ambiente y Urbanismo
Diputación Foral de Álava
ccabanas@alava.net



**Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava**