

VIGILANCIA DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE)

Semana 40 (02/10/2023-08/10/2023)

Temporada 2023-2024

Tanto la actividad gripal como la incidencia de COVID-19 se mantiene en valores similares a los de a la semana anterior. Los diagnósticos de bronquiolitis en Atención Primaria siguen en ligero aumento.

- La tasa de IRA en la Red de Atención Primaria (AP) ha sido de 323,71 casos por 100.000 habitantes (342,74/100.000 en la semana anterior).
- Se han confirmado el 58,8% de las 34 muestras vigía enviadas al laboratorio de microbiología, detectándose 6 SARS-CoV-2 (positividad 17,6%), un virus de la gripe y un VRS (positividad 2,9%). También se han detectado 11 rinovirus (positividad 32,4%).
- La tasa de IRA grave en la red hospitalaria de Osakidetza ha sido de 12,12 casos por 100.000 habitantes (11,43/100.000 en la semana anterior).
- Esta semana se han registrado 308 SARS-CoV-2, 37 virus de la gripe y 4 VRS en el Sistema de Información Microbiológica de la CAE.

Vigilancia de IRA en Atención Primaria


Vigilancia sindrómica

Mediante esta vigilancia se obtienen los procesos clínicos de IRA de Atención Primaria a través de la Historia Clínica Electrónica y utilizando códigos CIE-10. La tasa de IRA esta semana ha sido de 323,71 casos por 100.000 habitantes (342,74/100.000 en la semana anterior). Por territorios históricos, las tasas han sido de 270,34/100.000 en Araba, 336,11/100.000 en Bizkaia y 328,63/100.000 en Gipuzkoa.

**Tasa de IRA por temporada y semana epidemiológica.
Red de Atención Primaria. 2023-2024, CAE**



Por grupos de edad, la tasa más alta se ha registrado en el grupo de 0 a 4 años con 2083,55 casos por 100.000, seguido por el grupo de 5 a 14 años con 419,14 casos por 100.000. Las tasas descienden en todos los grupos de edad excepto en mayores de 64 años.



En cuanto a incidencia por Organización Sanitaria Integrada (OSI), las tasas bajan en la mayoría de las OSI respecto a la semana previa.


Tasa y razón de tasas de IRA por OSI y semana epidemiológica.
Red de Atención Primaria. 2023-2024, CAE

OSI	Tasa Semana 40	Tasa Semana 39	Razón tasas (IC 95%)
OSI Araba	295,78	286,29	1,03 (0,93-1,13)
OSI Rioja Alavesa	443,08	545,33	0,81 (0,56-1,17)
OSI Barakaldo-Sestao	283,92	324,60	0,87 (0,75-1,00)
OSI Barrualde-Galdakao	348,37	357,15	0,97 (0,89-1,06)
OSI Bilbao-Basurto	358,46	397,48	0,90 (0,83-0,97)
OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces	337,96	398,95	0,84 (0,75-0,94)
OSI Uribe	287,59	326,58	0,88 (0,79-0,98)
OSI Bidasoa	262,19	267,39	0,98 (0,80-1,19)
OSI Debabarrena	341,79	415,73	0,82 (0,69-0,97)
OSI Debagoiena	373,69	237,66	1,57 (1,28-1,92)
OSI Donostialdea	314,42	312,21	1,00 (0,92-1,09)
OSI Goierri-Urola Garaia	331,27	390,84	0,84 (0,72-0,98)
OSI Tolosaldea	331,36	359,37	0,92 (0,76-1,11)

La tasa de síndrome gripal se ha situado en 4,34 casos por 100.000 habitantes (3,38/100.000 en la semana anterior).

La tasa de bronquiolitis (en menores de dos años) sigue en ligero aumento y se sitúa en 218,37 casos por 100.000 habitantes (197,57/100.000 en la semana anterior).


**Tasa por temporada y semana epidemiológica.
Red de Atención Primaria. 2023-2024, CAE**



Vigilancia centinela

Esta vigilancia consiste en la selección sistemática de al menos cinco casos a la semana de pacientes pertenecientes a cupos centinela con síntomas de IRA, a los que se les toma una muestra para el diagnóstico microbiológico. Esta semana se han analizado en el laboratorio de microbiología referente de IRA 34 muestras centinela y se han confirmado el 58,8%. Se han detectado 6 SARS-CoV-2, un virus de la gripe (AH1pdm09) y un VRS. También se han detectado 11 rinovirus.

**Tasa de IRA en AP y núm. de detecciones de virus respiratorios en la red centinela,
por semana epidemiológica. 2023-2024, CAE**



Esta semana, la positividad para SARS-CoV-2 se sitúa en el 17,6% (15,2% la semana anterior). Se han detectado un virus de la gripe y un VRS, con una positividad del 2,9%. La positividad del rinovirus ha sido del 32,4% (30,3% la semana anterior).

Porcentaje de positividad entre muestras centinela enviadas al laboratorio de microbiología por virus respiratorio. Red centinela. 2023-2024, CAE

	Semana 40		Semana 39		Total 2023-2024	
	Detec.	Positiv (%)	Detec.	Positiv (%)	Detec.	Positiv. (%)
Influenza	1	2,9	0	0,0	1	2,9
SARS-CoV-2	6	17,6	5	15,2	6	17,6
VRS	1	2,9	0	0,0	1	2,9
Metaneumovirus	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Parainfluenza	1	2,9	0	0,0	1	2,9
Adenovirus	0	0,0	2	6,1	0	0,0
Rinovirus	11	32,4	10	30,3	11	32,4
CoV estacionales	0	0,0	2	6,1	0	0,0

Vigilancia de IRA grave (IRAG) en la red hospitalaria de Osakidetza


Vigilancia sindrómica

Los casos de IRAG (infección respiratoria aguda grave) son procesos clínicos de IRA que requieren ingreso atendidos en la red de hospitales de Osakidetza, recogidos semanalmente de la Historia Clínica Electrónica utilizando códigos diagnósticos de la CIE-10. La tasa de IRAG ha sido de 12,12 casos por 100.000 habitantes (11,43/100.000 en la semana anterior), 9,68/100.000 en mujeres y 14,71/100.000 en hombres.

Tasa de IRAG por temporada y semana epidemiológica. Red hospitalaria de Osakidetza. 2023-2024, CAE



Por grupos de edad, la tasa más alta se ha registrado en el grupo de mayores de 64 años con 29,41 casos por 100.000, seguido por el grupo de menores de 5 años con 19,29 casos por 100.000. Las tasas aumentan respecto a la semana anterior en mayores de 14 años.




Vigilancia virológica

En este apartado se muestran los resultados de los análisis virológicos realizados a los casos de IRAG en la red de hospitales de Osakidetza. La positividad de SARS-CoV-2 y del VRS se mantiene en valores similares a los de la semana anterior, y baja ligeramente la positividad para el virus de la gripe.

Muestras analizadas y positividad (%) de muestras de IRAG analizadas en los laboratorios de microbiología. Red hospitalaria de Osakidetza. 2023-2024, CAE

	Semana 40		Semana 39		Total 2023-2024	
	Nº de muestras	Positividad (%)	Nº de muestras	Positividad (%)	Nº de muestras	Positividad (%)
SARS-CoV-2	240	20,8	227	20,7	240	20,8
Influenza	171	4,1	158	6,3	171	4,1
VRS	119	0,8	107	0,9	119	0,8

Porcentaje de positividad de muestras de IRAG analizadas en los laboratorios de microbiología por virus respiratorio y semana epidemiológica. Red hospitalaria de Osakidetza. 2023-2024, CAE




Vigilancia virológica no centinela

Esta vigilancia consiste en la captación de muestras positivas a SARS-CoV-2, virus de la gripe y VRS notificadas por los servicios de microbiología de la Red de Diagnóstico Microbiológico de Osakidetza fuera de los circuitos centinela. Esta semana se han detectado 308 SARS-CoV-2, 37 virus de la gripe y 4 VRS en este sistema.

De los 37 virus gripales detectados esta semana, 30 han sido tipo A no subtipado, 5 A(H3) y 2 tipo B. Desde la semana 40/2023 se han registrado 37 detecciones de virus de la gripe, 35 (94,6%) de tipo A y 2 (5,4%) tipo B. Los 5 virus tipo A subtipados han sido A(H3).

Según los datos disponibles de los Servicios de Microbiología de la Red de Diagnóstico Biológico de Osakidetza, en el mes de septiembre se secuenciaron el 14% de las muestras positivas a SARS-CoV-2 por PCR. Todas fueron variante Ómicron, siendo los linajes más frecuentes EG.5.1 (34%), XBB.1.5 (10%), XBB.1.16 (9%), JD.1.1 (7%) y GK.1.3 (5%).

Nº de detecciones semanales de SARS-CoV-2, influenza y VRS. SIM. 2023-2024, CAE




Vigilancia específica de COVID-19

La tasa de incidencia acumulada en 7 días de COVID-19 en población de 60 o más años, en la semana 40, ha sido de 35,38 casos por 100.000 habitantes (43,58/100.000 en la semana anterior), 33,47 en hombres y 36,89 en mujeres.

De acuerdo con los datos obtenidos de los indicadores de la situación hospitalaria de Osakidetza, esta semana se han producido 66 ingresos por COVID-19 en la CAE (52 en la semana anterior), 39 hombres y 27 mujeres. El 91% de las personas ingresadas tenía 60 o más años.

Tasas y número de ingresos por COVID-19, por semana epidemiológica y edad.
2023-2024, CAE



En la semana 40, se han registrado 18 nuevos casos confirmados de COVID-19 declarados en personas usuarias de residencias de mayores (25 en la semana anterior). Los centros afectados han sido 14, 7 menos que en la semana anterior.

Más información sobre la metodología y otros aspectos en la [web del Departamento de Salud](#) y en los siguientes enlaces: [SiVIRA](#) (estatal), [Flu News](#) (Europa, gripe), [FluNet](#), (Mundial, gripe), [OPS](#) (América, gripe), [CDC](#) (EEUU)

11 de octubre de 2023

Vigilancia Epidemiológica
Dirección de Salud Pública y Adicciones