



2017 URR. 24  
OCT. 24

Data/Fecha: 2017/10/23



SALIDA IRTEERA

Nº - 431 Z<sup>ma</sup>

SARRERA	IRTEERA
Zk. 917022	Zk.

Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco  
Dpto. de Medio Ambiente,  
Planificación Territorial y Vivienda.  
Donostia-San Sebastián, 1  
01010 Vitoria-Gasteiz  
Araba  
Att.: Ivan Pedreira Lanchas

K:\Suelos\Consultas\Respuestas\5650\5650.dac

Bilbao, 2017ko urriaren 20a

Jaun agurgarria:

Muy Sr. Mío:

Gutun honen bidez, 2017eko irailaren 12an egin zenigun galderari erantzuten diogu (IHOBerako sarrera-data: 2017/09/15) "Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. sustatuta, I-II Gasteiz-Salburua eta I-II Gasteiz-Arana AT izeneko 30 kV-ko aireko eta lurrazpiko 4 zirkuituen linea elektrikoak eraikitze proiektua" eta honen afekzioa posiblea kutsatutako lurzoruetan Ingurumen-inpaktuaren Ebaluazioaren esparruan.

Sirva la presente carta para dar respuesta a la consulta realizada con fecha 12/09/2017, fecha de entrada en IHOBE 15/09/2017, con relación al "Proyecto de construcción de 4 circuitos de líneas eléctricas aéreas y subterráneas de 30 kV, denominadas S.T. Vitoria-Salburua I-II y S.T. Vitoria-Arana I-II, promovido por Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U." y su posible afección a suelos contaminados en el marco de la Evaluación de Impacto Ambiental.

Dokumentuaren edukia aztertu dugu, eta ikusi dugu dokumentu horretan kontuan hartu dela historikoki lurzoru kutsa jarduerak edo instalazioak izan duten lursailak daudela eta balitekeela lurzoru kutsatu izana, eta, beraz, arriskutsuak izan daitezkeela geroko erabiltzaileentzat eta/edo ingurumenarentzat. Lursail hauek *Irailaren 30eko, lurzoru kutsa dezaketan jarduerak edo instalazioak izan dituzten edo zituzten lurzoruen inbentarioari buruzko 165/2008 Dekretuan* eta *Eguneratze Zirriborroan* daude.

Una vez analizado el contenido del documento, se ha podido comprobar que en el mismo se ha considerado la existencia de parcelas que han soportado históricamente actividades potencialmente contaminantes y que por lo tanto pueden suponer un riesgo para los futuros usuarios y/o el medio ambiente. Estas parcelas se encuentran incluidas tanto en el *Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, de inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo,* como en el *Borrador de actualización.*

Horregatik, eremu horietan proiekturen bat egin nahi bada eta *Lurzoru ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko 4/2015 Legeko 25. artikulua*ren arabera, lurzorua kalitatearen adierazpenerako prozedura-hasieratik salbuetsita geratu arren, artikulua honen 5. atalean jasotakoa bete beharko da. Esaten duenez, hondeatze-material bolumenaren arabera **hondeaketa-plan** bat aurkezteko beharra egon daitekeela zein ingurumen-organoak onartu behar izango duen. Halaber, nolnahi ere, hondeatutako materialak **aldeztu aurretik behar bezala bereizi behar izango dira, beraien kudeaketa eta bererabilpena baino lehen.**

Es por ello, que ante el proyecto que se pretende desarrollar en estas zonas y de acuerdo a lo establecido en artículo 25 de la *Ley 4/2015 para la prevención y corrección de la contaminación del suelo,* si bien quedaría exenta del inicio de procedimiento para la declaración de la calidad del suelo, se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el apartado 5 de este artículo, que en función del volumen de materiales a excavar existirá la necesidad o no de presentar un **plan de excavación,** que deberá ser aprobado por el órgano ambiental. Asimismo, se indica que, de cualquier forma, los materiales excavados deberán ser **caracterizados previamente a su gestión y/o reutilización.**



erakunde eta gizona berdintasunaren lankidetzaren erakunde



entzaidetza erakunde  
entzaidetza erakunde  
para la igualdad de mujeres y hombres



Herri-garizua  
Sociedad Pública del

ELISKO JAURLARITZA  
GOBIERNO VASCO

Erakunde baimenduek egin beharko dituzte bereizitako planak, hau baldin ba da beharrezkoa. Erakundeen betebeharrak *Lurzoruaren kalitatea ikertu eta berreskuratzeko erakundeak egiaztatze sistema ezartzen duen, eta erakunde horiek lurzoruaren kalitatearen gainean egindako ikerketen edukia eta norainokoa zehazten dituen urriaren 10eko 199/2006 Dekretuaren eranskinetan kontsultatu daitezke, otsailaren 1/2005 Legeak ezarritakoari jarraituz.*

Informazio hau baliagarri izango zaizulakoan, har ezazu agur bero bat. Zalantzarik baduzu, jarri gurekin harremanetan.

El citado plan de excavación, si procediera, deberá de ejecutarse por entidades acreditadas bajo el *Decreto 199/2006, de 10 de Octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de entidades de investigación y recuperación de la calidad del suelo y se determina el contenido y alcance de las investigaciones de la calidad del suelo a realizar por dichas entidades, de conformidad con lo que establece la Ley 1/2005.*

Sin otro particular, esperando que esta información sea de su interés y quedando a su disposición para resolver cualquier duda que le pudiera surgir, le saluda atentamente,

Servicio Consultas Suelos  
Lurzoruei buruzko Kontsulta Zerbitzua