

# **INSTRUCCIONES A SEGUIR ANTE EL CIERRE TEMPORAL DE UN CENTRO EDUCATIVO ANTE LA SOSPECHA DE UN CASO DE EBOLA**

Se está estudiando la sospecha de un caso de Ébola en un alumno / personal en su centro

Es muy improbable que los casos en investigación (sospechosos) sean casos de Ébola. Los resultados de los análisis que permitirán descartar Ébola tardarán como máximo 72 horas.

Las personas afectadas por Ébola son infecciosas solamente a partir del momento en que muestran síntomas ( fiebre, dolor de cabeza, diarrea, vómitos). Una vez que son sintomáticos, todos los fluidos corporales (sangre, orina, heces, vómitos, sudor, saliva y semen) son infecciosos y pueden contaminar los objetos.

La persona sospechosa ha sido trasladada al hospital de referencia, a partir de este momento, las precauciones que se deben tomar hasta que el diagnóstico de Ébola sea descartado, son las siguientes:

- No deben tocarse ni limpiarse las superficies, objetos y ropa que están visiblemente contaminados con fluidos corporales.
- Deben evitarse las áreas potencialmente contaminadas con las que el caso en investigación haya tenido contacto tras haber iniciado síntomas incluyendo lavabos, cadenas del inodoro y otras superficies de alto contacto como manillas de puertas y teléfonos.
- Esto implicará cerrar el aula y/o despacho en el que ha permanecido el caso sospechoso y el baño utilizado por el afectado.

Las dificultades, desde el punto de vista práctico, de tomar las medidas antes citadas en un centro escolar nos llevan a tomar la decisión del cierre del centro hasta conocer el resultado de las analíticas del afectado, como máximo tres días.

Tras la evaluación del caso sospechoso:

- Si el Ébola se descarta, no se necesitarán medidas especiales para la limpieza y desinfección. La basura se podrá desechar como habitualmente.
- En el caso improbable que el sospechoso se confirme como Ébola, desde Epidemiología, se enviará una empresa de limpieza especializada.

Aprobado en fecha de 31 de octubre de 2014

Secretaría de la Comisión