

TOXIKOMANIEI buruzko informazio sistema

Sistema de información sobre TOXICOMANÍAS

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN

EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL
PAÍS VASCO

2013

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OSASUN SAHIA

DEPARTAMENTO DE SALUD

Aurkibidea

Sarrera

Tratamendu Adierzlea

1. grafikoa. Tratamendurako onartutakoen kopurua, berau eragin duen drogaren arabera. EAE 2013

2. grafikoa. Pertsonen tratamendua hasterakoan eta kontsumitzen hasterakoan daukaten batez besteko adina, droga nagusiaren arabera. EAE 2013

1.taula. Tratamendurako onartu diren pertsonen ezaugarriak, onarpen hori eragin duen drogaren arabera. EAE 2013

2.taula. Toxikomania ez alkoholikoengatik tratamendua hasten onartutakoen bilakaera, tratamenduan hasten eragin duen drogaren arabera. EAE 1996-2013

3. grafikoa. Tratamendurako onarpen kopuruaren bilakaera, heroína, kokaina eta cannabisaren kasuetan. EAE 1991-2013

4. grafikoa. Heroína gehiegi kontsumitzeagatik edo mendekotasunagatik emandako tratamendu kopuruaren bilakaera, aurretik tratamendurik egin izabaren edo ez izanaren arabera. EAE 1991-2013

4.1 grafikoa. Espainian 1991-2013n heroína gehiegi hartzeagatik edo mendekotasunagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera

5. grafikoa. Kokaina gehiegi hartzeagatik edo mendekotasunagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera, aurretik tratamendua jaso izanaren edo jaso ez izanaren arabera. EAE 1991-2013

5.1 grafikoa. Espainian 1991-2013n kokaina gehiegi hartzeagatik edo mendekotasunagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera

Índice

Introducción

Indicador Tratamiento

Gráfico 1. Número de admisiones a tratamiento según la droga que lo motiva. CAPV 2013

Gráfico 2. Edad media al inicio de tratamiento y edad media al inicio del consumo según droga principal. CAPV 2013

Tabla 1. Características de las personas que han sido admitidas a tratamiento según la droga que causa dicha admisión. CAPV 2013

Tabla 2. Evolución del número de admisiones a tratamiento por toxicomanías no alcohólicas según droga que motiva la admisión. CAPV 1996-2013

Gráfico 3. Evolución del número de admisiones a tratamiento por heroína, cocaína y cannabis. CAPV 1991-2013

Gráfico 4. Evolución del número de tratados por abuso o dependencia de heroína según realización de tratamiento previo. CAPV 1991-2013

Gráfico 4.1. Evolución del número de tratados por abuso o dependencia de heroína en España 1991-2013

Gráfico 5. Evolución del número de tratados por abuso o dependencia de cocaína según realización de tratamiento previo. CAPV 1991-2013

Gráfico 5.1. Evolución del número de tratados por abuso o dependencia de cocaína en España 1991-2013

6. grafikoa. Cannabis gehiegi hartzeagatik edo mendekotasunagatik tratutako pertsona kopuruaren bilakaera, aurretik tratamendua egin izanaren edo egin ez izanaren arabera. EAE 1996-2013

6.1 grafikoa. Espainian 1996-2013n cannabis gehiegi hartzeagatik edo mendekotasunagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera

7. grafikoa. Alkohol gehiegi hartzeagatik edo mendekotasunagatik tratutako pertsona kopuruaren bilakaera, aurretik tratamendua egin izanaren edo egin ez izanaren arabera. EAE 1996-2013

3. taula. Alkohol kontsumoaren tratamendurako onarpena. EAE 2013

8. grafikoa. Alkoholagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera, sexuaren arabera. EAE 1996-2013

Hilkortasun Adierzlea

4.taula. Substantzia psikoaktiboen kontsumoa aipatu den larrialdi-gertakarien ezaugarriak. EAEko erreferentziatzko ospitaleak 2013.

5. taula. Heroina kontsumoa aipatu den larrialdi-gertakarien diagnostikoak. EAEko erreferentziatzko ospitaleak 2013.

6. taula. Kokaina kontsumoa aipatu den larrialdi-gertakarien diagnostikoak. EAEko erreferentziatzko ospitaleak 2013

7. taula. Hipnolasaigarrien kontsumoa aipatzen den larrialdi-gertakarien ezaugarriak. EAEko erreferentziatzko ospitaleak 2013.

8.taula. Cannabis kontsumoa aipatzen den larrialdi-gertakarien diagnostikoak. EAEko erreferentziatzko ospitaleak 2013.

Gráfico 6. Evolución del número de tratados por abuso o dependencia de cannabis según realización de tratamiento previo. CAPV 1996-2013

Gráfico 6.1. Evolución del número de tratados por abuso o dependencia de cannabis en España 1996-2013

Gráfico 7. Evolución del número de tratados por abuso o dependencia de alcohol según realización de tratamiento previo. CAPV 1996-2013

Tabla 3. Inicios a tratamiento por alcohol. CAPV año 2013

Gráfico 8. Evolución del número de admisiones a tratamiento por alcohol, según sexo. CAPV 1996-2013

Indicador de Urgencias

Tabla 4. Características de los episodios de urgencias en los que se menciona consumo de sustancias psicoactivas. Hospitales de referencia CAPV 2013

Tabla 5. Diagnósticos de los episodios de urgencias en los que se menciona el consumo de heroína. Hospitales de referencia CAPV 2013.

Tabla 6. Diagnósticos de los episodios de urgencias en los que se menciona el consumo de cocaína. Hospitales de referencia CAPV 2013

Tabla 7. Características de los episodios de urgencias en los que se menciona el consumo de hipnosedantes Hospitales de referencia CAPV 2013

Tabla 8. Diagnósticos de los episodios de urgencias en los que se menciona el consumo de cannabis. Hospitales de referencia CAPV 2013

9. taula. Larrialdi-gertakarietan aipatu diren substantzia psikoaktiboen banaketa. EAEko erreferentziako ospitaleak 2013.

9.1 taula. Larrialdi-gertakarietan aipatutako substantzia psikoaktiboen banaketa, sexuaren arabera. EAEko erreferentziako ospitaleak 2013.

10. taula. Larrialdi-gertakariarekin lotuta dauden substantzia psikoaktiboen banaketa. EAEko erreferentziako ospitaleak 2013.

10.1 taula. Larrialdi-gertakarietan aipatutako substantzia psikoaktiboen banaketa, sexuaren arabera. EAEko erreferentziako ospitaleak 2013.

Larrialdi Adierzlea

11. taula. Substantzia psikoaktiboen kontrako erreakzio akutuek eragindako heriotzen ezaugarriak. EAE 2013.

12. taula. Substantzia psikoaktiboen kontrako erreakzioen ondorioz hildakoen heriotzaren aurretik kontsumitutako substantzia psikoaktiboen banaketa. EAE 2013.

9. grafikoa. Substantzia psikoaktiboen kontrako erreakzio akutuaren ondoriozko hilkortasun tasaren bilakaera, sexuaren arabera. EAE 1998-2013

13. taula. Substantzia psikoaktiboen kontrako erreakzioek eragindako heriotza kopurua eta tasak, sexuaren arabera. EAE 2000-2013.

10. grafikoa. Substantzia psikoaktiboen kontrako erreakzio akutuaren ondorioz hildakoen batez besteko adinaren bilakaera, sexuaren arabera. EAE 1996-2013

1. ERANSKINA. Drogomenpekotasunen kontratako tratamendu ambulatorioa egin eta TRATAMENDU-ADIERAZLERAKO datuak eman dituzten zentroak edo zerbitzuak. EAE 2013.

2. ERANSKINA. Adin-taldeen araberako biztanleria, lurralde historikoaren eta sexuaren arabera. EAE 2013

Tabla 9. Distribución de las sustancias psicoactivas mencionadas en los episodios de urgencia. Hospitales de referencia CAPV 2013.

Tabla 9.1. Distribución de las sustancias psicoactivas mencionadas en los episodios de urgencia según sexo. Hospitales de referencia CAPV 2013.

Tabla 10. Distribución de las sustancias psicoactivas cuyo consumo está relacionado con el episodio de urgencia. Hospitales de referencia. CAPV 2013

Tabla 10.1. Distribución de las sustancias psicoactivas relacionadas en los episodios de urgencia según sexo. Hospitales de referencia CAPV 2013

Indicador de Mortalidad

Tabla 11. Características de los fallecimientos por reacción aguda a sustancias psicoactivas. CAPV 2013

Tabla 12. Distribución de las sustancias psicoactivas consumidas antes de la muerte en los fallecidos por reacción adversa a sustancias psicoactivas. CAPV 2013

Gráfico 9. Evolución de la tasa de mortalidad por reacción adversa aguda a sustancias psicoactivas, según sexo. CAPV 1998-2013

Tabla 13. Número y tasas de mortalidad por reacción adversa a sustancias psicoactivas por sexos, CAPV 2000-2013.

Gráfico 10. Evolución de la edad media de los fallecidos por reacción adversa aguda a sustancias psicoactivas según sexo. CAPV 1996-2013

ANEXO 1. Centros o servicios que realizan tratamiento ambulatorio de drogodependencias y que han aportado sus datos al INDICADOR TRATAMIENTO. CAPV 2013.

ANEXO 2. Población por grupos de edad según Territorio Histórico y sexo. CAPV 2013.

SARRERA

Txosten honetan agertzen diren datuak Toxikomaniei buruzko Estatuko Informazio Sistematik (SEIT) atera dira.

Hona hemen erabilitako adierazleak dira:

TRATAMENDU ADIERAZLEAK helburu hau du: urte jakin batean, toxikomaniak tratatzeko zentroetan (bai Osakidetza eta bai zentro itundu edo pribatuetan) substantzia psikoaktibo gehiegi kontsumitzeagatik edo mendekotasunagatik tratamenduari ekiten dioten pertsonen kopurua zein den jakitea.

LARRIALDI ADIERAZLEAREN helburua: 15-54 urtekoek substantzia edo droga psikoaktiboak hartzeagatik ospitaleko zenbat larrialdi-gertakari izan dituzten jakitea.

HILKORTASUN ADIERAZLEAREN helburua: gure erkidegoan, 10-64 urtekoek substantzia psikoaktiboak medikuak esan gabe nahita kontsumitzeagatik izandako kontrako erreakzio akutuaren ondorioz zenbat lagun hil diren jakitea.

Metodologiari buruzko informazio gehiagorako kontsultatu [www](http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HNoPortal=true&N_REVI=003994&N_FASC=0013&C_IDIOM=es&FORMATO=.pdf)

http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HNoPortal=true&N_REVI=003994&N_FASC=0013&C_IDIOM=es&FORMATO=.pdf

INTRODUCCIÓN

Los datos que se presentan en este informe son los que pertenecen al Sistema Estatal de Información sobre Toxicomanías (SEIT).

Los indicadores utilizados son:

EL INDICADOR DE TRATAMIENTO tiene como objetivo conocer el número anual de personas que inician tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, en un año dado, en los centros de tratamiento de toxicomanías, tanto de Osakidetza como de centros concertados o privados.

EL INDICADOR DE URGENCIAS pretende conocer el número de episodios de urgencia hospitalaria en personas de 15 a 54 años en los que se menciona el uso de sustancias o drogas psicoactivas.


EL INDICADOR DE MORTALIDAD tiene como objetivo conocer el número anual de muertes por reacción adversa aguda tras el consumo no médico e intencional de sustancias psicoactivas en nuestra Comunidad en personas de 10 a 64 años.

Para más información sobre la metodología y cálculo de indicadores

http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HNoPortal=true&N_REVI=003994&N_FASC=0013&C_IDIOM=es&FORMATO=.pdf

1. grafikoa / Gráfico 1


Tratamendurako onartutakoen kopurua, berau eragin duen drogaren arabera. EAE 2013
Número de admisiones a tratamiento según la droga que lo motiva. CAPV 2013



2. grafikoa / Gráfico 2.

Pertsonek tratamendua hasterakoan eta kontsumitzen hasterakoan daukaten batez besteko adina, droga nagusiaren arabera.
EAE 2013

Edad media al inicio de tratamiento y edad media al inicio del consumo según droga principal. CAPV 2013



■ Batez besteko adina tratamendua hasterakoan (lehenengoa bakarrik) - Edad media al inicio (sólo 1º tratamiento)

□ Batez besteko adina kontsumitzen hasterakoan - Edad media inicio consumo

Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila
Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud

	Heroina Heroína	Anfetaminak Anfetaminas	Kokaina Cocaína	Cannabisa Cannabis	Alkohola Alcohol	Beste batzuk Otras	Guztira Todo	%
Bigarren Hezkuntzaren 2. etapa, LH2, BBB, UBI Enseñanza secundaria 2ª etapa, FP2,BUP,COU	10,7	17,3	18	16,3	18,7	9,5	461	17
Unibertsitateko erdi-mailako ikasketak Estudios universitarios medios	1,2	3,2	2,5	1,9	4,9	4,1	93	3,4
Unibertsitateko goi-mailako ikasketak Estudios universitarios superiores	1,6	1,3	3,8	1,5	5,5	6,8	105	3,9
Beste batzuk Otros	0	0	0,6	0,2	0,2	0	7	0,3
Ezezaguna Desconocido	2,8	2,6	3	2,8	6,8	5,4	127	4,7
Lan egoera Situación laboral								
Lan-harreman mugagabea edo autonomoa Relación laboral indefinida o autónomo	13,8	23,7	29,7	14,4	26,9	13,5	636	23,5
Aldi baterako lan-harremana Relación laboral temporal	6,7	9,6	9,1	5,3	7,7	4,1	202	7,5
Soldatarik gabe, familiarentzako lanean Trabajando sin sueldo para la familia	0,4	0	0,2	0,8	0,7	0	14	0,5
Langabea, aurretik lanik egin gabea Parado no habiendo trabajado antes	8,3	5,1	6,6	11,2	3	12,2	163	6
Langabea, aurretik lana eginda Parado, habiendo trabajado antes	49	50	45	33,9	37,3	51,4	1093	40,4
Ezintasun iraunkorra duena, pentsioduna Incapacitado permanente,pensionista	13,8	7,1	3	3,2	14,2	13,5	260	9,6
Ikasten edo oposizioak egiten Estudiando u opositando	0,4	0,6	1,9	25,4	1,1	2,7	147	5,4
Soilik etxeko lanak egiten Realizando exclusivamente labores del hogar	1,2	0,6	0,2	0	3,4	0	46	1,7
Beste egoera batean En otra situación	4	1,9	1,9	1,5	3,9	2,7	80	3
Ezezaguna Desconocida	2,4	1,3	2,5	4,2	1,9	0	64	2,4
Bizilekua Lugar de residencia								
Etxeak, etxebizitzak, apartamentuak Casas,pisos,apartamento	72,3	85,9	84,1	87,5	87,1	81,1	2299	85
Espetxea, adingabeentzako barneratze-zentroa edo erreforma-zentroa Prisión centro reforma o internamiento menores	7,9	5,1	8,7	3,6	2	4,1	119	4,4
Beste erakunde batzuk Otras instituciones	3,2	1,3	1,1	2,5	2,1	1,4	55	2
Pentsioak, hotelak eta ostatuak Pensiones,hoteles,hostales	4,7	0	1,9	1,3	1,7	1,4	50	1,8
Ostatu hartze ezegonkorra/behin-behinekoa Alojamiento inestable/precario	6,7	1,3	2,1	2,5	3,5	5,4	89	3,3

	Heroina Heroína	Anfetaminak Anfetaminas	Kokaina Cocaína	Cannabisa Cannabis	Alkohola Alcohol	Beste batzuk Otras	Guztira Todo	%
Ospitalea edo bestelako osasun-zerbitzuak Hospital u otros servicios de salud	11,5	21,2	6	8,9	18,3	14,9	370	13,7
Gizarte-zerbitzuak Servicios sociales	5,5	1,3	1,9	4,4	5	1,4	109	4
Espetxea, adingabeentzako barneratze-zentroa edo erreforma-zentroa Prisión, centro de reforma o internamiento menores	8,3	5,1	9,5	5,1	2	4,1	130	4,8
Lege-zerbitzuak edo polizia-zerbitzuak Servicios legales o policiales	2	5,8	5,3	14,6	1,7	4,1	135	5
Enpresa edo enplegu-emailea Empresa o empleador	0	0	0	0	0,4	1,4	6	0,2
Senideak edo lagunak Familiares o amigos	5,9	14,7	15,7	15,5	11,1	10,8	337	12,5
Norberaren ekimenez Iniciativa propia	26,9	21,8	29,1	21	17,5	17,6	582	21,5
Beste bat Otra	1,2	1,3	0,9	1,7	1,8	5,4	44	1,6
Ezezaguna Desconocida	0,8	0	0,6	1,1	1,1	0	24	0,9
Aurretik beste tratamendurik Tratamiento previo								
Bai Sí	80,6	56,4	55,2	30,3	46,2	51,4	1329	49,1
Ez No	17,8	42,9	43,7	67,8	51,8	47,3	1331	49,2
Ezezaguna Desconocido	1,6	0,6	1,1	1,9	2	1,4	45	1,7
Kontsumo denbora Tiempo de consumo (en años)								
0-2	5,9	3,8	3,8	5,3	2,2	9,5	100	3,7
3-5	11,1	5,8	8,3	18,6	4,5	17,6	237	8,8
6-10	9,5	15,4	20,8	25	5,2	28,4	361	13,3
11-15	7,1	18,6	26,5	15,9	7,2	16,2	362	13,4
16-20	12,3	23,7	17,2	12,1	11,6	4,1	361	13,3
21-25	19	14,7	10,6	5,7	11,4	8,1	299	11,1
25 y +	27,7	11,5	8,9	8,5	41	5,4	679	25,1
Ezezaguna/desconocido	7,5	6,4	4	8,9	16,9	10,8	306	11,3
Kontsumoaren maiztasuna Frecuencia de consumo								
Egunero Todos los días	56,5	30,8	22,7	73,9	56,9	52,7	1394	51,5
4-6 egun/aste 4-6 días/semana	5,5	10,3	10,4	4,9	6,6	14,9	200	7,4
2-3 egun/aste	3,6	23,1	22,3	7,4	12	10,8	352	13

	Heroina Heroína	Anfetaminak Anfetaminas	Kokaina Cocaína	Cannabisa Cannabis	Alkohola Alcohol	Beste batzuk Otras	Guztira Todo	%
2-3 días/semana								
1 egun/aste	2,8	5,8	9,6	1,9	4,2	5,4	131	4,8
1 día/semana								
1 egun/aste baino gutxiago	2	6,4	8,9	0,8	4,3	0	118	4,4
Menos de 1 día/semana								
Ez zuen kontsumitu	26,1	22,4	24	8,7	14,7	16,2	461	17
No consumió								
Ezezaguna	3,6	1,3	2,1	2,3	1,3	0	49	1,8
Desconocida								
Kontsumitzeko bidea								
Via								
Ahotik	0	6,4	0	4,7	100	51,4	1291	47,7
Oral								
Biriketarik edo errez	45,1	5,8	14	93,9	0	17,6	653	24,1
Pulmonar o fumada								
Sudurretik edo esnifaturaz	16,2	87,2	78,8	0	0	27	614	22,7
Intranasal o esnifada								
Parenterala edo xiringen bidez	28,1	0,6	2,6	0	0	1,4	87	3,2
Parenteral o inyectada								
Beste	1,2	0	0,2	0	0	1,4	5	0,2
Otros								
Ezezaguna	9,5	0	4,3	1,5	0	1,4	55	2
Desconocida								
GIB								
VIH								
Positiboa	16,6	0,6	3	0,6	1	6,8	79	2,9
Positivo								
Negatiboa, azken 6 hilabete ezterketak eginda	18,6	23,7	21,7	8,9	12,1	21,6	405	15
Negativo con análisis en los ult.6 meses								
Negatiboa, azken 6 hilabete ezterketak egin gabe	16,6	19,9	22,3	15	11,4	18,9	415	15,3
Negativo sin análisis en los ult.6 meses								
Negatiboa, azterketaren data jakin gabe	10,7	14,7	16,6	11,2	8	13,5	299	11,1
Negativo sin saber fecha de análisis								
Azterketa eginda baina emaitza jakiteke	1,6	2,6	1,7	2,5	0,7	1,4	38	1,4
Con análisis realizado pero pendiente resultado								
Ez da azterketarik egin	8,7	32,1	25	47,9	46,9	27	1023	37,8
No se ha realizado análisis								
Ezezaguna	27,3	6,4	9,6	13,8	19,9	10,8	446	16,5
Desconocido								
Guztira	100	100	100	100	100	100	2705	100
Todo								

Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila.

Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud.

2 taula. Tabla 2

Toxikomania ez alkoholikoengatik tratamendua hastea onartutakoen bilakaera*, tratamenduan hastea eragin duen drogaren arabera. EAE 1996-2013.

Evolución del número de admisiones a tratamiento por toxicomanías no alcohólicas según droga que motiva la admisión. CAPV 1996-2013.

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
HASITAKOEN KOP.																		
GUZTIRA																		
Nº DE INICIOS TOTAL	2058	1886	1652	1494	1408	1432	1443	1728	1894	1818	1701	1671	1804	1671	1666	1552	1576	1484
DROGA NAGUSIA																		
DROGA PRINCIPAL																		
Heroína																		
Heroína	1755	1502	1233	945	897	849	728	636	611	515	504	435	467	442	423	330	301	253
Kokaina																		
Cocaína	95	139	195	326	322	377	438	735	902	941	833	826	904	768	710	655	600	529
Anfetaminak																		
Anfetaminas	51	62	42	46	40	41	85	68	73	65	55	75	68	72	69	84	70	95
Speeda																		
Speed	28	51	50	53	32	19	44	55	62	52	61	65	75	66	58	63	76	61
Extasia																		
Éxtasis	17	15	15	10	13	21	14	5	2	2	0	4	1	2	1	1	0	0
Hipnotikoa eta lasaigarria																		
Hipnóticos y sedantes	13	22	10	7	15	8	10	15	16	17	3	11	12	11	15	21	24	20
Haluzinogenoak																		
Alucinógenos	8	5	3	1	1	1	2	3	4	4	1	4	4	7	8	18	17	22
Cannabisa																		
Cannabis	68	68	84	90	73	106	115	150	177	183	189	208	235	269	346	352	455	472
Heroína+kokaina																		
Heroína+cocaína	0	0	0	0	0	0	0	0	25	23	17	15	6	9	6	6	7	4
Beste zerbait																		
Otros**	23	22	20	16	15	10	7	61	22	16	38	28	32	25	30	22	26	28

* 1996tik aurrera, beste substantzia psikoaktibo batzuek (heroína eta kokainaz gain) eragindako tratamendu-hasierak jakinarazteari ekin zitzaion.

* A partir de 1996 se comienzan a notificar los inicios de tratamiento por otras sustancias psicoactivas además de heroína y cocaína.

** Honako hauek barne hartzen ditu: "Bestelako opiazeoak", "Bestelako substantzia psikoaktiboak", "lurrunkorrak".

Bestelako estimulatzaileak eta "Substantzia

** Incluye: "Otros opiáceos", "Otras sustancias psicoactivas", "Otros estimulantes" y "Sustancias volátiles".


Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila.

Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud.

3. grafikoa / Gráfico 3.

Tratamendurako onarpen kopuruaren bilakaera, heroina, kokaina eta cannabisaren kasuetan.
EAE 1991-2013

Evolución del número de admisiones a tratamiento por heroína, cocaína y cannabis.
CAPV 1991-2013




4. grafikoa / Gráfico 4.

Heroina gehiegi kontsumitzeagatik edo mendekotasunagatik emandako tratamendu kopuruaren bilakaera, aurretik tratamendurik egin izabaren edo ez izanaren arabera. EAE 1991-2013

Evolución del número de tratados por abuso o dependencia de heroína según realización de tratamiento previo. CAPV 1991-2013

Kop. / Nº




	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
— Bai - Si	1017	1308	1120	653	855	1233	1103	944	703	661	660	555	510	484	376	390	350	360	333	333	261	245	204
— Ez - No	732	871	734	369	446	460	353	233	191	212	158	134	94	83	86	89	51	73	95	82	61	45	45

4.1 grafikoa / Gráfico 4.1.

Espainian 1991-2013n heroína gehiegi hartzeagatik edo mendekotasunagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera

Evolución del número de tratados por abuso o dependencia de heroína en España 1991-2013




5. grafikoa / Gráfico 5.

Kokaina gehiegi hartzeagatik edo mendekotasunagatik trataturako pertsona kopuruaren bilakaera, aurretik tratamendua jaso izanaren edo jaso ez izanaren arabera. EAE 1991-2013

Evolución del número de tratados por abuso o dependencia de cocaína según realización de tratamiento previo. CAPV 1991-2013

Kop. / Nº




5.1 grafikoa / Gráfico 5.1.

Espanian 1991-2013n kokaina gehiegi hartzeagatik edo mendekotasunagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera

Evolución del número de tratados por abuso o dependencia de cocaína en España 1991-2013

Kop. / Nº



— Primeros tratamientos	681	932	1.146	1.265	1.415	1.892	3.129	4.174	6.126	5.499	5.977	7.125	11.851	14.126	15.258	13.463	13.429	12.847	12.142	12.130	10.637	10.142	10.734
- - Con tratamiento previo	262	367	431	491	516	932	1.402	1.838	2.576	2.773	3.046	3.893	5.893	6.747	7.562	8.036	8.753	10.786	9.107	9.095	8.889	8.855	8.726


Iturria: Drogei buruzko Espainiako Behatokiak (DEB) emandako datuak, argitaratu gabeak. Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioa
 Fuente: Datos no publicados facilitados por el Observatorio Español sobre Drogas (OED). Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

6. grafikoa / Gráfico 6.

Cannabis gehiegi hartzeagatik edo mendekotasunagatik tratutako pertsona kopuruaren bilakaera, aurretik tratamendua egin izanaren edo egin ez izanaren arabera. EAE 1996-2013

Evolución del número de tratados por abuso o dependencia de cannabis según realización de tratamiento previo. CAPV 1996-2013

Kop. / Nº




—■— Bai / Si	11	14	17	17	25	18	24	23	28	37	48	37	67	67	89	100	136	143
—■— Ez / No	56	50	65	64	46	85	87	123	137	142	135	165	158	199	247	252	314	320

6.1 grafikoa / Gráfico 6.1

Espanian 1996-2013n cannabis gehiegi hartzeagatik edo mendekotasunagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera

Evolución del número de tratados por abuso o dependencia de cannabis en España 1996-2013




Iturria: Drogei buruzko Espainiako Behatokiak (DEB) emandako datuak, argitaratu gabeak. Osasun, Gizarte Zerbitzu eta berdintasun Ministerioa
 Fuente: Datos no publicados facilitados por el Observatorio Español sobre Drogas (OED). Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

7. grafikoa / Gráfico 7

Alkohol gehiegi hartzeagatik edo mendekotasunagatik tratutako pertsona kopuruaren bilakaera, aurretik tratamendua egin izanaren edo egin ez izanaren arabera. EAE 1996-2013

Evolución del número de tratados por abuso o dependencia de alcohol según realización de tratamiento previo. CAPV 1996-2013.

Kop. / Nº



3. taula. Tabla 3

Alkohol kontsumoaren tratamendurako onarpena. EAE 2013

Inicios a tratamiento por alcohol. CAPV año 2013

	Gizonak Hombres	Emakumeak Mujeres	Guztira Total	%
Kopurua, guztira	898	323	1221	
Número total				
Batez besteko adina tratamendua hastean (urtetan)	45,8	47,5		
Edad media al inicio de tratamiento (en años)				
Batez besteko adina kontsumoa hastean (urtetan)	19,1	24,9	20,6	
Edad media al inicio del consumo (en años)	%	%	Kop./Nº	%
Lurralde historikoa				
Territorio Histórico				
Araba/Alava	20,6	22,3	257	21
Gipuzkoa	21,3	31	291	23,8
Bizkaia	58,1	46,7	673	55,1
Ikasketak				
Estudios				
Ez daki ez irakurtzen ez idazten	0,4	0,6	6	0,5
No sabe ni leer ni escribir				
Lehen hezkuntza bukatu gabe	8,4	5,9	94	7,7
Enseñanza primaria incompleta				
Lehen hezkuntza bukatuta	25,8	24,8	312	25,6
Enseñanza primaria completa				
Bigarren hezkuntzako 1. zikloa, OHO, DBH, LH 1 edo erdi mailakoa	31,4	26,6	368	30,1
Enseñanza secundaria 1ªetapa,EGB,ESO,FP1 o de grado medio				
Bigarren hezkuntzako 2. zikloa, LH 2, BBB, UBI	18,6	18,9	228	18,7
Enseñanza secundaria 2ª etapa, FP2,BUP,COU				
Erdi mailako unibertsitate ikasketak	4,2	6,8	60	4,9
Estudios universitarios medios				
Goi mailako unibertsitate ikasketak	4,9	7,1	67	5,5
Estudios universitarios superiores				
Beste zerbait	0,2	0,3	3	0,2
Otros				
Ezezaguna	6	9	83	6,8
Desconocido				
Lan egoera				
Situación laboral				
Lan harreman mugagabea edo aldi baterakoa	28	24,1	329	26,9
Relación laboral indefinida o autónomo				

	Gizonak Hombres	Emakumeak Mujeres	Guztira Total	%
Aldi baterako lan harremana	7,3	8,7	94	7,7
Relación laboral temporal				
Lanean, familiarentzako soldatarik gabe	0,2	1,9	8	0,7
Trabajando sin sueldo para la familia				
Langabetua, aurretik lan egin gabekoa	3,8	0,9	37	3
Parado no habiendo trabajado antes				
Langabetua, aurretik lan egindakoa	39,3	31,6	455	37,3
Parado, habiendo trabajado antes				
Ezindu iraunkorra, pentsioduna	15	11,8	173	14,2
Incapacitado permanente, pensionista				
Ikasten edo oposizioak egiten	1,2	0,6	13	1,1
Estudiando u opositando				
Etxeko lanak bakarrik egiten ditu	0	12,7	41	3,4
Realizando exclusivamente labores del hogar				
Beste egoera batean	3,3	5,6	48	3,9
En otra situación				
Ezezaguna	1,8	2,2	23	1,9
Desconocida				
Jaioterria				
País de nacimiento				
Espainia	82	82,7	1003	82,1
España				
Europako beste herrialde batzuk	4,8	3,9	53	4,1
Resto Europa				
Afrikako herrialdeak	5,2	0,3	48	4,1
Países africanos				
Ameriketako herrialdeak	4,6	7,5	68	5,7
Países americanos				
Asiako herrialdeak	0,1	0	1	0,1
Países asiáticos				
Nazioarteak aitortzen ez dituen herrialdeak	0,1	0	1	0,1
Palestinos y países no reconocidos internacionalmente				
Ezezaguna	3,2	5,6	47	3,8
Desconocido				
Bizikidetzak				
Convive				
Bakarrik	19,8	22,3	250	20,5
Solo/a				
Bikotekidearekin bakarrik	15,3	16,1	189	15,5

	Gizonak Hombres	Emakumeak Mujeres	Guztira Total	%
Unicamente con pareja				
Seme-alabekin bakarrik	2,9	13,3	69	5,7
Unicamente con hijos				
Bikotekidearekin eta seme-alabekin	24,9	22,3	296	24,2
Con la pareja e hijos				
Gurasoekin edo berezko familiarekin	22,4	12,4	241	19,7
Con padres o familia de origen				
Lagunekin	3,7	2,8	42	3,4
Con amigos				
Beste zerbait	10,1	9,3	121	9,9
Otros				
Ezezaguna	0,9	1,5	13	1,1
Desconocida				
Erreferentzia				
Referencia				
Beste drogomendekotasun zerbitzu bat	4,2	5,6	56	4,6
Otro servicio Drogodependencias				
Mediku orokorra, lehen mailako arreta	38,4	31,3	446	36,5
Médico General, atención primaria de salud				
Ospitalea edo beste osasun zerbitzu batzuk	16,3	23,8	223	18,3
Hospital u otros servicios de salud				
Gizarte zerbitzuak	4,6	6,2	61	5
Servicios sociales				
Espetxea, gazteentzako zentratze-zentroa edo zentro itxia	2,7	0	24	2
Prisión, centro de reforma o internamiento menores				
Lege edo polizia zerbitzuak	2,2	0,3	21	1,7
Servicios legales o policiales				
Enpresa edo enplegu emailea	0,3	0,6	5	0,4
Empresa o empleador				
Senideak edo lagunak	10,5	12,7	135	11,1
Familiares o amigos				
Bere kabuz	18	16,1	214	17,5
Iniciativa propia				
Beste	1,4	2,8	22	1,8
Otra				
Ezezaguna	1,3	0,6	14	1,1
Desconocida				
Aurretik beste tratamendurik				
Tratamiento previo				


	Gizonak Hombres	Emakumeak Mujeres	Guztira Total	%
Bai	46,1	46,4	564	46,2
Sí				
Ez	52	51,4	633	51,8
No				
Ezezaguna	1,9	2,2	24	2
Desconocido				
Kontsumoaren maiztasuna				
Frecuencia de consumo				
Egunero	57,7	54,8	695	56,9
Todos los días				
4-6 egun/aste	6,5	7,1	81	6,6
4-6 días/semana				
2-3 egun/aste	11,1	14,2	146	12
2-3 días/semana				
1 egun/aste	4,5	3,4	51	4,2
1 día/semana				
1 egun/aste baino gutxiago	4,5	3,7	52	4,3
Menos de 1 día/semana				
Ez zuen kontsumitu	14,5	15,5	180	14,7
No consumió				
Ezezaguna	1,3	1,2	16	1,3
Desconocida				
Kontsumo denbora				
Tiempo de consumo				
0-2	1,4	4,3	27	2,2
3-5	3,6	7,1	55	4,5
6-10	4,6	7,1	64	5,2
11-15	7,5	6,5	88	7,2
16-20	11,5	12,1	142	11,6
21-25	11,8	10,2	139	11,4
25 y +	43,2	34,7	500	41
Ezezaguna/desconocido	16,5	18	206	16,9
Guztira				
Todo	100	100	1221	

Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila.

Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud.

8. grafikoa / Gráfico 8

Alkoholagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera, sexuaren arabera. EAE 1996-2013
Evolución del número de admisiones a tratamiento por alcohol, según sexo. CAPV 1996-2013



Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila
Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación sanitaria. Departamento de Salud

4. Taula. Tabla 4

Substantzia psikoaktiboen kontsumoa aipatu den larrialdi-gertakarien ezaugarriak.

EAEko erreferentziako ospitaleak 2013.

Características de los episodios de urgencias en los que se menciona consumo de sustancias psicoactivas.

Hospitales de referencia CAPV 2013

	Gizonak Hombres	Emakumeak Mujeres	Guztira Total	
Batez besteko adina				
Edad media (en años)	34,22	34,23		
Gertakari kopurua				
Nº de episodios	1.065	421	1.486	
	%	%	Kop./Nº	%
Ospitalea				
Hospital				
Txagorritxu ospitalea				
Hospital Txagorritxu	5,3	3,3	70	4,7
Santiago ospitalea				
Hospital Santiago	11,5	11,9	172	11,6
Bidasoa Eskualdeko Ospitalea				
Hospital Comarcal de Bidasoa	0,9	3,1	23	1,5
Donostia ospitalea				
Hospital Donostia	18,8	15	263	17,7
Debagoienako ospitalea				
Hospital Alto Deba	2,3	1,2	29	2
Zumarragako ospitalea				
Hospital Zumárraga	1,2	1,7	20	1,3
Mendaroko ospitalea				
Hospital Mendaro	2,1	1,7	29	2
Basurtuko ospitalea				
H.Basurto	23,1	23	343	23,1
Gurutzetako ospitalea				
H.Cruces	22	24,7	338	22,7
Galdakaoko ospitalea				
H.Galdakao	13	14,5	199	13,4
Adin taldea				
Grupo de edad				
15-19	6,7	10,5	115	7,7
20-24	13,1	13,5	197	13,3
25-29	15,4	13,3	220	14,8
30-34	16,2	13,1	227	15,3
35-39	14,8	13,5	215	14,5
40-44	16	13,3	226	15,2
45-49	12,9	15,2	201	13,5
50-54	5	7,6	85	5,7
Ebidentzia				
Evidencia				
Kontsumoarekin harreman zuzena				
Relación directa con el consumo	36	54,6	613	41,3
Harreman zuzenik ez				
No relación directa	64	45,4	873	58,7
Bukaera				
Resolución				
Medikuaren alta				
Alta médica	69,9	66,5	1.024	68,9
Borondatezko alta				
Alta voluntaria	4,9	4	69	4,6
Ospitaleratzea				
Ingreso hospitalario	20,5	22,6	313	21,1
Beste osasun zentro batera eramatea				
Traslado a otro centro sanitario	3,1	5	54	3,6

	Gizonak Hombres	Emakumeak Mujeres	Guztira Total	
Ezezaguna				
Desconocida	1,7	1,9	26	1,7
Asteko eguna				
Día de la semana				
Astlehena				
Lunes	13,7	15,2	210	14,1
Asteartea				
Martes	14,2	12,8	205	13,8
Asteazkena				
Miércoles	12,5	13,1	188	12,7
Osteguna				
Jueves	14,4	12,4	205	13,8
Ostirala				
Viernes	13,2	9,5	181	12,2
Larunbata				
Sábado	14,6	21,9	248	16,7
Igandea				
Domingo	17,4	15,2	249	16,8
Larrialdi astea				
Semana de la urgencia				
Urtarrila				
Enero	8,7	9	131	8,8
Otsaila				
Febrero	8,2	10,5	131	8,8
Martxoa				
Marzo	8,5	7,1	121	8,1
Apirila				
Abril	8	6,2	111	7,5
Maiatza				
Mayo	6,5	9,3	108	7,3
Ekaina				
Junio	8,4	8,3	124	8,3
Uztaila				
Julio	9,5	8,1	135	9,1
Abuztua				
Agosto	9,4	9,5	140	9,4
Iraila				
Setiembre	8,7	9,5	133	9
Urria				
Octubre	8,4	7,1	119	8
Azaroa				
Noviembre	7,3	8,3	113	7,6
Abendua				
Diciembre	8,5	7,1	120	8,1

Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta

Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila.

Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria.

Departamento de Salud.

5 taula. Tabla 5.

LARRIALDI ADIERAZLEA. Heroína kontsumoa aipatu den larrialdi-gertakarien diagnostikoak. EAEko erreferentziatzko ospitaleak 2013.

INDICADOR URGENCIAS. Diagnósticos de los episodios de urgencias en los que se menciona el consumo de heroína. Hospitales de referencia CAPV 2013.

GNS-10 CIE-10	HEROINA HEROÍNA	Kop. Nº	%
(A00-B99)	Gaixotasun infektioso eta parasitario batzuk Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1	0,9
(C00-D48)	Tumoreak Tumores	1	0,9
(E00-E90)	Gaixotasun endokrino, nutrizional eta metabolikoak Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,9
(F00-F99)	Buru-nahasmenduak eta portaera-nahasmenduak Trastornos mentales y el comportamiento	60	53,1
	<i>Substantzia psikoaktiboak kontsumitzearen ondoriozko buru-nahasmenduak</i> <i>Trastornos mentales debido al consumo de sust psicoactivas</i>	46	
(G00-G99)	Nerbio-sistemako gaixotasunak Enfermedades del sistema nervioso	1	0,9
(I00-I99)	Zirkulazio sistemako gaixotasunak Enfermedades del sistema circulatorio	3	2,7
(J00-J99)	Arnasketa aparatuko gaixotasunak Enfermedades del sistema respiratorio	5	4,4
(K00-K93)	Digestio aparatuko gaixotasunak Enfermedades del sistema digestivo	3	2,7
(M00-M99)	Hezur eta gihar sistemako eta ehun konektiboko gaixotasunak Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	9	8,0
(N00-N99)	Sistema genitourinarioko gaixotasunak Enfermedades del sistema genitourinario	4	3,5
(R00-R99)	Sintoma, zeinu eta aurkikuntza anormal klinikoak eta laborategikoak Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	10	8,8
(S00-T98)	Traumatismoak, pozoidurak eta kanpoko kausen beste ondorio batzuk Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas	5	4,4
(V01-Y98)	Gaixotzea edo hiltzea eragiten duten kanpoko kausak Causas externas de morbilidad y mortalidad	2	1,8
(Z00-Z99)	Osasun egoeran eta osasun zerbitzuekiko harremanean eragiten duten faktoreak Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud	8	7,1
GUZTIRA		159	100
TOTAL			

Etzanez, maiztasuna dela-eta kapitulu nagusien barruan kontuan hartu beharrekotzat jotzen diren diagnostikoak zehaztu ditugu

En cursiva se detallan los diagnósticos que por su frecuencia se considera han de tenerse en cuenta dentro de los capítulos principales

Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila.

Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud.

6. taula. Tabla 6

LARRIALDI ADIERAZLEA. Kokaina kontsumoa aipatu den larrialdi-gertakarien diagnostikoak.**EAEko erreferentziazko ospitaleak 2013**

INDICADOR URGENCIAS. Diagnósticos de los episodios de urgencias en los que se menciona el consumo de cocaína. Hospitales de referencia CAPV 2013

GNS-10 CIE-10	KOKAINA COCAÍNA	Kop. Nº	%
(A00-B99)	Gaixotasun infekzioso eta parasitario batzuk Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	5	0,8
(D50-D89)	Odoleko eta organo hematopoiéticoetako gaix. Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos	2	0,3
(E00-E90)	Gaixotasun endokrino, nutrizional eta metabolikoak Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	2	0,3
(F00-F99)	Buru-nahasmenduak eta portaera-nahasmenduak Trastornos mentales y del comportamiento	345	56,5
	<i>Kokaina hartzearen eraginez</i> <i>Debidos al uso de cocaína</i>	77	
	<i>Alkohola hartzearen eraginez</i> <i>Debidos al uso de alcohol</i>	56	
	<i>Antsietate arazoak</i> <i>Trastornos de ansiedad</i>	52	
	<i>Eskizofrenia, nahasmendu eskizotipikoak eta eldarniozko nahasmenduak</i> <i>Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes</i>	22	
	<i>Jokabideen trastornoak</i> <i>Trastorno de conducta</i>	19	
(G00-G99)	Nerbio-sistemako gaixotasunak Enfermedades del sistema nervioso	7	1,1
(I00-I99)	Zirkulazio sistemako gaixotasunak Enfermedades del aparato circulatorio	11	1,8
(J00-J99)	Arnasketa aparatuko gaixotasunak Enfermedades del aparato respiratorio	22	3,6
(K00-K93)	Digestio aparatuko gaixotasunak Enfermedades del aparato digestivo	12	1,9
(L00-L99)	Azaleko eta larruazalpeko ehuneko gaixotasunak Enfermedades de la piel y tejido subcutáneo	5	0,8
(M00-M99)	Hezur eta gihar sistemako eta ehun konektiboko gaixotasunak Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	16	2,6
(N00-N99)	Sistema genitourinarioko gaixotasunak Enfermedades del sistema genitourinario	6	1,0
(R00-R99)	Sintoma, zeinu eta aurkikuntza anormal klinikoak eta laborategikoak Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	85	13,9
	<i>Sabeleko mina</i> <i>Dolores abdominales</i>	16	
	<i>Bularreko mina</i> <i>Dolores en el pecho</i>	12	
(S00-T98)	Traumatismoak, pozoidurak eta kanpoko kausen beste ondorio batzuk Traumatismos, envenenamientos y algunas consecuencias de causas externas	41	6,7

GNS-10	KOKAINA	Kop.	
CIE-10	COCAÍNA	Nº	%
(V01-Y98)	Gaixotzea edo hiltzea eragiten duten kanpoko kausak		
	Causas externas de morbilidad y mortalidad	27	4,4
	<i>Drogen eraginpean jartzeagatik norbere buruari eragindako pozoidura</i>		
	<i>Envenenamiento autoinflingido intencionalmente por drogas</i>	14	
(Z00-Z99)	Osasun egoeran eta osasun zerbitzuekiko harremanean eragiten duten faktoreak		
	Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud	24	3,9
GUZTIRA			
TOTAL		610	100

Etzanez, maiztasuna dela-eta kapitulu nagusien barruan kontuan hartu beharrekotzat jotzen diren diagnostikoak zehaztu ditugu

En cursiva se detallan los diagnósticos que por su frecuencia se considera han de tenerse en cuenta dentro de los capítulos principales

Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila.

Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud.

7. taula. Tabla 7.

LARRIALDI ADIERAZLEA. Hipnolasaigarrien kontsumoa aipatzen den larrialdi-gertakarien ezaugarriak. EAEko erreferentziako ospitaleak 2013.

INDICADOR DE URGENCIAS. Características de los episodios de urgencias en los que se menciona el consumo de hipnosedantes. Hospitales de referencia CAPV 2013

GNS-10 CIE-10	HIPNOTIKOAK ETA LASAIGARRIAK HIPNÓTICOS Y SEDANTES	Kop. Nº	%
(A00-B99)	Gaixotasun infekzioso eta parasitario batzuk Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1	0,2
(D50-D89)	Odoleko eta organo hematopoiéticoetako gaix. Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos	2	0,4
(F00-F99)	Buru-nahasmenduak eta portaera nahasmenduak Trastornos mentales y del comportamiento	287	59,1
	Hipnolasaigarrien kontsumoak eragindako buru-nahasmenduak eta portaera-nahasmenduak		
	<i>Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de hipnosedantes</i>	118	
	Alkohol kontsumoak eragindako buru-nahasmenduak eta portaera-nahasmenduak		
	<i>Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de alcohol</i>	47	
	Antsietate arazoak <i>Trastornos de ansiedad</i>	24	
(G00-G99)	Nerbio-sistemako gaixotasunak Enfermedades del sistema nervioso	3	0,6
(J00-J99)	Arnasketa aparatuko gaixotasunak Enfermedades del aparato respiratorio	5	1,0
(K00-K93)	Digestio aparatuko gaixotasunak Enfermedades del aparato digestivo	2	0,4
(M00-M99)	Hezur eta gihar sistemako eta ehun konektiboko gaixotasunak Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	4	0,8
(N00-N99)	Sistema genitourinarioko gaixotasunak Enfermedades del sistema genitourinario	2	0,4
(R00-R99)	Sintoma, zeinu eta aurkikuntza anormal klinikoak eta laborategikoak Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	18	3,7
(S00-T98)	Traumatismoak, pozoidurak eta kanpoko kausen beste ondorio batzuk Traumatismos, envenenamientos y algunas consecuencias de causas externas	7	1,4
(V01-Y98)	Gaixotzea edo hiltzea eragiten duten kanpoko kausak Causas externas de morbilidad y mortalidad	143	29,4
	Drogen eraginpean jartzeagatik norbere buruari eragindako pozoidura <i>Envenenamiento autoinflingido por exposición a drogas</i>	141	
(Z00-Z99)	Osasun egoeran eta osasun zerbitzuekiko harremanean eragiten duten faktoreak Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud	12	2,5
GUZTIRA			
TOTAL		486	100

Etzanez, maiztasuna dela-eta kapitulu nagusien barruan kontuan hartu beharrekotzat jotzen diren diagnostikoak zehaztu ditugu
En cursiva se detallan los diagnósticos que por su frecuencia se considera han de tenerse en cuenta dentro de los capítulos principales
Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila.

Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud.

8.taula.

Tabla 8

LARRIALDI ADIERAZLEA. Cannabis kontsumoa aipatzen den larrialdi-gertakarien diagnostikoak. EAEko erreferentziazko ospitaleak 2013.

INDICADOR URGENCIAS. Diagnósticos de los episodios de urgencias en los que se menciona el consumo de cannabis. Hospitales de referencia CAPV 2013.

GNS-10 CIE-10	CANNABISA CANNABIS	Kop.	
		Nº	%
	Gaixotasun infekzioso eta parasitario batzuk		
(A00-B99)	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	17	1,6
	Tumoreak		
(C00-D48)	Tumores	1	0,1
	Odoleko eta organo hematopoiéticoetako gaix.		
(D50-D89)	Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos	4	0,4
	Gaixotasun endokrino, nutrizional eta metabolikoak		
(E00-E90)	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	5	0,5
	Buru-nahasmenduak eta portaera-nahasmenduak		
(F00-F99)	Trastornos mentales y del comportamiento	483	46,7
	Antsietate arazoak		
	<i>Trastornos de ansiedad</i>	70	
	Kanabis kontsumoak eragindako buru-nahasmenduak eta portaera-nahasmenduak		
	<i>Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cannabis</i>	69	
	Alkohol kontsumoak eragindako buru-nahasmenduak eta portaera-nahasmenduak		
	<i>Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol</i>	68	
	Eskizofrenia, nahasmendu eskizotipikoak eta eldarniozko nahasmenduak		
	<i>Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes</i>	61	
	Portaeraren eta hunkipenen trastornoak		
	<i>Trastornos emocionales y del comportamiento</i>	43	
	Helduen nortasun-nahasmendua eta portaera-nahasmendua		
	<i>Trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos</i>	42	
	Nerbio-sistemako gaixotasunak		
(G00-G99)	Enfermedades del sistema nervioso	18	1,7
	Begiko eta begi ataletako gaixotasunak		
(H00-H59)	Enfermedades del ojo y de sus anexos	3	0,3
	Zirkulazio sistemako gaixotasunak		
(I00-I99)	Enfermedades del aparato circulatorio	16	1,5
	Arnasketa aparatuko gaixotasunak		
(J00-J99)	Enfermedades del aparato respiratorio	39	3,8
	Digestio aparatuko gaixotasunak		
(K00-K93)	Enfermedades del aparato digestivo	27	2,6
	Azaleko eta larruazalpeko ehuneko gaixotasunak		
(L00-L99)	Enfermedades de la piel y tejido subcutáneo	7	0,7
	Hezur eta gihar sistemako eta ehun konektiboko gaixotasunak		
(M00-M99)	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	43	4,2
	Sistema genitourinarioko gaixotasunak		
(N00-N99)	Enfermedades del sistema genitourinario	18	1,7
	Sintoma, zeinu eta aurkikuntza anormal klinikoak eta laborategikoak		
(R00-R99)	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	184	17,8
	Sabeleko mina		
	<i>Dolor abdominal</i>	31	
	Bularreko mina		
	<i>Dolor en el pecho</i>	30	
	Konortea galtzea eta kolapsoa		
	<i>Síncope y colapso</i>	19	
	Traumatismoak, pozoidurak eta kanpoko kausen beste ondorio batzuk		
(S00-T98)	Traumatismos, envenenamientos y algunas consecuencias de causas externas	93	9,0

GNS-10	CANNABISA	Kop.	
CIE-10	CANNABIS	Nº	%
	<i>Buruko lesio traumatikoa</i>		
	<i>Traumatismo cabeza</i>	29	
	<i>Hainbat lesio traumatiko</i>		
	<i>Traumatismos múltiples</i>	17	
	Gaixotzea edo hiltzea eragiten duten kanpoko kausak		
(V01-Y98)	Causas externas de morbilidad y mortalidad	36	3,5
	Osasun egoeran eta osasun zerbitzuekiko harremanean eragiten duten faktoreak		
(Z00-Z99)	Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud	41	4,0
GUZTIRA			
TOTAL		1035	100

Etzanez, maiztasuna dela-eta kapitulu nagusien barruan kontuan hartu beharrekotzat jotzen diren diagnostikoak zehaztu ditugu

En cursiva se detallan los diagnósticos que por su frecuencia se considera han de tenerse en cuenta dentro de los capítulos principales

Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila.

Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud.

9. taula. Tabla 9.

LARRIALDI ADIERAZLEA. Larrialdi-gertakarietan aipatu diren substantzia psikoaktiboen banaketa.

EAEko erreferentziako ospitaleak 2013.

INDICADOR URGENCIAS. Distribución de las sustancias psicoactivas mencionadas en los episodios de urgencia. Hospitales de referencia CAPV 2013.

AIPATUTAKO DROGAK	Kop.		
DROGAS MENCIONADAS	Nº	%*	%**
Cannabisa			
Cannabis	801	27,3	53,9
Alkohola			
Alcohol	700	23,9	47,1
Kokaina			
Cocaína	432	14,7	29,1
Hipnolasaigarriak			
Hipnóticos y Sedantes	402	13,7	27,1
Speeda			
Speed	157	5,4	10,6
Anfetaminak			
Anfetaminas	148	5,0	10,0
Heroína			
Heroína	83	2,8	5,6
Beste subs. psikoaktibo batzuk			
Otras sust. psicoactivas	83	2,8	5,6
Beste opiazeo batzuk			
Otros opiaceos	39	1,3	2,6
Haluzinogenoak			
Alucinógenos	29	1,0	2,0
Beste estimulatzaile batzuk			
otros estimulantes	24	0,8	1,6
Ezezaguna			
Desconocida	17	0,6	1,1
Extasia			
Extasis	13	0,4	0,9
Substantzia lurrunkorrak			
Sustancias volátiles	6	0,2	0,4
Guztira	2934	100	
Total			

En cada episodio se mencionan una media de aproximadamente 2 sustancias diferentes

* **Aipatutako droga guztien gaineko portzentaia**

* Porcentaje realizado sobre el total de drogas mencionadas

** **Jasotako larrialdi-gertakari guztien gaineko portzentaia**

**Porcentaje realizado sobre el total de episodios de urgencia recogidos

Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila.

Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud.

9.1 taula. Tabla 9.1

LARRIALDI ADIERAZLEA. Larrialdi-gertakarietan aipatutako substantzia psikoaktiboen banaketa, sexuaren arabera. EAEko erreferentziako ospitaleak 2013.

INDICADOR URGENCIAS. Distribución de las sustancias psicoactivas mencionadas en los episodios de urgencia según sexo. Hospitales de referencia CAPV 2013.

SEXUA - SEXO							
GIZONAK - HOMBRES				EMAKUMEAK - MUJERES			
AIPATUTAKO DROGA	Kop.	%*	%**	AIPATUTAKO DROGA	Kop.	%	%
DROGA MENCIONADA	Nº			DROGA MENCIONADA	Nº		
Cannabisa				Hipnolasaigarriak			
Cannabis	641	30,0	60,2	Hipnóticos y Sedantes	193	24,2	45,8
Alkohola				Alkohola			
Alcohol	535	25,0	41,3	Alcohol	165	20,7	35,0
Kokaina				Cannabisa			
Cocaína	340	15,9	26,3	Cannabis	160	20,1	34,0
Hipnolasaigarriak				Kokaina			
Hipnóticos y Sedantes	209	9,8	16,2	Cocaína	92	11,6	19,5
Anfetaminak				Beste subs. psikoaktibo batzuk			
Anfetaminas	98	4,6	7,6	Otras sust. psicoactivas	55	6,9	11,7
Speeda				Anfetaminak			
Speed	122	5,7	9,4	Anfetaminas	50	6,3	10,6
Heroína				Speeda			
Heroína	65	3,0	5,0	Speed	35	4,4	7,4
Beste opiazeo batzuk				Heroína			
Otros opiáceos	30	1,4	2,3	Heroína	18	2,3	3,8
Beste subs. psikoaktibo batzuk				Beste opiazeo batzuk			
Otras sust. psicoactivas	28	1,3	2,2	Otros opiáceos	9	1,1	1,9
Haluzinogenoak				Beste estimulatzaile batzuk			
Alucinógenos	26	1,2	2,0	Otros estimulantes	8	1,0	1,7
Beste estimulatzaile batzuk				Ezezaguna			
Otros estimulantes	16	0,7	1,2	Desconocida	6	0,8	1,3
Extasia				Haluzinogenoak			
Extasis	11	0,5	0,9	Alucinógenos	3	0,4	0,6
Ezezaguna				Extasia			
Desconocida	11	0,5	0,9	Extasis	2	0,3	0,4
Substantzia lurrunkorrek				Substantzia lurrunkorrek			
Sustancias volátiles	6	0,3	0,5	Sustancias volátiles	0	0,0	0,0
Guztira							
Total	2138	100		Total	796	100	

* Aipatutako droga guztien gaineko portzentaia

* Porcentaje realizado sobre el total de drogas mencionadas

** Jasotako larrialdi-gertakari guztien gaineko portzentaia

**Porcentaje realizado sobre el total de episodios de urgencia recogidos

Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila.

Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud.

10. taula. Tabla 10.

LARRIALDI ADIERAZLEA. Larrialdi-gertakariarekin lotuta dauden substantzia psikoaktiboen banaketa. EAEko erreferentziako ospitaleak 2013.

INDICADOR URGENCIAS. Distribución de las sustancias psicoactivas cuyo consumo está relacionado con el episodio de urgencia. Hospitales de referencia. CAPV 2013

ZERIKUSIA DUTEN DROGAK	Kop.		
DROGAS RELACIONADAS	Nº	%*	%**
Hipnolasaigarriak			
Hipnóticos y Sedantes	345	30,61	56,3
Alkohola			
Alcohol	238	21,12	38,8
Kokaina			
Cocaína	132	11,71	21,5
Cannabisa			
Cannabis	121	10,74	19,7
Bestelako psikoaktiboak			
Otras sust. psicoactivas	80	7,10	13,1
Anfetaminak			
Anfetaminas	58	5,15	9,5
Speeda			
Speed	52	4,61	8,5
Bestelako opiazeoak			
Otros opiaceos	32	2,84	5,2
Heroína			
Heroína	28	2,48	4,6
Haluzinogenoak			
Alucinógenos	13	1,15	2,1
Bestelako estimulatzaileak			
otros estimulantes	8	0,71	1,3
Ezezaguna			
Desconocida	8	0,71	1,3
Extasia			
Extasis	7	0,62	1,1
Subs. lurrunkorrek			
Sustancias volátiles	5	0,44	0,8
Guztira			
Total	1127	100	

Batez beste larrialdi-gertakariarekin lotutako 1,9 substantzia daude

Se encuentran una media de 1,9 sustancias relacionadas con el episodio de urgencia

*** Larrialdi-gertakari guztiekin zuzenean lotutako droga kopuru osoaren gaineko portzentaia**

* Porcentaje realizado sobre el total de drogas relacionadas directamente con el total de episodios de urgencia

****Substantzia psikoaktiboen kontsumoarekin zuzenean lotuta dauden larrialdi-gertakarien gaineko portzentaia**

**Porcentaje realizado sobre el total de episodios de urgencia recogidos que están directamente relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas

Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila.

Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud.

10.1 taula. Tabla 10.1.

LARRIALDI ADIERAZLEA. Larrialdi-gertakarietan aipatutako substantzia psikoaktiboen banaketa, sexuaren arabera.EAeko erreferentziako ospitaleak 2013.

INDICADOR URGENCIAS. Distribución de las sustancias psicoactivas relacionadas en los episodios de urgencia según sexo. Hospitales de referencia CAPV 2013.

SEXUA - SEXO							
GIZONAK - HOMBRES				EMAKUMEAK - MUJERES			
ZERIKUSIA DUEN DROGA	Kop.	%*	%**	ZERIKUSIA DUEN DROGA	Kop.	%*	%**
DROGA RELACIONADA	Nº			DROGA RELACIONADA	Nº		
Hipnolasaigarriak				Hipnolasaigarriak			
Hipnóticos y Sedantes	172	23,6	44,9	Hipnóticos y Sedantes	173	43,4	75,2
Alkohola				Alkohola			
Alcohol	171	23,5	44,6	Alcohol	67	16,8	29,1
Kokaina				Bestelako subs. psikoaktiboak			
Cocaína	103	14,1	26,9	Otras sust. psicoactivas	53	13,3	23,0
Cannabisa				Kokaina			
Cannabis	95	13,0	24,8	Cocaína	29	7,3	12,6
Speeda				Cannabisa			
Speed	42	5,8	11,0	Cannabis	26	6,5	11,3
Anfetaminak				Anfetaminak			
Anfetaminas	40	5,5	10,4	Anfetaminas	18	4,5	7,8
Bestelako subs. psikoaktiboak				Speeda			
Otras sust. psicoactivas	27	3,7	7,0	Speed	10	2,5	4,3
Bestelako opiazeoak				Bestelako opiazeoak			
Otros opiaceos	24	3,3	6,3	Otros opiaceos	8	2,0	3,5
Heroína				Heroína			
Heroína	23	3,2	6,0	Heroína	5	1,3	2,2
Haluzinogenoak				Bestelako estimulatzaileak			
Alucinógenos	12	1,6	3,1	otros estimulantes	4	1,0	1,7
Extasia				Ezezaguna			
Extasis	6	0,8	1,6	Desconocida	4	1,0	1,7
Substantzia lurrunkorrek				Extasia			
Sustancias volátiles	5	0,7	1,3	Extasis	1	0,3	0,4
Bestelako estimulatzaileak				Haluzinogenoak			
otros estimulantes	4	0,5	1,0	Alucinógenos	1	0,3	0,4
Ezezaguna				Substantzia lurrunkorrek			
Desconocida	4	0,5	1,0	Sustancias volátiles	0	0,0	0,0
Guztira							
Total	728	100		399	100		

* Zerikusia duten drogen kopuru osoaren gaineko portzentaia

* Porcentaje realizado sobre el total de drogas relacionadas

**Jasotako larrialdi-gertakari guztien gaineko portzentaia

**Porcentaje realizado sobre el total de episodios de urgencia recogidos

Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila.

Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud.

11. taula. Tabla 11.

HILKORTASUN ADIERAZLEA. Substantzia psikoaktiboen kontrako erreakzio akutuek eragindako heriotzen ezaugarriak. EAE 2013.

INDICADOR MORTALIDAD. Características de los fallecimientos por reacción aguda a sustancias psicoactivas. CAPV 2013.

	Kop. - N ^o	%
KOPURUA, GUZTIRA		
NÚMERO TOTAL	54	
AMEE ZUZENDARIORETZAK		
SUBDIRECCIONES IVML		
AMEE Araba - IVML Álava	9	16,7
AMEE Gipuzkoa - IVML Gipuzkoa	19	35,2
AMEE BIZKAIA - IVML Bizkaia	26	48,1
SEXUA - SEXO		
Gizonak - Hombre	42	77,8
Emakumeak - Mujer	12	22,2
BATEZ BESTEKO ADINA		
EDAD MEDIA		
Gizonak - Hombre		45,1
Emakumeak - Mujer		44,3
ADIN TALDEA - GRUPO DE EDAD		
25-29	2	3,7
30-34	4	7,4
35-39	6	11,1
40-44	16	29,6
45-49	11	20,4
50-54	7	13,0
55-59	5	9,3
60-64	3	5,6
HILOTZAREN JATORRIA		
PROCEDENCIA DEL CADÁVER		
Etxea - Domicilio	39	72,2
kalea - Calle	5	9,3
Beste - Otros	3	5,6
Ospitalea -Hospital	3	5,6
Establezimendu publikoa / Establecimiento público	3	5,6
Ezezaguna - Desconocido	1	1,9
GIB - VIH		
Positiboa - Positivo	5	9,3
Negatiboa - Negativo	46	85,2
Ezezaguna - Desconocido	3	5,6
SUIZIDIOA - SUICIDIO		
Ebidentziak daude / Sí hay evidencias	10	18,5
Ez dago ebidentziarik / No hay evidencias	44	81,5

Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza.

Osasun Saila.

Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud.

12. taula. Tabla 12.

HILKORTASUN ADIERAZLEA. Substantzia psikoaktiboen kontrako erreakzioen ondorioz hildakoek heriotzaren aurretik kontsumitutako substantzia psikoaktiboen banaketa. EAE 2013.

INDICADOR MORTALIDAD. Distribución de las sustancias psicoactivas consumidas antes de la muerte en los fallecidos por reacción adversa a sustancias psicoactivas. CAPV 2013.

DROGA - DROGA	Kop. - Nº	%*
Heroína - Heroína	19	35,2
Kokaina - Cocaína	17	31,5
Alkohola - Alcohol	17	31,5
Eragin handiko lasaigarriak edo antipsikotiko zehatzak		
Tranquilizantes mayores o antipsicóticos especificados	16	29,6
Alprazolama - Alprazolam	12	22,2
Nordiazepama - Nordiazepam	12	22,2
Cannabisa - Cannabis	12	22,2
Anfetaminak (zehaztu gabe)		
Anfetaminas (sin especificar)	10	18,5
Metadona - Metadona	9	16,7
Diazepama - Diazepam	9	16,7
Bestelako antidepresiboak		
Otros medicamentos antidepresivos especificados	7	13,0
Morfina - Morfina	6	11,1
Lorazepama - Lorazepam	5	9,3
Tramadola -Tramadol	3	5,6
Klonazepama - Clonazepam	3	5,6
Risperdona -Risperdona	3	5,6
Fluoxetina - Fluoxetina	3	5,6
Zitaloprama - Citalopram	3	5,6
Kodeina - Codeína	2	3,7
Bestelako opioideak -Otros opioides especificados	2	3,7
Bestelako substantzia psikoaktiboak		
Otras sustancias psicoactivas especificadas	22	40,7
Guztira - Total	192	


Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila.

Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud.

9. grafikoa / Gráfico 9

Substantzia psikoaktiboen kontrako erreakzio akutuaren ondoriozko hilkortasun tasaren* bilakaera, sexuaren arabera. EAE 1998-2013

Evolución de la tasa* de mortalidad por reacción adversa aguda a sustancias psicoactivas, según sexo. CAPV 1998-2013



* Adinaren arabera Europako populazioarekin estandarizatutako tasa

* Tasa ajustada por edad con la población europea estándar

13. taula. Tabla 13.

HILKORTASUN ADIERAZLEA. Substantzia psikoaktiboen kontrako erreakzioek eragindako heriotza kopurua eta tasak, sexuaren arabera.

EAE 2000-2013.

INDICADOR MORTALIDAD. Número y tasas de mortalidad por reacción adversa a sustancias psicoactivas por sexos, CAPV 2000-2013.

Sexua - Sexo	Urtea - Año	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Gizonak	kop.															
	Hombres	Nº	31	31	29	30	23	46	40	36	31	35	31	37	45	42
		Tasa gordina														
		Tasa bruta	5,34	5,61	5,29	3,92	3,03	6,11	5,12	4,58	3,94	4,44	3,93	4,69	5,85	5,51
		Tasa estandarizatua*														
		Tasa estandarizada** (KT % 95)	5,13	5,22	4,82	3,38	2,54	5,15	4,46	3,86	3,45	3,78	3,44	4,11	5,11	4,61
	(IC95%)	(3,32-6,94)	(3,34-6,99)	(3,06-6,57)	(2,16-4,59)	(1,50-3,58)	(3,63-6,68)	(3,07-5,85)	(2,60-5,13)	(2,22-4,67)	(2,52-5,03)	(2,21-4,68)	(2,77-5,46)	(3,60-6,63)	(3,21-6,01)	
Emakumeak	Kop.															
	Mujeres	Nº	5	5	4	4	6	10	8	9	13	11	9	18	11	12
		Tasa gordina														
		Tasa bruta	0,88	0,93	0,75	0,53	0,8	1,35	1,04	1,16	1,68	1,42	1,16	2,33	1,45	1,59
		Tasa estandarizatua*														
		Tasa estandarizada** (KT % 95)	0,86	0,84	0,7	0,44	0,73	1,13	0,88	0,99	1,51	1,22	1,1	1,98	1,23	1,39
	(IC95%)	(0,10-1,61)	(0,10-1,55)	(0,01-1,38)	(0,01-0,88)	(0,14-1,32)	(0,43-1,83)	(0,27-1,50)	(0,34-1,64)	(0,69-2,33)	(0,50-1,94)	(0,37-1,84)	(1,07-2,90)	(0,50-1,96)	(0,59-2,19)	
Bi sexuak	Kop.															
	Ambos sexos	Nº	36	36	33	34	29	56	48	45	44	46	40	55	56	54
		Tasa gordina														
		Tasa bruta	3,13	3,3	3,05	2,24	1,92	3,75	3,1	2,89	2,82	2,94	2,56	3,52	3,66	3,56
		Tasa estandarizatua*														
		Tasa estandarizada** (KT % 95)	2,99	3,04	2,79	1,92	1,65	3,17	2,7	2,44	2,50	2,52	2,30	3,07	3,18	3,01
	(IC95%)	(2,01-3,97)	(2,01-3,96)	(1,84-3,74)	(1,27-2,57)	(1,05-2,25)	(2,32-4,02)	(1,93-3,46)	(1,73-3,15)	(1,75-3,24)	(1,79-3,25)	(1,58-3,03)	(2,25-3,88)	(2,34-4,03)	(2,20-3,81)	

* EAEko egoiliarren heriotzak

* Muertes de residentes en la CAPV

** Europako biztanleria estandarera egokitutako tasa

** Tasa estandarizada con la población europea


Iturria: Tokikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila.

Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud.

10. grafikoa / Gráfico 10

Substantzia psikoaktiboen kontrako erreakzio akutuen ondorioz hildakoen batez besteko adinaren bilakaera, sexuaren arabera. EAE 1996-2013

Evolución de la edad media de los fallecidos por reacción adversa aguda a sustancias psicoactivas, según sexo. CAPV 1996-2013



1. ERANSKINA. ANEXO 1.

Drogomenpekotasunen kontratako tratamendu ambulatorioa egin eta TRATAMENDU-ADIERAZLERAKO datuak eman dituzten zentroak edo zerbitzuak. EAE 2013.

Centros o servicios que realizan tratamiento ambulatorio de drogodependencias y que han aportado sus datos al INDICADOR TRATAMIENTO. CAPV 2013.

OSAKIDETZA	BESTE BATZUK - OTROS
Araba / Álava	
Adikzioentzako orientazio eta tratamendu zentroa	Jeiki Fundazioa. Arabako Gizakia Helburu
Centro de orientación y tratamiento de adicciones	Fundación Jeiki. P. Hombre Araba
Gipuzkoa	
Amarako OMZ	A.G.I.P.A.D.
C.S.M. de Amara	A.G.I.P.A.D.
Azpeitiko OMZ	Izan Fundazioa. Gipuzkoako Gizakia Helburu
C.S.M. de Azpeitia	Fundación Izan. P. Hombre Gipuzkoa
Beasaingo OMZ	
C.S.M. de Beasain	
Donostia-Antiguoko OMZ	
C.S.M. de Donostia-Antiguo	
Donostia-Egia OMZ	
C.S.M. de Donostia-Egia	
Eibarko OMZ	
C.S.M. de Eibar	
Irungo OMZ	
C.S.M. de Irún	
Arrasateko OMZ	
C.S.M. de Mondragón	
Errenteriako OMZ	
C.S.M. de Rentería	
Tolosaldeko OMZ	
C.S.M. de Tolosaldea	
Zarauzko OMZ	
C.S.M. de Zarautz	
Zumarragako OMZ	
C.S.M. de Zumárraga	
Bitarte	
Bitarte	

OSAKIDETZA**BESTE BATZUK - OTROS****Bizkaia****Basauriko OMZ**

C.S.M. de Basauri

Bermeoko OMZ

C.S.M. de Bermeo

Durangoko OMZ

C.S.M. de Durango

Gernikako OMZ

C.S.M. de Gernika

Ortuellako OMZ

C.S.M. de Ortuella

Portugaleteko OMZ

C.S.M. de Portugalete

Santurtziko OMZ

C.S.M. de Santurce

Sestaoko OMZ

C.S.M. de Sestao

Uribeko OMZ

C.S.M. de Uribe

Zallako OMZ

C.S.M. de Zalla

Otxarkoagako OMZ

C.S.M. de Otxarkoaga

Galdakaoko OMZ

C.S.M. de Galdakao

Etorkintza Fundazioa

Fundación Etorkintza

Gizakia Fundazioa. Bizkaiko Gizakia Helburu

Fundación Gizakia. P. Hombre Bizkaia

Auzolan APM

M.A.P.S. Auzolan

Gurutzetako APM

M.A.P.S. de Cruces

Errekaldeko APM

M.A.P.S. de Rekalde

Deustu-San Ignazioko APM

M.A.P.S. Deusto-San Ignacio

Dr. Aizpiri Diaz medikuntza psiko-organikoa

Medicina psico-orgánica Dr. Aizpiri Diaz

Burmuin institutua

Instituto Burmuin

Barakaldoko Droga-mendekotasun Zentroa

Centro de Drogodependencias de Barakaldo

Julián de Ajuriaguerra Toxikomanoen Zentroa

Centro de Toxicómanos Julián de Ajuriaguerra

Novia Salcedo Drogamenpekotasun Unitatea

Unidad de Drogodependencias Novia Salcedo

2. ERANSKINA. ANEXO 2.

**Adin-taldeen araberako biztanleria, lurralde historikoaren eta sexuaren arabera. EAE 2013.
Población por grupos de edad según Territorio Histórico y sexo. CAPV 2013.**

Adin-Taldea Grupo de edad	ARABA/ÁLAVA		BIZKAIA		GIPUZKOA	
	Gizonak Hombres	Emakumeak Mujeres	Gizonak Hombres	Emakumeak Mujeres	Gizonak Hombres	Emakumeak Mujeres
0-4	8600	8100	18100	17300	26700	25600
5-9	8100	7700	18500	17600	27100	25700
10-14	7200	6900	16800	16000	24900	23400
15-19	6600	6200	15400	14200	22700	21200
20-24	7000	6600	15400	14700	24300	23200
25-29	8900	8800	18000	17400	30300	29800
30-34	12000	11400	23400	22800	39700	38400
35-39	14600	13500	30200	28400	48400	47000
40-44	13800	13000	29600	27700	47100	46100
45-49	13100	12700	28300	27500	46100	46500
50-54	11800	12200	26100	26600	43500	46000
55-59	10500	11000	23600	24200	39000	41800
60-64	9400	9800	21300	22300	33700	36700
65-69	8800	9100	20000	21800	30500	35000
70-74	6300	6800	14100	16400	22500	27500
75-79	5300	6200	12100	15800	20000	27700
80-84	4000	5700	9400	14600	16600	26200
85-89	2000	3800	4600	9800	8300	17000
90-94	600	1700	1400	4300	2400	7100
95-99	100	500	200	1100	400	1700
>=100	0	100	0	100	0	300

EUSTAT (Euskal Estatistika Erakundea) zabalduko 2026ko populazio-proiekzioak eta eskuragarri daude hemen: www.eustat.es (otsaila 2014)

Proyecciones de población 2026 difundidas por EUSTAT/Instituto Vasco de Estadística y disponibles en www.eustat.es (febrero 2014)