

TOXIKOMANIEI buruzko informazio sistema

Sistema de información sobre TOXICOMANÍAS

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN

EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL
PAÍS VASCO

2015

Egilea / Autor:

Nieves Rodríguez Sierra (info2-san@euskaadi.eus)

*Erregistroetako eta Osasun-informazioko Zerbitzua. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko
Zuzendaritza. Osasun Saila*

Servicio de Registros e Información Sanitaria. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación
Sanitaria. Departamento de Salud

2016ko Otsaila / Febrero 2017

AURKIBIDEA / ÍNDICE

Sarrera

- 1. grafikoa.** Tratamendurako onartutakoen kopurua, berau eragin duen drogaren arabera. EAE 2015
- 2. grafikoa.** Pertsonek tratamendua hasterakoan eta kontsumitzen hasterakoan daukaten batez besteko adina, droga nagusiaren arabera. EAE 2015
- 1. taula.** Tratamendurako onartu diren pertsonen ezaugarriak, onarpen hori eragin duen drogaren arabera. EAE 2015
- 2. taula.** Toxikomania ez alkoholikoengatik tratamendua hastea onartutakoen bilakaera*, tratamenduan hastea eragin duen drogaren arabera. EAE 1996-2015
- 3. grafikoa.** Tratamendurako onarpen kopuruaren bilakaera, heroina, kokaina eta cannabisaren kasuetan. EAE 1991-2015
- 4. grafikoa.** Heroina gehiegi kontsumitzeagatik edo mendekotasunagatik emandako tratamendu kopuruaren bilakaera, aurretik tratamendurik egin izanaren edo ez izanaren arabera. EAE 1996-2015
- 4.1 grafikoa.** Spainian 1996-2014n heroina gehiegi hartzeagatik edo mendekotasunagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera
- 5. grafikoa.** Kokaina gehiegi hartzeagatik edo mendekotasunagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera, aurretik tratamendua jaso izanaren edo jaso ez izanaren arabera. EAE 1996-2015
- 5.1 grafikoa.** Spainian 1996-2014n kokaina gehiegi hartzeagatik edo mendekotasunagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera
- 6. grafikoa.** Cannabis gehiegi hartzeagatik edo mendekotasunagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera, aurretik tratamendua egin izanaren edo egin ez izanaren arabera. EAE 1996-2015
- 6.1. grafikoa.** Spainian 1996-2014n cannabis gehiegi hartzeagatik edo mendekotasunagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera
- 7. grafikoa.** Alkohol gehiegi hartzeagatik edo mendekotasunagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera, aurretik tratamendua egin izanaren edo egin ez izanaren arabera. EAE 1996-2015
- 3. taula.** Alkohol kontsumoaren tratamendurako onarpenen ezaugarriak. EAE 2015

5

Introducción

6

Gráfico 1. Número de admisiones a tratamiento según la droga que lo motiva. CAPV 2015

7

Gráfico 2. Edad media al inicio de tratamiento y edad media al inicio del consumo según droga principal. CAPV 2015

11

Tabla 1. Características de las personas que han sido admitidas a tratamiento según la droga que causa dicha admisión. CAPV 2015

12

Tabla 2. Evolución* del número de admisiones a tratamiento por toxicomanías no alcohólicas según droga que motiva la admisión. CAPV 1996-2015

13

Gráfico 3. Evolución del número de admisiones a tratamiento por heroína, cocaína y cannabis. CAPV 1991-2015

14

Gráfico 4. Evolución del número de tratados por abuso o dependencia de heroína según realización de tratamiento previo. CAPV 1996-2015

15

Gráfico 4.1. Evolución del número de tratados por abuso o dependencia de heroína en España 1996-2014

16

Gráfico 5. Evolución del número de tratados por abuso o dependencia de cocaína según realización de tratamiento previo. CAPV 1996-2015

17

Gráfico 5.1. Evolución del número de tratados por abuso o dependencia de cocaína en España 1996-2014

15

Gráfico 6. Evolución del número de tratados por abuso o dependencia de cannabis según realización de tratamiento previo. CAPV 1996-2015

16

Gráfico 6.1. Evolución del número de tratados por abuso o dependencia de cannabis en España 1996-2014

17

Gráfico 7. Evolución del número de tratados por abuso o dependencia de alcohol según realización de tratamiento previo. CAPV 1996-2015

17

Tabla 3. Características de las admisiones a tratamiento por consumo de alcohol. CAPV año 2015

8. grafikoa. Alkoholagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera, sexuaren arabera. EAE 1996-2015	20	Gráfico 8. Evolución del número de admisiones a tratamiento por alcohol, según sexo. CAPV 1996-2015
9. grafikoa. Aurretik opiazeoekin ordezko tratamendu bat egin eta tratamendua egiteko onartu diren pertsonak. EAE 2015	21	Gráfico 9. Personas admitidas a tratamiento en 2015 que han realizado previamente tratamiento sustitutivo con opiáceos. CAPV 2015
10. grafikoa. Injekzio-bidea erabiltzea tratamendurako onartutako pertsonekin. EAE 2015		Gráfico 10. Uso de la vía inyectada en las admisiones a tratamiento. CAPV 2015
11. grafikoa. GIB testaren egoera tratamendurako onartutako pertsonekin EAE 2015	22	Gráfico 11. Situación test VIH en las admisiones a tratamiento. CAPV 2015
11.1. grafikoa. GIB birusarekiko serología-egoera tratamendurako onartutako pertsonekin EAE 2015		Gráfico 11.1 Estado serológico frente al VIH en las admisiones a tratamiento. CAPV 2015
12. grafikoa. C Hepatitisaren testa tratamendurako onartutako pertsonekin EAE 2015	23	Gráfico 12. Situación test Hepatitis C en las admisiones a tratamiento. CAPV 2015
12.1. grafikoa. C Hepatitisarekiko serología-egoera tratamendurako onartutako pertsonekin EAE 2015		Gráfico 12.1. Estado serológico frente a Hepatitis C en las admisiones a tratamiento. CAPV 2015
13.grafikoa. B Hepatitisarekiko egoera tratamendurako onartutako pertsonekin EAE 2015	24	Gráfico 13. Situación Hepatitis B en las personas admitidas a tratamiento. CAPV 2015
4. taula. Substantzia psikoaktiboen kontsumoa aipatu den larrialdi-gertakarien ezaugarriak. EAEko erreferentziak ospitaleak 2015	25	Tabla 4. Características de los episodios de urgencias en los que se menciona consumo de sustancias psicoactivas. Hospitales de referencia CAPV 2015
5. taula. Kokaina kontsumoa aipatu den larrialdi-gertakarien diagnostikoak. EAEko erreferentziak ospitaleak 2015	27	Tabla 5. Diagnósticos de los episodios de urgencias en los que se menciona el consumo de cocaína. Hospitales de referencia CAPV 2015
6.taula.. Cannabis kontsumoa aipatzen den larrialdi-gertakarien diagnostikoak. EAEko erreferentziak ospitaleak 2015	28	Tabla 6. Diagnósticos de los episodios de urgencias en los que se menciona el consumo de cannabis. Hospitales de referencia CAPV 2015
7.taula. Hipnolasaigarrien kontsumoa aipatzen den larrialdi-gertakarien ezaugarriak. EAEko erreferentziak ospitaleak 2015	30	Tabla 7. Características de los episodios de urgencias en los que se menciona el consumo de hipnosedantes. Hospitales de referencia CAPV 2015
8.taula. Anfetamina kontsumoa aipatu den larrialdi-gertakarien diagnostikoak. EAEko erreferentziak ospitaleak 2015	31	Tabla 8. Diagnósticos de los episodios de urgencias en los que se menciona el consumo de anfetaminas. Hospitales de referencia CAPV 2015
9.taula. Larrialdi-gertakarietan aipatutako substantzia psikoaktiboen banaketa, sexuaren arabera. EAEko erreferentziak ospitaleak 2015	32	Tabla 9. Distribución de las sustancias psicoactivas mencionadas en los episodios de urgencia según sexo. Hospitales de referencia CAPV 2015

10. taula. Larrialdi-gertakariarekin lotuta dauden substantzia psikoaktiboen banaketa, sexuaren arabera. EAEko erreferentziazko ospitaleak 2015	33	Tabla 10. Distribución de las sustancias psicoactivas relacionadas en los episodios de urgencia según sexo. Hospitales de referencia CAPV 2015
11. taula. Subtantzia psikoaktiboen kontrako erreakzio akutuek eragindako heriotzen ezaugarriak. EAE 2015	34	Tabla 11. Características de los fallecimientos por reacción aguda a sustancias psicoactivas. CAPV 2015
14. grafikoa Substantzia psikoaktiboen kontrako erreakzio akutuaren ondoriozko hilkortasun tasaren* bilakaera, sexuaren arabera. EAE 1998-2015	35	Gráfico 14. Evolución de la tasa* de mortalidad por reacción adversa aguda a sustancias psicoactivas, según sexo. CAPV 1998-2015
12 taula. Substantzia psikoaktiboen kontrako erreakzioen ondorioz hildakoek heriotzaren aurretik kontsumitutako substantzia psikoaktiboen banaketa. EAE 2015	36	Tabla 12. INDICADOR MORTALIDAD. Distribución de las sustancias psicoactivas consumidas antes de la muerte en los fallecidos por reacción adversa a sustancias psicoactivas. CAPV 2015
13. taula. HILKORTASUN ADIERAZLEA. Substantzia psikoaktiboen kontrako erreakzioek eragindako heriotza kopurua eta tasak, sexuaren arabera. EAE 2000-2015	38	Tabla 13. INDICADOR MORTALIDAD. Número y tasas de mortalidad por reacción adversa a sustancias psicoactivas por sexos, CAPV 2000-2015
15. grafikoa Substantzia psikoaktiboen kontrako erreakzio akutuaren ondorioz hildakoena batez besteko adinaren bilakaera, sexuaren arabera. EAE 1996-2015	39	Gráfico 15. Evolución de la edad media de los fallecidos por reacción adversa aguda a sustancias psicoactivas, según sexo. CAPV 1996-2015
1. ERANSKINA. Drogomenpekotasunen kontratako tratamendu ambulatorioa egin eta TRATAMENDU-ADIERAZLERAKO datuak eman dituzten zentroak edo zerbitzuak. EAE 2015	40	ANEXO 1. Centros o servicios que realizan tratamiento ambulatorio de drogodependencias y que han aportado sus datos al INDICADOR TRATAMIENTO. CAPV 2015
2. ERANSKINA. Adin-taldeen araberako biztanleria, lurralte historikoaren eta sexuaren arabera. EAE 2015	41	ANEXO 2. Población por grupos de edad según Territorio Histórico y sexo. CAPV 2015

SARRERA

INTRODUCCIÓN

Txosten honetan agertzen diren datuak Toxikomanieie buruzko Estatuko Informazio Sistematik (SEIT) atera dira.

Hona hemen erabilitako adierazleak dira:

TRATAMENDU ADIERAZLEAK helburu hau du: urte jakin batean, toxikomaniak tratatzeko zentroetan (bai Osakidetzakoetan bai zentro itundu edo pribatuetan) substantzia psikoaktibo gehiegi kontsumitzeagatik edo mendekotasunagatik tratamenduari ekiten dioten pertsonen kopurua zein den jakitea.

Datuak jasotzeko protokoloa 2013an aldatu zen azken aldiz, eta, horrenbestez, 2015ko datuak azken protokolo horren arabera jaso dira⁽¹⁾. Beste aldagai batzuk sartu dira ordezko tratamenduak egiteari, injekzio-bidea erabiltzeari eta gaixotasun infekziosoei buruz.

(1)- Drogen Espainiako Behatokia, Drogen Plan Nazionala (2013). "Substantzia psikoaktiboak kontsumitzeagatik tratamendua egiteko onartu direnak"; Madrid, 2013ko azaroa

LARRIALDI ADIERAZLEAren helburua: 15-54 urtekoek substantzia edo droga psikoaktiboak hartzeagatik ospitaleko zenbat larrialdi-gertakari izan dituzten jakitea. Hauak dira 2015an EAEko erreferentziazk ospitaletzat hartu direnak erregistro honetarako: Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea, Basurtuko Unibertsitate Ospitalea eta Galdakaoko Ospitalea.

HILKORTASUN ADIERAZLEAren helburua: gure erkidegoan, 10-64 urtekoek substantzia psikoaktiboak medikuak esan gabe nahita kontsumitzeagatik izandako kontrako erreakzio akutuaren ondorioz zenbat lagun hil diren jakitea.

Metodologiari buruzko informazio gehiagorako konsultatu:

http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-pkpubl01/es/contenidos/informacion/publicaciones_informes_estudio/es_pub/r01hRedirectCont/contenidos/informacion/drogodependencias/es_seit/drogodependencias.html

Los datos que se presentan en este informe son los que pertenecen al Sistema Estatal de Información sobre Toxicomanías (SEIT).

Los indicadores utilizados son:

EL INDICADOR DE TRATAMIENTO tiene como objetivo conocer el número anual de personas que inician tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, en un año dado, en los centros de tratamiento de toxicomanías, tanto de Osakidetza como de centros concertados o privados.

El protocolo de recogida de datos sufre su última modificación en 2013 y por tanto los datos de 2015 se recogen según este último protocolo⁽¹⁾. Se han introducido nuevas variables sobre la realización de tratamientos sustitutivos, el uso de la vía inyectada y enfermedades infecciosas.

(1) Observatorio Español de Drogas, Plan Nacional de Drogas. (2013). Indicador "Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas" Madrid, noviembre 2013


INDICADOR DE URGENCIAS pretende conocer el número de episodios de urgencia hospitalaria en personas de 15 a 54 años en los que se menciona el uso de sustancias o drogas psicoactivas. En 2015 los hospitales que se han considerado de referencia de la CAPV para este registro han sido el hospital universitario de Cruces, hospital universitario de Basurto y hospital de Galdakao.

EL INDICADOR DE MORTALIDAD tiene como objetivo conocer el número anual de muertes por reacción adversa aguda tras el consumo no médico e intencional de sustancias psicoactivas en nuestra Comunidad en personas de 10 a 64 años.

Para más información sobre la metodología y cálculo de indicadores:


http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-pkpubl01/es/contenidos/informacion/publicaciones_informes_estudio/es_pub/r01hRedirectCont/contenidos/informacion/drogodependencias/es_seit/drogodependencias.html

1. grafikoa. Tratamendurako onartutakoentzako kopurua, berau eragin duen drogaren arabera. EAE 2015
 Gráfico 1. Número de admisiones a tratamiento según la droga que lo motiva. CAPV 2015



Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila
 Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud

2. grafikoa. Pertsonek tratamendua hasterakoan eta kontsumitzen hasterakoan daukaten batez besteko adina, droga nagusiaren arabera. EAE 2015
 Gráfico 2. Edad media al inicio de tratamiento y edad media al inicio del consumo según droga principal. CAPV 2015



Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila
 Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud

1. taula. Tratamendurako onartu diren pertsonen ezaugariak, onarpen hori eragin duen drogaren arabera. EAE 2015

Tabla 1. Características de las personas que han sido admitidas a tratamiento según la droga que causa dicha admisión. CAPV 2015

	Heroina	Anfetaminak	Kokaina	Cannabisa	Alkohola	B. batzuk	Guztira	
	Heroína	Anfetaminas	Cocaína	Cannabis	Alcohol	Otras	Todo	%
Kopuru osoa								
Nº total	237	178	404	472	1056	114	2461	
Batez besteko adina								
Edad media	40,1	36,2	35,8	27,9	47,3	35,4	39,7	
	%	%	%	%	%	%	Kop./Nº	%
Sexua								
Sexo								
<i>Gizonak</i>								
Hombres	85,2	79,8	89,6	86,4	74	84,2	1.991	80,9
<i>Emakumeak</i>								
Mujeres	14,8	20,2	10,4	13,6	26	15,8	470	19,1
Adin-taldea								
Grupo de edad								
10-14	0	0	0	0,4	0	0	2	0,1
15-19	0,4	2,2	2,2	20,3	0,4	0,9	115	4,7
20-24	3,4	5,1	8,7	22,7	1,7	10,5	189	7,7
25-29	8	14,6	15,1	18,6	3,9	13,2	250	10,2
30-34	13,5	24,7	19,1	14,8	6,8	13,2	310	12,6
35-39	21,5	15,7	20,8	8,3	12,2	20,2	354	14,4
40-44	19,4	19,7	18,6	7,4	13,4	21,1	357	14,5
45-49	21,1	13,5	8,7	5,1	18,9	12,3	347	14,1
50-54	11	3,9	3,7	1,5	17,9	7	252	10,2
55-59	1,7	0,6	2,7	0,4	11,4	0,9	139	5,6
60 edo gehiago / 60 ó más	0	0	0,5	0,4	13,4	0,9	146	6
Ikasketak								
Estudios								
<i>Ez daki ez irakurtzen ez idazten</i>								
No sabe ni leer ni escribir	0,8	0	1	0,2	0,5	0	12	0,5
<i>Ez du derrigorrezko Lehen Hezkuntza amaitu</i>								
No ha finalizado la Educación Primaria obligatoria	16	11,8	16,3	15,5	11,3	16,7	336	13,7
<i>Derrigorrezko Lehen Hezkuntza amaitu du</i>								
Ha finalizado la Educación Primaria obligatoria	35,4	35,4	35,4	37,7	31,9	31,6	841	34,2
<i>Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza amaitu du</i>								
Ha finalizado la Enseñanza Secundaria obligatoria	21,5	18,5	19,8	19,5	15,3	23,7	445	18,1
<i>Batxilergoa edo maila ertaineko prestakuntza-ziklo bat amaitu du</i>								
Ha finalizado Bachillerato o ciclo formativo de grado medio	18,6	18,5	18,3	18,2	20,6	20,2	478	19,4
<i>Goi-mailako ikasketak amaitu ditu</i>								
Ha finalizado estudios superiores	3,4	10,1	5,2	5,3	9,3	1,8	172	7
<i>Ezezaguna</i>								
Desconocido	4,2	5,6	4	3,6	11,1	6,1	177	7,2

	<i>Heroína</i>	<i>Anfetaminak</i>	<i>Kokaina</i>	<i>Cannabisa</i>	<i>Alkohola</i>	<i>B. batzuk</i>	<i>Guztira</i>	
	<i>Hheroína</i>	<i>Anfetaminas</i>	<i>Cocaína</i>	<i>Cannabis</i>	<i>Alcohol</i>	<i>Otras</i>	<i>Todo</i>	<i>%</i>
Lan egoera								
Situación laboral								
<i>Lan-harreman mugagabea edo autonomoa</i>								
Relación laboral indefinida o autónomo	17,7	25,3	26,7	10,8	27,6	28,1	569	23,1
<i>Aldi baterako lan-harremana</i>								
Relación laboral temporal	4,2	9,6	10,6	8,7	8,3	9,6	210	8,5
<i>Soldatarik gabe, familiarentzako lanean</i>								
Trabajando sin sueldo para la familia	0,4	0	0	0,8	0,8	0	13	0,5
<i>Langabea, aurretik lanik egin gabea</i>								
Parado no habiendo trabajado antes	8,4	3,4	6,9	12,9	3,3	7,9	159	6,5
<i>Langabea, aurretik lana eginda</i>								
Parado, habiendo trabajado antes	56,1	44,9	42,3	35	35,9	34,2	967	39,3
<i>Ezintasun iraunkorra duena, pentsioduna</i>								
Incapacitado permanente, pensionista	8,9	8,4	7,2	2,8	15,1	7	245	10
<i>Ikasten edo oposizioak egiten</i>								
Estudiando u opositando	0	2,2	2,2	22,9	1,7	2,6	142	5,8
<i>Soilik etxeeko lanak egiten</i>								
Realizando exclusivamente labores del hogar	0	0,6	0	0,8	3,2	1,8	41	1,7
<i>Beste egoera batean</i>								
En otra situación	3,4	2,8	3,2	3,6	1,5	5,3	65	2,6
<i>Ezezaguna</i>								
Desconocida	0,8	2,8	0,7	1,7	2,7	3,5	50	2
Bizilekuia								
Lugar de residencia								
<i>Etxeak, etxebizitzak, apartamentuak</i>								
Casas,pisos,apartamento	74,7	83,7	80,9	84,3	87,8	85,1	2.075	84,3
<i>Espetxea, adingabeentzako barneratze-zentroa</i>								
edo erreforma-zentroa								
Prisión centro de reforma o internamiento menores	5,5	2,2	6,9	4,4	1,2	2,6	82	3,3
<i>Beste erakunde batzuk</i>								
Otras instituciones	4,2	4,5	3	4,9	3,2	3,5	91	3,7
<i>Pentsioak, hotelak eta ostatuak</i>								
Pensiones,hoteles,hostales	3	0	2	0,8	1,5	3,5	39	1,6
<i>Ostatu hartz ezegonkorra/behin-behinekoa</i>								
Alojamiento inestable/precario	5,5	3,9	1,7	2,8	2,7	2,6	72	2,9
<i>Beste lekuren bat</i>								
Otro lugar	5,5	5,1	3,7	2,1	2,3	1,8	73	3
<i>Ezezaguna</i>								
Desconocido	1,7	0,6	1,7	0,6	1,2	0,9	29	1,2
Bizikidetza								
Convivencia								
<i>Bakarrak</i>								
Solo/a	24,9	21,3	16,1	14	24,1	15,8	500	20,3
<i>Bikotekidearekin baino ez</i>								
Unicamente con pareja	9,7	3,4	13,6	5,3	14	11,4	270	11
<i>Seme-alabekin baino ez</i>								
Únicamente con hijos	1,3	3,9	1,5	2,3	5,6	0,9	87	3,5
<i>Bikotekidearekin eta seme-alabekin</i>								
Con pareja e hijos	17,3	13,5	19,6	9,5	22,8	17,5	450	18,3
<i>Gurasoekin edo jatorrizko familiarekin</i>								
Con padres o familia de origen	24,9	38,8	28,5	48,1	20,8	29,8	724	29,4
<i>Lagunekin</i>								
Con amigos	4,2	7,3	5,4	7	3,6	12,3	130	5,3
<i>Atxilotua</i>								
Detenido	7,2	2,2	8,9	6,4	1,7	4,4	110	4,5
<i>Erakunde batean, atxilotua egon gabe</i>								
En instituciones no detenido	3,4	3,4	3	3,8	3,4	2,6	83	3,4
<i>Beste batzuk</i>								
Otros	6,8	5,6	1,7	2,3	2,5	2,6	73	3
<i>Ezezaguna</i>								
Desconocida	0,4	0,6	1,7	1,3	1,5	2,6	34	1,4

	<i>Heroina</i>	<i>Anfetaminak</i>	<i>Kokaina</i>	<i>Cannabisa</i>	<i>Alkohola</i>	<i>B. batzuk</i>	<i>Guztira</i>	
	<i>Hheroína</i>	<i>Anfetaminas</i>	<i>Cocaína</i>	<i>Cannabis</i>	<i>Alcohol</i>	<i>Otras</i>	<i>Todo</i>	<i>%</i>
Jaioterra								
País de nacimiento								
<i>Espainia</i>								
España	77,2	78,1	68,1	66,3	63,5	70,2	1661	67,5
<i>Europako gainerako herrialdeak</i>								
Otros países europeos	9,5	1,8	1	2,9	3,8	2,7	87	3,2
<i>Afrika</i>								
Países africanos	0,8	2,2	10	11,2	4,4	4,4	150	5,8
<i>Amerika</i>								
Países americanos	1,2	3,4	6	7,3	5,5	0,9	127	5,1
<i>Asia</i>								
Países asiáticos	0,8	0	0	0	0,2	0	4	0,1
<i>Nazioarteko aitortzen ez dituen herrialdeak</i>								
Países no reconocidos internacionalmente	0	0	0	0,2	0	0	1	0
<i>Ezezaguna</i>								
Desconocido	10,1	14,6	14,4	11,9	22,9	21,9	431	17,5
Erreferentzia								
Fuente de referencia								
<i>Droga-mendekotasunen beste zerbitzu bat</i>								
Otro servicio drogodependencias	16,5	9	12,1	4,2	3,9	13,2	180	7,3
<i>Mediku orokorra, lehen mailako atentzioa</i>								
Médico General, atención primaria de salud	14,8	25,8	20,3	24,4	40,3	38,6	748	30,4
<i>Ospitalea edo bestelako osasun-zerbitzuak</i>								
Hospital u otros servicios de salud	3,8	16,3	8,4	11	17,8	8,8	322	13,1
<i>Gizarte-zerbitzuak</i>								
Servicios sociales	2,5	3,4	1,7	5,5	5,8	1,8	108	4,4
<i>Espetxea, adingabeentzako barneratze-zentroa edo erreforma-zentroa</i>								
Prisión, centro de reforma o internamiento menores	6,3	1,7	8,4	5,5	1,4	4,4	98	4
<i>Lege-zerbitzuak edo polizia-zerbitzuak</i>								
Servicios legales o policiales	1,3	4,5	5	17,2	2,4	1,8	139	5,6
<i>Enpresa edo enplegu-emailea</i>								
Empresa o empleador	0	1,1	0,2	0	0,7	0	10	0,4
<i>Senideak edo lagunak</i>								
Familiares o amigos	2,5	11,8	13,4	11,7	11,9	6,1	269	10,9
<i>Norberaren ekimenez</i>								
Iniciativa propia	45,1	23	28,2	17,8	14,5	22,8	525	21,3
<i>Hezkuntza-zerbitzuak</i>								
Servicios de educación	0,4	0	0	0,4	0	0	3	0,1
<i>Besteren bat</i>								
Otra	1,7	2,8	1,7	1,9	0,8	0	33	1,3
<i>Ezezaguna</i>								
Desconocida	5,1	0,6	0,5	0,4	0,6	2,6	26	1,1
Aurretik beste tratamendurik								
Tratamiento previo								
<i>Bai, droga berarengatik</i>								
Sí, por la misma droga	70	47,2	54	27,8	45,9	43,9	1134	46,1
<i>Bai, Bestelako droga batengatik</i>								
Sí, por una droga diferente	1,7	4,5	2,5	3,8	2,6	5,3	73	3
<i>Bai, droga berarengatik eta bestelako droga batengatik</i>								
Sí, por la misma droga y por una droga diferente	12,2	6,2	6,2	3,8	3,4	8,8	129	5,2
<i>Ez, inoiz ez</i>								
No, nunca	9,7	39,3	36,4	63,6	46,3	35,1	1069	43,4
<i>Ezezaguna</i>								
Desconocido	6,3	2,8	1	1,1	1,8	7	56	2,3

	<i>Heroina</i>	<i>Anfetaminak</i>	<i>Kokaina</i>	<i>Cannabisa</i>	<i>Alkohola</i>	<i>B. batzuk</i>	<i>Guztira</i>	
	<i>Heroína</i>	<i>Anfetaminas</i>	<i>Cocaína</i>	<i>Cannabis</i>	<i>Alcohol</i>	<i>Otras</i>	<i>Todo</i>	<i>%</i>
Kontsumo denbora								
Tiempo de consumo (en años)								
0-2	4,6	6,2	4,2	9,5	1,9	3,5	108	4,4
3-5	7,6	3,9	7,7	17,2	3,7	11,4	189	7,7
6-10	8,9	11,8	18,8	21,6	5,1	23,7	301	12,2
11-15	10,5	21,3	25	19,9	6,5	15,8	345	14
16-20	16	20,8	19,3	10,8	8,8	12,3	311	12,6
21-25	18,6	11,2	11,1	9,1	11,4	14,9	289	11,7
25 edo gehiago / 25 y más	29,5	16,9	10,4	8,5	46,6	11,4	687	27,9
<i>Ezezaguna / desconocido</i>	4,2	7,9	3,5	3,4	16	7	231	9,4
Kontsumoaren maiztasuna								
Frecuencia de consumo								
<i>Egunero</i> Todos los días	67,9	29,2	21	71,2	58	45,6	1.299	52,8
<i>4-6 egun/aste</i> 4-6 días/semana	4,2	12,4	12,1	5,3	7,5	14,9	202	8,2
<i>2-3 egun/aste</i> 2-3 días/semana	4,2	23,6	22,8	9,3	10	11,4	307	12,5
<i>1 egun/aste</i> 1 día/semana	3	11,2	8,2	2,1	3,7	2,6	112	4,6
<i>1 egun/aste baino gutxiago</i> Menos de 1 día/semana	4,2	7,9	9,4	1,9	4,7	6,1	128	5,2
<i>Ez zuen kontsumitu</i> No consumió	15,6	14,6	24,5	9,7	15,1	17,5	387	15,7
<i>Ezezaguna</i> Desconocida	0,8	1,1	2	0,4	0,9	1,8	26	1,1
Kontsumitzeko bidea								
Vía de consumo								
<i>Ahotik</i> Oral	0	6,7	0	2,5	100	36,8	1.122	45,6
<i>Biriketatik edo errez</i> Pulmonar o fumada	67,1	1,7	13,9	95,8	0	14	686	27,9
<i>Sudurretik edo esnifatuz</i> Intranasal o esnifada	10,1	89,9	82,4	0	0	38,6	561	22,8
<i>Parenterala edo xiringen bidez</i> Parenteral o inyectada	20,3	0,6	2,5	0	0	7	67	2,7
<i>Besteren bat</i> Otra	0,4	0,6	0,2	1,1	0	0	8	0,3
<i>Ezezaguna</i> Desconocida	2,1	0,6	1	0,6	0	3,5	17	0,7
GIB								
VIH								
<i>Positiboa</i> Positivo	11,8	1,7	4	1,1	0,7	6,1	66	2,7
<i>Negatiboa</i> Negativo	62,4	48,3	54,7	37,3	34,4	38,6	1.038	42,2
<i>Emaitzaren zain</i> Pendiente de resultado	1,3	2,2	0	0,8	0,7	1,8	20	0,8
<i>Ezezaguna</i> Desconocido	24,5	47,8	41,3	60,8	64,3	53,5	1.337	54,3
GUZTIRA								
TOTAL	100	100	100	100	100	100	2461	100

Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila.

Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud.

2. taula. Toxikomania ez alkoholikoengatik tratamendua hasta onartutakoen bilakaera*, tratamenduan hasta eragin duen drogaren arabera. EAE 1996-2015

Tabla 2. Evolución* del número de admisiones a tratamiento por toxicomanías no alcohólicas según droga que motiva la admisión. CAPV 1996-2015

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
HASITAKOEN KOP. GUZTIRA Nº DE INICIOS TOTAL	2.058	1.886	1.652	1.494	1.408	1.432	1.443	1.728	1.894	1.818	1.701	1.671	1.804	1.671	1.666	1.552	1.576	1.484	1.466	1.405
DROGA NAGUSIA DROGA PRINCIPAL																				
<i>Heroina Heroína</i>	1755	1502	1233	945	897	849	728	636	611	515	504	435	467	442	423	330	301	253	224	237
<i>Kokaina Cocaína</i>	95	139	195	326	322	377	438	735	902	941	833	826	904	768	710	655	600	529	463	404
<i>Anfetaminak Anfetaminas</i>	51	62	42	46	40	41	85	68	73	65	55	75	68	72	69	84	70	95	132	140
<i>Speeda Speed</i>	28	51	50	53	32	19	44	55	62	52	61	65	75	66	58	63	76	61	41	38
<i>Extasia Éxtasis</i>	17	15	15	10	13	21	14	5	2	2	0	4	1	2	1	1	0	0	5	1
<i>Hipnotikoa eta lasaigarrria Hipnóticos y sedantes</i>	13	22	10	7	15	8	10	15	16	17	3	11	12	11	15	21	24	20	20	14
<i>Haluzinogenoak Alucinógenos</i>	8	5	3	1	1	1	2	3	4	4	1	4	4	7	8	18	17	22	13	13
<i>Cannabisa Cannabis</i>	68	68	84	90	73	106	115	150	177	183	189	208	235	269	346	352	455	472	472	472
<i>Heroina+kokaina Heroína+cocaína</i>	0	0	0	0	0	0	0	25	23	17	15	6	9	6	6	7	4	19	19	19
<i>Beste zerbaite** Otros**</i>	23	22	20	16	15	10	7	61	22	16	38	28	32	25	30	22	26	28	77	67

* 1996tik aurrera, beste substantzia psikoaktibo batzuek (heroina eta kokainaz gain) eragindako tratamendu-hasierak jakinarazteari ekin zitzaien

* A partir de 1996 se comienzan a notificar los inicios de tratamiento por otras sustancias psicoactivas además de heroína y cocaína

** Honako hauek barne hartzen ditu: "Bestelako opiazeoak", "Beste substantzia psikoaktibo batzuk", " Beste estimulatziale batzuk" eta "Substantzia lurrunkorrik".


** Incluye: "Otros opiáceos", "Otras sustancias psicoactivas", "Otros estimulantes" y "Sustancias volátiles".

Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila.

Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud.

3. grafikoa. Tratamendurako onarpen kopuruaren bilakaera, heroina, kokaina eta cannabisaren kasuetan. EAE 1991-2015

Gráfico 3. Evolución del número de admisiones a tratamiento por heroína, cocaína y cannabis. CAPV 1991-2015




Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila
Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud

4. grafikoa. Heroina gehiegi kontsumitzeagatik edo mendekotasunagatik emandako tratamendu kopuruaren

bilakaera, aurretik tratamendurik egin izanaren edo ez izanaren arabera. EAE 1996-2015


Gráfico 4. Evolución del número de tratados por abuso o dependencia de heroína según realización de tratamiento previo. CAPV 1996-2015



Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud

4.1 grafikoa. Spainian 1996-2014n heroina gehiegi hartzeagatik edo mendekotasunagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera

Gráfico 4.1. Evolución del número de tratados por abuso o dependencia de heroína en España 1996-2014




*2015ko datuak, argitaratu gabe./ * Datos Año 2015 no publicados

Iturria: Drogai buruzko Espainiako Behatokiak (DEB) emandako datuak, argitaratu gabe. Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioa
Fuente: Datos no publicados facilitados por el Observatorio Español sobre Drogas (OED). Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

5. grafikoa. Kokaina gehiegi hartzeagatik edo mendekotasunagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera, aurretik tratamendua jaso izanaren edo jaso ez izanaren arabera. EAE 1996-2015

Gráfico 5. Evolución del número de tratados por abuso o dependencia de cocaína según realización de tratamiento previo. CAPV 1996-2015




Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila .

Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud

5.1 grafikoa. Spainian 1996-2014n kokaina gehiegi hartzeagatik edo mendekotasunagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera

Gráfico 5.1. Evolución del número de tratados por abuso o dependencia de cocaína en España 1996-2014




*2015ko datuak, argitaratu gabe./ * Datos Año 2015 no publicados

Iturria: Drogai buruzko Espaniako Behatokiak (DEB) emandako datuak, argitaratu gabe. Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioa
Fuente: Datos no publicados facilitados por el Observatorio Español sobre Drogas (OED). Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

6. grafikoa. Cannabis gehiegi hartzeagatik edo mendekotasunagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera, aurretik tratamendua egin izanaren edo egin ez izanaren arabera. EAE 1996-2015

Gráfico 6. Evolución del número de tratados por abuso o dependencia de cannabis según realización de tratamiento previo. CAPV 1996-2015




Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila .

Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud

6.1. grafikoa. Espainian 1996-2014n cannabis gehiegi hartzeagatik edo mendekotasunagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera

Gráfico 6.1. Evolución del número de tratados por abuso o dependencia de cannabis en España 1996-2014




*2015ko datuak, argitaratu gabe ./ * Datos Año 2015 no publicados

Iturria: Drogai buruzko Espainiako Behatokiak (DEB) emandako datuak, argitaratu gabe. Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioa

Fuente: Dados no publicados facilitados por el Observatorio Español sobre Drogas (OED). Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

7. grafikoa. Alkohol gehiegi hartzeagatik edo mendekotasunagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera, aurretik tratamendua egin izanaren edo egin ez izanaren arabera. EAE 1996-2015

Gráfico 7. Evolución del número de tratados por abuso o dependencia de alcohol según realización de tratamiento previo. CAPV 1996-2015



Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila
 Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación sanitaria. Departamento de Salud

3. taula. Alkohol kontsumoaren tratamendurako onarpenen ezaugarriak. EAE 2015

Tabla 3. Características de las admisiones a tratamiento por consumo de alcohol. CAPV año 2015


	Gizonak Hombres	Emakumeak Mujeres	Guztira Total	%
Kopurua, guztira				
Número total	781	275	1.056	
<i>Batez besteko adina tratamendua hastean (urtetan)</i>				
Edad media al inicio de tratamiento (en años)	46,95	48,16	47,27	
<i>Batez besteko kontsumoa hastean (urtetan)</i>				
Edad media al inicio del consumo (en años)	18,44	24,03	19,84	
	%	%	Kop./Nº	%
Lurralde historikoa				
Territorio Histórico				
Araba/Alava	23,4	20	238	22,5
Gipuzkoa	29,2	35,3	325	30,8
Bizkaia	47,4	44,7	493	46,7
Ikasketak				
Estudios				
<i>Ez daki ez irakurtzen ez idazten</i>	0,6	0	5	0,5
No sabe ni leer ni escribir				
<i>Ez du derrigorrezko Lehen Hezkuntza amaitu</i>	11,1	11,6	119	11,3
No ha finalizado la Educación Primaria obligatoria				
<i>Derrigorrezko Lehen Hezkuntza amaitu du</i>	33,3	28	337	31,9
Ha finalizado la Educación Primaria obligatoria				
<i>Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza amaitu du</i>	14,9	16,7	162	15,3
Ha finalizado la Enseñanza Secundaria obligatoria				
<i>Batxilergoa edo maila ertaineko prestakuntza-ziklo bat amaitu du</i>	19,6	23,6	218	20,6
Ha finalizado Bachillerato o ciclo formativo de grado medio				
<i>Goi-mailako ikasketak amaitu ditu</i>	8,5	11,6	98	9,3
Ha finalizado estudios superiores				
<i>Ezezaguna</i>	12	8,4	117	11,1
Desconocido				
Lan egoera				
Situación laboral				
<i>Lan harreman mugagabea edo aldi baterakoa</i>	28,2	25,8	291	27,6
Relación laboral indefinida o autónomo				
<i>Aldi baterako lan harremana</i>	8,5	8	88	8,3
Relación laboral temporal				
<i>Lanean, familiarentzako soldatarik gabe</i>	0,6	1,1	8	0,8
Trabajando sin sueldo para la familia				
<i>Langabetua, aurretik lan egin gabekoa</i>	2,9	4,4	35	3,3
Parado no habiendo trabajado antes				
<i>Langabetua, aurretik lan egindakoa</i>	37,4	31,6	379	35,9
Parado, habiendo trabajado antes				
<i>Ezindu iraunkorra, pentsioduna</i>	15,9	12,7	159	15,1
Incapacitado permanente,pensionista				
<i>Ikasten edo oposizioak egiten</i>	1,9	1,1	18	1,7
Estudiando u opositando				
<i>Etxeko lanak bakarrik egiten ditu</i>	0,4	11,3	34	3,2
Realizando exclusivamente labores del hogar				
<i>Beste egoera batean</i>	1,8	0,7	16	1,5
En otra situación				
<i>Ezezaguna</i>	2,4	3,3	28	2,7
Desconocida				

	Gizonak Hombres	Emakumeak Mujeres	Guztira Total	%
Jaioterria				
País de nacimiento				
<i>Espainia</i> España	63,8	62,9	671	63,5
<i>Europako beste herrialde batzuk</i> Resto Europa	3,6	4,2	39	3,8
<i>Afrikako herrialdeak</i> Países africanos	4,9	2,3	45	4,4
<i>Ameriketako herrialdeak</i> Paises americanos	5,1	5,8	57	5,5
<i>Asiako herrialdeak</i> Países asiáticos	0,3	0	2	0,2
<i>Nazioarteaek aitortzen ez dituen herrialdeak</i> Países no reconocidos internacionalmente	0	0	0	0
<i>Ezezaguna</i> Desconocido	22,2	25,1	242	22,9
Bizikidetza				
Convivencia				
<i>Bakarrik</i> Solo/a	23,7	25,1	254	24,1
<i>Bikotekidearekin bakarrik</i> Únicamente con pareja	13,4	15,6	148	14
<i>Seme-alabekin bakarrik</i> Únicamente con hijos	2,8	13,5	59	5,6
<i>Bikotekidearekin eta seme-alabekin</i> Con la pareja e hijos	22,9	22,5	241	22,8
<i>Gurasoekin edo berezko familiarekin</i> Con padres o familia de origen	23,3	13,8	220	20,8
<i>Lagunekin</i> Con amigos	4,4	1,5	38	3,6
<i>Atxilotua</i> Detenido	1,9	1,1	18	1,7
<i>Erakunde batean, atxilotua egon gabe</i> En instituciones no detenido	3,6	2,9	36	3,4
<i>Beste batzuk</i> Otros	2,4	2,5	26	2,5
<i>Ezezaguna</i> Desconocida	1,5	1,5	16	1,5
Erreferentzia				
Referencia				
<i>Beste drogomendekotasun zerbitzu bat</i> Otro servicio Drogodependencias	4,1	3,3	41	3,9
<i>Mediku orokorra, lehen mailako arreta</i> Médico General, atención primaria de salud	39,1	44	426	40,3
<i>Ospitalea edo beste osasun zerbitzu batzuk</i> Hospital u otros servicios de salud	17,3	19,3	188	17,8
<i>Gizarte zerbitzuak</i> Servicios sociales	5,9	5,5	61	5,8
<i>Espetxea, gazteantzako zentzatze-zentroa edo zentro itxia</i> Prisión, centro de reforma o internamiento menores	1,8	0,4	15	1,4
<i>Lege edo polizia zerbitzuak</i> Servicios legales o policiales	2,9	0,7	25	2,4
<i>Enpresa edo enplegu emailea</i> Empresa o empleador	0,8	0,4	7	0,7
<i>Senideak edo lagunak</i> Familiares o amigos	11,5	13,1	126	11,9
<i>Bere kabuz</i> Iniciativa propia	15,5	11,6	153	14,5
<i>Besteren bat</i> Otra	0,6	1,1	8	0,8
<i>Ezezaguna</i> Desconocida	0,5	0,7	6	0,6

	<i>Gizonak</i> Hombres	<i>Emakumeak</i> Mujeres	<i>Guztira</i> Total	%
Aurretik beste tratamendurik				
Tratamiento previo				
<i>Bai, droga berarengatik</i> Sí, por la misma droga	46,2	45,1	485	45,9
<i>Bai, Bestelako droga batengatik</i> Sí, por una droga diferente	3,2	0,7	27	2,6
<i>Bai, droga berarengatik eta bestelako droga batengatik</i> Sí, por la misma droga y por una droga diferente	4,1	1,5	36	3,4
<i>Ez, inoiz ez</i> No, nunca	44,8	50,5	489	46,3
<i>Ezezaguna</i> Desconocido	1,7	2,2	19	1,8
Kontsumoaren maitzasuna				
Frecuencia de consumo				
<i>Egunero</i> Todos los días	59,3	54,5	613	58
<i>4-6 egun/aste</i> 4-6 días/semana	6,4	10,5	79	7,5
<i>2-3 egun/aste</i> 2-3 días/semana	9,1	12,7	106	10
<i>1 egun/aste</i> 1 día/semana	4,2	2,2	39	3,7
<i>1 egun/aste baino gutxiago</i> Menos de 1 día/semana	4,6	5,1	50	4,7
<i>Ez zuen kontsumitu</i> No consumió	15,5	13,8	159	15,1
<i>Ezezaguna</i> Desconocida	0,9	1,1	10	0,9
Kontsumo denbora				
Tiempo de consumo				
0-2	1,5	2,9	20	1,9
3-5	2,6	6,9	39	3,7
6-10	3,7	9,1	54	5,1
11-15	6,8	5,8	69	6,5
16-20	8,6	9,5	93	8,8
21-25	13,2	6,2	120	11,4
25 y +	48,8	40,4	492	46,6
<i>Ezezaguna/Desconocido</i>	14,9	19,3	169	16
GUZTIRA TOTAL	100	100	1056	100

Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila.
 Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud.


8. grafikoa. Alkoholagatik tratatutako pertsona kopuruaren bilakaera, sexuaren arabera. EAE 1996-2015
 Gráfico 8. Evolución del número de admisiones a tratamiento por alcohol, según sexo. CAPV 1996-2015



Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila
 Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación sanitaria. Departamento de Salud

9. grafikoa. Aurretik opiazeoekin ordezko tratamendu bat egin eta tratamendua egiteko onartu diren pertsonak. EAE 2015


Gráfico 9. Personas admitidas a tratamiento en 2015 que han realizado previamente tratamiento sustitutivo con opiáceos. CAPV 2015



Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila
Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación sanitaria. Departamento de Salud

10. grafikoa. Injekzio-bidea erabiltzea tratamendurako onartutako pertsonekin. EAE 2015


Gráfico 10. Uso de la vía inyectada en las admisiones a tratamiento. CAPV 2015



Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila
Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación sanitaria. Departamento de Salud

11. grafikoa. GIB testaren egoera tratamendurako onartutako pertsonenkin EAE 2015


Gráfico 11. Situación test VIH en las admisiones a tratamiento. CAPV 2015



- Ez du inoiz test hori egin
Never se ha realizado el test
- Test hori egin du azken 12 hil hauen barruan
Test realizado hace menos de 12 meses
- Duela 12 hil baino gehiago egin nuen tesi
Test realizado hace más de 12 meses
- Ezezaguna
Desconocido

11.1. grafikoa. GIB birusarekiko serología-egoera tratamendurako onartutako pertsonenkin EAE 2015

Gráfico 11.1 Estado serológico frente al VIH en las admisiones a tratamiento. CAPV 2015




- Positivo
Positivo
- Negativo
Negativo
- Emaitzaren zain
Pendiente de resultado
- Ezezaguna
Desconocido

Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila
Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación sanitaria. Departamento de Salud

12. grafikoa. C Hepatitisaren testa tratamendurako onartutako pertsonekin EAE 2015

Gráfico 12. Situación test Hepatitis C en las admisiones a tratamiento.CAPV 2015



■ Ez du inoiz test hori egin
Nunca se ha realizado el test


■ Test hori egin du azken 12 hil hauen barruan
Test realizado hace menos de 12 meses

■ Duela 12 hil baino gehiago egin nuen tesi
Test realizado hace más de 12 meses

■ Ezezaguna
Desconocido

12.1. grafikoa. C Hepatitisarekiko serología-egoera tratamendurako onartutako pertsonekin EAE 2015

Gráfico 12.1. Estado serológico frente a Hepatitis C en las admisiones a tratamiento. CAPV 2015



■ Positiboa
Positivo

■ Negatiboa
Negativo


■ Emaitzaren zain
Pendiente de resultado

■ Ezezaguna
Desconocido

Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila
Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación sanitaria. Departamento de Salud

13.grafikoa. B Hepatitisarekiko egoera tratamendurako onartutako pertsonekin EAE 2015

Gráfico 13. Situación Hepatitis B en las personas admitidas a tratamiento. CAPV 2015



Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila
Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación sanitaria. Departamento de Salud

4. taula. Substantzia psikoaktiboen kontsumoa aipatu den larrialdi-gertakarien ezaugarrriak. EAEko erreferentziak ospitaleak 2015

Tabla 4. Características de los episodios de urgencias en los que se menciona consumo de sustancias psicoactivas. Hospitales de referencia CAPV 2015

	Gizonak Hombres	Emakumeak Mujeres	Guztira Total	
Batez besteko adina Edad media (en años)	35,61	34,32		
Gertakari kopurua Nº de episodios	610	262	872	
	%	%	Kop./Nº	%
Ospitalea Hospital				
<i>Basurtuko Unibertsitate ospitalea</i> Hospital Universitario de Basurto	39,2	37,8	338	38,8
<i>Gurutzetako Unibertsitate ospitalea</i> Hospital Universitario de Cruces	36,2	39,3	324	37,2
<i>Galdakaoko ospitalea</i> Hospital Galdakao	24,6	22,9	210	24,1
Adin taldea Grupo de edad				
15-19	6,2	12,6	71	8,1
20-24	11,8	9,9	98	11,2
25-29	11,1	12,6	101	11,6
30-34	13,8	12,2	116	13,3
35-39	18,5	17,6	159	18,2
40-44	16,6	11,8	132	15,1
45-49	14,4	13,4	123	14,1
50-54	7,5	9,9	72	8,3
Evidentzia Evidencia				
<i>Kontsumoarekin harreman zuzena</i> Relación directa con el consumo	37,9	55,7	377	43,2
<i>Harreman zuzenik ez</i> No relación directa	62,1	44,3	495	56,8
Bukaera Resolución				
<i>Medikuaren alta</i> Alta médica	67,4	69,5	593	68
<i>Borondatezko alta</i> Alta voluntaria	6,7	4,6	53	6,1
<i>Ospitaleratzea</i> Ingreso hospitalario	22,3	16	178	20,4
<i>Heriotza</i> Muerte	0	0	0	0
<i>Beste osasun zentro batera eramatea</i> Traslado a otro centro sanitario	3,1	8,8	42	4,8
<i>Ezezaguna</i> Desconocida	0,5	1,1	6	0,7

	<i>Gizonak</i> Hombres	<i>Emakumeak</i> Mujeres	<i>Guztira</i> Total
Asteko eguna Día de la semana			
<i>Astelehena</i> Lunes	15,6	16,8	139
<i>Asteartea</i> Martes	13	17,9	126
<i>Asteazkena</i> Miércoles	14,4	13,4	123
<i>Osteguna</i> Jueves	13,4	12,6	115
<i>Ostirala</i> Viernes	13,6	12,2	115
<i>Larunbata</i> Sábado	14,8	14,5	128
<i>Igandea</i> Domingo	15,2	12,6	126
Larrialdi astea Semana de la urgencia			
<i>Urtarrila</i> Enero	7,7	5	60
<i>Otsaila</i> Febrero	7,9	6,5	65
<i>Martxoa</i> Marzo	8	5	62
<i>Apirila</i> Abril	6,1	7,6	57
<i>Maiatza</i> Mayo	8,9	10,3	81
<i>Ekaina</i> Junio	7,9	6,9	66
<i>Uztaila</i> Julio	8,9	13	88
<i>Abuztua</i> Agosto	10	8	82
<i>Iraila</i> Septiembre	8,7	9,5	78
<i>Urria</i> Octubre	9,5	9,5	83
<i>Azaroa</i> Noviembre	8,4	10,3	78
<i>Abendua</i> Diciembre	8,2	8,4	72

Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila.
 Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud.

5. taula. Kokaina kontsumoa aipatu den larrialdi-gertakarien diagnostikoak. EAEko erreferentziazko ospitaleak 2015

Tabla 5. Diagnósticos de los episodios de urgencias en los que se menciona el consumo de cocaína. Hospitales de referencia CAPV 2015

GNS-10	KOKAINA	Kop.	Nº	%
CIE-10	COCAÍNA			
(A00-B99)	Gaixotasun infekzioso eta parasitario batzuk Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	10	2,8	
(D50-D89)	Odoleko eta organo hematopoietikoetako gaix. Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos	1	0,3	
(E00-E90)	Gaixotasun endokrino, nutrizional eta metabolikoak Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	3	0,8	
(F00-F99)	Buru-nahasmendua eta portaera-nahasmendua Trastornos mentales y del comportamiento	212	58,7	
	*Kokaina hartzearen eraginez *Debidos al uso de cocaína	52		
	*Alkohola hartzearen eraginez *Debidos al uso de alcohol	42		
	*Eskizofrenia, nahasmendu eskizotípikoak eta eldarniozko nahasmendua *Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes	20		
	*Ansietate arazoak *Trastornos de ansiedad	15		
(G00-G99)	Nerbio-sistemako gaixotasunak Enfermedades del sistema nervioso	5	1,4	
(H00-H59)	Begiko eta begi atalaetako gaixotasunak Enfermedades del ojo y de sus anexos	0	0,0	
(H60-H95)	Belarriko eta mastoide apofisiko gaixotasunak Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0,0	
(I00-I99)	Zirkulazio sistemako gaixotasunak Enfermedades del aparato circulatorio	7	1,9	
(J00-J99)	Arnasketa aparatuko gaixotasunak Enfermedades del aparato respiratorio	16	4,4	
(K00-K93)	Digestio aparatuko gaixotasunak Enfermedades del aparato digestivo	4	1,1	
(L00-L99)	Azaleko eta larruazalpeko ehuneko gaixotasunak Enfermedades de la piel y tejido subcutáneo	4	1,1	
(M00-M99)	Hezur eta gihar sistemako eta ehun konektiboko gaixotasunak Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	4	1,1	
(N00-N99)	Sistema genitourinario gaixotasunak Enfermedades del sistema genitourinario	4	1,1	
(R00-R99)	Sintoma, zeinu eta aurkikuntza abnormal klinikoak eta laborategikoak Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	46	12,7	
(S00-T98)	Traumatismoak, pozoidurak eta kanpoko kausen beste ondorio batzuk Traumatismos, envenenamientos y algunas consecuencias de causas externas	21	5,8	
(V01-Y98)	Gaixotzea edo hiltzea eragiten duten kanpoko kausak Causas externas de morbilidad y mortalidad	12	3,3	
(Z00-Z99)	Osasun egoeran eta osasun zerbitzuekiko harremanean eragiten duten faktoreak Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud	7	1,9	
GUZTIRA TOTAL		361	100	

* Maiztasuna dela-eta kapitulu nagusien barruan kontuan hartu beharrekoztat jotzen diren diagnostikoak zehaztu ditugu .

* Se detallan los diagnósticos que por su frecuencia se considera han de tenerse en cuenta dentro de los capítulos principales.

Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila.
Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud.

6.taula.. Cannabis kontsumoa aipatzen den larrialdi-gertakarien diagnostikoak. EAEko erreferentziazko ospitaleak 2015

Tabla 6. Diagnósticos de los episodios de urgencias en los que se menciona el consumo de cannabis. Hospitales de referencia CAPV 2015

GNS-10	CANNABISA	Kop.	
CIE-10	CANNABIS	Nº	%
(A00-B99)	Gaixotasun infekzioso eta parasitario batzuk Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	29	4,2
(C00-D48)	Tumoreak Tumores	4	0,6
(D50-D89)	Odoleo eta organo hematopoietikoetako gaix. Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos	1	0,1
(E00-E90)	Gaixotasun endokrino, nutrizional eta metabolikoak Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	5	0,7
(F00-F99)	Buru-nahasmendua eta portaera-nahasmendua Trastornos mentales y del comportamiento	355	51,7
	* Alkohol kontsumoa eragindako buru-nahasmendua eta portaera-nahasmendua	61	
	* Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol		
	* Eskizofrenia, nahasmendu eskizotípicoak eta eldarniozko nahasmendua	54	
	* Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes		
	* Kanabis kontsumoa eragindako buru-nahasmendua eta portaera-nahasmendua	46	
	* Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cannabis		
	* Ansietate arazoak	44	
	* Trastornos de ansiedad		
	* Portaeraren eta hunkipenen trastornoak, normalean haurtzaroan eta adoleszentzian hasten direnak		
	* Trastornos emocionales y del comportamiento, que aparecen habitualmente en la niñez y adolescencia	30	
	* Helduen nortasun-nahasmendua eta portaera-nahasmendua	27	
	* Trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos		
(G00-G99)	Nerbio-sistemako gaixotasunak Enfermedades del sistema nervioso	16	2,3
(H60-H95)	Belarriko eta mastoide apofisiko gaixotasunak Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	1	0,1
(I00-I99)	Zirkulazio sistemako gaixotasunak Enfermedades del aparato circulatorio	6	0,9
(J00-J99)	Arnasketa aparatuko gaixotasunak Enfermedades del aparato respiratorio	21	3,1
(K00-K93)	Digestio aparatuko gaixotasunak Enfermedades del aparato digestivo	19	2,8
(L00-L99)	Azaleko eta larruzalpeko ehuneko gaixotasunak Enfermedades de la piel y tejido subcutáneo	7	1,0
(M00-M99)	Hezur eta gihar sistemako eta ehun konektiboko gaixotasunak Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	12	1,7
(N00-N99)	Sistema genitourinario gaixotasunak Enfermedades del sistema genitourinario	13	1,9
(R00-R99)	Sintoma, zeinu eta aurikuntza anormal klinikoak eta laborategikoak Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	117	17,1
	*Sintoma orokorrak	38	
	*Síntomas generales		
	* Sabeleko mina	31	
	* Dolor abdominal		
	* Goragaleak eta gorakoak	10	
	* Náuseas y vómitos		
	* Bularreko mina	8	
	* Dolor en el pecho		

GNS-10	CANNABISA	Kop.	
CIE-10	CANNABIS	Nº	%
(S00-T98)	Traumatismoak, pozoidurak eta kanpoko kausen beste ondorio batzuk Traumatismos, envenenamientos y algunas consecuencias de causas externas	40	5,8
(V01-Y98)	Gaixotzea edo hiltzea eragiten duten kanpoko kausak Causas externas de morbilidad y mortalidad	18	2,6
(Z00-Z99)	Osasun egoeran eta osasun zerbitzuekiko harremanean eragiten duten faktoreak Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud	22	3,2
GUZTIRA TOTAL		686	100

* Maiztasuna dela-eta kapitulu nagusien barruan kontuan hartu beharrekotzat jotzen diren diagnostikoak zehaztu ditugu.

* Se detallan los diagnósticos que por su frecuencia se considera han de tenerse en cuenta dentro de los capítulos principales.

Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila.
Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud.

7.taula. Hipnolasaiigarrien kontsumoa aipatzen den larrialdi-gertakarien ezaugarriak. EAEko erreferentziazko ospitaleak 2015

Tabla 7. Características de los episodios de urgencias en los que se menciona el consumo de hipnosedantes.Hospitales de referencia CAPV 2015

GNS-10	HIPNOTIKOAK ETA LASAIGARRIAK	Kop.
CIE-10	HIPNÓTICOS Y SEDANTES	Nº
(E00-E90)	<i>Gaixotasun endokrino, nutrizional eta metabolikoak</i> Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0
(F00-F99)	<i>Buru-nahasmendua eta portaera nahasmendua</i> Trastornos mentales y del comportamiento * <i>Hipnolasaiigarrien kontsumoak eragindako buru-nahasmendua eta portaera-nahasmendua</i> * <i>Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de hipnosedantes</i> * <i>Alkohol kontsumoak eragindako buru-nahasmendua eta portaera-nahasmendua</i> * <i>Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de alcohol</i> * <i>Ansietate arazoak</i> * <i>Trastornos de ansiedad</i> * <i>Helduen nortasun-nahasmendua eta portaera-nahasmendua</i> * <i>Trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos</i>	193 89 25 13 13
(G00-G99)	<i>Nerbio-sistemako gaixotasunak</i> Enfermedades del sistema nervioso	1
(J00-J99)	<i>Arnasketa aparatuko gaixotasunak</i> Enfermedades del aparato respiratorio	2
(K00-K93)	<i>Digestio aparatuko gaixotasunak</i> Enfermedades del aparato digestivo	1
(L00-L99)	<i>Azaleko eta larruzalpeko ehuneko gaixotasunak</i> Enfermedades de la piel y tejido subcutáneo	0
(M00-M99)	<i>Hezur eta gihar sistemako eta ehun konektiboko gaixotasunak</i> Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	0
(N00-N99)	<i>Sistema genitourinarioko gaixotasunak</i> Enfermedades del sistema genitourinario	1
(R00-R99)	<i>Sintoma, zeinu eta aurkikuntza anormal klinikoak eta laborategikoak</i> Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	4
(S00-T98)	<i>Traumatismoak, pozoidurak eta kanpoko kausen beste ondorio batzuk</i> Traumatismos, envenenamientos y algunas consecuencias de causas externas	1
(V01-Y98)	<i>Gaixotzea edo hiltzea eragiten duten kanpoko kausak</i> Causas externas de morbilidad y mortalidad * <i>Drogen eraginpean jartzeagatik norbere buruari eragindako pozoidura</i> * <i>Envenenamiento autoinflingido por exposición a drogas</i>	70 66
(Z00-Z99)	<i>Osasun egoeran eta osasun zerbitzuekiko harremanean eragiten duten faktoreak</i> Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud	4
GUZTIRA TOTAL		277
		100

* Maiztasuna dela-eta kapitulu nagusien barruan kontuan hartu beharrekotzat jotzen diren diagnostikoak zehaztu ditugu.

* Se detallan los diagnósticos que por su frecuencia se considera han de tenerse en cuenta dentro de los capítulos principales.

Iturria: Toxikomanieei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila.
Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud.

8.taula. Anfetamina kontsumoa aipatu den larrialdi-gertakarien diagnostikoak. EAEko erreferentziazko ospitaleak 2015

Tabla 8. Diagnósticos de los episodios de urgencias en los que se menciona el consumo de anfetaminas. Hospitales de referencia CAPV 2015

GNS-10	ANFETAMINAK	Kop.	
CIE-10	ANFETAMINAS	Nº	%
(A00-B99)	<i>Gaixotasun infeksioso eta parasitario batzuk</i> Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	3	1,1
(E00-E90)	<i>Gaixotasun endokrino, nutrizional eta metabolikoak</i> Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0	0,0
(F00-F99)	<i>Buru-nahasmendua eta portaera-nahasmendua</i> Trastornos mentales y el comportamiento	199	71,1
	* Beste estimulanteak kontsumitzearen ondoriozko buru-nahasmendua		44
	* Trastornos mentales debido al consumo de otros estimulantes		
	* Eskizofrenia, nahasmendu eskizotípikoak eta eldarniozko nahasmendua	39	
	* Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes		
	* Helduen nortasun-nahasmendua eta portaera-nahasmendua	28	
	* Trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos		
	* Alkohol kontsumoak eragindako buru-nahasmendua eta portaera-nahasmendua		27
	* Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de alcohol		
(G00-G99)	<i>Nerbio-sistemako gaixotasunak</i> Enfermedades del sistema nervioso	4	1,4
(I00-I99)	<i>Zirkulazio sistemako gaixotasunak</i> Enfermedades del sistema circulatorio	3	1,1
(J00-J99)	<i>Arnasketa aparatuko gaixotasunak</i> Enfermedades del sistema respiratorio	4	1,4
(K00-K93)	<i>Digestio aparatuko gaixotasunak</i> Enfermedades del sistema digestivo	5	1,8
(L00-L99)	<i>Azaleko eta larruzalpeko ehuneko gaixotasunak</i> Enfermedades de la piel y tejido subcutáneo	1	0,4
(M00-M99)	<i>Hezur eta gihar sistemako eta ehun konektiboko gaixotasunak</i> Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	2	0,7
(N00-N99)	<i>Sistema genitourinario gaixotasunak</i> Enfermedades del sistema genitourinario	3	1,1
(R00-R99)	<i>Sintoma, zeinu eta aurkikuntza anormal klinikoak eta laborategikoak</i> Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	28	10,0
(S00-T98)	<i>Traumatismoak, pozoidurak eta kanpoko kausen beste ondorio batzuk</i> Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas	10	3,6
(V01-Y98)	<i>Gaixotzea edo hiltzea eragiten duten kanpoko kausak</i> Causas externas de morbilidad y mortalidad	10	3,6
(Z00-Z99)	<i>Oasun egoeran eta oasun zerbitzuekiko harremanean eragiten duten faktoreak</i> Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud	8	2,9
GUZTIRA TOTAL		280	100

* Maiztasuna dela-eta kapitulu nagusien barruan kontuan hartu beharrekoztat jotzen diren diagnostikoak zehaztu ditugu.

* Se detallan los diagnósticos que por su frecuencia se considera han de tenerse en cuenta dentro de los capítulos principales.

Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila.
Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud.

9.taula. Larrialdi-gertakarietan aipatutako substantzia psikoaktiboen banaketa, sexuaren arabera. EAEko erreferentziak ospitaleak 2015

Tabla 9. Distribución de las sustancias psicoactivas mencionadas en los episodios de urgencia según sexo. Hospitalares de referencia CAPV 2015

SEXUA - SEXO				EMAKUMEAK - MUJERES			
GIZONAK - HOMBRES				AIPATUTAKO DROGA		DROGA MENCIONADA	
		Kop.	Nº	%*	%**		
<i>Cannabis</i>		391	31,4	64,1		<i>Hipnolasaiigarriak</i>	
Cannabis						Hipnóticos y Sedantes	
<i>Alkohola</i>		293	23,5	48,0		<i>Cannabis</i>	
Alcohol						Cannabis	
<i>Kokaina</i>		209	16,8	34,3		<i>Alkohola</i>	
Cocaína						Alcohol	
<i>Anfetaminak</i>		148	11,9	24,3		<i>Anfetaminak</i>	
Anfetaminas						Anfetaminas	
<i>Hipnolasaiigarriak</i>		96	7,7	15,7		<i>Kokaina</i>	
Hipnóticos y Sedantes						Cocaína	
<i>Heroina</i>		60	4,8	9,8		<i>Antidepresiboak</i>	
Heroína						Antidepresivos	
<i>Beste estimulatzale batzuk</i>		13	1,0	2,1		<i>Heroina</i>	
Otros estimulantes						Heroína	
<i>Beste opiazeo batzuk</i>		9	0,7	1,5		<i>Beste opiazeo batzuk</i>	
Otros opiáceos						Otros opiáceos	
<i>Ezezaguna</i>		8	0,6	1,3		<i>Haluzinogenoak</i>	
Desconocida						Alucinógenos	
<i>Extasia</i>		7	0,6	1,1		<i>Beste estimulatzale batzuk</i>	
Extasis						Otros estimulantes	
<i>Haluzinogenoak</i>		6	0,5	1,0		<i>Substantzia lurrunkorak</i>	
Alucinógenos						Sustancias volátiles	
<i>Antidepresiboak</i>		4	0,3	0,7		<i>Beste subs. psikoaktibo batzuk</i>	
Antidepresivos						Otras sust. psicoactivas	
<i>Substantzia lurrunkorak</i>		1	0,1	0,2		<i>Extasia</i>	
Sustancias volátiles						Extasis	
<i>Beste subs. psikoaktibo batzuk</i>		1	0,1	0,2		<i>Ezezaguna</i>	
Otras sust. psicoactivas						Desconocida	
GUZTIRA TOTAL		1245	100				
							462
							100

* Aipatutako droga guztien gaineke portzentaia.

* Porcentaje realizado sobre el total de drogas mencionadas.

** Jasotako larrialdi-gertakari guztien gaineke portzentaia.

**Porcentaje realizado sobre el total de episodios de urgencia recogidos.

Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila..
Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud.

10.taula. Larrialdi-gertakariarekin lotuta dauden substantzia psikoaktiboen banaketa, sexuaren arabera. EAEko erreferentziazko ospitaleak 2015

Tabla 10. Distribución de las sustancias psicoactivas relacionadas en los episodios de urgencia según sexo. Hospitalares de referencia CAPV 2015

SEXUA - SEXO				EMAKUMEAK - MUJERES			
GIZONAK - HOMBRES				AIPATUTAKO DROGA		DROGA MENCIONADA	
		Kop.	Nº	%*	%**		
<i>Alkohola</i>		105	25,2	45,5		<i>Hipnolasagarríak</i>	
Alcohol						Hipnóticos y Sedantes	116 52,7 79,5
<i>Hipnolasagarríak</i>		79	19,0	34,2		<i>Alkohola</i>	
Hipnóticos y Sedantes						Alcohol	34 15,5 23,3
<i>Kokaina</i>		63	15,1	27,3		<i>Antidepresiboak</i>	
Cocaína						Antidepresivos	16 7,3 11,0
<i>Cannabis</i>		61	14,7	26,4		<i>Kokaina</i>	
Cannabis						Cocaína	15 6,8 10,3
<i>Anfetaminak</i>		59	14,2	25,5		<i>Cannabis</i>	
Anfetaminas						Cannabis	14 6,4 9,6
<i>Heroina</i>		31	7,5	13,4		<i>Anfetaminak</i>	
Heroína						Anfetaminas	12 5,5 8,2
<i>Extasia</i>		5	1,2	2,2		<i>Heroina</i>	
Extasis						Heroína	6 2,7 4,1
<i>Antidepresiboak</i>		4	1,0	1,7		<i>Beste opiazeo batzuk</i>	
Antidepresivos						Otros opiáceos	3 1,4 2,1
<i>Beste opiazeo batzuk</i>		4	1,0	1,7		<i>Haluzinogenoak</i>	
Otros opiáceos						Alucinógenos	2 0,9 1,4
<i>Beste estimulatzaire batzuk</i>		3	0,7	1,3		<i>Beste estimulatzaire batzuk</i>	
Otros estimulantes						Otros estimulantes	1 0,5 0,7
<i>Haluzinogenoak</i>		1	0,2	0,4		<i>Beste subs. psikoaktibo batzuk</i>	
Alucinógenos						Otras sust. psicoactivas	1 0,5 0,7
<i>Beste subs. psikoaktibo batzuk</i>		1	0,2	0,4		<i>Extasia</i>	
Otras sust. psicoactivas						Extasis	0 0,0 0,0
<i>Ezezaguna</i>		0	0,0	0,0		<i>Ezezaguna</i>	
Desconocida						Desconocida	0 0,0 0,0
GUZTIRA TOTAL		416	100				220 100

* Aipatutako droga guztien gaineko portzentaia.

* Porcentaje realizado sobre el total de drogas mencionadas .

**Jasotako larrialdi-gertakari guztien gaineko portzentaia.

**Porcentaje realizado sobre el total de episodios de urgencia recogidos.

Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila.


Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud.

11. taula. Subtzia psikoaktiboen kontrako erreakzio akutuek eragindako heriotzen ezaugarrriak. EAE 2015
 Tabla 11. Características de los fallecimientos por reacción aguda a sustancias psicoactivas. CAPV 2015

	Kop. - Nº	%
KOPURUA, GUZTIRA NÚMERO TOTAL	46	
AMEE Zuzendariordeztak Subdirecciones IVML		
AMEE Araba - IVML Álava	6	13,04
AMEE Gipuzkoa - IVML Gipuzkoa	11	23,91
AMEE BIZKAIA - IVML Bizkaia	29	63,04
Sexua Sexo		
Gizonak - Hombre	39	84,78
Emakumeak - Mujer	7	15,22
Batez besteko adina Edad media		
Gizonak - Hombre	45,8	
Emakumeak - Mujer	52,3	
Adin taldea Grupo de edad		
25-29	1	2,17
30-34	1	2,17
35-39	8	17,39
40-44	7	15,22
45-49	18	39,13
50-54	4	8,7
55-59	2	4,35
60-64	5	10,87
Hilotzaren jatorria Procedencia del cadáver		
Etxea - Domicilio	32	69,57
Hotela edo ostatua - Hotel o pensión	3	6,52
kalea - Calle	2	4,35
Establezimendu publikoa - Establecimiento público	1	2,17
Ospitalea - Hospital	3	6,52
Gartzela - Cárcel	0	0
Beste - Otros	1	2,17
Ezezaguna - Desconocido	4	8,7
GIB VIH		
Positiboa - Positivo	2	4,35
Negatiboa - Negativo	21	45,65
Ezezaguna - Desconocido	23	50
Suizidioa Suicidio		
Evidentziak daude - Sí hay evidencias	22	47,83
Ez dago ebidentziarik - No hay evidencias	24	52,17

Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila.
 Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud.

14. grafikoa Substantzia psikoaktiboen kontrako erreakzio akutuaren ondoriozko hilkortasun tasaren* bilakaera, sexuaren arabera. EAE 1998-2015
 Gráfico 14. Evolución de la tasa* de mortalidad por reacción adversa aguda a sustancias psicoactivas, según sexo. CAPV 1998-2015



* Adinaren arabera Europako populazioarekin estandarizatutako tasa * Tasa ajustada por edad con la población europea estándar
 Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila
 Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud

12 taula. Substantzia psikoaktiboen kontrako erreakzioen ondorioz hildakoek heriotzaren aurretik kontsumitutako substantzia psikoaktiboen banaketa. EAE 2015

Tabla 12. INDICADOR MORTALIDAD. Distribución de las sustancias psicoactivas consumidas antes de la muerte en los fallecidos por reacción adversa a sustancias psicoactivas. CAPV 2015

DROGA DROGA	Kop. Nº	%*
<i>Eragin handiko lasaigarriak edo antipsikotiko zehatzak</i> Tranquilizantes mayores o antipsicóticos especificados	20	43,5
<i>Kokaina</i> Cocaína	17	37,0
<i>Alkohola</i> Alcohol	15	32,6
<i>Diazepam</i> Diazepam	13	28,3
<i>Bestelako antidepresiboak</i> Otros medicamentos antidepresivos especificados	12	26,1
<i>Cannabisa</i> Cannabis	12	26,1
<i>Nordiazepam</i> Nordiazepam	12	26,1
<i>Heroína</i> Heroína	10	21,7
<i>Anfetaminak (zehaztu gabe)</i> Anfetaminas (sin especificar)	9	19,6
Lormetazepam Lormetazepam	8	17,4
<i>Metadona</i> Metadona	7	15,2
<i>Lorazepam</i> Lorazepam	7	15,2
Venlafaxina Venlafaxina	7	15,2
<i>Zitaloprama</i> Citalopram	4	8,7
Fentanilo Fentanilo	4	8,7
<i>Midazolama</i> Midazolam	4	8,7
<i>Klonazepam</i> Clonazepam	3	6,5
<i>Risperdona</i> Risperdona	3	6,5
Bestelako antidepresibo triziklikoak Otros antidepresivos tricíclicos	3	6,5
<i>Alprazolama</i> Alprazolam	2	4,3
<i>Tramadol</i> Tramadol	2	4,3
<i>Fluoxetina</i> Fluoxetina	2	4,3
<i>Morfina</i> Morfina	2	4,3

DROGA	Kop. Nº	%*
Pentobarbitala Pentobarbital	2	4,3
Flurazepama Flurazepam	2	4,3
Brupenorfina Buprenornina	1	2,2
Crack Crack	1	2,2
Metanfetamina Metanfetamina	1	2,2
PMMA PMMA	1	2,2
Amobarbitala Amobarbital	1	2,2
Bromazepama Bromazepam	1	2,2
Dikloropropanoa Dicloropropano	1	2,2
Paroxetina Paroxetina	1	2,2
Serotonina berriz biltzearen inhibitzaileak Inhibidores de la recaptación de serotonina	1	2,2
Bestelako substantzia psikoaktiboak Otras sustancias psicoactivas especificadas	7	15,2
GUZTIRA TOTAL	198	

* Hildako kopuru osoaren gaineko portzentaia.

* Porcentaje realizado sobre el total de fallecidos.

** Nordiazepam eta Oxazepam hainbat benzodiazepinaren metabolito aktiboak dira, adibidez: diazepam, klorazepato eta klordiazepoxidoarena, baita temazepamarena ere. Oxazepamaren kasuan, botika gisa ere merkaturatzen da.

**Nordiacepam y Oxacepam son metabolitos activos de diferentes benzodiacepinas como diacepam, cloracepato, clordiacepóxido e incluso temacepam. El caso del Oxacepam también se comercializa como fármaco.

turria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila.

Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud.

13. taula. HILKORTASUN ADIERAZLEA. Substantzia psikoaktiboen kontrako erreakzioek eragindako heriotza kopurua eta tasak, sexuaren arabera. EAE 2000-2015
Tabla 13. INDICADOR MORTALIDAD. Número y tasas de mortalidad por reacción adversa a sustancias psicoactivas por sexos, CAPV 2000-2015

Sexua Sexo	Urtea Año																
		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Gizonak Hombres	Kop. Nº	31	31	29	30	23	46	40	36	31	35	31	37	45	42	40	36
	Tasa gordina Tasa bruta	5,34	5,61	5,29	3,92	3,03	6,11	5,12	4,58	3,94	4,44	3,93	4,69	5,85	5,51	5,29	4,75
	Tasa estandarizatua** Tasa estandarizada**	5,13	5,22	4,82	3,38	2,54	5,15	4,46	3,86	3,45	3,78	3,44	4,11	5,11	4,61	4,65	4,17
	(KT % 95) (IC95%)	(3,32- 6,94)	(3,34- 6,99)	(3,06- 6,57)	(2,16- 4,59)	(1,50- 3,58)	(3,63- 6,68)	(3,07- 5,85)	(2,60- 5,13)	(2,22- 4,67)	(2,52- 5,03)	(2,21- 4,68)	(2,77- 5,46)	(3,60- 6,63)	(3,21- 6,01)	(3,21- 6,09)	(2,81- 5,54)
Emakumeak Mujeres	Kop. Nº	5	5	4	4	6	10	8	9	13	11	9	18	11	12	15	7
	Tasa gordina Tasa bruta	0,88	0,93	0,75	0,53	0,8	1,35	1,04	1,16	1,68	1,42	1,16	2,33	1,45	1,59	2,01	0,93
	Tasa estandarizatua** Tasa estandarizada**	0,86	0,84	0,7	0,44	0,73	1,13	0,88	0,99	1,51	1,22	1,1	1,98	1,23	1,39	1,76	0,83
	(KT % 95) (IC95%)	(0,10- 1,61)	(0,10- 1,55)	(0,01- 1,38)	(0,01- 0,88)	(0,14- 1,32)	(0,43- 1,83)	(0,27- 1,50)	(0,34- 1,64)	(0,69- 2,33)	(0,50- 1,94)	(0,37- 1,84)	(1,07- 2,90)	(0,50- 1,96)	(0,59- 2,19)	(0,87- 2,65)	(0,21- 1,44)
Bi sexuak Ambos sexos	Kop. Nº	36	36	33	34	29	56	48	45	44	46	40	55	56	54	55	43
	Tasa gordina Tasa bruta	3,13	3,3	3,05	2,24	1,92	3,75	3,1	2,89	2,82	2,94	2,56	3,52	3,66	3,56	3,66	2,85
	Tasa estandarizatua** Tasa estandarizada**	2,99	3,04	2,79	1,92	1,65	3,17	2,7	2,44	2,50	2,52	2,30	3,07	3,18	3,01	3,22	2,51
	(KT % 95) (IC95%)	(2,01- 3,97)	(2,01- 3,96)	(1,84- 3,74)	(1,27- 2,57)	(1,05- 2,25)	(2,32- 4,02)	(1,93- 3,46)	(1,73- 3,15)	(1,75- 3,24)	(1,79- 3,25)	(1,58- 3,03)	(2,25- 3,88)	(2,34- 4,03)	(2,20- 3,81)	(2,37- 4,07)	(1,76- 3,27)


* EAEko egoilarien heriotzak . / * Muertes de residentes en la CAPV

** Europako biztanleria estandarrera egokitutako tasa. / ** Tasa estandarizada con la población europea.

Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila.

Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud

15. grafikoa Substantzia psikoaktiboen kontrako erreakzio akutuaren ondorioz hildakoen batez besteko adinaren bilakaera, sexuaren arabera. EAE 1996-2015
 Gráfico 15. Evolución de la edad media de los fallecidos por reacción adversa aguda a sustancias psicoactivas, según sexo. CAPV 1996-2015



Iturria: Toxikomaniei buruzko Informazioaren Erregistroa. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. Osasun Saila
 Fuente: Registro de Información sobre Toxicomanías. Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria. Departamento de Salud

1. ERANSKINA. Drogomenpekotasunen kontratako tratamendu ambulatorioa egin eta TRATAMENDU-ADIERAZLERAKO datuak eman dituzten zentroak edo zerbitzuak. EAE 2015
 ANEXO 1.Centros o servicios que realizan tratamiento ambulatorio de drogodependencias y que han aportado sus datos al INDICADOR TRATAMIENTO. CAPV 2015

OSAKIDETZA	BESTE BATZUK - OTROS
Araba / Álava	
Adikzioentzako orientazio eta tratamendu zentroa Centro de orientación y tratamiento de adicciones	Jeiki Fundazioa. Arabako Gizakia Helburu Fundación Jeiki. P. Hombre Araba
	Gipuzkoa
Amarako OMZ C.S.M. de Amara	A.G.I.P.A.D. A.G.I.P.A.D.
Andoaingo OMZ C.S.M. de Andoain	Izan Fundazioa. Gipuzkoako Gizakia Helburu Fundación Izan. P. Hombre Gipuzkoa
Azpeitiko OMZ C.S.M. de Azpeitia	
Beasaingo OMZ C.S.M. de Beasain	
Donostia-Antiguoko OMZ C.S.M. de Donostia-Antiguo	
Donostia-Egiako OMZ C.S.M. de Donostia-Egia	
Eibarko OMZ C.S.M. de Eibar	
Irungo OMZ C.S.M. de Irún	
Arrasateko OMZ C.S.M. de Mondragón	
Errenerteriako OMZ C.S.M. de Rentería	
Tolosako OMZ C.S.M. de Tolosa	
Zarauzko OMZ C.S.M. de Zarautz	
Zumarragako OMZ C.S.M. de Zumárraga	
Bitarte Bitarte	
Bizkaia	
Bermeoko OMZ C.S.M. de Bermeo	Etorkintza Fundazioa Fundación Etorkintza
Durangoko OMZ C.S.M. de Durango	Gizakia Fundazioa. Bizkaiko Gizakia Helburu Fundación Gizakia. P. Hombre Bizkaia
Gernikako OMZ C.S.M. de Gernika	Auzolan APM M.A.P.S. Auzolan
Ortuellako OMZ C.S.M. de Ortuella	Gurutzetako APM M.A.P.S. de Cruces
Portugaleteko OMZ C.S.M. de Portugalete	Errekaldeko APM M.A.P.S. de Rekalde
Santurtziko OMZ C.S.M. de Santurce	Deusto-San Ignazioko APM M.A.P.S. Deusto-San Ignacio
Sestaoko OMZ C.S.M. de Sestao	Dr. Aizpiri Diaz medikuntza psiko-organikoa Medicina psico-orgánica Dr. Aizpiri Diaz
Uribeko OMZ C.S.M. de Uribe	Burmuin institutua Instituto Burmuin
Zallako OMZ C.S.M. de Zalla	Barakaldoko Droga-mendekotasun Zentroa Centro de Drogodependencias de Barakaldo
Otxarkoagako OMZ C.S.M. de Otxarkoaga	Julián de Ajuriaguerra Toxikomanoen Zentroa Centro de Toxicómanos Julián de Ajuriaguerra
Galdakaoko OMZ C.S.M. de Galdakao	Novia Salcedo Drogamenpekotasun Unitatea Unidad de Drogodependencias Novia Salcedo

2. ERANSKINA. Adin-taldeen araberako biztanleria, lurralte historikoaren eta sexuaren arabera. EAE 2015
 ANEXO 2. Población por grupos de edad según Territorio Histórico y sexo. CAPV 2015

		ARABA / ÁLAVA		BIZKAIA		GIPUZKOA	
<i>Adin-Taldea</i>		<i>Gizonak</i> Hombres	<i>Emakumeak</i> Mujeres	<i>Gizonak</i> Hombres	<i>Emakumeak</i> Mujeres	<i>Gizonak</i> Hombres	<i>Emakumeak</i> Mujeres
Grupo de edad							
0-1		1682	1606	4884	4812	3219	3150
1-4		6980	6488	20829	20148	14184	13597
5-9		8389	7783	27033	25552	18771	17727
10-14		7451	7088	25476	23930	17402	16554
15-19		6709	6405	23102	21542	15971	14825
20-24		6785	6570	23588	22647	15407	14699
25-29		8338	8351	28413	28394	17625	17007
30-34		11273	10972	37073	36100	22256	21632
35-39		14409	13462	46914	45858	29297	27913
40-44		14054	13129	47222	46292	30135	28201
45-49		13123	12697	45430	45735	28266	27306
50-54		12038	12357	43822	46169	26530	26938
55-59		10700	11231	40185	43103	24314	24810
60-64		9342	9754	33686	36712	21024	22237
65-69		8870	9331	30878	35304	20330	22087
70-74		6907	7345	24160	29436	15198	17660
75-79		4999	5953	18487	25844	11408	14913
80-84		4207	5820	16912	26617	9666	14970
85-89		2072	3877	8810	17550	4906	10042
90-94		676	1868	2643	7739	1577	4653
>95		141	545	437	1974	266	1318

EUSTAT. Biztanleen Udal-Erroldaren Estatistika (BUEE) www.eustat.eus

EUSTAT: Estadística Municipal de Habitantes (EMH) www.eustat.eus