

BESTELAKO XEDAPENAK

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA

2472

EBAZPENA, 2020ko ekainaren 3koa, Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren zuzendaria, garabi mugikor autopropulstuen ikuskapenei buruzkoa.

Jasogailu eta mantenurako gailuen erregelamendua onartzen duen 2291/1985 Errege Dekretuaren 19.1 artikulua honako hau ezartzen du: «Erregelamendu honi lotutako aparatuek kontserbazio-berrikuspenak egin beharko dituzte, erregelamendua garatzen duten Jarraibide Tekniko Osagarrietan ezartzen diren moduan, eta ikuskapen horiek zehaztuko dute kasu bakoitzean gehienez zenbat denbora igaro ahal izango den ondoz ondoko bi berrikuspen edo ikuskapenen artean».

Horrekin bat etorriz, ekainaren 27ko 837/2003 Errege Dekretua, jasogailu eta mantenurako gailuen erregelamenduko «MIE-AEM-4» jarraibide tekniko osagarriaren testua aldatu eta bategin berria onartzen duena, garabi mugikor autopropulstuei buruzkoa da, eta 6. apartatuan ezartzen du ikuskapen horiek zenbateko maiztasunarekin egin behar diren, ikuskatu beharreko garabiaren antzinatearen arabera. Errege Dekretu horren IV. eranskinean zehazten da zer puntu kontrolatu behar diren.

5/2018 Dekretuak, urtarrilaren 16koak, industria-segurtasuneko araudia bete behar duten instalazioen eta ekipoen aldizkako ikusketak kudeatzeko prozedurari buruzkoak, 4.2 artikuluan ezartzen duenez, «Ikusketaren emaitzaren izapidetze elektronikoan instalazioa eta araudi aplikagarria identifikatuko dira, eta, akatsik dagoen ala ez eta zer tipologia duten kontuan hartuta, ikusketaren emaitza zehaztu egiten da». Beraz, datu hauek behar bezala tratatzeko, ikusketen txostenak izapidetzean akatsen zuzenketaren jarraipena egin eta Euskal Autonomia Erkidegoan zerbitzuan dagoen garabi autopropulstuen parkearen benetako egoera ezagutu ahal izateko, beharrezkoa da aldi behingo ikusketetan hautemandako akatsen zerrenda bateratua ezartzea, 837/2003 Errege Dekretuaren IV. eranskinean ezarritako egiaztapenaren oinarrituta.

Bestalde, gaur egun izapidetze telematikoko aplikazioan sistematikoki txertatuta dauden akatsen zerrenda oso txikia da aldizkako ikusketen kontrolatu beharreko alderdiei dagokienez; beraz, zerrenda hori osatu behar da aurreko paragrafoan adierazitako helburua lortzeko.

Era berean, UNE estatuko erakunde normalizatzailearen CTN 192 batzordeak arau bat landu du kontrol-erakundeentzako aldizkako ikusketen prozedura gisa balio dezan, prozedura horrek egindako ikusketekiko erregelamenduzko adostasuna izan dezan, kontrol-erakunde bakoitzaren prozeduren egiaztapena sinplifikatzearekin batera.

Zuzendaritza honetako zerbitzu teknikoek egiaztatu dute garabi autopropulstuen ikusketenari buruzko UNE 192002-2:2020 arauan kontrolatutako eta sistematizatutako alderdiak IV. eranskinean ezarritako ikusketen irismenera mugatzen direla, eta aipatutako irismenaren barruan egin beharreko egiaztapen guztiak zehazten dituztela; beraz, aipatutako araua erabiliz egindako ikusketek 837/2003 Errege Dekretuaren IV. eranskinean ezarritako irismena kontuan hartzen dute.

Hori ikusita, autonomia-erkidego honetan jarduten duten kontrol-erakunde guztiek aldizkako ikuskapenean atzemandako akatsen izena bateratzeko eta bildutako informazioak garabi autopropulsatuen parkearen benetako egoera ezagutzeko aukera ematen duela bermatzeko, ebazpen hau ematen dut:

Lehenengoa.— Aplikazio telematikoan jakinarazitako aldizkako ikuskapenetan atzemandako akatsen zerrenda ebazpen honen eranskinean agertzen den zerrendako akatsekin osa dadila, kontrol-erakundeek erabil dezaten.

Bigarrena.— Jakinarazi inplikaturako agente profesionalei eta argitaratu Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian.

Hirugarrena.— Indarrean jartzea. Ebazpen honek sinatu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko ekainaren 3a.

Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren zuzendaria,
IÑAKI ALDEKOGARAI LABAKA.

2020ko ekainaren 24a, asteazkena

ERANSKINA
AKATSEN ZERRENDIA

Akatsaren kodea	Akatsen deskribapena	Kalifikazioa
1	ZIRKUITU HIDRAULIKOA	
1.1	Kaltetutako edo ihesak dituzten eusteko balbulak	Larria
1.2	Ez dago atxikitze-balbularik	Oso larria
1.3	Olito-galerak mahuketan	Arina
1.4	Egoera txarrean dauden edo olio-galerak dituzten ziliindroak	Arina
1.5	Deformatuak edo egoera txarrean dauden habeak	Oso larria
1.6	Egoera txarrean dauden edo egokiak ez diren laguntza-oinarriak	Arina
1.7	Bestelakoak (zehaztu)	
2	ZINTZILIKATZE SITEMAREN BLOKEOA	
2.1	Blokeo-mekanismoa ez da ikusten	Arina
2.2	Blokeo-mekanismoaren funtzionamendua ez da zuzena	Arina
2.3	Bestelakoak (zehaztu)	
3	EGITURA-BASTIDOREA	
3.1	Egitura-bastidoreek deformazio iraunkorrak dituzte	Oso larria
3.2	Oxidoa edo narriadura handia xafian	Larria
3.3	Bestelakoak (Egoera txarrean dagoen pinturaren egoera orokorra)	Arina
4	LUMA	
4.1	Justifikazio teknikorik gabe aldatutako tarteak	Larria
4.2	Pitzadurekin	Oso larria
4.3	Zaila da zabalzea eta biltzea	Arina
4.4	Bestelakoak (Zehaztu)	
5	ELEMENTU BEREZIAK	
5.1	LUMATXOA	
5.1.1	Lumatxo deformatua	Oso larria
5.1.2	Oxidoa lumatxoan	Arina
5.1.3	Higatutako kokalekuak	Arina
5.1.4	Bestelakoak (Zehaztu)	
5.2	BESTELAKOAK	
5.2.1	Ekipo deformatuak	Arina

2020ko ekainaren 24a, asteazkena

Akatsaren kodea	Akatsen deskribapena	Kalifikazioa
5.2.2	Oxidoa duten ekipoak	Arina
5.2.3	Higadura duten ekipoak	Arina
5.2.4	Bestelakoak (Zehaztu)	
6	KONTRAPISUAK	
6.1	Bloke desmontagarriek ez dute finkatzerik, egituratik aska ez daitezen	Oso larria
6.2	Kontrapisua ez dator bat makinaren ezaugarrietan deskribatutakoarekin	Oso larria
6.3	Bestelakoak (Zehaztu)	
7	ORIENTAZIO KOROAK	
7.0.1	Koroaren errodadura-pistaren 0,5 mm-tik gorako lasaiera	Oso larria
7.0.2	Lasaierak 0,5 mm baino gutxiagoan gainditzen du gehieneko lasaiera	Larria
7.0.3	Koroaren edo biraketa-pinoiaren hortzen gehiegizko higadura edo haustura	Arina
7.0.4	Bestelakoak (Zehaztu)	
7.1	TORLOJUAK	
7.1.1	Torlojuak falta dira, ez dira egokiak, apurtuta daude, ahul eta/edo posizio desegokian	Oso larria
7.1.2	Torloju guztiak ez ordezkatzeari, beharrezkoa bada	Larria / Oso larria
7.1.3	Bestelakoak (Zehaztu)	
8	ZIRKUITU HIDRAULIKOAK (TARA PRESIOAK ETA ESTANKOTASUNA)	
8.0.1	Zirkuitu hidraulikoak ez du behar bezala funtzionatzen	Larria / Oso larria
8.0.2	Olioak galtzea hodietan	Arina
8.0.3	Olio-galerak erretetan	Arina
8.0.4	Bestelakoak (Zehaztu)	
8.1	LUMA ALTATZEKO ZILINDROAK	
8.1.1	Zirkuitu hidraulikoak ez du behar bezala funtzionatzen	Larria / Oso larria
8.1.2	Olioak galtzea hodietan	Arina
8.1.3	Olio-galerak erretetan	Arina
8.1.4	Bestelakoak (Zehaztu)	
8.2	LUMA HEDATZEKO ZILINDROAK	
8.2.1	Zirkuitu hidraulikoak ez du behar bezala funtzionatzen	Larria / Oso larria
8.2.2	Olioak galtzea hodietan	Arina
8.2.3	Olio-galerak erretetan	Arina
8.2.4	Bestelakoak (Zehaztu)	
8.3	KONTRAPISUAREN ZILINDROAK	

2020ko ekainaren 24a, asteazkena

Akatsaren kodea	Akatsen deskribapena	Kalifikazioa
8.3.1	Zirkuitu hidraulikoak ez du behar bezala funtzionatzen	Larria / Oso larria
8.3.2	Olio galtzea hodietan	Arina
8.3.3	Olio-galerak erretenetan	Arina
8.3.4	Bestelakoak (Zehaztu)	
8.4	DIBIDIETAK	
8.4.1	Balaztak ez du behar bezala funtzionatzen	Larria / Oso larria
8.4.2	Olio-galerak mahuketan	Arina
8.4.3	Bestelakoak (zehaztu)	
8.5	BIRAKETA	
8.5.1	Biraketa-balazta ez dabil behar bezala	Larria
8.5.2	Aginte-/kontrol-sistemak ez du behar bezala funtzionatzen	Larria
8.5.3	Bestelakoak (zehaztu)	
8.6.1	Ikuskatzaileak kontuan hartzen dituen sistema hidraulikoaren beste akats batzuk	
9	SISTEMA PNEUMATIKOA	
9.1	Manometroak ez du funtzionatzen	Arina
9.2	Abisu akustikoa ez dabil	Arina
9.3	Aire-galerak gehiegizkoak dira	Arina
9.4	Ez dauka segurtasun-balbularik edo ez du funtzionatzen	Arina
9.5	Kanalizazioak mailatuta edo egoera txarrean daude	Arina
9.6	Mugimenduek eragina dute instalazioan	Arina
9.7	Deposituek ez dute purga-tapoirik edo -iturrik	Arina
9.8	Andel hondatua	Arina
9.9	Bestelakoak (zehaztu)	
10	SISTEMA ELEKTRIKOA	
10.1	Motorrek ez dute babes elektrikorik	Arina
10.2	Motorrak ez daude behar bezala aireztatuta	Arina
10.3	Kableatuak isolamendu falta du	Arina
10.5	-ren etengailua ez dago babesluta	Arina
10.6	Ebakigailua ezin da geldialdi-posizioan katigatu	Arina
10.7	Ez dago babes-panelera iristeko sekzionagailurik edo ez dabil	Arina
10.8	Babes-panelaren tapa, behar bezala seinaleztatu gabe	Arina
10.9	Ez dauka babes elektrikoko sistemarik-(ea)n	Arina

2020ko ekainaren 24a, asteazkena

Akatsaren kodea	Akatsen deskribapena	Kalifikazioa
10.10	ko kontaktoreen agente-bobinen fusibleak ez dira egokiak	Arina
10.11	Larrialdiko sakagailua ez dabil	Arina
10.12	Sakagailua ez da forma egokikoa, gorria eta katigagarria	Arina
10.13	Ez dago eskema elektrikorik	Arina
10.14	Motorrak ez daude babestuta haustaile elektriko bidez	Arina
10.15	Fusibleak ez dira egokiak	Arina
10.16	Bestelakoak (Zehaztu)	
11	SISTEMA MEKANIKOAK	
11.1	ERAGITEKO MOTORRA (DIESELA EDO ELEKTRIKOA)	
11.1.1	Motorra egoera txarrean dago	Arina
11.1.2	Bestelakoak (Zehaztu)	Arina
11.2	ERREGAI-DEPOSITUA, TAPOIA ETA EROANBIDEAK	
11.2.1	Tapoia falta da	Arina
11.2.2	Hodiak egoera txarrean daude eta ihesak dituzte	Arina
11.2.3	Biltegia egoera txarrean dago	Arina
11.2.4	Bestelakoak (Zehaztu)	
11.3	MEKANISMO GUZTIEN ELEMENTU MEKANIKOAK	
11.3.1	-ren kutxa ez da estankoa edo olio galerak ditu	Arina
11.3.2	-ko engranajeak ez daude behar bezala babestuta	Arina
11.3.3	Bestelakoak (zehaztu)	
11.4	JASOTZE-MUGIMENDUAK BALAZTATZEA	
11.4.1	Balazta-forruak amiantozkoak dira	Larria
11.4.2	Balaztak higatuta daude	Arina
11.4.3	Balazta-danborrak marratuta daude	Arina
11.4.4	Mugimendu garrantzitsuak daude balaztatze agindua eman ondoren	Larria
11.4.5	Babes egokirik gabeko balazta edo goarnizioak	Arina
11.4.6	Bestelakoak (Zehaztu)	
11.5	GIROAREN MUGIMENDUA BALAZTATZEA	
11.5.1	Balazta-forruak amiantozkoak dira	Larria
11.5.2	Balaztak higatuta daude	Arina
11.5.3	Balazta-danborrak marratuta daude	Arina
11.5.4	Mugimendu garrantzitsuak daude balaztatze agindua eman ondoren	Larria

2020ko ekainaren 24a, asteazkena

Akatsaren kodea	Akatsen deskribapena	Kalifikazioa
11.5.5	Babes egokirik gabeko balazta edo goarnizioak	Arina
11.5.6	Bestelakoak (Zehaztu)	
11.6	MUGIMENDUEN KONTROLA	
11.6.1	Aginteen jarrera desegokia	Arina
11.6.2	 -ko agintearen mugimenduen norabidea ez da egokia	Arina
11.6.3	Ez dira argi bereizten palankako posizio neutroa	Arina
11.7	EGITURA BIRAKARIA BLOKEATZEA GARRAIOAN	
11.7.1	Gainegitura ezin da ibilgetu	Oso larria
11.7.2	Bestelakoak (Zehaztu)	
12	KABLEAK, DANBORRAK, POLEAK, APREHENTSI-O-RGANOAK	
12.1	MEKANISMO GUZTIEN ELEMENTU MEKANIKOAK	
12.1.1	4 alambre baino gehiago daude moztuta kable-tarte bakoitzeko, kablearen diametroa baino 30 aldiz handiago denean	Oso larria
12.1.2	Kable-tarte bakoitzeko 2 alambre ebaki baino gehiago daude, kablearen diametroa halako sei dela	Oso larria
12.1.3	Egoera txarrean dauden kableak, tiranteak eta finkapenak	Oso larria
12.1.4	Kablea finkatzeko metodoa ez da egokia	Larria
12.1.5	Kableak ez daude tinko lotuta danborrarekin edo finkatzea ez da erraz iristen	Larria
12.1.6	Kablearen luzera ez da nahikoa	Arina
12.1.7	Kableen irteerako mikro-mugagailuak ez du funtzionatzen	Oso larria
12.1.8	Kablearen inklinazioa-n ez dago mugatuta	Larria
12.1.9	Lo dauden kableek ez dituzte finkoak beren bi muturrak, eta danborraren gainean biribilkatuta daude	Larria
12.1.10	Bestelakoak (zehaztu; deformatutako karga-kablea,...)	
12.2	DANBORRAK ETA POLEAK	
12.2.1	Danbor eta poleen diametroa ez da egokia edo ez da garbiaren fabrikatzaileak kable horretarako ezarritakoa	Larria
12.2.2	Poleak ez daude egoera onean, desitxuratuta edo gaizki zuzenduta daude	Larria
12.2.3	Danborrak ez du bridarik mutur bakoitzean, eta kablea danborrean erabat biribilkatuta dagoenean, danborraren kanpoko diametroa baino handiago da (eraikuntzagatik kablea danborretik ateratzea ezinezkoa ez bada behintzat)	Larria
12.2.4	Zintzur motako poleek eta danborrek zintzur horiek kableek baino erradio handiagoa dute	Arina
12.2.5	Zintzurak melatuta daude eta gainazalak kablea kaltetu dezaketen akatsak ditu	Larria
12.2.6	Ertzak ez daude biribilduta	Arina
12.2.7	Polea eta ardatzen artean lasaierak daude	Arina
12.2.8	Bestelakoak (zehaztu)	
12.3	ATZEMATEKO ORGANOAK	

2020ko ekainaren 24a, asteazkena

Akatsaren kodea	Akatsen deskribapena	Kalifikazioa
12.3.1	Kakoa ez dago bolen edo arrabolen eraztun birakari baten gainean muntatuta	Larria
12.3.2	Kakoak ez du askatasunez biratzen	Larria
12.3.3	Ez du markatuta atzemateko organoaren gaitasuna	Arina
12.3.4	Kakoa egoera txarrean dago	Larria
12.3.5	Kakoak ez dauka segurtasun-ixituaririk	Oso larria
12.3.6	Bestelakoak (Zehaztu)	
13	KABINA	
13.1	EGOERA	
13.1.1	Kabina. Egoera orokorra ez da egokia	Arina
13.1.2	Kabina ez da itxita eraikitakoa	Arina
13.1.3	Kabinak ez du bermatzen garabilarientzako babes egokia	Larria
13.1.4	Ez du sarbide erraz eta segururik lurretik (metro batetik gorako altueretarako). Ikus UNE-EN 13000 araua, 4.2.2.10 atala	Larria
13.1.5	Aireztapen desegokia	Arina
13.1.6	Fabrikatzaileak kontuan hartu ez zituen irekidurak daude, kea, gasak eta abar sartzen uzten dutenak	Arina
13.1.7	Ikuspen eskasa	Arina
13.1.8	Bestelakoak (kabina)	Arina
13.2	ARGIZTAPENA	
13.2.1	Argiztapena – ez dago edo ez da nahiko	Arina
13.2.2	Bestelakoak (Zehaztu)	
13.3	KARGEN ETA IRISMENEN DIAGRAMA	
13.3.1	Kabinan karga-diagrama falta da	Arina
13.3.2	Ez da ikusten edo hondatuta dago	Arina
13.3.3	Bestelakoak (Zehaztu)	
13.4	OHARTARAZLE AKUSTIKOA	
13.4.1	Klaxona ez dago operadorearen eskura	Arina
13.4.2	Klaxona ez da behar bezain entzungarria	Arina
13.4.3	Bestelakoak (Zehaztu)	
13.5	ZERBITZUKO ADIERAZLEAK	
13.5.1	-ko agintearen errotulua edo adierazlea. Falta da edo ezin da irakurri	Arina
13.5.2	Bestelakoak (Zehaztu)	
14	ORGANO MUGIKORREN BABESAK	
14.1	 babesik gabe	Arina

2020ko ekainaren 24a, asteazkena

Akatsaren kodea	Akatsen deskribapena	Kalifikazioa
14.2	Babes nahikorik ez duten	Arina
14.3	Bestelakoak (Zehaztu)	
15	SEGURTASUN-ELEMENTUAK	
15.1	ATZEMATEKO ORGANOAREN KARRERA-AMAIERAK	
15.1.1	Ez du atzemateko organoaren karrera-amaierarik	Oso larria
15.1.2	Atzemateko organoaren karrera-amaiera ez dabil	Oso larria
15.1.3	Bestelakoak (Zehaztu)	
15.2	LUMA-ANGELUAREN ADIERAZLEAK	
15.2.1	Ez dago adierazlerik	Oso larria
15.2.2	Ezin da irakurri	Arina
15.2.3	Ez dabil	Oso larria
15.2.4	Bestelakoak (Zehaztu)	
15.3	KARGAREN ADIERAZLEA EDO KARGEN UNEAREN ADIERAZLEA	
15.3.1	Ez dago adierazlerik	Oso larria
15.3.2	Ezin da irakurri	Arina
15.3.3	Ez dabil	Oso larria
15.3.4	Bestelakoak (Zehaztu)	
15.4	KARGA-MUGATZAILEA	
15.4.1	Ez du karga-mugatzailerik	Oso larria
15.4.2	Tara ez dago ondo ezarrita	Arina
15.4.3	Ez dabil	Oso larria
15.4.4	Bestelakoak (Zehaztu)	
16	KARTELAK ETA ADIERAZLEAK	
16.1	-ko kartel edo adierazlea ez dago gaztelaniaz edo piktograman	Arina
16.2	Egonkortzaileetako aginte-adierazpenik eza	Arina
16.3	Ez dago identifikazio-plakarik	Arina
16.4	Identifikazio-plaka ez da egokia edo ezin da irakurri	Arina
16.5	Bestelakoak (Zehaztu)	
17	ENTSEGU ESTATIKOA, DINAMIKOA ETA EGONKORTASUNEKOAK	
17.1	Kargak nabarmen behera egiten badu	Larria
17.2	Egiturazko kalteak agertzen badira	Oso larria
17.3	Akoplamendu kalteak edo ahulak agertzen badira	Larria

2020ko ekainaren 24a, asteazkena

Akatsaren kodea	Akatsen deskribapena	Kalifikazioa
17.4	Lumaren etengabeko deformazioa badago	Oso larria
17.5	Garabia kulunkatzea	Oso larria
17.6	Bestelakoak (Zehaztu)	
18	DOKUMENTAZIOA	
18.1	Ez dago RAErik	Oso larria
18.2	Ez dago garabiaren historia-libururik	Arina
18.3	Ez dauka garabiaren azken ikuskapen-txostenik	Arina
18.4	Ez dauka azken ikuskapen-txostenik (behar izanez gero)	Larria
18.6	Ez du mantentze-kontraturik, eta ez da kontserbatzailea	Larria
18.7	Bestelakoak (Zehaztu)	