BESTELAKO XEDAPENAK

INDUSTRIA, TRANTSIZIO ENERGETIKO ETA JASANGARRITASUNAREN SAILA

4721

EBAZPENA, 2026ko urriaren 1ekoa, Ingurumeneko sailburuordearena, Reydesa Recycling S.L. enpresak Legutioko udalerrian (Araba) Goiain industrialdean (Zabaldea kalea 1, 3 eta 5, eta San Blas kalea 27) sustatutako hondakinak kudeatzeko instalazioari emandako ingurumen-baimen bateratua aldatzeko eta ingurumen-inpaktuaren txostena egiteko dena.

EGITATEAK

1.– Ingurumen Jasangarritasuneko sailburuordearen 2022ko uztailaren 27ko hasierako ebazpenaren bidez (AAI00404), ingurumen-baimen bateratua eman zen Reydesa Recycling S.L. (aurrerantzean, Reydesa Zabaldea edo enpresa) enpresak Legutioko udalerriko (Araba) Zabaldea Goiain industrialdean (Zabaldea kalea 3 eta 5) sustatutako hondakinak kudeatzeko instalaziorako, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko Legearen testu bategina onartzen duen abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuaren esparruan.

2.– 2022ko urriaren 10eko Ebazpenaren bidez, Reydesa Zabaldeak jakinarazitako aldaketa ez-funtsezkoa onartu zen, Zabaldea 1 nabean Reydesa Zabaldearen materialak aztertzeko hiru labe instalatzeko. Aldaketa AAI00404_MNS_2022_002 espedienteari dagokio, eta espediente hori 2022ko irailaren 7an aurkeztu zen.

3.– 2022ko urriaren 11n, Reydesa Zabaldeak baimenaren aldaketa ez-funtsezkoa eskatu zuen, hondakin ez-arriskutsuen biltegiak handitzeko. Aldaketa hori AAI00404_MNS_2022_003 espedienteari dagokio.

4.– 2022ko azaroaren 3ko Ebazpenaren bidez, aldaketa ez-funtsezkoa onartu zen, Zabaldea kaleko 3 eta 3B zenbakien arteko zabalgunearen zati bat estaltzeko. Aldaketa AAI00404_MNS_2022_001 espedienteari dagokio, eta ez du aldatzen Reydesa Zabaldeak jakinarazi duen ingurumen-baimen bateratua. Espediente hori irailaren 2an eta 14an eta 2022ko azaroaren 2an aurkeztu zen.

5.– 2023ko maiatzaren 16ko Ebazpenaren bidez, Reydesa Zabaldeak jakinarazitako aldaketa ez-funtsezkoa onartu zen, II. nabean (3 zenbakiko lurzatia) XRT teknologiadun makina berria ezartzeko. Aldaketa hori AAI00404_MNS_2023_001 espedienteari dagokio, eta espediente hori 2023ko maiatzaren 5ean eta 12an aurkeztu zen.

6.– 2023ko ekainaren 14ko Ebazpenaren bidez, Reydesa Zabaldeak jakinarazitako aldaketa ez-funtsezkoa onartu zen, estali beharreko eremuak handitzeko (hiru markesina instalatuz), eta, hala, ekoizpen-jarduerak garatzeko biltegiratze-azalera handiagoa lortzeko. Aldaketa AAI00404_MNS_2023_002 espedienteari dagokio, eta espediente hori 2023ko ekainaren 8an aurkeztu zen.

7.– 2023ko abuztuaren 28ko Ebazpenaren bidez, Reydesa Zabaldeak jakinarazitako aldaketa ez-funtsezkoa onartu zen, Reydesa Zabaldearen estalkian eguzki-panelak instalatzeko, autokontsumorako, soberakinik gabe. Aldaketa AAI00404_MNS_2023_003 espedienteari dagokio, eta espediente hori 2023ko uztailaren 17an aurkeztu zen.

8.– 2024ko urtarrilaren 24ko Ebazpenaren bidez, Reydesa Zabaldeak jakinarazitako aldaketa ez-funtsezkoa onartu zen, San Blas kaleko 27 zenbakian plastikoak balorizatzeko beste

kokaleku bat jartzeko. Aldaketa AAI00404_MNS_2022_004 espedienteari dagokio, eta espediente hori 2022ko abenduaren 20an aurkeztu zen.

9.– 2024ko urtarrilaren 26ko Ebazpenaren bidez, Reydesa Zabaldeak jakinarazitako aldaketa ez-funtsezkoa onartu zen, Zabaldea 3 nabean partikulak hartzeko sistema bat instalatzeko. Aldaketa AAI00404_MNS_2024_001 espedienteari dagokio, eta 2024ko urtarrilaren 24an aurkeztu zen.

10.– Enpresak gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu zuen aipatutako ebazpenaren aurka, behar zen epean eta moduan. Bertan, laburbilduz, adierazten du 2024ko urtarrilaren 26ko Ebazpena alde batera uzten ari dela administrazio-isiltasunaren ondorioa. Isiltasun hori aplikatzen da, hain zuzen ere, 2022ko azaroaren 11tik aurrera, Reydesa Recycling S.L. enpresak Zabaldeako (Legutio) 3 eta 5 zenbakietan duen instalazioan, erabiltzen duen material polimero eta metaletarako biltegiratze-ahalmenaren gehikuntzari dagokionez. Ondorioz, material polimeroen (100.000 t/urteko) eta metalen (135.000 t/urteko) biltegiratze-ahalmenaren gehikuntza hori 2024ko ebazpenean ere sartzeko eskatzen du.

11.– 2024ko otsailaren 6ko Ebazpenaren bidez, Reydesa Zabaldeak jakinarazitako aldaketa ez-funtsezkoa onartu zen, plastikoak tratatzeko instalazioaren ekoizpen-ahalmena urtean 149.000 tonara arte handitzeko (% 49ko igoera). Aldaketa AAI00404_MNS_2024_002 espedienteari dagokio, eta 2024ko urtarrilaren 30ean eta otsailaren 1ean aurkeztu zen.

12.– 2024ko otsailaren 7ko Ebazpenaren bidez, zuzendu egin ziren 2024ko otsailaren 6ko Ebazpenean atzemandako akatsak.

13.– 2024ko apirilaren 10eko Ebazpenaren bidez, Reydesa Zabaldeak jakinarazitako aldaketa ez-funtsezkoa onartu zen, hondakin ez-arriskutsuei buruzko E.2.4.2. apartatuan alta eman zekien obrei buruzko lurzoruen prozedura espezifikoei lotutako EHZ hauei: EHZ 170101 «hormigoia», EHZ 170107 «lurrekin nahastutako hormigoia» eta HEZ 170904 «beste hondakin nahasi batzuk». Aldaketa AAI00404_MNS_2024_003 espedienteari dagokio, eta espediente hori 2024ko apirilaren 9an aurkeztu zen.

14.– 2024ko irailaren 23ko Ebazpenaren bidez, Reydesa Zabaldeak jakinarazitako aldaketa ez-funtsezkoa onartu zen, II. nabean (3 zenbakiko lurzatia) XRT teknologiadun makina berria ezartzeko. Aldaketa AAI00404_MNS_2024_005 espedienteari dagokio, eta espediente hori 2024ko uztailaren 8an aurkeztu zen.

15.– Enpresak gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu zuen aipatutako ebazpenaren aurka, behar zen epean eta moduan. Bertan, laburbilduz, adierazten du 2024ko irailaren 23ko Ebazpena alde batera uzten ari dela administrazio-isiltasunaren ondorioa. Isiltasun hori aplikatzen da, hain zuzen ere, 2022ko azaroaren 11tik aurrera, Reydesa Recycling S.L. enpresak Zabaldeako (Legutio) 3 eta 5 zenbakietan duen instalazioan, erabiltzen duen material polimero eta metaletarako biltegiratze-ahalmenaren gehikuntzari dagokionez. Ondorioz, material polimeroen (100.000 t/urteko) eta metalen (135.000 t/urteko) biltegiratze-ahalmenaren gehikuntza hori 2024ko ebazpenean ere sartzeko eskatzen du.

16.– 2024ko urriaren 15eko Ebazpenaren bidez, Reydesa Zabaldeak jakinarazitako aldaketa ez-funtsezkoa onartu zen, transformazio-zentroak lurzatitik kanpora lekualdatzeko, suteen aurkako legeriak ezarritako legezko betekizunarekin bat etorriz. Aldaketa AAI00404_MNS_2024_006 espedienteari dagokio, eta espediente hori 2024ko irailaren 24an aurkeztu zen.

17.– 2025eko urtarrilaren 29ko Ebazpenaren bidez, Reydesa Zabaldeak jakinarazitako aldaketa ez-funtsezkoa onartu zen, bulegoko toner hondakina EHZ-TEEH 160214-62rekin sortutako

hondakin gisa sartzeko. Aldaketa AAI00404_MNS_2025_001 espedienteari dagokio, eta 2025eko urtarrilaren 8an aurkeztu zen.

18.– Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasuneko sailburuaren 2025eko otsailaren 6ko Aginduaren bidez, onetsi egiten da lehen aipatutako 2024ko irailaren 23ko Ebazpenaren aurka aurkeztutako gora jotzeko errekurtsoa, AAI00404_MNS_2024_005 espedienteari buruzkoa.

19.– Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasuneko sailburuaren 2025eko otsailaren 11ko Aginduaren bidez, onetsi egiten da lehen aipatutako 2024ko urtarrilaren 26ko Ebazpenaren aurka aurkeztutako gora jotzeko errekurtsoa, AAI00404_MNS_2024_001 espedienteari buruzkoa.

20.– 2025eko ekainaren 17ko Ebazpenaren bidez, Reydesa Zabaldeak jakinarazitako aldaketa ez-funtsezkoa onartu zen, lurzatiaren hegoaldean hidranteen sarea hedatzeko. Aldaketa AAI00404_MNS_2025_002 espedienteari dagokio, eta 2025eko ekainaren 4an aurkeztu zen.

21.– 2024ko maiatzaren 30ean, 2025eko uztailaren 17an, 2025eko irailaren 4an eta 2025eko abenduaren 2an, instalazioaren titularrak Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoari jakinarazi zion baimendutako instalazioan aldaketa bat egiteko asmoa zuela, eta aldaketa hori ez zela funtsezkoa. Horretarako, AAI00404_MNS_2024_004, AAI00404_MNS_2025_003, AAI00404_MNS_2025_004 eta AAI00404_MNS_2025_005 dokumentuak erantsi ziren, aldaketa ez-funtsezkotzat jotzen dela justifikatzeko.

Organo honi jakinarazitako aldaketak hauek dira:

– AAI00404_MNS_2024_004: Zabaldea 3-3B kokapenerako egungo egoerarekin bat datorren isurketa-baimen berri bat.

– AAI00404_MNS_2025_003: E.2.4.1 eta E.2.4.2 apartatuetan agertzen diren eta lantegiak sortu dituen bi hondakin ordeztea (zehazki, EHZ 15 01 01 eta EHZ 13 01 10).

– AAI00404_MNS_2025_004: aluminiozko bereizgailu bat instalatzea material polimerikoak bereizteko lerroan eta R0402 kudeaketa-eragiketa gehitzea.

– AAI00404_MNS_2025_005: frakzio plastikoak fluoreszentzia-lerroetan kudeatzea.

22.– 2024ko irailaren 4an, instalazioaren titularrak Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoari jakinarazi zion baimendutako instalazioan aldaketa bat egiteko asmoa zuela. Aldaketa hori ez zela funtsezkoa justifikatzeko dokumentazioa (AAI00404_MS_2024_001) erantsi zuen.

Organo honi jakinarazitako aldaketa honetan datza: TEEHen biltegiratze-ahalmena 75 t-ra handitzea (Zabaldea kalea 1, 3 eta 5) eta ur-kontsumoa urtean 65.000 m^3-ra igotzea (San Blas kalea 27).

23.– 2025eko irailaren 8an, Reydesa Zabaldeak AAI00404_MS_2024_001 espedientearen dokumentazio gehigarria aurkeztu zuen. Bertan, plastikoen instalazioko lurzatian (San Blas kalea 27) urak bereizteko sare bat egingo dela jakinarazten da.

24.– 2025eko irailaren 11n, Reydesa Zabaldeak jasotako dokumentazioa bidali zitzaien URA – Uraren Euskal Agentziari, Legutioko Udalari eta Álava Agencia de Desarrollo S.A.ri. (AAD), aurkeztutako dokumentazioa nahikoa ote zen baloratzen zuen txostena eskatuz.

25.– 2025eko urriaren 2an, ingurumen-organoak Reydesa Zabaldeari jakinarazi zion eskaerak ez zituela betetzen izapidetzeko onartzeko eskatutako betekizun guztiak, eta eskaera hori nola osatu behar zen zehaztu zuen.

26.– 2025eko azaroaren 11n, Reydesa Zabaldeak aurkeztu egin zuen eskatu zitzaion dokumentazioa.

27.– 2026ko urtarrilaren 12an, ingurumen-organoak Reydesa Zabaldeari jakinarazi zion eskaerak ez zituela betetzen izapidetzeko onartzeko eskatutako betekizun guztiak, eta eskaera hori nola osatu behar zen zehaztu zuen.

28.– 2026ko otsailaren 6an, Reydesa Zabaldeak aurkeztu egin zuen eskatu zitzaion dokumentazioa.

29.– Aurkeztutako dokumentuak nahikoak zirela egiaztatu ondoren, Ingurumen Administrazioaren zuzendariak erabaki zuen, 2026ko otsailaren 18ko Iragarkiaren bidez, Reydesa Zabaldea enpresak sustatutako proiektua jendaurrean jartzea 20 egun balioduneko epean, egoki iritzitako alegazioak aurkezteko helburuz. Horretarako, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Eusko Jaurlaritzako iragarki-taula elektronikoan argitaratu zen, 2026ko otsailaren 27an.

30.– Ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 45. artikuluan eta hurrengoetan araututako ingurumen-inpaktuaren ebaluazio sinplifikatuaren prozeduraren esparruan, eta Euskadiko Ingurumen Administrazioaren abenduaren 9ko 10/2021 Legearen 79. artikulua aplikatuz, kontsulten izapidea hasi zen 2026ko otsailaren 27an talde hauetan: Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzako Osasun Saila, Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen Zuzendaritza, Eusko Jaurlaritzako Natura Ondarearen eta Klima Aldaketarekiko Egokitzapenaren Zuzendaritza, Arabako Foru Aldundiko Kultura Zuzendaritza, Arabako Foru Aldundiko Ingurumen eta Nekazaritza Saileko Ingurumen Zuzendaritza, AAD, Ihobe, Ura – Uraren Euskal Agentzia, Legutioko Udala, Goiaingo Administrazio Batzarra, Urrunagako Administrazio Batzordea, Eguzkizalea Elkartea (Eguzki), Arabako Ekologistak Martxan eta Áncora Elkartea.

31.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumen Administrazioaren abenduaren 9ko 10/2021 Legearen 23.a artikuluan xedatutakoa betez, eta urriaren 18ko 815/2013 Errege Dekretuaren 15.6 artikuluan xedatutakoa aplikatuz (Industria-isurpenen Erregelamendua onartzen duena eta Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legea garatzen duena), Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritzak txostena eskatu zien 2026ko martxoaren 2an URA – Uraren Euskal Agentziari, AADri, Legutioko Udalari, Urrunagako Administrazio Batzordeari, Goiaingo Administrazio Batzordeari, Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzari eta Arabako Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendariordetzari.

32.– Ingurumen-inpaktua ebaluatzeko prozeduraren barruan kontsultak egiteko legezko epea amaituta, 2026ko martxoaren 30ean Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen, Jabetza Intelektualaren eta Lege Gordailuaren Zuzendaritzaren txostena jaso zen; 2026ko apirilaren 13an eta maiatzaren 18an, berriz, Arabako Foru Aldundiko Kultura Zuzendaritzako Museo eta Arkeologia Zerbitzuaren txostenak jaso ziren, eta, 2026ko apirilaren 24an, bestetik, zuzendaritza bereko Ondare Historiko-Arkitektonikoaren Zerbitzuarenak, espedientean ageri den emaitzarekin.

33.– Organismo eskudunei txostenak eskatzeko legez ezarritako epea amaituta, txosten hauek jaso ziren:

– 2026ko uztailaren 8an, Arabako Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendariordetzaren txostena jaso zen. Bertan «gogorarazi denez, proiektuaren alderdi guztiak inguruko biztanleriaren ongizatearen eta osasunaren babesarekiko modu bateragarrian garatu beharko dira, eta aplikatu beharreko arau juridiko edo administrazio-xedapen guztiei heldu beharko zaie».

– 2026ko martxoaren 26an, Legutioko Udalaren txostena jaso zen. Bertan, hots-kutsadurari buruzko ohar hauek egin ziren.

Zabaldea kaleko 3 eta 5 zenbakietako instalazioei dagokienez, hau adierazten da:

– Ez dago ebidentziarik frogatzen duenik ECA ACUSMEDek 2024ko urtarrilean egindako zarata-txostenean jasotako gainditzeen ondoren neurri zuzentzaileak ezarri direla eta nahikoak izan direla instalazioari aplikatu beharreko immisio-mugak betetzeko.

– 2022ko uztailaren 27an emandako ingurumen-baimen bateratuak jasotzen duenez, enpresak Ld, Le, Ln, LAeq, Ti eta LAeq, 60 segundoko indize akustikoen ebaluazioak egin beharko ditu urtean behin. Udalari 2024ko urtarrilaren ondoren 2026ko martxoaren 27an helarazitako dokumentazioan ez da zaratari buruzko txostenik aurkeztu.

Ildo horretan, adierazi behar da Reydesa Zabaldeak 2025eko PVAn aurkeztu zuela Reydesa Recycling S.L.k Legutioko (Araba) Reydesa Zabaldea enpresaren lantegian 2026ko urtarrilaren 20an sinatutako jardueraren ondoriozko ingurumen-zarataren mailen azterketa, eta jakinarazi zuela eguneratu egin direla Zabaldea kaleko 1, 3 eta 5 zenbakietako lurzatietan sortutako ingurumen-zarataren mailak. Lortutako emaitzetatik ondorioztatzen da 213/2012 Dekretuan jarduera berrietarako ezarritako immisio-mugak betetzen dituela jarduerak, bai industria-lurzoruan, bai bizitegi-lurzoruan, hiru ebaluazio-aldietan: egunez, arratsaldez eta gauez.

San Blas kaleko 31 zenbakiko instalazioei dagokienez, hau adierazten da:

– Akats gisa ikusten da Audiotecek 2025eko azaroan egindako inpaktu akustikoaren azterlanak ez modelizatzea hurbileko bizitegi-lurzoruan kokatutako hartzaileetan aurreikusitako soinu-emaitzak, zertarako-eta eragindako bizitegi-eremuetako kalitate akustikoaren helburuak ez gainditzeko.

Inpaktu akustikoari buruzko azterlan horren arabera, eguneko, arratsaldeko eta gaueko immisio-mailak betetzen dira lursailaren mugetan (55 dBAtik beherako maila akustikoak) eta inguruko eraikinen fatxadako hartzaileetan (50 dBAtik beherako maila akustikoak). Harguneetako lurzoruaren erabilera industriala da, eta, beraz, erabilitako erreferentziazko zarata-indizeak industria-erabilerako eremu akustikorako dira.

– 2026ko maiatzaren 5ean eta 25ean, AADren txostena jaso zen, eta haren edukia E.2.3 atalean jaso da. Isurtzeko baldintzak.

34.– Jendaurrean jartzeko izapidea amaitu ondoren, egiaztatu da 2026ko martxoaren 11n, 2026/005805 espediente-zenbakiarekin, Urrunagako Administrazio Batzarrak alegazioak aurkeztu zituela, eta ebazpen honen II. eranskinean jaso direla ingurumen-organo honek alegazio horiei buruz egindako kontsiderazioak.

35.– 2026ko ekainaren 16an, Euskadiko Ingurumen Administrazioaren abenduaren 9ko 10/2021 Legearen 37. artikulua aplikatuz, alegazio horiek Legutioko Udalari helarazi zitzaizkion. 2026ko uztailaren 8an, udalak adierazi zuen ez zela datu objektibo garrantzitsurik ikusi 2026ko martxoaren 26an egindako udal-txostena aldatzeko.

36.– 2026ko apirilaren 17an, AAI000404_DOC_2026_002 espedientearen barruan, Reydesa Recycling S.L. (Reydesa Zabaldea) enpresak AADk igorritako behin-behineko isurketa-baimena zabaltzea eskatu zuen.

37.– 2026ko maiatzaren 25ean, AADk behin-behineko isurketa-baimena zabaldu zuen, eta behin betiko isurketa-baimena lortzeko baldintzak ezarri zituen.

38.– 2026ko uztailaren 2an, ingurumen-ebaluazioaren zerbitzuak ingurumen-inpaktuaren txostenaren zehaztapenak sartu zituen ingurumen-baimen bateratuaren ebazpenean. Bertan zehazten denez, ez da aurreikusten proiektua gauzatzeak ingurumenean eragin negatibo nabarmenik

izango duenik. Hori dela eta, ez zen beharrezkotzat jo ingurumen-inpaktuaren ebaluazio arrunta aplikatzea.

39.– 2026ko uztailaren 13an, eta abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko Legearen testu bateginaren 20. artikulua aplikatuta, Reydesa Zabaldearen esku utzi zen espediente osoa, Ingurumen Sailak egindako ebazpen-proposamenaren zirriborroa erantsita.

40.– 2026ko uztailaren 15ean, Reydesa Recycling S.L. (Reydesa Zabaldea) enpresak ebazpen honen III. eranskinean jasotzen diren alegazioak aurkeztu ditu, organo honek horiei buruz egindako oharrekin batera.

41.– Halaber, entzunaldiaren izapidean alegazioak erregistratu dira, 2026ko abuztuaren 7an, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko Legearen testu bateginaren 20.2 artikulua aplikatuz. Hori dela eta, espediente osoa AADren esku utzi da, Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun Sailak egindako ebazpen-proposamenaren zirriborroa gehituta.

42.– 2026ko irailaren 3an, AADk txosten bat bidali zuen, bere eskumenen esparruan egokitzat jotzen zituen oharrekin. Ingurumen-organo honek ohar horiei buruz egindako kontsiderazioak ebazpen honen III. eranskinean jaso dira.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

1.– Abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuaren 9. artikuluak xedatzen du ingurumen-baimen bateratua behar dela 1. eranskinean jasotako jardueraren bat garatzen duten instalazioak ustiatzeko; baimen hori, nolanahi ere, instalazioak eraiki, muntatu edo lekualdatu aurretik emango da, eta instalazioetan gertatzen diren aldaketetara egokituko da.

2.– Abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuak hauxe xedatzen du 10. artikuluan instalazioa aldatzeari buruz:

> «1.– Ingurumeneko baimen bateratua behar duen instalazio bat aldatzea funtsezkoa izan daiteke edo ez.
>
> 2.– Funtsezkoa ez den aldaketa bat egin nahi duen instalazio baten titularrak ingurumen-baimen bateratua emateko eskumena duen organoari jakinarazi beharko dio, eta adierazi beharko dio zergatik uste duen aldaketa hori ez dela funtsezkoa. Komunikazio horrekin batera, azaldutako arrazoiak justifikatzeko dokumentuak aurkeztuko dira.
>
> Titularrak aldaketa egin ahal izango du, baldin eta ingurumen-baimen bateratua emateko eskumena duen organoak kontrakoa adierazten ez badu hilabeteko epean. Instalazioaren aldaketa ez-funtsezkoaren ondorioz ingurumen-baimen bateratua aldatu behar bada, autonomia-erkidegoak bere aldizkari ofizialean argitaratuko du».

3.– Aipatutako arauaren 10. artikuluak berak, 4. paragrafoan, urriaren 18ko 815/2013 Errege Dekretuaren (industria-emisioen Erregelamendua onartzen duena eta Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legea garatzen duena) 14. artikuluan jasotako erregelamendu-garapenera jotzen du, aldaketa bat funtsezkotzat edo ez-funtsezkotzat justifikatzeko kontuan hartu beharreko irizpideak zehazteko.

4.– Instalazioaren titularrak AAI00404_MNS_2024_004, AAI00404_MNS_2025_003, AAI00404_MNS_2025_004 eta AAI00404_MNS_2025_005 espedienteen barruan bidalitako eskaera eta dokumentazioa aztertu ondoren, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuko Zerbitzuari atxikitako zerbitzu teknikoek, eta aipatutako arau-irizpideak kontuan hartuta, ez dira funtsezkotzat

jotzen jakinarazitako aldaketak, emariak, isurketa-kontzentrazioak eta hondakinen ekoizpenak ez dituztelako inolaz ere gainditzen aplikatu beharreko araudian ezarritako gehikuntzak.

5.– Aztertu da Reydesa Recycling S.L. (Reydesa Zabaldea) enpresaren instalazioetan AAI00404_MS_2024_001 espedientean planteatutako aldaketa, Legutioko udal-mugartean (Araba) hondakinak kudeatzeko jarduerarako planteatutakoa, eta funtsezko aldaketatzat jotzen da, hondakin arriskutsuak biltegiratzeko gaitasuna eta ur-kontsumoa handitzen dituelako.

6.– Euskadiko Ingurumen Administrazioaren abenduaren 9ko 10/2021 Legearen 60. artikuluan eta Ingurumen Ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legean xedatutakoaren arabera eta AAI00404_MS_2024_001 espedienteari dagokionez, dagokion ingurumen-ebaluazioko prozeduraren mende jarri behar dira, nahitaez, ingurumenean ondore nabarmenak izan ditzaketen planak, programak eta proiektuak, bai eta haien aldaketak eta berrikuspenak ere, ingurumen-babes handia bermatzeko eta garapen jasangarria sustatzeko.

7.– Ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legean xedatutakoa aplikatuz, Reydesa Recycling S.L. (Reydesa Zabaldea) enpresak sustatutako hondakinak tratatzeko lantegi berriaren proiektua, Legutioko (Araba) udal-mugartean planteatu den hondakinak kudeatzeko jardueraren baitan, II. eranskineko 9.b taldean jasota dago (I. eranskinean jasota ez dauden hondakinak ezabatzeko edo balorizatzeko instalazioak), hondakin propio ez-arriskutsuak ekoizpen-lekuan ezabatu edo balorizatzea izan ezik.

8.– Reydesa Zabaldeak proposatutako ingurumen-baimen bateratuaren aldaketa (AAI00404_MS_2024_001 espedientearen bidez) abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 7.2.c) artikuluan dago jasota, uraren, lehengaien edo energiaren kontsumoan baimendutako kantitateak % 50 baino gehiago handitzea baitakar. Beraz, aldaketak ingurumen-ebaluazio sinplifikatuaren prozedura bete behar du.

9.– Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko Legearen testu bateginaren 11. artikuluan xedatuta dagoenarekin bat etorriz, baimen honen oinarrizko helburua baldintzak ezartzea da, bermatzeko araua berau aplika daitekeen instalazio guztietan betetzen dela; horretarako, baimena ematen parte hartuko duten administrazio publikoen artean koordinatuta egongo den prozedura bat erabili nahi da, izapideak errazteko eta partikularrek ordaindu beharreko kargak gutxitzeko. Era berean, indarrean dagoen legerian jasotako ingurumeneko administrazio-baimen guztiak bildu nahi dira egintza administratibo bakar batean.

10.– Halaber, abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuaren Legearen testu bateginaren 11.4 artikuluan eta Ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 14. artikuluan xedatutakoa aplikatzeko, autonomia-erkidegoek behar diren neurriak hartuko dituzte jarduketa hauek ingurumen-baimen bateratua emateko eta aldatzeko prozeduran sartzeko: ingurumen-inpaktua ebaluatzeko jarduketak, edo ingurumen-ebaluazioko beste figura batzuk, autonomia-erkidegoko araudian ezarriak, halakorik eska daitekeenean eta horretarako eskumena autonomia-erkidegoarena denean.

11.– Era berean, abenduaren 9ko 10/2021 Legearen 23.a) artikuluan xedatutakoa aplikatuz, ingurumen-inpaktuaren txostena egiteko eskumena Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoari dagokionean, eta jarduera ingurumen-baimen bateratuaren araubidearen mende geratzen denean, ingurumen-baimen bateratuaren prozedura eta ingurumen-inpaktuaren ebaluazio sinplifikatuaren prozedura bateratu egingo dira. Gainera, ingurumen-inpaktuaren txostenaren edukia ingurumen-baimen bateratuaren parte izango da, eta bi erabakiak administrazio-egintza berean emango dira.

12.– Horrez gain, Trantsizio Energetikoari eta Klima Aldaketari buruzko otsailaren 8ko 1/2024 Legearen 51. artikuluan xedatutakoaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan garatzen diren plan, programa eta proiektuen ingurumen-ebaluazioko prozeduretan klima-aldaketak izango dituen ondorioak identifikatu, deskribatu eta ebaluatu beharko dira.

13.– Aipatutako instalazioaren ingurumen-baimen bateratuan ezarritako baldintzak eta eskakizunak aldatu egiten dira ebazpen honen ebazpen-zatian ezarritakoaren arabera, proiektatutako aldaketaren ondorioz gerta daitekeen edozein ingurumen-ondorio negatibori aurrea hartzeko.

14.– Reydesa Recycling S.L. (Reydesa Zabaldea) enpresak proiektua gauzatzeko, instalazioa kokatuta dagoen udalerriko udalak eta/edo dagokion arloan eskumena duten beste administrazio publiko batzuek emandako lizentziak, baimenak, erantzukizunpeko adierazpenak eta/edo jakinarazpenak izan beharko ditu.

15.– Administrazio-organo honen ustez, jakinarazitako instalazioaren funtsezko aldaketaren eta funtsezkoak ez diren aldaketen ondorioz, beharrezkoa da instalazioak duen ingurumen-baimen bateratua aldatzea, proiektatutako aldaketara egokitzeko.

16.– Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 72. artikuluan, izapideen kontzentrazioari buruzkoan, xedatutakoa aplikatuko da: «Administrazioa sinplifikatzeko printzipioarekin bat, egintza bakar batean erabakiko dira izaeragatik batera bultza daitezkeen eta nahitaez bata bestearen ondoren bete beharrekoak ez diren izapide guztiak».

17.– Ingurumen Sailburuordetza honek ebazpen hau emateko eskumena du, Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasunaren Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen abenduaren 3ko 410/2024 Dekretuan xedatutakoaren arabera.

Aipatutako legeria eta oro har zein berariaz gai honetan aplikagarri diren gainerako xedapen guztiak aintzat hartuta, hau

EBAZTEN DUT:

Lehenengoa.– Abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuak, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko Legearen testu bategina onartzen duenak, eta abenduaren 9ko 10/2021 Legeak, Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumen Administrazioari buruzkoak, xedatutakoaren ondorioetarako, ingurumen-inpaktuaren ebaluazio sinplifikatua behar duen funtsezko aldaketatzat jotzea aldaketa hauek:

• TEEHen biltegiratze-ahalmena 75 tonara handitzea (Zabaldea kalea 1, 3 eta 5).

• Ur-kontsumoa urtean 65.000 m^3-ra igotzea (San Blas kalea 27).

Bigarrena.– Funtsezkoak ez diren aldaketatzat hartzea, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko Legearen testu bategina onartzen duen abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuan xedatutakoaren ondorioetarako, AAI00404_MNS_2024_004, AAI00404_MNS_2025_003 eta AAI00404_MNS_2025_005 espedienteen bidez Reydesa Recycling S.L. (Reydesa Zabaldea) enpresak jakinarazitako aldaketa-proiektuak, Legutioko udalerrian (Araba) hondakinak kudeatzeko jardueran.

Hirugarrena.– Partzialki onartzea, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko Legearen testu bategina onartzen duen abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuan xedatutakoaren ondorioetarako, funtsezkoa ez den aldaketa-proiektua, AAI00404_MNS_2025_004 espedientearen bidez jakinarazitakoa, material polimerikoak bereizteko lerroan aluminio-bereizgailu bat jartzeari dagokionez.

Laugarrena.– Eranskinean ezarritako baldintzen arabera, eta ebazpen honetan ezarritako neurri babesle eta zuzentzaileak hartzen badira, bai eta sustatzaileak planteatutakoak ere –aurrekoen aurkakoak ez badira–, ez da aurreikusten ingurumenean eragin negatibo esanguratsurik sortuko denik proiektua gauzatzearen ondorioz. Beraz, ez da beharrezkotzat jotzen proiektuari ingurumen-inpaktuaren ebaluazio arrunta egitea, Euskadiko Ingurumen Administrazioaren abenduaren 9ko 10/2021 Legearen II.F eranskinean ezarritako irizpideak kontuan hartuta.

Bosgarrena.– Instalazioaren titularrak jarduera aurrera eraman ahalko du, hargatik eragotzi gabe gainerako baimenak lortzea edo legez eska daitezkeen erantzukizunpeko adierazpenak edo jakinarazpen sektorialak bidaltzea.

Seigarrena.– Ebazpen honen I. eranskinean zehaztutako baldintzetan, etengabe aipatutako ingurumen-baimen bateratuaren apartatu hauek aldatzea:

• Lehenengoa (jarduerearen deskribapena).

• Hirugarrena:

– E.1.1. Onartuko diren hondakinak.

– E.2.3. Isurtzeko baldintzak.

– E.2.4. Lantegian ekoitzitako hondakinak egoki kudeatzen direla bermatzeko baldintzak.

Seigarrena.– Reydesa Recycling S.L. (Reydesa Zabaldea) enpresari eskatzea alderdi hauei erantzun diezaiela, jarraian zehaztutako epeetan:

• 2026ko azaroaren 7a baino lehen (egun horretan iraungitzen da AADk emandako behin-behineko isurketa-baimena), baimen horretan adierazitako lanak gauzatuta eduki beharko dituzte, lan horien amaieraren berri eman beharko diete ingurumen-organo honi eta AADri, eta azken horri behin betiko isurketa-baimena izapidetzea eskatu beharko diote. Behin-behineko isurketa-baimenaren indarraldian enpresak ezin baditu lanak egin behar bezala justifikatutako arrazoiengatik, AADri eskatu ahal izango dio isurketa-baimen honen balio-epea luzatzeko, eta ingurumen-organoari horren berri eman ahal izango dio.

Eskatutako dokumentazio hori guztia Nire karpetaren bidez aurkeztuko da, AAI00404_MS_2024_001 espedientearen barruan. Espediente hori itxita badago, Dokumentazioa aurkezteko espediente bat irekiko da, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eskura jarritako aplikazio informatikoaren bidez, eta zehaztuko da hasierako eskabide-espedienteari lotutako dokumentazioa dela.

Zortzigarrena.– Ebazpen hau Reydesa Recycling S.L.ri jakinaraztea.

Bederatzigarrena.– Ebazpen honen edukia jakinaraztea ingurumen-baimen bateratua emateko prozeduran parte hartu duten organismoei eta gainerako interesdunei.

Hamargarrena.– Ebazpen hau Legutioko Udalari jakinaraztea, jakinaren gainean egon daitezen eta behar diren ondoreak izan ditzan, hau da, beste lizentzia, baimen, erantzukizunpeko adierazpen eta/edo komunikazio batzuk lortu ahal izatea.

Hamaikagarrena.– Agindua ematea ingurumen-inpaktuaren txosten eta ingurumen-baimen bateratu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko.

Errekurtsoak:

Egintza honek ez du administrazio-bidea amaitzen, eta, beraz, gora jotzeko errekurtsoa jarri ahalko da beronen aurka, Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasuneko sailburuaren aurrean, jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita hilabeteko epean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan xedatutakoarekin bat.

Vitoria-Gasteiz, 2026ko urriaren 1a.

Ingurumeneko sailburuordea,
JOSU BILBAO BEGOÑA.

I. ERANSKINA

Ingurumen-baimen bateratuaren apartatu hauek aldatu dira, Reydesa Recycling S.L. (Reydesa Zabaldea) enpresak Legutioko Goiain industrialdean (Zabaldea kalea 1, 3 eta 5 eta San Blas kalea 27) hondakinen kudeaketari dagokionez jakinarazitako aldaketa-proiektura egokitzeko. Honela idatzita geratuko da:

«Lehenengoa.– Reydesa Recycling S.L. (Reydesa Zabaldea) enpresari (egoitza soziala: San Antolin kalea 6.C, Goiain industrialdea, Legutioko udalerria; IFK: B-48129969) Legutioko Goiain industrialdean (Zabaldea kalea 1, 3 eta 5 eta San Blas kalea 27) hondakinen kudeaketako instalaziorako ingurumen-baimen bateratua ematea, ebazpen honen bigarren apartatuan zehaztutako baldintzen arabera.

Jarduera jasota dago abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko Legearen testu bateginaren 1. eranskineko kategoria honetan:

Zabalbidea kaleko 1, 3 eta 5 zenbakietako instalaziorako:

> “5.6.– 5.5 apartatuan sartuta ez dauden hondakin arriskutsuak aldi baterako biltegiratzea, harik eta 5.1, 5.2 eta 5.5 apartatuetan adierazitako tratamenduak ematen zaizkien arte (salbu eta aldi baterako biltegiratzea sortzen diren lekuan bertan, harik eta handik jasotzen diren arte), guztizko edukiera 50 tonatik gorakoa denean”.

San Blas kaleko 27 zenbakiko instalaziorako:

> “5.4.– Arriskutsuak ez diren hondakinak balorizatzeko, edo balorizatu-ezabatzeko instalazioak, eguneko 75 tonatik gorako ahalmena dutenak, baldin eta jarraian zerrendatuko diren jardueretako bat edo gehiago biltzen badituzte, Hiriko hondakin-uren tratamenduari aplikagarri zaizkion arauak ezartzen dituen abenduaren 28ko 11/1995 Errege Lege-dekretuan bildutakoak izan ezik:
>
> b) Errausketaren edo baterako errausketaren aurreko tratamendua;”

Instalazioa hemen dago:

Goiain industrialdeko Zabaldea kalea 1, 3 eta 5, Legutioko udalerrian. 30.410 m^2-ko azalera du, eta eraikuntza-azalera, guztira, 15.365 m^2-koa da.

Legutioko Goiain industrialdeko San Blas kaleko 27 zenbakian. 25.708 m^2-ko azalera du guztira, eta eraikuntza-azalera, guztira, 17.557 m^2-koa da.

• Biltegiratze-eremuak (Zabaldea kalea 3 eta 5 eta San Blas kalea 27).

Prozesuaren zain eta prozesuan dauden solteko materialen metaketa eta biltegiratze guztiak nabeen barruan biltegiratzen dira.

Deskontaminazioaren zain dauden TEEHen kasuan, kasu guztietan biltegiratuko dira estalpean, II. nabearen barruan, zola iragazgaitza epoxirekin margotuta dutela, eta kutxeta itsuak egongo dira jarioak biltzeko. Gainazalak inklinazio bat du, eta, jariorik izanez gero, kutxetetara bideratzen dira.

Hondakin arriskutsuak estalpean biltegiratuko dira, zola iragazgaitz baten gainean.

Biltegiratzeen edukiera hau izango da:

– TEEHak: 75 tona.

– Material polimerikoak: 100.000 tona.

– Metalak: 135.000 tona.

Aurreikusitako tratamendu-ahalmen globala kopuru hauetara iristen da:

– Hondakin arriskutsuak. 2.000 tona/urte.

– Hondakin ez-arriskutsuak: 284.000 tona/urte.

Zabaldea 3 nabeak lainoztagailu-sistema bat du, biltegiratutako hondakinen mugimenduetan sortutako partikula esekienak (hautsa) hartzeko.

San Blas kaleko 27 zenbakian jasotako materialak erabat itxita dagoen nabe baten barruan biltegiratzen dira, eta kamioiek bereziki egokitutako hobi batean deskargatzen dituzte materialak, jaso eta homogeneizatzeko. Sarrerako materiala biltegiratzeko gehieneko edukiera 2.000 tona ingurukoa da.

• I. nabea (Zabaldea 5) – Metalen bereizketa (R4 baino lehen, R1201):

Urtean 135.000 tona hondakin ez-arriskutsu tratatzeko gaitasunarekin, galdatze- eta fintze-eragiketetarako nahasketa metalikoak lortu nahi dira. Tratatu beharreko metalen nahasketak hainbat hondakin solido konplexuren tratamendutik lortzen dira; haien artean, deskontaminatutako tresna elektriko eta elektronikoen hondakinak eta tarak nabarmentzen dira.

Aplikatu beharreko prozesuak bereizketa magnetikoaren lehen etapa bat barne hartzen du, bertan dauden aleazio ferrikoak (altzairua eta altzairu herdoilgaitz magnetikoak) bereizteko.

Eragiketa hori egin ondoren, metal ez-magnetikoei sailkapen granulometrikoko etapa bat aplikatzen zaie, granulometria desberdinetako metalen hiru korronte lortzeko. Korronte horiek ondorengo banaketa-etapetan bereiziko dira.

Tamainaren arabera sailkatutako metal-korronte ez-magnetiko bakoitzari bereizketa magnetiko aldakorreko etapa bat egiten zaio, bereizgailuak erabiliz. Bereizgailu horiek kableen nahasketaz, material herdoilgaitzez eta hondakin ez-metalikoez osatutako erreus-korronteak bereizten dituzte, eta, ondoren, enpresa elkartu espezializatu batean bereizten dira. Enpresa horretan, kobrezko eta altzairu herdoilgaitzezko edukia duten kableen frakzio balorizagarriak lortuko dira.

Granulometria handieneko bi metal-korronteei, ondoren, X izpien bidezko hiru detekzio-etapa aplikatzen zaizkie, eiekzio pneumatiko bidez bereizita. Haiei esker, metal homogeneoen nahasketak lor daitezke, metalak galdatzen eta fintzen dituzten enpresei metal-kontzentratu gisa merkaturatuta. Bereizketa-etapa horiek eskuz bereizteko eragiketekin osatzen dira.

Balorizatu beharreko hondakina zorba bada (aluminioaren eta metal astunen nahasketa), sailkapen granulometrikoko prozesutik atera ondoren eta X izpien bidez detektatzeko hiru etapak igaro aurretik, II. nabera eramango da (3 zenbakiko lurzatia), eta XRT teknologia duen makina batean tratatuko da. Teknologia horrek aluminioa eta metal astunak bereizten ditu, eta ondorengo XRF etapan (fluoreszentzia bidezko X izpiak) bereizita tratatzen ditu (I. nabea, 5 zenbakiko lurzatia). Aluminio hori laser-teknologiaren bidez bereizten da LIBS makina batean, eta aluminioa aleazioen bidez bereizten da.

XRF etapa Reydesako San Antolin instalaziotik eratorritako hondakin plastiko bromatuak (hondakin arriskutsuak) bereizteko ere erabiltzen da.

Prozesu horrek metal bereizien korronteak sortuko ditu, galdatzen eta fintzen dituzten enpresa espezializatuetan balorizazio materiala egiteko.

Metal-nabea xurgatzea planteatzen da, materialak transferitzeko eremuetan hauts-isuriak hartzeko eta bereizteko makinetan bertan zikinkeriarik ez pilatzeko.

• II. nabea (Zabaldea 3):

a) TEEHen deskontaminazioa.

110/2015 Errege Dekretuaren XVI. eranskinean adierazitakoaren arabera, mota hauetako tratamendu-jarduerak egiten dira:

– R1201. TEEHak sailkatzea, bereiztea edo taldekatzea.

– R1202. TEEHak desmuntatzea.

– R1203. TEEHen osagaiak bereiztea, horren barruan sartuta substantzia arriskutsuak kentzea eta fluidoak, likidoak, olioak eta nahasketak ateratzea, XIII. eranskinaren arabera.

– R1301. Hondakinak bilketaren eremuan biltegiratzea, transferentzia-instalazioak barne.

– R1302. Hondakinak modu seguruan biltegiratzea, tratatu aurretik.

TEEHen deskontaminazio-lerroa tratatzeko ahalmena urtean 2.000 tonakoa da, eta prozesu horrek hondakin arriskutsuak eta material ez-arriskutsuak sortuko ditu, Reydesako San Antolinen lantegian tratatzeko.

TEEHak deskontaminatzeko, gutxi gorabehera 5 m^2-ko mahai bat eta TEEHetako osagai arriskutsuak eskuz deskontaminatzeko eskuzko tresnak egongo dira, eta indarrean dagoen legeriak markatutako osagai arriskutsuak bereiziko dira.

Deskontaminatutako TEEH kopurua urtean 1.700 t-koa izango dela kalkulatzen da, eta urtean 200 t hondakin arriskutsu eta 100 t hondakin ez-arriskutsu sortuko direla kalkulatzen da.

I. nabean aldez aurretik sailkatutako zorba-hondakina (5 zenbakiko lurzatia) XRT teknologia duen makinan tratatzen da. Horren bidez, aluminioa eta metal astunak bereizten dira, ondoren XRF etapan bereizita tratatzeko (I. nabea, 5 zenbakiko lurzatia).

Zabaldeako Reydesa Recyclingeko instalazioetan G1 operazioa (tratamendu orokorreko operazioa) bakarrik egingo da; zehazki:

– 0. fasea. Aparatuak jasotzea eta aldez aurretik desmuntatzea.

– 1. fasea. Osagaiak, substantziak eta nahasketak erauztea.

– 2. fasea. Gainerako frakzioetatik bereiztea.

b) TEEHak eta TEEHen osagaiak biltegiratzea.

Biltegiratutako TEEHen pisua ez da 75 tonatik gorakoa izango.

• San Blas kaleko 27 zenbakiko lurzatia:

a) Erabiltzen ez diren ibilgailuen hondakin astun eta arinetatik material polimerikoak bereiztea (R3ren aurretik, R1201).

Baloriza daitezkeen material polimerikoak bereizteko eragiketak egiten dira, erabiltzen ez diren ibilgailuen zatiketaren frakzio astun eta arinen tratamendutik lortzen direnak.

Urtean 149.000 tona tratatzeko ahalmenarekin, eragiketa horretatik urtean 20.115 tona material polimeriko eta 3.725 tona material metaliko eta kable lortzen dira balorizazio materialerako, eta urtean 125.160 tona inguru pasatzen dira hondakinetatik eratorritako erregaia fabrikatzeko lerrora. Aplikatu beharreko prozesuak sailkapen granulometrikoko lehen etapa bat dauka, eta horrek baztertu egingo ditu bereizketa dentsimetriko hezearen bidez bereizi ezin daitezkeen muturreko tamainako materialak.

Tarteko granulometria frakzioak aire bidez sailkatuko dira sigi-saga, itxurazko dentsitate txikieneko materialak baztertzeko.

Lortutako frakzio astuna erradiazio infragorria erabiltzen duen ekipamendu bereizle batera bideratuko da. Ekipamendu horrek gertu dagoen erradiazio infragorria erabiliko du, tratamenduaren ondorengo etapetan interferentziak eragin ditzaketen zurezko hondarrak bereizteko. Horrela lortutako material polimerikoen nahasketa urarekin garbituko da, eta, ondoren, garbitzeko erabilitako ura kenduko da.

Horrela lortutako material polimerikoen nahasketak dentsitate kontrolatuko bereizketa dentsimetriko hezearen ondoz ondoko hainbat etapa jasaten ditu, familia bateragarriak material polimerikoetatik bereizteko, ondoren haiek balorizatze aldera.

Bereizketa dentsimetrikoko eragiketa horiek lohiak sortzen dituzte, eta gehiegizko ura kendu ondoren kudeatuko dira.

Prozesu horrek material polimerikoen korronteak sortuko ditu (20.115 t/urte) galautsa ekoizteko, ondoren eraldatu dadin, eta beste korronte bat erregai gisa prestatzeko (125.160 t/urte). Halaber, prozesuko uren efluente bat sortuko du, isuri aurretik tratatu beharrekoa.

b) Hondakinetatik eratorritako erregaiak (HEE) prestatzea, eta erabiltzen ez diren ibilgailuen hondakin astun eta arinetatik PVCa ebaki eta bereiztea (R1ren aurretik, R1201, R1203, R1208).

Prozesu honek urtean 125.160 tona material polimeriko tratatzeko ahalmena du (autokudeaketa-prozesua), xurgapena eta mahuka-iragazkia dituen ebaketa-makina bat eta PVCa bereizteko etapa bat izango ditu, eta X izpien bidezko detekzio-ekipamendu bat eta eiekzio pneumatikoa erabiliko ditu. % 1etik beherako kloro-edukia duen material polimerikoen frakzio bat sortuko da (73.010 tona/urte), HEEak prestatzera bideratuko dena, bai eta % 1etik gorako kloro-edukia duen beste frakzio bat ere (52.150 tona/urte); frakzio hori ezabaketara zuzenduko da.

Prozesua, zehazki, balorizazio energetikorako material polimerikoen nahasketan dagoen PVCa bereizteko eragiketa da. Erabiltzen ez diren ibilgailuen zatiketaren frakzio astun eta arinak tratatzeko eragiketetan sortutako material polimerikoen nahasketak dira.

Ondoren, birrintze-etapara pasatzen da. Partikula txikitzeko eragiketa bat da, balorizazio energetikora bideratutako frakzio polimerikoari aplikatu beharrekoa, injekzio-sistema baliatuz erregai mota hori erabiltzen duten instalazio batzuetan onargarria den gehieneko tamainaren espezifikazioa betetzeko. Partikulak hartzeko ekipamendu bat da.

Plastikoak nabean xurgatuko dira ehotze-instalazioak sortutako hautsa hartzeko, baita plastikoak dentsimetrikoki bereizi aurretik egokitze-instalazioetako emisioak hartzeko ere.

• UDOM nabea (Zabaldea 1):

UDOM nabearen hegoaldean, Reydesa Zabaldearen 3 labe daude, materialak aztertzeko. Labe horiek erauzketa-sistema bat dute, 4. fokua.

Lantegiak gasolio-biltegi bat du, pala kargatzaileetan erabiltzen dena. Biltegiratzeko, 5.000 litroko depositua erabiltzen da, kanpoko geruza bikoitza duena, atxikipen-kubetarik behar ez izateko.

Instalazioak 3.200 kVA-ko potentzia izango du, 1.600 kVA-koa nabe bakoitzean. Metalen nabeko (I. nabea) potentzia instalatua 1.000-1.200 kW ingurukoa izango da, eta plastikoen nabekoa (II. nabea) berriz, 1.200-1.400 kW ingurukoa.

Bi instalazioetako bakoitzak erradioaktibitatea detektatzeko bi atari ditu. Atari bakoitzak bi panel izango ditu, bana galtzadaren alde bakoitzean, eta bi detektagailu alde bakoitzean. Gainera, haietako bakoitzak bi baskula ditu.

Atmosferara isurtzen diren kutsatzaile nagusiak Zabaldea 5etik eta San Blas 27tik datozen emisioak dira. Lantegi bakoitzak atmosferara isurtzeko foku sistematiko bat du, eta, bi kasuetan, tratamendu-sistema mahuka-iragazki bat da.

Zabaldea 5 lurzatiak puntu bakarra du, komunetatik datorrena; beraz, zuzenean isurtzen da industrialdeko kolektorera.

Zabaldea 3 eta 5 lurzatietatik datozen euri-urak garbitzat jotzen dira, biltegiratze guztia nabeen barruan egiten baita. Ur horiek kolektorera bidaltzen dira. Lurzatiak arazketa-sistema bat du, zuzeneko isurketa ezinezkoa denean erabil daitekeena.

Goiain industrialdeko Zabaldea kalean sare bereizlea dagoenean, enpresak euri-urak euri-uren kolektore berrira konektatu beharko ditu, arazketa-tratamendua egin ondoren (harea kentzea eta koipegabetzea aurreikusten da), isuritako euri-urek ibilgura zuzenean isurtzeko baldintzak betetzen dituztela bermatzeko.

San Blas 27 lurzatiaren isurketa prozesuko urek (plastikoen bereizketa hezetik datozenek), ur sanitarioek eta euri-urek osatzen dute.

Lurzati honetako euri-urak garbitzat jotzen dira, ez baitira enpresaren jardueraren ondoriozko ingurumen-kutsaduraren xede, eta, beraz, 1-1539 katastroko lurzatian berriki egindako euri-uren kolektore-zatira bideratzen dira zuzenean, plastikoak ateratzea, harea kentzea eta koipegabetzea saihesteko bahetzea tratatu ondoren, ur horiek ibilgura zuzenean isurtzeko baldintzak betetzen dituztela bermatuz.

Era berean, bainu, konketa eta dutxetakoak industrialdeko hondakin-uren kolektorera bideratzen dira, inolako tratamendurik gabe.

Lurzatian bildutako eta kamioien eta makineriaren ibilgailuen trafikoak eragindako gainerako urak, prozesuko urak, lehengaiak eta bitartekoak biltegiratzeko hobien drainatzeak eta materialekin kontaktuan dauden ustekabeko ur-jarioak, prozesatu ondoren, isurketak atxikitzeko andel batean jasotzen dira (efluenteak biltzeko depositua), ondoren arazketa-sisteman tratatzeko, kolektorera isuri aurretik.

Sortutako hondakin arriskutsuen eta hondakin ez-arriskutsuen iturri dira, batez ere, hondakinetatik eratorritako erregaiak prestatzeko, erabiltzen ez diren ibilgailuen hondar astun eta arinetatik PVCak ebaki eta bereizteko, metalak bereizteko eta TEEHak deskontaminatzeko prozesuak.

Ekoizpen-prozesuek teknika erabilgarri onenak dituzte, Batzordearen 2018ko abuztuaren 10eko 2018/1147 Betearazpen Erabakian jasotakoak. Erabaki horren bidez, hondakinak tratatzeko teknika erabilgarri onenei buruzko ondorioak ezartzen dira, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2010/75/EB Zuzentarauarekin bat etorriz.

Instalazioak dokumentu horretan jasotako teknika hauek ditu:

TEOak	Erabilitako teknika
2. TEO	Instalazioaren ingurumen-portaera orokorra hobetzea, tekniken bidez.
4. TEO	Hondakinak biltegiratzeari lotutako ingurumen-arriskua murriztea, tekniken bidez.
5. TEO	Ingurumen-arriskua murrizteko manipulazio- eta lekualdatze-prozedurak ezartzea eta aplikatzea.
14. TEO	Tekniken konbinazio egokia erabiltzea, atmosferara emisio lausoak egitea saihesteko edo, ezinezkoa denean, murrizteko; bereziki, partikulena, konposatu organikoena eta usainena.
21. TEO	Istripuak kudeatzeko planaren barruan, istripuen eta gorabeheren ingurumen-ondorioak prebenitzeko edo mugatzeko, teknika guztiak erabiliko dira.

Era berean, instalazioa martxan jarri ondoren, teknika hauek ezartzea eta martxan jartzea aurreikusi da:»

TEOak	Erabilitako teknika
1. TEO	Ingurumena kudeatzeko sistema bat (IKS) ezartzea eta betetzea.
3. TEO	Uretara eta atmosferara egiten diren emisioak murrizteko, hondakin-uren eta -gasen fluxuen inbentarioa ezartzea eta eguneratuta edukitzea, ingurumena kudeatzeko sistemaren zati gisa.
6. TEO	Hondakin-uren fluxuen inbentarioan (3. TEO) identifikatutako uretara egindako emisio garrantzitsuei dagokienez, prozesuaren parametro nagusiak monitorizatzea, funtsezko lekuetan.
7. TEO	Gutxienez adierazten den maiztasunarekin eta EN arauekin bat etorriz monitorizatzea uretara egiten diren emisioak. EN araurik ez badago, kalitate zientifiko baliokidea duten datuak lortzea bermatzen duten ISO arauak, arau nazionalak edo nazioarteko beste arau batzuk aplikatzea.
8. TEO	Atmosferara igorritako emisioak monitorizatzea, gutxienez adierazitako maiztasunarekin eta EN arauen arabera. EN araurik ez badago, kalitate zientifiko baliokidea duten datuak lortzea bermatzen duten ISO arauak, arau nazionalak edo nazioarteko beste arau batzuk erabiltzea.
11. TEO	Uraren, energiaren eta lehengaien urteko kontsumoa monitorizatzea, baita hondakinen eta hondakin-uren urteko sorrera ere, urtean behin gutxienez.
18. TEO	Zarata eta bibrazioak saihesteko edo, hori ezinezkoa denean, murrizteko teknikak aplikatzea.
19. TEO	Tekniken konbinazio egokia erabiltzea ur-kontsumoa optimizatzeko, sortutako hondakin-uren bolumena murrizteko eta, hori ezinezkoa denean, lurzorura eta uretara egiten diren emisioak murrizteko.
20. TEO	Hondakin-urak tratatzea, uretara egiten diren emisioak murrizteko tekniken konbinazio baten bidez.
24. TEO	Ezabatuko diren hondakinen kopurua murrizteko, hondakinak kudeatzeko planaren zati gisa ontzien berrerabilera areagotzen da.
25. TEO	Partikulen eta partikulei lotutako metalen atmosferarako emisioak murrizteko, 14d TEO aplikatu eta teknika hauetako bat (edo konbinazio bat) erabiltzen da:

«Hirugarrena.–

E.1.1.– Onartuko diren hondakinak.

Reydesa Recycling S.L. (Reydesa Zabaldea) enpresak Hondakinen Europako Zerrendako EHZ kodea duten hondakin hauek tratatu ahal izango ditu goian aipatutako tratamendu-lerroen bidez. Zerrenda hori Batzordearen 2014ko abenduaren 18ko Erabakiaren bidez argitaratu zen (erabaki horren bidez aldatu zen 2000/532/EE Erabakia, hondakinen zerrendari buruzkoa, Europako Parlamentuaren eta Batzordearen 2008/98/EE Zuzentarauan xedatutakoa betez). Hortaz, hondakin hauek baino ez dira onartuko:

I. nabea (5 zenbakiko lurzatia) – Metalen bereizketa (R4 baino lehen, R1201):

– Metal ez-arriskutsuen bereizketa:

EHZ kodea	Hondakinaren deskribapena
16 01 17	Burdin metalak
16 01 18	Burdinazkoak ez diren metalak
17 04 01	Kobrea, brontzea, letoia
17 04 02	Aluminioa
17 04 04	Zinka
17 04 05	Burdina eta altzairua
17 04 06	Eztainua
17 04 07	Metal nahasiak
19 10 01	Burdinazko eta altzairuzko hondakinak
19 10 02	Burdinazkoak ez diren hondakinak
19 10 06	Bestelako frakzioak, 19 10 05 kodean zehaztuez bestelakoak
19 12 02	Burdin metalak
19 12 03	Burdinazkoak ez diren metalak
19 12 12	Hondakinen tratamendu mekanikoan sortutako bestelako hondakinak (materialen nahasteak barne), 19 12 11 kodean zehaztuez bestelakoak
20 01 40	Metalak

Gehieneko tratamendu-gaitasuna: 135.000 t/urte.

Jasotako hondakinek ezingo dute izan 2008/98/EE Zuzentarauaren III. eranskina ordezten duen Batzordearen 2014ko abenduaren 18ko 1357/2014 Erregelamenduan ezarritako arrisku-ezaugarrietako bat ere.

– Osagai arriskutsuak bereiztea X izpien lerroetan (XRF).

EHZ kodea	Hondakinaren deskribapena
19 12 11*	Plastiko bromatuko edukia duen errefusa

Gehieneko tratamendu-gaitasuna: 2.000 t/urte, I. nabeko (5 zenbakiko lurzatia) X izpien lerroetan osagai arriskutsuak bereizteko jardueren eta II. nabeko (3 zenbakiko lurzatia) TEEHak biltegiratzeko eta deskontaminatzeko jardueren baturaren emaitza.

II. nabea (3 zenbakiko lurzatia):

a) TEEHen deskontaminazioa eta biltegiratzea.

– TEEHen deskontaminazioa (R1201, R1202, R1203) (G.1 Tratamendu orokorreko eragiketa).

EHZ kodea	Hondakinaren deskribapena
16 02 11*	Ekipamendu baztertuak, klorofluorokarburoak, HCFCa edo HFCa daukatenak
16 02 11*-41*	Osagai arriskutsuak dituzten gailu handiak
16 02 14	Ekipamendu baztertuak, 16 02 09 - 16 02 13 bitarteko kodeetan zehaztuez bestelakoak
16 02 14-42	Gailu handiak (gainerakoak)

EHZ kodea	Hondakinaren deskribapena
16 02 14-52	Gailu txikiak (gainerakoak)
16 02 14-62	Osagai arriskutsurik ez duten informatikako eta telekomunikazioetako gailu txikiak
16 02 13*	Osagai arriskutsuak dituzten ekipamendu baztertuak, 160209, 160210, 160211 (HCFC eta HFC klorofluorokarbonatuak dituzten ekipamenduak) eta 160212 (amianto askea duten ekipamendu baztertuak) kodeetan zehaztuez bestelakoak
16 02 13*-41*	Osagai arriskutsuak dituzten gailu handiak
16 02 13*-51*	Osagai arriskutsuak eta pilak dituzten gailu txikiak
16 02 13*-61*	Osagai arriskutsuak dituzten informatikako eta telekomunikazioetako gailu txikiak
20 01 23*	Osagai arriskutsuak dituzten gailu handiak
20 01 23*-41*	Ekipamendu baztertuak, klorofluorokarburoak dauzkatenak
20 01 35*	Baztertutako ekipamendu elektriko eta elektronikoak, 200121 kodean (Hodi fluoreszenteak eta merkurioa duten beste hondakin batzuk) eta 200123 kodean (Klorofluorokarbonatuak dituzten ekipamendu baztertuak) zehaztuez bestelakoak
20 01 35*-41*	Osagai arriskutsuak dituzten gailu handiak
20 01 35*-51*	Osagai arriskutsuak eta pilak dituzten gailu txikiak
20 01 36	Ekipamendu elektriko eta elektroniko baztertuak, zehaztuez bestelakoak
20 01 36-42	Gailu handiak (gainerakoak)
20 01 36-52	Gailu txikiak (gainerakoak)
20 01 36-62	Osagai arriskutsurik ez duten informatikako eta telekomunikazioetako gailu txikiak

– TEEHak biltegiratzea (R1301).

EHZ kodea	Hondakinaren deskribapena
16 02 10*	PCBak dituzten edo PCBz kutsatuta dauden ekipamenduak, 160209 kodean zehaztuez bestelakoak (PCBak dituzten eraldatzaileak eta kondentsatzaileak)
16 02 10*-41*	Osagai arriskutsuak dituzten gailu handiak
16 02 11*	Ekipamendu baztertuak, klorofluorokarburoak, HCFCa edo HFCa daukatenak
16 02 11*-11*	CFC, HCFC, HFC, HC, NH_3 duten gailuak
16 02 11*-12*	Aire-girogailuak
16 02 12*	Amianto askea duten ekipamendu baztertuak
16 02 12*-41*	Osagai arriskutsuak dituzten gailu handiak
16 02 13*	Osagai arriskutsuak dituzten ekipamendu baztertuak (2), 16 02 09 - 16 02 12 bitarteko kodeetan zehaztuez bestelakoak
16 02 13*-21*	CRT monitoreak eta pantailak
16 02 13*-22*	Osagai arriskutsuak dauzkaten bestelako monitore eta pantaila batzuk
16 02 13*-72*	Panel fotovoltaiko arriskutsuak (adibidez: CdTe)
20 01 23*	Ekipamendu baztertuak, klorofluorokarburoak dauzkatenak
20 01 23*-11*	CFC, HCFC, HFC, HC, NH_3 duten gailuak
20 01 23*-12*	Aire-girogailuak
20 01 35*	Osagai arriskutsuak dauzkaten ekipamendu elektriko eta elektroniko baztertuak, 20 01 21 eta 20 01 23 kodeetan zehaztuez bestelakoak
20 01 35*-21*	CRT monitoreak eta pantailak
20 01 35*-22*	Osagai arriskutsuak dauzkaten bestelako monitore eta pantaila batzuk

– TEEHen osagaiak biltegiratzea (R1302).

EHZ kodea	Hondakinaren deskribapena
20 01 35*-41*	Osagai arriskutsuak dituzten gailu handiak
16 02 15*	Ekipamendu baztertuetatik kendutako osagai arriskutsuak
16 06 01*	Berunezko bateriak
16 06 07*	Litiozko bateriak
20 01 21*	Hodi fluoreszenteak eta merkurioa daukaten bestelako hondakinak
20 01 21*-31*	Deskarga-lanparak, LED ez direnak eta fluoreszenteak

Tratatzeko gehieneko ahalmena urtean 2.000 t-koa da, I. nabeko metalak bereizteko jardueren (5 zenbakiko lurzatia) eta II. nabeko TEEHak biltegiratzeko eta deskontaminatzeko jardueren (3 zenbakiko lurzatia) baturaren ondorioz. Zentroan jasotzen diren TEEH guztiak berrerabiltzeko prestatzeko egokiak izan daitezke; kasu horietan, TEEHa tratamendu horretarako baimendutako kudeatzaile bati bidaliko zaio.

Otsailaren 17ko 115/2017 Errege Dekretuak gas fluordunen eta haietan oinarritutako ekipamenduen merkaturatzea eta manipulazioa arautzen ditu, bai eta haiek erabiltzen dituzten profesionalen ziurtagiria ere, eta gas fluordunak isurtzen dituzten jarduerak garatzen dituzten instalazioetarako baldintza teknikoak ezartzen ditu. Dekretu horren arabera, araudi horren eraginpeko gasak kentzeko gaitutako langileak eduki beharko dira.

San Blas 27 lurzatia.

a) Erabiltzen ez diren ibilgailuen hondakin astun eta arinetatik material polimerikoak bereiztea (R3ren aurretik, R1201).

EHZ kodea	Hondakinaren deskribapena
16 01 19	Plastikoa
19 10 06	Bestelako frakzioak, 19 10 05 kodean zehaztuez bestelakoak
19 12 04	Plastikoa eta kautxua
19 12 12	Hondakinen tratamendu mekanikoan sortutako bestelako hondakinak (materialen nahasteak barne), 19 12 11 kodean zehaztuez bestelakoak

Gehieneko tratamendu-gaitasuna: 149.000 t/urte.

b) Hondakinetatik eratorritako erregaiak prestatzea, eta erabiltzen ez diren ibilgailuen hondakin astun eta arinetatik PVCa ebaki eta bereiztea (R1ren aurretik, R1201, R1203, R1208). Autogestioa.

EHZ kodea	Hondakinaren deskribapena
19 12 04	Plastikoa eta kautxua

Gehieneko tratamendu-gaitasuna: 125.160 t/urte.

Lantegian, inola ere ezingo dira onartu ebazpen honetan zehaztu ez diren hondakinak, ez eta, hondakin onargarrien artean adierazitakoak izanik ere, beste hondakin mota generikoren batekin kutsatuta daudenak ere.

Hondakinak beste autonomia-erkidego batetik lekualdatzeko, identifikazio-dokumentu bat aurkeztu beharko da, jarraipena eta kontrola egiteko, bat etorriz Hondakinak eta lurzoru kutsatuak arautu eta ekonomia zirkularra bultzatzeko apirilaren 8ko 7/2022 Legearen 31.2 artikuluarekin.»

«Hirugarrena.–

E.2.3.– Isurtzeko baldintzak.

E.2.3.1.– Isurketen sailkapena, jatorria, ingurune hartzailea eta kokapena.

Jarduera: Materialen banaketa eta sailkapena.

ESJN: 3831.

Isurgunea	Hondakin-uren mota	Isurketaren jatorria	Ingurune hartzailea	Isurgunearen UTM koordenatuak
PV1	Ur sanitarioak	Zabaldea 5	Goiain industrialdeko kolektorea	X: 528.622 Y: eta 4.754.046
PV2	Euri-urak	Zabaldea 3 eta 5		X: 528.708 Y: 4.754.033
PV3	Prozesuko urak Ur sanitarioak	San Blas 27 Plastikoak		X: 528.814 Y: 4.754.077
PV4	Euri-urak	San Blas 27 Plastikoak		X: 528.911 Y: 4.753.972
PV5	Ur sanitarioak	Zabaldea 1		X: 528.747 Y: 4.754.028

E.2.3.2.– Gehienez isuri daitezkeen emariak eta bolumenak.

• PV2 isurketa (Zabaldea 5 eta 3) (1. jarduera):

Eguneko gehieneko bolumena	10 m^3
Puntako orduko emaria	1 m^3/ordu
Orduko batez besteko emaria	0,5 m^3/ordu
Urteko gehieneko bolumena	2.000 m^3

• PV3 isurketa (San Blas 27) (2. jarduera):

Eguneko gehieneko bolumena	120 m^3
Puntako orduko emaria	13,00 m^3/ordu
Orduko batez besteko emaria	10,00 m^3/ordu
Urteko gehieneko bolumena	28.500 m^3

Urteko guztizko bolumena AADk berrikusiko du, urtero.

• PV4 isurketa (Zabaldea 1): 400 L/egun.

E.2.3.3.– Isurketaren muga-balioa.

Saneamendu-sarera egiten diren isurketen parametroak Goiain industrialdeko hondakin-uren isurketa eta arazketa arautzen dituen araudian finkatutakoak izango dira –instalazioak horra egiten ditu isurketak–, eta zerrenda honetan jasota daude, haietako bakoitzerako zehaztutako gehieneko mugak barne:

PV1, PV2, PV3 eta PV5:

Parametroak	Ikurra	Unitatea	Gehieneko balioa	Eguneko batez besteko balioa
Tenperatura	T	ºC	40	40
Kolorea		-	Hautemanezina 1:40 disoluzioan	Hautemanezina 1:40 disoluzioan
pHa	pHa	-	6-9	6-9
Solidoak (0,45 mikrako iragazki batek atxikitako materia partaidetua. Iragazketaren eta pisatzearen bidez zehaztuko da)		mg/l	500	300
Eroankortasuna	-	µS/cm	3.000	2.000
DBO_5	-	mg O_2/l	400	200
DQO	-	mg O_2/l	600	400
Amonioa	NH_4	mg/l	60	40
N-amoniakala	$N\text{-}NH_3$	mg/l	46,5	31,06
Nitrogeno amoniakal erasokorra	N erasokorra	mg/l	120	10
Nitratoa	NO_3	mg/l	20	10
N-Nitratoa	$N\text{-}NO_3$	mg/l	6,09	3,04
Nitritoa	NO_2	mg/l	10	5
N-Nitritoa	$N\text{-}NO_2$	mg/l	3,26	1,13
Nitrogenoa, guztira	GN	mg/l	70	40
Animalia- edota landare-jatorriko olioak edota koipeak	O eta K	mg/l	75	10
C10-C40	-	mg/l	Ez dagokio	5
Detergenteak	-	mg/l	10	2
Zianuroak, guztira	CN^-	mg/l	Ez dagokio	0,1
Sulfuroak	S^{2-}	mg/l	2	
Sulfatoak	SO_4^{2-}	mg/l	1.000	
Sulfitoak	SO_3^{2-}	mg/l	5	
Fluoruroak	F-	mg/l	10	
Kloruroak	Cl-	mg/l	1.500	500
Kloro askea	Cl2	mg/l	2,5	
Fosforoa, guztira	Pguztira	mg/l	15	10
Pestizidak	-	mg/l	0,2	
Aldehidoak	-	mg/l	4	
Fenolen batura	-	mg/l	Ez dagokio	0,2
Aluminioa	Al	mg/l	15	2
Artsenikoa	As	mg/l	Ez dagokio	0,05
Barioa	Ba	mg/l	10	
Boroa	B	mg/l	5	
Kadmioa	Cd	mg/l	Ez dagokio	0,05

Parametroak	Ikurra	Unitatea	Gehieneko balioa	Eguneko batez besteko balioa
Kobaltoa	Co	mg/l	0,2	
Kobrea	Cu	mg/l	Ez dagokio	0,5
Kromoa, guztira	Cr/guztira	mg/l	Ez dagokio	0,15
Kromo hexabalentea	Cr6	mg/l	0,05	
Eztainua	Sn	mg/l	5	
Burdina	Fe	mg/l	10	
Manganesoa	Mn	mg/l	2	
Merkurioa	Hg	mg/l	Ez dagokio	0,005
Molibdenoa	Mo	mg/l	0,05	
Nikela	Ni	mg/l	Ez dagokio	0,5
Zilarra	Ag	mg/l	1	
Beruna	Pb	mg/l	Ez dagokio	0,1
Selenioa	Se	mg/l	0,5	
Titanioa	Ti	mg/l	1	
Banadioa	V	mg/l	4	
Zinka	Zn	mg/l	Ez dagokio	1
Toxikotasuna	-	equitox/l	25	
Metalak, guztira	-	mg/l	(*)	

(*) Zn+Cu+Ni+Al+Fe+Cr+Cd+Pb+Sn+HG<20

Ezingo dira diluzio-teknikak erabili, emisioen muga-balioak lortzeko.

Baimen honek ez du babesten baldintza honetan berariaz adierazitakoez bestelako substantzien isurketa, baldin eta jardueran sor badaitezke.

Ezin izango dira aurreko taulan ezarritako mugak gainditu.

PV3 San Blas 27, Plastikoak:

Parametroak	Ikurra	Unitatea	Gehieneko balioa	Eguneko batez besteko balioa
Tenperatura	T	ºC	40	40
Kolorea		-	Hautemanezina 1:40 disoluzioan	Hautemanezina 1:40 disoluzioan
pHa	pHa	-	6-9	6-9
Solidoak (0,45 mikrako iragazki batek atxikitako materia partaidetua. Iragazketaren eta pisatzearen bidez zehaztuko da)		mg/l	500	300
Eroankortasuna	-	µS/cm	3.000	2.000
DBO_5	-	mg O_2/l	400	200
DQO	-	mg O_2/l	600	400
Amonioa	NH_4	mg/l	60	40
N-amoniakala	$N\text{-}NH_3$	mg/l	46,5	31,06
Nitrogeno amoniakal erasokorra	N erasokorra	mg/l	120	10
Nitratoa	NO_3	mg/l	20	10

Parametroak	Ikurra	Unitatea	Gehieneko balioa	Eguneko batez besteko balioa
N-Nitratoa	$N\text{-}NO_3$	mg/l	6,09	3,04
Nitritoa	NO_2	mg/l	10	5
N-Nitritoa	$N\text{-}NO_2$	mg/l	3,26	1,13
Nitrogenoa, guztira	NT	mg/l	70	40
Animalia- edota landare-jatorriko olioak edota koipeak	O eta K	mg/l	75	10
C10-C40	-	mg/l	Ez dagokio	5
Detergenteak	-	mg/l	10	2
Zianuroak, guztira	CN^-	mg/l	Ez dagokio	0,1
Sulfuroak	S^{2-}	mg/l	2	
Sulfatoak	SO_4^{2-}	mg/l	1.000	
Sulfitoak	SO_3^{2-}	mg/l	5	
Fluoruroak	F-	mg/l	10	
Kloruroak	Cl-	mg/l	1.500	500
Kloro askea	Cl2	mg/l	2,5	
Fosforoa, guztira	Pguztira	mg/l	15	10
Pestizidak	-	mg/l	0,2	
Aldehidoak	-	mg/l	4	
Fenolen batura	-	mg/l	Ez dagokio	0,2
Aluminioa	Al	mg/l	15	2
Artsenikoa	As	mg/l	Ez dagokio	0,05
Barioa	Ba	mg/l	10	
Boroa	B	mg/l	5	
Kadmioa	Cd	mg/l	Ez dagokio	0,05
Kobaltoa	Co	mg/l	0,2	
Kobrea	Cu	mg/l	Ez dagokio	0,5
Kromoa, guztira	Cr/guztira	mg/l	Ez dagokio	0,15
Kromo hexabalentea	Cr6	mg/l	0,05	
Eztainua	Sn	mg/l	5	
Burdina	Fe	mg/l	10	
Manganesoa	Mn	mg/l	2	
Merkurioa	Hg	mg/l	Ez dagokio	0,005
Molibdenoa	Mo	mg/l	0,05	
Nikela	Ni	mg/l	Ez dagokio	0,5
Zilarra	Ag	mg/l	1	
Beruna	Pb	mg/l	Ez dagokio	0,1
Selenioa	Se	mg/l	0,5	
Titanioa	Ti	mg/l	1	
Banadioa	V	mg/l	4	
Zinka	Zn	mg/l	Ez dagokio	1
Toxikotasuna	-	equitox/l	25	
Metalak, guztira	-	mg/l	(*)	

(*) Zn+Cu+Ni+Al+Fe+Cr+Cd+Pb+Sn+HG<20

San Blas 27ko euri-uren kalitatea (AADk proposatutako taulako PV4) zuzenean ibilgura isuri ahal izateko modukoa izango da.

Ezingo dira diluzio-teknikak erabili, emisioen muga-balioak lortzeko. Debeku hori ez da aplikatuko larrialdiko edo arriskuko egoera puntualetan, ustekabeko isurketa baten ondorio kaltegarriak arintzeko erabiltzea beharrezkoa denean.

Baimen honek ez du babesten baldintza honetan berariaz adierazitakoez bestelako substantzien isurketa, baldin eta jardueran sor badaitezke.

Ezin izango dira aurreko taulan ezarritako mugak gainditu.

Sortutako hondakin-uretan eragina duen edozein aldaketa egiteko, aldez aurreko baimena beharko da.

E.2.3.4.– Arazteko eta husteko instalazioak.

Arazketa-instalazioak edo industriako instalazioetarako hondakin-urak zuzentzeko neurriak eskaera egin duen enpresak aurkeztu duen dokumentazioa beteko dute, eta, funtsean, elementu hauek izango dira:

Zabaldea 5 eta 3 (PV2).

Instalazioa kargen bidezko araztegi bat da (aldizkakoa); 35 m^3-ko erreaktore bat du, erredox sistemarekin, eta pistoi-mintzezko ponpa bidezko iragazte-sistema bat. Arazketa-lantegi horren tratamendu-gaitasuna urtean 15 m^3-koa da. Sisteman, elementu hauek daude:

– Hondar-urak arazteko sistema.

– Irakuzketak metatzeko deposituak.

– Metal astunen arazketa eta prezipitazioa.

Arazketa-sistemetatik datozen lohiak kudeatzaile baimenduak erretiratuko ditu.

San Blas 27:

Enpresak 240 m^3-ko gainazaleko andel batean jasoko ditu prozesuko urak, araztu aurretik aldi baterako biltegiratzeko. Andel horretatik ura arazketa-sistemara ponpatuko da. Azken horretatik ateratzen den ur araztua 240 m^3-ko azalerako andel batera ponpatuko da, biltegiratzeko eta kolektorera egiten den isurketa ijezteko, isurketa-baimenaren baldintzen arabera. Proposatutako konfigurazio horrek aukera ematen dio instalazioari 4 egunez, gutxi gorabehera, araztutako uren isurketarik egin gabe funtzionatzen jarraitzeko. Enpresak 240 m^3-ko azalera duen hirugarren andel bat instalatuko du, estalkietako euri-urak jasoko dituena, prozesuko ur gisa berrerabiltzeko.

Araztegiak 18 m^3/h-ko edukiera du (432 m^3/egun), eta mota fisiko-kimikokoa da. Bere helburu nagusia solido esekiak eta metal disolbatuak ezabatzea da.

Tratatu beharreko ur guztiak efluenteen biltegian zentralizatzen dira, eta bertatik 42 m^3-ko bolumena duen arazketa-erreaktore batera ponpatzen dira; bertan, hidroxido metalikoen koagulazio-, neutralizazio-, malutatze- eta prezipitazio-prozesuak gertatzen dira. Prozesu etena da, kargen araberakoa.

Solidoak dekantatu ondoren, erreaktorearen hondoan dagoen lohia prentsa-iragazki batera ponpatzen da. Iragazki horretan, lohiak deshidratatu egiten dira dagokion taloa osatzeko, eta, ondoren, kudeatzaile baimendu batek kudeatzen ditu.

Materiala Reydesa Recycling S.L. (Reydesa Zabaldea) enpresara edo enpresatik garraiatzen duten kamioiek zama babestuta eraman beharko dute, Goiain industrialdearen urbanizazioan inolako jariorik izango ez dela bermatzeko moduan, eta, ustekabeko jarioren bat gertatzen bada, Reydesa Recycling S.L. (Reydesa Zabaldea) enpresa izango da jariatutako materiala garbitzeko eta behar bezala kudeatzeko arduraduna.

Kontrol-kutxeta bat jarriko da hondakin-ur mota baimendu bakoitzerako; kutxeta horiek isurketen lagin esanguratsuak lortzeko eta arazketa-instalazioen errendimendua egiaztatzeko beharrezko ezaugarri guztiak izango dituzte. Kutxetak sarbide zuzena duten leku batean egongo dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak eta AADk edo hark eskuordetzen duenak ikuskatu ahal izateko, egoki irizten zaionean.

Enpresaren isurketa kontrolatzeko elementu guztiak jarduera egiten den lurzatiaren barruan instalatuko dira (Raven Eye hartzeko kutxeta, isurketa kontrolatzeko tresnak instalatzeko armairua...), isurketak kontrolatzeko kutxeta izan ezik. Kutxeta hori lurzatiaren kanpoaldean egongo da, eta barruan 24 orduz laginak hartzeko moduko neurriak izango ditu.

AADk edo hark eskuordetzen duenak Reydesa Recycling S.L. enpresak egindako isurketaren aldizkako analisiak egingo ditu.

AADk, aurreko puntuan aipatutako aldizkako analisietan lortutako emaitzen arabera, enpresari eskatu ahal izango dio zunda bidezko karakterizazio jarraituko sistema bat instalatzeko industrialdeko saneamenduko kolektore nagusira egiten duen isurketan, jarduera batean edo bietan. Karakterizazio-sistema horrek teknologia izango du plataforma baten bidez, eta datuak denbora errealean eta zuzenean ezagutzeko aukera emango dio AADri. Isurketen karakterizazio-sistema AADk definituko du. Tresneriaren mantentze-lanez arduratzen den enpresak AADren oniritzia izan beharko du, eta Reydesa Recycling S.L.k kontratazioa egiaztatu beharko du, dagokion kontratua aurkeztuz. AADk tresnak eta haien mantentze-lanak gainbegiratu ahal izango ditu, beharrezkotzat jotzen duenean.

Hartutako neurri zuzentzaileak nahikoak ez direla ikusiz gero, baimenaren baldintzak betetzearen arduradun izanik, entitate titularrak behar beste aldaketa egingo ditu arazketa-instalazioetan, isurketak baimenean ezarritako baldintzak bete ditzan. Aldaketak Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzari jakinaraziko dizkio lehenik eta behin.

Debekatuta dago beste jarduera batzuetako hondakin-urak tratatzea, Reydesa Recycling S.L.ren instalazioetan arazteko.

E.2.3.5 Baldintzatzaile espezifikoak.

Enpresak bere jarduera egin eta materiala estalpean pilatu beharko du, saneamendu-sarera materiala ez arrastatzeko eta, etorkizunean, Goiain industrialdean euri-uren, prozesuko uren eta ur sanitarioen bereizketa eraginkorra egiten dela bermatu ahal izateko.

Goiain industrialdeko egungo araztegiak dituen mugak direla-eta, 2. jarduerari dagokion isurketak araztegi horren funtzionamenduarekin koordinatuta egon behar du. Horretarako, enpresak komunikazio-sistema jarraitu bat instalatu behar du HUAren sarrera-kanalean dagoen maila-sentsorearekin, eta horrek kontrolatuko du enpresaren isurketa HUAn onartzeko aukera.

Isurketa hori industrialdeko jarduera txikieneko ordutegian egin behar da (19:00etatik 07:00etara), baina, araztegiaren edukiera dela-eta, litekeena da isurketa-ordutegia murriztu behar izatea, eta, bestalde, ezin da bermatu enpresak egunero adierazitako ordutegian isuri ahal izatea.

Reydesa Recycling S.A.k, 2. jarduerarako, bere isurketa-bolumena kontrolatzeko sistema bat instalatu behar du, RAVEN-EYE, isurketa industrialdeko kolektore orokor unitarioari lotu aurretik. Emari-neurgailuaren instalazioa, eta, bereziki, kutxetaren kokapena, neurriak, hura instalatuko den

kolektorearen tartearen malda eta AADk uste dituen alderdi guztiak, AADko sail teknikoak adostu eta baimenduko ditu instalatu aurretik.

Instalatutako emari-neurgailu guztiek beren datuen komunikazio zuzena eta denbora errealeko komunikazioa izan beharko dituzte, eta AAD zuzenean sartu ahal izango da haietara, emari-neurgailuak hornitzen dituen enpresaren plataformaren bidez.

Reydesa Recycling S.L.k 2. jardueratik datozen euri-urak konektatu egingo ditu euri-uren kolektorera, 1-1539 lurzatia zeharkatuz. Horretarako, konexio-puntuaren aurretik, sistema bat instalatu beharko du, urek kutsadurarik ez dutela eta ibilgura isur daitezkeela bermatzeko, eta gutxienez hidrokarburoak bereizteko sistema bat eta edukiera nahikoa duen harea kentzeko sistema bat izateko. URAk edo AADk euri-uren isurketa desegokia hautematen badute, Reydesa Recycling S.L. izango da egin beharreko jarduketa guztien erantzule.

Sistema horrek mantentze-kontratua izan beharko du, AADk beste tresna batzuetarako eskatzen duen mantentze-lan orokorraren baldintza berberetan. Gainera, behar besteko neurria izan beharko du uraldietarako, 100 urteko birgertatze-aldia kontuan hartuta.

Enpresak bermatu behar du 2. jardueratik datorren plastikorik ez dela isurtzen arazketa- eta dekantazio-sistemetara.»

«Hirugarrena.

E.2.4.– Lantegian ekoitzitako hondakinak egoki kudeatzen direla bermatzeko baldintzak.

Instalazioetan sortutako hondakin guztiak Hondakinak eta lurzoru kutsatuak arautu eta ekonomia zirkularra bultzatzeko apirilaren 8ko 7/2022 Legean eta aplikatzekoak diren araudi espezifikoetan ezarritakoaren arabera kudeatuko dira, eta, beharrezkoa bada, karakterizatu egin beharko dira, beren izaera eta helmugarik egokiena zehazteko.

Espresuki debekatuta dago sortzen diren tipologia ezberdineko hondakinak elkarrekin edo beste hondakin nahiz efluente batzuekin nahastea; hondakinak jatorritik bertatik bereiziko dira, eta haiek bildu eta biltegiratzeko bide egokiak jarriko dira, nahasketak ekiditeko.

Hondakinen kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei jarraituz, hondakin oro balorizatu egin behar da, eta, horretarako, balorizatzaile baimendu bati entregatu beharko zaio. Hondakinak deuseztatzeko, ezinbestekoa izango da aldez aurretik behar bezala justifikatzea teknikoki, ekonomikoki edo ingurumenaren aldetik ez dela bideragarria haiek balorizatzea. Birsortzea edo berrerabiltzea lehenetsiko da balorizatzeko beste edozein modu material edo energetikoren aurretik.

Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoan instalazio baimendurik badago hondakin zehatz batzuk tratatzeko, hondakin horiek instalazio horietara bidali beharko dira lehentasunez, autosufizientzia- eta gertutasun-printzipioei jarraituz.

Baldin eta aurreikusten bada hondakindegi baimenduan ezabatzea dela hondakinen azken helmuga, orduan, hondakin horiek karakterizatuko dira, Kontseiluaren 2002ko abenduaren 19ko 2003/33/EE Erabakiak (zeinaren bidez ezarri baitira hondakinak hondakindegietan hartzeko irizpideak eta prozedurak) xedatutakoari jarraikiz, eta Hondakinak hondakindegietan biltegiratuta eta betelanak eginda ezabatzea arautzen duen otsailaren 24ko 49/2009 Dekretuak ezarritako jarraibideen arabera.

Instalazioan sortutako hondakinen kantitateak –ebazpen honetan daude jasota– orientagarriak dira soilik; kantitate horiek kalkulatzeko, kontuan hartu dira jardueraren ekoizpen-gorabeherak eta ekoizpenaren eta sortutako hondakinen arteko erlazioa. Azken datu horiek jardueraren adierazleetan ageri dira. Hargatik eragotzi gabe abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuaren Legearen testu bateginaren 10. artikuluan (4.d apartatua) ezarritakoa, instalazioko aldaketak kalifikatzeko, kasu honetan soilik eskatu beharko da

baimena egokitzea: baldin eta sortutako hondakinen kantitatea handitzeak aurretik ezarri diren biltegiratze- eta ontziratze-baldintzak aldatu beharra badakar.

Hondakinak biltegiratzeko guneek lurzoru estankoa izan behar dute. Haien egoera fisiko, likido edo oretsua dela-eta, edo haien inpregnazio-mailarengatik isurketak eragin edo lixibiatuak sor ditzaketen hondakin arriskutsuentzat ontziak edo bilketa-sistema egokiak jarriko dira izan litezkeen jarioak kanpora isurtzea saihesteko. Hauts-itxurako hondakinen kasuan, hondakinak euri-urarekin bustitzea edo haizeak herrestan eramatea eragotziko da, eta, beharrezkoa izanez gero, estali egingo dira.

Hondakinak lehen aldiz atera aurretik, kudeatzaile baimenduari ematen zaizkion sortutako hondakinak behar bezala identifikatu eta sailkatzen direla justifikatu beharko da, bereziki hondakin arriskutsuen izaerari eta arrisku-ezaugarriei dagokienez, betiere zerrenda honetan ezarritako irizpideekin bat etorriz: Europako Hondakin Zerrenda, Batzordearen 2014ko abenduaren 18ko Erabakiz argitaratua, zeinaren bidez aldatzen baita hondakinen zerrendari buruzko 2000/532/EE Erabakia; eta Batzordearen 2014ko abenduaren 18ko 1357/2014/EB Erregelamendua, zeinaren bidez ordezten baita Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2008/98/EE Zuzentarauaren III. eranskina (hondakinei buruzko zuzentarau horrek zuzentarau jakin batzuk indargabetu zituen). Hori egiaztatu ondoren, eguneratu egingo dira baimen honetan jasota dauden eta berori izapidetzeko orduan indarrean zeuden identifikazioa eta sailkapena.

Hondakinek desagertu, galdu edo ihes egiten badute, berehala jakinaraziko da gertatutakoa Ingurumen Sailburuordetzan, Legutioko Udalean eta AADn.

Sortutako hondakinak lekualdatzeko, Estatuaren lurraldearen barruan hondakinak lekualdatzea arautzen duen ekainaren 2ko 553/2020 Errege Dekretua eta Euskal Autonomia Erkidegoan gerora egiten den arau horren garapena bete beharko dira.

Hori hala izanik, hondakinak lekualdatzeko, identifikazio-dokumentu bat aurkeztu beharko da, jarraipena eta kontrola egiteko, Hondakinak eta lurzoru kutsatuak arautu eta ekonomia zirkularra bultzatzeko apirilaren 8ko 7/2022 Legearen 31.2 artikuluari jarraikiz.

Nahitaezko aurretiko jakinarazpen-kasuetan, apirilaren 8ko 7/2022 Legearen 31.5 artikuluan aurreikusitako eta martxoaren 13ko 180/2015 Errege Dekretuaren 9. artikuluan garatutako kausetako bat gertatzen denean, hala organo honek nola helmugako autonomia-erkidegoko organo eskudunak hondakinak garraiatzearen aurka egin ahalko dute; arrazoitutako erabakia garraio-jakinarazpena aurkeztu eta gehienez hamar eguneko epean jakinarazi beharko diote operadoreari.

Hondakinak Estatutik kanpora esportatzen direnetan, Hondakinak Lekualdatzeari buruzko 2024ko apirilaren 11ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren (EB) 2024/1157 Erregelamenduan ezarritakoa bete beharko da. Erregelamendu horrek (EB) 1257/2013 eta (EB) 2020/1056 erregelamenduak aldatzen ditu, eta hondakinak lekualdatzeari buruzko 1013/2006 (EE) Erregelamendua indargabetzen du.

E.2.4.1.– Hondakin arriskutsuak.

Sustatzaileak hondakin arriskutsu hauek aitortu ditu:

EHZ kodea	Hondakinaren izena	Arriskugarritasuna	Kudeaketa-bidea	Biltegiratzeko modua	Sortze-prozesua	Ekoizpen zenbatetsia (kg/urte)
12 01 12*	Koipe erabilia	HP6	R13	Kubeta gaineko bidoia	Mantentze-lanak	150
13 01 10*	Olioa	HP6	R9	Kubeta gaineko GRG		2.600
14 06 03*	Disolbatzaile organikoa	HP6/14	R5	Kubeta gaineko bidoia		165
15 01 10*	Metalezko ontzi kutsatuak	HP6/14	R5	Kubeta gaineko paleta		270

EHZ kodea	Hondakinaren izena	Arriskugarritasuna	Kudeaketa-bidea	Biltegiratzeko modua	Sortze-prozesua	Ekoizpen zenbatetsia (kg/urte)
15 01 10*	Plastikozko ontzi kutsatuak	HP6/14	R5	Kubeta gaineko GRG	Mantentze-lanak	180
15 02 02*	Xurgatzaileak	HP3	R13	Kubeta gaineko bidoia		930
16 01 07*	Olio-iragazkiak	HP5	R13	Kubeta gaineko bidoia		300
16 01 21*	Erregai-iragazkiak	HP5	R13	Kubeta gaineko bidoia		240
16 05 04*	Aerosolak	HP3/5	R13	Kubeta gaineko bidoia		120
20 01 21*31*	Fluoreszenteak	HP6/14	R13	Kubeta gaineko bidoia		45
16 02 10*	PCBak dituzten edo PCBz kutsatuta dauden ekipamenduak, 160209 kodean zehaztuez bestelakoak (PCBak dituzten eraldatzaileak eta kondentsatzaileak)	HP6/14	R13	TEEHen biltegiratze-eremua	TEEHen biltegiratzea	500
16 02 10*-41*	Osagai arriskutsuak dituzten gailu handiak	HP14	R13	TEEHen biltegiratze-eremua		2500
16 02 11*	Ekipamendu baztertuak, klorofluorokarburoak, HCFCa edo HFCa daukatenak	HP14	R13	TEEHen biltegiratze-eremua		10000
16 02 11*-11*	CFC, HCFC, HFC, HC, NH_3 duten gailuak	HP14	R13	TEEHen biltegiratze-eremua		5000
16 02 11*-12*	Aire-girogailuak	HP14	R13	TEEHen biltegiratze-eremua		5000
16 02 12*	Amianto askea duten ekipamendu baztertuak	HP6/7	R13	TEEHen biltegiratze-eremua		500
16 02 12*-41*	Osagai arriskutsuak dituzten gailu handiak	HP14	R13	TEEHen biltegiratze-eremua		10000
16 02 13*	Osagai arriskutsuak dituzten ekipamendu baztertuak (2), 16 02 09 - 16 02 12 bitarteko kodeetan zehaztuez bestelakoak	HP14	R13	TEEHen biltegiratze-eremua		5000
16 02 13*-21*	CRT monitoreak eta pantailak	HP14	R13	TEEHen biltegiratze-eremua		5000
16 02 13*-22*	Osagai arriskutsuak dauzkaten bestelako monitore eta pantaila batzuk	HP14	R13	TEEHen biltegiratze-eremua		2500
16 02 13*-72*	Panel fotovoltaiko arriskutsuak (adibidez: CdTe)	HP14	R13	TEEHen biltegiratze-eremua		1000
20 01 23*	Ekipamendu baztertuak, klorofluorokarburoak dauzkatenak	HP14	R13	TEEHen biltegiratze-eremua		500
20 01 23*-11*	CFC, HCFC, HFC, HC, NH_3 duten gailuak	HP14	R13	TEEHen biltegiratze-eremua		500
20 01 23*-12*	Aire-girogailuak	HP14	R13	TEEHen biltegiratze-eremua		500
20 01 35*	Osagai arriskutsuak dauzkaten ekipamendu elektriko eta elektroniko baztertuak, 20 01 21 eta 20 01 23 kodeetan zehaztuez bestelakoak	HP14	R13	TEEHen biltegiratze-eremua		500

EHZ kodea	Hondakinaren izena	Arriskugarritasuna	Kudeaketa-bidea	Biltegiratzeko modua	Sortze-prozesua	Ekoizpen zenbatetsia (kg/urte)
20 01 35*-21*	CRT monitoreak eta pantailak	HP14	R13	TEEHen biltegiratze-eremua	TEEHen biltegiratzea	500
20 01 35*-22*	Osagai arriskutsuak dauzkaten bestelako monitore eta pantaila batzuk	HP14	R13	TEEHen biltegiratze-eremua		500
08 03 17*	Substantzia arriskutsuak dauzkaten inprimatze-tonerren eta -zinten hondakinak	HP6	R13	Kubeta gaineko edukiontzia	TEEHen deskontaminazioa	5.000
13 02 08*	Motorreko, transmisio mekanikoko bestelako olioak eta lubrikatzaileak	HP6	R13	Kubeta gaineko bidoia		1.000
13 03 01*	PCB duten bero-isolamenduko eta -transmisioko olioak	HP6/14	D15	Kubeta gaineko bidoia		600
16 02 09*	PCB duten transformadoreak eta kondentsadoreak	HP6/14	D15	Kubeta gaineko edukiontzia		2.000
16 02 13*	Osagai arriskutsuak dituzten ekipamendu baztertuak, 16 02 09, 16 02 10, 16 02 11 (HCFC, HFC klorofluorokarbonatuak dituzten ekipamenduak) eta 16 02 12 (amianto askea duten ekipamendu baztertuak) kodeetan zehaztuez bestelakoak	HP6/14	R13	Kubeta gaineko edukiontzia		50.000
16 02 15*	Ekipamendu baztertuetatik kendutako osagai arriskutsuak. Adibidez: kable eta beira kutsatuak, plastiko bromatuak, beste kondentsadore arriskutsu batzuk, LCD pantailak	HP6/14	R13	Kubeta gaineko edukiontzia		80.000
16 05 07*	Baztertutako produktu kimiko ez-organikoak, substantzia arriskutsuak direnak edo substantzia arriskutsuak dauzkatenak. Adibidea: tonerra, berilio-oxidoa, berunezko soldadura-txartelak	HP6/14	R13	Kubeta gaineko edukiontzia		1.000
16 06 01*	Berunezko bateriak	HP5/8/14	R13	Kubeta gaineko edukiontzia		20.000
16 06 02*	Nikel-kadmiozko metagailuak	HP6/14	R13	Kubeta gaineko edukiontzia		10.000
16 06 03*	Merkurioa duten pilak	HP14	R13	Pilen kutxa		15.000
16 06 07*	Litioa edozein formatan duten metagailuak, pilak edo bateriak, hala nola litiozko pilak edo ion-litio metagailuak	HP5/14	R13	Kubeta gaineko edukiontzia		250

EHZ kodea	Hondakinaren izena	Arriskugarritasuna	Kudeaketa-bidea	Biltegiratzeko modua	Sortze-prozesua	Ekoizpen zenbatetsia (kg/urte)
16 06 08*	Litioa edozein formatan duten metagailuak, pilak edo bateriak, hala nola nikel metal hidrurozko (Ni-MH) metagailuak Kode horretatik kanpo geratzen dira nikel-kadmiozko metagailuak eta bateriak	HP5/14	R13	Suaren aurkako edukiontzia		250
16 06 09*	Beste substantzia arriskutsu batzuk dituzten metagailuak, pilak edo bateriak	HP14	R13	Kubeta gaineko edukiontzia		250
17 06 01*	Amiantoa duten isolamendu-materialak	HP6/7	D15	Kubeta gaineko edukiontzia		100
17 06 03*	Substantzia arriskutsuak diren edo substantzia arriskutsuak dituzten beste isolamendu-material batzuk. Adibidez: zeramika-zuntzak	HP6/14	R13	Kubeta gaineko edukiontzia		100
19 10 03*	Zatikatze-frakzio arinak (flufflight) eta frakzio arriskutsuak dituen hautsa. Adibidez: iragazki-hautsak	HP6	R13	Kubeta gaineko zakua	TEEHen deskontami nazioa	100
19 12 06*	Substantzia arriskutsuak dauzkan zura	HP6	D15	Kubeta gaineko edukiontzia		100
19 12 11*	Bestelako hondakinak (materialen nahasketak ere bai), hondakinen tratamendu mekanikoan sortutakoak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak Adibidez: poliuretanozko aparra, gasa atera gabe, ebaketa-makinako xurgapenetik datorren beira pantailako beira eta kono-beira bereiztean, estaldura fluoreszentea, merkurioa eta fosforoa dituen hautsa	HP6/14	R13	Kubeta gaineko edukiontzia		5.000
20 01 21*	Hodi fluoreszenteak eta merkurioa dauzkaten bestelako hondakinak Adibidez: LCD pantailak, hodi fluoreszenteak, deskarga-lanparak, merkuriozko erreleak	HP6/14	R13	Kubeta gaineko edukiontzia		5.000
20 01 33	Bateriak eta 160601, 160602 edo 160603 kodeetan zehaztutako metagailuak, bateriak eta haiek dituzten sailkatu gabeko metagailuak	HP5	R13	Kubeta gaineko edukiontzia		5.000

EHZ kodea	Hondakinaren izena	Arriskugarritasuna	Kudeaketa-bidea	Biltegiratzeko modua	Sortze-prozesua	Ekoizpen zenbatetsia (kg/urte)
20 01 42*	Metagailuak, pilak edo bateriak, baldin eta haien konposizioan beste substantzia arriskutsu batzuk badaude, litioa edozein formatan duten pilak edo bateriak, hala nola litiozko pilak edo ion-litio metagailuak	HP5/14	R13	Kubeta gaineko edukiontzia	TEEHen deskontaminazioa	250
20 01 43*	Litioa edozein formatan duten metagailuak, pilak edo bateriak, hala nola nikel metal hidrurozko (Ni-MH) metagailuak. Kode horretatik kanpo geratzen dira nikel-kadmiozko metagailuak eta bateriak	HP5/14	R13	Kubeta gaineko edukiontzia		250
20 01 44*	Beste substantzia arriskutsu batzuk dituzten metagailuak, pilak edo bateriak	HP5/14	R13	Kubeta gaineko edukiontzia		250
19 12 11*	Bestelako hondakinak (materialen nahasketak ere bai), hondakinen tratamendu mekanikoan sortutakoak, substantzia arriskutsuak dauzkatenak Adibidez: poliuretanozko aparra, gasa atera gabe, ebaketa-makinako xurgapenetik datorren beira pantailako beira eta kono-beira bereiztean, estaldura fluoreszentea, merkurioa eta fosforoa dituen hautsa	HP6/14	D10	Kubeta gaineko edukiontzia	Osagai arriskutsuak bereiztea X izpien lerroetan (XRF)	20.000

a) Hondakin arriskutsu bakoitzari dagozkion izendapena eta kodea hondakin bakoitzaren egoera eta ezaugarrien arabera ezartzen dira, baimena izapidetzean jasotako informazioa oinarri hartuta. Kode batzuek aldaketaren bat izan badezakete ere, oinarrizko beste batzuk, beren izaera dela eta, aldatu gabe utzi behar dira ekoizpen-jardueran zehar. Hondakin mota eta haren osagai arriskutsuak definitzen dituzte kode horiek. Kudeaketa-bideetan hierarkizazioa egokia dela egiaztatzeko eta bai Hondakinak Kudeatzeko Europako Estrategian bai Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Euskadiko 2030 Planean ezarritakoa betetzen dela bermatzeko, organo honek onartu egin beharko du hondakin bakoitzaren tratamendu-kontratuetan jasotako informazioa, dagokion kudeatzaile baimenduak horretarako eskaera egin ostean. Egiaztatzeak garrantzi berezia izango du, batez ere, berreskuratzea edo balorizatzea kudeatzeko eragiketa-kodearen arabera kudeatu diren hondakinen tratamendu-kontratuetan uzte- edo ezabatze-kodeak balorizatzea eskatzen bada.

b) Hondakin arriskutsuak biltzeko sistemak bereiziak izango dira, duten tipologia dela-eta isurketaren baten ondorioz nahasiz gero arriskutsuago bihurtu badaitezke edo kudeaketa zaildu badezakete.

c) Hondakin arriskutsuak ontziratzeko, indarrean dagoen araudian ezarritako segurtasun-arauak bete beharko dira. Hondakin arriskutsuak dauzkaten ontziek eta ontzikiek etiketa argia, irakurgarria eta ezabagaitza eduki beharko dute, eta itxita egon beharko dute kudeatzaileari eman arte, edukiak jariatuta edo lurrunduta gal ez daitezen.

d) Hondakin arriskutsuak ezingo dira 6 hilabetetik gora eduki biltegian. Salbuespenezko kasuetan, ingurumen-organoak epe hori aldatu ahalko du, behar bezala justifikatutako arrazoiak direla medio, baldin eta giza osasuna eta ingurumena babestuko direla bermatzen bada.

e) Hondakinak baimendutako kudeatzailearen instalazioetara eraman aurretik, nahitaezko baldintza izango da dokumentu baten bidez baimendutako kudeatzaile horrek hondakinak onartu dituela egiaztatzea. Dokumentu horretan, hondakinak onartzeko baldintzak ezarriko dira, eta egiaztatu egingo da tratatu beharreko hondakinaren ezaugarriak administrazio-baimenarekin bat datozela. Dokumentu hori Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko da hondakina lehenengoz erretiratu aurretik, eta, behar izanez gero, hondakinen kudeatzaile berri batengana bidali aurretik. Beharrezkoa bada, karakterizazio zehatza egingo da, proposatutako tratamendua egokia den aztertzeko. Hala badagokio, arrazoitu egin beharko da proposatutako kudeaketa modua ebazpen honetako hondakin-kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei egokitzen zaiela.

f) Hondakin arriskutsuak lekuz aldatu aurretik eta, kasua bada, horretarako egin beharreko jakinarazpena aurretiaz eginda dagoela, araudian zehaztutako moduan, identifikazio-dokumentua bete beharko da; dokumentu horren ale bat garraiolariari emango zaio, eta zamarekin batera eraman beharko du jatorritik helmugaraino. Reydesa Recycling S.L. (Reydesa Zabaldea) enpresak erregistratu eta gutxienez hiru urtez artxiboan gorde beharko ditu tratamendu-kontratuak eta identifikazio-dokumentuak edo dokumentu ofizial baliokideak.

g) Egiaztatu egin beharko da ezen baimendutako kudeatzailearen instalazioetara hondakin arriskutsuak eramateko garraioak betekizun hauek betetzen dituela: halako salgaiak garraiatzeari buruzko indarreko legerian eskatutakoak.

h) Reydesa Recycling S.L. (Reydesa Zabaldea) enpresak Industriako olio erabilien kudeaketa arautzen duen ekainaren 2ko 679/2006 Errege Dekretuaren arabera kudeatu beharko du sortutako olio erabilia.

i) Ekipamendu elektriko eta elektronikoen hondakinak –besteak beste, lanpara fluoreszenteenak– kudeatuko dira Gailu Elektriko eta Elektronikoen Hondakinei buruzko otsailaren 20ko 110/2015 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera. Pilen eta metagailuen hondakinek, halaber, Pilei eta metagailuei eta haien hondakinen ingurumen-kudeaketari buruzko otsailaren 1eko 106/2008 Errege Dekretuan xedatutakoa bete beharko dute. Kudeatzaile baimenduaren tratamendu-kontratua izateko, garraioaren aurretiko jakinarazpena egiteko eta identifikazio-dokumentua betetzeko betebeharretik salbu egongo dira kudeaketa-sistema bateratuko kudeaketa-azpiegituretara eramaten diren hondakinak, bai eta toki-entitateei ematen zaizkienak ere, gaika bildutako udal-hondakinekin eta haien parekoak direnekin batera kudeatu ditzaten, baldin eta dagokion toki-entitateek entrega horiek egin direla egiaztatzen badute. Toki-entitateei egindako entregak justifikatzeko dokumentuak hiru urtez gorde beharko dira gutxienez.

j) Reydesa Recycling S.L. (Reydesa Zabaldea) enpresak, PCB eduki dezaketen gailuak dituenez, haiek egoki kudeatu daitezen, xedapen hauetan ezarritako eskakizunak bete behar ditu nahitaez: 1378/1999 Errege Dekretua, abuztuaren 27koa, Poliklorobifeniloak, poliklorotrifeniloak eta haiek dituzten gailuak ezabatzeko eta kudeatzeko neurriak ezartzen dituena, eta 228/2006 Errege Dekretua, otsailaren 24koa, errege-dekretu hori aldatzen duena.

k) Zabor Recycling S.L. (Reydesa Zabaldea) enpresak Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2024ko otsailaren 7ko 2024/590 (EE) Erregelamenduak –ozono-geruza agortzen duten substantziei buruzkoak eta (EE) 1005 Erregelamendua indargabetzen duenak– adierazten dituen

substantziak baditu, berreskuratu egingo dira, alderdiek onetsitako bitarteko teknikoen bidez edo ingurumenaren ikuspegitik onargarri den beste edozein deuseztatze-bide tekniko erabiliz; bestela, birziklatzeko edo birsortzeko erabiliko ditu aparatuak berrikusteko edo mantentzeko eragiketetan, edo desmuntatu edo deuseztatu aurretik.

l) Reydesa Recycling S.L. (Reydesa Zabaldea) enpresak urtero adierazi beharko dio Ingurumen Sailburuordetzari ekitaldi bakoitzean sortu dituen hondakin arriskutsu guztien jatorria, kopurua, helburua eta aldi baterako biltegiratuta dauden hondakinen zerrenda. Datu horiekin batera, ingurumena zaintzeko programa bidaliko du, urtean urtekoa.

m) Bat etorriz Hondakinak eta lurzoru kutsatuak arautu eta ekonomia zirkularra bultzatzeko apirilaren 8ko 7/2022 Legearen 65. artikuluan xedatutakoarekin, Reydesa Recycling S.L. (Reydesa Zabaldea) enpresak urtero adierazi beharko dio Ingurumen Sailburuordetzari ekitaldi bakoitzean sortu dituen hondakin arriskutsu guztien jatorria eta kantitatea, helmuga eta aldi baterako biltegiratuta dauden hondakinen zerrenda. Datu horiekin batera, ingurumena zaintzeko programa bidaliko du, urtean urtekoa.

n) Apirilaren 8ko 7/2022 Legearen 64. artikuluari jarraikiz, artxibo kronologiko bat egingo da, eta bertan adieraziko dira kantitatea, mota, identifikazio-kodea, jatorria, metodoak eta tratatzeko lekuak, eta hondakin guztien sorrera- eta lagapen-datak. Artxibo hori 5 urtez gorde beharko da gutxienez, eta urtero bidali beharko da Ingurumen Sailburuordetzara, dagokion urteko ingurumena zaintzeko programaren barruan.

o) Hondakin arriskutsuen kudeaketaren oinarrizko printzipioetako bat betetzeko, hau da, mota horretako hondakin ahalik eta gutxien sortzea, Reydesa Recycling S.L. (Reydesa Zabaldea) enpresak hondakin arriskutsu gutxiago sortzeko plan bat egin eta aurkeztu beharko dio Ingurumen Sailburuordetzari, lau urtetik behin, Hondakinak eta lurzoru kutsatuak arautu eta ekonomia zirkularra bultzatzeko apirilaren 8ko 7/2022 Legearen 18.7 artikuluan xedatutakoaren arabera, betebehar horretatik salbuetsita ez badago.

p) Reydesa Recycling S.L. (Reydesa Zabaldea) enpresa merkataritza- edo industria-ontzi baten azken jabea bada, abenduaren 27ko 1055/2022 Errege Dekretuaren 44. artikuluan xedatutako betekizunak bete beharko ditu.

q) Apartatu honetako e) eta f) letretan (kudeatzaileak EAEn daudenean) eta l), m) eta n) letretan adierazitako dokumentuak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira, transakzio elektroniko bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eskura jarritako kanal, sistema edo aplikazio informatikoak erabiliz.

r) Amiantoa duten hondakinak antzemanez gero, amiantoak ingurumenean sortzen duen kutsadura saihestu eta gutxitzeari buruzko 108/1991 Errege Dekretuan (3. artikulua) ezarritako eskakizunak bete beharko ditu Reydesa Recycling S.L. (Reydesa Zabaldea) enpresak. Horrez gain, amiantoa duten hondakinak kudeatzeko egingo diren manipulazioak 396/2006 Errege Dekretuan ezarritako eskakizunen arabera burutuko dira; dekretu horren bidez ezarri ziren amiantoarekin lan egiterakoan segurtasun- eta osasun-arloan bete behar diren gutxieneko baldintzak.

E.2.4.2.– Hondakin ez-arriskutsuak.

Sustatzaileak hondakin arriskugabe hauek aitortu ditu:

Hondakinaren izena	EHZ kodea	Zer prozesuri lotuta dagoen	Ekoizpen zenbatetsia (t/urte)
Araztegiko taloak	19 08 14	Araztea	50

Era berean, kudeaketa-prozesu desberdinetatik sortutako hondakin hauek sortu ahal izango dira:

EHZ	Hondakinaren deskribapena	Sortze-prozesua	Kudeaketa-bidea	Ekoizpen zenbatetsia (t/urte)
19 12 02	Burdin metalak	Metalen bereizketa	Balorizazioa (R4)	114.250
19 12 03	Burdinazkoak ez diren metalak			
19 12 12	Hondakinen tratamendu mekanikoan sortutako beste hondakin batzuk (materialen nahasteak barne), 19 12 11 kodean zehaztuez bestelakoak			
19 12 09	Mineralak (adibidez, harea eta harriak)		Ezabatzea (D5)	20.750
19 12 12	Hondakinen tratamendu mekanikoan sortutako beste hondakin batzuk (materialen nahasteak barne), 19 12 11 kodean zehaztuez bestelakoak			
19 12 04	Plastikoa eta kautxua	Erabiltzen ez diren ibilgailuen hondakin astun eta arinetatik material polimerikoak bereiztea	Balorizazioa (R5)	20.115
19 12 12	Kable-kontzentratua		Balorizazioa (R4)	3.725
19 12 10	Hondakin erregaiak (hondakinetatik eratorritako erregaiak)	Hondakinetatik eratorritako erregaiak (HEE) prestatzea eta erabiltzen ez diren ibilgailuen hondakin astun eta arinetatik PVCa ebaki eta bereiztea	Balorizazioa (R1)	73.010
19 12 12	Sailkapena baztertzea		Ezabatzea (D5)	52.150
16 02 14	TEEHen lerroaren irteera-frakzioa (TEEH deskontaminatua)	TEEHen deskontaminazioa	Deskontaminatutako TEEH balorizagarriak sortzea	1.700
08 03 18	Tonerra, osagai arriskutsurik gabeko tintak		Ezabatzea (D5)	10
16 02 16	Kableak eta zirkuitu inprimatuak			20
16 06 04	Pila alkalinoak (160603* salbu)			20
19 02 10	Olio minerala edo parekidea			5
19 12 05	Pb-rik gabeko beira			5
19 12 07	Kutsatzailerik gabeko zura			5
19 12 09	Kontrapisuak			5
20 01 34	Serieko AAA pilez osatutako bateriak			10
15 01 01	Hirikoarekin pareka daitekeen papera eta kartoia		R13	10
16 02 14-62	Bulegoko tonerra	Mantentze-lanak	R13	10
17 01 01	Hormgoi garbia		R05	50
17 01 07	EEHen nahasketak		R05	50
17 09 04	Hondakin nahastua		D15	50

s) «Araztegiko taloak» izeneko hondakinaren kasuan, hondakin horrek ispilu-sarrera du gaur egun indarrean dagoen hondakinen Europako zerrendan. Bada, hondakin ez-arriskutsutzat hartuko dira, baldin eta hondakin horiek lehenengo aldiz ebaluatu baino lehen karakterizatzen badira; karakterizazio horren emaitzak Ingurumen Sailburuordetzara bidali beharko dira, proposatutako kudeaketa egokia ote den egiaztatzeko. Hondakina arriskutsua dela erabakiz gero, ebazpen honetako E.2.4.1. puntuan jasotako zehaztapenak aplikatuko dira.

t) Hondakin-kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei dagokienez bigarren apartatuaren E.2.4. apartatuan xedatutakoaren arabera, hondakinak balorizatu egin beharko dira, eta balorizatzaile baimendun bati eraman beharko zaizkio horretarako. Hondakinak deuseztatzeko, ezinbestekoa izango da aldez aurretik behar bezala justifikatzea teknikoki, ekonomikoki edo ingurumenaren aldetik ez dela bideragarria haiek balorizatzea. Justifikazio tekniko hori lortzeko, hondakin hori onartzeko baimenduta dauden hiru kudeatzailek ezetza eman behar diote kasuan kasuko hondakina balorizatzeari.

u) Erabilitako ontziak eta ontzi-hondakinak gaika eta behar bezala bereizi behar dira. Erabilitako ontziak eragile ekonomiko bati emango zaizkio (hornitzaileari), berriro erabiltzeko; ontzi-hondakinak, berriz, leheneratzaile, birziklatzaile edo balorizatzaile baimendu bati.

v) Hondakin horiek ezabatzeko direnean, ezin dira urtebete baino gehiagoz biltegiratuta eduki. Hondakinen azken helburua balorizatzea denean, 2 urtez gorde ahal izango dira.

w) Oro har, ebakuatu aurretik hondakin guztiek izan beharko dute kudeatzaile baimendu batek emandako tratamendu-kontratua, onarpen horretarako baldintzak zehaztuta. Hala badagokio, arrazoitu egin beharko da proposatutako kudeaketa modua ebazpen honetako hondakin-kudeaketari buruzko printzipio hierarkikoei egokitzen zaiela. Reydesa Recycling S.L. (Reydesa Zabaldea) enpresak erregistratu eta artxibategian gorde beharko ditu tratamendu-kontratuak edo haien balio bereko dokumentu ofizialak, nahitaezkoak badira, hiru urtez gutxienez.

x) Hondakina hondakindegian biltegiratuz gero, hondakin arriskugabea eraman aurretik, identifikazio-dokumentua bete beharko da, otsailaren 24ko 49/2009 Dekretuan ezarritakoari jarraikiz (dekretu haren bidez arautu zen hondakinak hondakindegietan biltegiratuta eta betelanak eginda ezabatzea).

y) Balorizatzeko edo ezabatzeko helburuarekin, hondakinak beste autonomia-erkidego batera lekualdatzeko, identifikazio-dokumentu bat aurkeztu beharko da, jarraipena eta kontrola egiteko, bat etorriz Hondakinak eta lurzoru kutsatuak arautu eta ekonomia zirkularra bultzatzeko apirilaren 8ko 7/2022 Legearen 31.2 artikuluarekin.

z) Reydesa Recycling S.L. (Reydesa Zabaldea) enpresa ontzi industrial baten azken jabea bada, abenduaren 27ko 1055/2022 Errege Dekretuaren 44. artikuluan xedatutako betekizunak bete beharko ditu.

Aa) Bat etorriz Hondakinak eta lurzoru kutsatuak arautu eta ekonomia zirkularra bultzatzeko apirilaren 8ko 7/2022 Legearen 65. artikuluan xedatutakoarekin, Reydesa Recycling S.L. (Reydesa Zabaldea) enpresak urtero adierazi beharko dio Ingurumen Sailburuordetzari ekitaldi bakoitzean sortu dituen hondakin arriskutsu guztien jatorria eta kantitatea, helmuga eta aldi baterako biltegiratuta dauden hondakinen zerrenda. Datu horiekin batera, ingurumena zaintzeko programa bidaliko du, urtean urtekoa.

Bb) Apirilaren 8ko 7/2022 Legearen 64. artikuluari jarraikiz, artxibo kronologiko bat egingo da, eta bertan adieraziko dira kantitatea, mota, identifikazio-kodea, jatorria, metodoak eta tratatzeko lekuak, eta hondakin guztien sorrera- eta lagapen-datak. Artxibo hori 5 urtez gorde beharko da gutxienez, eta urtero bidali beharko da Ingurumen Sailburuordetzara, dagokion urteko ingurumena zaintzeko programaren barruan.

Apartatu honetako d) eta e) letretan (kudeatzaileak EAEn daudenean), eta f) eta g) letretan adierazitako dokumentuak Ingurumen Sailburuordetzara bidaliko dira, transakzio elektroniko bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eskainitako kanal, sistema edo aplikazio informatikoak erabiliz.»

II. ERANSKINA

ALEGAZIOEN AZTERKETA

JENDAURREKO INFORMAZIOAREN IZAPIDEA

Reydesa Recycling S.L. (Reydesa Zabaldea) enpresak Legution sustatutako jarduerarako ingurumen-baimen bateratua izapidetzerakoan egindako jendaurreko informazioaren izapidean, hainbat alegazio-idatzi jaso dira. Izapideok hemen jaso dira modu laburtuan, ingurumen-organoak alegazioen inguruan egindako kontsiderazioekin batera.

Lehenengo alegazioa – Istripu-tasaren eta ingurumen-ziurgabetasunaren aurrekariak:

Reydesa lantegia OTUA taldekoa da, eta ezbeharrak izan ditu. Horrek zalantza sortzen ditu jarduera nabarmen handitu edo aldatzeko gaitasunari buruz, muturreko bermerik gabe. Nabarmentzekoa da 2024ko maiatzeko sutea, kearen toxikotasunagatik ondoko biztanleak konfinatzera behartu zituena. Gertakari horiek ez dira isolatuak, eta hondakin konplexuak eta toxikotasun handiko osagaiak dituzten elementuak birziklatzen dituen lantegi batentzat arriskuaren kudeaketa ez dela nahikoa frogatzen dute.

Erantzuna:

Alegazioa Goiain industrialdeko (AAI00351) San Antolin kaleko Reydesa Recycling S.L.ren instalazioan gertatutako gorabehera bati buruzkoa da. Instalazio horretan, metalak berreskuratzeko hondakinak tratatzeko jarduera garatzen da.

Dokumentu honetan aipatutako aldaketak Reydesa Recycling S.L. enpresaren instalazioetan (Goiain industrialdeko Zabaldea kalea 1, 3 eta 5 eta San Blas) egindako aldaketei dagozkie. Bertan, hondakinen tratamenduan oinarritutako jarduera garatzen da.

Industria-talde berekoak izan arren, bi instalazio eta bi baimen independente dira.

Bigarren alegazioa – Emisio atmosferikoengatiko eta zaratengatiko inpaktu iraunkorra:

Urrunagako eta Goiaingo biztanleguneek hauek jasaten dituzte etengabe:

• Emisio lausoak eta usainak: Jarduerak partikulak eta gasak sortzen ditu, eta, haizearen norabidearen arabera, zuzenean eragiten dio bizilagunek arnasten duten airearen kalitateari. Hala egiaztatu da azken urteetan egindako neurketetan.

• Kutsadura akustikoa: Makineria astunaren funtzionamenduak eta hondakin konplexuen joan-etorriak zarata maila handiak eragiten dituzte, eta haiek bizitegi-erosotasuneko atalaseak gainditu ohi dituzte. Hala, komunitatean kexa etengabeak sortzen dira, erakundeek eta industria-taldeak berak behar bezala artatu ez dituztenak.

Erantzuna:

Instalazioa Urrunaga eta Goiaingo herriguneetatik 1.000 metro hegoaldera dago, gutxi gorabehera; beraz, distantzia handia dago eremu horiekiko.

Aipatutako eragin akustikoei dagokienez, Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun Saileko Ingurumen Ikuskaritzako Zerbitzuak egindako azken zarata-kontrolek eta ikuskapenek ez dute ez-betetzerik antzeman zarataren arloan aplikagarriak diren mugetan.

Usainen eta isurketa lausoen eraginei dagokienez, adierazi behar da gaur egun Estatuko araudian ez dagoela usainetarako immisioaren muga-balioak ezartzen dituen erregulazio espezifikorik.

Hirugarren alegazioa – Industria-saturazioa eta metatze-eragina Goiain industrialdean:

Goiain industrialdean ingurumen-baimen bateratua (IBB) duten enpresen kopuru neurrigabea dago, Arabako beste eremu batzuekin alderatuta. Administrazioak, beraz, metatutako ingurumen-inpaktua ebaluatu behar du:

• Industrialdean IBB duten lantegi guztien emisioen batura karga kritikoa da ingurune horretarako.

• Reydesako funtsezko edozein aldaketak areagotu egiten du «batuketa-efektu» hori, eta arriskuan jartzen ditu Urrunagako urtegiko osasun publikoa eta ekosistema, ur-horniduraren funtsezko puntua.

Erantzuna:

MS_2024_001 aldaketari ingurumen-inpaktuaren ebaluazio sinplifikatua egin zaio, eta ingurumen-inpaktuaren txosteneko alderdiak ingurumen-baimen honetan sartu dira.

Ingurumen-dokumentuak metatze- eta sinergia-inpaktuak ebaluatu ditu, eta ondorioztatu du aldaketaren ekarpena bateragarria dela industria-lurzoru gisa sailkatutako eta finkatutako ingurune baten barruan.

Era berean, ingurumena zaintzeko programa bat ezartzen da emisioen jarraipena egiteko, eta, beharrezkoa izanez gero, neurri zuzentzaileak hartzeko aukera ematen du.

Horregatik, planteatutako aldaketak ez dakar jarduera berri bat ezartzea, baizik eta dauden prozesuak optimizatzea, horrek ingurumen-karga nabarmen handitzea ekarri gabe. Ildo horretan, gogorarazi behar da izapidetzen ari den aldaketak TEEHen biltegiratze-ahalmena handitu eta estalpean egiten den ur-kontsumoa handitzea dakarrela. Beraz, ezin da egiaztatu egungoaz bestelako inpaktu metatzailerik dagoenik.

Laugarren alegazioa – Ingurunearen kalteberatasuna.

Biziguneak eta Santa Engrazia-Urrunaga urtegia hurbil daudenez (gutxi gorabehera, 100 metro lerro zuzenean), eskatzen dugu ez dadila aldaketa eman ingurumen-inpaktuaren azterketa eguneratu bat egin gabe, eta, bertan, espezifikoki kontuan hartu gabe sute berrien arriskuak eta egoiliarren epe luzeko osasuna.

Erantzuna:

Aurkeztutako alegazioaren abiapuntuko premisa ez da zuzena distantziei dagokienez; izan ere, instalazioaren kokapena nahiko urrun dago jendea bizi den nukleoetatik (300 m baino gehiago Lukotik eta 1.500 m baino gehiago Urrunagatik) eta urtegitik (1.800 m punturik hurbilenetik).

Nolanahi ere, MS_2024_001 aldaketari ingurumen-inpaktuaren ebaluazio sinplifikatua egin zaio, indarrean dagoen legediaren arabera, eta emaitzak ingurumen-baimenean sartu dira.

Ingurumen-dokumentuak «Proiektuaren kalteberatasuna» apartatua barne hartzen du. Bertan, istripu-egoerei lotutako arriskuak ebaluatzen dira, hala nola suteak. Gainera, ingurumen-dokumentuan prebentzio- eta kontrol-neurriak eta arrisku horiek minimizatzea bermatzen duten jarduketa-protokoloak ezarri dira. Era berean, emisioak kudeatzeko, segurtasunez biltegiratzeko eta kontrolatzeko sistemak aurreikusten dira, biztanleriari eragiteko probabilitatea murrizte aldera.

Bestalde, espedientean jasota dago Osasun Publikoaren eta Adikzioen txosten bat, hau adierazten duena: «gogorarazi denez, proiektuaren alderdi guztiak inguruko biztanleriaren ongizatearen eta osasunaren babesarekiko modu bateragarrian garatu beharko dira, eta aplikatu beharreko arau juridiko edo administrazio-xedapen guztiei heldu beharko zaie». Txosten horretan adierazten denez, ebazpen honetan emisioen muga-balioak eta emisio horien kontrolak jasotzen dira.

III. ERANSKINA

ALEGAZIOEN AZTERKETA

ENTZUNALDIAREN IZAPIDEA

2026ko uztailaren 15ean, Reydesa Recycling S.L. (Reydesa Zabaldea) enpresak entzunaldi-izapidean bidali zitzaion ebazpen-proposamenaren zirriborroari buruzko alegazio-idazkia aurkeztu zion ingurumen-organoari. Dokumentuan, gai hauek jasotzen dira:

1. alegazioa: San Blas 27ko eraikuntzaren guztizko azaleraren datua 17.557 m^2-koa da (ebazpen-proposamenean, 17.550 m^2 agertzen dira), eta gainerako datuak bat datoz.

Erantzuna: Alegazioa onartu da, eta ebazpenaren edukia aldatu da.

2. alegazioa: Epigrafe aplikagarriak ez datoz bat proiektu teknikoan emandako informazioarekin. Enpresaren iritziz, testua honela geratu beharko litzateke:

Jarduera jasota dago abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko Legearen testu bateginaren 1. eranskineko kategoria honetan:

Zabalbidea kaleko 1, 3 eta 5 zenbakietako instalaziorako:

«5.6.– 5.5 apartatuan sartuta ez dauden hondakin arriskutsuak aldi baterako biltegiratzea, harik eta 5.1, 5.2 eta 5.5 apartatuetan adierazitako tratamenduak ematen zaizkien arte (salbu eta aldi baterako biltegiratzea sortzen diren lekuan bertan, harik eta handik jasotzen diren arte), guztizko edukiera 50 tonatik gorakoa denean.»

San Blas 27ko instalaziorako:

«5.4. Arriskutsuak ez diren hondakinak balorizatzeko, edo balorizatu-ezabatzeko instalazioak, eguneko 75 tonatik gorako ahalmena dutenak, baldin eta jarraian zerrendatuko diren jardueretako bat edo gehiago biltzen badituzte, Hiriko hondakin-uren tratamenduari aplikagarri zaizkion arauak ezartzen dituen abenduaren 28ko 11/1995 Errege Lege-dekretuan bildutakoak izan ezik:

b) Errausketaren edo baterako errausketaren aurreko tratamendua;»

Erantzuna: Alegazioa onartu da, eta ebazpenaren edukia aldatu da.

3. alegazioa: 12. orrialdean agertzen den paragrafo hau, «I. nabean aldez aurretik sailkatutako zorba-hondakina (5 zenbakiko lurzatia) XRT teknologia duen makinan tratatzen da. Horren bidez, aluminioa eta metal astunak bereizten dira, ondoren XRF etapan bereizita tratatzeko (I. nabea, 5 zenbakiko lurzatia)», nahastuta agertzen da TEEHen deskontaminazio-eragiketaren artean, nahiz eta ez izan haren parte. Gainera, informazioa 11. orrialdean jasota dago: «Balorizatu beharreko hondakina zorba bada (aluminioaren eta metal astunen nahasketa), sailkapen granulometrikoko prozesutik atera eta X izpien bidez detektatzeko hiru etapak igaro aurretik, II. nabera (3 zenbakiko lurzatia) eramango da, eta XRT teknologia duen makina batean tratatuko da». Hori dela eta, 12. orrialdetik kentzeko eskatzen da.

Erantzuna: Alegazioa partzialki baietsi da. Egokitzat jotzen da XRT teknologiaren bidezko zorbaren tratamenduari buruzko paragrafoaren kokapenari buruzko oharra, ez baita TEEHen deskontaminazio-eragiketaren parte. Hala ere, ez da ezabatu behar, informazioa zuzena baita eta izaera argigarria baitu. Ondorioz, paragrafo hori atal egokiago batean birkokatuko da, prozesuaren deskribapenaren koherentzia hobetzeko.

4. alegazioa: 13. orrialdeko bosgarren paragrafoko datua zuzentzea: «Prozesu horrek material polimerikoen korronteak sortuko ditu (13.500 t/urte) galautsa ekoizteko, ondoren eraldatu dadin». Datu egokia hauxe da: 20.115 t. Halaxe azaltzen da ebazpen-proposamenaren 12. orrialdeko azken paragrafoan.

Erantzuna: Alegazioa onartu da, eta ebazpenaren edukia aldatu da.

5. alegazioa: Paragrafo hau du hizpide: «Erradioaktibitatea detektatzeko bi atari izango dira, eta bi panel izango dituzte, bana galtzadaren alde bakoitzean, eta bi detektagailu alde bakoitzean. Halaber, bi baskula izango dira». Paragrafo horrek Zabaldea instalazioari bakarrik egiten dio erreferentzia, San Blas instalazioak beste bi baskula eta detekziorako beste bi atari baititu.

Enpresak proposatutako paragrafoaren idazketa alternatiboa hauxe litzateke: «Bi instalazioetako bakoitzak erradioaktibitatea detektatzeko bi atari ditu, eta atari bakoitzean bi panel izango ditu, bana galtzadaren alde bakoitzean, eta bi detektagailu alde bakoitzean. Gainera, horietako bakoitzak bi baskula ditu».

Erantzuna: Alegazioa onartu da, eta ebazpenaren edukia aldatu da.

6. alegazioa: Paragrafo hau du hizpide: «Zabaldea 3 eta 5 lurzatietatik datozen euri-urak garbitzat jotzen dira, biltegiratze guztia nabeen barruan egiten baita. Ur horiek kolektorera bidaltzen dira, instalazioak duen arazketa-sistematik igaro ondoren». AAI00404_MNS_2024_004an eta isurketa-baimenaren eskaeran jakinarazi zen bezala, Zabaldea 3 eta 5 lurzatietarako barne-araztegia ez da erabiltzen ari, zuzeneko isurketak isurketa-baimenaren mugak betetzen baititu.

Enpresak proposatutako paragrafoaren ordezko idazkera hauxe izango litzateke: «Zabaldea 3 eta 5 lurzatietatik datozen euri-urak garbitzat jotzen dira, biltegiratze guztia nabeen barruan egiten baita. Ur horiek kolektorera bidaltzen dira. Lurzatiak arazketa-sistema bat du, zuzeneko isurketa ezinezkoa denean erabil daitekeena.»

Erantzuna: Alegazioa AADri helarazi zaio, isurketen arloan eskumena duen organoa delako. III. eranskinean jasotzen dira entitate horren erantzunak. Ebazpenaren edukia aldatu da, AADk adierazitako moduan.

7. alegazioa: I. nabea (5 zenbakiko lurzatia) – Metalen bereizketa (R4 baino lehen, R1201) adierazten den lekuan, enpresak alegatu nahi du instalazioak baduela adostasun-ziurtagiria, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2008/98/EE Zuzentarauaren arabera kobrezko txatarrak hondakin izateari noiz uzten dion zehazteko irizpideak ezartzen dituen Batzordearen 2013ko uztailaren 25eko (EB) 715/2013 Erregelamenduaren 5. artikuluko baldintzak betetzen dituela egiaztatzen duena; izan ere, kobrezko eta kobrezko aleazioetako kalitate batzuek azken produktuaren kategorizazioa hartzen dute. Ziurtagiri hori II. eranskin gisa erantsi da.

Beraz, Ekonomia zirkular baterako hondakinei eta lurzoru kutsatuei buruzko apirilaren 8ko 7/2022 Legearen II. eranskinaren arabera, lerro horri aplikatu beharreko eragiketa R0403 da (hondakin metalikoak birziklatzea txatarra lortzeko), eta hondakin metalikoetatik txatarra lortzen duten instalazioei aplika dakieke, lortutako materiala hondakin izatera iristen denean.

Erantzuna: Ez da onartu. Tratamendu-eragiketa berri bat sartzean, dagokion administrazio-prozeduraren bidez izapidetu behar da, eta alegazio-fasea ez da horretarako bide egokia.

8. alegazioa: E.2.3.1 taula. Isurketen sailkapena, jatorria, ingurune hartzailea eta kokapena ez datoz bat 12. orrialdeetan jasotako informazioarekin; izan ere, SAN BLAS 27ko lantegiko euri-uren isurketa ez da Goiain industrialdeko kolektorera egiten, emandako koordenatuetan, baizik eta industrialdeko euri-uren kolektore orokorrera (hala jasotzen du Araba Garapen Agentziak txostenaren hirugarren puntuan, ebazpen-proposamenarekin batera organo eskudunei helarazi zaigun gisan).

Beraz, taula aldatzea egokia da ur horiek PV3tik ateratzeko eta PV5 bat sortzeko, korronte horrek isurgune independente bat baitu.

Zabaldetik Arabako Garapen Agentziaren euri-uren kolektorera doan irteerako lotura-puntuaren (PV5) koordenatuak hauek dira: X: 528793 eta Y: 4754008.

Erantzuna: Alegazioa AADri helarazi zaio, isurketen arloan eskumena duen organoa delako. III. eranskinean jasotzen dira entitate horren erantzunak. Ebazpenaren edukia aldatu da, AADk adierazitako moduan.

9. alegazioa: Egungo arau-esparruaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan lekualdatzen diren hondakinek, erkidego barruko hondakinak lekualdatzeko araudi espezifikorik ez dutenek, 553/2020 Errege Dekretua bete behar dute, eta identifikazio-dokumentu bat erantsi behar zaie. Beraz, 26. orrialdeko hirugarren eta laugarren paragrafoan agertzen den «beste autonomia-erkidego batzuk» aipamena ez da egokia, eta ezabatu egin behar dela uste da.

Erantzuna: Alegazioa onartu da, eta ebazpenaren edukia aldatu da.

10. alegazioa: 30. orrialdean (eta 16. orrialdean ere bai), «TEEHak biltegiratzea eta bereiztea eta metal arriskutsuak bereiztea» ekoizpen-prozesua hizpide denean, enpresak uste du AAI00404_MNS_2025_005 «Fluoreszentzia-lerroetako frakzio plastikoen kudeaketa» eskaerarako deskribapen egokiagoa izango litzatekeela hau: «Osagai arriskutsuen bereizketa X izpien lerroetan (XRF)». Izan ere, bereiziko liratekeen hondakinak ez lirateke metalak izango, osagai organiko iraunkorrak dituzten plastikoak baizik.

Erantzuna: Alegazioa onartu da, eta ebazpenaren edukia aldatu da.

11. alegazioa: E.2.4.2 atalean agertzen diren datuetako batzuk. Hondakin ez-arriskutsuak ez dira egokitu AAI00404_MNS_2024_002 prozeduran jakinarazi ziren kopuruetara, baina behar bezala egokituta daude ebazpen-proposamenaren lehen apartatuan.

Zehazki, datu hauek dira:

– Erabiltzen ez diren ibilgailuen hondakin astun eta arinetatik material polimerikoak bereizteari dagokionez:

• 191204: Plastikoa > Balorizazioa (R5) > 20.115 T.

• 191212: Metalak eta Balorizatzeko Kable Kontzentratua (R4) > 3.725 T.

– Hondakinetatik eratorritako erregaiak (HEE) prestatzeari eta erabiltzen ez diren ibilgailuen hondakin astun eta arinetatik PVCa ebaki eta bereizteari dagokienez:

• 191210 > HEE > Balorizazioa (R1) > 73.010 T.

• 191212 > Sailkapena baztertzea > Ezabatzea (D5) > 52.150.T.

Gainera, isurketa-baimena egokitu ondoren, eta arazketa-ekipamenduen behin betiko informazioarekin (bai flotazioetatik, zeinak araztegi propioa baitute, bai lantegiko araztegikoak), 190814 EHZko araztegiko taloen kasuan urtean 1.000 T inguru sortuko direla kalkulatu zen, eta 33. orrialdeko taulan agertzen den datua eguneratzeko eskatu da.

Gainera, 17 01 01, 17 01 07 eta 17 09 04 EHZen zenbatekoak 50 T dira bakoitzarentzat (ebazpen-proposamenean, 50.000 T jartzen du).

Erantzuna: Alegazioa partzialki baietsi da. Egokitzat jotzen da AAI00404_MNS_2024_002 prozeduran jakinarazi ziren hondakin-kantitateak zuzentzea, bai eta 17 01 01, 17 01 07 eta 17 09 04 EHZen kantitateak zuzentzea ere. Hala ere, ez da onartzen araztegiko taloen kasuan baimendutako kantitatea handitzea, eta dagokion administrazio-prozeduraren bidez izapidetu behar da, abenduaren 16ko 1/2016 Legegintzako Errege Dekretuaren 10. artikuluarekin bat etorriz.

2026ko irailaren 3an, Álava Agencia de Desarrollo S.A.k txosten bat aurkeztu zuen ingurumen-organoan, bere eskumenen esparruan egokitzat jo zituen oharrekin, entzunaldi-izapidean bidalitako ebazpen-proposamena eta Reydesa Recycling S.L. (Reydesa Zabaldea) enpresak egindako alegazioak aztertu ondoren. Dokumentuan, gai hauek jasotzen dira:

1.– Ebazpen-proposamenaren analisia:

a) I. eranskina «Lehena» 14. orrialdea, 6-7 paragrafoak.

Ebazpen-proposamenak, San Blas 27 lurzatiko isurketari dagokionez, adierazten du isurketa hauek osatuko dutela: prozesuko urek (plastikoen bereizketa hezetik datozenak), sanitarioek eta euri-urek.

Lurzati honetako euri-urak garbitzat jotzen dira, ez baitira enpresaren jardueraren ondoriozko ingurumen-kutsaduraren xede, eta, beraz, zuzenean bideratzen dira sarera.

AADk proposatu du bigarren paragrafoa jarraian azaltzen den bezala osatu dadila: «Lurzati honetako euri-urak garbitzat jotzen dira, ez baitira enpresaren jardueraren ondoriozko ingurumen-kutsaduraren xede, eta, beraz, 1-1539 katastroko lurzatian berriki egindako euri-uren kolektore-zatira bideratzen dira zuzenean, plastikoak ateratzea, harea kentzea eta koipegabetzea saihesteko bahetzea tratatu ondoren, ur horiek ibilgura zuzenean isurtzeko baldintzak betetzen dituztela bermatuz».

Erantzuna: Alegazioa onartu da, eta ebazpenaren edukia aldatu da.

b) I. eranskina, «Hirugarrena», E.2.3.1, Isurketen sailkapena, jatorria, ingurune hartzailea eta kokapena. 19. orrialdea.

Puntu honetan, taula hau eransten da:

Isurgunea	Hondakin-uren mota	Isurketaren jatorria	Ingurune hartzailea	Isurgunearen UTM koordenatuak
PV1	Ur sanitarioak	Zabaldea 5	Goiain industrialdeko kolektorea	X: 528.622 Y: 4.754.046
PV2	Euri-urak	Zabaldea 3 eta 5		X: 528.708 Y: 4.754.033
PV3	Prozesuko urak	San Blas 27 Plastikoak		X: 528.811 Y: 4.754.077
	Euri-urak			
	Ur sanitarioak			
PV4	Ur sanitarioak	Zabaldea 1		X: 528.745 Y: 4.754.031

Taula honetan ez da kontuan hartu San Blas 27tik datozen euri-urak zuzenean isurtzen direla katastroko 1-1539 lurzatian berriki egindako euri-uren kolektorearen tartera. AADren ustez, isurgune hori ere taulan jaso behar da.

Bestalde, PV4 isurgunerako jasotako koordenatuak ez dira zuzenak.

Horregatik guztiagatik, AADk proposatu du ebazpen-proposamenean aurreko taularen ordez hau jar dadila:

Isurgunea	Hondakin-uren mota	Isurketaren jatorria	Ingurune hartzailea	Isurgunearen UTM koordenatuak
PV1	Ur sanitarioak	Zabaldea 5	Goiain industrialdeko kolektorea	X: 528.622 Y: 4.754.046
PV2	Euri-urak	Zabaldea 3 eta 5		X: 528.708 Y: 4.754.033
PV3	Prozesuko urak Ur sanitarioak	San Blas 27 Plastikoak		X: 528.814 Y: 4.754.077
PV4	Euri-urak	San Blas 27 Plastikoak		X: 528.911 4.753.972
PV5	Ur sanitarioak	Zabaldea 1		X: 528.747 4.754.028

Erantzuna: Alegazioa onartu da, eta ebazpenaren edukia aldatu da.

c) I. eranskina, «Hirugarrena, E.2.3.3, Isurtzeko muga-balioak.

Ebazpen-proposamenean kolektorera isurtzeko mugen taula aplikatzen da, AADk PV2 Zabaldea 5 eta 3 isurguneetarako eta PV3 San Blas 27 isurgunerako ezarritakoa (plastikoak).

Apartatu honetan, ebazpen-proposamenak PV2 eta PV3 isurguneei bakarrik eragiten die, eta puntu bakoitzean errespetatu beharreko parametroen taula adierazten du.

Hala ere, taula hau bete egin behar da, oro har, Goiain industrialdeko saneamendu bateratuko kolektore nagusira egindako isurketa guztiengatik; beraz, AADk eskatzen du aurreko puntuan proposatutako taulan jasotako PV1, PV2, PV3 eta PV5 isurguneetarako berariaz adieraztea taulako parametroak bete behar direla.

Era berean, AADk paragrafo hau gehitzeko ere eskatu du: «San Blas 27ko euri-uren kalitatea (AADk proposatutako taulako PV4) zuzenean ibilgura isuri ahal izateko modukoa izango da».

Era berean, AADk eskatu du industrialdeko saneamendu bateratuko kolektore nagusira isurtzeko puntu guztietarako baldintza hauek espresuki sartzeko:

– Ezingo dira diluzio-teknikak erabili, emisioen muga-balioak lortzeko. Debeku hori ez da aplikatuko larrialdiko edo arriskuko egoera puntualetan, ustekabeko isurketa baten ondorio kaltegarriak arintzeko erabiltzea beharrezkoa denean.

– Baimen honek ez du babesten baldintza honetan berariaz adierazitakoez bestelako substantzien isurketa, baldin eta jardueran sor badaitezke.

– Ezin izango dira aurreko taulan ezarritako emisio-mugak gainditu.

– Enpresak sortutako hondakin-uretan eragina duen edozein aldaketa egiteko, aldez aurreko baimena beharko da.

Erantzuna: Alegazioa onartu da, eta ebazpenaren edukia aldatu da.

d) I. eranskina, «Hirugarrena», E.2.3. 4 Arazteko eta husteko instalazioak. 23. or.

San Blas 27ri dagokionez, ebazpen-proposamenean hau adierazten da: «Kutxetak sarbide zuzena duten leku batean egongo dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak ikuskatu ahal izateko, egoki irizten zaionean».

AADk paragrafo hori honela idaztea eskatu du: «Kutxetak sarbide zuzena duten leku batean egongo dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak eta AADk edo hark eskuordetzen duenak ikuskatu ahal izateko, egoki irizten zaionean».

Erantzuna: Alegazioa onartu da, eta ebazpenaren edukia aldatu da.

e) I. eranskina, «Hirugarrena», E.2.4. Lantegian ekoitzitako hondakinak egoki kudeatzen direla bermatzeko baldintzak. 26. or.

Orrialde honetako 2. paragrafoan adierazten denez, «Hondakinek desagertu, galdu edo ihes egiten badute, berehala jakinaraziko da gertatutakoa Ingurumen Sailburuordetzan eta Legutioko Udalean».

AADk paragrafo hau honela idaztea eskatu du: «Hondakinek desagertu, galdu edo ihes egiten badute, berehala jakinaraziko da gertatutakoa Ingurumen Sailburuordetzan, Legutioko Udalean eta AADn».

Erantzuna: Alegazioa onartu da, eta ebazpenaren edukia aldatu da.

2.– Reydesa Recycling S.L.ren alegazioen azterketa:

Reydesa Recycling S.L.k egindako alegazioak aztertu ondoren, gure eskumenen esparruan daudenei buruzko oharrak egin ditugu:

f) 6. alegazioa: Paragrafo hau du hizpide: «Zabaldea 3 eta 5 lurzatietatik datozen euri-urak garbitzat jotzen dira, biltegiratze guztia nabeen barruan egiten baita. Ur horiek kolektorera bidaltzen dira, instalazioak duen arazketa-sistematik igaro ondoren». AAI00404_MNS_2024_004an eta isurketa-baimenaren eskaeran jakinarazi zen bezala, Zabaldea 3 eta 5 lurzatietarako barne-araztegia ez da erabiltzen ari, zuzeneko isurketak isurketa-baimenaren mugak betetzen baititu.

Enpresak proposatutako paragrafoaren ordezko idazkera hauxe izango litzateke: «Zabaldea 3 eta 5 lurzatietatik datozen euri-urak garbitzat jotzen dira, biltegiratze guztia nabeen barruan egiten baita. Ur horiek kolektorera bidaltzen dira. Lurzatiak arazketa-sistema bat du, zuzeneko isurketa ezinezkoa denean erabil daitekeena».

AADk egokitzat jo du alegazio-egileak egindako proposamena, eta, gainera, proposatutako paragrafo aldatuaren amaieran hau eransteko eskatu du: «Goiain industrialdeko Zabaldea kalean sare bereizlea dagoenean, enpresak euri-urak euri-uren kolektore berrira konektatu beharko ditu, arazketa-tratamendua egin ondoren (harea kentzea eta koipegabetzea aurreikusten da), isuritako euri-urek ibilgura zuzenean isurtzeko baldintzak betetzen dituztela bermatzeko».

g) 8. alegazioa: E.2.3.1 taula. Isurketen sailkapena, jatorria, ingurune hartzailea eta kokapena ez datoz bat 12. orrialdeetan jasotako informazioarekin; izan ere, San Blas 27ko lantegiko euri-uren isurketa ez da Goiain industrialdeko kolektorera egiten, emandako koordenatuetan, baizik eta industrialdeko euri-uren kolektore orokorrera (hala jasotzen du Araba Garapen Agentziak txostenaren hirugarren puntuan, ebazpen-proposamenarekin batera organo eskudunei helarazi zaigun gisan).

Beraz, taula aldatzea egokia da ur horiek PV3tik ateratzeko eta PV5 bat sortzeko, korronte horrek isurgune independente bat baitu.

Zabaldetik Arabako Garapen Agentziaren euri-uren kolektorera doan irteerako lotura-puntuaren (PV5) koordenatuak hauek dira: X: 528.793 eta Y: 4.754.008.

AAD ados dago alegazio-egilearen proposamenarekin, Zabaldeko isurgunerako adierazitako koordenatuak zuzenak ez direnean izan ezik. Beraz, ebazpen-proposamenean aldaketa egiteko eskatzen du, idazki honen a) eta b) puntuetan adierazitakoaren arabera.