



Resolución del Viceconsejero de Medio Ambiente, por la que se concede Autorización Ambiental Única con código AAU01067 a la instalación de gestor de residuos no peligrosos, promovida por CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S.A en Iruña de Oca (Álava).

| Datos del titular |                                           |            |       |                |      |
|-------------------|-------------------------------------------|------------|-------|----------------|------|
| Razón social:     | CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S.A            |            |       |                |      |
| NIF:              | A48119036                                 |            |       |                |      |
| Dirección:        | Calle Camino Real, Nanclares de la Oca, 8 |            |       |                |      |
| Municipio:        | Iruña de Oca                              | Provincia: | Álava | Código Postal: | 1230 |

| Datos de la instalación |                                           |            |                                                |       |                |        |        |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|-------|----------------|--------|--------|
| Proyecto:               | GESTOR DE RESIDUOS NO PELIGROSOS          |            |                                                |       |                |        |        |
| Actividad principal:    | GESTOR DE RESIDUOS NO PELIGROSOS          |            |                                                |       |                |        |        |
| NIMA:                   | 100012264                                 | CNAE-2009: | 4211 - Construcción de carreteras y autopistas |       |                |        |        |
| Dirección:              | Calle Camino Real, Nanclares de la Oca, 8 |            |                                                |       |                |        |        |
| Municipio:              | Iruña de Oca                              |            | Provincia:                                     | Álava | Código Postal: | 01230  |        |
| UTM X:                  | 515.476                                   | UTM Y:     | 4.740.594                                      | Huso: | 30N            | Datum: | ETRS89 |

Vista la solicitud de Autorización Ambiental Única (AAU), a los efectos previstos en la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi, resultan los siguientes:

## Antecedentes de Hecho

La tramitación se ha realizado según lo dispuesto en la Ley 10/2021, de 9 de diciembre para la adaptación de las instalaciones existentes al nuevo régimen jurídico de AAU, siguiendo los pasos detallados a continuación.

| Solicitud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Fecha de solicitud:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 09/11/2023                                                      |
| Proyecto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GESTOR DE RESIDUOS NO PELIGROSOS                                |
| Ubicación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Calle Camino Real, Nanclares de la Oca, 8. Iruña de Oca (Álava) |
| Documentación presentada:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |
| Declaración responsable firmada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |
| Escrituras de constitución de la razón social solicitante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| Licencia de actividad emitida por el Ayuntamiento de Iruña de Oca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |
| RESOLUCIÓN del Director de Calidad Ambiental y Economía Circular, por la que se modifica la autorización para el desarrollo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (APCA) concedida a CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (Planta asfáltica de Subillabide) mediante Resolución de 22 de diciembre de 2016, para la fabricación de aglomerado asfáltico, sita en el término municipal de Villodas-Iruña de Oca (Araba). |                                                                 |
| Autorización como gestor de residuos no peligrosos EUX-009-23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |
| Permiso de vertido a red de saneamiento emitido por el Consorcio de Aguas de Iruña de Oca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| Comunicación de pequeño productor de residuos peligrosos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |
| Comunicación como productor de residuos no peligrosos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |





Revisión informe preliminar situación calidad del suelo de la planta de reciclado de asfaltos de Grupo Campezo ubicado en Iruña de Oca (Araba) potencial contaminante alto.

Certificado emitido por la empresa instaladora que acredita que las instalaciones cumplen las exigencias impuestas en materia de protección contra incendios.

Contratos de tratamiento de los residuos producidos suscritos con los gestores de destino.

RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2023, del Director de Calidad Ambiental y Economía Circular, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto de planta de reciclado de asfaltos del grupo Campezo en Iruña de Oca (Álava).

Certificado ISO 14001:2015

A los anteriores hechos resultan de aplicación los siguientes:

## Fundamentos de Derecho

1. En virtud de lo dispuesto en el Decreto 410/2024, de 3 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, la Viceconsejería de Medio Ambiente es el órgano competente para dictar la presente Resolución.

2. La instalación de referencia se encuadra en los siguientes puntos del Anexo I.B de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, quedando sometida, por tanto, a Autorización Ambiental Única:

**2. Actividades o instalaciones sujetas a autorización de tratamiento de residuos no peligrosos.**

**3. Actividades o instalaciones sujetas a autorización como potencialmente contaminadoras de la atmósfera.**

3. Se integran en esta Resolución todos los pronunciamientos, decisiones y autorizaciones previstos en el artículo 32.2 de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, y aquellos otros pronunciamientos y autorizaciones que correspondan al órgano ambiental, y que sean necesarios con carácter previo a la implantación y puesta en marcha de las actividades.

4. En orden a determinar los valores límite de emisión de las sustancias contaminantes que puedan ser emitidas por la instalación, así como otras condiciones para la explotación de esta a fin de garantizar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto, se ha tenido en cuenta, tanto el uso de las mejores técnicas disponibles, como las medidas y condiciones establecidas por la legislación sectorial aplicable.

A la vista de los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho, y vistas la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la normativa de aplicación,

## Resuelvo

### 1. Informe de Impacto Ambiental (IIA).

CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S.A. deberá dar cumplimiento al conjunto de las obligaciones establecidas en la RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2023, del Director de Calidad Ambiental y Economía Circular, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto de planta de reciclado de asfaltos del grupo Campezo en Iruña de Oca (Álava).

### 2. Conceder Autorización Ambiental Única, con las condiciones establecidas en esta Resolución.

La actividad se deberá ajustar al proyecto técnico presentado. En cualquier caso, prevalecerán los condicionantes incluidos en los siguientes anexos:

#### Anexo 1: Requisitos de inicio o modificación de la actividad

#### Anexo 2: Condiciones de explotación

#### Anexo 3: Condiciones de cese

La presente autorización se otorga sin perjuicio de terceros, y con independencia de las autorizaciones, licencias y otros permisos que sean necesarios para la realización de las instalaciones autorizadas.

### 3. Vigencia de la AAU

La AAU tiene una vigencia indefinida, sujeta a revisión periódica por parte del órgano ambiental de acuerdo con la cláusula de progreso de las autorizaciones ambientales cuando los avances en las mejores técnicas disponibles permitan una reducción significativa de las emisiones.



No obstante, la vigencia de las condiciones recogidas en la presente resolución en relación con la actividad de tratamiento de residuos será objeto de renovación automática cada 8 años previa inspección favorable por parte de las autoridades competentes. Asimismo, la vigencia de las condiciones relativas a las actividades sujetas a autorización como actividad potencialmente contaminante de la atmósfera será objeto de renovación automática cada ocho años.

#### **4. Modificación de la instalación**

Cualquier modificación de las instalaciones respecto al proyecto técnico presentado y/o a las condiciones indicadas en la presente resolución, deberá ser solicitada o comunicada en el sistema de información ambiental del órgano ambiental a efectos de los artículos 30 y 46 de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, incluyendo la información exigida en ambos artículos para cada caso.

En el caso de presentar la documentación justificativa del carácter no sustancial de una modificación, el órgano ambiental procederá a su valoración y la calificará, declarándola sustancial o no sustancial.

Junto con la solicitud o comunicación de los cambios o modificaciones a realizar, se debe incluir el siguiente formulario disponible en la web:

<https://www.euskadi.eus/autorizacion/autorizacion-ambiental-unica/web01-tramite/es/>

Asimismo, en los supuestos de modificaciones del proyecto, resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 7.1.c y 7.2.c de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

En aquellos casos en los que la modificación prevea la ocupación de nuevo suelo, la solicitud deberá incluir un informe de compatibilidad urbanística en los términos establecidos en el artículo 33 de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre. En el caso en que dicho suelo soporte o haya soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo, con carácter previo a la ejecución de la modificación se deberá disponer de la declaración de la calidad del suelo del emplazamiento que se va a ocupar, de acuerdo con lo establecido en la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.

En caso de que la modificación afecte a los focos de contaminación del suelo identificados en el último informe periódico de situación del suelo presentado, se deberá presentar un informe actualizado.

#### **5. Revisión de la AAU**

La revisión de la autorización se realizará de oficio en cualquiera de los supuestos comprendidos en el artículo 44.4 de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre.

#### **6. Caducidad de la AAU**

Serán consideradas causas de caducidad de la presente autorización las siguientes:

La no acreditación en plazo del cumplimiento de las condiciones señaladas en el Anexo : Requisitos de inicio o modificación de la actividad de la presente Resolución, sin que mediare solicitud de prórroga por el interesado debidamente justificada.

El no iniciar la actividad en el plazo establecido en el artículo 20 de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, sin que mediare solicitud de prórroga por el interesado debidamente justificada.

Cuando haya transcurrido el plazo de un año sin desarrollarse la actividad y no medie comunicación fehaciente de la persona titular a este órgano en la que se expongan justificadamente los motivos de dicha situación.

#### **7. Autorizaciones sectoriales previas**

Dejar sin efecto las autorizaciones sectoriales previas, en su caso, como actividad potencialmente contaminante de la atmósfera, o para la gestión de residuos. Se procederá a la devolución de las garantías financieras vinculadas a estos últimos que en su caso corresponda. Se procederá, así mismo, a comunicar la presente resolución a los órganos competentes del resto de autorizaciones, licencias o permisos que hayan quedado incorporadas en esta autorización, a los efectos oportunos.

#### **8. Otras medidas establecidas por la legislación medioambiental aplicable**

Deberán cumplirse todas las medidas o condiciones aplicables a la actividad, establecidas por la legislación medioambiental.

#### **9. Códigos de autorización-inscripción**

Los códigos de autorización-inscripción serán los que aparecen en la aplicación informática puesta a disposición por parte del órgano ambiental. Entre ellos, los códigos de autorización-inscripción del Registro de Producción y Gestión de Residuos serán los que se deberán utilizar para cumplimentar la documentación de traslado de residuos.

#### **10. Notificación de la Resolución**

El contenido de la presente Resolución se notificará al titular de la instalación, al Ayuntamiento donde se ubica la misma, a los organismos que han participado en el procedimiento de otorgamiento de la autorización y al resto de los interesados.

**11. Publicidad**

La presente resolución se publicará en la sede electrónica del Gobierno Vasco.

**Recursos**

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Vitoria-Gasteiz, a la fecha de la firma,

**JOSU BILBAO BEGOÑA**

**Ingurumen Sailburuordea**

**Viceconsejero de Medio Ambiente**

**(elektronikoki sinatuta / firmado electrónicamente)**



## ANEXO 1: REQUISITOS DE INICIO O MODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

| Plazo / Momento  | Requisito                                                              | Descripción                                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antes de 6 meses | Justificación de la no peligrosidad de los residuos con entrada espejo | Se deberá disponer de los documentos justificativos necesarios que lo clasifiquen como no peligroso (Justificar que no se trata del LER 17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla.) |

La documentación requerida se aportará a través de Mi Carpeta dentro del expediente de referencia. Si este expediente ya estuviese cerrado, se abrirá un expediente de Aporte de Documentación mediante la aplicación informática puesta a disposición por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, indicando que es documentación vinculada al expediente de referencia.

## ANEXO 2: CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN

### 1 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

#### 1.1 Zonas de la instalación

| Descripción                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La actividad se realiza en el exterior salvo el acopio del residuo hasta su empleo que se realizará en una edificación cerrada en 3 de sus 4 costados con garantías de que no se mezclen las sustancias. |

#### 1.2 Procesos de la actividad

| Proceso                                                                                                                  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recepción del fresado de firmes y pavimentos asfálticos.                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Acopio del fresado, hasta su reciclado.                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Reciclado del fresado mediante su empleo como parte de la materia prima en la fabricación de nuevo aglomerado asfáltico. | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Almacenaje y alimentación de áridos fríos.</li> <li>– Secado con mechero.</li> <li>– Cribado del material mediante vibración.</li> <li>– Mezcla de cemento, filler y árido.</li> <li>– Salida de asfalto ya elaborado.</li> <li>– Carga del nuevo aglomerado asfáltico en camiones, para su transporte a la obra de destino.</li> </ul> |

### 2 EMISIONES A LA ATMÓSFERA

#### 2.1 Actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera

En la instalación se llevan a cabo las siguientes actividades incluidas en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

| Código Actividad | Grupo            | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Descripción              |
|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 03 03 13 00      | B                | Producción de mezclas bituminosas o conglomerados asfálticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Planta asfalto           |
| 03 01 03 04      | C                | Calderas de P.t.n. < 1 MWt y >= 250 KWt(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Caldera gasóleo          |
| 04 06 17 51      | B <sup>(1)</sup> | Almacenamiento u operaciones de manipulación, mezclado, separación, clasificación, transporte o reducción de tamaño de materiales pulverulentos en la industria de transformación de la madera, pasta de papel, alimentación, bebidas, industria mineral o resto de actividades diversas no especificadas en otros epígrafes en instalaciones industriales, puertos o centros logísticos, con capacidad de manipulación de estos materiales >= 200 t/ día y < 1.000 t/día | Actividad general planta |

(1) Actividad perteneciente al grupo C con condicionante 2 que pasa a considerarse como grupo B a criterio del órgano competente de la comunidad autónoma debido a que la actividad se desarrolla a menos de 500 m de espacios pertenecientes a la Red Natura 2000.

#### 2.2 Características de las fuentes de emisión y valores límite de emisión

##### 2.2.1 Identificación de las fuentes de emisión

La instalación dispone de los siguientes focos de emisión a la atmósfera:



| Nº Foco | Código de foco | Denominación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Código APCA | Tipo de emisión | Altura (m) <sup>(1)</sup> | Sistema de tratamiento y control | Régimen de funcionamiento |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1       | 0100012264-01  | Secador de áridos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 03 03 13 00 | Confinada       | 12                        | Filtros de mangas                | Sistemático               |
| 4       | 0100012264-04  | Caldera gasóleo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 03 01 03 04 | Confinada       | 9                         | -                                | Sistemático               |
| 3       | 0100012264-03  | Actividad general de la planta:<br>- Almacenamiento de áridos a la intemperie.<br>- Descarga de los áridos desde la bañera de los camiones a la zona de almacenamiento de áridos.<br>- Carga mediante pala del material en volquetes tipo dúmper para su transporte a las tolvas predosificadoras.<br>- Transporte y distribución de los áridos por medio de cinta transportadora desde las tolvas hasta el tambor del secadero y desde las tolvas a la mezcladora, y por medio de elevadores de cangilones desde el tambor del secadero hasta el cribado.<br>- Descarga de áridos a la báscula y posterior amasado en el interior del mezclador.<br>- Descarga de aglomerado al camión.<br>- Tráfico rodado interno de camiones y maquinaria | 04 06 17 51 | Difusa          | -                         | -                                |                           |

(1) Exigencia de cumplimiento de las condiciones constructivas establecidas en la Instrucción Técnica 07: Altura de chimeneas, de la Orden de 11 de julio de 2012, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca.

## 2.2.2 Valores límite de emisión y Plan de Vigilancia Atmosférica

La instalación se explotará de modo que, en las emisiones a la atmósfera, no se superen los valores límite de emisión recogidos en la siguiente tabla para los focos sistemáticos identificados:

| Código de foco | Contaminante | Valor límite de emisión (VLE) <sup>(2)</sup> | Unidad | %O <sub>2</sub> | Método                     | Periodicidad (meses) |
|----------------|--------------|----------------------------------------------|--------|-----------------|----------------------------|----------------------|
| 0100012264-01  | OPACIDAD     | 2                                            | BACH   | -               | JT-02/IT-02 <sup>(4)</sup> | 36                   |



|               |                                           |     |                      |   |                            |                   |
|---------------|-------------------------------------------|-----|----------------------|---|----------------------------|-------------------|
|               | CARBONO ORGÁNICO VOLÁTIL TOTAL (COVT)     | 150 | mg C/Nm <sup>3</sup> | - | UNE-EN 12619               | 36                |
|               | OXIDOS DE NITROGENO                       | 615 | mg/Nm <sup>3</sup>   | - | JT-02/IT-02 <sup>(4)</sup> | 36                |
|               | MONOXIDO DE CARBONO (CO)                  | 624 | mg/Nm <sup>3</sup>   | - | JT-02/IT-02 <sup>(4)</sup> | 36                |
|               | PARTÍCULAS TOTALES (PT)                   | 50  | mg/Nm <sup>3</sup>   | - | UNE-EN 13284-1             | 12 <sup>(5)</sup> |
|               | DIÓXIDO DE AZUFRE (SO <sub>2</sub> )      | 850 | mg/Nm <sup>3</sup>   | - | JT-02/IT-02 <sup>(4)</sup> | 36                |
|               | METALES: Cd, Ni, Cr, V, Pb <sup>(3)</sup> | -   | -                    | - | UNE-EN 14385               | 36                |
| 0100012264-04 | OXIDOS DE NITROGENO                       | 615 | mg/Nm <sup>3</sup>   | 3 | JT-02/IT-02 <sup>(4)</sup> | 60                |
|               | MONOXIDO DE CARBONO (CO)                  | 624 | mg/Nm <sup>3</sup>   | 3 | JT-02/IT-02 <sup>(4)</sup> | 60                |
|               | DIÓXIDO DE AZUFRE (SO <sub>2</sub> )      | 850 | mg/Nm <sup>3</sup>   | 3 | JT-02/IT-02 <sup>(4)</sup> | 60                |
|               | OPACIDAD                                  | 2   | BACH                 | - | JT-02/IT-02 <sup>(4)</sup> | 60                |

(2) Límites de emisión referidos a las siguientes condiciones: T=273K, P= 101,3 KPa y gas seco.

(3) Medir en el caso de utilizar como combustible aceite reciclado.

(4) ORDEN de 11 de julio de 2012, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se dictan instrucciones técnicas para el desarrollo del Decreto 278/2011, de 27 de diciembre, por el que se regulan las instalaciones en las que se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

(5) Junto con las mediciones debereis de indicar cuál ha sido la producción anual y las horas de funcionamiento anual.

## 2.3 Emisiones difusas

### 2.3.1 Medidas de minimización de emisiones difusas

Debido a que pueden generarse emisiones difusas, ocasionadas principalmente en las operaciones de carga y descarga de residuos y de manipulación de materiales, se deberán contemplar las siguientes medidas con el fin de minimizar estas emisiones difusas:

| Categoría              | Requisitos / Medidas                                                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Transporte de material | Camiones cubiertos con lonas u otros elementos que impidan la emisión de polvo |
|                        | Restricción de la velocidad de los vehículos                                   |
|                        | Zonas de circulación pavimentadas                                              |





| Categoría                              | Requisitos / Medidas                                                                                       |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Limpieza de viales, suelo y maquinaria | Limpieza periódica de viales, suelos y maquinaria                                                          |
|                                        | Limpieza mediante máquinas barredoras-baldeadoras                                                          |
| Acopios en el exterior                 | Acopio limitado a las áreas dispuestas para ello                                                           |
|                                        | Eje longitudinal del acopio paralelo al viento dominante                                                   |
|                                        | Áreas con aspersores para su riego y presentación de su distribución junto al informe ECA Inicial          |
|                                        | Formar el menor número posible de acopios                                                                  |
|                                        | Regado periódico de zonas de maniobra y pistas de acceso                                                   |
|                                        | No formar ni deshacer acopios con climatología adversa                                                     |
| Emisiones difusas dentro de la nave    | Mantenimiento adecuado de los sistemas de tratamiento y control de emisiones                               |
|                                        | Limpieza de la planta                                                                                      |
|                                        | Cerramiento de las puertas exteriores y de la nave                                                         |
|                                        | Aplicación de buenas prácticas ambientales y de las mejores técnicas disponibles                           |
|                                        | Posible adaptación a emisiones canalizadas si la administración lo solicita                                |
|                                        | Proceso de trituración siempre con las puertas de la nave cerradas para evitar dispersión de polvo y ruido |

### 3 RUIDO

#### 3.1 Objetivos de calidad acústica y valores límite de inmisión

##### 3.1.1 Focos de ruido anteriores a la publicación del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre

Se instalarán todas las medidas necesarias para que no se superen los siguientes índices acústicos:

Entre las 7 y 23 horas la actividad se adecuará de modo que el índice de ruido LAeq,60 segundos transmitido al interior de las viviendas no supere en ningún momento los 40 dB(A) con las ventanas y puertas cerradas, ni el índice LAmax los 45 dB(A).

Entre las 23 y 7 horas la actividad se adecuará de modo que el índice de ruido LAeq,60 segundos transmitido al interior de las viviendas no supere en ningún momento los 30 dB(A), con las puertas y ventanas cerradas, ni el índice LAmax los 35 dB(A).

La actividad no deberá transmitir un ruido superior al indicado en la siguiente tabla, medido a 4 m de altura (excepto en situaciones especiales donde se adoptará la altura necesaria para evitar apantallamientos), en todo el perímetro del cierre exterior del recinto industrial.

| Índice de ruido | dB(A) | Periodicidad |
|-----------------|-------|--------------|
| Ld (día)        | 75    | 3 años       |
| Le (tarde)      | 75    |              |
| Ln (noche)      | 65    |              |

La instalación en funcionamiento, además de cumplir los límites fijados en la tabla anterior, no deberá superar en ningún valor diario (LAeq,d, LAeq,e y LAeq,n) un incremento de nivel superior a 3 dB sobre los valores indicados en la tabla de este apartado.

Además, si existiese un modo del funcionamiento del proceso claramente diferenciado del resto de la actividad, se deberá determinar un nivel de ruido asociado a este modo de funcionamiento (LAeq,Ti), siendo Ti el tiempo de duración de dicho modo de funcionamiento. Este nivel no deberá superar en 5 dB los valores fijados en la tabla de este apartado.

De acuerdo con los resultados obtenidos durante las dos primeras mediciones, podrá solicitar ampliar la periodicidad de medición.



### 3.1.2 Requisitos y condiciones en materia de ruido

| Categoría           | Requisitos / Condiciones                                                                                                           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operaciones en nave | Los procesos susceptibles de emitir ruido deben realizarse con las puertas de la nave cerradas para reducir emisiones al exterior. |

## 4 VERTIDOS AL AGUA

### 4.1 Clasificación, origen, medio receptor y localización de los vertidos

| Punto de Vertido | Tipo de aguas residuales | Sistema de depuración                | Medio receptor                                            |
|------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| PV1              | Aguas residuales         | Separador de aceites e hidrocarburos | Colector de Saneamiento del Consorcio de Iruña de Oca (1) |

(1) Valores límite de emisión basados en el reglamento del órgano competente en materia de vertidos.

### 4.2 Control de vertidos

A criterio del órgano competente en materia de vertidos, el seguimiento de los vertidos de la actividad se podrá realizar mediante controles periódicos.

## 5 PROTECCIÓN DEL SUELO Y LAS AGUAS SUBTERRANEAS

### 5.1 Informe Periódico de Situación del Suelo

En cumplimiento del artículo 16.2 de la Ley 4/2015, se deberán presentar los informes periódicos de situación del suelo, con la periodicidad establecida en el artículo 19 del Decreto 209/2019, de 26 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.

## 6 GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE RESIDUOS

### 6.1 Autorización de operaciones de tratamiento de residuos

| RESIDUOS ADMISIBLES                                                                                                      |        |                                                                          |                                                                           |                           | OPERACIÓN DE TRATAMIENTO    |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|
| Línea / Proceso                                                                                                          | LER    | Descripción LER                                                          | Denominación                                                              | Cantidad estimada (t/año) | (Cantidad estimada) (t/año) |       |       |       |
| Reciclado del fresado mediante su empleo como parte de la materia prima en la fabricación de nuevo aglomerado asfáltico. | 170302 | Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01 | Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01. | 22.500                    | R0507                       | R1201 | R1203 | R1302 |



### 6.1.1 Capacidad máxima de tratamiento para cada operación

| Operación de tratamiento | Descripción                                                                                                                                              | Cantidad máxima (t/año) |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| R0507                    | La recogida, almacenamiento, clasificación e introducción en el proceso de fabricación de mezcla bituminosas para la fabricación de aglomerado asfáltico | 22.500                  |
| R1201                    |                                                                                                                                                          | 22.500                  |
| R1203                    |                                                                                                                                                          | 22.500                  |
| R1302                    |                                                                                                                                                          | 22.500                  |

### 6.1.2 Condiciones de carga y descarga

| Categoría                                                          | Requisitos / Características                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zonas de estacionamiento en carga y descarga                       | Realización sobre solera impermeabilizada                                                                |
|                                                                    | Pendientes adecuadas y redes de recogida de derrames                                                     |
|                                                                    | Conducción de derrames hacia arqueta ciega o balsa de recogida                                           |
|                                                                    | Recorrido del derrame sin pasar bajo el vehículo ni acercarse a otros vehículos o instalaciones          |
| Operaciones de carga, descarga y manipulación en planta            | Evitar o minimizar emisiones difusas o incontroladas                                                     |
|                                                                    | Asegurar la estanqueidad de los equipos                                                                  |
|                                                                    | Garantizar aspiración adecuada en los almacenamientos durante las descargas                              |
| Control de la cantidad de entrada y salida de residuos gestionados | La instalación dispondrá de báscula y registro de cantidades de entrada y salida de residuos gestionados |

## 6.2 Producción de residuos

La actividad podrá producir los residuos correspondientes a los siguientes códigos LER incluidos en la Lista Europea de Residuos:

| LER     | Descripción LER                                                                                                                        | Descripción específica       | HP    | Proceso generador                                          | Cantidad estimada (kg/año) |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 130205* | Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes                                                          | Aceite usado                 | HP5/6 | Operaciones de mantenimiento de instalaciones y maquinaria | 1000                       |
| 160508* | Productos químicos orgánicos desechados que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas.                                          | Productos químicos orgánicos | HP5   | Operaciones de mantenimiento de instalaciones y maquinaria | Puntual                    |
| 150202* | Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas | Absorbentes                  | HP5   | Operaciones de mantenimiento de instalaciones y maquinaria | 250                        |



| LER     | Descripción LER                                                                                                   | Descripción específica                                                                                            | HP  | Proceso generador                                                          | Cantidad estimada (kg/año) |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|         | protectoras contaminados por sustancias peligrosas                                                                |                                                                                                                   |     |                                                                            |                            |
| 160504* | Gases en recipientes a presión [incluidos los halones] que contienen sustancias peligrosas.                       | Aerosoles                                                                                                         | HP3 | Operaciones de mantenimiento de instalaciones y maquinaria                 | 100                        |
| 150110* | Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas                              | Envases metálicos                                                                                                 | HP5 | Operaciones de mantenimiento de instalaciones y maquinaria                 | 100                        |
| 150110* | Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas                              | Envases plásticos                                                                                                 | HP5 | Operaciones de mantenimiento de instalaciones y maquinaria                 | 100                        |
| 160708* | Residuos que contienen hidrocarburos                                                                              | Agua con gasóleo                                                                                                  | HP5 | Operaciones de mantenimiento de instalaciones y maquinaria                 | 250                        |
| 010410  | Residuos de polvo y arena distintos de los mencionados en el código 01 04 07                                      | Residuos de polvo y arena                                                                                         | -   | Actividad de producción de mezclas bituminosas o conglomerados asfálticos. | 100.000                    |
| 170101  | Hormigón                                                                                                          | Hormigón                                                                                                          | -   | Actividad de producción de mezclas bituminosas o conglomerados asfálticos. | 100.000                    |
| 170201  | Madera                                                                                                            | Madera                                                                                                            | -   | Actividad de producción de mezclas bituminosas o conglomerados asfálticos. | 100.000                    |
| 170107  | Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintos de las especificadas en el código 17 01 06 | Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintos de las especificadas en el código 17 01 06 | -   | Actividad de producción de mezclas bituminosas o conglomerados asfálticos. | Puntual                    |
| 170302  | Mezclas bituminosas distintas de las                                                                              | Mezclas bituminosas distintas de las                                                                              | -   | Actividad de producción de mezclas bituminosas                             | 100.000                    |



| LER    | Descripción LER                                                                                                             | Descripción específica                                                                                                      | HP | Proceso generador                                                          | Cantidad estimada (kg/año) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|        | especificadas en el código 17 03 01                                                                                         | especificadas en el código 17 03 01                                                                                         |    | o conglomerados asfálticos.                                                |                            |
| 170504 | Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03                                                       | Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03                                                      | -  | Actividad de producción de mezclas bituminosas o conglomerados asfálticos. | 100.000                    |
| 170904 | Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 | Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 | -  | Actividad de producción de mezclas bituminosas o conglomerados asfálticos. | Puntual                    |
| 170203 | Plástico                                                                                                                    | Plástico                                                                                                                    | -  | Actividad de producción de mezclas bituminosas o conglomerados asfálticos. | Puntual                    |
| 150101 | Envases de papel y cartón                                                                                                   | Envases de papel y cartón                                                                                                   | -  | Actividad de producción de mezclas bituminosas o conglomerados asfálticos. | Puntual                    |

En atención a los principios jerárquicos sobre gestión de residuos, todo residuo deberá ser destinado a valorización mediante su entrega a valorizador autorizado. Los residuos únicamente podrán destinarse a eliminación si previamente queda debidamente justificado que su valorización no resulta técnica, económica o medioambientalmente viable. Se priorizará la regeneración-reutilización frente a otras formas de valorización ya sea material o energética. El incumplimiento de los principios jerárquicos de gestión de residuos deberá quedar expresamente indicado y debidamente justificado en la Memoria resumen del archivo cronológico.

### 6.3 Condiciones de almacenamiento

| Categoría                             | Requisitos / Características                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiempo máximo de almacenamiento       | Según lo indicado en la Ley 7/2022, de 8 de abril                                                                                                                                                                              |
| Suelos e instalaciones generales      | Suelos estancos y resistentes a cargas previsibles.                                                                                                                                                                            |
| Gestión de aguas                      | Capacidad de retención de fugas o derrames.                                                                                                                                                                                    |
| Residuos peligrosos                   | Áreas de almacenamiento diferenciadas por tipos de residuos admisibles, bajo cubierta y con suelos estancos.                                                                                                                   |
| Condiciones de almacenamiento general | Sistema de recogida de aguas, incluidas las de lluvia en zonas no cubiertas que entren en contacto con residuos no peligrosos. Evitar penetración de precipitación y arrastre por viento.                                      |
| Residuos líquidos o pastosos          | Cubetos o sistemas de recogida para evitar vertido al exterior de derrames.<br>Sistemas de recogida independientes por tipología, si la mezcla en cas de derrame supone aumento de peligrosidad o mayor dificultad de gestión. |
| Pilas y baterías                      | Almacenamiento en contenedores de plástico reforzado.                                                                                                                                                                          |



| Categoría                                                 | Requisitos / Características                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parada técnica o funcionamiento anómalo de la instalación | Podrá actuar como centro de transferencia de los residuos autorizados para su traslado a gestor autorizado. |

## 6.4 Jerarquía de residuos, autosuficiencia y proximidad

La vía de gestión aplicada a los residuos deberá cumplir con las condiciones de jerarquía, autosuficiencia y proximidad, conforme a lo previsto en los artículos 8 y 9 de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

# 7 RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y GARANTÍAS FINANCIERAS

## 7.1 Responsabilidad ambiental

| Aspecto                 | Requisitos                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obligación del operador | La persona promotora, como operador de una actividad incluida en el anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, debe adoptar y ejecutar medidas de prevención, evitación y reparación de daños medioambientales |
| Cobertura de costes     | El operador debe asumir y sufragar todos los costes derivados de dichas medidas, sin límite de cuantía                                                                                                             |
| Responsabilidad         | La obligación se mantiene incluso si no existe dolo, culpa o negligencia, según el artículo 19.1 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre                                                                               |

### 7.1.1 Actualización de las garantías financieras

| Aspecto                                                               | Importe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actualización de garantía financiera                                  | La cuantía de las garantías financieras indicadas en la presente resolución deberá ser actualizada cada 8 años, teniendo en cuenta el valor acumulado del Índice de Precios al Consumo (IPC) desde la última actualización. Adicionalmente, dicha cuantía se actualizará cuando haya modificaciones relevantes en la actividad, instalación o autorización; por nueva normativa; o por requerimiento motivado de la autoridad competente. |
| Actualización de garantía financiera (Responsabilidad Medioambiental) | La persona promotora debe revisar y actualizar el Análisis de Riesgos Ambientales (ARA) y presentar una nueva declaración responsable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# 8 CONDICIONES DE EXPLOTACION EN SITUACIONES DISTINTAS A LAS NORMALES

| Situación                                      | Actuaciones a realizar                                      |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Operaciones de mantenimiento programadas       | Estimar emisiones y residuos generados, incluida su gestión |
| Durante parada y puesta en marcha de la planta | Gestión de residuos generados por gestor autorizado         |
| Situaciones distintas a las normales           |                                                             |



## 8.1 Actuación inicial en caso de incidencia

| Comunicación inicial a las autoridades                                                                                | Requisito                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En caso de incidencia o anomalía que puedan dar lugar a efectos negativos sobre el medio o el control de la actividad | 1. Adoptar las medidas correctoras o contenedoras pertinentes.                                                                                 |
|                                                                                                                       | 2. La persona promotora deberá comunicar <u>inmediatamente</u> al órgano ambiental a través de los correos habilitados:                        |
|                                                                                                                       | <a href="mailto:aaau@euskadi.eus">aaau@euskadi.eus</a><br><a href="mailto:inspeccionambiental@euskadi.eus">inspeccionambiental@euskadi.eus</a> |
| Si se trata de un vertido accidental                                                                                  | Deberá comunicarse el incidente inmediatamente <u>también</u> a los siguientes órganos:                                                        |
|                                                                                                                       | <a href="mailto:alertak-isurketak@uragentzia.eus">Agencia Vasca del Agua: alertak-isurketak@uragentzia.eus</a>                                 |
|                                                                                                                       | <a href="#">Otros órganos competentes en materia de vertidos (si aplica)</a>                                                                   |
| Cuando se trate de <u>incidentes o anomalías graves</u>                                                               | Deberá comunicarse el incidente inmediatamente <u>también</u> a los siguientes órganos:                                                        |
|                                                                                                                       | <a href="#">SOS DEIAK (112)</a>                                                                                                                |
|                                                                                                                       | <a href="#">Ayuntamiento donde su ubique la instalación</a>                                                                                    |

### Contenido de la comunicación inicial de incidencia

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| Tipo de incidencia                                                |
| Orígenes y sus causas (las que puedan determinarse en el momento) |
| Medidas correctoras o contenedoras aplicadas de forma inmediata   |
| Consecuencias producidas                                          |
| En su caso, actuaciones previstas a corto plazo                   |

## 8.2 Una vez realizadas las comunicaciones iniciales

| Actuaciones en caso de incidentes o anomalías                                                                                                                                                  | Requisito                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| En plazo máximo de 48 horas                                                                                                                                                                    | Reportar informe detallado del accidente al órgano ambiental:                        |
|                                                                                                                                                                                                | <a href="mailto:aaau@euskadi.eus">aaau@euskadi.eus</a>                               |
|                                                                                                                                                                                                | <a href="mailto:inspeccionambiental@euskadi.eus">inspeccionambiental@euskadi.eus</a> |
| En caso de vertido que incumpla condiciones de la autorización y, además, implique riesgo para la salud de las personas, o pueda perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales | El titular suspenderá inmediatamente dicho vertido                                   |
|                                                                                                                                                                                                | El titular estará obligado a notificarlo a:                                          |
|                                                                                                                                                                                                | - Organismo competente en materia de vertidos                                        |
|                                                                                                                                                                                                | - Organismos con responsabilidades en Protección Civil y materia medioambiental      |
|                                                                                                                                                                                                | - Servicios de emergencias SOS DEIAK (112)                                           |

### Contenido mínimo del informe (48h)

|                                     |
|-------------------------------------|
| Tipo de incidencia                  |
| Localización y causas del incidente |
| Hora del incidente                  |
| Duración del incidente              |

**Contenido mínimo del informe (48h)**

En caso de vertido accidental:

- Caudal y materias vertidas
- Efecto observable en el medio receptor
- Analítica del medio receptor

En caso de superación de valores límite:

- Datos de emisiones

Estimación de los daños causados

Medidas correctoras adoptadas

Medidas preventivas para evitar la repetición de la anomalía

Plazos previstos para la aplicación de dichas medidas preventivas

**8.3 Disposiciones adicionales en materia de incidencias**

| Situación                                              | Acción                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En caso de desaparición, pérdida o escape de residuos  | Se comunicará inmediatamente al órgano ambiental y al ayuntamiento                                                              |
| En las situaciones de emergencia                       | Se estará a lo dispuesto en la legislación de protección civil                                                                  |
|                                                        | Se deberán cumplir todas y cada una de las exigencias establecidas en la misma                                                  |
| En caso de incumplimiento de la autorización ambiental | La persona promotora deberá adoptar las medidas necesarias para volver a asegurar el cumplimiento en el plazo más breve posible |

**8.4 Detección de posible afección al suelo**

De acuerdo con el artículo 22.2 de la Ley 4/2015, de 25 de junio, la detección de indicios de contaminación obligará a informar de tal extremo al Ayuntamiento correspondiente y a este órgano ambiental, con el objeto de que éste defina las medidas a adoptar, de conformidad, en su caso, con el artículo 23.1 de la citada Ley.

**Informe para Órgano Ambiental y Ayuntamiento**

|                       |                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contenido del informe | Incidencias en el periodo considerado que hayan podido causar contaminación del suelo y de las aguas subterráneas por sustancias peligrosas |
|                       | Declaración, firmada por técnico competente que incluya:                                                                                    |
|                       | Estado de las medidas adoptadas en la instalación, tales como:                                                                              |
|                       | - Impermeabilización de soleras, drenajes cubetos y arquetas                                                                                |
|                       | - Disponibilidad de medios adecuados y suficientes para actuación en caso de emergencia                                                     |
|                       | - Declaración explícita del buen estado de los diferentes equipos y superficies o, en su caso, de las deficiencias observadas               |

La información deberá ser realizada por entidad acreditada según lo establecido en el Decreto 199/2006, de 10 de octubre, así como según lo establecido en las instrucciones que este Órgano pueda aprobar a tal efecto.

La comunicación al Órgano Ambiental se realizará a través del procedimiento específico:

ISC - Exención DCS: motivos de urgencia

[Prevención y corrección de la contaminación del suelo - Suelo - Euskadi.eus](#)





## 9 SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL

La actividad debe mantener la custodia de todos los registros y controles ambientales durante, al menos, 10 años y ponerlos a disposición del órgano ambiental cuando sean requeridos.

Respecto a la documentación listada en la siguiente tabla, sólomente se deberá presentar aquélla para la cual se indica una fecha límite, correspondiente al día y mes del siguiente ejercicio.

La periodicidad mínima de actualización de la documentación será la especificada en la misma tabla. En el caso de no estar especificada, se tomará el valor del apartado específico de la autorización, o de la normativa aplicable.

| Ámbito                       | Doc Nº | Descripción                                            | Periodicidad actualización (años) | Fecha límite presentación | Vía de presentación |
|------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------|
| General                      | 102    | Tabla de indicadores                                   | 1                                 | -                         | -                   |
|                              | 103    | Registros de mantenimiento                             | 1                                 | -                         | -                   |
|                              | 179    | Fichas de datos de seguridad                           | -                                 | -                         | -                   |
| Aire                         | 104    | Resultados de los controles emisión focos atmosféricos | -                                 | -                         | -                   |
| Ruido                        | 116    | Resultados de los controles de ruido                   | -                                 | -                         | -                   |
| Suelos                       | 141    | Informe periódico de situación del suelo               | -                                 | -                         | -                   |
| Gestión de RNP               | 137    | Archivo cronológico                                    | 1                                 | -                         | -                   |
|                              | 172    | Memoria resumen del archivo cronológico                | 1                                 | 01-mar                    | (1)                 |
| Producción RNP               | 174    | Archivo cronológico                                    | 1                                 | -                         | -                   |
|                              | 118    | Memoria resumen del archivo cronológico                | 1                                 | -                         | -                   |
|                              | 186    | Nuevos contratos de tratamiento                        | 1                                 | -                         | -                   |
| Producción RP                | 175    | Archivo cronológico                                    | 1                                 | -                         | -                   |
|                              | 119    | Memoria resumen del archivo cronológico                | 1                                 | 01-mar                    | (1)                 |
|                              | 185    | Nuevos contratos de tratamiento                        | 1                                 | -                         | -                   |
| Sistema de Gestión Ambiental | 182    | Certificados ISO14001 y/o EMAS, en su caso             | -                                 | -                         | -                   |

(1) <https://www.euskadi.eus/comunicacion/memoria/declaracion-anual-de-gestion-de-residuos/web01-tramite/es/>

Cualquier incumplimiento de los valores límite indicados en la presente autorización deberá ser comunicada al órgano ambiental, tan pronto como se tenga constancia de la misma, a través de los siguientes buzones de correo electrónico:

[Inspeccionambiental@euskadi.eus](mailto:Inspeccionambiental@euskadi.eus)

[aa@euskadi.eus](mailto:aa@euskadi.eus)

### 9.1 Control de los indicadores de la actividad

La empresa debe calcular los indicadores característicos de la actividad con carácter anual, como resultado de cada ejercicio completo. Dichos indicadores se pondrán a disposición del órgano ambiental cuando sean requeridos, en formato electrónico explotable, a efectos de comprobación de la eficacia de las medidas y mecanismos implantados para asegurar la mejora ambiental.



| Parámetro                  | Indicador                                                           | Unidad         | Valor de referencia <sup>(1)</sup> | Valor autorizado <sup>(2)</sup> | Valor Actual <sup>(3)</sup> |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| RESIDUOS GESTIONADOS       | Residuos no peligrosos                                              | t              | 22.500                             | 22.500                          |                             |
| RESIDUOS ALMACENADOS       | Residuos no peligrosos                                              | t              |                                    |                                 |                             |
| CONSUMO DE AGUA            | Consumo Agua                                                        | m <sup>3</sup> |                                    |                                 |                             |
| CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS | Consumo Materias Primas                                             | t              |                                    |                                 |                             |
| CONSUMO DE ENERGÍA         | Consumo Energético Total                                            | kWh            |                                    |                                 |                             |
|                            | Consumo Gas Natural                                                 | kWh            |                                    |                                 |                             |
|                            | Consumo Electricidad                                                | kWh            |                                    |                                 |                             |
| RESIDUOS PRODUCIDOS        | Residuos Peligrosos                                                 | t              |                                    |                                 |                             |
|                            | Residuos No Peligrosos                                              | t              |                                    |                                 |                             |
|                            | Residuos Peligrosos valorizados /Residuos Peligrosos generados      | % (t/t)        |                                    |                                 |                             |
|                            | Residuos no Peligrosos valorizados/Residuos no Peligrosos generados | % (t/t)        |                                    |                                 |                             |
| CONTAMINACIÓN DEL SUELO    | nº de incidentes relacionados con vertidos accidentales al suelo    | Nº             |                                    |                                 |                             |
| SGMA                       | Sistemas de gestión implantados y certificados                      | SI/NO          |                                    |                                 |                             |
|                            |                                                                     | Cual/año       |                                    |                                 |                             |
| INCIDENTES                 | Número de incidentes ambientales                                    | Nº             | -                                  | -                               |                             |
|                            | Número de quejas registradas                                        | Nº             | -                                  | -                               |                             |

(1) Valor de referencia autorizado de forma previa a incrementos derivados de modificaciones no sustanciales.

(2) Valor actual autorizado, incluyendo los incrementos acumulados de modificaciones no sustanciales.

(3) Valor anual obtenido.



## ANEXO 3: CONDICIONES DE CESE

En el caso de cese temporal o definitivo de la actividad, se estará a lo dispuesto en las siguientes normativas:

| Ámbito                                                | Normativa de aplicación                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Autorización Ambiental Única                          | Artículo 29 de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre             |
| Producción y gestión de residuos                      | Artículos 33.13 y 35.5 de la Ley 7/2022, de 8 de abril       |
| Actividad Potencialmente Contaminante de la Atmósfera | Artículos 7.2.a y 13.3 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre |
| Suelos contaminados                                   | Artículos 31.3 de la Ley 4/2015 de 25 de junio               |