



Resolución del Viceconsejero de Medio Ambiente, por la que se concede Autorización Ambiental Única con código AAU01484 a la instalación de gestión de de residuos no peligrosos, promovida por CHATARRERIA LOS VASCOS, S.L.U. en Vitoria-Gasteiz (Álava).

Datos del titular					
Razón social:	CHATARRERIA LOS VASCOS, S.L.U.				
NIF:	B01445048				
Dirección:	Portal de Betoño 26 Bajo				
Municipio:	Vitoria-Gasteiz	Provincia:	Álava	Código Postal:	01013

Datos de la instalación							
Proyecto:	Gestión de de residuos no peligrosos						
Actividad principal:	Gestión de de residuos no peligrosos						
NIMA:	100029807	CNAE-2009:	4677 - Comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho				
Dirección:	Portal de Betoño 26 Bajo						
Municipio:	Vitoria-Gasteiz		Provincia:	Álava	Código Postal:	01013	
UTM X:	527.994	UTM Y:	4.745.467	Huso:	30N	Datum:	ETRS89

Vista la solicitud de Autorización Ambiental Única (AAU), a los efectos previstos en la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi, resultan los siguientes:

Antecedentes de Hecho

La tramitación se ha realizado según lo dispuesto en la Ley 10/2021, de 9 de diciembre para la adaptación de las instalaciones existentes al nuevo régimen jurídico de AAU, siguiendo los pasos detallados a continuación.

Solicitud	
Fecha de solicitud:	19/09/2025
Proyecto:	Gestión de de residuos no peligrosos
Ubicación:	Portal de Betoño 26 Bajo. Vitoria-Gasteiz (Álava)
Documentación presentada:	
Memoria de actividad	
Declaración responsable de 18 de septiembre de 2025 de cumplimiento de los requisitos establecidos en la disposición Transitoria Segunda, apartado 3, de la Ley 10/2021, de 9 de Diciembre de la Administración Ambiental de Euskadi	
Escrituras	
Formulario de declaración de residuos no peligrosos	
Cambio de titular de licencia de actividad	
Resolución, de 26 de enero de 2018, del Director de Administración Ambiental por la que se modifica la autorización EUX/019/13 concedida a CHATARRERÍA LOS VASCOS, S.L.U. para la actividad de gestión de residuos no peligrosos.	
Certificado, de 11 de diciembre de 2012, del Director de Calidad Ambiental en relación con la declaración de residuos no peligrosos presentado por CHATARRERÍA LOS VASCOS, S.L.U.	
Declaración responsable de 19 de enero de 2026 de cumplimiento de los requisitos establecidos en la disposición Transitoria Segunda, apartado 3, de la Ley 10/2021, de 9 de Diciembre de la Administración Ambiental de Euskadi.	





Escrituras de constitución de Chatarrería Los Vascos, S.L.

Memoria de actividad adaptada, de enero de 2026, para la adaptación de instalación y actividad de gestión de residuos al régimen jurídico de autorización ambiental única (procedimiento simplificado) y a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Formulario de declaración de residuos no peligrosos

Respuesta de 21 de enero de 2026 a requerimiento de la Viceconsejería de Medio Ambiente

Subsanación de documentación

Fecha de solicitud:	Respuesta de la persona promotora:
---------------------	------------------------------------

12/01/2026	21/02/2026
------------	------------

A los anteriores hechos resultan de aplicación los siguientes:

Fundamentos de Derecho

1. En virtud de lo dispuesto en el Decreto 410/2024, de 3 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, la Viceconsejería de Medio Ambiente es el órgano competente para dictar la presente Resolución.

2. La instalación de referencia se encuadra en el siguiente punto del Anexo I.B de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, quedando sometida, por tanto, a Autorización Ambiental Única:

2. Actividades o instalaciones sujetas a autorización de tratamiento de residuos no peligrosos.

3. Se integran en esta Resolución todos los pronunciamientos, decisiones y autorizaciones previstos en el artículo 32.2 de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, y aquellos otros pronunciamientos y autorizaciones que correspondan al órgano ambiental, y que sean necesarios con carácter previo a la implantación y puesta en marcha de las actividades.

4. En orden a determinar los valores límite de emisión de las sustancias contaminantes que puedan ser emitidas por la instalación, así como otras condiciones para la explotación de esta a fin de garantizar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto, se ha tenido en cuenta, tanto el uso de las mejores técnicas disponibles, como las medidas y condiciones establecidas por la legislación sectorial aplicable.

A la vista de los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho, y vistas la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la normativa de aplicación,

Resuelvo

1. Conceder Autorización Ambiental Única, con las condiciones establecidas en esta Resolución.

La actividad se deberá ajustar al proyecto técnico presentado. En cualquier caso, prevalecerán los condicionantes incluidos en los siguientes anexos:

Anexo 1: Requisitos de inicio o modificación de la actividad

Anexo 2: Condiciones de explotación

Anexo 3: Condiciones de cese

La presente autorización se otorga sin perjuicio de terceros, y con independencia de las autorizaciones, licencias y otros permisos que sean necesarios para la realización de las instalaciones autorizadas.

2. Vigencia de la AAU

La AAU tiene una vigencia indefinida, sujeta a revisión periódica por parte del órgano ambiental de acuerdo con la cláusula de progreso de las autorizaciones ambientales cuando los avances en las mejores técnicas disponibles permitan una reducción significativa de las emisiones.

No obstante, la vigencia de las condiciones recogidas en la presente resolución en relación con la actividad de tratamiento de residuos será objeto de renovación automática cada 8 años previa inspección favorable por parte de las autoridades competentes.

3. Modificación de la instalación



Cualquier modificación de las instalaciones respecto al proyecto técnico presentado y/o a las condiciones indicadas en la presente resolución, deberá ser solicitada o comunicada en el sistema de información ambiental del órgano ambiental a efectos de los artículos 30 y 46 de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, incluyendo la información exigida en ambos artículos para cada caso.

En el caso de presentar la documentación justificativa del carácter no sustancial de una modificación, el órgano ambiental procederá a su valoración y la calificará, declarándola sustancial o no sustancial.

Junto con la solicitud o comunicación de los cambios o modificaciones a realizar, se debe incluir el siguiente formulario disponible en la web:

<https://www.euskadi.eus/autorizacion/autorizacion-ambiental-unica/web01-tramite/es/>

Asimismo, en los supuestos de modificaciones del proyecto, resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 7.1.c y 7.2.c de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

En aquellos casos en los que la modificación prevea la ocupación de nuevo suelo, la solicitud deberá incluir un informe de compatibilidad urbanística en los términos establecidos en el artículo 33 de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre. En el caso en que dicho suelo soporte o haya soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo, con carácter previo a la ejecución de la modificación se deberá disponer de la declaración de la calidad del suelo del emplazamiento que se va a ocupar, de acuerdo con lo establecido en la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.

En caso de que la modificación afecte a los focos de contaminación del suelo identificados en el último informe periódico de situación del suelo presentado, se deberá presentar un informe actualizado.

4. Revisión de la AAU

La revisión de la autorización se realizará de oficio en cualquiera de los supuestos comprendidos en el artículo 44.4 de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre.

5. Caducidad de la AAU

Serán consideradas causas de caducidad de la presente autorización las siguientes:

La no acreditación en plazo del cumplimiento de las condiciones señaladas en el Anexo 1: Requisitos de inicio o modificación de la actividad de la presente Resolución, sin que mediare solicitud de prórroga por el interesado debidamente justificada.

El no iniciar la actividad en el plazo establecido en el artículo 20 de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, sin que mediare solicitud de prórroga por el interesado debidamente justificada.

Cuando haya transcurrido el plazo de un año sin desarrollarse la actividad y no medie comunicación fehaciente de la persona titular a este órgano en la que se expongan justificadamente los motivos de dicha situación.

6. Autorizaciones sectoriales previas

Dejar sin efecto las autorizaciones sectoriales previas, en su caso, como actividad potencialmente contaminante de la atmósfera, o para la gestión de residuos. Se procederá a la devolución de las garantías financieras vinculadas a estos últimos que en su caso corresponda. Se procederá, así mismo, a comunicar la presente resolución a los órganos competentes del resto de autorizaciones, licencias o permisos que hayan quedado incorporadas en esta autorización, a los efectos oportunos.

7. Otras medidas establecidas por la legislación medioambiental aplicable

Deberán cumplirse todas las medidas o condiciones aplicables a la actividad, establecidas por la legislación medioambiental.

8. Códigos de autorización-inscripción

Los códigos de autorización-inscripción serán los que aparecen en la aplicación informática puesta a disposición por parte del órgano ambiental. Entre ellos, los códigos de autorización-inscripción del Registro de Producción y Gestión de Residuos serán los que se deberán utilizar para cumplimentar la documentación de traslado de residuos.

9. Notificación de la Resolución

El contenido de la presente Resolución se notificará al titular de la instalación, al Ayuntamiento donde se ubica la misma, a los organismos que han participado en el procedimiento de otorgamiento de la autorización y al resto de los interesados.

10. Publicidad

La presente resolución se publicará en la sede electrónica del Gobierno Vasco.

Recursos



Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Vitoria-Gasteiz, a la fecha de la firma,

JOSU BILBAO BEGOÑA

Ingurumen Sailburuordea

Viceconsejero de Medio Ambiente

(elektronikoki sinatuta / firmado electrónicamente)



ANEXO 1: REQUISITOS DE INICIO O MODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Plazo / Momento	Requisito	Descripción
Antes de la siguiente gestión de residuos con entrada espejo	Justificación de la no peligrosidad de los residuos con entrada espejo	Por cada nuevo origen de un residuo con entrada espejo, se deberá disponer de los documentos justificativos necesarios que lo clasifiquen como no peligroso

La documentación requerida se aportará a través de Mi Carpeta dentro del expediente de referencia. Si este expediente ya estuviese cerrado, se abrirá un expediente de Aporte de Documentación mediante la aplicación informática puesta a disposición por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, indicando que es documentación vinculada al expediente de referencia.



ANEXO 2: CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN

1 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

1.1 Zonas de la instalación

Zona / Espacio	Descripción	Características
Pabellón	Superficie de 545 m2. Alberga la zona utilizada como oficina, la correspondiente al almacenamiento de los residuos peligrosos y la relativa al almacenamiento segregado de los distintos residuos no peligrosos gestionados.	Nave cerrada
Solar	Superficie de unos 1.885 m2. Dispone de varias zonas para la deposición de los distintos materiales a clasificar y aquellos ya segregados en función de su tipología	Solera hormigón

1.2 Procesos de la actividad

Proceso	Descripción	Zona / Espacio
1 - Servicios Generales	Servicios Generales	Pabellón
1 - Servicios Generales	Servicios Generales	Solar
2 - Clasificación de residuos (R1201)	Clasificación de residuos	Pabellón
2 - Clasificación de residuos (R1201)	Clasificación de residuos	Solar
3 - Residuos gestionados en los procesos gestores	Residuos gestionados en los procesos gestores	Pabellón
3 - Residuos gestionados en los procesos gestores	Residuos gestionados en los procesos gestores	Solar
4 - Almacenamiento de residuos, en el ámbito de la recogida (R1301)	Almacenamiento de residuos	Pabellón
4 - Almacenamiento de residuos, en el ámbito de la recogida (R1301)	Almacenamiento de residuos	Solar
5 - Salidas del centro de transferencia, salidas del almacenamiento intermedio de residuos	Salidas del centro de transferencia, salidas del almacenamiento intermedio de residuos	Pabellón
5 - Salidas del centro de transferencia, salidas del almacenamiento intermedio de residuos	Salidas del centro de transferencia, salidas del almacenamiento intermedio de residuos	Solar

2 EMISIONES A LA ATMÓSFERA

2.1 Actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera

En la instalación se llevan a cabo las siguientes actividades incluidas en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

Código Actividad	Grupo	Actividad	Descripción
09 10 09 03	C	Valorización no energética de residuos no peligrosos con capacidad <= 50 t/día	Gestión y almacenamiento de residuos.



Código Actividad	Grupo	Actividad	Descripción
09 10 09 52	C	Almacenamiento u operaciones de manipulación tales como mezclado, separación, clasificación, transporte o reducción de tamaño de residuos no metálicos o de residuos metálicos pulverulentos, con capacidad de manipulación de estos materiales < 100 t/día	Clasificación y almacenamiento temporal de residuos no peligrosos

2.2 Características de las fuentes de emisión y valores límite de emisión

2.2.1 Identificación de las fuentes de emisión

La instalación dispone de los siguientes focos de emisión a la atmósfera:

Nº Foco	Código de foco	Denominación	Código APCA	Tipo de emisión	Régimen de funcionamiento
1	100029807-01	Gestión y almacenamiento de residuos.	09 10 09 03 09 10 09 52	Difusa	Sistemático

2.3 Emisiones difusas

2.3.1 Medidas de minimización de emisiones difusas

Debido a que pueden generarse emisiones difusas, ocasionadas principalmente en las operaciones de carga y descarga de residuos y de manipulación de materiales, se deberán contemplar las siguientes medidas con el fin de minimizar estas emisiones difusas:

Categoría	Requisitos / Medidas
Transporte de material	Camiones cubiertos con lonas u otros elementos que impidan la emisión de polvo
	Restricción de la velocidad de los vehículos
	Zonas de circulación pavimentadas
Limpieza de viales, suelo y maquinaria	Limpieza periódica de viales, suelos y maquinaria
	Limpieza mediante máquinas barredoras-baldeadoras
Acopios en el exterior	Acopio limitado a las áreas dispuestas para ello
	Eje longitudinal del acopio paralelo al viento dominante
	Áreas con aspersores para su riego y presentación de su distribución junto al informe ECA Inicial
	Formar el menor número posible de acopios
	Regado periódico de zonas de maniobra y pistas de acceso
	No formar ni deshacer acopios con climatología adversa
Emisiones difusas dentro de la nave	Mantenimiento adecuado de los sistemas de tratamiento y control de emisiones
	Limpieza de la planta
	Cerramiento de las puertas exteriores y de la nave
	Aplicación de buenas prácticas ambientales y de las mejores técnicas disponibles



Posible adaptación a emisiones canalizadas si la administración lo solicita

Proceso de trituración siempre con las puertas de la nave cerradas para evitar dispersión de polvo y ruido

3 RUIDO

3.1 Objetivos de calidad acústica y valores límite de inmisión

3.1.1 Focos de ruido posteriores a la publicación del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre

Se deberán adoptar las medidas necesarias para que la instalación no transmita al medio ambiente exterior niveles de ruido superiores a los establecidos como valores límite en la normativa vigente, evaluados conforme a la normativa de aplicación:

Tipo de área acústica	Índices de ruido (1)(2)			Control del ruido
	LK,d (día)	LK,e (tarde)	Lk,n (noche)	Índices acústicos: Ld, Le, Ln, Laeq,Tl y Laeq,60 Periodicidad:
E. Ámbitos/ Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que requiera una especial protección contra la contaminación acústica	50	50	40	3 años
A. Ámbitos/Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial ⁽¹⁾	55	55	45	
D. Ámbitos/Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del contemplado en C	60	60	50	
C. Ámbitos/Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos	63	63	53	
B. Ámbitos/Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial	65	65	55	

(1) Estos valores también son de aplicación para las edificaciones de uso residencial no ubicadas en ningún tipo de área acústica, referidos como sonido incidente en la totalidad de las fachadas con ventana para las diferentes alturas de la edificación.

(2) Referenciados a 2 m sobre el nivel del suelo y a todas las alturas de la edificación en las fachadas con ventanas.

De acuerdo con los resultados obtenidos durante las dos primeras mediciones, podrá solicitar ampliar la periodicidad de medición.

3.1.2 Requisitos y condiciones en materia de ruido

Categoría	Requisitos / Condiciones
Operaciones en nave	Los procesos susceptibles de emitir ruido deben realizarse con las puertas de la nave cerradas para reducir emisiones al exterior.
Ordenanzas municipales	Serán de aplicación las exigencias establecidas en la presente autorización siempre que éstas sean superiores o más exigentes a las contenidas en las ordenanzas municipales.

4 VERTIDOS AL AGUA

4.1 Clasificación, origen, medio receptor y localización de los vertidos

Punto de Vertido	Tipo de aguas residuales	Sistema de depuración	Medio receptor
PV1	Aguas sanitarias	-	Colector general
PV2	Aguas pluviales de edificaciones	-	Colector general
PV3	Aguas pluviales de escorrentía	Separador de hidrocarburos	Colector general

4.2 Valores límite de emisión

Valores límite de emisión basados en el reglamento del órgano competente en materia de vertidos (Ordenanza municipal de vertidos no domésticos de Vitoria Gasteiz)

Parámetros	Valores límite de emisión	Parámetros	Valores límite de emisión
Temperatura	50 °C	Arsénico (As)	1 mg/l
Sólidos en suspensión	700 mg/l	Bario (Ba)	20 mg/l
Sólidos sedimentables	5 ml/l	Boro (B)	5 mg/l
pH	Entre 6 y 10	Cadmio (Cd)	0,2 mg/l
DBO5	600 mg/l	Cobalto (Co)	0,2 mg/l
DQO	1000 mg/l	Cobre (Cu)	0,5 mg/l
Fenoles	5 mg/l	Cromo total (Cr)	6 mg/l
Detergentes aniónicos	12 mg/l	Cromo VI (Cr6)	0,5 mg/l
Aldehídos	4 mg/l	Hierro (Fe)	10 mg/l
Pesticidas	0,2 mg/l	Manganeso (Mn)	2 mg/l
Cloruros (Cl-)	2000 mg/l	Mercurio (Hg)	0,05 mg/l
Sulfatos (SO4=)	2000 mg/l	Molibdeno (Mo)	0,02 mg/l
Sulfitos (SO3=)	10 mg/l	Níquel (Ni)	2 mg/l
Fluoruros (F-)	10 mg/l	Plomo (Pb)	0,7 mg/l
Cianuros (CN-)	1 mg/l	Selenio (Se)	0,5 mg/l
Amoníaco (NH3)	30 mg/l	Estaño (Sn)	10 mg/l
Nitratos (NO3-)	20 mg/l	Zinc (Zn)	5 mg/l
Nitrógeno total	50 mg/l	Sulfuros	10 mg/l
Fosfatos (PO4)	60 mg/l	Aceites y grasas	75 mg/l
Aluminio	10 mg/l		

4.3 Control de vertidos

A criterio del órgano competente en materia de vertidos, el seguimiento de los vertidos de la actividad se podrá realizar mediante controles periódicos.

5 PROTECCIÓN DEL SUELO Y LAS AGUAS SUBTERRANEAS



5.1 Informe Periódico de Situación del Suelo

En cumplimiento del artículo 16.2 de la Ley 4/2015, se deberán presentar los informes periódicos de situación del suelo, con la periodicidad establecida en el artículo 19 del Decreto 209/2019, de 26 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.

6 GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE RESIDUOS

6.1 Autorización de operaciones de tratamiento de residuos

6.1.1 Residuos admisibles

Línea / Proceso	LER	Descripción LER	Cantidad estimada (t/año)	Operación de tratamiento	
2 - Clasificación de residuos (R1201)	120199	Residuos no especificados en otra categoría (Férreos)	10	R1201	10
4 - Almacenamiento de residuos, en el ámbito de la recogida (R1301)			5	R1301	5
2 - Clasificación de residuos (R1201)	120199	Residuos no especificados en otra categoría (No Férreos)	5	R1201	5
4 - Almacenamiento de residuos, en el ámbito de la recogida (R1301)			100	R1301	100
2 - Clasificación de residuos (R1201)	160117	Metales ferrosos	50	R1201	50
4 - Almacenamiento de residuos, en el ámbito de la recogida (R1301)			50	R1301	50
2 - Clasificación de residuos (R1201)	160118	Metales no ferrosos	20	R1201	20
4 - Almacenamiento de residuos, en el ámbito de la recogida (R1301)			20	R1301	20
2 - Clasificación de residuos (R1201)	170401	Cobre, bronce, latón	150	R1201	150
4 - Almacenamiento de residuos, en el ámbito de la recogida (R1301)			150	R1301	150
2 - Clasificación de residuos (R1201)	170402	Aluminio	350	R1201	350
4 - Almacenamiento de residuos, en el ámbito de la recogida (R1301)			350	R1301	350
2 - Clasificación de residuos (R1201)	170403	Plomo	20	R1201	20
4 - Almacenamiento de residuos, en el ámbito de la recogida (R1301)			20	R1301	20
2 - Clasificación de residuos (R1201)	170404	Zinc	20	R1201	20
4 - Almacenamiento de residuos, en el ámbito de la recogida (R1301)			20	R1301	20
2 - Clasificación de residuos (R1201)	170405	Hierro y acero	2.600	R1201	2.600
4 - Almacenamiento de residuos, en el ámbito de la recogida (R1301)			2.600	R1301	2.600
2 - Clasificación de residuos (R1201)	170406	Estaño	1	R1201	1



Línea / Proceso	LER	Descripción LER	Cantidad estimada (t/año)	Operación de tratamiento	
4 - Almacenamiento de residuos, en el ámbito de la recogida (R1301)			1	R1301	1
2 - Clasificación de residuos (R1201)	170407	Metales mezclados	80	R1201	80
4 - Almacenamiento de residuos, en el ámbito de la recogida (R1301)			80	R1301	80
2 - Clasificación de residuos (R1201)	170411	Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10	120	R1201	120
4 - Almacenamiento de residuos, en el ámbito de la recogida (R1301)			120	R1301	120
2 - Clasificación de residuos (R1201)	191202	Metales férreos	120	R1201	120
4 - Almacenamiento de residuos, en el ámbito de la recogida (R1301)			120	R1301	120
2 - Clasificación de residuos (R1201)	191203	Metales no férreos	120	R1201	120
4 - Almacenamiento de residuos, en el ámbito de la recogida (R1301)			120	R1301	120
2 - Clasificación de residuos (R1201)	200140	Metales	5	R1201	5
4 - Almacenamiento de residuos, en el ámbito de la recogida (R1301)			5	R1301	5

6.1.2 Residuos de salida del proceso gestor

Línea / Proceso	LER	Descripción LER	Cantidad estimada (t/año)
3 - Residuos gestionados en los procesos gestores	191203	Metales no férreos	685,5
3 - Residuos gestionados en los procesos gestores	170411	Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10	120
3 - Residuos gestionados en los procesos gestores	191202	Metales férreos	2865
5 - Salidas del centro de transferencia, salidas del almacenamiento intermedio de residuos	160117	Metales ferrosos	50
5 - Salidas del centro de transferencia, salidas del almacenamiento intermedio de residuos	160118	Metales no ferrosos	20
5 - Salidas del centro de transferencia, salidas del almacenamiento intermedio de residuos	170401	Cobre, bronce, latón	150



Línea / Proceso	LER	Descripción LER	Cantidad estimada (t/año)
5 - Salidas del centro de transferencia, salidas del almacenamiento intermedio de residuos	170402	Aluminio	350
5 - Salidas del centro de transferencia, salidas del almacenamiento intermedio de residuos	170403	Plomo	20
5 - Salidas del centro de transferencia, salidas del almacenamiento intermedio de residuos	170404	Zinc	20
5 - Salidas del centro de transferencia, salidas del almacenamiento intermedio de residuos	170405	Hierro y acero	2600
5 - Salidas del centro de transferencia, salidas del almacenamiento intermedio de residuos	170406	Estaño	0,5
5 - Salidas del centro de transferencia, salidas del almacenamiento intermedio de residuos	170407	Metales mezclados	80
5 - Salidas del centro de transferencia, salidas del almacenamiento intermedio de residuos	170411	Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10	120
5 - Salidas del centro de transferencia, salidas del almacenamiento intermedio de residuos	191202	Metales férreos	120
5 - Salidas del centro de transferencia, salidas del almacenamiento intermedio de residuos	191203	Metales no férreos	120
5 - Salidas del centro de transferencia, salidas del almacenamiento intermedio de residuos	200140	Metales	5
5 - Salidas del centro de transferencia, salidas del almacenamiento intermedio de residuos	120199	Residuos no especificados en otra categoría (Férreos)	100
5 - Salidas del centro de transferencia, salidas del almacenamiento intermedio de residuos	120199	Residuos no especificados en otra categoría (No Férreos)	5

6.2 Capacidad de tratamiento de residuo autorizada

6.2.1 Capacidad máxima de tratamiento

Tipología de Residuo	Cantidad máxima (t/año)
Residuos no peligrosos	3.670,5



6.2.2 Capacidad máxima de tratamiento para cada operación

Operación de tratamiento	Descripción	Cantidad máxima (t/año)
R1201	Clasificación de residuos.	3.670,5
R1301	Almacenamiento de residuos, en el ámbito de la recogida.	3.670,5

6.3 Condiciones de gestión de residuos

6.3.1 Condiciones de carga y descarga

Categoría	Requisitos / Características
Zonas de estacionamiento en carga y descarga	Realización sobre solera impermeabilizada
	Pendientes adecuadas y redes de recogida de derrames
	Conducción de derrames hacia arqueta ciega o balsa de recogida
	Recorrido del derrame sin pasar bajo el vehículo ni acercarse a otros vehículos o instalaciones
Operaciones de carga, descarga y manipulación en planta	Evitar o minimizar emisiones difusas o incontroladas
	Asegurar la estanqueidad de los equipos
	Garantizar aspiración adecuada en los almacenamientos durante las descargas
Control de la cantidad de entrada y salida de residuos gestionados	La instalación dispondrá de báscula y registro de cantidades de entrada y salida de residuos gestionados

6.3.2 Gestión de residuos metálicos

Criterio	Detalle / Requisitos
Aceptación de residuos	Únicamente aceptar residuos cuyo productor se identifique mediante su código de inscripción como productor según Ley 7/2022
Carga y descarga del material	Carga/descarga con pulpo; reducir altura de caída al descargar; cerrar totalmente cuchara o garras tras recoger material; dejar cuchara en pilas tiempo suficiente
	Carga/descarga con pala mecánica; reducir altura de caída al descargar; al cargar camiones introducir la pala lo máximo posible en la cama
Documento de identificación	Documento de identificación del residuo acompañará en todo momento al traslado; contenido según anexo III RD 553/2020
	Conservar copia del documento con firma electrónica reconocida y sellado de tiempo por 3 años
Teletramitación	Relación con el Órgano a través de medios electrónicos según Ley 39/2015; documentos con firma electrónica reconocida y sellado de tiempo
	Registro de actos o datos de interés ambiental en Ingurunet según Decreto 4/2020
Almacenamiento	Pavimento impermeable Recogida de derrames en áreas cubiertas o tratamiento de aguas con separador de hidrocarburos en áreas descubiertas
	Muro perimetral como escudo contra viento Control altura de acopios y materiales pulverulentos Planificación, inspección y mantenimiento de almacenamiento



Criterio	Detalle / Requisitos
	Humedecer pilas con mayor dispersión durante periodos de ausencia de agua Cintas transportadoras exteriores carenadas
Limpieza de viales	Limpieza periódica de viales
Operaciones	No manipular material pulverulento en condiciones climatológicas adversas Corte minimizando emisiones de partículas Corte arco-aire sobre acero inoxidable solo en atmósfera confinada con aspiración y tratamiento de emisiones
Emisiones difusas	Mantenimiento de sistemas de captación de emisiones, limpieza de planta, cerramiento de puertas y nave, aplicación de buenas prácticas y mejoras técnicas disponibles Posible incorporación a autorización como emisiones canalizadas
Inspecciones y registro	Inspecciones visuales periódicas al menos una vez al mes Registro con fecha, responsable, condiciones de funcionamiento (carga, descarga, almacenamiento, limpieza de viales, resultados)
Recogida y evacuación de aguas	Redes independientes para aguas pluviales, sanitarias y procedentes de la instalación Disposición de arqueta de toma de muestras
Prohibición de mezcla	Prohibida mezcla de diferentes tipos de residuos generados entre sí o con otros residuos o efluentes Segregación desde origen y medios adecuados de recogida y almacenamiento
Gestión de residuos domésticos	Sólo residuos domésticos de industrias o residuos comerciales no peligrosos (códigos LER grupo 20) incluidos en autorización Cumplir ordenanzas municipales
Especificaciones de proyecto	Cumplimiento obligatorio de medidas del proyecto presentado al órgano ambiental siempre que no contradigan la autorización otorgada
Vehículos al final de su vida útil	Recepción de VFU descontaminados (LER 16 01 06) prensados o sin prensar Documento acreditativo Rechazo si no están descontaminados Entrega a gestor autorizado para fragmentación Retirar neumáticos, catalizadores, vidrios y piezas plásticas grandes según RD 1383/2002 y Directiva 2000/53/CE

6.3.3 Control de seguridad

Categoría	Requisitos / Características
Medidas de seguridad	Prevención de acceso de vándalos e intrusos
	Protección contra exposición a sustancias nocivas, daños al equipo y vertidos ilícitos
Videovigilancia	Monitorización de todos los puntos de acceso de vehículos y personas
	Visualización completa de accesos.- Cámaras orientadas para identificar matrículas
Mantenimiento	Mantenimiento adecuado y continuo de las cámaras.- Garantía de disponibilidad permanente
Conservación de grabaciones	Plazo de conservación: 1 mes
	Grabaciones disponibles para la administración durante ese período



Categoría	Requisitos / Características
Cumplimiento legal	Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
	Ley 5/2014, de Seguridad Privada

6.4 Producción de residuos

La actividad podrá producir los residuos correspondientes a los siguientes códigos LER incluidos en la Lista Europea de Residuos:

LER	Descripción LER	Descripción específica	HP	Proceso generador	Cantidad estimada (kg/año)
150110*	Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas	Envases Metálicos (contaminados por sustancias peligrosas)	HP5	1 - Servicios Generales	50
150202*	Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas	Absorbentes, Filtros y Trapos (contaminados por sustancias peligrosas)	HP5	1 - Servicios Generales	50
160213*	Equipos desechados que contienen componentes peligrosos (2), distintos de los especificados en los códigos 16 02 09 y 16 02 12	Equipos eléctricos y electrónicos	HP6	1 - Servicios Generales	Puntual
160504*	Gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que contienen sustancias peligrosas	Aerosoles	HP5	1 - Servicios Generales	Puntual
160601*	Baterías de plomo	Baterías de plomo	HP8	1 - Servicios Generales	Puntual
200121*	Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio	Tubos fluorescentes	HP6	1 - Servicios Generales	Puntual
200133*	Baterías y acumuladores especificados en los códigos 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 y baterías y acumuladores sin clasificar que contienen esas baterías	Pilas Prismáticas con metales pesados	HP6	1 - Servicios Generales	Puntual
130507*	Agua aceitosa procedente de separadores de agua/sustancias aceitosas	Agua aceitosa procedente del separador de hidrocarburos	HP5	1 - Servicios Generales	7000
080318	Residuos de tóner de impresión, distintos de los especificados en el código 08 03 17	Residuos de tóner de impresión		1 - Servicios Generales	1
150102	Envases de plástico	Envases de plástico		1 - Servicios Generales	5
200101	Papel y cartón	Papel y cartón		1 - Servicios Generales	10
200139	Plásticos	Plásticos		1 - Servicios Generales	5

6.5 Condiciones de almacenamiento

Categoría	Requisitos / Características
Tiempo máximo de almacenamiento	Según lo indicado en la Ley 7/2022, de 8 de abril
Suelos e instalaciones generales	Suelos estancos y resistentes a cargas previsibles.
Gestión de aguas	Capacidad de retención de fugas o derrames.
Residuos peligrosos	Áreas de almacenamiento diferenciadas por tipos de residuos admisibles, bajo cubierta y con suelos estancos.
Condiciones de almacenamiento general	Sistema de recogida de aguas, incluidas las de lluvia en zonas no cubiertas que entren en contacto con residuos no peligrosos. Evitar penetración de precipitación y arrastre por viento.
Residuos líquidos o pastosos	Cubetos o sistemas de recogida para evitar vertido al exterior de derrames. Sistemas de recogida independientes por tipología, si la mezcla en cas de derrame supone aumento de peligrosidad o mayor dificultad de gestión.
Pilas y baterías	Almacenamiento en contenedores de plástico reforzado.
Parada técnica o funcionamiento anómalo de la instalación	Podrá actuar como centro de transferencia de los residuos autorizados para su traslado a gestor autorizado.

6.6 Jerarquía de residuos, autosuficiencia y proximidad

La vía de gestión aplicada a los residuos deberá cumplir con las condiciones de jerarquía, autosuficiencia y proximidad, conforme a lo previsto en los artículos 8 y 9 de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

7 RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y GARANTÍAS FINANCIERAS

7.1 Responsabilidad ambiental

Aspecto	Requisitos
Obligación del operador	La persona promotora, como operador de la actividad, está obligada a poner en conocimiento inmediato de las autoridades competentes (Órgano Ambiental, organismos competentes en materia de vertidos y Ayuntamiento) cualquier daño medioambiental detectado y adoptar las medidas de evitación.
	Cuando medie dolo, culpa o negligencia deberá adoptar inmediatamente medidas reparadoras.

8 CONDICIONES DE EXPLOTACION EN SITUACIONES DISTINTAS A LAS NORMALES

Situación	Actuaciones a realizar
Operaciones de mantenimiento programadas	Estimar emisiones y residuos generados, incluida su gestión
Durante parada y puesta en marcha de la planta	Gestión de residuos generados por gestor autorizado
Situaciones distintas a las normales	



8.1 Actuación inicial en caso de incidencia

Comunicación inicial a las autoridades	Requisito
En caso de incidencia o anomalía que puedan dar lugar a efectos negativos sobre el medio o el control de la actividad	1. Adoptar las medidas correctoras o contenedoras pertinentes.
	2. La persona promotora deberá comunicar <u>inmediatamente</u> al órgano ambiental a través de los correos habilitados:
	aaau@euskadi.eus inspeccionambiental@euskadi.eus
Si se trata de un vertido accidental	Deberá comunicarse el incidente inmediatamente <u>también</u> a los siguientes órganos:
	Agencia Vasca del Agua: alertak-isurketak@uragentzia.eus
	Otros órganos competentes en materia de vertidos (si aplica)
Cuando se trate de <u>incidentes o anomalías graves</u>	Deberá comunicarse el incidente inmediatamente <u>también</u> a los siguientes órganos:
	SOS DEIAK (112)
	Ayuntamiento donde se ubique la instalación

Contenido de la comunicación inicial de incidencia

Tipo de incidencia
Orígenes y sus causas (las que puedan determinarse en el momento)
Medidas correctoras o contenedoras aplicadas de forma inmediata
Consecuencias producidas
En su caso, actuaciones previstas a corto plazo

8.2 Una vez realizadas las comunicaciones iniciales

Actuaciones en caso de incidentes o anomalías	Requisito
En plazo máximo de 48 horas	Reportar informe detallado del accidente al órgano ambiental:
	aaau@euskadi.eus
	inspeccionambiental@euskadi.eus
En caso de vertido que incumpla condiciones de la autorización y, además, implique riesgo para la salud de las personas, o pueda perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales	El titular suspenderá inmediatamente dicho vertido
	El titular estará obligado a notificarlo a:
	- Organismo competente en materia de vertidos
	- Organismos con responsabilidades en Protección Civil y materia medioambiental
	- Servicios de emergencias SOS DEIAK (112)

Contenido mínimo del informe (48h)

Tipo de incidencia
Localización y causas del incidente
Hora del incidente
Duración del incidente

**Contenido mínimo del informe (48h)**

En caso de vertido accidental:

- Caudal y materias vertidas
- Efecto observable en el medio receptor
- Análítica del medio receptor

En caso de superación de valores límite:

- Datos de emisiones

Estimación de los daños causados

Medidas correctoras adoptadas

Medidas preventivas para evitar la repetición de la anomalía

Plazos previstos para la aplicación de dichas medidas preventivas

8.3 Disposiciones adicionales en materia de incidencias

Situación	Acción
En caso de desaparición, pérdida o escape de residuos	Se comunicará inmediatamente al órgano ambiental y al ayuntamiento
En las situaciones de emergencia	Se estará a lo dispuesto en la legislación de protección civil
	Se deberán cumplir todas y cada una de las exigencias establecidas en la misma
En caso de incumplimiento de la autorización ambiental	La persona promotora deberá adoptar las medidas necesarias para volver a asegurar el cumplimiento en el plazo más breve posible

8.4 Detección de posible afección al suelo

De acuerdo con el artículo 22.2 de la Ley 4/2015, de 25 de junio, la detección de indicios de contaminación obligará a informar de tal extremo al Ayuntamiento correspondiente y a este órgano ambiental, con el objeto de que éste defina las medidas a adoptar, de conformidad, en su caso, con el artículo 23.1 de la citada Ley.

Informe para Órgano Ambiental y Ayuntamiento

Contenido del informe	Incidencias en el periodo considerado que hayan podido causar contaminación del suelo y de las aguas subterráneas por sustancias peligrosas
	Declaración, firmada por técnico competente que incluya:
	Estado de las medidas adoptadas en la instalación, tales como:
	- Impermeabilización de soleras, drenajes cubetos y arquetas
	- Disponibilidad de medios adecuados y suficientes para actuación en caso de emergencia
	- Declaración explícita del buen estado de los diferentes equipos y superficies o, en su caso, de las deficiencias observadas

La información deberá ser realizada por entidad acreditada según lo establecido en el Decreto 199/2006, de 10 de octubre, así como según lo establecido en las instrucciones que este Órgano pueda aprobar a tal efecto.

La comunicación al Órgano Ambiental se realizará a través del procedimiento específico:



ISC - Exención DCS: motivos de urgencia

[Prevención y corrección de la contaminación del suelo - Suelo - Euskadi.eus](#)

9 SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL

La actividad debe mantener la custodia de todos los registros y controles ambientales durante, al menos, 10 años y ponerlos a disposición del órgano ambiental cuando sean requeridos.

Respecto a la documentación listada en la siguiente tabla, sólo se deberá presentar aquella para la cual se indica una fecha límite, correspondiente al día y mes del siguiente ejercicio.

La periodicidad mínima de actualización de la documentación será la especificada en la misma tabla. En el caso de no estar especificada, se tomará el valor del apartado específico de la autorización, o de la normativa aplicable.

Ámbito	Doc Nº	Descripción	Periodicidad actualización (años)	Fecha límite presentación	Vía de presentación
General	102	Tabla de indicadores	1	-	-
	103	Registros de mantenimiento	1	-	-
	179	Fichas de datos de seguridad	-	-	-
Aire	104	Resultados de los controles emisión focos atmosféricos	-	-	-
Aguas	112	Resultados de los controles de vertidos	-	-	-
Ruido	116	Resultados de los controles de ruido	-	-	-
Suelos	141	Informe periódico de situación del suelo	-	Procedimiento abierto todo el año	(1)
Gestión de RNP	137	Archivo cronológico	1	-	-
	172	Memoria resumen del archivo cronológico	1	01-mar	-
	186	Nuevos contratos de tratamiento	1	-	-
Producción RP	175	Archivo cronológico	1	-	-
	119	Memoria resumen del archivo cronológico	1	01-mar	(2)
	185	Nuevos contratos de tratamiento	1	-	-
Sistema de Gestión Ambiental	182	Certificados ISO14001 y/o EMAS, en su caso	-	-	-

(1) <https://www.euskadi.eus/autorizacion/prevencion-y-correccion-de-la-contaminacion-del-suelo/web01-tramite/es/>

(2) <https://www.euskadi.eus/comunicacion/memoria/declaracion-anual-de-gestion-de-residuos/web01-tramite/es/>

Cualquier incumplimiento de los valores límites indicados en la presente autorización deberá ser comunicada al órgano ambiental, tan pronto como se tenga constancia de la misma, a través de los siguientes buzones de correo electrónico:

Inspeccionambiental@euskadi.eus

aaau@euskadi.eus



9.1 Control de los indicadores de la actividad

La empresa debe calcular los indicadores característicos de la actividad con carácter anual, como resultado de cada ejercicio completo. Dichos indicadores se pondrán a disposición del órgano ambiental cuando sean requeridos, en formato electrónico explotable, a efectos de comprobación de la eficacia de las medidas y mecanismos implantados para asegurar la mejora ambiental.

Parámetro	Indicador	Unidad	Valor de referencia ⁽¹⁾	Valor autorizado ⁽²⁾	Valor Actual ⁽³⁾
RESIDUOS GESTIONADOS	Residuos peligrosos	t	0	0	-
	Residuos no peligrosos	t	3.670,5	3.670,5	-
RESIDUOS ALMACENADOS	Residuos peligrosos	t	0	0	-
	Residuos no peligrosos	t	3.670,5	3.670,5	-
CONSUMO DE AGUA	Consumo Agua	m³	-	-	-
CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS	Consumo Materias Primas	t	-	-	-
CONSUMO DE ENERGÍA	Consumo Energético Total	kWh	-	-	-
	Consumo Gas Natural	kWh	-	-	-
	Consumo Electricidad	kWh	-	-	-
RESIDUOS PRODUCIDOS	Residuos Peligrosos	t	7,1	7,1	-
	Residuos No Peligrosos	t	3670,5	3670,5	-
	Residuos Peligrosos valorizados /Residuos Peligrosos generados	% (t/t)	100	100	-
	Residuos no Peligrosos valorizados/Residuos no Peligrosos generados	% (t/t)	100	100	-
CONTAMINACIÓN DEL SUELO	nº de incidentes relacionados con vertidos accidentales al suelo	Nº	-	-	-
SGMA	Sistemas de gestión implantados y certificados	SI/NO	NO	NO	-
		Cual/año	-	-	-
INCIDENTES	Número de incidentes ambientales	Nº	-	-	-
	Número de quejas registradas	Nº	-	-	-

(1) Valor de referencia autorizado de forma previa a incrementos derivados de modificaciones no sustanciales.

(2) Valor actual autorizado, incluyendo los incrementos acumulados de modificaciones no sustanciales.

(3) Valor anual obtenido.



ANEXO 3: CONDICIONES DE CESE

En el caso de cese temporal o definitivo de la actividad, se estará a lo dispuesto en las siguientes normativas:

Ámbito	Normativa de aplicación
Autorización Ambiental Única	Artículo 29 de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre
Producción y gestión de residuos	Artículos 33.13 y 35.5 de la Ley 7/2022, de 8 de abril
Actividad Potencialmente Contaminante de la Atmósfera	Artículos 7.2.a y 13.3 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre
Suelos contaminados	Artículos 31.3 de la Ley 4/2015, de 25 de junio