

FICHA INSTALACION: 002747-ES

Datos Titular:

Nombre:	ROZALMA AGRISOLUTIONS S.L.U.	NIF/ CIF:	B20003364	Teléfono:	943720158
RI:	20-2285	Censo:	20-2285		
Dirección:	Poligonoa/Polígono Zumarragako industrialdea 62 OV./ ZUMARRAGAKO INDUSTRIALDEA (20700) , Zumarraga, Gipuzkoa			Fax:	943720353

Datos interesados:

Tipo Interesado	Identificativo	Nombre
Empresa Instaladora	A20095196	BABESA SUZAI, S.A.
Autor del proyecto		ESTANISLAO NARBAIZA GURIDI
Usuario	B20003364	ROZALMA AGRISOLUTIONS S.L.U.
Titular Emplazamiento	B20003364	ROZALMA AGRISOLUTIONS S.L.U.
Instalador		AITOR ARREGI URANGA
Autor CDO		ESTANISLAO NARVAIZA ZUBIZARRETA

Datos Ubicación:

Dirección:	Poligonoa/Polígono Zumarragako industrialdea 62 (20700) , Zumarraga, Gipuzkoa
------------	---

Datos técnicos:

Denominación:	ROZALMA AGRISOLUTIONS S.L.U. POLIGONO ARGIXAO 62 (20700) ZUMARRAGA (ZUMARRAGA) GIPUZKOA
Identificador:	20-IPI-000288
Nivel de Riesgo Intrínseco del Establecimiento:	1 - Bajo
Superficie Construida(m2)	3330
Superficie Útil(m2)	3330
Ubicación con terreno colindante con el bosque. Acceso	
Distancia a masa forestal	
CNAE	

Edificios

Edificio Industrial	
Denominación del Edificio	20-IPI-000288
Descripción complementaria de la actividad	
Descripción	C
Sector Industrial	
Denominación del Sector	Sector industrial NR1 1-1
Tipo de Actividad (s/ap.3.2 del Anexo I)	
Superficie Construida de sector(m2)	

Sector Industrial	
Nivel de Riesgo Intrínseco del sector. (s/Tabla 1.3 del Anexo I)	1 - Bajo
Configuración (s/ap.2 del Anexo I)	C
Requisitos Constructivos	
Revestimiento de suelos, (mínimo)	
Revestimiento de paredes y techos, (mínimo)	
Lucernarios. Clase de reacción al fuego mínimo	
Revestimiento exterior de fachadas, (mínimo)	
Productos incluidos en paredes y cerramientos, (mínima)	
Productos incluidos en falsos techos y suelos elevados, (mínima)	
Estructura portante y escaleras de evacuación (s/Tabla 2.2)	
Cubierta Ligera (< 100 kg/m2) Estructura Principal y/o en su caso, soportes de entreplanta (Tabla 2.3 ó 2.4)	
Ubicación	
Elementos medianeros entre establecimientos	
Elementos compartimentadores de sector	
Ocupación	
Nº de salidas	
Longitud máxima de recorridos de evacuación, L	
Estructura	
Operativa	
Distancia a masa forestal	
Datos Instalación	
Aplicación RD 1942/1993 por Disposición Transitoria 2ª	
0A: Sistemas automáticos de detección de incendios.	
Detección Humo Puntual	
Detección Humo Lineal	
Detección Calor Puntual	
Detección Calor Lineal	
Detección de Llama	
Otros	
Especificar(Otros)	
0B: Sistemas manuales de alarma	X
0C: Sistemas de comunicación de alarma	X
1: Sistema de abastecimiento de agua contra incendios	
Categoría	
Caudal	
Presión	
Reserva	
2: Sistemas de hidrantes exteriores.	
Carácter	
3: Sistemas de bocas de incendio equipadas.	
Diámetro	
4: Sistemas de columna seca.	
5A: Sistema fijo de extinción por rociadores automáticos.	

Datos Instalación		
5B: Sistema fijo de extinción por agua pulverizada.		
6: Sistema fijo de extinción por agua nebulizada.		
7: Sistema fijo de extinción por espuma física.		
8: Sistema fijo de extinción por polvo.		
9: Sistema fijo de extinción por agentes extintores gaseosos.		
A: Sistema fijo de extinción por aerosoles condensados.		
B: Sistemas para el control de humos y calor.		
Sistema de flotabilidad s/UNE 23585.		
Sistema por presión diferencial.		
Sistema por ventilación horizontal.		
Sistemas para extracción de humos.		
C: Extintores de incendios.		X
D: Sistema de señalización luminiscente.		
AE: Alumbrado de emergencia.		
MI: Mantas ignífugas.		
ET: Evaluación Técnica de Idoneidad (Otros).		
Especificar		
CL: Volumen de combustibles líquidos en el sector de incendios		

Fechas de control:

Puesta servicio:	05/05/2011	Última inspección:	
Próxima inspección:	05/05/2016	Fecha Baja:	
Estado:	En servicio		

Expedientes relacionados:

Número	Título	Estado	Tipo Solicitud
20PIA 201100021	Comunicación para la puesta en servicio de protección contra incendios en establecimientos industriales y no industriales	Archivado	PRESENCIAL