

PROYECTO TÉCNICO Y ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL PARA LA
AUTORIZACIÓN AMBIENTAL ÚNICA DE
UNA INFRAESTRUCTURA DE
VALORIZACIÓN DE RCD Y SUELOS
CONTAMINADOS EN EL T.M. DE
BELAUNTZA (GIPUZKOA)



DOC. 003: AUTORIZACIONES SECTORIALES - HISTÓRICAS

IA25002-DOC003
MAYO 2025

Firmado:

Guillermo Bernal Martínez
Geólogo colegiado nº 2.226
Director del área ingeniería ambiental

Euskalduna, 5 ext. 1º dcha.
48010 Bilbao
T +34 944 446 853
www.lurgintza.com



lurgintza

ENTIDAD ACREDITADA PARA LA INVESTIGACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUELO, INCLUYENDO EL ANÁLISIS DE RIESGOS, DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL DE GOBIERNO VASCO.

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN INSCRITO EN EL REGISTRO GENERAL DE LABORATORIOS DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN CON EL CÓDIGO PVS-L-019 EN EL ÁREA DE GEOTECNIA (CATEGORÍA I, ENSAYOS IN SITU).

ENTIDAD DE COLABORACIÓN AMBIENTAL (ECA) DEL DPTO. DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL DE GOBIERNO VASCO, NIVEL I Y II: VALIDACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL, INSCRITA EN EL REGISTRO DE ENTIDADES DE COLABORACIÓN AMBIENTAL CON EL CÓDIGO 16R05/2013/539.

ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO (OCA) POR LA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS DE LA XUNTA DE GALICIA PARA LAS ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN EN EL ÁREA MEDIOAMBIENTAL.

ORGANISMO DE CONTROL ACREDITADO (OCA) POR LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN ACREDITADAS POR ENAC EN EL ÁREA DE INSPECCIÓN MEDIOAMBIENTAL.

ENTIDAD COLABORADORA EN MATERIA DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS (ECA-34), EN LAS CATEGORÍAS DE ACTIVIDAD, CAMPOS DE ACTUACIÓN, ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y PROCEDIMIENTOS, NORMAS O MÉTODOS PARA LOS QUE SE DISPONE DE ACREDITACIÓN OFICIAL, DE ACUERDO AL DECRETO 70/2012, DE 26 DE JULIO.

ENTIDAD ACREDITADA POR LA CONSELLERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO RURAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA EN LA ACTIVIDAD DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS.




1 INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye el **DOC. 003: Autorizaciones sectoriales – Históricas**, del Proyecto técnico y estudio de impacto ambiental para una planta de valorización de RCD y suelos contaminados en el T.M. de Belauntza (Gipuzkoa) que se llevará a cabo para **EXCAVACIONES PERU, S.L.**

1. LICENCIA DE ACTIVIDAD





BELAUNTZAKO UDALA

2022/44 ZK. ALKATETZA DEKRETUA

Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen, Lurralde-plangintza eta Etxebizitza Sailak AACC1374 erreferentziako espedientean, eskatutako jarduerari dagozkion neurri zuzentzaileen txostenari erantzuteko behar diren instalazioak legeztatzeke eskatzen da, eta dagozkion jarduera-lizentziaren eskaera. Horretarako, honako hau aurkezten da:

- Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak AACC1374 espedientean eskatutako jarduerari dagozkion neurri zuzentzaileen txostenari erantzuteko behar diren instalazioak legeztatzea.
- Peru SL Hondalanak-enpresako pabilioren - Leitzako errepidean 10. Belauntza-jarduera-proiektua.
- Teknikariaren erantzukizunpeko adierazpena.

Excavaciones PERU SL enpresak 2020ko uztailaren 14an eskatutako jarduera sailkatuaren lizentzia-eskaerari dagokionez, Belauntzako Udalak Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailburuordetzari eskatutako neurri zuzentzaileen txostena jaso zen (ERREF: AACC01374). Txosten hori aldekoa da, bertan jasotako neurri zuzentzaileen baldintzapean.

Excavaciones Peru SL enpresak isurketa baimentzeko aurkeztutako eskaerari dagokionez, Konfederazio Hidrografikoak 2021/11/08ko Ebazpenaren (Erref.: VDP-G-2017-0008/V-20-01274) bidez, Lurrak prestatzeko hondakin-urak Berastegi edo Zelaiko ibilgura (Leitzarako errepidea, 10) isurtzeko baimena ematen du bertan ezarritako baldintzetan.

Beharrezko baimenak lortu ondoren, lizentzia lortzeko eskatzen da, bai jarduera-proiektuan jasotako neurri zuzentzaileak betetzeko egindako obrak legeztatzeke, bai Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak txostenetan ezarritako neurri zuzentzaileak hartzeko.

Lan horiek gauzatzeko aurrekontua Hamalau mila bostehun eta bostehun euro eta hemeretzi zentimo (14.551,19 €) da.

Udal arkitektoak 2022ko urriaren 11an eginiko txosten teknikoan dio aurkeztutako txostenean jasotzen diren legeztatu beharreko lanak beharrezkoak direla Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak AACC1374 erreferentziako espedientean eskatutako jarduerari dagozkion Neurri Zuzentzaileen Txostenari erantzuteko.

Azaldutako aurrekarien arabera, eta Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 209.2 artikulua eta Toki Araubidearen Oinarriak



BELAUNTZAKO UDALA

arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21.1.q) artikulua Alkatetzari ematen dizkidan eskumenekin bat etorritz,

EBAZTEN DUT

LEHENENGOA.- Excavaciones Peru, S.L.ri • Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak AACC1374 espedientean eskatutako jarduerari dagozkion neurri zuzentzaileen txostenari erantzuteko egin dituzten obrak legeztatzea.

BIGARRENA.- Excavaciones Peru, S.L.ri hondeaketa lanetan iharduten enpresako ibilgailuen erregai karga, konponketa eta mantentze lanen jarduera garatzeko eskatu duen sailkatutako jarduerarako lizentzia ematea (Leitza errepidea10 . Belauntza).

Lizentziaren eraginkortasuna txostenean eta espedienteko txosten teknikoetan proposatutako neurri zuzentzaileak eta zehaztapenak betetzearen baldintzapean dagoela ulertzen da I.Eraskinean eranstean dira.

HIRUGARRENA.- Ohartaraztea edozein unetan hartu beharko dituela alkatetza honek agintzen dituen neurri osagarriak, baldin eta jarduera sailkatuen kontrol- eta ikuskaritza-zerbitzuek akatsak antzematen badituzte jardueraren funtzionamenduan, hori guztia Euskadiko Ingurumen Administrazioari buruzko abenduaren 9ko 10/2021 Legearen 53.6 artikuluan ezarritakoaren arabera.

LAUGARRENA.- Ebazpen hau interesdunari eta hurrengo Batzarrari jakinaraztea.

Belauntzan, 2022ko urriak 25ean

Alkateak

Sin. / Iñaki Telleria Bengoechea



JASO DUT

Izena-abizenak:

NAN Zkia :

Eguna:



INGURUMEN, LURRALDEPLANGINTZA
ETA ETXEBIZITZA SAILA
Ingurumen Sailburuordetza

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
PLANIFICACION TERRITORIAL Y VIVIENDA
Viceconsejería de Medio Ambiente

BELAUNTZAKO UDALA

2020 UZT. 14

SARRERA

IRTEERA

Zka.: 431

Zka.:

I. ERASKINA

ERREF./REF.: AACCC01374

INFORME DE IMPOSICION DE MEDIDAS CORRECTORAS CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y CARGA DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA DEDICADOS A LAS OBRAS DE EXCAVACION / HONDEAKETA-LANETAN DIHARDUTEN ENPRESAKO IBILGAILUEN ERREGAI KARGA, KONPONKETA ETA MANTENTZE-LANA -REN JARDUERARI DAGOKION NEURRI ZUZENTZAILAEN EZARPENARI BURUZKO TXOSTENA.

SOLICITADA POR EXCAVACIONES PERU, S.L.-(E)K ESKATUA.

EMPLAZADA EN CARRETERA DE LEITZA, 10-(E)N DAGOENA.

MUNICIPIO DE BELAUNTZA UDALAKO.

Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saileko Ingurumen Sailburuordetzak, 3/1998ko Legeak, otsailaren 27koa, Euskal Herriko Ingurugiroa Babesteko Lege Orokorra, aitortzen dizkion kompetentzien arabera eta dagozkion zerbitzu teknikoek aurretik eskatutako erizpenak eman ondoren, goian aipaturiko jardueraren neurri zuzentzaileen ezarpenari buruzko ondoko Txostena ematea erabakitzen du honako modu honetan:

La Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, en función de las competencias que le son atribuidas por la Ley 3/1998 de 27 de febrero, General del Medio Ambiente del País Vasco, y una vez que los servicios técnicos correspondientes han expedido los dictámenes previamente interesados, resuelve emitir el presente Informe de imposición de medidas correctoras para la actividad arriba reseñada en los siguientes términos:

Orain artekoak hauexek dira: / Los antecedentes son:

a) **Herri argipideketa, mugakideei jakinarazi eta iragarki bat argitaratu Lurralde Historikoaren Agintaritzak Aldizkarian:** / Información pública, notificación a los colindantes y anuncio en el Boletín Oficial del Territorio Histórico: nº 197 – 15/10/2015

b) **Osasun txostena:** / Informe Sanitario: 16/12/2019 Favorable.

c) **Udal teknikariaren/en txostena/k:** / Informe/s Técnico/s Municipal/es: 24/04/2019 Favorable/s.

d) **Udalak emandako txostena:** / Informe de la Corporación: 03/12/2019 Favorable.

e) **Ingurumen Sailburuordetzaren Txosten Teknikoa:** / Informe Técnico Viceconsejería de Medio Ambiente:

Aldekoa, hala badagokio, ezartzen diren neurri zuzentzaileak betetzearen baldintzapean. / Favorable condicionado, en su caso, al cumplimiento de las medidas correctoras que se imponen.

f) **Aurkakorik**

EZ	NO
----	----

 ha habido oposición.

Horiek ikusi ondoren, beste hauexek egitea dagokio: / A la vista de lo anterior, procede lo siguiente:

1.a – 3/1998 Legearen, otsailaren 27koa, Euskal Herriko Ingurugiroa Babesteko Lege Orokorra, arabera txosten honen gai den jarduera SAILKATUA adierazi. / Declarar la actividad objeto del presente Informe como CLASIFICADA en virtud de lo establecido por la Ley 3/1988 de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.



Nahi izanez gero, J0D0Z-T26KY-ZWB4 bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den ala ez jakin liteke egoitza elektroniko honetan: <http://euskadi.eus/lokalizatzailea>

La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador J0D0Z-T26KY-ZWB4 en la sede electrónica <http://euskadi.eus/localizador>



2.a - Beharrezko gertatzen diren zuzenketak: / 2º - Medidas correctoras que se imponen:

1. Erakunde Tekniko aginpidedunek oro har aplikatzeko ematen dituzten berariazko arauak bete behar dira.
1. Ajustarse a las normas específicas de aplicación general dictadas por los Organismos Técnicos competentes.
2. Sustatzaileak lurzorua kutsa dezaketen jardueren titularren eginbeharrak beteko ditu, Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko, ekainaren 25eko, 4/2015 Legeak ezarritakoak. Bereziki jarduera edo instalazioa uzten denean lurzoruaren kalitatearen arloko deklarazioaren prozedura hasteari dagokion eginbearra bete beharko da.
2. El promotor deberá dar cumplimiento al conjunto de las obligaciones que para los titulares de actividades potencialmente contaminantes del suelo se recogen en la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, especialmente en lo que se refiere a dar inicio al procedimiento de declaración en materia de calidad del suelo correspondiente cuando se produzca el cese definitivo de la actividad o instalación.
3. Aurreko eginbehar hau betetzeaz salbuetsita geratuko dira kutsatzeko ahalmen txikia daukaten jarduerak, baldin eta Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko, ekainaren 25eko, 4/2015 Legeko 25. artikuluko baldintzak ematen badira. Sustatzaileak salbuesteko kasu honen aurretiazko komunikazioa bidali beharko du ingurumen-organora.
3. Quedarán exentas de esta última obligación las actividades con potencial contaminante bajo, en las que concurren los requisitos previstos en el artículo 25 de la Ley 4/2015 de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. El promotor deberá remitir al órgano ambiental una comunicación previa del supuesto de exención.
4. Etorkizunean partzelaren mugen barruan hondeaketak edo lur mugimenduak aurreikusten dituzten obrak burutuko badira, sustatzaileak, ekainaren 25eko, 4/2015 Legean ezarritako lur kalitatearen arloan dagokion deklarazioaren markoan ingurumen organoak emandako aldeko pronuntziamendua egiaztatuta beharko du, eta hori lur mugimenduei hasiera eman aurretik.
4. En caso de que en el futuro se acometan obras que conlleven excavación o movimiento de tierras dentro de los límites de la parcela el promotor, con carácter previo al inicio de los movimientos de tierras, deberá acreditar el pronunciamiento favorable del órgano ambiental en el marco del procedimiento de declaración en materia de calidad del suelo que corresponda de acuerdo con lo establecido en la Ley 4/2015, de 25 de junio.
5. Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko, ekainaren 25eko, 4/2015 Legeko 22.2. artikulua adierazitakoaren arabera, lurzorua kutsatuta dagoela adierazten duen zantzurik antzematen bada, egoera horren berri berehala eman behar zaie Udalari eta Erkidego Autonomoko ingurumen-organoari.
5. De acuerdo con el artículo 22.2 de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo si se detectaran indicios de contaminación del suelo deberá informarse, de forma inmediata, al Ayuntamiento y al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma.
6. Urtarrilaren 14ko, 9/2005 Errege Dekretuko, 3. artikulua betetzeko sustatzaileak lurzoruaren egoerari buruzko aurretiazko txostena aurkeztu beharko du Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailburuordetzan. Txosten hori Sailburuordetzaren webgunean eskuragarri dagoen prozeduraren arabera landu beharko da.
6. En cumplimiento del artículo 3 del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, el promotor deberá presentar en la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco el informe preliminar de la situación del suelo. Dicho informe deberá elaborarse de conformidad con el procedimiento operativo disponible en la página web de la Viceconsejería.
7. Pabiloiaren zorua iragazgaitza izan beharko da.
7. La solera del pabellón deberá ser impermeable.



INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA
ETA ETXEBIZITZA SAILA
Ingurumen Sailburuordetza

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE,
PLANIFICACION TERRITORIAL Y VIVIENDA
Viceconsejería de Medio Ambiente

8. Jarduera pabiloiaren barruan burutuko da beti eta zaratak ahalik eta gehien murrizteko eran. Pabiloiko atepak sartu irtenak ahalbidetzeko beharrezkoa den denbora tarte motzengan egongo dira irekita soilik.
9. Zarata kutsadura saihesteko neurriak jarriko dira martxan, eragin akustiko txikiagoa duten teknologiak aplikatuta, kontuan izaki Eskuragarri dauden Teknikarik Onenak, hau da, teknikoki eta ekonomikoki bideragarri diren eta kutsadura gutxien sortzen duten teknologiak, eta aintzat harturik zarataren igorlearen ezaugarriak. Jarduerak Euskal Autonomia Erkidegoko hots-kutsadurari buruzko, urriaren 16ko, 213/2012 Dekretuko 51. artikuluan aipatutako zarata-foku berriei aplikatzeko muga-balioak eta bat datorren gainontzeko araudikoak beteko ditu.
10. Dardarak aldameneko nabe eta lokalen egiturei transmititzea ekiditeko, beharrezkoa den makinerian dardaren aurkako elementu egokiak ezarriko dira.
11. Jarduerak sor dezakeen kutsadura atmosferikoa murrizteko eta auzokideak gogaitu ditzakeen usainik ez sortzeko, beharrezkoak diren neurriak hartuko ditu titularrak instalazioen diseinuari eta ustiapenari dagokienez. Ibilgailuak motorrak itzalita egon beharko dute lokal barruan, nahitaezko aparkamendu maniobretarako eta horrela errekeritzen duten konponketetarako soilik piztu ahal izango dira motorrak.
12. Hidrokarburatutako urak jasotzeko gunetik kanpo erregaia hartzeko aukera ekiditeko eran egon beharko dira diseinatuta instalazioak.
13. Jarduera garatuko den eremuko zoladura, hala nola tankeen zulokoa, hidrokarburoei iragazgaitza erresistentea eta aldagaitza izan beharko da. Ur hidrokarburatuak kanporantz ateratzea ekiditeko behar diren maldak edukiko ditu.
8. La actividad deberá realizarse siempre en el interior del pabellón y de manera que se minimice el máximo posible la generación de ruidos. Las puertas del pabellón sólo permanecerán abiertas el mínimo tiempo imprescindible para entradas y salidas.
9. Se adoptarán las medidas necesarias para prevenir la contaminación acústica mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia acústica, teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles, entendiendo como tales las tecnologías menos contaminantes en condiciones técnica y económicamente viables y tomando en consideración las características propias del emisor acústico de que se trate; cumpliéndose, en todo caso, con los valores límite aplicables a focos emisores nuevos mencionados en el artículo 51 del Decreto 213/2012, 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y demás normativa concordante.
10. Con objeto de evitar la transmisión de vibraciones a las estructuras de las naves o locales próximos, la maquinaria que lo precise se dotará de elementos antivibratorios adecuados.
11. El titular tomará las disposiciones necesarias en el diseño y explotación de sus instalaciones con objeto de reducir la contaminación atmosférica y evitar molestias por olores a los colindantes. Los vehículos deberán permanecer con los motores apagados dentro del local, únicamente se podrán encender para maniobras imprescindibles de aparcamiento y reparaciones que así lo requieran.
12. Las instalaciones deberán estar diseñadas de manera que no sea posible repostar combustible fuera de la zona de recogida de aguas hidrocarburadas.
13. El pavimento donde se desarrolla la actividad, así como los fosos de tanques, deberá ser impermeable, resistente e inalterable a los hidrocarburos. Deberá tener las pendientes adecuadas para evitar la salida al exterior de aguas hidrocarburadas.



14. Hidrokarburoak biltegitratzeko tankeak betetzeko konexioak kutzeta estankoen bidez instalatuko dira egon daitezkeen isurketa txikiak biltzeko, hauek jasotzeko sistema bat edukiko dute.
15. Hidrokarburoekin kutsatutako uren drainatze sareko elementuak gasen irteera edo metaketa galarazteko egingo dira eta hidrokarburoei iragazgaitzak, erresistenteak eta aldagaitzak izan beharko dira.
16. Saneamendua banatzailea izango da eta ondo definituak eta independenteak izango diren ondoko sareak edukiko ditu:
 - Estalkietako urak jasoko dituen poluitu gabeko euri-uren sarea. Euri uren sarera bideratuko dira ur poluituekin kontaktuan sartu gabe.
 - Ur hidrokarburatuak. Hidrokarburoek kutsatzeko arriskua dagoen gunetan jasoko dira, hornigailuen inguruan. Isuri aurretik arazketa tratamendu egokia jasoko dute.
 - Komunitateko uren sarea. Isuri aurretik arazketa tratamendu egokia jasoko dute.
 - Garbiketako urak. Ahal den neurrian birzirkulatu egingo dira berrerabili ahal izateko. Azken unean, isuri aurretik, arazketa tratamendu egokia jasoko dute.
17. Aipatutako isurketak baino ez dira existituko.
18. Bideragarritasun teknika dagoen momentuan, komunitateko urak, garbiketakoak eta hornigailuen ingurukoak saneamendu sistema orokorrera konektatu beharko dira.
19. Jarduerari ekin aurretik, titularrak Uraren Euskal Agentziak emandako isurtzeko baimena, erakunde aginpidedunek emandakoa, aurkeztu beharko du Udalean.
20. Sortutako hondakinak, Hondakinen eta kutsatutako lurzoruen, uztailaren 28ko, 22/2011 Legean ezarritakoaren arabera kudeatuko dira udal-araudiaren kalterik gabe.
21. Espreski debekatuta geratzen da sortutako hondakin tipologia desberdinak nahastea, nahiz arriskutsuak zein ez arriskutsuak izan. Hondakinak jatorrian banatuko dira eta aipatutako nahasketak ekiditearren hondakinak jasotzeko eta biltegitratzeko baliabide egokiak eduki beharko dira.
14. Las conexiones de llenado de tanques de almacenamiento de hidrocarburos se instalarán en el interior de arquetas estancas a fin de contener los pequeños derrames que se puedan producir, dispondrán de un sistema de recogida de los mismos.
15. Los elementos de la red de drenaje de las aguas contaminadas por hidrocarburos se constituirán de forma que se impida la salida o acumulación de gases y serán inalterables, resistentes e impermeables a los hidrocarburos.
16. El saneamiento será separativo y constará de las siguientes redes bien definidas e independientes:
 - Red de pluviales no contaminadas que recogerá las aguas procedentes de las cubiertas y se dirigirán a la red de pluviales sin entrar en contacto con aguas contaminadas.
 - Aguas hidrocarburadas. Se recogerán en zonas con riesgo de contaminación por hidrocarburos en el entorno de los surtidores. Recibirán un tratamiento de depuración previo vertido.
 - Red de aguas sanitarias. Recibirán un tratamiento de depuración previo vertido.
 - Aguas del lavado. En medida de lo posible se recircularán para su reutilización. En última instancia recibirán un tratamiento de depuración previo vertido.
17. No existirán más vertidos que los mencionados.
18. En cuanto exista viabilidad técnica los vertidos de aguas fecales, de lavados y del entorno de surtidores deberán conectarse al sistema general de saneamiento.
19. Con carácter previo a la puesta en marcha de la actividad el titular deberá presentar en el Ayuntamiento el correspondiente Permiso de Vertido de la Agencia Vasca del Agua.
20. Los residuos generados deberán ser gestionados de acuerdo con lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados sin perjuicio de la normativa municipal.
21. Queda expresamente prohibida la mezcla de las distintas tipologías de residuos generados, ya sean peligrosos o no peligrosos. Los residuos se segregarán en origen y se dispondrá de los medios de recogida y almacenamiento adecuados para evitar dichas mezclas.



INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA
ETA ETXEBIZITZA SAILA
Ingurumen Sailburuordetza

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE,
PLANIFICACION TERRITORIAL Y VIVIENDA
Viceconsejería de Medio Ambiente

22. Hondakinen sorkuntza ahal den heinean murriztu beharko da. Sortzen diren hondakinak uztaillaren 28ko, 22/2011 Legeko 8 artikuluan ezarritako hierarkiak adierazitako lehentasunaren ordenarekin kudeatuko dira, hau da: prebentzioa, berrerabilpenerako prestaketa, birziklapena eta beste balorizazio mota batzuk, balorizazio energetikoa barne. Arrazoi tekniko edo ekonomikoengatik aipaturiko prozedurak aplikatu ezin badira, ingurumenaren gaineko eragina ekidin edo ahal bezain beste murrizteko eran eliminatuko dira.
23. Sortutako hondakin ez arriskutsuei buruz (plastiko, paper, kartoi, egur, beira hondakinak, hondakin metaliko ez arriskutsuak, tresna elektriko eta elektronikoen hondakin ez arriskutsuak etab.), hondakinak lehen aldiz kudeaketa-instalazio batera eraman aurretik jardueraren titularrak hondakin ez arriskutsuen adierazpena egin beharko du. Horretarako hondakinak hondakindegietan biltegitratuta eta betelanak eginda ezabatzea arautzeko, otsailaren 24ko, 49/2009 Dekretuko VI. eranskinean agertzen den inprimakia erabili beharko du.
24. Olioen hondakinak, erregaiak, izotzaren aurkakoak, bateriak, gas hoztaileak, disolbatzaileak, balazta likidoak, amiantoa daukaten balazten zapatak, konpresoreko purgetako urak, tresna elektriko eta elektronikoen hondakin arriskutsuak eta orokorrean arriskutsu kontsideratutako gai/prestakinen hondakinak sortzekotan, horiek gorde dituzten ontziak, kutsatutako iragazkiak, xurgatzaileak, trapeak eta kotoiak, eta hodi fluoreszenteak, merkuriozko lanparak etab. deuseztatu nahi izatekotan, dagozkien baldintzak betez jasoko dira, hau da, Hondakinen eta kutsatutako lurzoruen, uztaillaren 28ko, 22/2011 Legeak, Tresna elektriko eta elektronikoen hondakinei buruzko, otsailaren 20ko, 110/2015 Errege Dekretuak eta hondakin arriskutsuei buruzko gainerako araudian ezarritakoa jarraituz. Hondakin arriskutsu horiek biltegitratuta dauden denboran behar bezala etiketatuta egongo dira, teilatupean eta zoru iragazgaitzaren gainean eta egon daitezkeen isurketa akzidentalak atxikitze sistema bat edukiko dute.
22. Se minimizará en lo posible la generación de residuos. Los residuos generados se gestionarán con el orden de prioridad que dispone la jerarquía establecida en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, a saber: prevención, preparación para la reutilización, reciclado y otros tipos de valorización, incluida la valorización energética. En el supuesto de que no fuera factible la aplicación de dichos procedimientos, por razones técnicas o económicas, los residuos se eliminarán de forma que se evite o reduzca al máximo su repercusión en el medio ambiente.
23. En relación con los residuos no peligrosos generados (residuos de plástico, papel, cartón, madera, vidrio, residuos metálicos no peligrosos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no peligrosos etc.), con carácter previo a la primera entrega a una instalación de gestión el titular de la actividad deberá realizar la declaración de residuos no peligrosos. Para ello deberá utilizar el formulario recogido en el Anexo VI del Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos.
24. Los residuos de aceites, combustibles, anticongelantes, baterías, disolventes, líquido de frenos, zapatas de freno que contienen amianto, aguas de purgas de compresor, residuos peligrosos de aparatos eléctricos y electrónicos y en general residuos de sustancias/preparados considerados peligrosos, los recipientes y envases que los hayan contenido, filtros, absorbentes, trapos y cotones contaminados, tubos fluorescentes, lámparas de vapor de mercurio, etc. que se desechen, serán retirados, en las debidas condiciones, conforme a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y demás normativa concordante de residuos peligrosos. Durante el tiempo que los residuos peligrosos permanezcan almacenados estarán correctamente etiquetados, bajo cubierta, sobre solera impermeable y con un sistema de retención de posibles derrames accidentales.



25. Aipatutako uztailaren 28ko, 22/2011 Legeko 29. artikuluan ezarritakoari jarraituz, eta izaera sektorialeko gainontzeko araudiak ezarritakoaren kalterik gabe, hondakinen sortzaile aurre-komunikazioa aurkeztu beharko da jardueran abian jarri aurretik Ingurumen Sailburuordetzan. Komunikazio honen edukia Legearen VIII eranskinean aipatutakoa izango da.
26. Gurpilen aldaketak egiten badira, eta hondakin gisa erabiltzen ez diren pneumatikoak sortzen badira, hauek Euskal Autonomia Erkidegoan erabiltzen ez diren pneumatikoen kudeaketa arautzeko martxoaren 13ko 46/2001 Dekretuan, eta erabiltzen ez diren pneumatikoen kudeaketari buruzko abenduaren 30eko 1619/2005 Errege Dekretuan ezarritakoarekin bat eginik kudeatuko dira.
27. Sustantzia arriskutsuen biltegitratze eta manipulazioa euren arteko bateraezintasuna kontuan izanik eta segurtasun datuen fitxen argibideak jarraituz egingo da. Material horientzako iragazgaitz, erresistente eta eraldaezin izango den lurzoru gainean biltegitratuko da, euri urekin kontaktua edukitzea ekidingo da eta isurketak atxikitze sistema bat edukiko du.

Isurketa baten ondoren atxikitze kubetoak berehala hustuko dira eta isuritako likidoa leku egokian biltegitratuko da berriro.

Haizea, uholdeak, euria edo ibilgailuen joan-etorrien ondorioz produktuak biltegi gunetik kanpora arrastatzea edo isurtzea ekiditeko beharrezko neurriak hartuko dira.
28. Likido kutsakorren isuriak sor ditzaketen makineria eta instalazioek likido horien atxikipenerako sistema estanko bat eduki beharko dute eta hauen ekintza fisiko eta kimikoari eutsi. Sistemaren bolumena atxikiko dituen likidoek gainezka egitea ekiditeko adinakoa izango da. Kubetoan atxikitako isurketak sortzen direnean jasoko dira, eta aurreko neurrian deskribatutako baldintzetan biltegitratuko dira kudeatzaileak jaso arte, horrela kubetoa uneoro hutsik eta funtzional egon dadin.
29. Garbiketa, konponketa eta instalazioen bestelako mantenu lanak, hondakinen, isurketen edo emisioen sorrera murrizteko eran burutuko dira.
25. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 de la citada Ley 22/2011, de 28 de julio, y sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa de carácter sectorial, se deberá presentar una comunicación previa de productor de residuos ante la Viceconsejería de Medio Ambiente previamente a la puesta en marcha de la actividad. El contenido de esta comunicación será el indicado en el anexo VIII de la Ley.
26. En caso realizar cambios de ruedas, y generar como residuo neumáticos fuera de uso, estos se gestionarán de acuerdo con las prescripciones establecidas en el Decreto 46/2001, de 13 de marzo, por el que se regula la gestión de los neumáticos fuera de uso en el ámbito de la C.A.P.V. y el Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso.
27. El almacenamiento y manipulación de sustancias peligrosas se hará teniendo en cuenta la posible incompatibilidad entre ellos y siguiendo las instrucciones de las fichas de datos de seguridad. Se almacenarán sobre pavimento impermeable, resistente e inalterable a esas materias, se evitará el contacto con aguas de lluvia y contará con un sistema de retención de derrames.

Los cubetos de retención se vaciarán de inmediato tras un derrame accidental, el líquido derramado se almacenará nuevamente en lugar adecuado.

Se tomarán todas aquellas medidas que eviten el arrastre y vertido de los productos fuera de la zona de almacenamiento, tanto por efecto del viento, inundaciones, lluvia o por el paso de vehículos.
28. Toda la maquinaria e instalaciones susceptibles de generar derrames de líquidos contaminantes deberán disponer de sistema de retención estanco y resistir a su acción física y química. Su volumen debe ser suficiente para evitar el desbordamiento de los líquidos a retener. Los derrames retenidos en el cubeto se recogerán cuando se produzcan, y se almacenarán en condiciones descritas en la medida anterior hasta su retirada por gestor, manteniendo el cubeto vacío y funcional en todo momento.
29. Los trabajos de limpieza, reparaciones y demás operaciones de mantenimiento de instalaciones se realizarán de manera que se minimice la generación de residuos, vertidos o emisiones.



INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA
ETA ETXEBIZITZA SAILA
Ingurumen Sailburuordetza

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE,
PLANIFICACION TERRITORIAL Y VIVIENDA
Viceconsejería de Medio Ambiente

30. Arazketarako eta kutsaduraren prebentziorako ekipamenduen eta instalazioen (isurketen arazketa, atxikipen kubetoak etab.) egoera ona bermatzeko helburuarekin, titularrak egin beharreko mantenu, ikuskaritza eta kontrol lanak eta lan hauen maiztasuna jasotzen dituen programa bat eduki beharko du. Lan hauen, emandako gertakarien eta, bere kasuan, hartutako soluzioen erregistro bat eraman beharko da.
31. Erabilitako olioien eta arriskutsu kontsideratutako edozein sustantziaren isurketa akzidentalak biltzeko egokia izango den material xurgatzailea eduki beharko da.
32. Titularrak dagozkion Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak ematen dituen egiaztagiriak edukitzeko beharrezkoa den eskaera egin izana frogatzen duen dokumentazioa aurkeztu beharko du Udalean.
33. Titularrak berehala informatu beharko dio Administrazioari kanpoko ingurunea kutsa dezakeen istripu edo jazoerarik ematen bada.
34. Suteen aurkako neurriek erakunde eskudunak ezarritakoa jarraituko dute.
35. Proiektuan jasotzen diren zehaztapen eta neurri zuzentzaileak derrigorrez bete beharko dira, beti ere aurrez aipatutako neurrien aurka ez doazenean.
36. Txosten honetan ezarritako neurri zuzentzaileak aurkeztutako proiektuari buruzkoak dira, jardueraren funtsezko edozein zabalkunde edo aldaketa izapidetu egin beharko da, horretarako Udalean dagokion izapidetzea egin beharko delarik, dagokion lizentzia lortu xedez.
37. Txosten hau eta honen ondoren udaleko sailkatutako jardura lizentzia emateak ez die amaiera jartzen sustatzaileak aintzat hartu behar dituen ingurumen arloko eginbeharrei. Horrela honek, bere jardura funtzionamenduan mantentzen den denboran zehar, hasieran baimendutako jardura egokitu egin beharko dio indarrean sartzen doan, eta aplikaziokoa zaion, araudi berriari.
30. Con objeto de garantizar el buen estado de los equipos e instalaciones de depuración y prevención de la contaminación (depuración de vertidos, cubetos de retención etc.) el titular deberá contar con un programa que incluya las operaciones de mantenimiento, inspección y control a realizar y sus periodicidades. Se deberá llevar un registro de estas operaciones, incidencias observadas y, en su caso, las soluciones adoptadas.
31. Se deberá disponer de material absorbente adecuado para la recogida de derrames accidentales de aceites usados y cualquier sustancia de carácter peligroso.
32. El titular deberá presentar en el Ayuntamiento documentación justificativa de haber solicitado las acreditaciones que le sean de aplicación emitidas por el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras.
33. El titular deberá informar inmediatamente a la Administración de los accidentes o incidentes que ocasionen o puedan ocasionar la contaminación del medio exterior.
34. Las medidas de seguridad contra incendios se ajustarán a lo que disponga el órgano competente.
35. Serán de obligado cumplimiento las especificaciones y medidas correctoras indicadas en el proyecto, siempre que no estén en desacuerdo con las anteriormente indicadas.
36. Las medidas correctoras impuestas en este informe hacen referencia al proyecto presentado, debiéndose proceder a tramitar cualquier ampliación o reforma sustancial de la actividad, para lo cual deberá realizar la consiguiente tramitación en el Ayuntamiento con el fin de obtener la licencia correspondiente.
37. La emisión del presente informe y de la subsiguiente licencia municipal de actividad clasificada no suponen el fin de las obligaciones de carácter medioambiental a tomar en consideración por parte del promotor. Así, éste tendrá la obligación de adaptar la actividad inicialmente autorizada a la nueva normativa que vaya entrando en vigor y le sea de aplicación durante el tiempo en que su actividad se mantenga en funcionamiento.



3/1998 Legearen, otsailaren 27ko Euskal Herriko Ingurumena Babesteko Lege Orokorra, 59.2 atalak agintzen duenez, zuzenketak ezartzeak Udal-Agintaritza behartu egiten du, honek jardueraren lizentzia emateko administrazio ekitaldian sartu behar dituelarik. 64. 1 artikulua araberak Udalei dagokien jarduerak sailkatuak ikuskatzeko eta kontrolatzeko eginkizunak eraginkortasunez gauzatzeko eskumena.

De conformidad con el artículo 59.2 de la Ley 3/1998 de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco la imposición de las medidas correctoras vincula a la Autoridad Municipal, quién deberá incorporarlas en el acto administrativo de concesión de la licencia de actividad. En virtud de lo dispuesto en el artículo 64.1 son de competencia municipal las funciones a desarrollar para la efectiva inspección y control de las actividades clasificadas.

En Vitoria-Gasteiz, a la fecha de la firma

**Ingurumen Administrazioaren zuzendaria
Director de Administración Ambiental**

**Izpta./Fdo.: Ivan Pedreira Lanchas
(Elektronikoki sinatuta / Firmado electrónicamente)**

2. AUTORIZACIÓN PLANTA MÓVIL



EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA
INGURUMEN SAILAIngurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetza
Ingurumen Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren ZuzendaritzaDEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO
SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTEViceconsejería de Sostenibilidad Ambiental
Dirección de Calidad Ambiental y Economía Circular2022 URT. 11
ENE. 11

EXCAVACIONES PERU, S.L.

Polígono Errota 1
20270 Anoeta (Gipuzkoa)

SARRERA	IRTEERA
Zk.	Zk. 10231

Gutun honekin batera 2021eko abenduaren 29ko Ebazpena bidaltzen dizut, Ingurumen Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren Zuzendariarena, EXCAVACIONES PERU, S.L. enpresari hondakin ez arriskutsuen kudeaketa jarduera burutzeko baimena emateko dena.

Bide administratiboa agortzen ez duen Ebazpen honen aurka gorako errekurtoa aurkeztu ahal izango zaio Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordeari hilabeteko epearen barruan, hau jakinarazten den biharamunetik hasita, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121 eta 122 artikuluetan xedatutakoaren arabera.

Atxikitako baimena ematen da, beste arau-xedapen batzuek eskatzen duten herritarren jardueran herri administrazioek esku hartzeko duten bestelako baliabideak kaltetu gabe.

Adeitasunez,

Vitoria - Gasteiz, 2021eko abenduaren 29a

Adjunto remito Resolución de 29 de diciembre de 2021, del Director de Calidad Ambiental y Economía Circular, por la que se concede a EXCAVACIONES PERU, S.L. autorización para la actividad de gestión de residuos no peligrosos.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de alzada ante la Viceconsejera de Sostenibilidad Ambiental en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los Artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La autorización adjunta se concede sin perjuicio de los demás medios de intervención de las Administraciones Públicas en la actividad de los ciudadanos exigibles por otras disposiciones normativas.

Atentamente,

Vitoria - Gasteiz, a 29 de diciembre de 2021

DIRECTOR DE CALIDAD AMBIENTAL Y ECONOMIA CIRCULAR
INGURUMEN KALITATEAREN ETA EKONOMIA ZIRKULARRAREN
ZUZENDARIA

Fdo/Izta: Javier Aguirre Orcajo

EUSKO JAURLARITZA
EKONOMIAREN GARAPEN,
JASANGARRITASUN
ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD
Y MEDIO AMBIENTE



EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA
INGURUMEN SAILA
Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetza
Ingurumen Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO
SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental
Dirección de Calidad Ambiental y Economía Circular

RESOLUCIÓN DE 29 DE DICIEMBRE DE 2021 DEL DIRECTOR DE CALIDAD AMBIENTAL Y ECONOMÍA CIRCULAR POR LA QUE SE CONCEDE A LA EMPRESA EXCAVACIONES PERU, S.L. AUTORIZACIÓN PARA LA ACTIVIDAD DE GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN MEDIANTE PLANTA MOVIL.

RESULTANDO que con fecha 10 de febrero de 2021 la empresa EXCAVACIONES PERU, S.L., con C.I.F. B20643557, ha solicitado a esta Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental autorización para la actividad de gestión de residuos no peligrosos consistente en la selección, cribado, trituración y clasificación de residuos de construcción y demolición mediante planta movil.

RESULTANDO que con fecha 3 de septiembre de 2012 se publica en el Boletín Oficial del País Vasco el Decreto 112/2012 de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

RESULTANDO que con fecha 12 de enero de 2015 se publica en el Boletín Oficial del País Vasco la Orden de 12 de enero de 2015, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial por la que se establecen los requisitos para la utilización de los áridos reciclados procedentes de la valorización de residuos de construcción y demolición.

RESULTANDO que con fecha 27 de octubre de 2021 personal técnico adscrito a la Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental procedieron a la realización de visita de comprobación a la mencionada actividad.

RESULTANDO que con fecha 15 de diciembre de 2021 se completa la documentación aportada por la empresa EXCAVACIONES PERU, S.L. para la subsanación de las deficiencias encontradas.

CONSIDERANDO que la solicitud cursada se acredita mediante la documentación presentada por EXCAVACIONES PERU, S.L. que obra en poder del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente.

CONSIDERANDO que el Decreto 112/2012 de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, determina que el desarrollo de actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requieren autorización previa del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma, y que los áridos reciclados y los materiales de construcción obtenidos deben cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a los que se destinen.

CONSIDERANDO que la Orden de 12 de enero de 2015, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial establece los requisitos para la utilización de los áridos reciclados procedentes de la valorización de residuos de construcción y demolición, regulando los usos permitidos, las condiciones de uso, así como los criterios y frecuencias de control de producción de áridos reciclados.

CONSIDERANDO que los servicios técnicos adscritos a este órgano han analizado la documentación presentada por la empresa EXCAVACIONES PERU, S.L. y que la actividad de gestión de residuos no peligrosos, cuya autorización se solicita, se enmarca plenamente dentro de las líneas de actuación emprendidas en materia de residuos por el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, al objeto de promover la valorización de los distintos tipos de residuos inventariados en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

CONSIDERANDO que corresponde a este órgano la competencia para la emisión de la presente Resolución de conformidad con lo previsto en el Decreto 112/2012 de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.

CONSIDERANDO la competencia de esta Dirección de Administración Ambiental para el dictado de la presente resolución de conformidad a lo dispuesto en el Decreto 68/2021, de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente.

VISTAS la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, el Decreto 112/2012 de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, el Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, el Decreto 68/2021, de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás normativa de aplicación.

RESUELVO

Primero.- Conceder a la empresa EXCAVACIONES PERU, S.L. autorización para la actividad de gestión de residuos no peligrosos consistente en la selección, cribado, trituración y clasificación de residuos de construcción y demolición mediante planta móvil. R5, R12 y R13.

Las citadas actividades de gestión de residuos se clasifican con los siguientes códigos conforme a lo dispuesto en la Ley 22/2011: R5-R12-R13.

Al amparo de la presente autorización solo se podrá gestionar una cantidad total de residuos de 20.000 t/año para la operación R5, 20.000 t/año para la operación R12 y 20.000 t/año para la operación R13.

Segundo.- La presente autorización queda supeditada al cumplimiento de las siguientes condiciones y requisitos:

2.1 Únicamente podrán ser objeto de gestión los residuos no peligrosos que se encuadran en los siguientes epígrafes de la Lista Europea de Residuos publicada mediante Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo:

17 01 01 Hormigón (12.000 t/año) (R5, R12 y R13)

17 01 02 Ladrillos (5.000 t/año) (R5, R12 y R13)

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos (1.000 t/año) (R5, R12 y R13)

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 17 01 06 (2.000 t/año) (R5, R12 y R13)

2.2 EXCAVACIONES PERU, S.L. deberá cumplir los requisitos técnicos de las plantas móviles del anexo IV del Decreto 112/2012 de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

2.3. En las obras en las que se vaya a implantar la planta móvil objeto de la presente autorización, se deberá disponer de un certificado emitido por el/la Director/a de Obra. Dicho certificado deberá remitirse al órgano ambiental, con carácter previo a la puesta en marcha de la planta móvil.

2.4 Con carácter previo a la aceptación de los residuos no peligrosos objeto de la autorización, se remitirá al titular de los residuos documento acreditativo de la aceptación de los mismos, en el que se detallen las condiciones de dicha aceptación. Se enviará copia de este documento a la Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental.

2.5 Deberá llevar un archivo cronológico en el que se especifiquen como mínimo los siguientes aspectos:

De los residuos gestionados (resumen mensual)

- Cantidad, naturaleza y origen.
- Medio de transporte y método de valorización
- Destino de los residuos valorizados con indicación expresa del usuario final.
- Cantidad, naturaleza y destino de los residuos generados en el proceso de valorización

De los residuos rechazados (resumen mensual):

- Cantidad, naturaleza, origen y causa del residuo rechazado.
- Destino final del residuo rechazado.

2.6 Con carácter anual y antes del 1 de marzo, deberá presentar ante este órgano ambiental, memoria anual, que comprenda las operaciones realizadas como gestor de residuos no peligrosos.

2.7 Los materiales obtenidos en la actividad de valorización objeto de la presente autorización podrán destinarse a los siguientes usos:

a) Aplicaciones no ligadas

- Como material granular seleccionado para la ejecución en la construcción de carreteras, explanadas mejoradas, de terraplenes u otras unidades de obra afines.
- Como material granular seleccionado en rellenos localizados de árido reciclado bajo superficie sellada.
- Como material granular seleccionado en proyectos de urbanización de áreas industriales o residenciales, siempre bajo superficie sellada.
- Como zahorra utilizada en la ejecución de capas estructurales de firmes de carreteras.

b) Aplicaciones ligadas con conglomerantes hidráulicos

- Como material granular para la ejecución de suelocemento en la construcción de capas estructurales de firmes de carreteras, según se establezca en los anexos correspondientes de la Norma para el dimensionamiento de Firmes de la red de Carreteras del País Vasco, aprobada por Orden de 13 de noviembre de 2012 del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes.
- Como material granular para la ejecución de gravacemento en la construcción de capas estructurales de firmes de carreteras, según se establezca en los anexos correspondientes de la Norma para el dimensionamiento de Firmes de la red de Carreteras del País Vasco, aprobada por Orden de 13 de noviembre de 2012 del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes.
- Como material granular en la fabricación de morteros, ladrillos puzolánicos y cemento según se establezca en la norma técnica que sea de aplicación en cada caso.
- Como material granular en la fabricación de hormigón de índole tanto estructural como no estructural, incluyendo los prefabricados de hormigón.

2.8 En el caso de que los áridos se destinen a aplicaciones no ligadas, la concentración de potenciales contaminantes presentes en los áridos reciclados de residuos de construcción y demolición en ningún

caso habrá de sobrepasar los valores indicativos de evaluación B establecidos en la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. Dichos valores corresponderán en cada caso al uso concreto del suelo donde se prevea la utilización de los áridos reciclados.

Adicionalmente, el contenido total de BTEX deberá ser inferior a 6 mg/kg

La concentración de TPH en los áridos reciclados será, con carácter general, inferior al valor de 50 mg/kg establecido en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. No obstante, si el valor es superior a 50 pero inferior a 500 mg/kg, la utilización de los áridos reciclados exigirá realizar una analítica de fracciones tanto alifáticas como aromáticas que acrediten concentraciones inferiores a las señaladas en la siguiente tabla:

Alifáticos EC 5-6	35 mg/kg
Alifáticos EC >6-8	109 mg/kg
Alifáticos EC >8-10	28 mg/kg
Alifáticos EC >10-12	152 mg/kg
Aromáticos EC >8-10	59 mg/kg
Aromáticos EC >10-12	317 mg/kg

2.9 Asimismo, con carácter previo a su utilización en aplicaciones no ligadas, los áridos obtenidos deberán someterse al ensayo prescrito por la norma UNE EN 12457-4, debiendo certificar como resultado unos valores inferiores a los estipulados a continuación:

Componente	Valores límite de aceptación mediante ensayo de lixiviación UNE-EN 12457-4 para L/S = 10 l/kg (mg/kg de materia seca)
As	0,5
Cd	0,04
Cr total	0,5
Cu	2
Hg	0,01
Mo	0,5
Ni	0,4
Pb	0,5
Sb	0,06
Se	0,1
Zn	4
Fluoruro	10
Ba	20
Cloruro	800
Sulfato	6000
STD	12.000
Índice de fenol	1
COD	500

2.10 Los ensayos recogidos en los apartados 2.8 y 2.9 de la presente resolución se realizarán por laboratorios acreditados con la norma UNE EN ISO 17025. Se analizará una muestra por cada 2000 m³ de árido reciclado y el muestreo se efectuará conforme a la norma UNE EN 932-1:1997 "Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 1: Métodos de muestreo"

2.11 EXCAVACIONES PERU, S.L. deberá comunicar a este órgano el destino de los materiales obtenidos en su actividad de valorización de residuos de construcción y demolición, y en este sentido, remitirá, con carácter previo al traslado, a la Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental la siguiente información: identidad de la persona física o jurídica que utilizará el material, actuación en la que se utilizará el material, localización de la actuación, cantidad de material a utilizar, y caracterización analítica en orden a acreditar la adecuación de dicho uso.

EXCAVACIONES PERU, S.L. deberá conservar durante 3 años los documentos señalados en el presente apartado.

2.12 En el supuesto de que el material obtenido no pueda ser utilizado en los términos previstos en la presente resolución, EXCAVACIONES PERU, S.L. deberá proceder a su correcta gestión a través de su entrega a un gestor autorizado, conforme a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. EXCAVACIONES PERU, S.L. remitirá a este órgano información respecto a los residuos gestionados, debiendo trasladar a este órgano la siguiente información: cantidad, gestor destinatario, fecha de remisión y medio de transporte.

2.13 Durante el transcurso de la actividad de la presente autorización, EXCAVACIONES PERU, S.L. deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la dispersión del material obtenido.

2.14 La presente autorización se concede sin perjuicio del cumplimiento de la normativa aplicable en materia de productos de construcción.

2.15 En ningún caso podrá superarse el plazo de 2 años previsto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados para el almacenamiento de residuos no peligrosos.

2.16 La ampliación o modificación de la actividad de gestión de residuos no peligrosos, objeto de esta autorización, deberá ser comunicada y, en su caso, autorizada por el órgano ambiental.

2.17 Cualquier incidencia que se produzca en el proceso de valorización de los residuos no peligrosos, con posible afección medioambiental, deberá ser comunicada de forma inmediata al órgano ambiental.

2.18 Todos los residuos generados en el desarrollo del proceso de valorización y mantenimiento de las instalaciones, deberán ser entregados a gestor autorizado a tal fin, cumplimentando los correspondientes documentos acreditativos de dichas gestiones, priorizándose en todo caso como vías más adecuadas de gestión aquéllas que conduzcan a la valorización de los residuos generados frente a las alternativas de eliminación.

2.19 Serán, asimismo, de obligado cumplimiento las especificaciones y medidas señaladas en la documentación aportada, siempre que no estén en desacuerdo con las anteriormente mencionadas.

2.20 Las transacciones de información que debe realizar EXCAVACIONES PERU, S.L. en el marco de la presente autorización se gestionarán a través del sistema que dispone el órgano ambiental.

Tercero.- Asignar a la empresa EXCAVACIONES PERU, S.L. el código de gestor de residuos no peligrosos que debe utilizar para la cumplimentación de los documentos de aceptación de residuos no peligrosos facilitados por la Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental. El código de gestor es el siguiente

EUX/017/21

Cuarto.- El plazo de vigencia de la presente autorización será de ocho (8) años a partir de que se declare su efectividad en lo términos señalados en el apartado anterior.

Trascurrido el plazo de la presente autorización, si no se han producido modificaciones en la instalación que deban ser comunicadas a la autoridad ambiental, ni circunstancias que motiven su caducidad, esta autorización se entenderá renovada automáticamente por periodos sucesivos de 8 años.

Quinto.- Serán consideradas causas de caducidad de la presente autorización las siguientes:

- a) La extinción de la personalidad jurídica de la empresa EXCAVACIONES PERU, S.L.
- b) La declaración de quiebra de la empresa EXCAVACIONES PERU, S.L. cuando la misma determine su disolución expresa como consecuencia de la resolución judicial que la declare
- c) La suspensión o abandono de la actividad de gestión de residuos no peligrosos a instancias de la empresa EXCAVACIONES PERU, S.L., por un periodo superior a un año.

Sexto.- Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de alzada ante el. Sra. Viceconsejera de Sostenibilidad Ambiental en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los Artículos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas..

Vitoria-Gasteiz, a 29 de diciembre de 2021

**DIRECTOR DE CALIDAD AMBIENTAL Y ECONOMIA CIRCULAR
INGURUMEN KALITATEAREN ETA EKONOMIA ZIRKULARRAREN ZUZENDARIA**

Fdo/Izta: Javier Aguirre Orcajo

EUSKO JAURLARITZA
EKONOMIAREN GARAPEN,
JASANGARRITASUN
ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD
Y MEDIO AMBIENTE



EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA
INGURUMEN SAILA
Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetza
Ingurumen Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO
SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental
Dirección de Calidad Ambiental y Economía Circular

D. JAVIER AGIRRE ORCAJO, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL Y ECONOMÍA CIRCULAR DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

CERTIFICA:

Que la empresa EXCAVACIONES PERU, S.L. está autorizada para llevar a cabo la gestión de residuos no peligrosos mediante planta móvil mediante la Resolución del Director de Calidad Ambiental y Economía Circular de 29 de diciembre de 2021, asignándole el siguiente código de gestor de residuos no peligrosos:

EUX/017/21

Dichas operaciones de gestión consisten en:

- La selección, cribado, trituración y clasificación de residuos de construcción y demolición mediante planta móvil. (R5, R12 y R13)

Las citadas actividades de gestión de residuos se clasifican con los siguientes códigos conforme a lo dispuesto en la Ley 22/2011: R5-R12-R13.

Al amparo de la presente autorización solo se podrá gestionar una cantidad total 20.000 t/año para la operación R5, 20.000 t/año para la operación R12 y 20.000 t/año para la operación R13.

Que los residuos no peligrosos para los cuales está autorizada se encuadran en los siguientes epígrafes de la Lista Europea de Residuos publicada mediante Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo:

- 17 01 01 Hormigón (12.000 t/año) (R5, R12 y R13)
- 17 01 02 Ladrillos (5.000 t/año) (R5, R12 y R13)
- 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos (1.000 t/año) (R5, R12 y R13)
- 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de los especificadas en el código 17 01 06 (2.000 t/año) (R5, R12 y R13)

Vitoria-Gasteiz, a 29 de diciembre de 2021

**DIRECTOR DE CALIDAD AMBIENTAL Y ECONOMIA CIRCULAR
INGURUMEN KALITATEAREN ETA EKONOMIA ZIRKULARRAREN
ZUZENDARIA**

Fdo/Izta: Javier Agirre Orcajo



