**INGURUMEN ADMINISTRAZIOAREN ZUZENDARITZAREN EBAZPENA, MIM TECH ALFA, SLU ENPRESAREN INSTALAZIOARI BAIMENA EMATEN DIONA, ATMOSFERA KUTSA DEZAKETEN JARDUERAK EGITEKO, EIBARKO UDALERRIAN GIPUZKOA DAGOEN MIM TEKNOLOGIAREN BIDEZ METALEZKO PIEZAK FABRIKATZEKO JARDUERARAKO.**

**RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL, POR LA QUE SE CONCEDE AUTORIZACIÓN A LA INSTALACIÓN DE MIM TECH ALFA, S.L.U. PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS DE LA ATMÓSFERA, PARA LA FABRICACIÓN DE PIEZAS METÁLICAS MEDIANTE LA TECNOLOGÍA MIM, SITA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EIBAR (GIPUZKOA).**

## GERTAKARIAK

1.- 2017ko azaroaren 8an, Óscar López Sanjurjo jaun-andreak, MIM TECH ALFA, SLU enpresaren izenean eta ordezkaritzan Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritzan eskatu zuen dagokion baimena eman diezaiola MIM teknologiaren bidez metalezko piezak fabrikatzeko instalazioak ustiatzeko. Instalazio horiek Eibarko udalerrian daude eta, bertan, administrazioaren esku-hartze honen mende dauden eta atmosfera kutsa dezaketen jardueraren bat (aurrerantzean, AKDJ) egiten da.

2.- Eskaera horri abenduaren 27ko 278/2011 Dekretuko (atmosfera kutsa dezaketen jarduerak garatzen dituzten instalazioak arautzen dituena) I. eranskinean eskatzen den informazioa erantsi zitzaion, baita datuak egiazkoak direla eta baimen-eskaeraren xede den instalaziora egokitzen direla azaltzen duen erantzukizunpeko adierazpena ere.

## HECHOS

1.- Con fecha 8 de noviembre de 2017, Óscar López Sanjurjo, en nombre y representación de MIM TECH ALFA, S.L.U. solicitó ante esta Dirección de Administración Ambiental el otorgamiento de la correspondiente autorización para la explotación de sus instalaciones de fabricación de piezas metálicas mediante la tecnología MIM ubicadas en el término municipal de Eibar en la que se desarrolla alguna de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (en adelante APCA) sujetas a dicha intervención administrativa.

2.- A la citada solicitud se adjuntó la información requerida en el anexo I del Decreto 278/2011, de 27 de diciembre, por el que se regulan las instalaciones en las que se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, así como declaración responsable de que los datos aportados son ciertos y se ajustan a la instalación objeto de solicitud de autorización.

**Ingurumen Administrazioaren zuzendaria**
**Director de Administración Ambiental**
**IVAN PEDREIRA LANCHAS**

Signature Not Verified
Digitally signed by IVAN PEDREIRA LANCHAS
Date: 2018.07.02 10:55:51 CEST

Nahi izanez gero, J0D0Z-T184C-HA2N bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den ala ez jakin liteke egoitza elektroniko honetan: http://euskadi.eus/lokalizatzailea

La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador J0D0Z-T184C-HA2N en la sede electronica http://euskadi.eus/localizador

3.- Baimen honen xede den instalazioari AKDJ baimen-prozedura egin behar zaio, zeren garatu egiten ditu urtarrilaren 28ko 100/2011 Errege Dekretuko (atmosfera kutsa dezaketen jardueren katalogoa eguneratzen duena eta bera aplikatzeko oinarrizko xedapenak ezartzen dituena) AKDJ katalogoko jarduerak eta abenduaren 22ko 1042/2017 Errege Dekretuko (errekuntza ertaineko instalazioetatik datozen agente kutsatzaile zehatz batzuen atmosferarako emisioak mugatzen dituena eta airearen kalitateari eta atmosferaren babesari buruzko azaroaren 15eko 34/2007 Legearen IV. eranskina eguneratzen duena) eranskinekoak, zehazki, bertako A edo B taldeetako jarduerak dira.

3.- La instalación objeto de la presente autorización está sometida a procedimiento de autorización de APCA dado que desarrolla actividades incluidas en el catálogo de APCA del anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación y del anexo del Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, tratándose, en concreto, de actividades perteneciente a los grupos A o B del mismo.

## ZUZENBIDEKO OINARRIAK

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- Airearen kalitateari eta atmosferaren babesari buruzko azaroaren 15eko 34/2007 Legearen IV. eranskinean jasota daude administrazio-baimenaren prozeduraren mende dauden eta atmosfera kutsa dezaketen jarduerak, 13. artikuluan ezarritakoaren arabera.

1.- La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera recoge en su Anexo IV las actividades consideradas potencialmente contaminadoras de la atmósfera que quedan sujetas a procedimiento de autorización administrativa, en virtud de lo dispuesto en su artículo 13.

2.- Airearen kalitatea eta atmosferaren babesari buruzko azaroaren 15eko 34/2007 Legeko VI. eranskina eguneratu egin da urtarrilaren 28ko 100/2011 Errege Dekretuaren bidez (atmosfera kutsa dezaketen jardueren katalogoa eguneratzen duena eta bera aplikatzeko oinarrizko xedapenak ezartzen dituena) eta, ondoren, abenduaren 22ko 1042/2017 Errege Dekretuaren bidez (errekuntza ertaineko instalazioetatik datozen agente kutsatzaile zehatz batzuen atmosferarako emisioak mugatzen dituena eta airearen kalitateari eta atmosferaren babesari buruzko azaroaren 15eko 34/2007 Legearen IV. eranskina eguneratzen duena).

2.- El Anexo VI de la citada Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera ha sido actualizado mediante Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación y, posteriormente, mediante Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

3.- Abenduaren 27ko 278/2011 Dekretuak (Euskadin atmosfera kutsa dezaketen jardueretarako instalazioak arautzen dituena) 10. artikuluan ezartzen du baimen-prozedura bat egin behar zaiela aurrez aipatutako IV. eranskinean araututako AKDJ katalogoko A eta B taldeko jarduerak egiten dituzten edo mota berdineko AKDJ hainbat jarduera egiten dituzten instalazioei; beraz, nahiz eta jarduerok independenteak izan edo hainbat foku eduki, potentzien edo disolbatzaileak

3.- El Decreto 278/2011, de 27 de diciembre, por el que se regulan las instalaciones en las que se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera en Euskadi establece en su artículo 10 el sometimiento al procedimiento de autorización de APCA de las instalaciones que desarrollen actividades pertenecientes a los grupos A y B del catálogo de APCA regulado en el Anexo IV anteriormente citado o que desarrollen varias actividades APCA de un mismo tipo, de

produzitzeko, maneiatzeko edo kontsumitzeko gaitasunen batura aurrez aipatutako A edo B taldeetakoa izateko behar diren atalaseen barruan egongo da.

manera que, aun siendo independientes o de focos distintos, la suma de sus potencias, capacidades de producción, manipulación, o de consumo de disolventes se encuentre dentro de los umbrales considerados para la pertenencia a los antedichos grupos A o B.

4.-Abenduaren 27ko 278/2011 Dekretuko (atmosfera kutsa dezaketen jardueretarako instalazioak arautzen dituena) 11. artikuluak arautu egiten du kasu honetako espedientean jarraitu den AKDJren baimen-tramitazioaren prozedura; hala, ebazpen honetan jasotzen da 13. artikuluko a) apartatutik f) apartatura bitartekoetan ezarritako gutxieneko edukia.

4.- El artículo 11 del citado Decreto 278/2011, de 27 de diciembre, por el que se regulan las instalaciones en las que se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera regula el procedimiento de tramitación de la autorización de APCA que se ha seguido en el expediente que nos ocupa, recogiendo la presente Resolución el contenido mínimo establecido en los apartados a) a f) de su artículo 13.

5.- Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritzak du baimen hau emateko eskumena, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saileko egitura organikoa eta funtzionala ezartzeko den apirilaren 11ko 77/2017 Dekretuaren 10.2.c) artikuluan xedadutakoaren arabera.

5.- Esta Dirección de Administración Ambiental es competente para otorgar la presente autorización en virtud de lo dispuesto en el artículo 10.2 c) del Decreto 77/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda.

Aipatutako legeria, eta, oro har zein berariaz, gai honetan aplikagarri diren gainerako xedapen guztiak aintzat hartuta, honako hau

Vista la citada legislación y otras disposiciones de general y concordante aplicación

**EBAZTEN DUT:**

**RESUELVO**

**Lehenengoa:** Baimena ematea MIM TECH ALFA, SLU enpresaren instalazioari ebazpen honen eranskineko zerrendako atmosfera kutsa dezaketen jarduerak garatzeko. Instalazio hori Eibarko (Gipuzkoa) udalerrian dago. Jarduera horiek eranskineko zerrendan agertzen diren fokuak dituzte.

**Primero:** Conceder autorización a la instalación de MIM TECH ALFA, S.L.U. para el desarrollo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera relacionadas en el Anexo a esta Resolución, sita en el término municipal de Eibar (Gipuzkoa). Dichas actividades cuentan con los focos que en el mismo Anexo se relacionan.

**Bigarrena:** Emandako baimena eskakizun eta baldintza hauek betetzearen mende dago:

**Segundo:** La autorización concedida se encuentra sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos y condiciones:

a) Funtzionamendu-baldintzak betetzea eta errespetatzea baimen honen eranskinean ezarritako emisioen gehienezko balioak.

a) Cumplir las condiciones de funcionamiento y Respetar los valores límite de emisión establecidos en el Anexo a la presente autorización.

b) Operatibo izatea, jarduera osoki edo partzialki hasteko unean eta jarduera funtzionatzen ari denean, emisioak kontrolatu eta sakabanatzearen inguruko xedapenak betetzeko behar diren elementuak.

b) Tener operativos, en el momento del inicio total o parcial de la actividad y mientras ésta se encuentre en funcionamiento, los elementos necesarios para el cumplimiento de las disposiciones relativas al control y dispersión de las emisiones.

c) Emisioak kontrolatzea eta, hala dagokionean, airearen kalitatea kontrolatzea, baimen honetako eranskinean aurreikusitako moduan eta aldizkakotasunarekin, abenduaren 27ko 278/2011 Dekretuko (atmosfera kutsa dezaketen jarduerak garatzen dituzten instalazioak arautzen dituena) 22. artikuluan eta hurrengoetan ezartzen den eran.

c) Realizar controles de las emisiones y, cuando corresponda, de la calidad del aire, en la forma y periodicidad prevista en el Anexo a la presente autorización, tal y como se establece en los artículos 22 y siguientes del Decreto 278/2011, de 27 de diciembre, por el que se regulan las instalaciones en las que se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

d) Instalaziotik datorren kutsadura atmosferikoa dela eta berehalako arriskua dagoenean, beharrezko prebentziozko neurriak hartu beharko dira, berandutu baino lehen eta eskaerak egiten ibili gabe, eta lehenbailehen jakinaraziko zaio Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritzari.

d) Poner en conocimiento de la Dirección de Administración Ambiental y adoptar, sin demora y sin necesidad de requerimiento alguno, las medidas preventivas necesarias, cuando exista una amenaza inminente de daño significativo por contaminación atmosférica procedente de la instalación.

e) Jabearen instalazioak kutsadura atmosferikoa sortu duenean eta horrek pertsonen segurtasunari edo osasunari eta ingurumenari kalteak eragin dizkienean, Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritza berehala jakinaren gainean jartzea eta berehala, eta inoren aginduaren zain egon gabe, kalte gehiago saihesteko neurriak hartzea.

e) Adoptar, sin demora y sin necesidad de requerimiento alguno, y poner en conocimiento inmediato de la Dirección de Administración Ambiental las medidas de evitación de nuevos daños, cuando se haya causado una contaminación atmosférica en la instalación del titular que haya producido un daño para la seguridad o la salud de las personas y para el medio ambiente.

f) Araudiaren arabera aplikagarriak zaizkion baldintza teknikoak betetzea eta, salbuespenik gabe, gizakien osasuna eta ingurumena babestea.

f) Cumplir los requisitos técnicos que le sean de aplicación conforme establezca la normativa salvaguardando, en todo caso, la salud humana y el medio ambiente.

g) Atmosferara egiten diren isurketei buruzko neurketen erregistroa eguneratuta mantentzea. Erregistro horretan ingurumena kontrolatzeko erakundeak egindako neurketen emaitzak adieraziko dira, eta halakorik gauzatuz gero, mantentze-lanak, garbiketa, aldizkako berrikuspenak, matxuragatiko geldialdiak, egiaztapenak, edozein eratako gorabeherak, etab. Aipatutako erregistroko gutxieneko edukia abenduaren 27ko 278/2011 Dekretuko III. eranskinean ezartzen da.

g) Mantener un registro actualizado de las mediciones de emisiones a la atmósfera. En dicho registro se plasmarán los resultados de las mediciones realizadas por entidad de control ambiental, y en el caso de que se lleven a cabo, las operaciones de mantenimiento, limpieza, revisiones periódicas, paradas por avería, comprobaciones, incidencias de cualquier tipo, etc. El contenido mínimo del mencionado registro se establece en el anexo III del citado Decreto 278/2011, de 27 de diciembre.

h) Ingurumenaren arloan eskumenak dituen sailak eskatzen duen informazioa ematea une oro, baita egiten dituen ikuskatze- eta

h) Facilitar en todo momento la información solicitada por el departamento que tiene atribuidas las competencias en materia de medio

egiaztatze-ekintzak erraztea ere, eta ikuskapen horiek egiteko hala behar duten instalazioak egokitzea.

ambiente, sus actos de inspección y de comprobación, y adecuar las instalaciones que lo requieran para efectuar dichas inspecciones.

i) Atmosferara isurtzen diren kutsatzaileak, bai kanalizatuak bai lausoak, minimizatzea, ahal den heinean teknika erabilgarri onenak aplikatuta.

i) Minimizar las emisiones de contaminantes a la atmósfera, tanto las canalizadas como las difusas, aplicando, en la medida de lo posible, las mejores técnicas disponibles.

j) Foku kanalizatuen kasuan, dispertsio-prozedura egokienak hartzea (jarraibide teknikoetan oinarrituz), foku horien eragin-eremuko aire-kalitatean duten inpaktua minimizatzeko.

j) Adoptar, en el caso de disponer de focos canalizados, los procedimientos de dispersión más adecuados, en base a las instrucciones técnicas, que minimicen el impacto en la calidad del aire en su zona de influencia.

k) Ingurumenari eragin diezaioketen egoera arruntez bestelako egoeretan ustiapen-baldintzak errespetatzea, esaterako, jarduera martxan jartzean, ihes-kasuan, funtzionamendu-akatsetan, behin-behineko geldialdietan edo Proiektu Teknikoan aurreikusitako behin betiko itxieran.

k) Respetar las condiciones para la explotación en situaciones distintas a las normales que puedan afectar al medio ambiente, como la puesta en marcha, fugas, fallos de funcionamiento, paradas temporales o cierre definitivo previstas en el Proyecto Técnico.

l) Funtzionamendu-baldintza espezifikoak ebazpen honetako eranskinean daude jasota.

l) Las condiciones específicas de funcionamiento se encuentran igualmente recogidas en el Anexo a la presente Resolución.

**Hirugarrena**: Instalazioa dagoeneko martxan dagoenez, ebazpen honen jakinarazpena jaso eta sei hilabete igaro baino lehen, titularrak aurkeztuko du ingurumen-kontrolerako erakunde batek egindako IKEren hasierako txostena. Horrela egin ezean, baimenak ez du baliorik izango. Beti ere, titularrak, behar bezala arrazoituz gero, epe horren luzapena eska diezaioke Ingurumen Sailburuordetzari

**Tercero**: Dado que la instalación se encuentra en funcionamiento, desde la notificación de esta resolución, y antes de que transcurran seis meses, la persona titular deberá remitir informe ECA inicial realizado por entidad de control ambiental. En caso contrario la autorización devendrá ineficaz. En todo caso, la persona titular podrá solicitar prórroga, ante la Viceconsejería de Medio Ambiente, del mencionado plazo, por motivos debidamente justificados.

**Bosgarrena:** MIM TECH ALFA, SLU enpresak, era berean, Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritzari jakinarazi beharko dio baimen honen xede diren jarduera eta instalazioak gelditu, itxi edo eskualdatu egingo direla.

**Quinto:** MIM TECH ALFA, S.L.U. deberá comunicar igualmente a la Dirección de Administración Ambiental el cese, clausura o transmisión de las actividades e instalaciones objeto de la presente autorización.

**Seigarrena:** Baimen hau zortzi urterako da, ebazpen hau jakinarazi eta hurrengo egunetik kontatzen hasita. Epe hori pasatakoan automatikoki berrituko da segidako alditan.

**Sexto:** La presente autorización se otorga por un plazo de ocho años a contar desde el día siguiente a la notificación de la presente Resolución. Transcurrido dicho plazo se renovará automáticamente por periodos sucesivos.

**Zazpigarrena:** Ebazpen honen berri ematea

**Séptimo:** Notificar la presente Resolución a

honi: MIM TECH ALFA, SLU.

Ebazpen honen aurka interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete Ingurumen Sailburuordetzari, hilabeteko epean, ebazpen hau jakinarazi eta hurrengo egunetik kontatzen hasita, betiere Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan xedatutakoari jarraiki.

Vitoria-Gasteiz, sinaduran ageri den egunean

MIM TECH ALFA, S.L.U.

Contra esta Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Viceconsejera de Medio Ambiente en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Vitoria-Gasteiz, a la fecha de la firma

## ERANSKINA / ANEXO:

## ATMOSFERA KUTSA DEZAKETEN JARDUERAK DITUZTEN INSTALAZIOAK / INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS DE LA ATMOSFERA

### JARDUERAK / *ACTIVIDADES*

| Jarduera Kodea | Taldea | Jarduera | Azalpena |
|---|---|---|---|
| *Código Actividad* | *Grupo* | *Actividad* | *Descripción* |
| 04021005 | B | Tratamientos químicos o electrolíticos del acero que supongan el empleo o intervención de sustancias auxiliares (no especificados en los epígrafes 06 02) como pueden ser el decapado químico, pasivado, electropulido, fosfatado o procedimientos similares | Desbanderizado |
| 04041501 | B | Almacenamiento de productos químicos inorgánicos líquidos o gaseosos con capacidad >= 100 m3 | Almacenamiento |
| 03032604 | C | Tratamientos térmicos o termoquímicos del hierro, como recocido, temple, revenido, cementación, austenización, recristalización o similares no especificados en los epígrafes 03 03 02 01 y 03 03 02 02, con P.t.n. < 2,3 MWt | Sinterizado |
| 04061714 | C | Producción de plásticos por extrusión, laminación u operaciones similares (diferentes al 06 03 15) | Inyección |
| 04020803 | C | Tratamientos físicos o mecánicos del hierro o el acero (superficiales o no) caracterizados por la acción mecánica sobre el metal tales como el descascarillado, granallado, chorreado con abrasivos, esmerilado, pulido, decapado físico o mecánico, laminación en frío, extrusión, trefilado, machería, así como otras operaciones similares en talleres industriales para calderería, el oxicorte o la soldadura de piezas de hierro o acero. | Rebabado |
| 03010605 | - | Otros equipos de combustión no especificados anteriormente de P.t.n. < 250 kWt | Quemadores desbanderizado |

### FOKUAK / *FOCOS*

| Fokuaren Kodea | Fokuaren izena | Jarduera Kodea | Emisioa | Kontrol eta tratamendurako sistema | Altuera (m) | Funtzionamendu erregimena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Código de foco* | *Denominación foco* | *Código Actividad* | *Tipo Emisión* | *Sistema de tratamiento y control* | *Altura (m)* | *Régimen de funcionamiento* |
| 2000019799-01 | Desbanderizado+ Sinterizado | 04021005 | Confinado | ANTORCHAS QUEMADORES DE EXCESO | 8 | Sistematiko/ *Sistemático* |
| 2000019799-02 | Rebabado | 04020803 | Difuso | - | - | Etena/ *Discontinuo* |
| 2000019799-03 | Inyectoras | 04061714 | Difuso | - | - | Jarraitua/ *Continuo* |
| 2000019799-04 | Venteo de emergencia del almacenamiento de hidrógeno | 04041501 | Difuso | - | - | Etena/ *Discontinuo* |

## EMISIOAREN GEHIENEKO BALIOAK (EGB) eta ATMOSFERAREN ZAINTZA PLANA / VALORES LÍMITE DE EMISIÓN (VLE) y PLAN DE VIGILANCIA ATMOSFÉRICA

| Fokuaren Kodea | Kutsatzailea | Emisioaren gehieneko balioa (EGB)[1] | Unitatea | $\%O_2$ | Araua | Aldizkotasuna (hileak) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Código de foco* | *Contaminante* | *Valor límite de emisión (VLE)[1]* | *Unidad* | *$\%O_2$* | *Norma* | *Periodicidad (meses)* |
| 2000019799-01 | FORMALDEHIDOA/ *FORMALDEHIDO* [3][4] | 12,5 g/h ó 5 mg/Nm$^3$ | | - | JT-02/ IT-02[2] | 36 |
| | KARBONO MONOXIDOA/ *MONOXIDO DE CARBONO (CO)* [3] | 100 | mg/Nm$^3$ | - | JT-02/ IT-02[2] | 36 |
| | NITROGENO OXIDOAK/ *OXIDOS DE NITROGENO (NOx)* [3] | 200 | mg/Nm$^3$ | - | JT-02/ IT-02[2] | 36 |
| | KARBONO ORGANIKO GUZTIA/ *CARBONO ORGÁNICO TOTAL (COT)* [3][4] | 150 | mg C/Nm$^3$ | - | UNE-EN 12619 | 36 |

[1] Emisioen gehienezko balioak baldintza hauetan: T=273K, P= 101,3 KPa, eta gas lehorra. / *Límites de emisión referidos a las siguientes condiciones:* T=273K, P= 101,3 KPa y gas seco.

[2] AGINDUA, 2012 uztailaren 11koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuarena. Honen bidez, jarraibide teknikoak ematen dira Atmosfera kutsa dezaketen jardueretarako instalazioak arautzen dituen abenduaren 27ko 278/2011 Dekretua garatzeko / *ORDEN de 11 de julio de 2012, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se dictan instrucciones técnicas para el desarrollo del Decreto 278/2011, de 27 de diciembre, por el que se regulan las instalaciones en las que se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.*

[3] Medido en condiciones habituales, es decir, realizando simultáneamente el proceso de desbanderizado y sinterizado.

[4] Realizar una medición inicial cuando se esté realizando únicamente el proceso de sinterizado.

**Emisioen gehienezko balioak betetzea.**

Emisioen gehienezko balioak betetzen diren egiaztatuko da abenduaren 27ko 278/2011 dekretuaren, atmosfera kutsa dezaketen jarduerak arautzen dituenaren, 9. artikuluari jarraiki.

**Cumplimiento de los valores límite de emisión.**

El cumplimiento de los valores límite de emisión se evaluará de conformidad con lo establecido en el Artículo 9 del Decreto 278/2011, de 27 de diciembre, por el que se regulan las instalaciones en las que se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

**Kanpo kontrolak**

Emisioen kanpo-kontrolak ingurumen-kontroleko erakundeek egingo dituzte eta abenduaren 27ko 278/2011 Dekretuko 22. artikuluari jarraiki**.**

**Controles externos**

Los controles externos de las emisiones se realizarán por entidades de control ambiental y de acuerdo a lo indicado en el artículo 22 del Decreto 278/2011, de 27 de diciembre.

**Funtzionatzeko baldintzak espezifikoak:**

1.- “Desbanderizado+ Sinterizado” instalazioari dagozkion 2000019799-01 fokuaren tximiniaren altueraren kalkulua egin beharko duzue, *Agindua, 2012ko uztailaren 11koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuaren Jarraibide Teknikoa-07: Tximinien garaiera* jarraibide teknikoan ezarritakoaren arabera.

2.- Aurreko puntuan aipatutako tximiniaren altueraren kalkulua hasierako IKEren txostenarekin batera aurkeztuko da.

**Condiciones específicas de funcionamiento:**

1.- Se deberá realizar el cálculo de la altura de chimenea del 2000019799-01, correspondiente a “Desbanderizado+ Sinterizado” en base a lo establecido en *la Instrucción Técnica-07: Altura de chimeneas, de la Orden de 11 de julio de 2012, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca.*

2.- El citado cálculo de altura de chimenea se presentará junto al informe ECA inicial.

EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO

*INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA*
*Ingurumen Sailburuordetza*
*Ingurumenaren Administrazioaren Zuzendaritza*

**DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACION TERRITORIAL Y VIVIENDA**
**Viceconsejería de Medio Ambiente**
**Dirección de Administración Ambiental**

**Atmosfera kutsa dezakeen jardueraren ebazpena**

Honekin batera bidaltzen dizut Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saileko Ingurumen Administraziorako Zuzendariak sinatutako Ebazpena; bertan baimentzen da atmosfera kutsa dezaketen jarduerak dituen instalazioa.

Zure enpresa dagoeneko martxan da, eta horregatik IKEren hasierako txostena bidaltzeko duzuen sei hilabeteko epea notifikazio hau jaso duzunetik hasiko da igarotzen.

Bidalketa hori egiteko, IKSeeM-n espediente berria hasi beharko duzu: **"AKDJ: Hasierako IKE txostena bidaltzea"** prozeduran. Epe horretan txostena bidali ezean, baimenak ez du baliorik izango.

Bestalde, gogoratu nahi dizut emisioen neurketen erregistro bat izan behar duzuela (paperean zein formatu elektronikoan), eta eguneratuta mantendu. Abenduaren 27ko 278/2011 Dekretuaren III. eranskinak ezartzen du erregistroaren gutxieneko edukia[1].

Besterik gabe, agur.

**Resolución de actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera**

Adjunto le envío Resolución del Director de Administración Ambiental del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco correspondiente a la autorización de la instalación donde se desarrollan actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

Le recuerdo que, dado que su instalación se encuentra en funcionamiento, el plazo de seis meses para remitir informe ECA inicial comienza a la recepción de esta notificación.

Para realizar el envío, deberá iniciar un nuevo expediente en IKSeeM, en el procedimiento denominado **"APCA: Envío informe ECA inicial"**. En caso de no enviarlo en plazo, la autorización devendrá ineficaz.

Por otro lado, le recuerdo que es su obligación mantener un registro actualizado de las mediciones de emisiones a la atmósfera (en formato papel o electrónico). El contenido mínimo del mencionado registro se establece en el Anexo III del Decreto 278/2011, de 27 de diciembre[2].

Un cordial saludo.

Aire Zerbitzua
Servicio de Aire

[1] http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-3614/eu/contenidos/autorizacion/apca/eu_aire/indice.html
[2] http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-3614/es/contenidos/autorizacion/apca/es_aire/indice.html

*ADMINISTRAZIOARENTZAKO ALEA*
*EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACION*

Edozein informazio nahi izanez gero gure erreferentzia adierazi.

**MCA-G-2021-0008**

Jabari Publikoko Urguneen Araudia onartzen duen apirilaren 11ko 849/1986 Errege Dekretuaren 115. artikuluan eta horrekin bat datozenei jarraikiz aprobetxamendurako emakida araupetuko duten baldintzak. Hona hemen emakidaren ezaugarriak:

Para cualquier información cítese nuestra referencia.

**MCA-G-2021-0008**

Condiciones que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 115 y demás concordantes del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, regirán la concesión del aprovechamiento hidráulico cuyas características se indican:

| EZAUGARRI OROKORRAK / CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Titularraren izena eta IFZ:<br>Nombre del titular y NIF: | ALFA Erabiltzaileen Erkidegoa (V75237883) / Comunidad De Usuarios ALFA (V75237883) |
| Uren xedea:<br>Destino de las aguas: | Industria erabilera / Uso industrial |
| Kontsumo-erabilera:<br>Uso consuntivo: | Bai / Sí |
| Emakida-epearen amaiera-data:<br>Fecha de finalización del plazo concesional: | 13/12/2030 |
| Urteko gehienezko bolumen osoa:<br>Volumen máximo anual total: | 21.000 $m^3$ |
| Batezbesteko emari baliokidea:<br>Caudal medio equivalente: | 0,66 l/s |
| Bat-bateko gehieneko emaria:<br>Caudal máximo instantáneo: | 1,39 l/s |

| HARTUNEAREN EZAUGARRIAK / CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN | |
|---|---|
| Hartune kopurua:<br>Número de captaciones: | 1 |
| Identifikatzailea:<br>Identificador: | Sondeo-1 |
| Hartunearen izena:<br>Nombre de la captación: | Sondeo-1 |
| Uraren jatorria:<br>Procedencia del agua: | Lur azpikoa / Subterránea |
| Hartune mota:<br>Tipo de captación: | Zundaketa / Sondeo |

Nahi izanez gero, J0D0Z-T4D2H-1GJP bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den ala ez jakin liteke egoitza elektroniko honetan: https://euskadi.eus/lokalizatzailea

La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador J0D0Z-T4D2H-1GJP en la sede electronica https://euskadi.eus/localizador



Intxaurrondo, 70-1.
20015 Donostia / San Sebastián (Gipuzkoa)
T. 945 011 700 - www.uragentzia.eus

| | |
|---|---|
| Lurpeko ur-masa:<br>Masa de agua subterránea: | Bizkaiko Sinklinorioa / Sinclinorio de Bizkaia |
| Unitate hidrologikoa:<br>Unidad Hidrológica: | Deba |
| Biztanleria-entitatea:<br>Entidad de población: | Eibar |
| Udalerria eta Lurralde Historikoa:<br>Término municipal y territorio histórico: | Eibar (Gipuzkoa) |
| UTM koordenatuak (ETRS89):<br>Coordenadas (UTM ETRS89): | x = 542.227; y = 4.781.322 |
| Katastroko erreferentzia:<br>Referencia catastral: | 20-30-100-90029 |
| Hartunearen gehienezko bolumena urtean:<br>Volumen máximo anual de la captación: | 21.000 $m^3$ |
| Hartunearen bat-bateko gehieneko emaria:<br>Caudal máximo instantáneo de la captación: | 1,39 l/s |
| Zundaketaren sakonera:<br>Profundidad del pozo: | 82 m |
| Putzuaren diametroa:<br>Diámetro del pozo: | 170 mm |
| Azpiegitura erlazionatuak:<br>Infraestructuras asociadas: | 50 $m^3$-ko edukeria duen biltegia / Depósito de 50 $m^3$ de capacidad |
| Bolumena kontrolatzeko sistema:<br>Sistema de control volumétrico: | Elster markako kontagailua, M120 modelokoa, zurrusta anitzekoa eta DN 30ekoa, zundaketaren irteeran kokatua, koord-a. UTM (ETRS89) x = 542.227; y = 4.781.322 / Contador marca Elster modelo M120, de chorro múltiple y DN 30, ubicado a la salida del sondeo, coord. UTM (ETRS89) x= 542.227; y= 4.781.322 |
| Babes bereziko eremua:<br>Zona de especial protección: | Ez / No |

| ERABILEREN EZAUGARRIAK / CARACTERÍSTICAS DE LOS USOS | |
|---|---|
| Identifikatzailea:<br>Identificador: | USO1 |
| Uraren xedea:<br>Uso al que se destina el agua: | Industria erabilera / Uso industrial |
| Erabileraren ezaugarri deskriptiboak:<br>Características descriptivas del uso: | Makinak hoztea / Refrigeración de maquinaria |
| Udalerria eta Lurralde Historikoa:<br>Término municipal y territorio histórico: | Eibar (Gipuzkoa) |
| Katastroko erreferentzia:<br>Referencia catastral: | 20-30-100-90029 |
| Urteko gehienezko bolumena:<br>Volumen máximo anual: | 21.000 $m^3$ |


Intxaurrondo, 70-1.
20015 Donostia / San Sebastián (Gipuzkoa)
T. 945 011 700 - www.uragentzia.eus

Ur-aprobetxamendu honek espediente mota honek bete beharreko legezko baldintzak eta ondoren zehaztuko diren berariazko baldintzak bete beharko ditu.

Este aprovechamiento queda sujeto a las condiciones legales aplicables a este tipo de expedientes y a las específicas siguientes:

**BALDINTZAK**

**BERARIAZKOAK:**

1.a.-. Emakida jatorrizko eskubideaz baliatzeko geratzen den eperako emango da; hau da, emakida-epea 2030eko abenduaren 13an amaituko da.

2.a.-. Zundaketa ixteko obrak aurkeztutako dokumentazio teknikoarekin bat etorriko dira, emakidaren baldintzek aldatzen ez dituzten bitartean. Nolanahi ere, baldintza hauek bete beharko dira:

a) Behetik gora zigilatu behar da, espazio osoa betez.
b) Materialek putzua eta, hala badagokio, ingurune hurbila baino ez dute zigilatu edo kaltetu behar.
c) Birziklatu edo erabili ezin diren material elektriko eta mekanikoen hondakinak baimendutako zabortegi batera eraman beharko dira.
d) Titularrak txosten bat bidaliko dio Uraren Euskal Agentziari, obrek iraun bitartean egindako jarduketak zehaztuz, eta horien argazki-erregistroa erantsiko dio.
e) Lanak hasi aurretik, eskualdeko ibai-ikuskatzaileari telefonoz deituko zaio (688 670 444 telefonoa), ikuskatzeko.

3.a.- Sondeo-2 izeneko putzua ixteko obrak eta Sondeo-1 hartunean kontagailua instalatzeko lanak HIRU HILABETEKO epean amaituta egon beharko dira, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik

**CONDICIONES**

**DE CARÁCTER PARTICULAR:**

1ª.- La concesión se otorgará por el plazo que resta de disfrute de la concesión original; esto es, se convalida como fecha de terminación del plazo concesional el 13 de diciembre de 2030.

2ª.- Las obras de clausura del sondeo se ajustarán a la documentación técnica presentada, en tanto no resulten modificadas por las condiciones de la concesión. En cualquier caso, deberán cumplirse las siguientes condiciones.

a) Debe sellarse de abajo a arriba llenando todo el espacio.
b) Los materiales no deben sellar-afectar más que el pozo y, en su caso, entorno inmediato.
c) Los residuos de materiales eléctricos y mecánicos retirados que no puedan ser reciclados o utilizados deberán ser trasladados a un vertedero autorizado
d) El titular remitirá a la Agencia Vasca del Agua un informe detallando las actuaciones realizadas durante las obras, acompañado de registro fotográfico de las mismas.
e) Se avisará telefónicamente al inspector fluvial de zona (teléfono 688 670 444) previo al comienzo de las labores para que supervise las mismas.

3ª.- Las obras de clausura del pozo denominado Sondeo-2 y la instalación del contador en la captación Sondeo-1 deberán estar terminadas en el plazo de TRES MESES, a contar desde el día


Intxaurrondo, 70-1.
20015 Donostia / San Sebastián (Gipuzkoa)
T. 945 011 700 - www.uragentzia.eus

zenbatzen hasita, eta obrak amaitu direla idatziz jakinarazi beharko da, azken azterketaren akta egiteko. Obrak epe horren barruan egiten ez badira, luzapen bakarra eskatu ahal izango da, emandako epearen azken eguna baino lehen, eta adierazi beharko da zergatik ezin izan diren obrak egin, zer jarduketa geratzen diren eta zer epetan amaituko diren.

siguiente a la fecha de notificación de la resolución, notificando por escrito la finalización de las mismas, para realizar el acta de reconocimiento final. Si las obras no se llevaran a cabo dentro de dicho periodo se podrá solicitar una única prórroga, antes del último día del plazo otorgado, indicando los motivos por los que no se han podido realizar las obras, las actuaciones que restan y el plazo estimado de finalización de las mismas.

4.a.- Baimentzen diren gehienezko emariak eta ur-bolumenak aurreko taulan adierazitakoak izango dira.

4ª.- Los caudales y volúmenes máximos de agua a conceder son los indicados en la tabla anterior.

5.a.-. Ezarritako zuzkidurak, bakar-bakarrik, memorian deskribatutako erabilerei dagozkie.

5ª.- Las dotaciones establecidas se refieren únicamente a los usos descritos en la memoria.

6.a.- Ezin izango da ezarritako emaria baino gehiago hartu, ezta ezarritako helburua aldatu ere.

6ª.- No se podrá derivar más caudal que el fijado, ni alterarse el destino establecido.

7.a.- Uren Legearen Testu Bateginaren 55.4. artikuluan eta Kantauri Ekialdeko Mugape Hidrografikoko Plan Hidrologikoaren 20. artikuluan jasotakoaren arabera, neurketa-sistema bat instalatu beharko da, benetan erabilitako edo kontsumitutako ur-bolumenen erregistroa eta egiaztapena bermatuko dituztena.

7ª.- De acuerdo con el artículo 55.4 del texto refundido de la Ley de Aguas y el artículo 20 del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental, se establece la obligación de instalar sistemas de medición que garanticen el registro y la comprobación de los volúmenes de agua efectivamente utilizados o consumidos.

Bestalde, 2017ko apirilaren 24ko AGINDUAk, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako Sailburuarena, EAEko Barne Arroetan jabari publiko hidraulikoko ur-aprobetxamenduetatik ateratako ur-bolumenak kontrolatzeko sistemak arautzen dituena, aprobetxamenduen titulartasuna duten erakundeek edo pertsonek bete behar dituzten eginbeharrak ezartzen ditu.

Por su parte, la ORDEN de 24 de abril de 2017, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda por la que se regulan los sistemas de control de los volúmenes de agua relativos a los aprovechamientos del dominio público hidráulico en las cuencas internas del País Vasco, establece las obligaciones que las entidades o personas titulares de los aprovechamientos deben cumplir.

Zehazki, proposatutako kontrol-sistemaren instalazioa datozen baldintzapetan egongo da:

En concreto, la instalación del sistema de control propuesto queda sujeta a las siguientes condiciones:


Intxaurrondo, 70-1.
20015 Donostia / San Sebastián (Gipuzkoa)
T. 945 011 700 - www.uragentzia.eus

1. Kontrol-sistema sarbide errazeko leku batean kokatuko da, eta Uraren Euskal Agentziak izendatutako langileak uneoro sartu ahal izango dira bertara.

2. Kontrol bolumetrikoko sistema hodia urez erabat beteta (kargan) dagoen posizio batean instalatu behar da. Gainera, aldez aurretik iragazki bat instalatzea gomendatzen da, kontagailuaren funtzionamendu egokian eragin dezaketen partikulak sartzea saihesteko. Fabrikatzaileak zehaztutako distantziak mantendu beharko dira.

3. Neurria eraginkorra izango dela bermatzeko, ez da kontrolatu gabeko ur-frakziorik geratuko, eta ezin izango da tarteko deribaziorik edo by-pass-ik egon jabari publiko hidraulikoko bilketa-puntuaren eta neurketa-puntuaren artean, salbu eta bolumena kontrolatzeko gailu gehigarriak badituzte.

4. Aginduaren 8. artikuluaren arabera, bildutako bolumenaren ohar bat erregistratu beharko da **urtero**, urteko metro kubikotan adierazita.

Datuen erregistroa eta komunikazioa web-aplikazio batean (https://apps.euskadi.eus/w56-aplicac/es/aa08aVistaWar /) bete ahal izango den formulario baten bidez egingo da. Datuak urtero eta urtarrilean kargatuko dira. Horretarako, aprobetxamendua erreferentzia hauetakoren batekin identifikatu beharko da:

• Emakida-espedientea: **A-20-01926**
• Espediente kudeatzailea: **MCA-G-2021-0008**

5. 4. baldintzan ezarritakoaren ordez, erregistro hori paperean eraman ahal izango da, aipatutako aginduaren I. eranskinean jasotako formatu-ereduaren bidez, eta horiek gutxienez 4 urtez gorde beharko dira. Datuak urtero bidaliko zaizkio Euskal Agentziari, urte bakoitzeko

1. El sistema de control se ubicará en un lugar de fácil acceso permitiéndose en todo momento el acceso al mismo al personal designado por la Agencia Vasca del Agua

2. El sistema de control volumétrico se debe instalar en una posición en la que la tubería esté completamente llena de agua (en carga). Además, se recomienda la instalación de un filtro previo que evite la introducción de partículas que puedan afectar al correcto funcionamiento del contador. Se deberán mantener las distancias especificadas por el fabricante

3. Para garantizar que la medida sea efectiva, no quedará ninguna fracción de agua sin controlar, no pudiendo existir derivaciones intermedias o by-pass alguno entre el punto de captación en dominio público hidráulico y el de medición, salvo que estén equipados con dispositivos de control de volumen adicionales.

4. Según el artículo 8 de la Orden, deberá registrar una anotación de volumen captado **anualmente** expresado en metros cúbicos por año.

El registro y comunicación de los datos se llevará a cabo mediante un formulario que podrá completar en una aplicación web https://apps.euskadi.eus/w56-aplicac/es/aa08aVistaWar/ . Los datos se cargarán anualmente y en el mes de enero. Para ello deberá identificar su aprovechamiento con alguna de estas referencias:

• Expediente Concesión: **A-20-01926**
• Expediente Gestor: **MCA-G-2021-0008**

5. Alternativamente a lo establecido en la condición 4, podrán llevar dicho registro en papel mediante el modelo de formato recogido en el Anexo I de la citada Orden, debiendo conservarse éstos, al menos, durante 4 años. Los datos serán remitidos anualmente a la Agencia Vasca en el mes de enero de cada año. (Descarga del libro


Intxaurrondo, 70-1.
20015 Donostia / San Sebastián (Gipuzkoa)
T. 945 011 700 - www.uragentzia.eus

urtarrilean. (Erregistro-liburua deskargatu www.uragentzia.eus webgunearen bidez, ibilbide honi jarraituz: «Jardun-arloak»; «Uraren erabilerak eta eskariak»; «Tresnak»; «Kontrol bolumetrikoko sistemak»; «Datuen erregistroa eta komunikazioa»).

6. Kontrol-sistemaren matxura, funtzionamendu okerra edo ordezkapena gertatuz gero, aprobetxamenduaren titularra den pertsonak edo erakundeak Agentzia honi jakinarazi beharko dio egoera hori.

Jakinarazpen horretan zehaztu beharko dira gertaera antzemateko eguna eta ordua, hartutako zuzenketa-neurrien deskribapena eta zerbitzuan jartzeko aurreikusitako unea.

Instalatuetako edozein elementu lehen erabilerarako ezarritako preskripzio tekniko eta administratibo berberen arabera ordeztu beharko da.

8.a.- Kantauri Ekialdeko Mugape Hidrografikoko Plan Hidrologikoaren 20. artikuluan jasotakoaren arabera, justifikatu beharko den arrazoiren bat ez badago, zunda edo hidronibel elektriko baten bidez maila piezometrikoa irakurtzeko aukera ematen duen hoditeria jarri beharko da putzuetan.

9.a.- Hondakin-urak ezingo dira zuzenean ibilgu publikora isuri, ezta ibilgua edo ur freatikoak zeharka kutsatu ere.

10.a.- Ur-hartunearen bidez lurrazpiko uren kalitateari eragin ahal zaizkion kalteen erantzukizuna titularrarena izango da. Inskribatzen den aprobetxamendua ustiatzeari behin betiko uzte bazaio, putzua egokiro itxi beharko da material inertea erabiliz, Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamendua onartu zuen apirilaren 11ko 849/1986 Errege Dekretuaren 188 bis artikuluak dioena betez, ingurune

de registro mediante www.uragentzia.eus, siguiendo esta ruta: “Áreas de actuación”; “Usos y demandas del agua”; “Herramientas”; “Sistemas de control volumétrico”; “Registro y comunicación de datos”).

6. En caso de avería, funcionamiento incorrecto o sustitución del sistema de control, la persona o entidad titular del aprovechamiento deberá poner en conocimiento de esta Agencia dicha circunstancia

En esta comunicación deberá concretarse la fecha y hora de la detección del suceso, una descripción de las medidas de corrección adoptadas y momento previsto de la nueva puesta en servicio.

La sustitución de cualquier elemento de los instalados deberá realizarse de acuerdo con las mismas prescripciones técnicas y administrativas establecidas para su primera utilización.

8ª.- Tal como establece el artículo 20 del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental, salvo causa justificada, los pozos deberán ser equipados con una tubería que permita la lectura del nivel piezómetro con una sonda o hidronivel eléctrico.

9ª.- Las aguas residuales no podrán incorporarse directamente a cauce público ni contaminar indirectamente el cauce o las aguas freáticas.

10ª.- El titular será responsable de las afecciones que se pudieran producir a la calidad de las aguas subterráneas a través de la captación. En el caso de que se abandone de forma definitiva el aprovechamiento, el pozo deberá ser convenientemente sellado, con material inerte, tal como indica el artículo 188.bis del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, de tal forma que no quede


Intxaurrondo, 70-1.
20015 Donostia / San Sebastián (Gipuzkoa)
T. 945 011 700 - www.uragentzia.eus

horretako lurpeko fluxuak kalterik paira ez dezan. Halaber, osagai elektriko eta mekaniko guztia ateratzea beharko da, osagai horiek birziklatu, berrerabili edo baimenduriko zabortegi batera eramateko.

11.a.- Emakidaren titularra izango da obrak eta mantenimendu lanak egitean edo ezarritako baldintzak ez betetzeagatik, ibaiaren ekosisteman sortzen diren kalte guztien erantzule.

12.a.- Uraren Euskal Agentziak, dagozkion eskumenak betez, egoki irizten dituen ikuskapenak egin ahal izango ditu..

13.a.- Uren Erregistroan egiten den inskripzioa behin-behinekoa izango da aprobetxamenduaren azterketa egin arte, eta baldintza horiek eta aplikagarri zaizkion indarreko xedapenak betetzen direla egiaztatuko da.

14.a.- Emakida hori Uraren Kanonari lotuta dago, haren erabilerak ingurunean izan dezakeen eraginagatik; azaroaren 2ko 229/2021 Dekretuak 17. artikuluan ezartzen duen bezala, titularrak hasierako aitorpena aurkeztu beharko Uraren Euskal Agentzian, aprobetxamendua hasi eta hilabeteko epean, eta 16. artikuluan ezartzen den bezala, zergapeko subjektu pasiboek aurreko urtean bildutako edo sartutako uraren bolumenari dagokion autolikidazioa aurkeztu beharko diote Uraren Euskal Agentziari urte bakoitzeko urtarrilean.

**OROKORRAK:**

1.- Uren abuztuaren 2ko 29/1985 Legearen 53. artikuluan xedatutakoari jarraikiz, emakida amaitu egingo da:

- Emakidaren epea amaitutakoan.

alterado el flujo subterráneo en el entorno del mismo y se procederá a la retirada de todos los materiales eléctricos y mecánicos para su reciclado, utilización o traslado a un vertedero autorizado.

11ª.- De todos los daños que se causen al ecosistema fluvial debido a la ejecución de las obras, labores de mantenimiento, o al incumplimiento de las condiciones fijadas será responsable el titular de la concesión.

12ª.- La Agencia Vasca del Agua, en el ejercicio de sus competencias, podrá realizar las inspecciones que estime procedentes

13ª.- La inscripción que se practique en el Registro de Aguas tiene carácter provisional hasta que se realice el reconocimiento del aprovechamiento comprobándose que se cumplen estas condiciones y las disposiciones en vigor que le sean aplicables.

14ª.- Esta concesión está sujeta a Canon del Agua por la afección al medio que su utilización pudiera producir; como establece el Decreto 229/2021, de 2 de noviembre, en su artículo 17, el titular deberá presentar la declaración inicial en la Agencia Vasca del Agua en el plazo de un mes a contar desde el inicio del aprovechamiento, y en su artículo 16, los sujetos pasivos contribuyentes deberán presentar a la Agencia Vasca del Agua en el mes de enero de cada año la autoliquidación correspondiente al volumen de agua captada o introducida durante el año inmediatamente anterior.

**DE CARÁCTER GENERAL:**

1.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Aguas, la concesión se extinguirá:

- Por término del plazo para el que se otorga.


Intxaurrondo, 70-1.
20015 Donostia / San Sebastián (Gipuzkoa)
T. 945 011 700 - www.uragentzia.eus

- Uren Legearen 66. artikuluan aurreikusitakorik gertatuz gero iraungi egin delako (aurrerago zehaztuko da).
- Nahitaezko desjabetzeagatik.
- Emakidadunak berariaz uko egin diolako.

Emakida-eskubidea amaitutakoan, jabari publikoko urgunean ur-aprobetxamendua ustiatzeko eraiki diren obra guztiak, doan eta kargarik gabe, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari eman beharko zaizkio, horrek ezertan galarazi gabe emakida-agirian jasotako baldintzak bete beharra.

2.- Uren Legearen 55. artikuluan ezarritakoari jarraikiz, Uraren Euskal Agentziak baliabidearen erabilgarritasunak hala eskatzen badu, ibai eta lurpeko akuiferoetan egindako urtegiak ustiatzeko araubidea finkatu ahal izango du, eta emakida-gai den ur-aprobetxamendua ere araubide horri egokitu beharko zaio.

Gainera, ura zentzuz aprobetxatzeko beharrezkoa izanez gero, jabari publikoko urgunearen erabilera baldintzatu eta mugatu egin ahal izango da. Horren ondorioz, hartzen den ur-emaria aldatu beharra gertatzen bada, eta aldaketa horrek aprobetxamendu batzuei kalteak eragiten badizkie, beste batzuen mesedetan, onuradun gertatzen diren titularrek dagokion kalte-ordaina eman beharko diete lehenengoei. Bi aldeak ados jartzen ez badira, Uraren Euskal Agentziaren lana izango da diru-kopurua zenbatekoa izango den finkatzea.

3.- Uren Legearen 58. artikuluak aukera ematen duenez, aparteko lehorraldiak izanez gero, akuiferoak gehiegi ustiatuz gero, edo premia handiko egoera, larrialdi edo aparteko eta ez-ohiko gertaerak nozituz gero, EAEko Administrazioak, eta beti ere egoki den prozedurari jarraikiz, egoera horiei aurre egiteko behar diren

- Por caducidad de la concesión en los términos previstos en el art. 66 de la Ley de Aguas.
- Por expropiación forzosa.
- Por renuncia expresa del concesionario.

Al extinguirse el derecho concesional, revertirán a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi gratuitamente y libres de cargas cuantas obras hubieran sido construidas dentro del dominio público hidráulico para la explotación del aprovechamiento, sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones estipuladas en el documento concesional.

2.- De conformidad con el artículo 55 del mismo cuerpo legal, la Agencia Vasca del Agua, cuando así lo exija la disponibilidad del recurso, podrá fijar el régimen de explotación de los embalses establecidos en los ríos y de los acuíferos subterráneos, régimen al que habrá de adaptarse la utilización del aprovechamiento objeto de la concesión.

Con carácter temporal se podrá también condicionar o limitar el uso del dominio público hidráulico para garantizar su explotación racional. Cuando por ello se ocasione una modificación de caudales que genere perjuicios a unos aprovechamientos en favor de otros, los titulares beneficiados deberán satisfacer la oportuna indemnización, correspondiendo a la Agencia Vasca del Agua, en defecto de acuerdo entre las partes, la determinación de su cuantía.

3.- Como posibilita el art. 58 del citado texto refundido de la citada Ley de Aguas, en circunstancias de sequías extraordinarias, de sobreexplotación grave de acuíferos o en similares estados de necesidad, urgencia o concurrencia de situaciones anómalas o excepcionales, la Administración de la C.A.P.V. podrá, con


Intxaurrondo, 70-1.
20015 Donostia / San Sebastián (Gipuzkoa)
T. 945 011 700 - www.uragentzia.eus

neurriak hartu ahal izango ditu jabari publikoko urguneen gainean, nahiz eta emakida baten bidez horien aprobetxamendua inori emana izan.

Horrelako neurriak onartzen badira, besterik gabe horiek burutzeko behar diren obra, zundaketa eta azterlanak erabilpen publikokotzat joko dira, ondasunak aldi baterako okupatu eta nahitaez desjabetzeko kontuetarako, eta lehenbailehen okupatu beharrekotzat joko dira.

4.- Onartzen den ur emaria gehienezkoa bezala ulertzen da, Administrazioa ez delarik bere eraginkortasunaren erantzulea edozein dela ere bere murrizketaren arrazoia, eta atxikirik geratuko da berariazko erabilerei, ezingo delarik lagapen edo akura helburu izan haien independentziaz.

5.- Emakida, Uren Legearen 61. artikuluari jarraikiz, hirugarrenen kaltetan gabe emango da.

Baimendutako ura emakida-agirian ezarritako horretarako erabili beharko da, eta ez beste ezertarako, eta ureztaketarako bada, gainera, ezin izango da beste lur batzuk ureztatzeko erabili.

Nolanahi ere Uraren Euskal Agentziak emakidako ur-kopuruaren jatorri guztia edo zati bat beste iturburu batetik hartzeko agindu dezake, ur-baliabidea zentzuz erabili ahal izateko egokiago baderitzo.

6.- Emakidako edozein ezaugarri aldatu ahal izateko, Uren Legearen 64. artikuluari jarraikiz, eman duen organo aginpidedun beraren baimena beharko da lehenbizi.

aplicación del procedimiento correspondiente, adoptar, para la superación de dichas situaciones, las medidas que sean precisas en relación con la utilización del dominio público hidráulico, aún cuando hubiese sido objeto de concesión.

La aprobación de dichas medidas llevará implícita la declaración de utilidad pública de las obras, sondeos y estudios necesarios para desarrollarlos, a efectos de la ocupación temporal y expropiación forzosa de bienes, así como la urgente necesidad de la ocupación.

4.- El caudal de agua que se concede se entiende máximo, sin que la Administración sea responsable de su efectividad cualquiera que sea la causa que motive su disminución y quede adscrito a los usos específicos, no pudiendo ser objeto de cesión o arriendo con independencia de aquellos.

5.- La concesión se otorga, según el art. 61 de la misma Ley, sin perjuicio de tercero.

El agua que se conceda queda adscrita a los usos indicados en el título concesional, sin que pueda ser aplicada a otros distintos, ni a terrenos diferentes si se trata de riegos.

No obstante, la Agencia Vasca del Agua podrá imponer la sustitución de la totalidad o de parte de los caudales concesionales por otros de distinto origen, con el fin de racionalizar el aprovechamiento del recurso.

6.- Toda modificación de las características de la concesión que se otorgue requerirá, conforme establece el art. 64 de la reiterada Ley de Aguas, previa autorización administrativa del mismo órgano competente para su otorgamiento.


Intxaurrondo, 70-1.
20015 Donostia / San Sebastián (Gipuzkoa)
T. 945 011 700 - www.uragentzia.eus

7.- Uren Legearen 65. artikuluan xedatutakoaren arabera, emakida berrikusi egingo da, baldin eta:

a. Emakida emateko erabakigarri izan ziren ezaugarriak aldatu badira.
b. Halabeharrez, eskatzaileak eskatuta.
c. Plan Hidrologikora moldatzea eskatzen badu

Gainera, herrien hornidurarako eta ureztaketetarako emakidak ere berrikusi ahal izango dira, ur gutxiagorekin edo baliabidea aurrezten lagunduko duten erabilera-teknikak ezarriz emakidaren helburua berdin-berdin bete daitekeela egiaztatuz gero.

Hirugarren kasuan soilik jaso ahal izango du kalte-ordaina emakidadunak, nahitaezko desjabetzearen gaineko legeria orokorrak xedaturikoaren arabera.

8.- Lege beraren 66. artikuluak ezartzen du emakida iraungitzat joko da agiri honetan ezarritako oinarrizko baldintzaren bat edo eperen bat betetzen ez bada, edo, eskatzailearen erruz, ur-aprobetxamendua hiru urte jarraian baino gehiago izaten bada geldirik.

9.- Uraren Euskal Agentziak emakidako ur-emari guztia nahiz zati bat herri lanak eraikitzeko erabiltzeko eskubidea izango du.

10.- Emakida behin-behinekoa eta prekariokoa izango da, agorraldietan, nahikoa emari ez badago, ezetsi ahal izateko.

11.- Emakidaren ondorio diren jarduketek ere arrantza, industria eta ingurumen

7.- A tenor de lo dispuesto en el art. 65 de la citada Ley 29/1985, la concesión podrá ser revisada en los siguientes casos:

a. Cuando se hayan modificado los supuestos determinantes de su otorgamiento.
b. En caso de fuerza mayor, a petición del concesionario.
c. Cuando lo exija su adecuación a los Planes Hidrológicos.

Asimismo, las concesiones para el abastecimiento de poblaciones y regadíos podrán revisarse en los supuestos en los que se acredite que el objeto de la concesión pueda cumplirse con una menor dotación o una mejora de la técnica de utilización del recurso, que contribuya a un ahorro del mismo.

Sólo en este tercer caso, el concesionario perjudicado tendrá derecho a indemnización, de conformidad con lo dispuesto en la legislación general de expropiación forzosa.

8.- El art. 66 de la misma Ley establece que la concesión podrá declararse caducada por incumplimiento de cualquiera de las condiciones esenciales fijadas o plazos previstos en este documento, así como por la interrupción permanente de la explotación durante tres años consecutivos siempre que aquélla sea imputable al titular.

9.- La Agencia Vasca del Agua se reserva la posibilidad de utilizar todo o parte de los caudales que se concedan para la construcción de obras públicas.

10.- La concesión tendrá carácter provisional y a precario, en épocas de estiaje, si no hay caudal disponible.

11.- Las actuaciones que se deriven de la concesión quedan sujetas a las


Intxaurrondo, 70-1.
20015 Donostia / San Sebastián (Gipuzkoa)
T. 945 011 700 - www.uragentzia.eus

arloan indarrean dauden edo aurrerantzean onartzen diren xedapenak errespetatu beharko dituzte.

12.- Ur-aprobetxamendua erabat edo zati batean ustiatu ahal izateko, Uren Zuzendaritzak obren azken ikusketa-akta onetsi beharko du lehenbizi, agiri honetako berariazko baldintzetan hirugarrenari jarraiki.

disposiciones vigentes o que en lo sucesivo se dicten relativas a pesca, industria y legislación ambiental.

12.- La explotación total o parcial de la concesión quedará condicionada a la aprobación por la Agencia Vasca del Agua del Acta de reconocimiento final de las obras, conforme al procedimiento recogido en la Condición Particular 3ª de este documento.

Antonio Aiz Salazar
**ZUZENDARI NAGUSIA**
**DIRECTOR GENERAL**

Jaso dut baldintza hauen jatorrizkoa, eta ados nago.

Lekua eta data:

Sinatuta:

Recibí el original del presente condicionado al que presto mi conformidad.

Lugar y fecha:

Firmado:


Intxaurrondo, 70-1.
20015 Donostia / San Sebastián (Gipuzkoa)
T. 945 011 700 - www.uragentzia.eus

**SANEAMENDU SARERA ISURTZEKO BAIMENA**

**AUTORIZACION DE VERTIDO A RED DE SANEAMIENTO**

Jaulkipen data / Fecha Emisión: 03/02/2023

Gipuzkoako Ur Kontsortzioa
Gipuzkoako Urak
Zbk./ Nº 2023-3032
Data / Fecha 2023/03/03 14:42
Gipuzkoako Ur Kontsortzioa
Gipuzkoako Urak
Irteera / Salida

**Código empresa : 1171**

## 1.-DATU OROKORRAK / DATOS GENERALES

Udala/Municipio: **Eibar** Sozietatearen Izena/Nombre Comercial: **EIPC**

Merkataritza Izena/Razón Social: **Eibar Precision Casting, S.L** Langile Kop/N°trabajadores **158**

Lantegiaren Helbidea/Dirección Factoría: **Torrekua, 3** Telefonoa: **943820300**

Sozietatearen Helbidea/Dirección Razón Social:

Harremanetarako Pertsona/Persona de Contacto: **Asier Dieguez Gastón de Isaba**

Jarduera/Actividad: **Titular único: varias actividades.** *CNAE:* 0

I.F.C/C.I.F.: **B95888160**

## 2.- ISURKETAREN DATUAK / DATOS DEL VERTIDO

2.1-Kontsumoaren Jatorria/Procedencia del Consumo:

Udal Sarea/Red Municipal: 5160 m3/urte

Berezko Baliabideak/Recursos Propios:

lur-azalekoak/superficiales:

putzuak/pozos:

iturburuak/manantial:

bestelako iturriak/otras fuentes:

Sarea/Red:

Euriena/Pluviales: ☑ Ur-zikinena/Fecales: ☑ Industri-urena/Industriales: ☑

Hozketa/Refrigeración: ☑ Industri-azalerak/Superficie industrial(m2): 21642

2.2-Isurketen Xehetasunak/Desglose de vertidos:

Ur-Zikinen isurketa bakarrik/Vertido solo aguas fecales ☐

Gehienez baimendutako emaria/Caudal maximo permitido: 6708 m3/urte

| Deitura/Denominación | m3/urtea | Jatorria/Procedencia |
|---|---|---|
| Ur fekalak | | Herriko ura |
| Likido sarkorrak | | Produktua |
| Argizariak garbiketa | | Produktua |
| Konpresoreen purgak | | Aurretratamendua |

Kudeatutako hondakinak/ Residuos gestionados: Argizaridun ur azidoak, hondakin koipetsuak, ur alkalinoak, decapado acido nítrico, ur azidoak, garbiketa urak, parafina, iraungitako produktu kimikoak, taladrina, disolbenteak,

## 3.-AMAIERAKO ISURKETAK BETE BEHARREKO BALDINTZAK / CONDICIONES A CUMPLIR POR EL VERTIDO FINAL

Gehienezko mugak / Características límite:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ T | 45°C | ☐ SO4 | 1000 mg/l | ☐ As | 0,1 mg/l |
| ☑ pH | 5,5-9,5 | ☐ S03 | 5 mg/l | ☐ Ba | 10 mg/l |
| ☑ Eroankortasuna | 5.000uS/zm | ☐ S | 1 mg/l | ☐ Sn | 2 mg/l |
| ☐ itxurazko kolorea | nabariezina 1/50 | ☐ Cl | 1600 mg/l | ☐ Mn | 2 mg/l |
| ☐ Jalkidurazko S. | 20 mg/l | ☑ Fe | 20 mg/l | ☐ Ag | 0,5 mg/l |
| ☑ Tensioaktibo anionikoak | 10 mg/l | ☑ Zn | 3 mg/l | ☐ Se | 0,1 mg/l |
| ☑ S.S | 600 mg/l | ☑ Cr guztira | 1 mg/l | ☐ Al | 20 mg/l |
| ☑ O. eta K. | 100 mg/l | ☐ Cr VI | 0,3 mg/l | ☐ AOX | 2 mg/l |
| ☑ D.B.O.5 | 500 mg/l | ☑ Cu | 1 mg/l | ☐ Fenolak | 5 mg/l |
| ☑ D.Q.O. | 4 aldiz DBO5 1600 maximo | ☐ Cd | 0,1 mg/l | ☐ Cn G.-dest. | 0,5 mg/l |
| ☐ N-guztira | 75 mg/l (N) | ☑ Ni | 2 mg/l | ☐ Cn libreak | 0,1 mg/l |
| ☑ N-NH3 | 50 mg/l (N) | ☑ Pb | 0,5 mg/l | ☐ Zianatoak | 2 mg/l |
| ☑ P-guztira | 15 mg/l (P) | ☐ Hg | 0,01 mg/l | ☐ Kloro librea | 0,5 mg/l |
| ☑ Hidrocarburos | 10 mg/l | ☐ TKN | 75 mg/l | ☐ Fluoruroak | 10 mg/l |
| | | ☐ Kolore Erreala pt/Unit. 350 | | ☑ Toxikotasuna | 25 equitox/m3 |
| | | | | ☐ N-NO3 | 75 mg/l |

SIER49242ac3-8182-4498-85fa-e736e40ecc6a

**4.- ISURKETEN KONTROLA.**

Kontsortzioaren iritziz, aldizkako kontrolen bidez egin ahal izango da jardueraren isurketen jarraipena.

**4.- CONTROL DE VERTIDOS.**

A criterio del Consorcio, se podrá realizar mediante controles periódicos el seguimiento de los vertidos de la actividad. .

**5.- LARRIALDIKO EGOERAK.**

Debekaturiko sustantziak isurtzeko berehalako arriskurik balego, erabiltzaileak Kontsortzioari jakinaraziko dio jazoera horren berri, instalazioak babesteko neurri egokiak har ditzan. (Ikus Kolektoreetako Isurketak Araupetzen dituen Erregelamenduaren 9. Atala). .

**5.- SITUACIONES DE EMERGENCIA**

Si hubiera riesgo inminente de verter sustancias prohibidas, el usuario comunicará dicho suceso al Consorcio con el fin de adoptar las medidas oportunas de protección de las instalaciones. (Ver artículo. 9 del Reglamento Regulador del Vertido a Colector). .

**6.- ERABILTZAILEEN BETEBEHARRAK**

Erabiltzaileak isurketarako baimenean ezarritako mugapenak bete behar ditu. .

Baimenaren titulartasuna aldatuz gero, jakinarazi egin behar du eta, era berean, isurketaren bolumenean edo kontzentrazioaren parametroetan %10etik gorako aldaketarik izanez gero ere, jakinarazi egin behar du. .

Isurketarako Baimen berria eskatu beharko du bere su merkataritza-jarduerak edo prozesu industrialak aldaketa koalitatibo nahiz koantitatiboren bat izango balu. .

Kolektoreetako Isurketak Araupetzen dituen Erregelamenduaren indarreko bertsioan zehaztatutakoa betetzeko obligazioa du. .

**6.- OBLIGACIONES DEL USUARIO**

Debe cumplir los límites establecidos en la. autorización del vertido. .

Deberá, notificar el cambio de titularidad del mismo, cualquier variación en el volumen de vertido o en las concentraciones de los parámetros superiores a un 10%. .


Tendrá que solicitar un nuevo Permiso de Vertido si actividad comercial o proceso industrial experimentase modificaciones cualitativas o cuantitativas. .

Está obligado a cumplir lo especificado en el Reglamento Regulador del Vertido a Colector en su edición aplicable. .

**7.-ESTOLDERIA-SARERAKO HARTUNEAREN ESKEMA/ESQUEMA DE ACOMETIDA A LA RED DE ALCANTARILLADO.**

Motako kutxetak/Tipo de arqueta(1/2): 1

Analisiak kutxetan/Analisis en la arqueta: Bai



**8.-OHARRAK/OBSERVACIONES**

Baimenak lau urteko indarraldia du. Baimena titular bakarrera erabiltzaile desberdinak barneratuz: EIPC, EIPC RC, EIPC UTIL, MIMTECH, MATERIART14, ALFALAN, HOGAR. Baimen baldintzatua euri uren isurketagatik. Urtero kanpo analitika igorri beharko da.

Kolektorea adierazitako gunean isurtzeko baimena ematen da, beti ere, agiri honetan zehaztutako baldintzak betetzen badira.

Se autoriza el vertido al colector, en el punto indicado, siempre que se cumplan las condiciones especificadas en este documento. .

SINADURA
Eibarko Udala

JON IRAOLA IRIONDO - 15397747Y
Firmado digitalmente por JON IRAOLA IRIONDO - 15397747Y
Fecha: 2023.02.13 09:19:45 +01'00'

SINADURA
GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA

Gipuzkoako Ur Kontsortzioa
Gipuzkoako Urak



Egiaztapen Kode Segurua/Código Seguro de Verificación: **SIER49242ac3-8182-4498-85fa-e736e40ecc6a**
*Dokumentu elektroniko honen paperezko kopiaren osotasuna eta sinadura egiaztatzeko, sar ezazu egiaztapen kode segurua egoitza elektronokoan:* ***https://uzt.gipuzkoa.eus?De=49810***
*Compruebe la integridad y firma de la copia en papel de este documento electrónico, introduciendo el código seguro de verificación en la sede electrónica:* ***https://uzt.gipuzkoa.eus?De=49810***

EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO

# Administración Pública de la CAE

# D.ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y M.AMBIENTE. DIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL Y ECONOMÍA CIRCULAR

## Documento de notificación (oficio)

## Datos de la Notificación

| | |
|---|---|
| **Procedimiento** | Comunicación de productor de residuos no peligrosos P03-P04 |
| **Nº de expediente** | COM-P04-0176-22 |
| **Año del expediente** | 2022 |
| **Acto que se notifica** | Otros |
| **Destinada a** | TEKNIMAP ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE SL (B20439675) |

## Texto de la Notificación

ACUSAMOS RECIBO de su comunicación previa de productor de residuos. En virtud de dicha comunicación USTED MANIFIESTA cumplir íntegramente los requisitos establecidos en la normativa de aplicación para el inicio de la actividad de referencia. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 69.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, o la comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Se le ha asignado el siguiente código de inscripción:

16P04EU2000019799

Para el centro con NIMA 2000019799

Le recordamos que como productor de residuos tiene las siguientes OBLIGACIONES:

Comunicar cualquier ampliación, modificación sustancial o traslado.
Mantener los residuos almacenados en condiciones adecuadas de higiene y seguridad mientras se encuentren en su poder.
Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo o encargar el tratamiento de sus residuos a una empresa autorizada o registrada para realizar dicho tratamiento.
Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos la información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación.
Disponer de un archivo físico o telemático donde se recoja por orden cronológico la cantidad, naturaleza, origen, destino y método de tratamiento de los residuos.
Cumplir los requisitos recogidos en el procedimiento reglamentariamente establecido relativo a los traslados de residuos peligrosos.

# EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO HONDAKINEN EKOIZPEN ETA KUDEAKETAREN ERREGISTROKO INSKRIPZIO-ZIURTAGIRIA

## HONDAKIN ARRISKUTSUEN EKOIZLE TXIKIEN ATALA

Ingurumen Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren Zuzendaritza honek **ziurtatzen du** jarraian adierazitako datuak dituen empresa eta zentroa Euskal Autonomia Erkidegoko Hondakinen Ekoizpen eta Kudeaketaren Erregistroan inskribatuta dagoela, hondakin arriskutsuen ekoizle txikien atalean, hurrengo inskripzio zenbakiarekin:

# CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAIS VASCO.

## APARTADO PEQUEÑOS PRODUCTORES DE RESIDUOS PELIGROSOS

Esta Dirección de Calidad Ambiental y Economía Circular **certifica** que la empresa y centro, cuyos datos se indican a continuación, se encuentra inscrita en el Registro de Producción y Gestión de Residuos, apartado pequeños productores de residuos peligrosos, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con el siguiente número de inscripción:

**16P02EU3-09276-24**

| | |
|---|---|
| *ENPRESAREN IZENA*<br>NOMBRE DE LA EMPRESA | MIM TECH ALFA, S.L. |
| *IFK* / NIF | B20854162 |
| *EGOITZA SOZIALA*<br>DOMICILIO SOCIAL | AVENIDA OTAOLA Nº4<br>20600 EIBAR (GIPUZKOA) |
| *ZENTROAREN IZENA*<br>DENOMINACIÓN DEL CENTRO | MIM TECH ALFA |
| *ZENTROAREN HELBIDEA*<br>DOMICILIO DEL CENTRO | AVENIDA OTAOLA Nº4<br>20600 EIBAR (GIPUZKOA) |
| *EJSN* / CNAE | 2550 |
| *IIZ* / NIMA | 2000019799 |



Este documento es una representación del original disponible a través del **localizador** y la **sede electrónica** indicados al pie de página.
Dokumentu hau jatorrizkoaren irudikapen bat da, orri-oinean adierazitako **lokalizatzailearen** eta **egoitza elektronikoaren** bidez eskuragarri dagoena.

**LOKALIZATZAILEA / LOCALIZADOR:** J0D0Z-T5M1G-3KD6
**EGOITZA ELEKTRONIKOA / SEDE ELECTRÓNICA:** https://euskadi.eus/lokalizatzailea / https://euskadi.eus/localizador
**SINATZAILE / FIRMANTE:** JAVIER AGUIRRE ORCAJO | 2024/04/12 14:03:02

**MIM TECH ALFA, S.L.** enpresak deklaratzen du **I. eranskinean** deskribatutako hondakin arriskutsuak **sortzen dituela** bai bere jardueren ondorioz bai instalazio eta makinak mantentzeko lanen ondorioz.

**MIM TECH ALFA, S.L.** declara **producir** los residuos peligrosos descritos en el **Anexo I** procedentes de su actividad y de operaciones de mantenimiento de instalaciones y maquinaria.

**MIM TECH ALFA, S.L.** enpresak berariaz bete beharko ditu indarrean dagoen araudiarekin bat etorrita hondakin arriskutsuen ekoizleei ezarritako baldintzak eta betebeharrak, zeinak zerrendatuta baitaude hurrengo estekan:

**https://www.euskadi.eus/komunikazioa/hondakin-arriskutsuen-ekoizlearen-aurretiazko-komunikazioa/web01-a2inghon/eu/**

**MIM TECH ALFA, S.L.** deberá cumplimentar el conjunto de las condiciones y obligaciones impuestas a los productores de residuos peligrosos que le sean de aplicación en virtud de la normativa vigente y que se relacionan en el siguiente enlace:

**https://www.euskadi.eus/comunicacion/p01-p02-productor-y-pequeno-productor-de-residuos-peligrosos/web01-a2inghon/es/**

Vitoria-Gasteiz, sinaduraren data.

En Vitoria-Gasteiz, a fecha de la firma.

**Ingurumen Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren zuzendaria**
**Director de Calidad Ambiental y Economía Circular**

**Javier Agirre Orcajo**

**(elektronikoki sinatuta/firmado electrónicamente)**

## I. ERANSKINA / ANEXO I:

## Sortutako hondakin arriskutsuak / Residuos peligrosos generados

| PROZESUA / PROCESO | IZENDAPENA / DENOMINACIÓN | HEZ / LER | ERAGIKETA / OPERACIÓN | HP | HP | KG/URTE KG/AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicios generales | Residuos derivados del proceso de desengrase | 110113 | D15 | HP8 | | 4.000 |
| Servicios generales | Aceites usados | 130205 | R13 | HP6 | | 500 |
| Servicios generales | Envases plásticos contaminados | 150110 | R13 | HP5 | | 500 |
| Servicios generales | Envases metálicos contaminados | 150110 | R13 | HP5 | | 100 |
| Servicios generales | Envases de vidrio contaminados | 150110 | R13 | HP5 | | 100 |
| Servicios generales | Productos químicos orgánicos desechados | 160508 | D15 | HP6 | HP8 | 100 |
| Servicios generales | Productos químicos desechados | 160506 | D15 | HP6 | HP8 | 100 |
| Servicios generales | Baterías usadas e inservibles | 160601 | R13 | HP8 | | 100 |
| Servicios generales | Aerosoles | 160504 | R13 | HP6 | HP5 | 100 |
| Servicios generales | Absorbentes, trapos y ropa contaminada | 150202 | D15 | HP5 | | 100 |
| Servicios generales | Pilas fuera de uso | 200133 | R13 | HP6 | HP14 | 100 |
| Servicios generales | Bombillas y luminarias fuera de uso | **200121-31** | R13 | HP14 | | 100 |
| Servicios generales | Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos | **160213-51** | R13 | HP6 | HP14 | 100 |
| Desbanderizado | Disolventes en desuso | 140603 | R13 | HP3 | | 100 |