



INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA
ETA ETXEBIZITZA SAILA
Ingurumen Sailburuordetza
Ingurumenaren Administrazioaren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE,
PLANIFICACION TERRITORIAL Y
VIVIENDA
Viceconsejería de Medio Ambiente
Dirección de Administración Ambiental

EBAZPENA, Ingurumen Administrazioaren zuzendariarena; honen bidez, atmosfera kutsa dezaketen jarduerak egiteko baimena ematen zaio ASFALTOS DEBA, SA enpresari ASFALTOA FABRIKATZEKO instalaziorako. Instalazioa Deba (Gipuzkoa) udalerrian dago.

RESOLUCIÓN del Director de Administración Ambiental, por la que se concede autorización para el desarrollo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, a ASFALTOS DEBA, S.A (Planta de Itziar) para la instalación de FABRICACIÓN DE ASFALTO, sita en el término municipal de Deba (Gipuzkoa).

2017ko martxoaren 8an, Hector Fano Ardanazek, ASFALTOS DEBA, SA enpresaren ordezkari, AKDJ baimentzeko eskaera egin zion Ingurumen Sailburuordetzari, abenduaren 27ko 278/2011 Dekretuari, atmosfera kutsa dezaketen jarduerak arautzen dituenari, jarraiki, Deba udalerrian dagoen ASFALTOA FABRIKATZEKO instalaziorako.

Con fecha 8 de marzo de 2017, Héctor Fano Ardanaz, en nombre y representación de ASFALTOS DEBA, S.A solicitó ante la Viceconsejería de Medio Ambiente el otorgamiento de una autorización de APCA de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 278/2011, de 27 de diciembre, por el que se regulan las instalaciones en las que se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, para sus instalaciones de FABRICACIÓN DE ASFALTO ubicadas en el término municipal de Deba.

Kontuan izanik abenduaren 27ko 278/2011 Dekretuaren 10. artikuluan zehaztutako instalazioen titularrak atmosfera kutsa dezakeen jarduerak baimentzeko eskaera egingo diola Ingurumen Sailburuordetzari ezartzen duela abenduaren 27ko 278/2011 Dekretuaren 11. artikuluko 1. paragrafoak. Eskaera egitean, l. eranskineko ereduak jasotzen den gutxienezko edukia aurkeztu behar izan du, eta arduradunaren erantzukizun-adierazpena ere bai.

Considerando que el apartado 1 del artículo 11 del Decreto 278/2011, de 27 de diciembre, establece que la persona titular de las instalaciones contempladas en el artículo 10 presentará, ante la Viceconsejería de Medio Ambiente, una solicitud de autorización de APCA, junto con una declaración de la persona responsable, con el contenido mínimo que se recoge en el modelo incluido en el anexo I del citado Decreto.

Izpta./Fdo.: Ivan Pedreira Lanchas
Ingurumen Administrazioaren zuzendaria
Director de Administración Ambiental

Signature Not
Verified

Digitally signed by
IVAN PEDREIRA
LANCHAS
Date: 2017.03.28
09:56:39 CEST



Nahi izanez gero, J0D0Z-T0WAD-AG9Z bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den ala ez jakin liteke egoitza elektroniko honetan: <http://euskadi.eus/lokalizatzailea>

La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador J0D0Z-T0WAD-AG9Z en la sede electrónica <http://euskadi.eus/localizador>



INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA
ETA ETXEBIZITZA SAILA
Ingurumen Sailburuordetza
Ingurumenaren Administrazioaren
Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE,
PLANIFICACION TERRITORIAL Y
VIVIENDA
Viceconsejería de Medio Ambiente
Dirección de Administración Ambiental

Kontuan izanik AKDJ baimena eskatzeko ASFALTOS DEBA, SA enpresak aurkeztutako dokumentazioak betetzen dituela abenduaren 27ko 278/2011 Dekretuaren 11. artikulua ezartzen dituen baldintzak.

Considerando que la documentación para la solicitud de autorización de APCA presentada por ASFALTOS DEBA, S.A reúne los requisitos señalados en el artículo 11 del Decreto 278/2011, de 27 de diciembre.

Euskal Herriko ingurugiroa babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Legea eta abenduaren 27ko 278/2011 dekretua, atmosfera kutsa dezaketen jarduerak arautzen dituen; 24/2016 Dekretua, azaroaren 26koa, Lehendakariarena, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen; apirilaren 9ko 196/2013 Dekretua, Ingurumen eta Lurralde Politika Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena; Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea eta aplikagarri den gainerako araudia ikusi ondoren,

Vistas la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco y el Decreto 278/2011, de 27 de diciembre, por el que se regulan las instalaciones en las que se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera; el Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos; el Decreto 196/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás normativa de aplicación,

HAU EBATZI DUT:

1.- AKDJ baimena ematea ASFALTOS DEBA, SA enpresari atmosfera kutsa dezaketen eta eranskinean jasota dauden jarduerak bere instalazioan gauzatzeko. Baimena baldintza hauetan ematen da:

- a) Ingurumen Sailburuordetzari jakinaraziko dio instalazioak bertan behera utziko dituela edo itxi egingo dituela edo instalazioaren jabetasunaren transmisioa egingo duela ere.
- b) Jardueren erabateko edo aldikako hasiera edo funtzionatzeko, beharrezko elementuak edukiko ditu emisioak sakabanatzeko eta kontrolatzeko xedapenak betetzeko.

RESUELVO:

1.- Conceder autorización de APCA a ASFALTOS DEBA, S.A para el desarrollo de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera citadas en el anexo, con las condiciones siguientes:

- a) Comunicar a la Viceconsejería de Medio Ambiente, el cese, clausura o transmisión de la titularidad de las actividades e instalaciones.
- b) Tener operativos, en el momento del inicio total o parcial de la actividad y mientras ésta se encuentre en funcionamiento, los elementos necesarios para el cumplimiento de las disposiciones relativas al control y dispersión de las emisiones.

- | | |
|---|--|
| <p>c) AKDJ baimen honen eranskinean ezarritako funtzionatzeko baldintzak bete eta emisioen gehieneko balioak errespetatuko ditu.</p> | <p>c) Cumplir las condiciones de funcionamiento y respetar los valores límite de emisión marcados en el anexo a la presente autorización de APCA.</p> |
| <p>d) Emisioen kontrolak egingo ditu, eta, hala dagokionean, airearen kalitatearenak ere bai; AKDJ ebazpen honen eranskinean adierazten da nola eta zenbateko maiztasunez egingo diren.</p> | <p>d) Realizar controles de las emisiones y, cuando corresponda, de la calidad del aire, en la forma y periodicidad prevista en el anexo a la presente autorización de APCA.</p> |
| <p>e) Titularrak beharrezko prebentziozko neurriak hartuko ditu, berandutu baino lehen eta eskaerarik egin gabe, baldin eta berehalako arriskua badago instalaziotik atmosferara botatako emisio kutsatzaileek kalte esanguratsua sortzeko. Horrela bada, lehenbailehen jakinaraziko dio Ingurumen Sailburuordetzari.</p> | <p>e) Poner en conocimiento de la Viceconsejería de Medio Ambiente, y adoptar, sin demora y sin necesidad de requerimiento alguno, las medidas preventivas necesarias, cuando exista una amenaza inminente de daño significativo por contaminación atmosférica procedente de la instalación.</p> |
| <p>f) Titularrak kalte gehiago ekiditeko neurriak hartuko ditu, berandutu baino lehen eta eskaerarik egin gabe, baldin eta kalteak eragiten badituzte instalazioaren emisioek atmosfera kutsatu eta ingurumenean eta pertsonen segurtasunean zein osasunean. Horrela bada, lehenbailehen jakinaraziko dio Ingurumen Sailburuordetzari.</p> | <p>f) Adoptar, sin demora y sin necesidad de requerimiento alguno, y poner en conocimiento inmediato de la Viceconsejería de Medio Ambiente, las medidas de evitación de nuevos daños, cuando se haya causado una contaminación atmosférica en la instalación del titular que haya producido un daño para la seguridad o la salud de las personas y para el medio ambiente.</p> |
| <p>g) Aplikatu beharreko baldintza teknikoak beteko ditu, bai araudiak dituenak, bai Ingurumen Sailburuordetzak bere instrukzio teknikoan bidez ezartzen dituenak; eta, betiere, pertsonen osasuna zaindu eta ingurumena babestuko ditu.</p> | <p>g) Cumplir los requisitos técnicos que le sean de aplicación conforme establezca la normativa, y los establecidos por la Viceconsejería de Medio Ambiente en sus correspondientes instrucciones técnicas; en cualquier caso salvaguardando la salud humana y el medio ambiente.</p> |
| <p>h) Atmosferara egindako emisioen neurketen erregistro bat egin eta eguneratuta izango dute. Erregistro horretan, ingurumen-kontrolerako erakunde batek egindako neurketen emaitzak azalduko dira, bai eta beste hauek ere: mantentze-lanak, garbiketak, aldikako berrikusketak, matxuragatiko geldialdiak, egiaztapenak, edozein gorabehera, etab. Gainera, agiri horiek ingurumen-ikuskatzaileen eskura egongo dira. Erregistroaren gutxieneko edukia abenduaren 27ko 278/2011 Dekretuaren III. eranskinean ezartzen da eta Ingurumen Sailburuordetzaren egoitza elektronikoan eskuragarri dago erregistro horren formatua.</p> | <p>h) Mantener un registro actualizado de las mediciones de emisiones a la atmósfera. En dicho registro se plasmarán los resultados de las mediciones realizadas por entidad de control ambiental, y en el caso de que se lleven a cabo, las operaciones de mantenimiento, limpieza, revisiones periódicas, paradas por avería, comprobaciones, incidencias de cualquier tipo, etc. Además, se mantendrá dicho registro al día y a disposición de los inspectores ambientales. El contenido mínimo del mencionado registro se establece en el Anexo III del Decreto 278/2011, de 27 de diciembre, y se encuentra disponible en la sede electrónica de la Viceconsejería de Medio Ambiente.</p> |



- | | |
|---|---|
| <p>i) Ingurumen Sailburuordetzak edo tokiko erakundeek eskatzen duten bakoitzean titularrak informazioa emango du, ikuskaritzak eta egiaztapen ekintzak erraztuko ditu, eta instalazioak egokituko ditu ikuskaritza horiek egiteko, beharrezkoa bada.</p> | <p>i) Facilitar en todo momento la información que sea solicitada por la Viceconsejería de Medio Ambiente y las corporaciones locales, sus actos de inspección y de comprobación, y adecuar las instalaciones que lo requieran para efectuar dichas inspecciones.</p> |
| <p>j) Atmosferara egindako emisioak (kanalizatuak eta barreiatuak) murriztuko ditu, horretarako, ahal den neurrian, eskuragarri dauden teknikarik hoberenak erabiliko dituzte.</p> | <p>j) Minimizar las emisiones de contaminantes a la atmósfera, tanto las canalizadas como las difusas, aplicando, en la medida de lo posible, las mejores técnicas disponibles.</p> |
| <p>k) Foku kanalizatuak izanez gero, titularrak erabiliko ditu sakabanatze prozedura egokienak, instrukzio teknikoetan oinarrituta. Sakabanatze prozedura horiek murriztu beharko dute eragineko zonaldeko airearen kalitatean sortutako inpaktua.</p> | <p>k) Adoptar, en el caso de disponer de focos canalizados, los procedimientos de dispersión más adecuados, en base a las instrucciones técnicas, que minimicen el impacto en la calidad del aire en su zona de influencia.</p> |

2.- Instalazioa dagoeneko martxan dagoenez, ebazpen honen jakinarazpena jaso eta sei hilabete igaro baino lehen, titularrak aurkeztuko du ingurumen-kontrolerako erakunde batek egindako IKEn hasierako txostena. Horrela egin ezean, baimenak ez du baliorik izango. Beti ere, titularrak, behar bezala arrazoituz gero, epe horren luzapena eska diezaioke Ingurumen Sailburuordetzari.

2.- Dado que la instalación se encuentra en funcionamiento, desde la notificación de esta resolución, y antes de que transcurran seis meses, la persona titular deberá remitir informe ECA inicial realizado por entidad de control ambiental. En caso contrario la autorización devendrá ineficaz. En todo caso, la persona titular podrá solicitar prórroga, ante la Viceconsejería de Medio Ambiente, del mencionado plazo, por motivos debidamente justificados.

3.- Baimenak, bere baldintza guztiekin, zortzi urteko iraupen-epea izango du; epe hori amaitzean automatikoki berrituko da, ondoko ondoko luzapenekin.

3.- La presente autorización se otorga por un plazo de ocho años. Una vez transcurrido este plazo se renovará automáticamente por periodos sucesivos.

4.- Baimen hau eman arren, ezartzekoak diren beste xedapenetan eska daitezkeen gainerako baimen eta lizentziei ez die kalterik egiten.

4.- La presente autorización se otorga sin perjuicio de las demás autorizaciones y licencias exigibles por otras disposiciones que resulten de aplicación.

Ebazpen honen aurka, bide administratiboa agortzen ez duena, gora jotzeko errekurtsua jarri ahal izango da Ingurumeneko sailburuordearen aurrean, hilabeteko epean, jakinarazpena egiten den hurrengo egunetik aurrera hasita, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluek xedatutakoaren arabera.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Viceconsejera de Medio Ambiente en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública.

ERANSKINA / ANEXO:

ATMOSFERA KUTSA DEZAKETEN JARDUERAK DITUZTEN INSTALAZIOAK
INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES POTENCIALMENTE
CONTAMINADORAS DE LA ATMOSFERA

Dosierraren zk. / N° de expediente: **16A01/2017/00001079**

Enpresa / Empresa: ASFALTOS DEBA, S.A
 Zentroa / Centro: ASFALTOS DEBA, S.A
 NIMA: 2000076062
 Jarduera / Actividad: FABRICACIÓN DE ASFALTO
 Udalerria / Municipio: Deba

Instalazioaren erregimena/ Instalación sujeta a: Baimena / Autorización

JARDUERAK / ACTIVIDADES

Jarduera Kodea ⁽¹⁾	Taldea	Jarduera	Azalpena
Código Actividad ⁽¹⁾	Grupo	Actividad	Descripción
03031300	B	Producción de mezclas bituminosas o conglomerados asfálticos	Planta asfalto
03010303	C	Calderas de P.t.n. <= 2,3 MWt y >= 70 kWt (1)	Caldera
04061751	C	Almacenamiento u operaciones de manipulación, mezclado, separación, clasificación, transporte o reducción de tamaño de materiales pulverulentos en la industria de transformación de la madera, pasta de papel, alimentación, bebidas, industria mineral o resto de actividades diversas no especificadas en otros epígrafes en instalaciones industriales, puertos o centros logísticos, con capacidad de manip. de estos mater. con capacidad de manip. de estos materiales >= 200 t/ día y < 1.000 t/día	Actividad general planta

⁽¹⁾ Urtarrilaren 28ko 100/2011 Errege Dekretuaren arabera. / ⁽¹⁾ De acuerdo al Real Decreto 100/2011, de 28 de enero

FOKU KANALIZATUAK / FOCOS CANALIZADOS

Jarduera Kodea	Fokuaren kodea	Fokuaren izena	Kontrol eta tratamendurako sistema	Tximiariaren altuera (m)	Funtzionamendu erregimena
Código Actividad	Código de foco	Denominación foco	Sistema de tratamiento y control	Altura de chimenea (m)	Régimen de funcionamiento
03 03 13 00	2000076062-01	FS-1	Filtro de mangas	10	Sistematikoa / Sistemático
03 01 03 03	2000076062-02	Caldera calentamiento betún	--	10	Sistematikoa / Sistemático

EMISIO BARREIATUAK / EMISIONES DIFUSAS

Jarduera Kodea	Fokuaren kodea	Fokuaren izena	Erregimen jarraitua edo etena
Código Actividad	Código de foco	Denominación foco	Régimen continuo o discontinuo
04 06 17 51	2000076062-03	Actividad general de la planta: - Almacenamiento de áridos a la intemperie. - Descarga de los áridos desde la bañera de los camiones a la zona de almacenamiento de áridos. - Carga mediante pala del material en volquetes tipo dúmper para su transporte a las tolvas predosificadoras. - Transporte y distribución de los áridos por medio de cinta transportadora desde las tolvas hasta el tambor del secadero y por medio de elevadores de cangilones desde el tambor del secadero hasta el cribado. - Descarga de áridos a la báscula y posterior amasado en el interior del mezclador. - Descarga de aglomerado al camión. - Tráfico rodado interno de camiones y maquinaria.	Jarraitua / Continuo

EMISIOAREN GEHIENEN KOBALANTZAK (EGB) eta ATMOSFERAREN ZABINTZA PLANA / VALORES LÍMITE DE EMISIÓN (VLE) y PLAN DE VIGILANCIA ATMOSFÉRICA

Fokuaren Kodea	Kutsatzailea	Emisioaren gehieneko balioa (EGB) ⁽²⁾	Unitatea	%O ₂	Araua	Aldizkotasuna (hileak)
Código de foco	Contaminante	Valor límite de emisión (VLE) ⁽²⁾	Unidad	%O ₂	Norma	Periodicidad (meses)
2000076062-01	PARTIKULA GUZTIAK / PARTÍCULAS TOTALES (PT)	50	mg/m ³ N		UNE-EN 13284-1	36 Etengabe / En continuo ⁽⁴⁾
	NITROGENO OXIDOAK / OXIDOS DE NITROGENO (NO _x)	615	mg/m ³ N		JT-02/IT-02 ⁽³⁾	36
	KARBONO ORGANIKO GUZTIA / CARBONO ORGÁNICO TOTAL (COT)	150	mg C/Nm ³		UNE-EN 12619	36
	KARBONO MONOXIDOAK / MONOXIDO DE CARBONO (CO)	624	mg/m ³ N		JT-02/IT-02 ⁽³⁾	36

2000076062-02	KARBONO MONOXIDOA / MONOXIDO DE CARBONO (CO)	624	mg/m ³ N		JT-02/IT-02 ⁽³⁾	60
	NITROGENO OXIDOAK/ OXIDOS DE NITROGENO (NO _x)	615	mg/m ³ N		JT-02/IT-02 ⁽³⁾	60

⁽²⁾Emisioen gehienezko balioak baldintza hauetan: T=273K, P= 101,3 KPa, eta gas lehorra. Límites de emisión referidos a las siguientes condiciones: T=273K, P= 101,3 KPa y gas seco.

⁽³⁾ AGINDUA, 2012 uztailaren 11koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuarena. Honen bidez, jarraibide teknikoak ematen dira Atmosfera kutsa dezaketen jardueretarako instalazioak arautzen dituen abenduaren 27ko 278/2011 Dekretua garatzeko / ⁽³⁾ ORDEN de 11 de julio de 2012, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se dictan instrucciones técnicas para el desarrollo del Decreto 278/2011, de 27 de diciembre, por el que se regulan las instalaciones en las que se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

⁽⁴⁾ 36 hilero neurtzeaz gain, foku honetan emisioak etengabe neurtzeko sistema ezarri behar denez, etengabe neurtuko da ere. / ⁽⁴⁾ Además de realizar las mediciones cada 36 meses, al tener que instalar un sistema de mediciones en continuo en este foco, las mediciones también se efectuarán en continuo.

Emisioen gehienezko balioak eta kanpo kontrolak.

1. Emisioen gehienezko balioak betetzen diren egiaztatuko da abenduaren 27ko 278/2011 Dekretuaren, atmosfera kutsa dezaketen jarduerak arautzen dituenaren, 9. artikuluari jarraiki.

2. Emisio jarraituak neurtzeko sistemetan EGBak betetzen direla ulertuko da, baldin eta honako hauek betetzen badira:

- Urtebetean neurtutako orduko batez besteko balio balioztatuaren %95ek ez gaingitzea zehaztutako EGBak.
- Ordu balioztatuaren batez besteko bakar batek ere ez gaingitzea EGB, 1.5 baino handiagoko faktore batean.

Neurtutako emaitza bakarraren %95eko konfiantza-tarteen balioak ezin izango dira emisioen balio-mugen ehuneko hauek baino handiagoak izan:

- Partikula guztiak: %30.

Orduko batez besteko balio balioztatuak benetako ustiapen-epetan zehaztuko dira, orduko batez besteko baliozko balioak oinarri hartuta; balio horiek aurretik zehaztutako konfiantza-tartea kendu ondoren neurtuko dira.

Valores límite de emisión y controles externos.

1. El cumplimiento de los valores límite de emisión se evaluará de conformidad con lo establecido en el Artículo 9 del Decreto 278/2011, de 27 de diciembre, por el que se regulan las instalaciones en las que se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

2. Se considerará que se cumplen los valores límite de emisión en los sistemas de medición de emisiones en continuo si:

- el 95% de los valores medios horarios validados a lo largo de un año no supera el VLE establecido.
- ninguna de las medias horarias validadas supera el VLE en un factor superior a 1,5.

El valor de intervalo de confianza a 95 por 100, determinado en los valores máximos de emisión no superará los porcentajes siguientes del valor límite de emisión:

- Partículas totales: 30%

Los valores medios horarios validados se determinarán durante el plazo de explotación efectivo a partir de los valores medios por hora válidos, medidos tras sustraer el valor de intervalo de confianza especificado anteriormente.

3. Emisioen kanpo-kontrolak ingurumen-kontrolako erakundeek egingo dituzte eta abenduaren 27ko 278/2011 Dekretuko 22. artikuluari jarraiki

3. Los controles externos de las emisiones se realizarán por entidades de control ambiental y de acuerdo a lo indicado en el artículo 22 del Decreto 278/2011, de 27 de diciembre.

Emisioak etengabe neurtzeko sistemak

1. 1. Fokuan honako kutsatzaile edo/eta parámetro hau etengabe neurtuko da: partikulak.
2. Ingurumen alorreko eskumenak esleitu zaizkion sailak egindako instrukzio teknikoak jarraituko dira honakoetan: emisioak etengabe neurtzeko sistemak instalatzeko, kalibratzeko, kontrolatzeko eta mantentzeko; hala nola ekipoen ezaugarriak zehazteko eta neurketa-tokiak definitzeko.
3. Instalazioaren titularrak EENSaren datuak eskuratu eta tratatzeko ardura izango du. Datu horiek gutxienez hamar urtez gordeko dira.
4. Neurketa-ekipamenduen eskuragarritasuna deritzo baliozko erregistroak lortzen diren denbora-tarteen proportzioari. 1. Fokuarentzat, eskuragarritasunak urteko funtzionamendudenboraren %90ekoa izan beharko du, gutxienez ere, ingurumen-arloko eskumenak dituen sailak berariazko baimena ematen ez badu.
5. 15 egun jarraian edo luzaroago EENS behar bezala ez badabil, ingurumenaren kontrol-erakundeak aldian-aldiko kontrolak egin beharko ditu, hamabost egunero, funtzionamendua etetea eragin duen jazoeratik eta EENS berriro ere behar bezala ibiltzen hasi arte.
6. Instalazioen titularrak urtero EENSren funtzionamendu-txostena bidali beharko du, ingurumen alorreko eskumenak esleitu zaizkion sailak egindako instrukzio teknikoek diotenari jarraiki. Txostena IKSeeM aplikazioaren bidez bidaliko da, honako prozedura honen bitartez, hain zuzen ere: "SMEC-APCA: Urteroko funtzionamendu txostena".

Sistemas de medición de emisiones en continuo

1. Se deberá realizar la medición en continuo de partículas en el foco nº 1.
2. La instalación, calibración, control y mantenimiento del SMEC, así como las características de equipos, secciones y sitios de medición, deberán cumplir los requisitos establecidos en las instrucciones técnicas dictadas por el departamento que tiene atribuidas las competencias en materia de medio ambiente.
3. La persona titular de las instalaciones será responsable de la adquisición y tratamiento de los datos del SMEC. Los datos se mantendrán registrados por un plazo mínimo de 10 años.
4. Para el foco nº 1, la disponibilidad de los equipos de medida, entendida como proporción de periodos de tiempo en que se obtienen registros válidos, deberá ser al menos del 90 por 100 del tiempo de funcionamiento anual, salvo autorización puntual expresa de la Viceconsejería de Medio Ambiente.
5. En el caso de que durante más de 15 días consecutivos el SMEC no funcione correctamente, se deberán realizar autocontroles periódicos por ECA de los parámetros que se deberían medir en continuo, con una periodicidad de 15 días a partir del inicio de la incidencia y hasta el correcto funcionamiento del SMEC.
6. La persona titular de las instalaciones deberá remitir un informe anual de funcionamiento del SMEC teniendo en cuenta lo establecido en las instrucciones técnicas dictadas por el departamento que tiene atribuidas las competencias en materia de medio ambiente. Este envío se realizará mediante la aplicación IKSeeM, procedimiento "SMEC-APCA: Informe anual de funcionamiento de SMEC".

Funtzionatzeko beste baldintza batzuk:

Ebazpen honetako baldintzez gain, funtzionatzeko ondoko baldintza hauek bete beharko dira:

1.- Instalazioaren titularrak proiektuan aipatutako eta atmosferaren kutsadurarekin lotuta dauden neurriak zainduko ditu, bereziki hautsen emisioa ekiditen dituzten hauek:

a) Aktibitate guztirako

- Materialen karga eta deskargarako maniobrak ahal den neurrian minimizatzea.
- Ibilgailuen zirkulazio eremuetan zoladura jarri.
- Zisterna-kamioiak erabiliz materialak garraiatzeko instalazio barneko gunekak busti.
- Instalaziorako sarreren mantentze eta garbiketa periodikoa, hautsaren dispersioa minimizatu, gainera ibilgailuen abiadura mugatuz.
- Garraio prozesuetan sorturiko hauts esekiaren minimizatzea kamioien gurpilak eta karga aldea garbituz.

b) Estalperik gabeko agregakinen biltegitratzea

- Behar aina baliabide ipiniko dira bilketa-eremuaren hezetasunerako.
- Bilketarako zabaldegiaren barruan, bai makineriaren maniobra-eremua, bai sarbide-pistak, periodikoki ureztatuko dira.
- Bilketa-eremua biltegitratze-gunera mugatuko da eta estalita egongo da.

Otras condiciones de funcionamiento:

Además, de las condiciones establecidas en la presente Resolución, se deberán cumplir las siguientes condiciones de funcionamiento:

1.- El titular de la instalación observará en todo momento las medidas de la contaminación atmosférica indicadas en el proyecto, especialmente las destinadas a evitar la emisión de polvo, tales como:

a) Para toda la actividad

- Minimizar al máximo las maniobras de carga y descarga de material.
- Pavimentación de las zonas de circulación de vehículos.
- Humectación de las zonas de transporte interno de material.
- Mantenimiento y limpieza en los accesos a las instalaciones de forma periódica, para minimizar la dispersión de polvo, restringiéndose asimismo la velocidad de conducción de los vehículos.
- Minimización del polvo en suspensión generado durante los procesos de transporte, a través de la limpieza con agua de las ruedas y la zona de carga de los camiones.

b) Para el almacenamiento de áridos a la intemperie

- Se dispondrán de medios necesarios para la humectación de la zona de acopios.
- Se procederá al regado periódico de las zonas de maniobra de maquinaria dentro de la explanada destinada a acopios, así como de las pistas de acceso a la explanada destinada a los acopios.
- La zona de acopios se limitará a la zona de almacenamiento y estará cubierta.

c) Aglomeratu instalazioa

- Agregakinak gordetzeko tobera hartzailea alde guztietatik egongo da itxita, kamioien deskargarako zonaldetik izan ezik.
- Garraio zinta guztiak karenatuak egongo dira beraien luzera osoan.
- Bahetutako agregatuen tobera, baskula eta oratzailea “nahasgailu dorrean” aurkitzen dira. Eraikin hau guztiz itxita egongo da.

c) Para la planta de aglomerado

- La tolva receptora para la descarga de los áridos estará cerrada por todos los lados menos por el lado de descarga de los camiones.
- Todas las cintas transportadoras se encontrarán carenadas en toda su longitud.
- El edificio “torre de mezclado”, donde se encuentran las tolvas de árido cribado, la báscula y la amasadora, estará completamente cerrado.

2.- Aurreko puntuan ezartzen dena betetzekotan, sei hileko epean prozedura bat aurkeztuko du instalazioak. Prozedura horrek funtzionatzeko baldintza guztiak eta baldintza bakoitzeko, aplikatzen diren neurri zuzentzaileen deskribapena eta arduraduna jasoko ditu. Prozedura hori Ingurumen Sailburuordetza honek onetsi beharko du.

2.- En aras a dar cumplimiento a lo establecido en el punto anterior, la instalación presentará junto al informe ECA inicial un procedimiento donde se establezca, para cada una de las condiciones de funcionamiento, una descripción de la medida correctora a aplicar y el responsable de aplicar la medida. Dicho procedimiento estará sometido a la aprobación de esta Viceconsejería de Medio Ambiente.

3. Baimen hau proiektuan adierazitako lehengaiak eta/edo erregaiak erabiltzeko da. Instalazioak, proiektuan adierazitako lehengai eta/edo erregai ezberdinak erabili nahi baditu, instalazioaren titularrak baimenaren aldaketa eskatu beharko du, lehengai eta/edo erregai berriak erabiltzen hasi aurretik.

3. La presente autorización se otorga para la utilización de las materias primas y/o combustibles indicados en el proyecto. En el caso de que la instalación quiera utilizar materias primas y/o combustibles distintos a los indicados en el proyecto, el titular de la instalación deberá solicitar una modificación de la autorización previo a su uso.