

ERREF / REF: LANERATZE-ZERBITZUA / SERVICIO DE INSERCIÓN LABORAL

DATA / FECHA: 06/03/2019

GAIA / ASUNTO: Akatsak zuzentzeko errekerimendua / Requerimiento de subsanación de errores

DEIALDIA/CONVOCATORIA: Desabantailan dauden kolektiboentzako lan orientazioa (2019-2021) / Orientación laboral para colectivos en desventaja (2019-2021)

Lanbide – Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren 2019-2021eko abenduaren 26ko EBAZPENAK, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan desabantaila-egoeran dauden kolektiboetako pertsonentzat enplegurako orientazio-ekintzak egin eta orientazio-zerbitzuak emateko laguntzen deialdia argitaratzen duenak, 15.4 artikuluan xedatutakoari jarraituz, aurkeztutako ESKABIDEAK aztertu ditugu, eta egiaztatu dugu haietako batzuk ez daudela erabat beteta, edo eskabideari erantsi beharreko nahitaezko dokumentazioa ez dutela aurkeztu.

ESKABIDEAK egoki izapidetzeko, erakunde horiek dokumentazio akatsak zuzendu beharko dituzte eta/edo nahitaezko dokumentazioa erantsi beharko dute elektronikoko egoitzaren bidez.

Aipatutako arauak ezarritakoari jarraituz, hamar egun balioduneko epea emango zaie akatsak zuzentzeko edo dokumentuak eransteko, Lanbide – Euskal Enplegu Zerbitzuko web-orrian, www.lanbide.euskadi.eus, argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

Epe horretan akatsak zuzentzen ez badira edo eskatutako dokumentuak erasten ez badira, eskaeran atzera egin dela ulertuko da, eta hala adieraziko da, ebazpen bidez, azaroaren 1ko 39/2015 Legeak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearenak, 21 eta 68.1 artikuluetan ezarritakoari jarraituz.

Tal y como queda previsto en el artículo 15.4 de la RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2018, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria para los años 2019-2021 de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación para el empleo dirigido a personas pertenecientes a colectivos en desventaja, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, se ha comprobado que examinadas las SOLICITUDES presentadas, algunas de ellas no vienen cumplimentadas en todos sus términos o no vienen acompañadas de la documentación preceptiva.

Para poder tramitar adecuadamente las SOLICITUDES es necesario que se subsanen por parte de las entidades correspondientes las faltas y/o acompañen la documentación preceptiva a través de sede electrónica.

Como establece la norma citada, para subsanar faltas o acompañar documentos, se le concede un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación en la página web de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, www.lanbide.euskadi.eus

En el supuesto de que no se subsanen las faltas o acompañen los documentos requeridos en este plazo, se le tendrá por desistida en su petición, declarándose tal circunstancia mediante resolución, de conformidad con los arts. 21 y 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

EXPEDIENTE ZK. / Nº EXPEDIENTE	ERAKUNDEA / ENTIDAD
2019/COLEC/000001	HEGALA S.COOP.
ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA	DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR
<p>1. ESKAERA ETA DOKUMENTAZIOA:</p> <p>15.2.2. art. – Deialdi hau EHAA n argitaratzen den eguna baino lehenago erakundeak 13. artikuluko 1. zenbakian adierazitako sozietate edo fundazio-xedea duela adierazten duen eraketako edo sorrerako eskrituren zatiaren kopia.</p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA:</p> <p>Dokumentazio falta: Sozietate edo fundazio-xedearen dokumentazioa non gizarte-bazterketako edo desabantaila egoeran dauden kolektiboetako pertsonentzako enplegurako laneratzeko-ekintzak agertzen dira.</p>	<p>1. SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN:</p> <p>Art. 15.2.2.– Copia de la parte de las escrituras de constitución, fundacionales, etc., en la que, con carácter previo a la fecha de publicación de esta convocatoria en el BOPV, aparezca el objeto social o fundacional indicado en el párrafo 1 del artículo 13.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:</p> <p>Falta de documentación: Se requiere acreditación del objeto social o fundacional de la entidad en el que se detalle la realización de acciones de inserción laboral de personas en situación o en riesgo de exclusión social o desventaja.</p>

EXPEDIENTE ZK. / Nº EXPEDIENTE	ERAKUNDEA / ENTIDAD
2019/COLEC/000004	EUSKAL HERRIKO LAN BABESTUAREN ELKARTEA EHLABE- GIPUZKOA
ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA	DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR
<p>1. ESKAERA ETA DOKUMENTAZIOA:</p> <p><i>15.2.8 art.- Deialdiaren 13. artikuluko 4. apartatuan ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko dokumentazioa, eskatutako diru-laguntzari dagokionez, eta gutxienez honako hauek bilduta:</i></p> <p><i>a) Erakunde eskatzailearen lokal bakoitzaren ezaugarriak jasotzen dituen txosten deskribatzaile eguneratua. Derrigorrez atxiki behar dira 13.4.1 eta 13.4.2 artikuluetan zehaztutako instalazioetako espazio eta dimentsioak zehazten dituzten argazkiak eta planoak, baita instalazio horietarako barneko nahiz kanpoko bideen argazki eta planoak ere.</i></p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA:</p> <p><i>Dokumentazio falta: Aurkeztutako planoen gainean zehaztu behar dira deialdi honen xede diren ekintzak egiteko erabiliko diren tokiak.</i></p> <p><i>Kokapena: Camino del pantano, Bº Urtatza Egialde 3, Jauregi bailara 58 A, Legazpi</i></p>	<p>1. SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN:</p> <p><i>Art. 15.2.8.– Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 4 del artículo 13, en base a la subvención solicitada, incluyendo al menos:</i></p> <p><i>a) Informe descriptivo actualizado de las características de cada emplazamiento de la entidad solicitante, adjuntando obligatoriamente fotografías y planos de todas las instalaciones detalladas en el artículo 13 apartados 4.1 y 4.2, que especifiquen los espacios y dimensiones ajustadas a los mismos, así como fotografías y planos de los itinerarios, tanto interiores como exteriores, de los accesos a dichas instalaciones.</i></p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:</p> <p><i>Falta de documentación: Se requiere sobre los planos presentados la concreción de los espacios que se destinarán a la realización de las actividades objeto de la convocatoria.</i></p> <p><i>Ubicación: Camino del pantano, Bº Urtatza Egialde 3, Jauregi bailara 58 A, Legazpi</i></p>

EXPEDIENTE ZK. / Nº EXPEDIENTE	ERAKUNDEA / ENTIDAD
2019/COLEC/000009	FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA	DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR
<p>1. ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA:</p> <p>15.2.8. art.– Deialdiaren 13. artikuluko 4. apartatuan ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko dokumentazioa, eskatutako diru-laguntzari dagokionez, eta gutxienez honako hauek bilduta:</p> <p>a) Erakunde eskatzailearen lokal bakoitzaren ezaugarriak jasotzen dituen txosten deskribatzaile eguneratua. Derrigorrez atxiki behar dira 13.4.1 eta 13.4.2 artikuluetan zehaztutako instalazioetako espazio eta dimentsioak zehazten dituzten argazkiak eta planoak, baita instalazio horietarako barneko nahiz kanpoko bideen argazki eta planoak ere.</p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA:</p> <p>Dokumentazio falta: Azalpen-txostena; bertan, planoen gainean zehaztu behar dira deialdi honen xede diren ekintzak egiteko toki zehatz eta eksklusiboak.</p> <p>Kokapena: C/ Iruña, 3 Vitoria-Gasteiz</p>	<p>1. SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA:</p> <p>Art. 15.2.8.– Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 4 del artículo 13, en base a la subvención solicitada, incluyendo al menos:</p> <p>a) Informe descriptivo actualizado de las características de cada emplazamiento de la entidad solicitante, adjuntando obligatoriamente fotografías y planos de todas las instalaciones detalladas en el artículo 13 apartados 4.1 y 4.2, que especifiquen los espacios y dimensiones ajustadas a los mismos, así como fotografías y planos de los itinerarios, tanto interiores como exteriores, de los accesos a dichas instalaciones.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:</p> <p>Falta de documentación: Informe descriptivo especificando sobre planos los espacios concretos y exclusivos utilizados por la entidad y destinados a la realización de acciones objeto de esta convocatoria.</p> <p>Ubicación: C/ Iruña, 3 Vitoria-Gasteiz</p>
<p>2. ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA:</p> <p>15.2.8. art.– Deialdiaren 13. artikuluko 4. apartatuan ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko dokumentazioa, eskatutako diru-laguntzari dagokionez, eta gutxienez honako hauek bilduta:</p>	<p>2. SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA:</p> <p>Art. 15.2.8.– Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 4 del artículo 13, en base a la subvención solicitada, incluyendo al menos:</p>

b) Txosten bat, teknikari eskudunak emana eta dagokion elkargo profesionalak ontzat hartua, lokal horiek egokiak direla eta irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla adierazten duena: 20/1997 Legea eta garapen-arau teknikoak. Txostenak bat egin behar du lokalaren egoera eguneratuarekin, eskaera egiteko unean, 13.4.2. a), b) eta c) artikuluetan deskribatutako terminoetan:

– Kanpotik lokalean sartu ahal izatea.

– Barruko ibilbideen bidez, zerbitzuak emateko erabiltzen diren esparruetara iristea.

– Bainugela egokigarriak eta egokituak izatea, zerbitzuaren hartzaille diren pertsonak erabil ditzaten.

ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA:

Dokumentazio falta: Eskudun teknikariak egindako txostena, dagokion elkargo profesionalak ontzat hartuta, zerbitzuak emateko erabiliko diren tokien gaur egungo irisgarritasun-baldintzak zehazten, baita barne-ibilbideak, eta bainugela egokituak zerbitzuaren hartzailleentzat ere.

Kokapena: C/ Iruña, 3 Vitoria-Gasteiz

b) Informe expedido por persona técnica competente y visado por el correspondiente colegio profesional sobre la adecuación de cada local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo, que se corresponda con la situación actualizada, al momento de la solicitud, del local en los términos descritos en el artículo 13.4.2.a), b) y c):

– Accesibilidad al local desde el exterior de los mismos.

– Accesibilidad de trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de servicios.

– Disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas destinatarias del servicio.

MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:

Falta de documentación: Falta presentar informe expedido por persona técnica competente y visado por el correspondiente colegio profesional detallando las condiciones actuales de accesibilidad de los espacios destinados a la prestación de servicios, así como de los trayectos interiores y de los aseos adaptados para las personas destinatarias del servicio.

Ubicación: C/ Iruña, 3 Vitoria-Gasteiz

EXPEDIENTE ZK. / Nº EXPEDIENTE	ERAKUNDEA / ENTIDAD
2019/COLEC/000015	ASOCIACIÓN AGIANTZA ELKARTEA
ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA	DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR
<p>1. ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA:</p> <p>15.2.8. art.– Deialdiaren 13. artikuluko 4. apartatuan ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko dokumentazioa, eskatutako diru-laguntzari da okionez, eta gutxienez honako hauek bilduta:</p> <p>a) Erakunde eskatzailearen lokal bakoitzaren ezaugarriak jasotzen dituen txosten deskribatzaile eguneratua. Derrigorrez atxiki behar dira 13.4.1 eta 13.4.2 artikuluetan zehaztutako instalazioetako espazio eta dimentsioak zehazten dituzten argazkiak eta planoak, baita instalazio horietarako barneko nahiz kanpoko bideen argazki eta planoak ere.</p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA:</p> <p>Dokumentazio falta: Azalpen-txostena; bertan, planoen eta argazkien gainean zehaztu behar dira deialdi honen xede diren ekintzak egiteko toki zehatz eta esklusiboak.</p>	<p>1. SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA:</p> <p>Art. 15.2.8.– Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 4 del artículo 13, en base a la subvención solicitada, incluyendo al menos:</p> <p>a) Informe descriptivo actualizado de las características de cada emplazamiento de la entidad solicitante, adjuntando obligatoriamente fotografías y planos de todas las instalaciones detalladas en el artículo 13 apartados 4.1 y 4.2, que especifiquen los espacios y dimensiones ajustadas a los mismos, así como fotografías y planos de los itinerarios, tanto interiores como exteriores, de los accesos a dichas instalaciones.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:</p> <p>Falta de documentación: Informe descriptivo especificando sobre planos y fotografías los espacios destinados a la realización de acciones objeto de esta convocatoria</p>
<p>2. ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA:</p> <p>15.2.8. art.– Deialdiaren 13. artikuluko 4. apartatuan ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko dokumentazioa, eskatutako diru-laguntzari dagokionez, eta gutxienez honako hauek bilduta:</p> <p>b) Txosten bat, teknikari eskudunak emana eta dagokion elkargo profesionalak ontzat hartua, lokal horiek egokiak direla eta irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla adierazten duena: 20/1997 Legea eta garapen-arau teknikoak. Txostenak bat egin behar du lokalaren egoera eguneratuarekin, eskaera egiteko unean, 13.4.2. a), b) eta c) artikuluetan deskribatutako terminoetan:</p>	<p>2. SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA:</p> <p>Art. 15.2.8.– Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 4 del artículo 13, en base a la subvención solicitada, incluyendo al menos:</p> <p>b) Informe expedido por persona técnica competente y visado por el correspondiente colegio profesional sobre la adecuación de cada local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo, que se corresponda con la situación actualizada, al momento de la solicitud, del local en los términos descritos en el artículo 13.4.2.a), b) y c):</p>

- Kanpotik lokalean sartu ahal izatea.
- Barruko ibilbideen bidez, zerbitzuak emateko erabiltzen diren esparruetara iristea.
- Bainugela egokigarriak eta egokituak izatea, zerbitzuaren hartzaille diren pertsonak erabil ditzaten.

ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA:

Dokumentazio falta: Egindako txostenean, dagokion elkargo profesionalak ontzat hartuta, zerbitzuak emateko erabiliko diren tokien gaur egungo irisgarritasun-baldintzak eta barne-ibilbideak zehaztu behar dira.

- Accesibilidad al local desde el exterior de los mismos.
- Accesibilidad de trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de servicios.
- Disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas destinatarias del servicio.

MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:

Falta de documentación: Falta en el informe presentado detallar las condiciones actuales de accesibilidad de los espacios destinados a la prestación de servicios y trayectos interiores estando visado por parte del colegio profesional.

EXPEDIENTE ZK. / Nº EXPEDIENTE	ERAKUNDEA / ENTIDAD
2019/COLEC/000016	FUNDACIÓN CLARET SOZIAL FONDOA
ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA	DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR
<p>1. ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA:</p> <p>15.2.8. art.– Deialdiaren 13. artikuluko 4. apartatuan ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko dokumentazioa, eskatutako diru-laguntzari dagokionez, eta gutxienez honako hauek bilduta:</p> <p>b) Txosten bat, teknikari eskudunak emana eta dagokion elkargo profesionalak ontzat hartua, lokal horiek egokiak direla eta irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla adierazten duena: 20/1997 Legea eta garapen-arau teknikoak. Txostenak bat egin behar du lokalaren egoera eguneratuarekin, eskaera egiteko unean, 13.4.2. a), b) eta c) artikuluetan deskribatutako terminoetan:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kanpotik lokalean sartu ahal izatea. – Barruko ibilbideen bidez, zerbitzuak emateko erabiltzen diren esparruetara iristea. – Bainugela egokigarriak eta egokituak izatea, zerbitzuaren hartzaile diren pertsonen erabil ditzaten. <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOA:</p> <p>Dokumentazio falta: Aurkeztu eta ikus-onetsi den txostena proiektu bati buruzkoa da. Eskudun teknikari batek egindako eta dagokion elkargoak ikus-onetsitako txostena eskatzen da gaur egungo irisgarritasun-baldintzak betetzeari dagokionez.</p>	<p>1. SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA:</p> <p>Art. 15.2.8.– Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 4 del artículo 13, en base a la subvención solicitada, incluyendo al menos:</p> <p>b) Informe expedido por persona técnica competente y visado por el correspondiente colegio profesional sobre la adecuación de cada local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo, que se corresponda con la situación actualizada, al momento de la solicitud, del local en los términos descritos en el artículo 13.4.2.a), b) y c):</p> <ul style="list-style-type: none"> – Accesibilidad al local desde el exterior de los mismos. – Accesibilidad de trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de servicios. – Disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas destinatarias del servicio. <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:</p> <p>Falta de documentación: El informe presentado y visado es referido a un proyecto. Se requiere informe expedido por persona técnica competente y visado en relación con el cumplimiento de las condiciones actuales de accesibilidad.</p>

2. ESKAERA ETA DOKUMENTAZIOA:

15.2.6. art.– Hau aurkeztu behar da 16.1.2.a) artikuluan aipatzen den esperientzia –hots, baloratzekoa den esperientzia– egiaztatzeko: dagokion enplegu-zerbitzu publikoak emandako ziurtagiria, xehetasunez eta berariaz azalduko duena zer ekintza egin diren eta zer kolektibo izan diren onuradun, edo jardueraren esleipen-ebazpenaren argitalpen ofiziala.

ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA:

Dokumentazio falta: Jarduera hauek egiten direla egiaztatzeko dokumentazioa falta da:

-Esku-hartze sozialeko jarduerak:Harrera eta Gizarte eta lan Orientazioa (besteak beste)

2. SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN:

Art 15.2.6.– Para acreditar la experiencia valorable a la que hace referencia el artículo 16.1.2.a), Certificado del Servicio Público de Empleo correspondiente, en el que se indique, explícita y detalladamente, cuáles han sido las acciones realizadas y los colectivos beneficiarios o publicación oficial de la resolución de concesión de la subvención para el desarrollo de la actividad.

MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:

Falta de documentación: Se requiere documentación acreditativa de la realización de las siguientes actividades

- Actividades de Intervención Social: Acogida y Orientación Social y Laboral (entre otras)

EXPEDIENTE ZK. / Nº EXPEDIENTE	ERAKUNDEA / ENTIDAD
2019/COLEC/000017	ASOCIACIÓN GAUDE EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA	DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR
<p>1. ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA:</p> <p>15.2.8. art.– Deialdiaren 13. artikuluko 4. apartatuan ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko dokumentazioa, eskatutako diru-laguntzari da okionez, eta gutxienez honako hauek bilduta:</p> <p>a) Erakunde eskatzailearen lokal bakoitzaren ezaugarriak jasotzen dituen txosten deskribatzaile eguneratua. Derrigorrez atxiki behar dira 13.4.1 eta 13.4.2 artikuluetan zehaztutako instalazioetako espazio eta dimentsioak zehazten dituzten argazkiak eta planoak, baita instalazio horietarako barneko nahiz kanpoko bideen argazki eta planoak ere.</p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA:</p> <p>Dokumentazio falta: Aurkeztutako planoen gainean zehaztu behar dira deialdi honen xede diren ekintzak egiteko erabiliko diren tokien espazio eta dimentsioak zehatzak.</p>	<p>1. SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA:</p> <p>Art. 15.2.8.– Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 4 del artículo 13, en base a la subvención solicitada, incluyendo al menos:</p> <p>a) Informe descriptivo actualizado de las características de cada emplazamiento de la entidad solicitante, adjuntando obligatoriamente fotografías y planos de todas las instalaciones detalladas en el artículo 13 apartados 4.1 y 4.2, que especifiquen los espacios y dimensiones ajustadas a los mismos, así como fotografías y planos de los itinerarios, tanto interiores como exteriores, de los accesos a dichas instalaciones.</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:</p> <p>Falta de documentación: Especificar sobre plano en el informe descriptivo presentado las dimensiones concretas correspondientes a los distintos espacios destinados a la realización de acciones objeto de esta convocatoria</p>
<p>2. ESKAERA ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA:</p> <p>15.2.8. art.– Deialdiaren 13. artikuluko 4. apartatuan ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko dokumentazioa, eskatutako diru-laguntzari dagokionez, eta gutxienez honako hauek bilduta:</p>	<p>2. SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA:</p> <p>Art. 15.2.8.– Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 4 del artículo 13, en base a la subvención solicitada, incluyendo al menos:</p>

b) Txosten bat, teknikari eskudunak emana eta dagokion elkargo profesionalak ontzat hartua, lokal horiek egokiak direla eta irisgarritasuna sustatzeko arloan indarrean dauden arauak betetzen direla adierazten duena: 20/1997 Legea eta garapen-arau teknikoak. Txostenak bat egin behar du lokalaren egoera eguneratuarekin, eskaera egiteko unean, 13.4.2. a), b) eta c) artikuluetan deskribatutako terminoetan:

- Kanpotik lokalean sartu ahal izatea.
- Barruko ibilbideen bidez, zerbitzuak emateko erabiltzen diren esparruetara iristea.
- Bainugela egokigarriak eta egokituak izatea, zerbitzuaren hartzaille diren pertsonen erabil ditzaten.

ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA:

Dokumentazio falta: Eskudun teknikariak egindako txostena, dagokion elkargo profesionalak ontzat hartuta, zerbitzuak emateko erabiliko diren tokien gaur egungo irisgarritasun-baldintzak zehazten, baita barne-ibilbideak, eta bainugela egokituak zerbitzuaren hartzailleentzat ere.

b) Informe expedido por persona técnica competente y visado por el correspondiente colegio profesional sobre la adecuación de cada local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo, que se corresponda con la situación actualizada, al momento de la solicitud, del local en los términos descritos en el artículo 13.4.2.a), b) y c):

- Accesibilidad al local desde el exterior de los mismos.
- Accesibilidad de trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de servicios.
- Disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas destinatarias del servicio.

MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:

Falta de documentación: Falta presentar informe expedido por persona técnica competente y visado por el correspondiente colegio profesional detallando las condiciones actuales de accesibilidad de los espacios destinados a la prestación de servicios, así como de los trayectos interiores y de los aseos adaptados para las personas destinatarias del servicio.



Jesús María Ordoñez Orzaiz
Laneratze Zerbitzuaren Arduraduna / Responsable del Servicio de Inserción