

ERREF / REF: LANERATZE-ZERBITZUA / SERVICIO DE INSERCIÓN LABORAL

DATA / FECHA: 15/03/2019

GAIA / ASUNTO: Akatsak zuzentzeko errekerimendua / Requerimiento de subsanación de errores

DEIALDIA / CONVOCATORIA: Enplegu Zentroak (2019-2021) / Centros de empleo (2019-2021)

Lanbide – Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren 2019-2021eko abenduaren 26ko EBAZPENAK, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan enplegu zentroen jarduerak garatzeko diru-laguntzak argitaratzen duenak, 22.4 artikuluan xedatutakoari jarraituz, aurkeztutako ESKABIDEAK aztertu ditugu, eta egiaztatu dugu haietako batzuk ez daudela erabat beteta, edo eskabideari erantsi beharreko nahitaezko dokumentazioa ez dutela aurkeztu. ESKABIDEAK egoki izapidetzeko, erakunde horiek dokumentazio akatsak zuzendu beharko dituzte eta/edo nahitaezko dokumentazioa erantsi beharko dute egoitza elektronikoaren bidez. Aipatutako arauak ezarritakoari jarraituz, hamar egun balioduneko epea emango zaie akatsak zuzentzeko edo dokumentuak eransteko, Lanbide – Euskal Enplegu Zerbitzuko web-orrian, www.lanbide.euskadi.eus, argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Epe horretan akatsak zuzentzen ez badira edo eskatutako dokumentuak eransten ez badira, eskaeran atzera egin dela ulertuko da, eta hala adieraziko da, ebazpen bidez, azaroaren 1ko 39/2015 Legeak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearenak, 21 eta 68.1 artikuluetan ezarritakoari jarraituz.	Tal y como queda previsto en el artículo 22.4 de la RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2018, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria para los años 2019-2021 de ayudas para el desarrollo de la actividad de centros de empleo, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, se ha comprobado que examinadas las SOLICITUDES presentadas, algunas de ellas no vienen cumplimentadas en todos sus términos o no vienen acompañadas de la documentación preceptiva. Para poder tramitar adecuadamente las SOLICITUDES es necesario que se subsanen por parte de las entidades correspondientes las faltas y/o acompañen la documentación preceptiva a través de sede electrónica. Como establece la norma citada, para subsanar faltas o acompañar documentos, se le concede un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación en la página web de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, www.lanbide.euskadi.eus En el supuesto de que no se subsanen las faltas o acompañen los documentos requeridos en este plazo, se le tendrá por desistida en su petición, declarándose tal circunstancia mediante resolución, de conformidad con los arts. 21 y 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
---	---

EXPEDIENTE ZK. / Nº EXPEDIENTE	ERAKUNDEA / ENTIDAD
2019/CEMP/000008	ESCUELA PROFESIONAL COMARCAL LEA ARTIBAI SCOOP
ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA	DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR
1. ESKAERAK ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: 23.2. art.- Jardun-eremu batean diru-laguntza eskatzen duen erakunde bat baino gehiago baldin badago, honako lehentasunezko ordena honen arabera emango da diru-laguntza: c) Ez baldin badago eskatzaileen artean aurretik aipatutako motetako erakunderik, honako hauek izango dute lehentasuna, ordena honetan: — Gizarte-bazterkeria egoeran edo gizarte-bazterkeria egoeran egoteko arriskuan dauden eta/ edo desgaitasunak dituzten pertsonen lan-orientabidean edo lan-txertatzean espezializatutako erakundeak. — Lanbide-heziketako ikastetxe publikoak eta itunpekoak. — Sindikatu- eta enpresa-erakundeak. — Irabazi-asmorik gabeko bestelako erakundeak. — Gainerako erakundeak. ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA: Dokumentazio falta: Irabazi-asmorik gabeko erakundea izateko egiaztatzen duen dokumentazioa.	1. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: Art.23.2.- Si hay más de una entidad que solicite la subvención en un ámbito de actuación, se adjudicará la subvención según el siguiente orden de preferencia: c) Si no hay ninguna entidad de las indicadas anteriormente entre las solicitantes, tendrán preferencia, por este orden: — Entidades especializadas en orientación y/o inserción laboral a colectivos en situación o riesgo de exclusión y/o a personas con discapacidad. — Centros de Formación Profesional públicos o concertados. — Organizaciones Sindicales o Empresariales. — Otras entidades sin ánimo de lucro. — Resto de entidades. MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: Falta de documentación: Para proceder a la valoración de la solicitud se precisa documentación acreditativa de ser entidad sin ánimo de lucro, según ha indicado en el modelo de solicitud.

2. ESKAERAK ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: 22.2.3 art.- Tokiari buruzko informazio hau sartu beharko da: a) Erakunde eskatzailearen lokal bakoitzaren ezaugarriak jasotzen dituen txosten deskribatzaile eguneratua. Derrigorrez atxiki behar dira 20. artikuluko 3.a) apartatuan zehaztutako instalazioetako espazio eta dimentsioak zehazten dituzten argazkiak eta planoak, baita instalazio horietarako barneko nahiz kanpoko bideen argazki eta planoak ere. b) Teknikari eskudun batek egindako txostena, kasuan kasuko elkargo profesionalak ikus- onetsia, lokala irisgarritasuna sustatzeko indarreko araudiarekin bat datorrela adierazten duena, eta lokalaren gaur egungo egoerari dagokiona 20. artikuluko 3.a) apartatueta deskribatutakoaren arabera: – Kanpotik lokalean sartu ahal izatea. – Barruko ibilbideen bidez, ekintza egiteko erabiltzen diren esparruetara iristea. – Bainugela egokigarriak eta egokituak izatea, ekintzaren hartzaile diren pertsonen erabil ditzaten. 20.3.a) artikulua bigarren zenbakian aurreikusitako kasuan ez da beharrezkoa izango 2.3 apartatuan aipatutako dokumentazioa aurkeztea. Kasu horretan, lokalak aldaketarik izan ez duela eta 20.3.a) artikulua aipatzen duen deialdian eskatu zitzaizkien baldintzak oraindik ere betetzen dituztela bermatzen duen erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharko da. ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA: Dokumentazio falta: Enplegu-zentroko kokapenaren informazioa, dagokion eranskina ez baita bete.	2. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: Art. 22.2.3.- Sobre el emplazamiento deberá incorporarse la siguiente información: a) Informe descriptivo actualizado de las características de cada emplazamiento de la entidad solicitante, adjuntando obligatoriamente fotografías y planos de todas las instalaciones detalladas en el artículo 20 apartado 3.a), que especifiquen los espacios y dimensiones ajustadas a los mismos, así como fotografías y planos de los itinerarios, tanto interiores como exteriores, de los accesos a dichas instalaciones. b) Informe expedido por persona técnica competente y visado por el correspondiente colegio profesional, sobre la adecuación de cada local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad válido con la situación actual del local en los términos descritos en el artículo 20 apartado 3.a): – Accesibilidad al local desde el exterior de los mismos. – Accesibilidad de trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de la actividad. – Disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas destinatarias de la actividad. No será precisa la presentación de la documentación a que se refiere este apartado 2.3 en el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 20.3 a). En este caso, deberá presentarse declaración responsable de que cada local no ha sufrido modificaciones y que sigue cumpliendo con los requisitos exigidos en la convocatoria a que se hace referencia en el citado art. 20.3 a). MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: Falta de documentación: Se requiere información acerca de la ubicación del centro de empleo al no haber rellenado el anexo correspondiente de la solicitud relativo al detalle del mismo.
--	--

EXPEDIENTE ZK. / Nº EXPEDIENTE	ERAKUNDEA / ENTIDAD
2019/CEMP/000013	FORLAN
ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA	DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR
1. ESKAERAK ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: 22.2.3 art.- Tokiari buruzko informazio hau sartu beharko da: a) Erakunde eskatzailearen lokal bakoitzaren ezaugarriak jasotzen dituen txosten deskribatzaile eguneratua. Derrigorrez atxiki behar dira 20. artikuluko 3.a) apartatuan zehaztutako instalazioetako espazio eta dimentsioak zehazten dituzten argazkiak eta planoak, baita instalazio horietarako barneko nahiz kanpoko bideen argazki eta planoak ere. b) Teknikari eskudun batek egindako txostena, kasuan kasuko elkargo profesionalak ikus- onetsia, lokala irisgarritasuna sustatzeko indarreko araudiarekin bat datorrela adierazten duena, eta lokalaren gaur egungo egoerari dagokiona 20. artikuluko 3.a) apartatueta deskribatutakoaren arabera: – Kanpotik lokalean sartu ahal izatea. – Barruko ibilbideen bidez, ekintza egiteko erabiltzen diren esparruetara iristea. – Bainugela egokigarriak eta egokituak izatea, ekintzaren hartzaile diren pertsonen erabil ditzaten. 20.3.a) artikulua bigarren zenbakian aurreikusitako kasuan ez da beharrezkoa izango 2.3 apartatuan aipatutako dokumentazioa aurkeztea. Kasu horretan, lokalak aldaketarik izan ez duela eta 20.3.a) artikulua aipatzen duen deialdian eskatu zitzaizkien baldintzak oraindik ere betetzen dituztela bermatzen duen erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharko da.	1. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: Art. 22.2.3.- Sobre el emplazamiento deberá incorporarse la siguiente información: a) Informe descriptivo actualizado de las características de cada emplazamiento de la entidad solicitante, adjuntando obligatoriamente fotografías y planos de todas las instalaciones detalladas en el artículo 20 apartado 3.a), que especifiquen los espacios y dimensiones ajustadas a los mismos, así como fotografías y planos de los itinerarios, tanto interiores como exteriores, de los accesos a dichas instalaciones. b) Informe expedido por persona técnica competente y visado por el correspondiente colegio profesional, sobre la adecuación de cada local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad válido con la situación actual del local en los términos descritos en el artículo 20 apartado 3.a): — Accesibilidad al local desde el exterior de los mismos. — Accesibilidad de trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de la actividad. — Disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas destinatarias de la actividad. No será precisa la presentación de la documentación a que se refiere este apartado 2.3 en el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 20.3 a). En este caso, deberá presentarse declaración responsable de que cada local no ha sufrido modificaciones y que sigue cumpliendo con los requisitos exigidos en la convocatoria a que se hace referencia en el citado art. 20.3 a).

ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA: Dokumentazio falta: Enplegu-zentroko kokapenaren informazioa, dagokion eranskina ez baita bete.	MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: Falta de documentación: Se requiere información acerca de la ubicación del centro de empleo al no haber rellenado el anexo correspondiente de la solicitud relativo al detalle del mismo.
---	--

EXPEDIENTE ZK. / Nº EXPEDIENTE	ERAKUNDEA / ENTIDAD
2019/CEMP/000020	AYUNTAMIENTO DE LEIOA
ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA	DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR
1. ESKAERAK ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: 22.2.3 art.- Tokiari buruzko informazio hau sartu beharko da: a) Erakunde eskatzailearen lokal bakoitzaren ezaugarriak jasotzen dituen txosten deskribatzaile eguneratua. Derrigorrez atxiki behar dira 20. artikuluko 3.a) apartatuan zehaztutako instalazioetako espazio eta dimentsioak zehazten dituzten argazkiak eta planoak, baita instalazio horietarako barneko nahiz kanpoko bideen argazki eta planoak ere. b) Teknikari eskudun batek egindako txostena, kasuan kasuko elkargo profesionalak ikus- onetsia, lokala irisgarritasuna sustatzeko indarreko araudiarekin bat datorrela adierazten duena, eta lokalaren gaur egungo egoerari dagokiona 20. artikuluko 3.a) apartatueta deskribatutakoaren arabera: – Kanpotik lokalean sartu ahal izatea. – Barruko ibilbideen bidez, ekintza egiteko erabiltzen diren esparruetara iristea. – Bainugela egokigarriak eta egokituak izatea, ekintzaren hartzaile diren pertsonen erabil ditzaten. 20.3.a) artikulua bigarren zenbakian aurreikusitako kasuan ez da beharrezkoa izango 2.3 apartatuan aipatutako dokumentazioa aurkeztea. Kasu horretan, lokalak aldaketarik izan ez duela eta 20.3.a) artikulua aipatzen duen deialdian eskatu zitzaizkien baldintzak oraindik ere betetzen dituztela bermatzen duen erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharko da.	1. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: Art. 22.2.3.- Sobre el emplazamiento deberá incorporarse la siguiente información: a) Informe descriptivo actualizado de las características de cada emplazamiento de la entidad solicitante, adjuntando obligatoriamente fotografías y planos de todas las instalaciones detalladas en el artículo 20 apartado 3.a), que especifiquen los espacios y dimensiones ajustadas a los mismos, así como fotografías y planos de los itinerarios, tanto interiores como exteriores, de los accesos a dichas instalaciones. b) Informe expedido por persona técnica competente y visado por el correspondiente colegio profesional, sobre la adecuación de cada local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad válido con la situación actual del local en los términos descritos en el artículo 20 apartado 3.a): – Accesibilidad al local desde el exterior de los mismos. – Accesibilidad de trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de la actividad. – Disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas destinatarias de la actividad. No será precisa la presentación de la documentación a que se refiere este apartado 2.3 en el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 20.3 a). En este caso, deberá presentarse declaración responsable de que cada local no ha sufrido modificaciones y que sigue cumpliendo con los requisitos exigidos en la convocatoria a que se hace referencia en el citado art. 20.3 a).

ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA: Dokumentazio falta: Enplegu-zentroko kokapenaren informazioa, dagokion eranskina ez baita bete.	MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: Falta de documentación: Se requiere información acerca de la ubicación del centro de empleo al no haber rellenado el anexo correspondiente de la solicitud relativo al detalle del mismo.
---	--

EXPEDIENTE ZK. / Nº EXPEDIENTE	ERAKUNDEA / ENTIDAD
2019/CEMP/000023	GESTIÓN 10. GESTIÓN & FORMACIÓN S.L.
ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA	DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR
1. ESKAERAK ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: 22.2.3 art.- Tokiari buruzko informazio hau sartu beharko da: a) Erakunde eskatzailearen lokal bakoitzaren ezaugarriak jasotzen dituen txosten deskribatzaile eguneratua. Derrigorrez atxiki behar dira 20. artikuluko 3.a) apartatuan zehaztutako instalazioetako espazio eta dimentsioak zehazten dituzten argazkiak eta planoak, baita instalazio horietarako barneko nahiz kanpoko bideen argazki eta planoak ere. ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA: Dokumentazio falta: Enplegu zentrorako lokalaren ezaugarriak jasotzen dituen txosten deskribatzaile eguneratua. Zerbitzuak emateko erabiliko den tokia planoan zehaztea. (Enplegu Zentrorako gunea, 2019-2021 Orientazio Orokorrerako aurkeztutako gunetik bereiztuta). Enplegu zentrorako lokaleko, Instalazio horietarako kanpoko irisgarritasun-baldintzetako, barne-ibilbideetako, eta bainugela egokitueta argazkiak. 2. ESKAERAK ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: 22.2.3 art.- Tokiari buruzko informazio hau sartu beharko da: b) Teknikari eskudun batek egindako txostena, kasuan kasuko elkargo profesionalak ikus-onetsia, lokala irisgarritasuna sustatzeko indarreko araudiarekin bat datorrela adierazten duena, eta lokalaren gaur egungo egoerari dagokiona 20. artikuluko 3.a) apartatueta deskribatutakoaren arabera:	1. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: Art. 22.2.3.- Sobre el emplazamiento deberá incorporarse la siguiente información: a) Informe descriptivo actualizado de las características de cada emplazamiento de la entidad solicitante, adjuntando obligatoriamente fotografías y planos de todas las instalaciones detalladas en el artículo 20 apartado 3.a), que especifiquen los espacios y dimensiones ajustadas a los mismos, así como fotografías y planos de los itinerarios, tanto interiores como exteriores, de los accesos a dichas instalaciones. MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: Falta de documentación: Se requiere informe descriptivo actualizado del local destinado a centro de empleo, así como concretar sobre plano el espacio destinado en exclusiva a la realización de las actividades objeto de la convocatoria (espacio de Centro de Empleo diferenciado de los espacios presentados para Convocatoria Orientación General 2019-21), adjuntando fotografías del espacio destinado a centro de empleo, de la accesibilidad al local desde el exterior, de los trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de la actividad y de los aseos adaptados. 2. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: Art. 22.2.3.- Sobre el emplazamiento deberá incorporarse la siguiente información: b) Informe expedido por persona técnica competente y visado por el correspondiente colegio profesional, sobre la adecuación de cada local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad válido con la situación actual del local en los términos descritos en el artículo 20 apartado 3.a):

– Kanpotik lokalean sartu ahal izatea. – Barruko ibilbideen bidez, ekintza egiteko erabiltzen diren esparruetara iristea. – Bainugela egokigarriak eta egokituak izatea, ekintzaren hartzaile diren pertsonak erabil ditzaten. ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA: Dokumentazio falta: Teknikari eskudun batek egindako txostena, kasuan kasuko elkargo profesionalak ikus-onetsia, lokala irisgarritasuna sustatzeko indarreko araudiarekin bat datorrela adierazten duena.	– Accesibilidad al local desde el exterior de los mismos. – Accesibilidad de trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de la actividad. – Disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas destinatarias de la actividad. MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: Falta de documentación: Se requiere informe expedido por persona técnica competente y visado por el correspondiente colegio profesional, sobre la adecuación del local destinado a centro de empleo a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad.
--	--

EXPEDIENTE ZK. / Nº EXPEDIENTE	ERAKUNDEA / ENTIDAD
2019/CEMP/000029	CRUZ ROJA ESPAÑOLA
ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA	DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR
1. ESKAERAK ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: 22.2.3 art.- Tokiari buruzko informazio hau sartu beharko da: a) Erakunde eskatzailearen lokal bakoitzaren ezaugarriak jasotzen dituen txosten deskribatzaile eguneratua. Derrigorrez atxiki behar dira 20. artikuluko 3.a) apartatuan zehaztutako instalazioetako espazio eta dimentsioak zehazten dituzten argazkiak eta planoak, baita instalazio horietarako barneko nahiz kanpoko bideen argazki eta planoak ere. ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA: Dokumentazio falta: Enplegu zentrorako lokalaren ezaugarriak jasotzen dituen txosten deskribatzaile eguneratua. Zerbitzuak emateko erabiliko den tokia planoan zehaztea. Instalazio horietarako kanpoko irisgarritasun-baldintzetako, barne-ibilbideetako, eta bainugela egokitueta argazkiak. Kokapena: C/ José María Olabarri, nº 2-4 Bilbao	1. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: Art. 22.2.3.- Sobre el emplazamiento deberá incorporarse la siguiente información: a) Informe descriptivo actualizado de las características de cada emplazamiento de la entidad solicitante, adjuntando obligatoriamente fotografías y planos de todas las instalaciones detalladas en el artículo 20 apartado 3.a), que especifiquen los espacios y dimensiones ajustadas a los mismos, así como fotografías y planos de los itinerarios, tanto interiores como exteriores, de los accesos a dichas instalaciones. MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: Falta de documentación: Se requiere informe descriptivo actualizado del local destinado a centro de empleo, así como concretar sobre plano el espacio destinado en exclusiva a la realización de las actividades objeto de la convocatoria, adjuntando fotografías de la accesibilidad al local desde el exterior, de los trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de la actividad y de los aseos adaptados. Ubicación: C/ José María Olabarri, nº 2-4 Bilbao

2. ESKAERAK ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: 22.2.3 art.- Tokiari buruzko informazio hau sartu beharko da: b) Teknikari eskudun batek egindako txostena, kasuan kasuko elkargo profesionalak ikus-onetsia, lokala irisgarritasuna sustatzeko indarreko araudiarekin bat datorrela adierazten duena, eta lokalaren gaur egungo egoerari dagokiona 20. artikuluko 3.a) apartatueta deskribatutakoaren arabera: – Kanpotik lokalean sartu ahal izatea. – Barruko ibilbideen bidez, ekintza egiteko erabiltzen diren esparruetara iristea. – Bainugela egokigarriak eta egokituak izatea, ekintzaren hartzaile diren pertsonen erabil ditzaten. ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA: Dokumentazio falta: Teknikari eskudun batek egindako txostena, kasuan kasuko elkargo profesionalak ikus-onetsia, lokala irisgarritasuna sustatzeko indarreko araudiarekin bat datorrela adierazten duena. Kokapena: C/ José María Olabarri, nº 2-4 Bilbao	2. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: Art. 22.2.3.- Sobre el emplazamiento deberá incorporarse la siguiente información: b) Informe expedido por persona técnica competente y visado por el correspondiente colegio profesional, sobre la adecuación de cada local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad válido con la situación actual del local en los términos descritos en el artículo 20 apartado 3.a): – Accesibilidad al local desde el exterior de los mismos. – Accesibilidad de trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de la actividad. - Disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas destinatarias de la actividad. MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: Falta de documentación: Se requiere informe expedido por persona técnica competente y visado por el correspondiente colegio profesional, sobre la adecuación del local destinado a centro de empleo a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad. Ubicación: C/ José María Olabarri, nº 2-4 Bilbao
--	---

EXPEDIENTE ZK. / Nº EXPEDIENTE	ERAKUNDEA / ENTIDAD
2019/CEMP/000032	ASOCIACIÓN AGIANTZA ELKARTEA
ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA	DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR
1. ESKAERAK ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: 22.2.3 art.- Tokiari buruzko informazio hau sartu beharko da: a) Erakunde eskatzailearen lokal bakoitzaren ezaugarriak jasotzen dituen txosten deskribatzaile eguneratua. Derrigorrez atxiki behar dira 20. artikuluko 3.a) apartatuan zehaztutako instalazioetako espazio eta dimentsioak zehazten dituzten argazkiak eta planoak, baita instalazio horietarako barneko nahiz kanpoko bideen argazki eta planoak ere. ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOA: Dokumentazio falta: Enplegu zentroko lokalaren ezaugarriak jasotzen dituen txosten deskribatzaile eguneratua. Zerbitzuak emateko erabiliko den tokia planoan zehaztea. Instalazio horietarako kanpoko irisgarritasun-baldintzetako, barne-ibilbideetako, instalazioetako eta bainugela egokituetako argazkiak.	1. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: Art. 22.2.3.- Sobre el emplazamiento deberá incorporarse la siguiente información: a) Informe descriptivo actualizado de las características de cada emplazamiento de la entidad solicitante, adjuntando obligatoriamente fotografías y planos de todas las instalaciones detalladas en el artículo 20 apartado 3.a), que especifiquen los espacios y dimensiones ajustadas a los mismos, así como fotografías y planos de los itinerarios, tanto interiores como exteriores, de los accesos a dichas instalaciones. MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: Falta de documentación: Se requiere informe descriptivo actualizado del local destinado a centro de empleo, así como concretar sobre plano el espacio destinado en exclusiva a la realización de las actividades objeto de la convocatoria, adjuntando fotografías de la accesibilidad al local desde el exterior, de las instalaciones de los trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de la actividad, de éstos y de los aseos adaptados.

2. ESKAERAK ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: 22.2.3 art.- Tokiari buruzko informazio hau sartu beharko da: b) Teknikari eskudun batek egindako txostena, kasuan kasuko elkargo profesionalak ikus-onetsia, lokala irisgarritasuna sustatzeko indarreko araudiarekin bat datorrela adierazten duena, eta lokalaren gaur egungo egoerari dagokiona 20. artikuluko 3.a) apartatueta deskribatutakoaren arabera: – Kanpotik lokalean sartu ahal izatea. – Barruko ibilbideen bidez, ekintza egiteko erabiltzen diren esparruetara iristea. – Bainugela egokigarriak eta egokituak izatea, ekintzaren hartzaile diren pertsonen erabil ditzaten. ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA: Dokumentazio falta: Teknikari eskudun batek egindako txostena, kasuan kasuko elkargo profesionalak ikus-onetsia, lokala irisgarritasuna sustatzeko indarreko araudiarekin bat datorrela adierazten duena.	2. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: Art. 22.2.3.- Sobre el emplazamiento deberá incorporarse la siguiente información: b) Informe expedido por persona técnica competente y visado por el correspondiente colegio profesional, sobre la adecuación de cada local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad válido con la situación actual del local en los términos descritos en el artículo 20 apartado 3.a): – Accesibilidad al local desde el exterior de los mismos. – Accesibilidad de trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de la actividad. - Disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas destinatarias de la actividad. MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: Falta de documentación: Se requiere informe expedido por persona técnica competente y visado por el correspondiente colegio profesional, sobre la adecuación del local destinado a centro de empleo a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad.
---	---

EXPEDIENTE ZK. / Nº EXPEDIENTE	ERAKUNDEA / ENTIDAD
2019/CEMP/000033	CAREERS&JOBS S.L.
ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA	DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR
1. ESKAERAK ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: 22.2.3 art.- Tokiari buruzko informazio hau sartu beharko da: a) Erakunde eskatzailearen lokal bakoitzaren ezaugarriak jasotzen dituen txosten deskribatzaile eguneratua. Derrigorrez atxiki behar dira 20. artikuluko 3.a) apartatuan zehaztutako instalazioetako espazio eta dimentsioak zehazten dituzten argazkiak eta planoak, baita instalazio horietarako barneko nahiz kanpoko bideen argazki eta planoak ere. b) Teknikari eskudun batek egindako txostena, kasuan kasuko elkargo profesionalak ikus- onetsia, lokala irisgarritasuna sustatzeko indarreko araudiarekin bat datorrela adierazten duena, eta lokalaren gaur egungo egoerari dagokiona 20. artikuluko 3.a) apartatueta deskribatutakoaren arabera: – Kanpotik lokalean sartu ahal izatea. – Barruko ibilbideen bidez, ekintza egiteko erabiltzen diren esparruetara iristea. – Bainugela egokigarriak eta egokituak izatea, ekintzaren hartzaile diren pertsonen erabil ditzaten. 20.3.a) artikulua bigarren zenbakian aurreikusitako kasuan ez da beharrezkoa izango 2.3 apartatuan aipatutako dokumentazioa aurkeztea. Kasu horretan, lokalak aldaketarik izan ez duela eta 20.3.a) artikulua aipatzen duen deialdian eskatu zitzaizkien baldintzak oraindik ere betetzen dituztela bermatzen duen erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharko da.	1. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: Art. 22.2.3.- Sobre el emplazamiento deberá incorporarse la siguiente información: a) Informe descriptivo actualizado de las características de cada emplazamiento de la entidad solicitante, adjuntando obligatoriamente fotografías y planos de todas las instalaciones detalladas en el artículo 20 apartado 3.a), que especifiquen los espacios y dimensiones ajustadas a los mismos, así como fotografías y planos de los itinerarios, tanto interiores como exteriores, de los accesos a dichas instalaciones. b) Informe expedido por persona técnica competente y visado por el correspondiente colegio profesional, sobre la adecuación de cada local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad válido con la situación actual del local en los términos descritos en el artículo 20 apartado 3.a): – Accesibilidad al local desde el exterior de los mismos. – Accesibilidad de trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de la actividad. - Disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas destinatarias de la actividad. No será precisa la presentación de la documentación a que se refiere este apartado 2.3 en el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 20.3 a). En este caso, deberá presentarse declaración responsable de que cada local no ha sufrido modificaciones y que sigue cumpliendo con los requisitos exigidos en la convocatoria a que se hace referencia en el citado art. 20.3 a).

ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA: Dokumentazio falta: Enplegu-zentroko kokapenen informazioa, dagokion eranskina ez baitira bete. Kokapenak: Eibar eta Donostia Mendebalde	MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: Falta de documentación: Se requiere información acerca de las ubicaciones de los centros de empleo al no haber rellenado el anexo correspondiente de la solicitud relativo al detalle de los mismos. Ubicaciones: Eibar y Donostia/San Sebastián Oeste
2. ESKAERAK ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: 22.2.3 art.- Tokiari buruzko informazio hau sartu beharko da: a) Erakunde eskatzailearen lokal bakoitzaren ezaugarriak jasotzen dituen txosten deskribatzaile eguneratua. Derrigorrez atxiki behar dira 20. artikuluko 3.a) apartatuan zehaztutako instalazioetako espazio eta dimentsioak zehazten dituzten argazkiak eta planoak, baita instalazio horietarako barneko nahiz kanpoko bideen argazki eta planoak ere. ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA: Dokumentazio falta: Enplegu zentroko lokalaren ezaugarriak jasotzen dituen txosten deskribatzaile eguneratua. Zerbitzuak emateko erabiliko den tokia planoan zehaztea. Instalazio horietarako barne-ibilbideetako eta bainugela egokitueta argazkiak	2. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: Art. 22.2.3.- Sobre el emplazamiento deberá incorporarse la siguiente información: a) Informe descriptivo actualizado de las características de cada emplazamiento de la entidad solicitante, adjuntando obligatoriamente fotografías y planos de todas las instalaciones detalladas en el artículo 20 apartado 3.a), que especifiquen los espacios y dimensiones ajustadas a los mismos, así como fotografías y planos de los itinerarios, tanto interiores como exteriores, de los accesos a dichas instalaciones. MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: Falta de documentación: Se requiere informe descriptivo actualizado del local destinado a centro de empleo, así como concretar sobre plano el espacio destinado en exclusiva a la realización de las actividades objeto de la convocatoria, adjuntando fotografías de los trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de la actividad y de los aseos adaptados.

EXPEDIENTE ZK. / Nº EXPEDIENTE	ERAKUNDEA / ENTIDAD
2019/CEMP/000035	ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE ÁLAVA-AJEBASK ALAVA
ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA	DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR
1. ESKAERAK ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: 22.2.3 art.- Tokiari buruzko informazio hau sartu beharko da: a) Erakunde eskatzailearen lokal bakoitzaren ezaugarriak jasotzen dituen txosten deskribatzaile eguneratua. Derrigorrez atxiki behar dira 20. artikuluko 3.a) apartatuan zehaztutako instalazioetako espazio eta dimentsioak zehazten dituzten argazkiak eta planoak, baita instalazio horietarako barneko nahiz kanpoko bideen argazki eta planoak ere. ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA: Dokumentazio falta: Zerbitzuak emateko erabiliko den tokia planoan zehaztea. Instalazio horietarako kanpoko irisgarritasun-baldintzetako, barne-ibilbideetako, eta bainugela egokitueta argazkiak.	1. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: Art. 22.2.3.- Sobre el emplazamiento deberá incorporarse la siguiente información: a) Informe descriptivo actualizado de las características de cada emplazamiento de la entidad solicitante, adjuntando obligatoriamente fotografías y planos de todas las instalaciones detalladas en el artículo 20 apartado 3.a), que especifiquen los espacios y dimensiones ajustadas a los mismos, así como fotografías y planos de los itinerarios, tanto interiores como exteriores, de los accesos a dichas instalaciones. MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: Falta de documentación: Se requiere sobre los planos presentados la concreción de los espacios que se destinarán a la realización de las actividades objeto de la convocatoria. Asimismo, se requiere la presentación fotográfica y detallada sobre plano, de los aseos adaptados, de los trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de servicios y de la accesibilidad al local desde el exterior.

2. ESKAERAK ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: 22.2.3 art.- Tokiari buruzko informazio hau sartu beharko da: b) Teknikari eskudun batek egindako txostena, kasuan kasuko elkargo profesionalak ikus-onetsia, lokala irisgarritasuna sustatzeko indarreko araudiarekin bat datorrela adierazten duena, eta lokalaren gaur egungo egoerari dagokiona 20. artikuluko 3.a) apartatueta deskribatutakoaren arabera: – Kanpotik lokalean sartu ahal izatea. – Barruko ibilbideen bidez, ekintza egiteko erabiltzen diren esparruetara iristea. – Bainugela egokigarriak eta egokituak izatea, ekintzaren hartzaile diren pertsonen erabil ditzaten. ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA: Dokumentazio falta: Aurkeztutako txostena proiektu batena da. Teknikari eskudun batek egindako txostena, kasuan kasuko elkargo profesionalak ikus-onetsia, lokala irisgarritasuna sustatzeko indarreko araudiarekin bat datorrela adierazten dueña behar da.	2. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: Art. 22.2.3.- Sobre el emplazamiento deberá incorporarse la siguiente información: b) Informe expedido por persona técnica competente y visado por el correspondiente colegio profesional, sobre la adecuación de cada local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad válido con la situación actual del local en los términos descritos en el artículo 20 apartado 3.a): – Accesibilidad al local desde el exterior de los mismos. – Accesibilidad de trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de la actividad. - Disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas destinatarias de la actividad. MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: Falta de documentación: El informe presentado y visado es referido a un proyecto. Se requiere informe expedido por persona técnica competente y visado en relación con el cumplimiento de las condiciones actuales de accesibilidad.
--	--

EXPEDIENTE ZK. / Nº EXPEDIENTE	ERAKUNDEA / ENTIDAD
2019/CEMP/000036	ZUBIGUNE FUNDAZIOA
ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA	DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR
1. ESKAERAK ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: 22.2.3 art.- Tokiari buruzko informazio hau sartu beharko da: a) Erakunde eskatzailearen lokal bakoitzaren ezaugarriak jasotzen dituen txosten deskribatzaile eguneratua. Derrigorrez atxiki behar dira 20. artikuluko 3.a) apartatuan zehaztutako instalazioetako espazio eta dimentsioak zehazten dituzten argazkiak eta planoak, baita instalazio horietarako barneko nahiz kanpoko bideen argazki eta planoak ere. ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA: Dokumentazio falta: Zerbitzuak emateko erabiliko den tokia planoan zehaztea, 20. artikuluko 3.a) apartatuan ezartzen den arabera.	1. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: Art. 22.2.3.- Sobre el emplazamiento deberá incorporarse la siguiente información: a) Informe descriptivo actualizado de las características de cada emplazamiento de la entidad solicitante, adjuntando obligatoriamente fotografías y planos de todas las instalaciones detalladas en el artículo 20 apartado 3.a), que especifiquen los espacios y dimensiones ajustadas a los mismos, así como fotografías y planos de los itinerarios, tanto interiores como exteriores, de los accesos a dichas instalaciones. MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: Falta de documentación: Se requiere sobre los planos presentados la concreción del espacio destinado a la realización de las actividades objeto de la convocatoria, ajustado a los extremos detallados en el artículo 20 apartado 3.a).

2. ESKAERAK ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: 22.2.3 art.- Tokiari buruzko informazio hau sartu beharko da: b) Teknikari eskudun batek egindako txostena, kasuan kasuko elkargo profesionalak ikus-onetsia, lokala irisgarritasuna sustatzeko indarreko araudiarekin bat datorrela adierazten duena, eta lokalaren gaur egungo egoerari dagokiona 20. artikuluko 3.a) apartatueta deskribatutakoaren arabera: – Kanpotik lokalean sartu ahal izatea. – Barruko ibilbideen bidez, ekintza egiteko erabiltzen diren esparruetara iristea. – Bainugela egokigarriak eta egokituak izatea, ekintzaren hartzaile diren pertsonen erabil ditzaten. ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA: Dokumentazio falta: Teknikari eskudun batek egindako txostena, kasuan kasuko elkargo profesionalak ikus-onetsia, lokala irisgarritasuna sustatzeko indarreko araudiarekin bat datorrela adierazten duena.	2. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: Art. 22.2.3.- Sobre el emplazamiento deberá incorporarse la siguiente información: b) Informe expedido por persona técnica competente y visado por el correspondiente colegio profesional, sobre la adecuación de cada local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad válido con la situación actual del local en los términos descritos en el artículo 20 apartado 3.a): – Accesibilidad al local desde el exterior de los mismos. – Accesibilidad de trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de la actividad. - Disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas destinatarias de la actividad. MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: Falta de documentación: Se requiere informe expedido por persona técnica competente y visado por el correspondiente colegio profesional sobre la adecuación del local destinado a la prestación de servicio de centro de empleo a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad.
---	---

3. ESKAERAK ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA:

22.2.2. art.— Egiaztatzea, hala badagokio, azken 10 urteetan egindako jardura Enplegu-Zentro zerbitzua emateari dagokionez Eusko Jaurlaritzaren deialdien esparruaren baitan eta 327/2003 Dekretuak edo (abenduaren 23koak, lan-aukerak areagotzeko eta laneratzea sustatzeko neurriak arautzen dituen) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak 2011 eta/edo 2013an egin zituen orientazio-deialdiek edo Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak 2014, 2015 eta 2017an egin zituen enplegu-zentroetako zerbitzuen deialdiek ezarritakoaren arabera.

ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOA:

Dokumentazio falta: Egiaztatzea, 2008-2010 urteen arteko aldian zehar egindako jardura Enplegu-Zentro zerbitzua emateari dagokionez Eusko Jaurlaritzaren deialdien esparruaren 327/2003 Dekretuak ezarritakoaren arabera.

3. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA:

Art 22.2.2.— Acreditación, en su caso, de la actividad realizada en los últimos 10 años en la prestación del servicio de Centro de Empleo en el marco de las convocatorias del Gobierno Vasco al amparo del Decreto 327/2003, de 23 de diciembre, por el que se regulan las medidas destinadas a la mejora de la ocupabilidad y a promover la inserción laboral, y/o las convocatorias de orientación de Lanbide, Servicio Vasco de Empleo de los años 2011 y/o 2013 y/o convocatorias de servicios de centros de empleo de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo 2014, 2015 y 2017.

MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:

Falta de documentación: Se requiere documentación acreditativa de la prestación del servicio de centro de empleo por parte de la entidad en el marco de las convocatorias del Gobierno Vasco al amparo del Decreto 327/2003, de 23 de diciembre durante el período comprendido entre los años 2008-2010.

EXPEDIENTE ZK. / Nº EXPEDIENTE	ERAKUNDEA / ENTIDAD
2019/CEMP/000037	FUNDACIÓN CLARET SOZIAL FONDOA
ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA	DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR
1. ESKAERAK ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: 22.2.3 art.- Tokiari buruzko informazio hau sartu beharko da: a) Erakunde eskatzailearen lokal bakoitzaren ezaugarriak jasotzen dituen txosten deskribatzaile eguneratua. Derrigorrez atxiki behar dira 20. artikuluko 3.a) apartatuan zehaztutako instalazioetako espazio eta dimentsioak zehazten dituzten argazkiak eta planoak, baita instalazio horietarako barneko nahiz kanpoko bideen argazki eta planoak ere. ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA: Dokumentazio falta: Zerbitzuak emateko erabiliko den tokia planoan zehaztea, 20. artikuluko 3.a) apartatuan ezartzen den arabera.	1. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: Art. 22.2.3.- Sobre el emplazamiento deberá incorporarse la siguiente información: a) Informe descriptivo actualizado de las características de cada emplazamiento de la entidad solicitante, adjuntando obligatoriamente fotografías y planos de todas las instalaciones detalladas en el artículo 20 apartado 3.a), que especifiquen los espacios y dimensiones ajustadas a los mismos, así como fotografías y planos de los itinerarios, tanto interiores como exteriores, de los accesos a dichas instalaciones. MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: Falta de documentación: Se requiere sobre los planos presentados la concreción del espacio destinado a la realización en exclusiva de las actividades objeto de la convocatoria, ajustado a los extremos detallados en el artículo 20 apartado 3.a).

2. ESKAERAK ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA:

22.2.3 art.- Tokiari buruzko informazio hau sartu beharko da:

b) Teknikari eskudun batek egindako txostena, kasuan kasuko elkargo profesionalak ikus-onetsia, lokala irisgarritasuna sustatzeko indarreko araudiarekin bat datorrela adierazten duena, eta lokalaren gaur egungo egoerari dagokiona 20. artikuluko 3.a) apartatueta deskribatutakoaren arabera:

- Kanpotik lokalean sartu ahal izatea.
- Barruko ibilbideen bidez, ekintza egiteko erabiltzen diren esparruetara iristea.
- Bainugela egokigarriak eta egokituak izatea, ekintzaren hartzaile diren pertsonen erabil ditzaten.

ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA:

Dokumentazio falta: Aurkeztutako txostena proiektu batena da. Teknikari eskudun batek egindako txostena, kasuan kasuko elkargo profesionalak ikus-onetsia, lokala irisgarritasuna sustatzeko indarreko araudiarekin bat datorrela adierazten duena behar da.

2. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA:

Art. 22.2.3.- Sobre el emplazamiento deberá incorporarse la siguiente información:

b) Informe expedido por persona técnica competente y visado por el correspondiente colegio profesional, sobre la adecuación de cada local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad válido con la situación actual del local en los términos descritos en el artículo 20 apartado 3.a):

- Accesibilidad al local desde el exterior de los mismos.
- Accesibilidad de trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de la actividad.
- Disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas destinatarias de la actividad.

MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:

Falta de documentación: El informe presentado y visado es referido a un proyecto. Se requiere informe expedido por persona técnica competente y visado en relación con el cumplimiento de las condiciones actuales de accesibilidad.



Jesús María Ordonez Orzaiz

Laneratzte Zerbitzuaren Arduraduna / Responsable del Servicio de Inserción