

2023-2025 diru-laguntzen deialdia. Enplegu-zentroen jarduerak garatzeko laguntza. / Convocatoria de ayudas 2023-2025. Ayudas para el desarrollo de la actividad de centros de empleo.

ERREF / REF: LANERATZE-ZERBITZUA / SERVICIO DE INSERCIÓN LABORAL

DATA / FECHA: 2023ko otsailaren 9. / 9 de febrero de 2023

GAIA / ASUNTO: Akatsak zuzentzeko errekerimendua / Requerimiento de subsanación de errores

DEIALDIA / CONVOCATORIA: Enplegu Zentroak (2023-2025) / Centros de empleo (2023-2025)

<p>Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren 2022eko abenduaren 21eko ebazpenaren 7.5 artikuluan aurreikusitakoaren arabera (ebazpen horren bidez, enplegu-zentroen jarduera garatzeko laguntzen 2023-2025 deialdia argitaratzen da, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan), egiaztatuta, aurkeztutako eskabideak aztertuta, horietako batzuk ez daudela behar bezala beteta.</p> <p>ESKABIDEAK egoki izapidetzeko, erakunde horiek dokumentazio akatsak zuzendu beharko dituzte eta/edo nahitaezko dokumentazioa erantsi beharko dute egoitza elektronikoren bidez.</p> <p>Aipatutako arauak ezarritakoari jarraituz, hamar egun balioduneko epea emango zaie akatsak zuzentzeko edo dokumentuak eransteko, Lanbide – Euskal Enplegu Zerbitzuko web-orrian, www.lanbide.euskadi.eus, argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.</p> <p>Epe horretan akatsak zuzentzen ez badira edo eskatutako dokumentuak eranstean ez badira, eskaeran atzera egin dela ulertuko da, eta hala adieraziko da, ebazpen bidez, azaroaren 1ko 39/2015 Legeak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearenak, 21 eta 68.1 artikuluetan ezarritakoari jarraituz.</p>	<p>Tal y como queda previsto en el artículo 7.5 de la RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2022, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria 2023-2025 de ayudas para el desarrollo de la actividad de centros de empleo, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, se ha comprobado que examinadas las SOLICITUDES presentadas, algunas de ellas no vienen cumplimentadas en todos sus términos o no vienen acompañadas de la documentación preceptiva.</p> <p>Para poder tramitar adecuadamente las SOLICITUDES es necesario que se subsanen por parte de las entidades correspondientes las faltas y/o acompañen la documentación preceptiva a través de sede electrónica.</p> <p>Como establece la norma citada, para subsanar faltas o acompañar documentos, se le concede un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación en la página web de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, www.lanbide.euskadi.eus</p> <p>En el supuesto de que no se subsanen las faltas o acompañen los documentos requeridos en este plazo, se le tendrá por desistida en su petición, declarándose tal circunstancia mediante resolución, de conformidad con los arts. 21 y 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.</p>
--	---

EPE BARRUAN AURKEZTUTAKO ESKABIDEAK / SOLICITUDES PRESENTADAS EN PLAZO

2023/CEMP/000001	FUNDACION GIZAKIA
2023/CEMP/000002	INSTITUTO EUROPA SL
2023/CEMP/000003	FUNDACION DE TRABAJADORES DE LA SIDERURGIA INTEGRAL
2023/CEMP/000004	BARAKALDOREN GARAPEN INTEGRALERAKO EA INGURALDE
2023/CEMP/000005	FUNDACION LANTEGI BATUAK
2023/CEMP/000006	PEÑASCAL SCOOP
2023/CEMP/000007	AGENCIA DE DESARROLLO DEL BIDASOA-BIDASOKO GARAPEN AGENTZIA SA
2023/CEMP/000008	FUNDACION LEGARRA ETXEBESTE
2023/CEMP/000009	UROLA GARAICO GARAPENERAKO AGENTZIA SA
2023/CEMP/000010	AYUNTAMIENTO DE LEIOA
2023/CEMP/000011	AYUNTAMIENTO DE BALMASEDA - BALMASEDAKO UDALA
2023/CEMP/000012	CARITAS DIOCESANA DE BILBAO
2023/CEMP/000013	GOIHERRIKO HERRIEN EKINTZA
2023/CEMP/000014	OARSOALDEA SA
2023/CEMP/000015	ESCUELA PROFESIONAL COMARCAL LEA ARTIBAI SCOOP
2023/CEMP/000016	GUREAK LANEAN, S.A.
2023/CEMP/000017	ASOCIACION PARA LA REINSECCION SOCIAL ERROAK
2023/CEMP/000018	ZABALTZEN-SARTU KOOP ELK DE TRABAJO ASOCIADO E INICIATIVA SOCIAL
2023/CEMP/000019	CAREERS & JOBS SL
2023/CEMP/000020	GAZTAROA SARTU KOOP ELK DE INICIATIVA SOCIAL
2023/CEMP/000021	BEHARGINTZA TXORIERRI SL
2023/CEMP/000022	AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
2023/CEMP/000023	FUNDACION FONDO FORMACION
2023/CEMP/000024	MUNGIALDEKO BEHARGINTZA SL
2023/CEMP/000025	ERMUA HIRIKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
2023/CEMP/000026	IRAURGI LANTZEN SA
2023/CEMP/000027	ACADEMIA BASTIDA SL
2023/CEMP/000028	ASOC REINSECCION SOCIAL SARTU-ALAVA
2023/CEMP/000029	FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
2023/CEMP/000030	TOLOSALDEA GARATZEN SA
2023/CEMP/000031	HEGALA NORTE SL
2023/CEMP/000032	ASOCIACION APNABI LAN-AUTISMO BIZKAIA EMPLEO
2023/CEMP/000033	DEBAGOIENENKO MANKOMUNITATEA
2023/CEMP/000034	CRUZ ROJA ESPAÑOLA (*)
2023/CEMP/000035	FUNDACION EDE/EDE FUNDAZIOA
2023/CEMP/000036	CASA MARISTAS SAN JOSE

(*) Erakunde beraren eskaera desberdinak espediente bakar batean biltzen dira / Se reúne en un único expediente solicitudes diferentes de una misma entidad.

AKATSAK ZUZENTZEKO ERREKERIMENDUA / REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE ERRORES

EXPEDIENTE ZK. / Nº EXPEDIENTE	ERAKUNDEA / ENTIDAD
2023/CEMP/000003	FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE LA SIDERURGIA INTEGRAL
ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA	DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR
<p>1. ESKAERAK ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA:</p> <p>7.2.1 art.- Tokiari buruzko informazio hau sartu beharko da:</p> <p>a) Erakunde eskatzailearen lokal bakoitzaren ezaugarriak jasotzen dituen txosten deskribatzaile eguneratua. Derrigorrez atxiki behar dira 5. artikuluko 3.a) apartatuan zehaztutako instalazioetako espazio eta dimentsioak zehazten dituzten argazkiak eta planoak, baita instalazio horietarako barneko nahiz kanpoko bideen argazki eta planoak ere.</p> <p>b) Teknikari eskudun batek egindako txostena, kasuan kasuko elkargo profesionalak ikus-onetsia, lokala irisgarritasuna sustatzeko indarreko araudiarekin bat datorrela adierazten duena, eta lokalaren gaur egungo egoerari dagokiona, 5. artikuluko 3.a) apartatuetan deskribatutakoaren arabera:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Lokalerako irisgarritasuna lokalaren kanpoaldetik. – Barneko ibilbideen irisgarritasuna jarduera emateko gunetara arte. – Komunak, egokitu daitezkeenak eta jardueraren hartzaileek erabiltzeko egokituak. <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZIOA:</p> <p>Kokapenaren ezaugarriak jasotzen dituen deskribapen-txostenean, planoan ez da azaltzen zein gela erabiliko den enplegu-zentrorako. Beraz, ezin izango da egiaztatu enplegu-zentrorako erabilitako espazioak deialdian eskatutako gutxieneko dimentsioak dituen.</p> <p>Bestalde, irisgarritasunaren arloan lokala egokitzeari buruzko txostena ez du ikus-onesten dagokion elkargo profesionalak.</p>	<p>1. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA:</p> <p>Art. 7.2.1.- Sobre el emplazamiento deberá incorporarse la siguiente información:</p> <p>a) Informe descriptivo actualizado de las características de cada emplazamiento de la entidad solicitante, adjuntando obligatoriamente fotografías y planos de todas las instalaciones detalladas en el artículo 5 apartado 3.a), que especifiquen los espacios y dimensiones ajustadas a los mismos, así como fotografías y planos de los itinerarios, tanto interiores como exteriores, de los accesos a dichas instalaciones.</p> <p>b) Informe expedido por persona técnica competente y visado por el correspondiente colegio profesional, sobre la adecuación de cada local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad válido con la situación actual del local en los términos descritos en el artículo 5 apartado 3.a):</p> <ul style="list-style-type: none"> – Accesibilidad al local desde el exterior de los mismos. – Accesibilidad de trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de la actividad. – Disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas destinatarias de la actividad. <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:</p> <p>En el informe descriptivo con las características del emplazamiento, no aparece indicado en los planos cuál de las estancias va a utilizarse para el centro de empleo. No pudiendo por tanto comprobarse si el espacio utilizado para centro de empleo dispone de las dimensiones mínimas exigidas en la convocatoria.</p> <p>Por otro lado, el informe relacionado con la adecuación del local en materia de accesibilidad no está visado por el correspondiente colegio profesional.</p>

<p><u>Dokumentazio falta:</u> Enplegu-zentrorako erabiliko den egonaldiaren planoetan adierazitako deskribapen-txostena. Irisgarritasunari buruzko txostena, dagokion elkargo profesionalak behar bezala onetsia. Murrieta Kalea . (BARAKALDO)</p>	<p><u>Falta de documentación:</u> Informe descriptivo donde aparezca indicado en los planos que estancia se utilizará para el centro de empleo. Informe sobre accesibilidad debidamente visado por el correspondiente colegio profesional. Calle Murrieta. (BARAKALDO)</p>
<p>EXPEDIENTE ZK. / Nº EXPEDIENTE</p>	<p>ERAKUNDEA / ENTIDAD</p>
<p>2023/CEMP/000012</p>	<p>CÁRITAS DIOCESANA DE BILBAO</p>
<p>ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA</p>	<p>DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR</p>
<p>1. ESKAERAK ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA:</p> <p>7.2.1 art.- Tokiari buruzko informazio hau sartu beharko da:</p> <p>a) Erakunde eskatzailearen lokal bakoitzaren ezaugarriak jasotzen dituen txosten deskribatzaile eguneratua. Derrigorrez atxiki behar dira 5. artikuluko 3.a) apartatuan zehaztutako instalazioetako espazio eta dimentsioak zehazten dituzten argazkiak eta planoak, baita instalazio horietarako barneko nahiz kanpoko bideen argazki eta planoak ere.</p> <p>b) Teknikari eskudun batek egindako txostena, kasuan kasuko elkargo profesionalak ikus- onetsia, lokala irisgarritasuna sustatzeko indarreko araudiarekin bat datorrela adierazten duena, eta lokalaren gaur egungo egoerari dagokiona, 5. artikuluko 3.a) apartatuetan deskribatutakoaren arabera:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Lokalerako irisgarritasuna lokalaren kanpoaldetik. – Barneko ibilbideen irisgarritasuna jarduera emateko gunetara arte. – Komunak, egokitu daitezkeenak eta jardueraren hartzaileek erabiltzeko egokituak. <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZIOA:</p> <p>Kokapenaren ezaugarriak jasotzen dituen deskribapen-txostenean, planoan ez da azaltzen zein gela erabiliko den enplegu-zentrorako. Beraz, ezin izango da egiaztatu enplegu-zentrorako erabilitako espazioak deialdian eskatutako gutxieneko dimentsioak dituen.</p>	<p>1. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA:</p> <p>Art. 7.2.1.- Sobre el emplazamiento deberá incorporarse la siguiente información:</p> <p>a) Informe descriptivo actualizado de las características de cada emplazamiento de la entidad solicitante, adjuntando obligatoriamente fotografías y planos de todas las instalaciones detalladas en el artículo 5 apartado 3.a), que especifiquen los espacios y dimensiones ajustadas a los mismos, así como fotografías y planos de los itinerarios, tanto interiores como exteriores, de los accesos a dichas instalaciones.</p> <p>b) Informe expedido por persona técnica competente y visado por el correspondiente colegio profesional, sobre la adecuación de cada local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad válido con la situación actual del local en los términos descritos en el artículo 5 apartado 3.a):</p> <ul style="list-style-type: none"> – Accesibilidad al local desde el exterior de los mismos. – Accesibilidad de trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de la actividad. – Disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas destinatarias de la actividad. <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:</p> <p>En el informe descriptivo con las características del emplazamiento, no aparece indicado en los planos cuál de las estancias va a utilizarse para el centro de empleo. No pudiendo</p>

<p><u>Dokumentazio falta:</u> Enplegu-zentrorako erabiliko den egonaldiaren planoetan adierazitako deskribapen-txostena. Aretxabaleta Kalea. (BILBAO)</p>	<p>por tanto comprobarse si el espacio utilizado para centro de empleo dispone de las dimensiones mínimas exigidas en la convocatoria.</p> <p><u>Falta de documentación:</u> Informe descriptivo donde aparezca indicado en los planos que estancia se utilizar para el centro de empleo. Calle Aretxabaleta. (BILBAO)</p>
<p>EXPEDIENTE ZK. / Nº EXPEDIENTE</p>	<p>ERAKUNDEA / ENTIDAD</p>
<p>2023/CEMP/000023</p>	<p>FUNDACIÓN FONDO FORMACIÓN</p>
<p>ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA</p>	<p>DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR</p>
<p>1. ESKAERAK ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA:</p> <p>5.3.a) art.</p> <p>Hala, a) letra honetan aurreikusitako baldintzak betetzen dituztela ulertuko da Lanbidek egokitzat jo zituen eta baliozkotu zirenetik aldatu ez diren lokalen kasuan, dirulaguntzen onuradun izan ziren erakundeen aldetik enplegu-zentroaren jarduera garatzeko, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan enplegu-zentroen jarduerak garatzeko laguntzen 2017ko deialdiaren babespean (2017ko uztailaren 28ko EHAAn argitaratua, 2017ko uztailaren 27ko zuzendari nagusiaren ebazpen bidez), Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan orientazio profesionaleko ekintzak eta zerbitzuak garatzeko 2019-2021eko laguntzen deialdiaren babespean, IV. kapituluan (zuzendari nagusiaren 2018ko abenduaren 26ko ebazpen bidez argitaratua 2018ko abenduaren 31ko EHAAn), edo Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan enplegu-zentroen jarduera garatzeko laguntzen 2021-2022ko deialdiaren babespean (zuzendari nagusiaren 2021eko ekainaren 16ko ebazpenaren bidez argitaratua 2021eko ekainaren 30eko EHAAn).</p> <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOA:</p> <p>Iparralde etorbidean (IRUN) dagoen lokala ez da onartu 5.3.a) artikuluan adierazitako enplegu-zentroen deialdietan, eta, beraz, 7.2.1 artikuluan adierazitako dokumentazioa aurkeztu behar da.</p>	<p>1. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA:</p> <p>Art. 5.3.a)</p> <p>Se entenderá que cumplen los requisitos previstos en este apartado a) aquellos locales que fueron considerados válidos por Lanbide y no hayan sufrido modificaciones desde su validación, para el desarrollo de la actividad de centro de empleo por parte de las entidades beneficiarias de subvenciones al amparo de la convocatoria de ayudas para el desarrollo de la actividad de Centros de empleo en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo de 2017 (publicada en el BOPV de 28 de julio de 2017 mediante Resolución del Director General de fecha 27 de julio de 2017), al amparo de la convocatoria de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación profesional en colaboración con Lanbide-Servicio-Vasco de empleo 2019-2021, en su capítulo IV (publicada en el BOPV de 31 de diciembre de 2018 mediante Resolución del Director General de fecha 26 de diciembre de 2018) o al amparo de la convocatoria de ayudas para el desarrollo de la actividad de centros de empleo en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo de 2021-22 (publicada en el BOPV de 30 de junio de 2021 mediante Resolución del Director General de fecha 16 de junio de 2021).</p> <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:</p> <p>El local ubicado en la dirección Avenida Iparralde (IRÚN) no ha sido aprobado en ninguna de las convocatorias de Centros de Empleo indicadas el artículo 5.3.a), y por tanto hay que aportar la documentación indicada en el artículo 7.2.1.</p>

<p><u>Dokumentazio falta:</u> Iparralde etorbidean (IRUN) dagoen lokalari dagokionez, 7.2.1 artikuluan adierazitako dokumentazioa aurkeztu behar da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kokalekuaren ezaugarriak eta kokapena azaltzen dituen txosten eguneratua, argazkiak eta planoak erantsita. <p>Eskumena duen teknikariak emandako eta dagokion elkargo profesionalak ikus-onetsitako txostena, lokala irisgarritasuna sustatzearen arloan indarrean dagoen araudira egokitzen den ala ez adierazten duena.</p>	<p><u>Falta de documentación:</u> Se debe aportar la documentación indicada en el artículo 7.2.1. en relación al local ubicado en la Avenida Iparralde (IRÚN):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe descriptivo actualizado de las características del emplazamiento y su localización, adjuntando obligatoriamente fotografías y planos. - Informe expedido por persona técnica competente y visado por el correspondiente colegio profesional, sobre la adecuación del local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad.
EXPEDIENTE ZK. / Nº EXPEDIENTE	ERAKUNDEA / ENTIDAD
2023/CEMP/000029	FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN
ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA	DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR
<p>1. ESKAERAK ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA:</p> <p>7.2.1.b) art.- Teknikari eskudun batek egindako txostena, kasuan kasuko elkargo profesionalak ikus-one-tsia, lokala irisgarritasuna sustatzeko indarreko araudiarekin bat datorrela adierazten duena, eta lokalaren gaur egungo egoerari dagokiona, 5. artikuluko 3.a) apartatuetan deskribatutakoaren arabera:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Lokalerako irisgarritasuna lokalaren kanpoaldetik. – Barneko ibilbideen irisgarritasuna jarduera emateko guneetara arte. – Komunak, egokitu daitezkeenak eta jardueraren hartzailleek erabiltzeko egokituak <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOAIA:</p> <p>Irisgarritasunaren arloan lokala egokitzeari buruzko txostena ez du ikus-onesten dagokion elkargo profesionalak.</p>	<p>1. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA:</p> <p>Art. 7.2.2.1.b) Informe expedido por persona técnica competente y visado por el correspondiente colegio profesional, sobre la adecuación de cada local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad válido con la situación actual del local en los términos descritos en el artículo 5 apartado 3.a):</p> <ul style="list-style-type: none"> – Accesibilidad al local desde el exterior de los mismos. – Accesibilidad de trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de la actividad. – Disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas destinatarias de la actividad. <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:</p> <p>El informe expedido por persona técnica competetnte relacionado con la adecuación del local en materia de accesibilidad no está visado por el correspondiente colegio profesional</p>

<p><u>Dokumentazio falta:</u> Irisgarritasunari buruzko txostena, dagokion elkargo profesionalak behar bezala onetsia. Capuchinos Kalea. Basurto. (BILBAO).</p>	<p><u>Falta de documentación:</u> Informe sobre accesibilidad debidamente visado por el correspondiente colegio profesional. Calle Capuchinos. Basurto. (BILBAO).</p>
<p>EXPEDIENTE ZK. / Nº EXPEDIENTE</p>	<p>ERAKUNDEA / ENTIDAD</p>
<p>2023/CEMP/000032</p>	<p>ASOCIACIÓN APNABI LAN-AUTISMO BIZKAIA EMPLEO</p>
<p>ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA</p>	<p>DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR</p>
<p>1. ESKAERAK ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA:</p> <p>7.2.1 art.- Tokiari buruzko informazio hau sartu beharko da:</p> <p>a) Erakunde eskatzailearen lokal bakoitzaren ezaugarriak jasotzen dituen txosten deskribatzaile eguneratua. Derrigorrez atxiki behar dira 5. artikuluko 3.a) apartatuan zehaztutako instalazioetako espazio eta dimentsioak zehazten dituzten argazkiak eta planoak, baita instalazio horietarako bar-neko nahiz kanpoko bideen argazki eta planoak ere.</p> <p>b) Teknikari eskudun batek egindako txostena, kasuan kasuko elkargo profesionalak ikusone-tsia, lokala irisgarritasuna sustatzeko indarreko araudiarekin bat datorrela adierazten duena, eta lokalaren gaur egungo egoerari dagokiona, 5. artikuluko 3.a) apartatuetan deskribatutakoaren arabera:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Lokalerako irisgarritasuna lokalaren kanpoaldetik. – Barneko ibilbideen irisgarritasuna jarduera emateko gunetara arte. – Komunak, egokitu daitezkeenak eta jardueraren hartzaileek erabiltzeko egokituak <p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZIOA:</p> <p>Deskribapen-txostenak ez du lokalaren argazkirik aurkezten. Eta teknikariak igorritako txostenean ez da lokalaren helbidea agertzen, eskaeran adierazitakoa dela egiaztatu ahal izateko. Gainera, azken horretan, planoetan ez da adierazten enplegu-zentro gisa</p>	<p>1. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA:</p> <p>Art. 7.2.2.1.- Sobre el emplazamiento deberá incorporarse la siguiente información:</p> <p>a) Informe descriptivo actualizado de las características de cada emplazamiento de la entidad solicitante, adjuntando obligatoriamente fotografías y planos de todas las instalaciones detalladas en el artículo 5 apartado 3.a), que especifiquen los espacios y dimensiones ajustadas a los mismos, así como fotografías y planos de los itinerarios, tanto interiores como exteriores, de los accesos a dichas instalaciones.</p> <p>b) Informe expedido por persona técnica competente y visado por el correspondiente colegio profesional, sobre la adecuación de cada local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad válido con la situación actual del local en los términos descritos en el artículo 5 apartado 3.a):</p> <ul style="list-style-type: none"> – Accesibilidad al local desde el exterior de los mismos. – Accesibilidad de trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de la actividad. – Disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas destinatarias de la actividad. <p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:</p> <p>El informe descriptivo no presenta fotografías del local. Y en el informe expedido por persona técnica no aparece la dirección de local para poder corroborar que es el indicado en la solicitud. Además, en éste último, no aparece indicado en los planos la</p>

<p>erabiliko den egonaldia, eta ezin da egiaztatu deialdian eskatutako gutxieneko neurriak dituela.</p> <p><u>Dokumentazio falta:</u> Txosten deskribatzaile bat aurkeztu behar da lokalaren argazkiekin. Era berean, teknikariak egindako txosten bat, lokalaren helbidea eta planoetan enplegu-zentro gisa erabiliko den egonaldiaren berri ematen duena. Sabino Arana Etorbidea. (BILBAO)</p>	<p>estancia que va a utilizarse como centro de empleo, no pudiendo comprobar que tiene las dimensiones mínimas exigidas en la convocatoria.</p> <p><u>Falta de documentación:</u> Deben presentarse un informe descriptivo con fotografías del local. También un informe expedido por persona técnica donde aparezcan tanto la dirección del local como la indicación en los planos de que estancia se utilizará como centro de empleo. Avenida Sabino Arana. (BILBAO)</p>
<p>EXPEDIENTE ZK. / Nº EXPEDIENTE</p>	<p>ERAKUNDEA / ENTIDAD</p>
<p>2023/CEMP/000034</p>	<p>CRUZ ROJA ESPAÑOLA</p>
<p>ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA</p>	<p>DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR</p>
<p>1. ESKAERAK ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA:</p> <p>9.2.2. art. - Kokapen bakoitzean ordenagailua daukaten lanpostu gehigarrien kopurua.</p> <p>Proposatzen den eta ordenagailua duen lanpostu gehigarri bakoitzeko 4 puntu emango dira, bosgarrenetik aurrera (lehen lauak nahitaezkoak izango dira 5.3.c artikularen arabera), gehienez ostirala ere derrigorrezko lanpostuetako beste bira arte. Izaera partekatuko eremu batean aurkeztutako kokapen bat baino gehiago egonez gero 4 puntuak esleitzeko, irizpide hori bete beharko da kokapen horietan guztietan.</p> <p>9.2.3. art. – Arratsaldeko irekiera-ordutegia</p> <p>Enplegu-zentroa gutxienez bi orduz irekitzen den arratsalde bakoitzeko puntu bat esleituko da, 16:00etatik 20:00etara, astelehenetik ostiralera. Izaera partekatuko eremu batean aurkeztutako kokapen bat baino gehiago egonez gero puntuak esleitzeko, irizpide hori bete beharko da kokapen horietako gutxienez batean.</p>	<p>1. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA:</p> <p>Art. 9.2.2. - Número de puestos suplementarios de servicio con ordenador en cada ubicación.</p> <p>Se asignarán 4 puntos por cada puesto suplementario de servicio con ordenador que se proponga, a partir del quinto (siendo los cuatro primeros obligatorios según el artículo 5.3.c) y hasta un máximo de otros dos puestos de los obligatorios. Para la asignación de los 4 puntos en el caso de más de una ubicación presentada en un ámbito de carácter distribuido, se deberá cumplir este criterio en todas y cada una de dichas ubicaciones</p> <p>Art. 9.2.3. - Horario de apertura de tarde</p> <p>Se asignará un punto por cada tarde que se abra el Centro de Empleo al menos dos horas, entre las 16:00 y las 20:00, de lunes a viernes. Para la asignación de los puntos en el caso de más de una ubicación presentada en un mismo ámbito de carácter distribuido, se deberá cumplir este criterio en al menos en una de dichas ubicaciones.</p> <p>Art. 9.2.4.- Horario de apertura en sábados</p>

9.2.4. art. - Larunbatetako irekiera-ordutegia.

5 puntu emango dira baldin eta enplegu-zentroa larunbatetan zabaltzen da, gutxienez hiru orduz, 09:00etatik 14:00etara bitartean.

ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOA:

Eskabidean oker adierazi da Gasteiz, Oion eta Kanpezu kokapenak guztiak Gasteizko eremukoak direla (1. eremua, deialdiaren eranskinaren arabera). Oiongo kokapena, ordea, 5. eremukoa da, eta Kanpezukoa, berriz, 7. eremukoa.

Dokumentazio falta: Deialdiaren 9.2.2, 9.2.3 eta 9.2.4. artikuluei buruzko informazioa argitzea hiru eremuetarako (1. eremua, 5. eremua eta 7. eremua)

2. ESKAERAK ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA:

7.2.1 art.- Tokiari buruzko informazio hau sartu beharko da:

- a) Erakunde eskatzailearen lokal bakoitzaren ezaugarriak jasotzen dituen txosten deskribatzaile eguneratua. Derrigorrez atxiki behar dira 5. artikuluko 3.a) apartatuan zehaztutako instalazioetako espazio eta dimentsioak zehazten dituzten argazkiak eta planoak, baita instalazio horietarako bar-neko nahiz kanpoko bideen argazki eta planoak ere.
- b) Teknikari eskudun batek egindako txostena, kasuan kasuko elkargo profesionalak ikusone-tsia, lokala irisgarritasuna sustatzeko indarreko araudiarekin bat datorrela adierazten duena, eta lokalaren gaur egungo egoerari dagokiona, 5. artikuluko 3.a) apartatuetan deskribatutakoaren arabera:
 - Lokalerako irisgarritasuna lokalaren kanpoaldetik.
 - Barneko ibilbideen irisgarritasuna jarduera emateko guneetara arte.
 - Komunak, egokitu daitezkeenak eta jardueraren hartzaileek erabiltzeko egokituak

Se asignarán 5 puntos si se abre el Centro de Empleo los sábados, al menos tres horas, entre las 9:00 y las 14:00

MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:

En la solicitud se ha indicado erróneamente que las ubicaciones de Vitoria, Oyón y Campezo pertenecen todas al ámbito de Vitoria (ámbito número 1 según anexo de la convocatoria). Perteneciendo, sin embargo, la ubicación de Oyón al ámbito número 5 y la de Campezo al ámbito número 7.

Falta de documentación: Aclarar para los tres ámbitos (**ámbito 1, ámbito 5 y ámbito 7**) la información relativa a los artículos 9.2.2., 9.2.3. y 9.2.4. de la convocatoria.

2. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA:

Art. 7.2.2.1.- Sobre el emplazamiento deberá incorporarse la siguiente información:

- a) Informe descriptivo actualizado de las características de cada emplazamiento de la entidad solicitante, adjuntando obligatoriamente fotografías y planos de todas las instalaciones detalladas en el artículo 5 apartado 3.a), que especifiquen los espacios y dimensiones ajustadas a los mismos, así como fotografías y planos de los itinerarios, tanto interiores como exteriores, de los accesos a dichas instalaciones.
- b) Informe expedido por persona técnica competente y visado por el correspondiente colegio profesional, sobre la adecuación de cada local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad válido con la situación actual del local en los términos descritos en el artículo 5 apartado 3.a):
 - Accesibilidad al local desde el exterior de los mismos.
 - Accesibilidad de trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de la actividad.
 - Disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas destinatarias de la actividad.

ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOA:

KANPEZUren kokapenaren ezaugarriak jasotzen dituen deskribapen-txostenean, planoetan ez da adierazten zein gela erabiliko den enplegu-zentrorako. Beraz, ezin izango da egiaztatu enplegu-zentrorako erabilitako espazioak deialdian eskatutako gutxieneko dimentsioak dituen.

Bestalde, kokapen horretarako, ez da aurkeztu irisgarritasunaren arloan lokalari egokitzeari buruz teknikariak emandako txostena.

Dokumentazio falta: KANPEZU kokapenarentzat, txosten deskribatzaile bat aurkeztu behar da, non planoan agertuko baita zein gela erabiliko den enplegu-zentrorako, bai eta teknikari batek emandako txostena ere, irisgarritasunaren arloan lokalera egokitzeari buruzkoa, behar bezala bisatua.

3. ESKAERAK ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA:

5.3.a) art.

Hala, a) letra honetan aurreikusitako baldintzak betetzen dituztela ulertuko da Lanbidek egokitzen jo zituen eta baliozkotu zirenetik aldatu ez diren lokalen kasuan, dirulaguntzen onuradun izan ziren erakundeen aldetik enplegu-zentroaren jarduera garatzeko, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuekin lankidetzan enplegu-zentroen jarduerak garatzeko laguntzen 2017ko deialdiaren babespean (2017ko uztailaren 28ko EHAAn argitaratua, 2017ko uztailaren 27ko zuzendari nagusiaren ebazpen bidez), Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuekin lankidetzan orientazio profesionaleko ekintzak eta zerbitzuak garatzeko 2019-2021eko laguntzen deialdiaren babespean, IV. kapituluan (zuzendari nagusiaren 2018ko abenduaren 26ko ebazpen bidez argitaratua 2018ko abenduaren 31ko EHAAn), edo Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuekin lankidetzan enplegu-zentroen jarduera garatzeko laguntzen 2021-2022ko deialdiaren babespean (zuzendari nagusiaren 2021eko ekainaren 16ko ebazpenaren bidez argitaratua 2021eko ekainaren 30eko EHAAn).

MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:

En el informe descriptivo con las características del emplazamiento de CAMPEZO, no aparece indicado en los planos cuál de las estancias va a utilizarse para el centro de empleo. No pudiendo por tanto comprobarse si el espacio utilizado para centro de empleo dispone de las dimensiones mínimas exigidas en la convocatoria.

Por otro lado, para esta misma ubicación, no se ha aportado el informe expedido por persona técnica relativo a la adecuación al local en materia de accesibilidad.

Falta de documentación: Para la ubicación de CAMPEZO, hay que aportar tanto un informe descriptivo donde aparezca reflejado en el plano cuál de las estancias se utilizará para centro de empleo, como el informe expedido por persona técnica relativo a la adecuación al local en materia de accesibilidad debidamente visado.

3. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA:

Art. 5.3.a)

Se entenderá que cumplen los requisitos previstos en este apartado a) aquellos locales que fueron considerados válidos por Lanbide y no hayan sufrido modificaciones desde su validación, para el desarrollo de la actividad de centro de empleo por parte de las entidades beneficiarias de subvenciones al amparo de la convocatoria de ayudas para el desarrollo de la actividad de Centros de empleo en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo de 2017 (publicada en el BOPV de 28 de julio de 2017 mediante Resolución del Director General de fecha 27 de julio de 2017), al amparo de la convocatoria de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación profesional en colaboración con Lanbide-Servicio-Vasco de empleo 2019-2021, en su capítulo IV (publicada en el BOPV de 31 de diciembre de 2018 mediante Resolución del Director General de fecha 26 de diciembre de 2018) o al amparo de la convocatoria de ayudas para el desarrollo de la actividad de centros de empleo en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo de 2021-22 (publicada en el BOPV de 30 de junio de 2021 mediante Resolución del Director General de fecha 16 de junio de 2021)

<p>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOA:</p> <p>Aldape kalean (GERNIKA) eta Karranzairu kalean (BARAKALDO) dauden lokalak ez dira onartu 5.3.a) artikuluan adierazitako enplegu-zentroen deialdietan, eta, beraz, 7.2.1 artikuluan adierazitako dokumentazioa aurkeztu behar da.</p> <p><u>Dokumentazio falta:</u> Aldape kalean (GERNIKA) eta Karranzairu kalean (BARAKALDO) dauden lokalei dagokionez, 7.2.1 artikuluan adierazitako dokumentazioa aurkeztu behar da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kokalekuaren ezaugarriak eta kokapena azaltzen dituen txosten eguneratua, argazkiak eta planoak erantsita. - Eskumena duen teknikariak emandako eta dagokion elkargo profesionalak ikus-onesitako txostena, lokala irisgarritasuna sustatzearen arloan indarrean dagoen araudira egokitzen den ala ez adierazten duena. 	<p>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:</p> <p>Los locales ubicados en las direcciones de C/Aldape (GERNIKA) y C/Karranzairu (BARAKALDO) no han sido aprobados en ninguna de las convocatorias de Centros de Empleo indicadas el artículo 5.3.a), y por tanto hay que aportar la documentación indicada en el artículo 7.2.1.</p> <p><u>Falta de documentación:</u> Se debe aportar la documentación indicada en el artículo 7.2.1. en relación a los locales ubicados en las calles Aldape (GERNIKA) y Karranzairu (BARAKALDO):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe descriptivo actualizado de las características del emplazamiento y su localización, adjuntando obligatoriamente fotografías y planos. - Informe expedido por persona técnica competente y visado por el correspondiente colegio profesional, sobre la adecuación del local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad.
<p>XPEDIENTE ZK. / Nº EXPEDIENTE</p>	<p>ERAKUNDEA / ENTIDAD</p>
<p>2023/CEMP/000036</p>	<p>CASA MARISTAS SAN JOSÉ</p>
<p>ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA</p>	<p>DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR</p>
<p>1. ESKAERAK ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA:</p> <p>7.2.1 art.- Tokiari buruzko informazio hau sartu beharko da:</p> <p>a) Erakunde eskatzailearen lokal bakoitzaren ezaugarriak jasotzen dituen txosten deskribatzaile eguneratua. Derrigorrez atxiki behar dira 5. artikuluko 3.a) apartatuan zehaztutako instalazioetako espazio eta dimentsioak zehazten dituzten argazkiak eta planoak, baita instalazio horietarako barneko nahiz kanpoko bideen argazki eta planoak ere.</p>	<p>1. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA:</p> <p>Art. 7.2.1.- Sobre el emplazamiento deberá incorporarse la siguiente información:</p> <p>a) Informe descriptivo actualizado de las características de cada emplazamiento de la entidad solicitante, adjuntando obligatoriamente fotografías y planos de todas las instalaciones detalladas en el artículo 5 apartado 3.a), que especifiquen los espacios y dimensiones ajustadas a los mismos, así como fotografías y planos de los itinerarios, tanto interiores como exteriores, de los accesos a dichas instalaciones.</p>

b) Teknikari eskudun batek egindako txostena, kasuan kasuko elkargo profesionalak ikus- onetsia, lokala irisgarritasuna sustatzeko indarreko araudiarekin bat datorrela adierazten duena, eta lokalaren gaur egungo egoerari dagokiona, 5. artikuluko 3.a) apartatueta deskribatutakoaren arabera:

- Lokalerako irisgarritasuna lokalaren kanpoaldetik.
- Barneko ibilbideen irisgarritasuna jarduera emateko gunetara arte.
- Komunak, egokitu daitezkeenak eta jardueraren hartzaileek erabiltzeko egokituak.

ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOA:

Kokapenaren ezaugarriak jasotzen dituen deskribapen-txostenean, planoan ez da azaltzen zein gela erabiliko den enplegu-zentrorako. Beraz, ezin izango da egiaztatu enplegu-zentrorako erabilitako espazioak deialdian eskatutako gutxieneko dimentsioak dituen.

Bestalde, irisgarritasunaren arloan lokala egokitzeari buruzko txostena ez du ikus- onesten dagokion elkargo profesionalak.

Dokumentazio falta: Enplegu-zentrorako erabiliko den egonaldiaren planoetan adierazitako deskribapen-txostena. Irisgarritasunari buruzko txostena, dagokion elkargo profesionalak behar bezala onetsia. Abasolo Kalea (DURANGO)

b) Informe expedido por persona técnica competente y visado por el correspondiente colegio profesional, sobre la adecuación de cada local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad válido con la situación actual del local en los términos descritos en el artículo 5 apartado 3.a):

- Accesibilidad al local desde el exterior de los mismos.
- Accesibilidad de trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de la actividad.
- Disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas destinatarias de la actividad.

MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:

En el informe descriptivo con las características del emplazamiento, no aparece indicado en los planos cuál de las estancias va a utilizarse para el centro de empleo. No pudiendo por tanto comprobarse si el espacio utilizado para centro de empleo dispone de las dimensiones mínimas exigidas en la convocatoria.

Por otro lado, el informe relacionado con la adecuación del local en materia de accesibilidad no está visado por el correspondiente colegio profesional.

Falta de documentación: Informe descriptivo donde aparezca indicado en los planos que estancia se utilizará para el centro de empleo. Informe sobre accesibilidad debidamente visado por el correspondiente colegio profesional. Calle Abasolo (DURANGO)

Jesús María Ordoñez Orzaiz
Laneratze Zerbitzuaren Arduraduna / Responsable del Servicio de Inserción