

## 2021-2022 diru-laguntzen deialdia. Enplegu-zentroen jarduerak garatzeko laguntza. */ Convocatoria de ayudas 2021-2022. Ayudas para el desarrollo de la actividad de centros de empleo.*

**ERREF / REF: LANERATZE-ZERBITZUA / SERVICIO DE INSERCIÓN LABORAL**

**DATA / FECHA: 26/07/2021**

**GAIA / ASUNTO: Akatsak zuzentzeko errekerimendua / Requerimiento de subsanación de errores**

**DEIALDIA / CONVOCATORIA: Enplegu Zentroak (2021-2022) / Centros de empleo (2021-2022)**

<p>Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren 2021eko ekainaren 16ko ebaZenaren 7.5 artikuluan aurreikusitakoaren arabera (ebaZen horren bidez, enplegu-zentroen jarduera garatzeko laguntzen 2021-2022 deialdia argitaratzen da, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan), egiaztu da, aurkeztutako eskabideak aztertuta, horietako batzuk ez daudela behar bezala beteta.</p>	<p>Tal y como queda previsto en el artículo 7.5 de la RESOLUCIÓN de 16 de Junio de 2021, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria 2021-2022 de ayudas para el desarrollo de la actividad de centros de empleo, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, se ha comprobado que examinadas las SOLICITUDES presentadas, algunas de ellas no vienen cumplimentadas en todos sus términos o no vienen acompañadas de la documentación preceptiva.</p>
<p>ESKABIDEAK egoki izapidetzeko, erakunde horiek dokumentazio akatsak zuzendu beharko dituzte eta/edo nahitaezko dokumentazioa erantsi beharko dute egoitza elektronikoaren bidez.</p>	<p>Para poder tramitar adecuadamente las SOLICITUDES es necesario que se subsanen por parte de las entidades correspondientes las faltas y/o acompañen la documentación preceptiva a través de sede electrónica.</p>
<p>Aipatutako arauak ezarritakoari jarraituz, hamar egun balioduneko epea emango zaie akatsak zuzentzeko edo dokumentuak eransteko, Lanbide – Euskal Enplegu Zerbitzuko web-orrian, <a href="http://www.lanbide.euskadi.eus">www.lanbide.euskadi.eus</a>, argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.</p>	<p>Como establece la norma citada, para subsanar faltas o acompañar documentos, se le concede un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación en la página web de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, <a href="http://www.lanbide.euskadi.eus">www.lanbide.euskadi.eus</a></p>
<p>Epe horretan akatsak zuzentzen ez badira edo eskatutako dokumentuak eransten ez badira, eskaeran atzera egin dela ulertuko da, eta hala adieraziko da, ebaZen bidez, azaroaren 1ko 39/2015 Legeak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearenak, 21 eta 68.1 artikuluetan ezarritakoari jarraituz.</p>	<p>En el supuesto de que no se subsanen las faltas o acompañen los documentos requeridos en este plazo, se le tendrá por desistida en su petición, declarándose tal circunstancia mediante resolución, de conformidad con los arts. 21 y 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.</p>

EXPEDIENTE ZK. / Nº EXPEDIENTE	ERAKUNDEA / ENTIDAD
<b>2021/CEMP/000001</b>	<b>LANER FORMACIÓN, SL</b>
ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA	DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR
<b>1. ESKAERAK ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA:</b>	<b>1. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA:</b>
<p>3.1. Artikulua. Deialdi honetan ezarritakoari jarraikiz, hurrengo paragrafoan deskribatutako enplegu-zentroen jarduerak lagun daitezke, 5. artikuluan aipatutako erakundeek Eranskinean ezarritako baldintzetan gauzatu behar dituztenak. Eranskin horretan zehazten da zeintzuk diren diruz lagun daitezkeen jardun-eremuak eta enplegu-zentroen kopurua.</p> <p>7.1. Artikulua. (...) Erakunde eskatzaile bakoitzak enplegu-zentroaren jarduera zein lurralte-eremutan egingo duen adierazi beharko du eskabidean.</p> <p>HUTS-ZUZENKETA, ebazpen honena: Ebazpena, 2021eko ekainaren 16koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzen enplegu-zentroen jarduera garatzeko laguntzen 2021-2022ko deialdia argitaratzen baita.</p>	<p>Art.3.1. Podrán ser objeto de subvención al amparo de la presente convocatoria las actividades de centros de empleo, descritas en el párrafo siguiente, a ejecutar por parte de las entidades señaladas en el artículo 5, en los términos previstos en el Anexo, donde se concretan los ámbitos territoriales de actuación y el número de Centros de Empleo subvencionables.</p> <p>Art 7.1. (...) Cada entidad solicitante deberá indicar en la solicitud el ámbito territorial de actuación en el que desarrollará la actividad de centro de empleo.</p> <p>CORRECCIÓN DE ERRORES de la Resolución de 16 de junio de 2021, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria 2021-2022 de ayudas para el desarrollo de la actividad de centros de empleo, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, consistente en la omisión del Anexo de la convocatoria.</p>
<b>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA:</b>	<b>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:</b>
Dokumentazio falta: Eskaera baloratzeko, lurralte-eremua, enplegu-zentroen kopurua eta mota adierazi behar dira, baita beraien kokapenak ere, hutsen zuzenketan argitaratutako eranskinaren arabera.	Falta de documentación: Para proceder a la valoración de la solicitud se precisa indicar el número, tipo y ámbito territorial de los centros de empleo según Anexo publicado en la corrección de errores, así como sus ubicaciones (emplazamiento).
<b>2. ESKAERAK ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA:</b>	<b>2. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA:</b>
7.2.2.1 art.- Tokiari buruzko informazio hau sartu beharko da:	Art. 7.2.2.1.- Sobre el emplazamiento deberá incorporarse la siguiente información:

a) Erakunde eskatzailearen lokal bakoitzaren ezaugarriak jasotzen dituen txosten deskribatzaile eguneratua. Derrigorrez atxiki behar dira 5. artikuluko 3.a) apartatuan zehaztutako instalazioetako espazio eta dimentsioak zehazten dituzten argazkiak eta planoak, baita instalazio horietarako barneko nahiz kanpoko bideen argazki eta planoak ere.

b) Teknikari eskudun batek egindako txostena, kasuan kasuko elkargo profesionalak ikusonetsia, lokala irisgarritasuna sustatzeko indarreko araudiarekin bat datorrela adierazten duena, eta lokalaren gaur egungo egoerari dagokiona, 5. artikuluko 3.a) apartatuetan deskribatutakoaren arabera:

- Lokalerako irisgarritasuna lokalaren kanpoaldetik.
- Barneko ibilbideen irisgarritasuna jarduera emateko guneetara arte.
- Komunak, egokitu daitezkeenak eta jardueraren hartzaleek erabiltzeko egokituak.

#### ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA:

Aportatutako dokumentazioa ez du dagokion lanbide-elkargoak onartzen eta ez da Enplegu Zentroko jarduera garatzeko pentsatutako espazio zehatza zehazten.

Dokumentazio falta: Dagokion elkartea profesionalak babestutako txostenak eta Enplegu zentroaren jarduerara bideratutako espazioa identifikatzea planoan kokapen hauetan:

- Erandio: Axpe 11-48950 C2 erribera eraikina
- Errenteria: Nave 13 1K Polígono Egiburuberri.

a) Informe descriptivo actualizado de las características de cada emplazamiento de la entidad solicitante, adjuntando obligatoriamente fotografías y planos de todas las instalaciones detalladas en el artículo 5 apartado 3.a), que especifiquen los espacios y dimensiones ajustadas a los mismos, así como fotografías y planos de los itinerarios, tanto interiores como exteriores, de los accesos a dichas instalaciones.

b) Informe expedido por persona técnica competente y visado por el correspondiente colegio profesional, sobre la adecuación de cada local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad válido con la situación actual del local en los términos descritos en el artículo 5 apartado 3.a):

- Accesibilidad al local desde el exterior de los mismos.
- Accesibilidad de trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de la actividad.
- Disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas destinatarias de la actividad.

#### MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:

La documentación aportada no está visada por el correspondiente colegio profesional ni se especifica el espacio concreto destinado al desarrollo de la actividad del Centro de Empleo.

Falta de documentación: Informes visados por el correspondiente colegio profesional e identificación en plano del espacio destinado a la actividad del centro de Empleo de las siguientes ubicaciones:

- Erandio: Edificio C2 ribera de Axpe 11-48950
- Errenteria: Nave 13 1K Polígono Egiburuberri.

EXPEDIENTE ZK. / Nº EXPEDIENTE	ERAUNDEA / ENTIDAD
<b>2021/CEMP/000004</b>	<b>BARAKALDOREN GARAPEN INTEGRALERAKO EA INGURALDE</b>
ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA	DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR
<p><b>1. ESKAERAK ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA:</b></p> <p>3.1. Artikulua. Deialdi honetan ezarritakoari jarraikiz, hurrengo paragrafoan deskribatutako enplegu-zentroen jarduerak lagun daitezke, 5. artikuluan aipatutako erakundeek Eranskin ezarritako baldintzetan gauzatu behar dituztenak. Eranskin horretan zehazten da zeintzuk diren diruz lagun daitezkeen jardun-eremuak eta enplegu-zentroen kopurua.</p> <p><b>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA:</b></p> <p>Dokumentazio falta: zehaztu Barakaldo ingururako eskatutako enplegu zentroaren kokapena. Adierazi aurretik Lanbidek onartutako baldintzak mantentzen dituen lekuak den. Hala ez bada, aurkeztu 7.2.2.1 artikuluan zehaztutako dokumentazioa.</p>	<p><b>1. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA:</b></p> <p>Art.3.1. Podrán ser objeto de subvención al amparo de la presente convocatoria las actividades de centros de empleo, descritas en el párrafo siguiente, a ejecutar por parte de las entidades señaladas en el artículo 5, en los términos previstos en el Anexo, donde se concretan los ámbitos territoriales de actuación y el número de Centros de Empleo subvencionables.</p> <p><b>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:</b></p> <p>Falta de documentación: detallar la ubicación del centro de empleo solicitado para el ámbito de Barakaldo. Indicar si es un local que mantiene los requisitos previamente aprobados por Lanbide. En el caso de no serlo, presentar la documentación detallada en el artículo 7.2.2.1. Sobre el emplazamiento.</p>

EXPEDIENTE ZK. / Nº EXPEDIENTE	ERAKUNDEA / ENTIDAD
<b>2021/CEMP/000032</b>	<b>MAVI NUEVAS TECNOLOGÍAS SL</b>
ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA	DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR
<b>1. ESKAERAK ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA:</b>  7.2.2.1 art.- Tokiari buruzko informazio hau sartu beharko da:  a) Erakunde eskatzailearen lokal bakoitzaren ezaugarriak jasotzen dituen txosten deskribatzaile eguneratua. Derrigorrez atxiki behar dira 5. artikuluko 3.a) apartatuan zehaztutako instalazioetako espazio eta dimentsioak zehazten dituzten argazkiak eta planoak, baita instalazio horietarako barneko nahiz kanpoko bideen argazki eta planoak ere. b) Teknikari eskudun batek egindako txostena, kasuan kasuko elkargo profesionalak ikusonetsia, lokala irisgarritasuna sustatzeko indarreko araudiarekin bat datorrela adierazten duena, eta lokalaren gaur egungo egoerari dagokiona, 5. artikuluko 3.a) apartatuetan deskribatutakoaren arabera: – Lokalerako irisgarritasuna lokalaren kangoaldetik. – Barneko ibilbideen irisgarritasuna jarduera emateko guneetara arte. – Komunak, egokitu daitezkeenak eta jardueraren hartzaleek erabiltzeko egokituak.	<b>1. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA:</b>  Art. 7.2.2.1.- Sobre el emplazamiento deberá incorporarse la siguiente información:  a) Informe descriptivo actualizado de las características de cada emplazamiento de la entidad solicitante, adjuntando obligatoriamente fotografías y planos de todas las instalaciones detalladas en el artículo 5 apartado 3.a), que especifiquen los espacios y dimensiones ajustadas a los mismos, así como fotografías y planos de los itinerarios, tanto interiores como exteriores, de los accesos a dichas instalaciones. b) Informe expedido por persona técnica competente y visado por el correspondiente colegio profesional, sobre la adecuación de cada local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad válido con la situación actual del local en los términos descritos en el artículo 5 apartado 3.a): – Accesibilidad al local desde el exterior de los mismos. – Accesibilidad de trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de la actividad. – Disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas destinatarias de la actividad.
<b>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA:</b>  Aportatutako dokumentazioa ez du dagokion lanbide-elkargoak onartzen eta ez da Enplegu Zentroko jarduera garatzeko pentsatutako espazio zehatzan zehazten. Dokumentazio falta: Dagokion elkartea profesionalak babestutako txostenak eta Enplegu zentroaren jarduerara bideratutako espazioa identifikatzea planoan.	<b>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:</b>  La documentación aportada no está visada por el correspondiente colegio profesional ni se especifica el espacio concreto destinados al desarrollo de la actividad del Centro de Empleo. Falta de documentación: Informes visados por el correspondiente colegio profesional e identificación en plano del espacio destinado a la actividad del centro de Empleo.

EXPEDIENTE ZK. / Nº EXPEDIENTE	ERAOKUNDEA / ENTIDAD
<b>2021/CEMP/000033</b>	<b>ACADEMIA BASTIDA SL</b>
ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA	DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR
<b>1. ESKAERAK ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA:</b>	<b>1. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA:</b>
7.2.2.1 art.- Tokiari buruzko informazio hau sartu beharko da:	Art. 7.2.2.1.- Sobre el emplazamiento deberá incorporarse la siguiente información:
a) Erakunde eskatzailearen lokal bakoitzaren ezaugarriak jasotzen dituen txosten deskribatzaile eguneratua. Derrigorrez atxiki behar dira 5. artikuluko 3.a) apartatuan zehaztutako instalazioetako espazio eta dimentsioak zehazten dituzten argazkiak eta planoak, baita instalazio horietarako barneko nahiz kanpoko bideen argazki eta planoak ere.	a) Informe descriptivo actualizado de las características de cada emplazamiento de la entidad solicitante, adjuntando obligatoriamente fotografías y planos de todas las instalaciones detalladas en el artículo 5 apartado 3.a), que especifiquen los espacios y dimensiones ajustadas a los mismos, así como fotografías y planos de los itinerarios, tanto interiores como exteriores, de los accesos a dichas instalaciones.
b) Teknikari eskudun batek egindako txostena, kasuan kasuko elkargo profesionalak ikus-onetsia, lokala irisgarritasuna sustatzeko indarreko araudiarekin bat datorrela adierazten duena, eta lokalaren gaur egungo egoerari dagokiona, 5. artikuluko 3.a) apartatuetan deskribatutakoaren arabera:	b) Informe expedido por persona técnica competente y visado por el correspondiente colegio profesional, sobre la adecuación de cada local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad válido con la situación actual del local en los términos descritos en el artículo 5 apartado 3.a): <ul style="list-style-type: none"> <li>– Accesibilidad al local desde el exterior de los mismos.</li> <li>– Accesibilidad de trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de la actividad.</li> <li>– Disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas destinatarias de la actividad.</li> </ul>
<b>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA:</b>	<b>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:</b>
Lokalak ez ditu aldez aurretik Lanbidek deklaratu Enplegu Zentroaren jarduera garatzeko.	El local no ha sido declarado previamente por Lanbide para el desarrollo de la actividad del Centro de Empleo.
Dokumentazio falta: aurreko paragrafoan adierazitako txostenak mapan Araba Etorbidean dagoen Arrasate / Arrasate kokapeneko Enplegu Zentroaren jarduerarako bideratutako espazioa identifikatuta dago.	Falta de documentación: Informes indicados en el párrafo anterior (a y b) donde se identifique en el plano el espacio destinado a la actividad del centro de Empleo de la ubicación Arrasate/Mondragón en Araba Etorbidea.

EXPEDIENTE ZK. / Nº EXPEDIENTE	ERAUNDEA / ENTIDAD
<b>2021/CEMP/000037</b>	<b>INSTITUTO EUROPA SL</b>
ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA	DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR
<b>1. ESKAERAK ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA:</b>	<b>1. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA:</b>
<p>3.1. Artikulua. Deialdi honetan ezarritakoari jarraikiz, hurrengo paragrafoan deskribatutako enplegu-zentroen jarduerak lagun daitezke, 5. artikuluan aipatutako erakundeek Eranskin ezarritako baldintzetan gauzatu behar dituztenak. Eranskin horretan zehazten da zeintzuk diren diruz lagun daitezkeen jardun-eremuak eta enplegu-zentroen kopurua.</p> <p>7.1. Artikulua. (...) Erakunde eskatzaile bakoitzak enplegu-zentroaren jarduera zein lurraldetegiaren egingo duen adierazi beharko du eskabidean.</p> <p>HUTS-ZUZENKETA, ebazpen honena: Ebazpena, 2021eko ekainaren 16koan, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzen enplegu-zentroen jarduera garatzeko laguntzen 2021-2022ko deialdia argitaratzen baita.</p>	<p>Art.3.1. Podrán ser objeto de subvención al amparo de la presente convocatoria las actividades de centros de empleo, descritas en el párrafo siguiente, a ejecutar por parte de las entidades señaladas en el artículo 5, en los términos previstos en el Anexo, donde se concretan los ámbitos territoriales de actuación y el número de Centros de Empleo subvencionables.</p> <p>Art 7.1. (...) Cada entidad solicitante deberá indicar en la solicitud el ámbito territorial de actuación en el que desarrollará la actividad de centro de empleo.</p> <p>CORRECCIÓN DE ERRORES de la Resolución de 16 de junio de 2021, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria 2021-2022 de ayudas para el desarrollo de la actividad de centros de empleo, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, consistente en la omisión del Anexo de la convocatoria.</p>
<b>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA:</b>	<b>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:</b>
<p>Ezin da kokapen berarekin (Domingo Beltran) bi enplegu zentro mota (normalak eta bereziak) eskatu.</p> <p>Dokumentazio falta: eskaeraren ebaluazioarekin jarraitzeko, argitu ezazu zein tokitan eskatzen den enplegu zentro mota (Domingo Beltran).</p> <p>Zentro berezia eskatzea kasuan, beharrezkoa da a aurkeztea</p>	<p>No es posible solicitar dos tipos de centros de empleo (normal y especial) con la misma ubicación (Domingo Beltran).</p> <p>Falta de documentación: Para proceder a la valoración de la solicitud aclarar el tipo de Centro de Empleo que se solicita para la ubicación de (Domingo Beltran).</p> <p>En el caso de solicitar el centro especial es necesario presentar una</p>

Zentroan emango diren egokitzapenak eta laguntza teknikoak adierazten dituen txostena, desgaitasuna duten pertsonekin okupatu ahal izateko. Laguntza tekniko horiek gutxienez zentroaren erabilera bermatu behar dute gradu desberdinako entzumen eta ikusmen gabeziak dituzten pertsonek eta mugikortasun murriztua duten pertsonek.	Memoria que indique las adaptaciones y ayudas técnicas de las que se dotará al centro, de forma que pueda ser ocupado con personas con discapacidad. Dichas ayudas técnicas deberán garantizar al menos, la utilización del centro por parte de personas con déficits auditivos y visuales de distintos grado y de personas con movilidad reducida.
---	---

EXPEDIENTE ZK. / Nº EXPEDIENTE	ERAUNDEA / ENTIDAD
2021/CEMP/000040	ASOCIACIÓN AGIANTZA
ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA	DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR
<b>1. ESKAERAK ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA:</b>  7.2.2.1 art.- Tokiari buruzko informazio hau sartu beharko da:  a) Erakunde eskatzailearen lokal bakoitzaren ezaugarriak jasotzen dituen txosten deskribatzaile eguneratua. Derrigorrez atxiki behar dira 5. artikuluko 3.a) apartatuan zehaztutako instalazioetako espazio eta dimentsioak zehazten dituzten argazkiak eta planoak, baita instalazio horietarako barneko nahiz kanpoko bideen argazki eta planoak ere. b) Teknikari eskudun batek egindako txostena, kasuan kasuko elkargo profesionalak ikusonetsia, lokal irisgarritasuna sustatzeko indarreko araudiarekin bat datorrela adierazten duena, eta lokalaren gaur egungo egoerari dagokiona, 5. artikuluko 3.a) apartatuetan deskribatutakoaren arabera: – Lokalerako irisgarritasuna lokalaren kanpoaldetik. – Barneko ibilibideen irisgarritasuna jarduera emateko guneetara arte. – Komunak, egokitu daitezkeenak eta jardueraren hartzaleek erabiltzeko egokituak.	<b>2. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA:</b>  Art. 7.2.2.1.- Sobre el emplazamiento deberá incorporarse la siguiente información:  a) Informe descriptivo actualizado de las características de cada emplazamiento de la entidad solicitante, adjuntando obligatoriamente fotografías y planos de todas las instalaciones detalladas en el artículo 5 apartado 3.a), que especifiquen los espacios y dimensiones ajustadas a los mismos, así como fotografías y planos de los itinerarios, tanto interiores como exteriores, de los accesos a dichas instalaciones. b) Informe expedido por persona técnica competente y visado por el correspondiente colegio profesional, sobre la adecuación de cada local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad válido con la situación actual del local en los términos descritos en el artículo 5 apartado 3.a): – Accesibilidad al local desde el exterior de los mismos. – Accesibilidad de trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de la actividad. – Disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas destinatarias de la actividad.
<b>ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA:</b>  Lokalak ez ditu aldez aurretik Lanbidek deklaratu Enplegu Zentroaren jarduera garatzeko. Dokumentazio falta:	<b>MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:</b>  El local no ha sido declarado previamente por Lanbide para el desarrollo de la actividad del Centro de Empleo. Falta de documentación:

<p>-Aurkeztutako planoetan identifikatu Enplegu zentroaren jarduerarako bideratutako espazioa.</p> <p>-Zentroari emango zaizkion egokitzapenak eta lagunza teknikoak adierazten dituen txostenetan, desgaitasuna duten pertsonekin okupatu ahal izateko. Lagunza tekniko horiek gutxienez zentroaren erabilera bermatu behar dute gradu desberdinak entzumen eta ikusmen gabeziak dituzten pertsonek eta mugikortasun murriztua duten pertsonek.</p>	<p>-Identificar en los planos presentados el espacio destinado a la actividad del centro de Empleo.</p> <p>-Memoria que indique las adaptaciones y ayudas técnicas de las que se dotará al centro, de forma que pueda ser ocupado con personas con discapacidad. Dichas ayudas técnicas deberán garantizar al menos, la utilización del centro por parte de personas con déficits auditivos y visuales de distintos grado y de personas con movilidad reducida.</p>
EXPEDIENTE ZK. / Nº EXPEDIENTE	ERAUNDEA / ENTIDAD
2021/CEMP/000042	<b>TOIKO ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS DEL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL DE TOLOSALDEA</b>
ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA	DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR
<p><b>1. ESKAERAK ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA:</b></p> <p>7.2.2.1 art.- Tokiari buruzko informazio hau sartu beharko da:</p> <p>a) Erakunde eskatzailearen lokal bakoitzaren ezaugarriak jasotzen dituen txosten deskribatzaile eguneratua. Derrigorrez atxiki behar dira 5. artikuluko 3.a) apartatuan zehaztutako instalazioetako espazio eta dimentsioak zehazten dituzten argazkiak eta planoak, baita instalazio horietarako barneko nahiz kanpoko bideen argazki eta planoak ere.</p> <p>b) Teknikari eskudun batek egindako txostenetan, kasuan kasuko elkargo profesionalak ikus-ontesia, lokala irisgarritasuna sustatzeko indarreko araudiarekin bat datorrela adierazten duena, eta lokalaren gaur egungo egoerari dagokiona, 5. artikuluko 3.a) apartatuetan deskribatutakoaren arabera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Lokalerako irisgarritasuna lokalaren kanpoaldetik.</li> <li>– Barneko ibilbideen irisgarritasuna jarduera emateko guneetara arte.</li> <li>– Komunak, egokitu daitezkeenak eta jardueraren hartzaleek erabiltzeko egokituak.</li> </ul>	<p><b>1. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA:</b></p> <p>Art. 7.2.2.1.- Sobre el emplazamiento deberá incorporarse la siguiente información:</p> <p>a) Informe descriptivo actualizado de las características de cada emplazamiento de la entidad solicitante, adjuntando obligatoriamente fotografías y planos de todas las instalaciones detalladas en el artículo 5 apartado 3.a), que especifiquen los espacios y dimensiones ajustadas a los mismos, así como fotografías y planos de los itinerarios, tanto interiores como exteriores, de los accesos a dichas instalaciones.</p> <p>b) Informe expedido por persona técnica competente y visado por el correspondiente colegio profesional, sobre la adecuación de cada local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad válido con la situación actual del local en los términos descritos en el artículo 5 apartado 3.a):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Accesibilidad al local desde el exterior de los mismos.</li> <li>– Accesibilidad de trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de la actividad.</li> <li>– Disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas destinatarias de la actividad.</li> </ul>

**ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA:**

Aportatutako dokumentazioa ez du dagokion lanbide-elkargoak onartzen.  
Dokumentazio falta: Teknikari eskudun batek egindako txostena, kasuan kasuko elkargo profesionalak ikus-onetsia,

**MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN:**

La documentación aportada no está visada por el correspondiente colegio profesional.  
Falta de documentación: Informe expedido por persona técnica competente y visado por el correspondiente colegio profesional .



Jesús María Ordóñez Orzaiz

Laneratze Zerbitzuaren Arduraduna / Responsable del Servicio de Inserción