



INFORME DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

1. Datos de la instalación y de la actividad

Datos de identificación de la persona titular de la instalación y de la actividad

Nombre de la persona, física o jurídica, titular de la instalación

GUIVISA, S.L.

NIF

B48840045

Dirección

CERVANTES 47

Municipio

Basauri

Territorio histórico

Bizkaia

Clasificación DEI (RD 815/2013) y actividad

2.4.- Fundición de metales ferrosos capacidad > 20 t/día

Sistema de gestión ambiental (SGA)

☐

No dispone

☐

Parcial

☒

ISO 14000

☐

EMAS

Autorizaciones ambientales de la instalación

Código AAI

AAI00175

Descripción de la actividad autorizada

Autorización ambiental integrada

Fecha de autorización

23-04-2008

2. Datos de la actuación de inspección ambiental

☒

Inspección programada

☐

Inspección no programada

Visita a las instalaciones

Autoridad competente/Unidad administrativa responsable de la actuación de inspección ambiental

Dirección de Administración Ambiental/ Inspección Ambiental

Fecha de inspección (visita "in situ")

Fecha

28-11-2018

Código acta de inspección

AAI00175/4S

Alcance de la actuación de inspección ambiental

☐

Instalaciones y almacenamientos

☒

Residuos

☒

Ruidos y otras emisiones

☒

Medidas preventivas

☒

Protección calidad del aire

☒

Suelos

☐

Gestión de residuos

☒

Gestión ambiental

☒

Vertido de aguas

☒

Otros condicionados

☒

Licencias y autorizaciones

Régimen de funcionamiento de la actividad

Descripción del régimen de funcionamiento de la actividad durante la actuación material de inspección

En el momento de la inspección, la actividad presenta un régimen de funcionamiento normal

3. Notificación de informe propuesta y trámite de alegaciones del titular

Fecha de informe de la inspección ambiental

29-11-2018

Fecha de notificación a la persona titular

23-12-2018

La persona titular presenta alegaciones

☒

NO

☐

SI

☐

No Procede

Fecha de registro de alegaciones (*)

4. Grado de cumplimiento de las condiciones de la autorización ambiental integrada

De la evaluación y el análisis de los hechos constatados en la inspección ambiental y, en su caso, de la valoración de las alegaciones presentadas por la persona titular del establecimiento, **el grado de cumplimiento de la autorización ambiental de la instalación, a fecha de la visita de inspección, es:**

☐

ALTO

Se cumplen satisfactoriamente las condiciones de la autorización ambiental y el grado de cumplimiento es GC ≤ 6 aplicando el apartado 4.1 del PG-DAA-SI-ER-IRAM "Procedimiento general para la evaluación sistemática de riesgos ambientales por el método IRAM".

☒

MEDIO - ALTO

Se cumplen en líneas generales las condiciones de la autorización ambiental, con un grado de cumplimiento 6 < GC ≤ 12, aplicando el apartado 4.1 del PG-DAA-SI-ER-IRAM "Procedimiento general para la evaluación sistemática de riesgos ambientales por el método IRAM".





☐ MEDIO	Se garantiza un cumplimiento adecuado de las condiciones de la autorización ambiental, con un grado de cumplimiento $12 < GC \leq 24$, aplicando el apartado 4.1 del PG-DAA-SI-ER-IRAM "Procedimiento general para la evaluación sistemática de riesgos ambientales por el método IRAM".
☐ MEDIO - BAJO	No se garantiza un cumplimiento adecuado de las condiciones de la autorización ambiental, existiendo un grado de cumplimiento $24 < GC \leq 40$, aplicando el apartado 4.1 del PG-DAA-SI-ER-IRAM "Procedimiento general para la evaluación sistemática de riesgos ambientales por el método IRAM".
☐ BAJO	Existe algún incumplimiento clasificado como significativo/severo o un cúmulo de incumplimientos de las condiciones de autorización, en uno o varios aspectos ambientales, existiendo un grado de cumplimiento $GC > 40$, aplicando el apartado 4.1 del PG-DAA-SI-ER-IRAM "Procedimiento general para la evaluación sistemática de riesgos ambientales por el método IRAM".

Materias asociadas a los incumplimientos constatados en la inspección

- | | |
|--|---|
| ☐ Datos administrativos y generales | ☐ Ruidos y otras emisiones |
| ☐ Licencias y autorizaciones | ☐ Gestión ambiental y medidas preventivas |
| ☐ Protección calidad del aire | ☐ Condiciones específicas de incineración |
| ☒ Protección agua | ☐ Condiciones específicas de gestión de residuos |
| ☐ Residuos | ☐ Condiciones específicas de grandes instalaciones de combustión |
| ☒ Suelos | ☐ Condiciones específicas de vertederos |

5. Acciones a ejecutar

En este apartado se recogen las acciones ejecutadas por la autoridad competente, a fecha de finalización del plazo de alegaciones por el titular de la instalación; sin perjuicio del procedimiento sancionador que pudiera proceder en el caso de incumplimientos constatados en la inspección

Estas acciones tienen en cuenta la valoración de las alegaciones presentadas y las correcciones de las desviaciones ejecutadas y comunicadas por los representantes de la instalación.

Acciones (Cuando se marca una opción, quiere decir que esta acción aplica al menos a un incumplimiento)

- | |
|---|
| ☒ Notificación del informe de inspección a los representantes legales de la actividad |
| ☐ Requerimiento a la actividad para la adopción de medidas cautelares o provisionales para evitar riesgos para el medio ambiente o la salud |
| ☒ Requerimiento a la actividad, para que en un plazo de 30 días, se presente documentación acreditativa de que se han corregido las desviaciones señaladas o, en su defecto, se han implantado acciones para su pronta corrección, siendo los plazos para su ejecución los mínimos necesarios |
| ☐ Comprobación de la corrección de uno o varios incumplimientos |
| ☐ Propuesta de revisión de oficio de condiciones de la Autorización Ambiental Integrada |
| ☐ Otras: |

* 15 días a partir de la recepción, por parte del titular de la actividad, de la notificación del informe de inspección

Vitoria-Gasteiz, 5 de Marzo de 2019
Servicio Inspección Ambiental