



INFORME DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

1. Datos de la instalación y de la actividad

Datos de identificación de la persona titular de la instalación y de la actividad

Nombre de la persona, física o jurídica, titular de la instalación

FAGOR EDERLAN, S.COOP.

NIF

F20025292

Dirección

Barrio San Juan 30

Municipio

Bergara

Territorio histórico

Gipuzkoa

Clasificación DEI (RD 815/2013) y actividad

2.5b Instalaciones: Para la fusión de metales no ferrosos, así como los productos de recuperación y otros procesos con una capacidad de fusión > 4 ton. para el plomo y el cadmio o 20 ton. para todos los demás metales, por día

Sistema de gestión ambiental (SGA)

No dispone Parcial ISO 14000 EMAS

Autorizaciones ambientales de la instalación

Código AAI

AAI00383

Descripción de la actividad autorizada

Autorización ambiental integrada

Fecha de autorización

02-06-2016

2. Datos de la actuación de inspección ambiental

- Inspección programada
 Inspección no programada

Visita a las instalaciones

Autoridad competente/Unidad administrativa responsable de la actuación de inspección ambiental

Dirección de Patrimonio Natural y Adaptación al Cambio Climático

Fecha de inspección (visita "in situ")

Fecha

09-07-2025

Código acta de inspección

AAI00383/3S

Alcance de la actuación de inspección ambiental

- Instalaciones y almacenamientos Residuos Ruidos y otras emisiones Medidas preventivas
 Protección calidad del aire Suelos Gestión de residuos Gestión ambiental
 Vertido de aguas Otros condicionados Licencias y autorizaciones

Régimen de funcionamiento de la actividad

Descripción del régimen de funcionamiento de la actividad durante la actuación material de inspección

En el momento de la inspección, la actividad presenta un régimen de funcionamiento normal

3. Notificación de informe propuesta y trámite de alegaciones del titular

Fecha de informe de la inspección ambiental

15-07-2025

Fecha de notificación a la persona titular

21-07-2025

La persona titular presenta alegaciones

NO SI No Procede

Fecha de registro de alegaciones (*)

4. Grado de cumplimiento de las condiciones de la autorización ambiental integrada

De la evaluación y el análisis de los hechos constatados en la inspección ambiental y, en su caso, de la valoración de las alegaciones presentadas por la persona titular del establecimiento, **el grado de cumplimiento de la autorización ambiental de la instalación, a fecha de la visita de inspección, es:**

ALTO

Se cumplen satisfactoriamente las condiciones de la autorización ambiental y el grado de cumplimiento es GC <= 6 aplicando el apartado 4.1 del PG-DAA-SI-ER-IRAM "Procedimiento general para la evaluación sistemática de riesgos ambientales por el método IRAM".

MEDIO - ALTO

Se cumplen en líneas generales las condiciones de la autorización ambiental, con un grado de cumplimiento $6 < GC \leq 12$, aplicando el apartado 4.1 del PG-DAA-SI-ER-IRAM "Procedimiento general para la evaluación sistemática de riesgos ambientales por el método IRAM".

Referencia del informe: IIAAI00383/3S

Página 1 de 2

Dirección de Patrimonio Natural y Adaptación al Cambio Climático / Servicio Inspección Ambiental
C/ Donostia-San Sebastián 1
01010 VITORIA-GASTEIZ
Tfno: 945 01 69 53



Dokumentu honen benetakotasuna J0D0Z-T78SW-J4DD lokalizatzailearen bidez egiaztatu daiteke Egoitza elektronikoa: <https://euskadi.eus/lokalizatzailea>

Se puede contrastar la autenticidad de este documento mediante el localizador J0D0Z-T78SW-J4DD en la Sede electrónica: <https://euskadi.eus/localizador>



MEDIO

Se garantiza un cumplimiento adecuado de las condiciones de la autorización ambiental, con un grado de cumplimiento $12 < GC \leq 24$, aplicando el apartado 4.1 del PG-DAA-SI-ER-IRAM "Procedimiento general para la evaluación sistemática de riesgos ambientales por el método IRAM".

MEDIO - BAJO

No se garantiza un cumplimiento adecuado de las condiciones de la autorización ambiental, existiendo un grado de cumplimiento $24 < GC \leq 40$, aplicando el apartado 4.1 del PG-DAA-SI-ER-IRAM "Procedimiento general para la evaluación sistemática de riesgos ambientales por el método IRAM".

BAJO

Existe algún incumplimiento clasificado como significativo/severo o un cúmulo de incumplimientos de las condiciones de autorización, en uno o varios aspectos ambientales, existiendo un grado de cumplimiento $GC > 40$, aplicando el apartado 4.1 del PG-DAA-SI-ER-IRAM "Procedimiento general para la evaluación sistemática de riesgos ambientales por el método IRAM".

Materias asociadas a los incumplimientos constatados en la inspección

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Datos administrativos y generales | <input type="checkbox"/> Ruidos y otras emisiones |
| <input type="checkbox"/> Licencias y autorizaciones | <input type="checkbox"/> Gestión ambiental y medidas preventivas |
| <input type="checkbox"/> Protección calidad del aire | <input type="checkbox"/> Condiciones específicas de incineración |
| <input type="checkbox"/> Protección agua | <input checked="" type="checkbox"/> Condiciones específicas de gestión de residuos |
| <input checked="" type="checkbox"/> Residuos | <input type="checkbox"/> Condiciones específicas de grandes instalaciones de combustión |
| <input type="checkbox"/> Suelos | <input type="checkbox"/> Condiciones específicas de vertederos |

5. Acciones a ejecutar

En este apartado se recogen las acciones ejecutadas por la autoridad competente, a fecha de finalización del plazo de alegaciones por el titular de la instalación; sin perjuicio del procedimiento sancionador que pudiera proceder en el caso de incumplimientos constatados en la inspección

Estas acciones tienen en cuenta la valoración de las alegaciones presentadas y las correcciones de las desviaciones ejecutadas y comunicadas por los representantes de la instalación.

Acciones (Cuando se marca una opción, quiere decir que esta acción aplica al menos a un incumplimiento)

- Notificación del informe de inspección a los representantes legales de la actividad
-
- Requerimiento a la actividad para la adopción de medidas cautelares o provisionales para evitar riesgos para el medio ambiente o la salud
-
- Requerimiento a la actividad, para que en un plazo de 30 días, se presente documentación acreditativa de que se han corregido las desviaciones señaladas o, en su defecto, se han implantado acciones para su pronta corrección, siendo los plazos para su ejecución los mínimos necesarios
-
- Comprobación de la corrección de uno o varios incumplimientos
-
- Propuesta de revisión de oficio de condiciones de la Autorización Ambiental Integrada
-
- Otras:

* 15 días a partir de la recepción, por parte del titular de la actividad, de la notificación del informe de inspección

Vitoria-Gasteiz, 10 de Septiembre de 2025

Servicio Inspección Ambiental