



PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DE PARTES DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL

Formato de ficheros y requerimientos técnicos

(Versión 5)

23/12/2008

CONTROL DE EDICIONES		
Nº Revisión	Fecha	Naturaleza de la revisión
1	2004	Emisión inicial
2	10/04/2007	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Nuevos formatos de partes de accidente ✓ Nuevo formato de partes de enfermedad
3	08/05/2007	Se indican los códigos del parte de enfermedad para los campos 91 y 92
4	05/01/2008	<p>Se realizan las siguientes modificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Corrección del formato XML de los Partes de accidente sin baja. El campo cccnaf se separa en ccc y naf ✓ Las tablas de los campos 91 y 92 estaban intercambiadas ✓ Se modifica la obligatoriedad de los campos "Nombre de Empresa" y "Segundo Apellido" en los Partes de Enfermedad.
5	23/12/2008	<p>PAT, RATSB, ENF:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adaptación a CNAE 2009 ✓ Validación de NIE con X, Y, Z <p>RAF:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Validación de NIE con X, Y, Z

INDICE

A) REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA EL ENVÍO TELEMÁTICO	3
B) FORMATO DE FICHEROS PARA EL ENVÍO TELEMÁTICO	4
B1. FORMATOS DE FICHERO PARA LOS PARTES DE ACCIDENTE CON BAJA	6
B2. FORMATO DEL FICHERO PARA LOS PARTES DE ACCIDENTE SIN BAJA	42
B3. FORMATO DEL FICHERO PARA LOS PARTES DE ALTAS Y FALLECIMIENTOS	53
B4. FORMATO DEL FICHERO PARA LOS PARTES DE ENFERMEDAD PROFESIONAL.....	60
ANEXO I	87

A) REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA EL ENVÍO TELEMÁTICO

- **Requisitos de software:**

El equipo informático presentador deberá tener instalado el siguiente navegador sobre las plataformas de sistemas operativos que se indican:

- Navegador Microsoft Internet Explorer versiones 5.0 ó superior que actúe sobre los sistemas operativos Microsoft Windows 95/98, NT, 2000 ó XP.

Además de estos requisitos es necesario lo siguiente:

1. Una tarjeta digital a nombre del usuario que efectuará los envíos y que debe ser un representante legal de una Mutua.
2. Software de criptografía y firma digital proporcionado IZENPE

- **Requisitos hardware mínimos:**

- Un ordenador compatible PC Pentium II ó superior
- 512 MB de memoria RAM.
- Un lector de tarjetas digitales
- Conexión a Internet

B) FORMATO DE FICHEROS PARA EL ENVÍO TELEMÁTICO

Para la presentación de los partes de accidente de trabajo a través de Internet mediante el envío de ficheros, se generará un fichero por cada tipo de parte con los formatos y validaciones que se indican a continuación.

Como regla general, se **rechazarán** los envíos en los siguientes casos:

1. Número de campos o formato del fichero incorrecto.
2. Código de mutua del fichero no coincidente con la mutua que entró en la aplicación.
3. Partes con baja: Código de provincia del NSS de la empresa no perteneciente al País Vasco.

En el caso de que se envíe un parte con **datos incorrectos**, se generará un requerimiento para la subsanación de los errores que el presentador podrá visualizar y descargar a su equipo.

El presentador deberá **reenviar** dichos partes con los datos incorrectos corregidos. Para el caso de partes de accidente con baja y enfermedad indicará el número de expediente del Departamento de Trabajo asignado en el primer envío (campo numexpediente de la autoridad laboral: "provexp/anoexp/numexp").

El sistema de presentación telemática de partes de accidente y enfermedad profesional del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco consta de **dos formatos** estándar de fichero de intercambio para la presentación telemática de Partes:

1. Formato XML

- El fichero de intercambio deberá ser un documento XML bien formado en dónde las etiquetas se refieren a los nombres de los campos y delimitan el valor que toma cada campo del modo: `<etiqueta>valor</etiqueta>`
- Un campo con valor vacío se representará del modo `<etiqueta/>`.
- El nombre de las etiquetas de cada campo y el orden de las mismas dentro del documento es significativo, por lo que se debe respetar rigurosamente basándose en los modelos de este documento.

2. Formato texto plano separado por tabuladores

- Fichero de texto plano, en el que cada campo se separa del siguiente por un único tabulador.
- El tabulador es obligatorio para todos los campos. Por lo tanto un campo vacío deberá incluir igualmente su tabulador.
- El orden en el que deben aparecer los campos es significativo, por lo que deberá respetarse, siendo idéntico al que aparece detallado en el modelo de formato XML

Se incluye los modelos de ficheros estándar de intercambio en formato XML, los modelos de ficheros estándar de intercambio en formato texto plano separado por tabuladores y a continuación se describe en detalle cada uno de los campos que lo componen, indicando para cada uno de ellos si es numérico o alfanumérico, su longitud, valores posibles y las validaciones que el sistema realiza automáticamente.

NOTAS:

- ✓ La estructura de ficheros es la **misma que la utilizada en el sistema DELTA**, teniendo en cuenta que:
 - Determinados campos de control propios de DELTA no se validan ni registran en la aplicación
 - No se debe incluir la cabecera <!DOCTYPE MultiXX PUBLIC “-//Delta//XX//ES” “<http://www.delta.mtas.es/Delta2Web/dtd/XX.dtd>”>, siendo XX el tipo de parte
- ✓ Los **cambios que se han realizado sobre el formato anterior se indican en color rojo**.

B1. FORMATOS DE FICHERO PARA LOS PARTES DE ACCIDENTE CON BAJA

Formato XML

El fichero de intercambio es jerárquico, consta de una etiqueta de nivel superior <MultiPAT>, dentro de la cual se engloba cada bloque comprendido entre las etiquetas <PAT> y </PAT> que delimitan el comienzo y el final de cada uno de los Partes de Accidente de Trabajo.

Modelo de fichero en formato XML con un Parte de Accidente de Trabajo:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MultiPAT>
<PAT>
    <numreferencia></numreferencia>
    <tipo></tipo>
    <trabajador>
        <apellido1></apellido1>
        <apellido2></apellido2>
        <nombre></nombre>
        <naf></naf>
        <fechaingreso></fechaingreso>
        <sexo></sexo>
        <fechanacimiento></fechanacimiento>
        <nacion></nacion>
        <ipf></ipf>
        <situacion></situacion>
        <cno>
            <texto></texto>
            <codigo></codigo>
        </cno>
        <antiguedad>
            <meses></meses>
            <dias/>
        </antiguedad>
        <contrato></contrato>
        <regimenss></regimenss>
        <textoconv></textoconv>
        <atep>
            <atepcnae></atepcnae>
            <atepocupacion></atepocupacion>
        </atep>
        <domicilio></domicilio>
        <telefono></telefono>
        <provincia></provincia>
        <municipio></municipio>
        <codpostal></codpostal>
    </trabajador>
    <empresa>
        <cifnif></cifnif>
        <razon></razon>
        <ccc></ccc>
```

```
<cnae>
    <texto></texto>
    <codigo></codigo>
</cnae>
<plantilla></plantilla>
<domicilio></domicilio>
<provincia></provincia>
<municipio></municipio>
<codpostal></codpostal>
<telefono></telefono>
<contrata></contrata>
<ett></ett>
<preventiva>
    <asunpersona></asunpersona>
    <servprevpro></servprevpro>
    <servprevaje></servprevaje>
    <trabdesigna></trabdesigna>
    <servprevman></servprevman>
    <ninguna></ninguna>
</preventiva>
</empresa>
<ccclugar>
    <lugar>
        <codigo></codigo>
        <trafico></trafico>
        <pais></pais>
        <provincia></provincia>
        <municipio></municipio>
        <direccion></direccion>
        <viakm/>
        <otro/>
    </lugar>
    <centro>
        <empresaep2></empresaep2>
        <centroep2></centroep2>
        <tipoempresa></tipoempresa>
        <ciftipo> </ciftipo>
    </centro>
    <datos>
        <razon> </razon>
        <domicilio></domicilio>
        <provincia></provincia>
        <municipio></municipio>
        <codpostal></codpostal>
        <telefono></telefono>
        <plantilla></plantilla>
        <ccc></ccc>
        <cnae>
            <texto>Actividades Centro</texto>
            <codigo></codigo>
        </cnae>
    </datos>
</ccclugar>
<accidente>
```

```
<fechaaccidente></fechaaccidente>
<fechabaja></fechabaja>
<diasemana></diasemana>
<hora></hora>
<horatrabajo></horatrabajo>
<habitual></habitual>
<evaluacion></evaluacion>
<descripcion></descripcion>
<ampliacion>
<entorno>
    <lug></lug>
    <tipolugar></tipolugar>
</entorno>
<proceso>
    <trabajo></trabajo>
    <tipotrabajo></tipotrabajo>
</proceso>
<tarea>
    <actividad></actividad>
    <especifica></especifica>
    <agente></agente>
</tarea>
<desencadenante>
    <hech></hech>
    <desv></desv>
    <agen></agen>
</desencadenante>
<modo>
    <tipomodo></tipomodo>
    <formalesion></formalesion>
    <textoagente></textoagente>
    <agente></agente>
</modo>
<multiples></multiples>
<testigos/>
<datostes/>
</ampliacion>
</accidente>
<asistenciales>
    <lesion></lesion>
    <grado></grado>
    <parte></parte>
    <medico>
        <nombre/>
        <domicilio/>
        <telefono/>
    </medico>
    <tipoasistenc></tipoasistenc>
    <hospital>
        <codigo></codigo>
        <nombre/>
    </hospital>
</asistenciales>
<economicos>
```

```

<mensual>
    <mesanterior></mesanterior>
    <dias></dias>
    <base></base>
</mensual>
<anual>
    <b1></b1>
    <b2></b2>
    <total></total>
    <promedio></promedio>
</anual>
<subsidio>
    <promedioa></promedioa>
    <promediob></promediob>
    <total></total>
    <indemnizac></indemnizac>
</subsidio>
</economicos>
<actores>
    <fempresa>
        <nombreadpellid></nombreadpellid>
        <calidadde></calidadde>
        <provincia></provincia>
        <fechapresenta></fechapresenta>
    </fempresa>
    <egc>
        <codigo></codigo>
        <numexpediente></numexpediente>
        <fechaaceptacion></fechaaceptacion>
    </egc>
    <alp>
        <codigo></codigo>
        <numexpediente></numexpediente>
        <fecharecepcion></fecharecepcion>
    </alp>
    <motivorechazo></motivorechazo>
</actores>
</PAT>
</MultiPAT>

```

Formato texto separado por tabuladores

Un caso especial es el último campo de cada Parte de Accidente de Trabajo, el cual, también deberá tener incluido el tabulador y además, deberá incluir un salto de línea (Representación hexadecimal: 0x0D, 0x0A) para separar entre si cada uno de los Partes de Accidente de Trabajo.

A continuación se muestra un modelo de fichero en formato de texto separado por tabuladores con dos Partes de Accidente de Trabajo (a modo de ejemplo, se utiliza el nombre del campo del formato XML como valor y el carácter → para representar un tabulador. La separación entre cada Parte de Accidente de Trabajo viene representada por ↩):

numreferencia→tipo→apellido1→apellido2→nombre→naf→fechaingreso→sexo→fechanacimiento→nacio
n→
ipf→situacion→texto→codigo→meses→dias→contrato→regimenss→textoconv→**atepcnae**→**atepocupaci
on**→
domicilio→telefono→provincia→municipio→codpostal→cifnif→razon→ccc→texto→**codigo**→plantilla→
domicilio→provincia→
municipio→codpostal→telefono→contrata→ett→asunpersona→servprevpro→servprevaje→trabdesigna→
servprevman→ninguna→codigo→trafico→pais→provincia→municipio→direccion→viakm→otro→
empresaep2→centroep2→tipoempresa→ciftipo→razon→domicilio→provincia→municipio→codpostal→
telefono→plantilla→ccc→texto→**codigo**→fechaaccidente→fechabaja→diasemana→hora→horatrabajo→
habitual→evaluacion→descripcion→lug→tipolugar→trabajo→tipotrabajo→actividad→especifica→agente
→
hech→desv→agen→tipomodo→formalesion→textoagente→agente→multiples→testigos→datostes→lesio
n→
grado→parte→nombre→domicilio→telefono→tipoasistenc→codigo→nombre→mesanterior→dias→base
→
b1→b2→total→promedio→promedioa→promediob→total→indemnizac→nombreapellid→calidadde→
provincia→fechapresenta→codigo→numexpediente→fechaaceptacion→codigo→numexpediente→
fecharecepcion→motivorechazo→↓
numreferencia→tipo→apellido1→apellido2→nombre→naf→fechaingreso→sexo→fechanacimiento→nacio
n→
ipf→situacion→texto→codigo→meses→dias→contrato→regimenss→textoconv→**atepcnae**→**atepocupaci
on**→
domicilio→telefono→provincia→municipio→codpostal→cifnif→razon→ccc→texto→**codigo**→plantilla→
domicilio→provincia→
municipio→codpostal→telefono→contrata→ett→asunpersona→servprevpro→servprevaje→trabdesigna→
servprevman→ninguna→codigo→trafico→pais→provincia→municipio→direccion→viakm→otro→
empresaep2→centroep2→tipoempresa→ciftipo→razon→domicilio→provincia→municipio→codpostal→
telefono→plantilla→ccc→texto→**codigo**→fechaaccidente→fechabaja→diasemana→hora→horatrabajo→
habitual→evaluacion→descripcion→lug→tipolugar→trabajo→tipotrabajo→actividad→especifica→agente
→
hech→desv→agen→tipomodo→formalesion→textoagente→agente→multiples→testigos→datostes→lesio
n→
grado→parte→nombre→domicilio→telefono→tipoasistenc→codigo→nombre→mesanterior→dias→base
→
b1→b2→total→promedio→promedioa→promediob→total→indemnizac→nombreapellid→calidadde→
provincia→fechapresenta→codigo→numexpediente→fechaaceptacion→codigo→numexpediente→
fecharecepcion→motivorechazo→↓

Formato de los campos

Se especifica para cada campo su tipo, longitud, valores posibles y las validaciones que el sistema realiza sobre cada campo. Para identificar el campo nos hemos basado en el modelo del formato XML.

1. MultiPAT → PAT → numreferencia

Descripción: Es el número de referencia que la aplicación Delt@ asigna a cada Parte de Accidente de Trabajo.

Tipo: numérico

Longitud: exactamente 12 dígitos.

2. MultiPAT → PAT → tipo

Descripción: Es el tipo del parte.

Tipo: numérico

Longitud: 1 dígito

Valores:

- a. 1: Accidente
- b. 2: Recaída

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que el valor coincida con alguno de sus valores posibles.

EPÍGRAFE 1.- Datos del Trabajador

3. MultiPAT → PAT → trabajador → apellido1

Descripción: Primer apellido del trabajador.

Tipo: alfanumérico

Longitud: máximo 30 caracteres

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que su longitud no exceda del máximo.

Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se sustituirán por un blanco.

Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto.

4. MultiPAT → PAT → trabajador → apellido2

Descripción: Segundo apellido del trabajador.

Tipo: alfanumérico

Longitud: máximo 30 caracteres.

Validaciones:

Se comprueba que su longitud no exceda del máximo.

Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se sustituirán por un blanco.

Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto.

5. MultiPAT → PAT → trabajador → nombre

Descripción: Nombre del trabajador.

Tipo: alfanumérico

Longitud: máximo 30 caracteres.

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que su longitud no exceda del máximo.

Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se sustituirán por un blanco.

Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto.

6. MultiPAT → PAT → trabajador → naf

Descripción: Número de afiliación a la seguridad social del trabajador.

Tipo: numérico

Longitud: 12 dígitos

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que sea un Número de Afiliación a la Seguridad Social válido.

7. MultiPAT → PAT → trabajador → fechaingreso

Descripción: Fecha de ingreso en la empresa. Debe estar indicada con formato 'ddmmaaaa', es decir, 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año, sin separador de ningún tipo (ni espacios, ni barras, ni guiones...)

Tipo: numérico

Longitud: 8 dígitos

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Tiene que ser una fecha válida.

Debe ser menor o igual a la fecha del accidente. (Se debe tener en cuenta que, en el caso de recaídas, el dato de fecha de ingreso en la empresa se refiere a aquella en que estaba el trabajador accidentado en el momento del accidente).

Debe ser mayor que la fecha actual **menos 55 años**.

8. MultiPAT → PAT → trabajador → sexo

Descripción: Sexo del trabajador.

Tipo: alfanumérico

Longitud: 1 carácter

Valores:

a. **H ó h:** Hombre

b. **M ó m:** Mujer

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que el valor coincida con alguno de sus valores posibles.

Si se codifica en minúsculas el sistema lo convierte a mayúsculas.

9. MultiPAT → PAT → trabajador → fechanacimiento

Descripción: Fecha de nacimiento del trabajador. Debe estar indicada con formato 'ddmmaaaa', es decir, 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año, sin separador de ningún tipo (ni espacios, ni barras, ni guiones ...).

Tipo: numérico

Longitud: 8 dígitos

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Tiene que ser una fecha válida.

Debe ser igual o inferior a la del accidente.

No puede ser menor que la fecha del accidente menos 90 años.

No puede ser posterior a la fecha de ingreso en la empresa.

10. MultiPAT → PAT → trabajador → nacion

Descripción: Código de la nacionalidad del trabajador.

Tipo: numérico

Longitud: 3 dígitos.

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que sea un número de 3 dígitos coincidente con alguno de los valores de la tabla correspondiente.

11. MultiPAT → PAT → trabajador → ipf

Descripción: Identificador de Persona Física. Se compone de un dígito indicando el tipo de IPF, seguido del IPF.

Tipo: alfanumérico

Longitud máxima: 11 caracteres alfanuméricos:

Tipo (1 dígito) + Identificador (10 caracteres).

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Valores del primer dígito:

- a. **1:** Número de Identificación Fiscal (NIF)
- b. **2:** Pasaporte (PAS)
- c. **6:** Número de Identificación de Extranjero (NIE)

Valores de los 10 dígitos restantes:

Si es un NIF, se comprueba que sea válido. Se admitirán NIF con ceros a la izquierda hasta completar 8 dígitos numéricos pero el sistema los suprimirá automáticamente.

Si es un NIE, se comprueba que sea válido. El formato oficial del NIE se compone de una "X", "Y" o "Z" ocho dígitos numéricos (con posibles ceros a la izquierda) y una letra. Por ejemplo: X72863943N y X00230011B. Se admitirán NIEs sin ceros a la izquierda, entre la letra y el número, pero el sistema los incluirá automáticamente.

Si es un pasaporte, se comprueba que la longitud no exceda del máximo.

Se admitirán letras minúsculas pero el sistema las convertirá a mayúsculas automáticamente.

Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se sustituirán por un blanco.

Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto.

Si es un NIF, el campo número 10 (nacionalidad) debe corresponder con la española. Si es un NIE o pasaporte, la nacionalidad debe corresponder a un país extranjero.

Este dato no es modificable, cualquier intento de modificación en actuaciones posteriores al primer envío será rechazado.

12. MultiPAT → PAT → trabajador → situación

Descripción: Situación profesional del trabajador.

Tipo: numérico

Longitud: 1 dígito

Valores:

- a. 1: Asalariado Sector Privado
- b. 2: Asalariado Sector Público
- c. 3: Autónomo Con Asalariados
- d. 4: Autónomo Sin Asalariados

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que el valor coincida con alguno de sus valores posibles.

13. MultiPAT → PAT → trabajador → cno → texto

Descripción: Texto del código de ocupación del trabajador.

Tipo: alfanumérico

Longitud: máximo 200 caracteres

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que su longitud no exceda del máximo.

Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se sustituirán por un blanco.

Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto.

14. MultiPAT → PAT → trabajador → cno → código

Descripción: Código de ocupación del trabajador.

Tipo: numérico

Longitud: 3 dígitos

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que sea un número de 3 dígitos coincidente con alguno de los valores de la tabla correspondiente.

15. MultiPAT → PAT → trabajador → antigüedad → meses

Descripción: Antigüedad del trabajador en la empresa, indicada en meses.

Este campo debe rellenarse en caso de que la antigüedad sea al menos de 1 mes, en cuyo caso **MultiPAT → PAT → trabajador → antigüedad → días** deberá contener el valor '00'.

Tipo: numérico

Longitud: 3 dígitos.

Validaciones:

Es obligatorio indicar la antigüedad en meses o en días.

Debe estar entre 1 y 660 meses (55 años)

Se comprueba que no supere la diferencia entre la fecha del accidente y la fecha de ingreso en la empresa. (Se debe tener en cuenta que en el caso de recaídas el dato de fecha de ingreso en la empresa se refiere a aquella en que estaba el trabajador accidentado en el momento del accidente).

16. MultiPAT → PAT → trabajador → antigüedad → días

Descripción: Antigüedad del trabajador en la empresa, indicada en días. Este campo debe rellenarse en caso de que la antigüedad sea inferior a 1 mes, en cuyo caso **MultiPAT → PAT → trabajador → antigüedad → meses** deberá

contener el valor '000'.

Tipo: numérico

Longitud: 2 dígitos

Validaciones:

Es obligatorio indicar la antigüedad en meses o en días.

Debe estar entre 1 y 30

Se comprueba que no supere la diferencia entre la fecha del accidente y la fecha de ingreso en la empresa. (Se debe tener en cuenta que en el caso de recaídas el dato de fecha de ingreso en la empresa se refiere a aquella en que estaba el trabajador accidentado en el momento del accidente).

17. MultiPAT → PAT → trabajador → contrato

Descripción: Código del tipo de contrato del trabajador.

Tipo: numérico

Longitud: 3 dígitos

Validaciones:

Es un campo obligatorio salvo para trabajadores autónomos.

Se comprueba que sea un número de 3 dígitos coincidente con alguno de los valores de la tabla correspondiente.

18. MultiPAT → PAT → trabajador → regimenss

Descripción: Código del régimen de la Seguridad Social del trabajador.

Tipo: numérico

Longitud: 2 dígitos

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que sea un número de 2 dígitos coincidente con alguno de los valores de la tabla correspondiente.

Para el Régimen de Autónomos (05) y para el R.E.Agrario Cuenta Propia (07) el campo Situación del trabajador debe tener los valores 3 o 4 (Autónomo con o sin asalariados). Para el R.E.Mar (08) puede tener todos los valores 1,2,3,o 4. Para el resto de regímenes (01 y 09) debe tener los valores 1 o 2 (asalariado).

19. MultiPAT → PAT → trabajador → textoconv

Descripción: Texto del convenio.

Tipo: alfanumérico

Longitud: máximo 200 caracteres

Validaciones:

Se comprueba que su longitud no exceda del máximo.

Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se sustituirán por un blanco.

Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto.

MultiPAT → PAT → trabajador → atep

Cotización AT/EP

Se subdivide en dos campos:

20. MultiPAT → PAT → trabajador → atepcnae

Descripción: Actividad económica para cotización de AT y EP.

Longitud: 5 dígitos para aquellos PAT cuya fecha de la baja (campo MultiPAT → PAT → accidente → fechabaja) sea anterior a 2009 y cuatro dígitos en el caso de que la fecha de la baja (campo MultiPAT → PAT → accidente → fechabaja) sea posterior a 2008.

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que su longitud no exceda del máximo.

Se comprueba que sea un código válido de CNAE 93 Rev1, a 5 dígitos, si la fecha de la baja (campo MultiPAT → PAT → accidente → fechabaja) es anterior a 2009 o que sea un código válido de CNAE 2009, a 4 dígitos, si la fecha de la baja (campo MultiPAT → PAT → accidente → fechabaja) es superior a 2008.

21. MultiPAT → PAT → trabajador → atepocupación

Descripción: Ocupación para cotización de AT y EP.

Tipo: Alfanumérico

Longitud: Máximo 1 dígitos.

Validaciones:

No es un campo obligatorio.

Se comprueba que su longitud no exceda del máximo.

Si viene cumplimentado, se comprueba que sea un código válido y consistente con el campo CNAE anterior, según las siguientes tablas:

- Si la fecha de la baja (campo MultiPAT → PAT → accidente → fechabaja) es anterior a 2009.

Códigos de OCUPACIÓN complementarios a la CNAE para la cotización AT/EP en Delt@ (2 dígitos)		
Literales asociados a los CÓDIGOS de OCUPACIÓN	CÓDIGOS de OCUPACIÓN complementarios a la CNAE	CNAE asociada
Grupo segundo de cotización al Régimen Especial del Mar.	v	05
Grupo tercero de cotización al Régimen Especial del Mar.	w	05
Trabajos habituales en el interior de minas.	y	10, 13, 14
Dependientes. Cajeros.	z	51
Personal que no atiende directamente al público para efectuar la venta.	u	52
Carga y descarga, estiba y desestiba.	x	60, 61, 62, 63
Personal en trabajos exclusivos de oficina.	a	Todas
Tipo de cotización para todos los trabajadores que deban desplazarse habitualmente durante su jornada laboral, siempre que por razón de la ocupación o la actividad económica no corresponda un tipo superior. Representantes de Comercio.	b	Todas
Trabajadores en período de baja por incapacidad temporal y otras situaciones con suspensión de la relación laboral con obligación de cotizar.	c	Todas
Personal de oficios en instalaciones y reparaciones en edificios, obras y trabajos de construcción en general.	d	Todas
Conductores de vehículo automóvil de transporte de pasajeros en general (taxis, automóviles, autobuses, etc.) y de transporte de mercancías que tenga una capacidad de carga útil no superior a 3,5 Tm.	e	Todas
Conductores de vehículo automóvil de transporte de mercancías que tenga una capacidad de carga útil superior a 3,5 Tm.	f	Todas
Personal de limpieza en general. Limpieza de edificios y de todo tipo de establecimientos. Limpieza de calles.	g	Todas
Vigilantes, guardias, guardias jurados y personal de seguridad.	h	Todas
Personal de vuelo.	i	Todas

- Si la fecha de la baja (campo MultiPAT → PAT → accidente → fechabaja) es superior a 2008.

Códigos de OCUPACIÓN complementarios a la CNAE para la cotización AT/EP en Delt@ (2 dígitos)		
Literales asociados a los CÓDIGOS de OCUPACIÓN	CÓDIGOS de OCUPACIÓN complementarios a la CNAE	CNAE asociada
Grupo segundo de cotización al Régimen Especial del Mar.	v	03
Grupo tercero de cotización al Régimen Especial del Mar.	w	03
Trabajos habituales en el interior de minas.	y	05
Dependientes. Cajeros.	z	46
Profesionales de espectáculos taurinos.	u	93
Carga y descarga, estiba y desestiba.	x	49,50,51,52
Personal en trabajos exclusivos de oficina.	a	Todas
Tipo de cotización para todos los trabajadores que deban desplazarse habitualmente durante su jornada laboral, siempre que por razón de la ocupación o la actividad económica no corresponda un tipo superior. Representantes de Comercio.	b	Todas
Trabajadores en periodo de baja por incapacidad temporal y otras situaciones con suspensión de la relación laboral con obligación de cotizar.	c	Todas
Personal de oficios en instalaciones y reparaciones en edificios, obras y trabajos de construcción en general.	d	Todas
Conductores de vehículo automóvil de transporte de pasajeros en general (taxis, automóviles, autobuses, etc.) y de transporte de mercancías que tenga una capacidad de carga útil no superior a 3,5 Tm.	e	Todas
Conductores de vehículo automóvil de transporte de mercancías que tenga una capacidad de carga útil superior a 3,5 Tm.	f	Todas
Personal de limpieza en general. Limpieza de edificios y de todo tipo de establecimientos. Limpieza de calles.	g	Todas
Vigilantes, guardias, guardias jurados y personal de seguridad.	h	Todas
Personal de vuelo.	i	Todas

22. MultiPAT → PAT → trabajador → domicilio

Descripción: Domicilio del trabajador.

Tipo: alfanumérico

Longitud: máximo 40 caracteres

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que su longitud no exceda del máximo.

Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se sustituirán por un blanco.

Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto.

23. MultiPAT → PAT → trabajador → telefono

Descripción: Teléfono del trabajador.

Tipo: alfanumérico

Longitud: máximo 14 dígitos

Validaciones:

No es un campo obligatorio.

Cuando venga cumplimentado:

Se comprueba que su longitud no exceda del máximo.

Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se

sustituirán por un blanco.

Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto.

24. MultiPAT → PAT → trabajador → provincia

Descripción: Código de la provincia del trabajador.

Tipo: numérico

Longitud: 2 dígitos

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que sea un número de 2 dígitos coincidente con alguno de los valores de la tabla correspondiente. (Se amplia la tabla de provincias del domicilio del trabajador con el código “99”, que corresponderá a aquellos trabajadores que residen fuera de España).

25. MultiPAT → PAT → trabajador → municipio

Descripción: Código del municipio del trabajador.

Tipo: numérico

Longitud: 5 dígitos

Validaciones:

Es un campo obligatorio, excepto para los trabajadores que residen fuera de España. (Campo MultiPAT → PAT → trabajador → provincia = 99).

Se comprueba que los 2 primeros dígitos coincidan con el código de la provincia.

Se comprueba que sea un número de 5 dígitos coincidente con alguno de los valores de la tabla correspondiente.

26. MultiPAT → PAT → trabajador → codpostal

Descripción: Código postal del trabajador.

Tipo: numérico

Longitud: 5 dígitos

Validaciones:

Es un campo obligatorio, excepto para los trabajadores que residen fuera de España. (Campo MultiPAT → PAT → trabajador → provincia = 99).

Se comprueba que sea un número de 5 dígitos, cuyos dos 2 primeros dígitos coincidan con el código de alguna provincia (01 a 52).

EPÍGRAFE 2.- Empresa (Centro de Trabajo en el que el trabajador está dado de alta en la Seguridad Social)

27. MultiPAT → PAT → empresa → cifnif

Descripción: CIF o NIF / NIE.

Tipo: alfanumérico

Longitud: máximo 10 dígitos

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

En caso de no poseerse un CIF se indicará el NIF o NIE del empresario.

Se comprueba que sea un CIF, NIF o NIE válido.

Si se trata de un CIF se comprueba que el primer carácter sea una letra y que en total ocupe nueve posiciones.

Si se trata de un NIF o NIE ver validaciones en el campo número 11 (IPF del trabajador).

Se aceptan letras en minúsculas pero el sistema las convertirá a mayúsculas automáticamente.

28. MultiPAT → PAT → empresa → razon

Descripción: Nombre o razón social de la empresa.

Tipo: alfanumérico

Longitud: máximo 200 caracteres

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que su longitud no exceda del máximo.

Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se sustituirán por un blanco.

Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto.

29. MultiPAT → PAT → empresa → ccc

Descripción: Código Cuenta Cotización de la empresa

Tipo: numérico

Longitud: 11 dígitos

Validaciones:

Los dos primeros dígitos del CCC deben valer **01, 20 ó 48**

Es un campo obligatorio excepto para los trabajadores autónomos (Campo: MultiPAT → PAT → trabajador → situación = 3 o 4 → Autónomos con o sin asalariados).

Para los trabajadores asalariados se comprueba que sea válido.

Para los trabajadores autónomos se comprueba que no venga cumplimentado.

30. MultiPAT → PAT → empresa → cnae → texto

Descripción: Texto libre de actividad económica principal de la empresa.

Tipo: alfanumérico

Longitud: máximo 200 caracteres

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que su longitud no exceda del máximo.

Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se sustituirán por un blanco.

Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto.

31. MultiPAT → PAT → empresa → cnae → codigo

Descripción: Código de actividad económica principal de la empresa.

Tipo: numérico

Longitud: 3 dígitos

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que sea un código válido de CNAE 93 Rev1, a 3 dígitos, si la fecha de la baja (campo MultiPAT → PAT → accidente → fechabaja) es anterior a 2009 o que sea un código válido de CNAE 2009, a 3 dígitos, si la fecha de la baja (campo MultiPAT → PAT → accidente → fechabaja) es superior a 2008

32. MultiPAT → PAT → empresa → plantilla

Descripción: Número de trabajadores asalariados en el centro de trabajo donde está afiliado el trabajador accidentado.

Tipo: numérico

Longitud: máximo de 5 dígitos.

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Para trabajadores autónomos (Campo MultiPAT → PAT → trabajador → situación = 3 o 4) el valor será 0.

Para el resto de trabajadores el valor será mayor que cero.

33. MultiPAT → PAT → empresa → domicilio

Descripción: Domicilio de la empresa.

Tipo: alfanumérico

Longitud: máximo 60 caracteres.

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que su longitud no exceda del máximo.

Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se sustituirán por un blanco.

Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto.

34. MultiPAT → PAT → empresa → provincia

Descripción: Código de la provincia de la empresa.

Tipo: numérico

Longitud: 2 dígitos

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que sea un número de 2 dígitos coincidente con alguno de los valores de la tabla correspondiente.

35. MultiPAT → PAT → empresa → municipio

Descripción: Código del municipio de la empresa.

Tipo: numérico

Longitud: 5 dígitos

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que los 2 primeros dígitos coincidan con el código de la provincia.

Se comprueba que sea un número de 5 dígitos coincidente con alguno de los valores de la tabla correspondiente.

36. MultiPAT → PAT → empresa → codpostal

Descripción: Código postal de la empresa.

Tipo: numérico

Longitud: 5 dígitos

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que sea un número de 5 dígitos, cuyos dos 2 primeros dígitos coincidan con el código de alguna provincia (01 a 52).

37. MultiPAT → PAT → empresa → telefono

Descripción: Teléfono de la empresa.

Tipo: alfanumérico

Longitud: máximo 14 caracteres

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que su longitud no exceda del máximo.

Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se sustituirán por un blanco.

Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto.

38. MultiPAT → PAT → empresa → contrata

Descripción : Indica si la empresa actuaba como contrata o subcontrata en el momento del accidente.

Tipo: numérico

Longitud: 1 dígito

Valores:

0: No

1: Si

Sin cumplimentar. No contesta

Validaciones:

Se comprueba que el valor coincida con alguno de los posibles.

39. MultiPAT → PAT → empresa → ett

Descripción: Indica si la empresa es una empresa de trabajo temporal.

Tipo: numérico

Longitud: 1 dígito.

Valores:

0: No

1: Si

Sin cumplimentar. No contesta

Validaciones:

Se comprueba que el valor coincida con alguno de los posibles.

40. MultiPAT → PAT → empresa → preventiva → asunpersona

Descripción: Indica si la empresa incorpora como modalidad de organización preventiva la “Asunción personal por el empresario de la actividad preventiva de la empresa.”

Tipo: numérico

Longitud: 1 dígito

Valores:

0: No

1: Si

Es obligatorio cumplimentar al menos uno de los campos 40 a 45.

Validaciones:

Se comprueba que el valor coincida con alguno de los posibles.

41. MultiPAT → PAT → empresa → preventiva → servprevpro

Descripción: Indica si la empresa incorpora como modalidad de organización preventiva el “Servicio de prevención propio”

Tipo: numérico

Longitud: 1 dígito

Valores:

0: No

1: Si

Es obligatorio cumplimentar al menos uno de los campos 40 a 45.

Validaciones:

Se comprueba que el valor coincide con alguno de los posibles.

42. MultiPAT → PAT → empresa → preventiva → servprevaje

Descripción: Indica si la empresa incorpora como modalidad de organización preventiva el “Servicio de prevención ajeno”

Tipo: numérico

Longitud: 1 dígito

Valores:

0: No

1: Si

Es obligatorio cumplimentar al menos uno de los campos 40 a 45.

Validaciones:

Se comprueba que el valor coincide con alguno de los posibles.

43. MultiPAT → PAT → empresa → preventiva → trabdesigna

Descripción: Indica si la empresa incorpora como modalidad de organización preventiva “Trabajador(es) designado(s)”

Tipo: numérico

Longitud: 1 dígito

Valores:

0: No

1: Si

Es obligatorio cumplimentar al menos uno de los campos 40 a 45.

Validaciones:

Se comprueba que el valor coincide con alguno de los posibles.

44. MultiPAT → PAT → empresa → preventiva → servprevman

Descripción: Indica si la empresa incorpora como modalidad de organización preventiva “Servicio de prevención mancomunado”

Tipo: numérico

Longitud: 1 dígito

Valores:

0: No

1: Si

Es obligatorio cumplimentar al menos uno de los campos 40 a 45.

Validaciones:

Se comprueba que el valor coincide con alguno de los posibles.

45. MultiPAT → PAT → empresa → preventiva → ninguna

Descripción: Indica si la empresa incorpora como modalidad de organización preventiva “Ninguna”

Tipo: numérico

Longitud: 1 dígito

Valores:

0: No

1: Si

Es obligatorio cumplimentar al menos uno de los campos 40 a 45.

Validaciones:

Se comprueba que el valor coincide con alguno de los posibles.

Si el valor de esta modalidad preventiva es 1, el valor de los campos 40 a 44 debe ser cero.

Si el valor de esta modalidad preventiva es 0, el valor de al menos uno de los campos 40 a 44 debe ser 1.

EPÍGRAFE 3.- Lugar y Centro de Trabajo donde ha sucedido el accidente.

46. MultiPAT → PAT → ccclugar → lugar → codigo

Descripción: Indica el lugar donde ocurrió el accidente.

Tipo: numérico

Longitud: 1 dígito

Valores:

- 1: En el centro de trabajo habitual
- 2: En desplazamiento en su jornada laboral (Incluye desplazamientos fuera de un centro de trabajo, tanto ocasionales en cualquier actividad como habituales en aquellas actividades con puesto de trabajo móvil, – transportes, mantenimiento, vigilancia etc. También incluye accidentes ocurridos en centros de trabajo en el extranjero)
- 3: Al ir o al volver del trabajo ("in itinere")
- 4: En otro centro de trabajo (Excepto si el centro está en el extranjero que se codificará con un 2)

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que el valor coincida con alguno de sus valores posibles.

El valor 3 ("in itinere") no es válido para los trabajadores autónomos (Campo MultiPAT → PAT → trabajador → situación = 3 o 4).

47. MultiPAT → PAT → ccclugar → lugar → trafico

Descripción: Indica si ha sido un accidente de tráfico.

Tipo: numérico

Longitud: 1 dígito

Valores:

0: No

1: Si

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que el valor coincida con alguno de los posibles.

48. MultiPAT → PAT → ccclugar → lugar → pais

Descripción: Si el accidente ha ocurrido fuera de un centro de trabajo, indica el código del país donde ocurrió

Tipo: numérico

Longitud: 3 dígitos

Validaciones:

Es un campo obligatorio cuando el accidente ha sido de tráfico o el campo MultiPAT → PAT → ccclugar → lugar → codigo (Lugar del Accidente) tiene los valores: 2 o 3

Si viene cumplimentado se comprueba que sea un número de 3 dígitos coincidente con alguno de los valores de la tabla correspondiente.

Si el campo MultiPAT → PAT → ccclugar → lugar → codigo (Lugar del accidente) es igual a 1 o 4, y el accidente no ha sido de tráfico, este dato no se incorporará al sistema aunque venga cumplimentado.

49. MultiPAT → PAT → ccclugar → lugar → provincia

Descripción: Si el accidente ha ocurrido fuera de un centro de trabajo, Campo MultiPAT → PAT → ccclugar → lugar → codigo = 2 ó 3, indica la provincia donde ocurrió.

Tipo: numérico

Longitud: 2 dígitos

Validaciones:

(Es un campo obligatorio cuando el accidente ha sido de tráfico o el campo MultiPAT → PAT → ccclugar → lugar → codigo: "Lugar del Accidente" tiene los valores: 2 o 3) y el valor del campo "País del lugar del accidente" corresponde a España.

Si viene cumplimentado se comprueba que sea un número de 2 dígitos coincidente con alguno de los valores de la tabla correspondiente.

Si el campo MultiPAT → PAT → ccclugar → lugar → codigo (Lugar del accidente) es igual a 1 o 4, y el accidente no ha sido de tráfico, este dato no se incorporará al sistema aunque venga cumplimentado

50. MultiPAT → PAT → ccclugar → lugar → municipio

Descripción: Si el accidente ha ocurrido fuera de un centro de trabajo, indica el municipio donde ocurrió.

Tipo: numérico

Longitud: 5 dígitos

Validaciones:

(Es un campo obligatorio cuando el accidente ha sido de tráfico o el campo MultiPAT → PAT → ccclugar → lugar → codigo "Lugar del Accidente" tiene los valores: 2 o 3) y el valor del campo: "País del lugar del accidente" corresponde a España.

Si viene cumplimentado se comprueba que los 2 primeros dígitos coincidan con el código de la provincia.

Si viene cumplimentado se comprueba que sea un número de 5 dígitos coincidente con alguno de los valores de la tabla correspondiente.

Si el campo MultiPAT → PAT → ccclugar → lugar → codigo (Lugar del accidente) es igual a 1 o 4, y el accidente no ha sido de tráfico, este dato no se incorporará al sistema aunque venga cumplimentado

51. MultiPAT → PAT → ccclugar → lugar → dirección

Descripción: Si el accidente ha ocurrido fuera de un centro de trabajo, indica la dirección donde ocurrió.

Tipo: alfanumérico

Longitud: máximo 40 caracteres.

Validaciones:

Al menos uno de los campos 51, 52 o 53 es obligatorio cuando el accidente ha sido de tráfico o el campo MultiPAT → PAT → ccclugar → lugar → codigo (Lugar del Accidente) tiene los valores: 2 o 3

Si viene cumplimentado:

- Se comprueba que su longitud no exceda del máximo

- Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se sustituirán por un blanco.

- Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto.

- Si el campo MultiPAT → PAT → ccclugar → lugar → codigo (Lugar del accidente) es igual a 1 o 4, y el accidente no ha sido de tráfico, este dato no se incorporará al sistema aunque venga cumplimentado

52. MultiPAT → PAT → ccclugar → lugar → viakm

Descripción: Si el accidente ha ocurrido fuera de un centro de trabajo, indica la vía pública o punto kilométrico donde ocurrió.

Tipo: alfanumérico

Longitud: máximo 40 caracteres.

Validaciones:

Al menos uno de los campos 51, 52 o 53 es obligatorio cuando el accidente ha sido de tráfico o el campo MultiPAT → PAT → ccclugar → lugar → codigo (Lugar del Accidente) tiene los valores: 2 o 3

Si viene cumplimentado:

- Se comprueba que su longitud no exceda del máximo

- Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se sustituirán por un blanco.

- Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto.

Si el campo MultiPAT → PAT → ccclugar → lugar → codigo (Lugar del accidente) es igual a 1 o 4, y el accidente no ha sido de tráfico, este dato no se incorporará al sistema aunque venga cumplimentado

53. MultiPAT → PAT → ccclugar → lugar → otro

Descripción: Si el accidente ha ocurrido fuera de un centro de trabajo, indica otro lugar.

Tipo: alfanumérico

Longitud: máximo 40 caracteres.

Validaciones:

Al menos uno de los campos 51, 52 o 53 es obligatorio cuando el accidente ha sido de tráfico o el campo MultiPAT → PAT → ccclugar → lugar → codigo (Lugar del Accidente) tiene los valores: 2 o 3

Si viene cumplimentado:

- Se comprueba que su longitud no exceda del máximo

- Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se sustituirán por un blanco.

- Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto.

- Si el campo MultiPAT → PAT → ccclugar → lugar → codigo (Lugar del accidente) es igual a 1 o 4, y el accidente no ha sido de tráfico, este dato no se incorporará al sistema aunque venga cumplimentado

54. MultiPAT → PAT → ccclugar → centro → empresaep2

Descripción: Indica si el centro pertenece a la empresa en la que está dado de alta el trabajador.

Tipo: numérico

Longitud: 1 dígito

Valores:

- a. **0:** El centro no pertenece a la empresa.
- b. **1:** El centro sí pertenece a la empresa.

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que el valor coincide con alguno de sus valores posibles.

55. MultiPAT → PAT → ccclugar → centro → centroep2

Descripción: Indica si el centro coincide con el de la empresa en la que está dado de alta el trabajador (Empresa del epígrafe 2 del parte).

Tipo: numérico

Longitud: 1 dígito.

Valores:

- a. **0:** El centro no coincide.
- b. **1:** El centro sí coincide.
- c. **Sin cumplimentar:** No procede

Validaciones:

Es un campo obligatorio si el campo número 54 (¿El centro pertenece a la empresa donde está dado de alta el trabajador?) tiene el valor 1, en caso contrario se dejará sin cumplimentar.

Se comprueba que el valor coincide con alguno de sus valores posibles.

56. MultiPAT → PAT → ccclugar → centro → tipoempresa

Descripción: Indica el Tipo de empresa donde ha sucedido el accidente cuando el centro no pertenece a aquella en que está afiliado el trabajador accidentado.

Tipo: numérico

Longitud: 1 dígito.

Valores:

- a. **1:** Contrata o subcontrata
- b. **2:** Usuaria de ETT
- c. **3:** Otro tipo

Es un campo obligatorio cuando el campo número 54 (¿El centro pertenece a la empresa donde está dado de alta el trabajador?) tiene el valor 0.

Validaciones:

Cuando es obligatorio se comprueba que el valor coincide con alguno de sus valores posibles.

En los casos en que este campo no sea obligatorio el dato no se incorporará al sistema aunque venga cumplimentado.

57. MultiPAT → PAT → ccclugar → centro → ciftipo

Descripción: Indica el CIF de la empresa o el NIF/NIE del trabajador Autónomo cuando el centro no pertenece a la empresa donde está afiliado el trabajador..

Tipo: alfanumérico

Longitud: máximo 10 caracteres.

Validaciones:

Es un campo opcional cuando el campo número 54 (¿El centro pertenece a la empresa donde está dado de alta el trabajador?) tiene el valor 0 y no hay que cumplimentarlo cuando tenga el valor 1.

Cuando venga cumplimentado se comprueba que sea válido (Ver validaciones del campo número 26 (CIF, NIF o NIE de la empresa)).

El valor de este campo en ningún caso puede coincidir con el del campo: **27.-**

MultiPAT → PAT → empresa → cifnif

En los casos en que este campo no sea necesario el dato no se incorporará al sistema aunque venga cumplimentado:

58. MultiPAT → PAT → ccclugar → datos → razon

Descripción: Razón Social de la Empresa del centro de trabajo en que ocurrió el accidente.

Tipo: alfanumérico.

Longitud: máximo 200 caracteres

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo.

- Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se sustituirán por un blanco.

Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto.

Si el campo MultiPAT → PAT → ccclugar → centro → centroep2 tiene el valor 1 su valor debe coincidir con el del campo: MultiPAT → PAT → empresa → razon.

59. MultiPAT → PAT → ccclugar → datos → domicilio

Descripción: Domicilio del centro de trabajo en que ocurrió el accidente.

Tipo: alfanumérico

Longitud: máximo 60 caracteres

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo.

- Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se sustituirán por un blanco.

Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto.

Si el campo MultiPAT → PAT → ccclugar → centro → centroep2 tiene el valor 1 su valor debe coincidir con el del campo: MultiPAT → PAT → empresa → domicilio.

60. MultiPAT → PAT → ccclugar → datos → provincia

Descripción: Provincia del centro de trabajo en que ocurrió el accidente.

Tipo: numérico

Longitud: 2 dígitos

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que sea un número de 2 dígitos coincidente con alguno de los valores de la tabla correspondiente.

Si el campo MultiPAT → PAT → ccclugar → centro → centroep2 tiene el valor 1 su valor debe coincidir con el del campo: MultiPAT → PAT → empresa → provincia.

61. MultiPAT → PAT → ccclugar → datos → municipio

Descripción: Municipio del centro de trabajo en que ocurrió el accidente.

Tipo: numérico

Longitud: 5 dígitos

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que los 2 primeros dígitos coincidan con el código de la provincia.

Se comprueba que sea un número de 5 dígitos coincidente con alguno de los valores de la tabla correspondiente.

Si el campo MultiPAT → PAT → ccclugar → centro → centroep2 tiene el valor 1 su valor debe coincidir con el del campo: MultiPAT → PAT → empresa → municipio.

62. MultiPAT → PAT → ccclugar → datos → codpostal

Descripción: Código Postal del centro de trabajo en que ocurrió el accidente.

Tipo: numérico

Longitud: 5 dígitos

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que sea un número de 5 dígitos, cuyos dos 2 primeros dígitos coincidan con el código de alguna provincia (01 a 52).

Si el campo MultiPAT → PAT → ccclugar → centro → centroep2 tiene el valor 1 su valor debe coincidir con el del campo: MultiPAT → PAT → empresa → codpostal.

63. MultiPAT → PAT → ccclugar → datos → telefono

Descripción: Teléfono del centro de trabajo en que ocurrió el accidente.

Tipo: alfanumérico

Longitud: máximo 14 caracteres

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo.

- Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se sustituirán por un blanco.

Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto.

Si el campo MultiPAT → PAT → ccclugar → centro → centroep2 tiene el valor 1 su valor debe coincidir con el del campo: MultiPAT → PAT → empresa → telefono

.

64. MultiPAT → PAT → ccclugar → datos → plantilla

Descripción: Plantilla del centro de trabajo en que ocurrió el accidente.

Tipo: numérico

Longitud: máximo de 5 dígitos.

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo.

Si el campo MultiPAT → PAT → ccclugar → centro → centroep2 tiene el valor 1 su valor debe coincidir con el del campo: MultiPAT → PAT → empresa → plantilla. (Excepto para autónomos con asalariados en que se debe cumplimentar con la plantilla real del centro y por tanto debe ser mayor que 0).

Se comprueba que, si el campo número 64 (CCC del centro) está cumplimentado, la plantilla debe ser mayor que 0.

65. MultiPAT → PAT → ccclugar → datos → ccc

Descripción: Código Cuenta Cotización del centro de trabajo en que ocurrió el accidente.

Tipo: numérico

Longitud: 11 dígitos

Validaciones:

No es un campo obligatorio.

Si viene cumplimentado se comprueba que sea un CCC válido.

Si el campo MultiPAT → PAT → ccclugar → centro → centroep2 tiene el valor 1 su valor debe coincidir con el del campo: MultiPAT → PAT → empresa → ccc (Excepto para autónomos con asalariados en que se debe cumplimentar con el CCC real del centro).

Si el valor del campo: MultiPAT → PAT → ccclugar → centro → tipoempresa es igual a 1 (Contrata o subcontrata), el valor de este campo no puede ser igual al del campo: MultiPAT → PAT → empresa → ccc, si está cumplimentado.

66. MultiPAT → PAT → ccclugar → datos → cnae → texto

Descripción: texto de la actividad económica principal del centro de trabajo en que ocurrió el accidente.

Tipo: alfanumérico

Longitud: máximo 200 caracteres

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo.

- Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se sustituirán por un blanco.

Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto.

Si el campo MultiPAT → PAT → ccclugar → centro → centroep2 tiene el valor 1 su valor debe coincidir con el del campo: MultiPAT → PAT → empresa → cnae → texto.

67. MultiPAT → PAT → ccclugar → datos → cnae → codigo

Descripción: Código de la actividad económica principal del centro de trabajo en que ocurrió el accidente.

Tipo: numérico

Longitud: 3 dígitos

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que sea un código válido de CNAE 93 Rev1, a 3 dígitos, si la fecha de la baja (campo MultiPAT → PAT → accidente → fechabaja) es anterior a 2009 o que sea un código válido de CNAE 2009, a 3 dígitos, si la fecha de la baja (campo MultiPAT → PAT → accidente → fechabaja) es superior a 2008

Si el campo MultiPAT → PAT → ccclugar → centro → centroep2 tiene el valor 1 su valor debe coincidir con el del campo: MultiPAT → PAT → empresa → cnae → codigo.

EPÍGRAFE 4.- Datos del Accidente

68. MultiPAT → PAT → accidente → fechaaccidente

Descripción: Fecha del accidente. Debe estar indicada con formato 'ddmmaaaa', es decir, 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año, sin separador de ningún tipo (ni espacios, ni barras, ni guiones ...).

Tipo: numérico

Longitud: 8 dígitos

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

- Se comprueba que sea una fecha válida menor o igual a la fecha de la baja.
- En el caso de recaídas se comprueba que no sea inferior a la fecha actual menos 55 años.
- En el caso de accidentes se comprueba que no sea inferior al año 2003.
- Se comprueba que sea mayor o igual que la fecha de ingreso en la empresa.
- En el caso de recaídas se comprueba que sea inferior a la fecha de la baja.
- Se comprueba que no sea menor que la fecha de nacimiento.

69. MultiPAT → PAT → accidente → fechabaja

Descripción: Fecha de la baja médica. Debe estar indicada con formato 'ddmmaaaa', es decir, 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año, sin separador de ningún tipo (ni espacios, ni barras, ni guiones ...).

Tipo: numérico

Longitud: 8 dígitos

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que sea una fecha válida menor o igual que la fecha actual y mayor o igual a la fecha del accidente.

En cualquier caso no debe ser inferior al año 2003.

En cualquier caso debe ser mayor o igual a la fecha de ingreso en la empresa.

70. MultiPAT → PAT → accidente → diasemana

Descripción: Día de la semana que ocurrió el accidente.

Tipo: numérico

Longitud: máximo 1 carácter

Valores:

- | | |
|------|-----------|
| a. 1 | Lunes |
| b. 2 | Martes |
| c. 3 | Miércoles |
| d. 4 | Jueves |
| e. 5 | Viernes |
| f. 6 | Sábado |
| g. 7 | Domingo |

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

El día de la semana indicado deberá corresponderse con el día de la semana de la fecha del accidente.

71. MultiPAT → PAT → accidente → hora

Descripción: Hora a la que ocurrió el accidente.

Tipo: numérico

Longitud: máximo 2 dígitos

Valores: entre '1' y '24'.

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que el valor coincide con alguno de sus valores posibles.

72. MultiPAT → PAT → accidente → horatrabajo

Descripción: Hora de trabajo a la que ocurrió el accidente.

Tipo: numérico

Longitud: máximo 2 dígitos

Valores: entre '1' y '24'. El '0' ("En el trayecto al ir al trabajo") y el '99' ("En el trayecto al volver del trabajo").

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que el valor coincide con alguno de sus valores posibles.

Cuando MultiPAT → PAT → ccclugar → lugar → **codigo** = 3: Al ir o al volver del trabajo ("in itinere"), sólo serán correctos los valores '0' y '99', valores que no son posibles si MultiPAT → PAT → ccclugar → lugar → **codigo** = 1, 2 o 4.

73. MultiPAT → PAT → accidente → habitual

Descripción: Indica si era el trabajo habitual del trabajador.

Tipo: numérico

Longitud: 1 dígito

Valores:

- a. **0:** No era el trabajo habitual.
- b. **1:** Sí era el trabajo habitual.
- c. **No cumplimentado:** Cuando no procede.

Validaciones:

Es un campo obligatorio, excepto cuando el accidente es "in itinere" (Campo: MultiPAT → PAT → ccclugar → lugar → código = 3). En ese caso no debe venir cumplimentado.

Se comprueba que el valor coincide con alguno de sus valores posibles.

74. MultiPAT → PAT → accidente → evaluacion

Descripción: Indica si se ha realizado evaluación de riesgos.

Tipo: numérico

Longitud: 1 dígito.

Valores:

0: No

1: Si

No cumplimentado: No contesta

Validaciones:

Se comprueba que el valor coincide con alguno de los posibles.

75. MultiPAT → PAT → accidente → descripción

Descripción: Descripción del accidente.

Tipo: alfanumérico

Longitud: máximo 500 caracteres.

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que la longitud no excede del máximo.

- Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se sustituirán por un blanco.

Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto.

76. MultiPAT → PAT → accidente → ampliación → entorno → lug

Descripción: Tipo de lugar en donde se encontraba la persona cuando se produjo el accidente.

Tipo: alfanumérico

Longitud: máximo 200 caracteres.

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo.

- Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se sustituirán por un blanco.

Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto.

77. MultiPAT → PAT → accidente → ampliación → entorno → tipolugar

Descripción: Código del tipo de lugar en donde se encontraba la persona cuando se produjo el accidente.

Tipo: numérico

Longitud: 3 dígitos.

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que sea un número de 3 dígitos coincidente con alguno de los valores de la tabla correspondiente. (Se han suprimido algunos códigos redundantes de esta tabla)

78. MultiPAT → PAT → accidente → ampliación → proceso → trabajo

Descripción: Tipo de trabajo que estaba realizando la persona cuando se produjo el accidente.

Tipo: alfanumérico

Longitud: máximo 200 caracteres

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

- Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se sustituirán por un blanco.

Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto.

79. MultiPAT → PAT → accidente → ampliación → proceso → tipotrabajo

Descripción: Código del tipo de trabajo que estaba realizando la persona cuando se produjo el accidente.

Tipo: numérico

Longitud: 2 dígitos.

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que sea un número de 2 dígitos coincidente con alguno de los valores de la tabla correspondiente. (Se han suprimido algunos códigos redundantes de esta tabla)

80. MultiPAT → PAT → accidente → ampliación → tarea → actividad

Descripción: Actividad que estaba realizando la persona cuando se produjo el accidente.

Tipo: alfanumérico

Longitud: máximo 200 caracteres

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo.

- Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se sustituirán por un blanco.

Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto.

81. MultiPAT → PAT → accidente → ampliación → tarea → específica

Descripción: Código de la actividad que estaba realizando la persona cuando se produjo el accidente.

Tipo: numérico

Longitud: 2 dígitos.

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que sea un número de 2 dígitos coincidente con alguno de los valores de la tabla correspondiente. (Se han suprimido algunos códigos redundantes de esta tabla)

82. MultiPAT → PAT → accidente → ampliación → tarea → agente

Descripción: Código del agente material asociado a la actividad que estaba realizando la persona cuando se produjo el accidente.

Tipo: Numérico

Longitud: 8 dígitos

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que el agente de 8 caracteres coincide con alguno de los valores de la tabla correspondiente. (Se han suprimido algunos códigos redundantes de esta tabla)

83. MultiPAT → PAT → accidente → ampliación → desencadenante → hech

Descripción: Hecho anormal que se apartase del proceso habitual que desencadenó el accidente.

Tipo: alfanumérico

Longitud: máximo 200 caracteres

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo.

- Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se sustituirán por un blanco.

Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto.

84. MultiPAT → PAT → accidente → ampliación → desencadenante → dev

Descripción: Código de la desviación que desencadenó el accidente.

Tipo: numérico

Longitud: 2 dígitos.

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que sea un número de 2 dígitos coincidente con alguno de los valores de la tabla correspondiente. (Se han suprimido algunos códigos redundantes de esta tabla)

85. MultiPAT → PAT → accidente → ampliación → desencadenante → agen

Descripción: Código del agente material que desencadenó el accidente.

Tipo: Numérico

Longitud: 8 dígitos

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que el agente de 8 caracteres coincide con alguno de los valores de la tabla correspondiente. (Se han suprimido algunos códigos redundantes de esta tabla)

86. MultiPAT → PAT → accidente → ampliación → modo → tipomodo

Descripción: Modo en que se ha lesionado la persona.

Tipo: alfanumérico

Longitud: máximo 200 caracteres

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo.

- Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se sustituirán por un blanco.

Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto.

87. MultiPAT → PAT → accidente → ampliación → modo → formalesion

Descripción: Código de la forma de la lesión de la persona.

Tipo: numérico

Longitud: 2 dígitos.

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que sea un número de 2 dígitos coincidente con alguno de los valores de la tabla correspondiente. (Se han suprimido algunos códigos redundantes de esta tabla)

88. MultiPAT → PAT → accidente → ampliación → modo → textoagente

Descripción: Texto del agente material causante de la lesión de la persona.

Tipo: alfanumérico

Longitud: máximo 200 caracteres

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo.

- Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se sustituirán por un blanco.

Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto.

89. MultiPAT → PAT → accidente → ampliación → modo → agente

Descripción: Código del agente material causante de la lesión de la persona.

Tipo: Numérico

Longitud: 8 dígitos

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que el agente de 8 caracteres coincide con alguno de los valores de la tabla correspondiente. (Se han suprimido algunos códigos redundantes de esta tabla)

90. MultiPAT → PAT → accidente → ampliación → multiples

Descripción: Indica si el accidente ha afectado a más de un trabajador. En caso contrario viene vacío.

Tipo: numérico

Longitud: 1 dígito.

Valores:

0: No

1: Si

No cumplimentado: No contesta

Validaciones:

Se comprueba que el valor coincide con alguno de los posibles.

91. MultiPAT → PAT → accidente → ampliación → testigos

Descripción: Indica si hubo testigos del accidente. En caso contrario viene vacío.

Tipo: numérico

Longitud: 1 dígito

Valores:

0: No

1: Si

No cumplimentado: No contesta

Validaciones:

Se comprueba que el valor coincide con alguno de los posibles.

92. MultiPAT → PAT → accidente → ampliación → datostes

Descripción: Nombre, dirección y teléfono de los testigos del accidente.

Tipo: alfanumérico

Longitud: máximo 200 caracteres

Validaciones:

Si viene cumplimentado:

El campo **MultiPAT → PAT → accidente → ampliación → testigos** debe tener valor '1'.

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo.

- Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se sustituirán por un blanco.

Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto.

EPÍGRAFE 5.- Datos asistenciales

93. MultiPAT → PAT → asistenciales → lesion

Descripción: Código de la descripción de la lesión.

Tipo: numérico

Longitud: 3 dígitos.

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que sea un número de 3 dígitos coincidente con alguno de los valores de la tabla correspondiente.

94. MultiPAT → PAT → asistenciales → grado

Descripción: Código del grado de la lesión.

Tipo: numérico

Longitud: 1 dígito

Valores:

- a. 1: Leve
- b. 2: Grave
- c. 3: Muy grave
- d. 4: Fallecimiento

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que el valor coincida con alguno de sus valores posibles.

En caso de accidentes MORTALES (Grado=4), no se permite en Delta el código **082** "Ahogamientos y sumersiones no mortales" en el campo

MultiPAT → PAT → asistenciales → lesion

95. MultiPAT → PAT → asistenciales → parte

Descripción: Código de la parte del cuerpo lesionada.

Tipo: numérico

Longitud: 2 dígitos.

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que sea un número de 2 dígitos coincidente con alguno de los valores de la tabla correspondiente.

96. MultiPAT → PAT → asistenciales → medico → nombre

Descripción: Nombre del médico que efectúa la asistencia inmediata.

Tipo: alfanumérico

Longitud: máximo 40 caracteres

Validaciones:

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo.

- Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se sustituirán por un blanco.

Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto.

97. MultiPAT → PAT → asistenciales → medico → domicilio

Descripción: Domicilio del médico que efectúa la asistencia inmediata.

Tipo: alfanumérico

Longitud: máximo 80 caracteres

Validaciones:

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo.

Si viene cumplimentado, se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se sustituirán por un blanco.

Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto.

98. MultiPAT → PAT → asistenciales → medico → telefono

Descripción: Teléfono del médico que efectúa la asistencia inmediata.

Tipo: alfanumérico

Longitud: máximo 14 caracteres

Validaciones:

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo.

- Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se sustituirán por un blanco.

Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto.

99. MultiPAT → PAT → asistenciales → tipoasistenc

Descripción: Tipo de asistencia sanitaria.

Tipo: numérico

Longitud: 1 dígito

Valores:

- a. 1: Hospitalaria
- b. 2: Ambulatoria

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que el valor coincida con alguno de sus valores posibles.

100. MultiPAT → PAT → asistenciales → hospital → codigo

Descripción: Indica que el accidentado ha sido hospitalizado.

Tipo: numérico

Longitud: 1 dígito.

Valores:

- 0: No
- 1: Si

No cumplimentado: No contesta.

Validaciones:

Se comprueba que el valor coincida con alguno de los posibles.

101. MultiPAT → PAT → asistenciales → hospital → nombre

Descripción: Nombre del hospital en que ha sido hospitalizado.

Tipo: alfanumérico

Longitud: máximo 40 caracteres

Validaciones:

Si viene cumplimentado:

El campo **MultiPAT → PAT → asistenciales → hospital → codigo**
debe tener valor '1'.

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo.

- Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se sustituirán por un blanco.

Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto.

EPÍGRAFE 6.- Datos económicos

102. MultiPAT → PAT → economicos → mensual → mesanterior

Descripción: Base de cotización mensual en el mes anterior (expresada en Euros). (En el caso de trabajadores temporales se refiere al trimestre anterior).

Tipo: numérico

Longitud: máximo 10 dígitos.

Validaciones:

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo.

El separador de la parte entera y decimal es una coma.

Máximo dos decimales aplicando redondeo.

103. MultiPAT → PAT → economicos → mensual → dias

Descripción: Días cotizados en el mes anterior. (En el caso de trabajadores temporales se refiere al trimestre anterior).

Tipo: numérico

Longitud: máximo 2 dígitos

Valores: entre 1 y 92.

Validaciones:

Se comprueba que el valor coincida con alguno de sus valores posibles.

104. MultiPAT → PAT → economicos → mensual → base

Descripción: Base reguladora A (expresada en Euros).

Tipo: numérico

Longitud: máximo 10 dígitos.

Validaciones:

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo.

El separador de la parte entera y decimal es una coma.

Máximo dos decimales aplicando redondeo.

105. MultiPAT → PAT → economicos → anual → b1

Descripción: Base de cotización al año por horas extras (B1) (expresada en Euros).

Tipo: numérico

Longitud: máximo 10 dígitos.

Validaciones:

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo.

El separador de la parte entera y decimal es una coma.

Máximo dos decimales aplicando redondeo.

106. MultiPAT → PAT → economicos → anual → b2

Descripción: Base de cotización al año por otros conceptos (B2) (expresada en Euros).

Tipo: numérico

Longitud: máximo 10 dígitos.

Validaciones:

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo.

El separador de la parte entera y decimal es una coma.

Máximo dos decimales aplicando redondeo.

107. MultiPAT → PAT → economicos → anual → total

Descripción: Total de la suma B1 + B2 (expresado en Euros).

Tipo: numérico

Longitud: máximo 10 dígitos.

Validaciones:

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo.

El separador de la parte entera y decimal es una coma.

Máximo dos decimales aplicando redondeo.

108. MultiPAT → PAT → economicos → anual → promedio

Descripción: Promedio diario base B (expresado en Euros).

Tipo: numérico

Longitud: máximo 10 dígitos.

Validaciones:

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo.

El separador de la parte entera y decimal es una coma.

Máximo dos decimales aplicando redondeo.

109. MultiPAT → PAT → economicos → subsidio → promedioa

Descripción: Promedio diario de la base reguladora A (expresado en Euros).

Tipo: numérico

Longitud: máximo 10 dígitos.

Validaciones:

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo.

El separador de la parte entera y decimal es una coma

Máximo dos decimales aplicando redondeo.

110. MultiPAT → PAT → economicos → subsidio → promediob

Descripción: Promedio diario de la base reguladora B (expresado en Euros).

Tipo: numérico

Longitud: máximo 10 dígitos.

Validaciones:

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo.

El separador de la parte entera y decimal es una coma.

Máximo dos decimales aplicando redondeo.

111. MultiPAT → PAT → economicos → subsidio → total

Descripción: Total de la base reguladora diaria (expresado en Euros).

Tipo: numérico

Longitud: máximo 10 dígitos.

Validaciones:

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo.

El separador de la parte entera y decimal es una coma.

Máximo dos decimales aplicando redondeo.

112. MultiPAT → PAT → economicos → subsidio → indemnizac

Descripción: Indemnización 75% (expresado en Euros).

Tipo: numérico

Longitud: máximo 10 dígitos.

Validaciones:

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo.

El separador de la parte entera y decimal es una coma.

Máximo dos decimales aplicando redondeo.

EPÍGRAFE 7.- Actores implicados, firmas y sellos

113. MultiPAT → PAT → actores → fempresa → nombreapelli

Descripción: Nombre y apellidos del emisor del parte.

Tipo: alfanumérico

Longitud: máximo 100 caracteres

Validaciones:

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo. Si eso sucediera se trunca el valor.

- Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se sustituirán por un blanco.

Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto.

114. MultiPAT → PAT → actores → fempresa → calidadde

Descripción: Cargo del emisor del parte.

Tipo: alfanumérico

Longitud: máximo: 40 caracteres

Validaciones:

- Es un campo obligatorio
- Se comprueba que la longitud no exceda del máximo.
- Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se sustituirán por un blanco.
- Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto.

115. MultiPAT → PAT → actores → fempresa → provincia

Descripción: Lugar desde donde se emite del parte.

Tipo: alfanumérico

Longitud: máximo 40 caracteres

Validaciones:

- Es un campo obligatorio
- Se comprueba que la longitud no exceda del máximo.
- Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se sustituirán por un blanco.
- Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto.

116. MultiPAT → PAT → actores → fempresa → fechapresenta

Descripción: Fecha de presentación del Parte de Accidente de Trabajo. Debe estar indicada con formato 'ddmmaaaa', es decir, 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año, sin separador de ningún tipo (ni espacios, ni barras, ni guiones ...).

Tipo: numérico

Longitud: 8 dígitos

117. MultiPAT → PAT → actores → egc → codigo

Descripción: Código de la entidad gestora o colaboradora a la que se emite el parte. Este código está formado por un número de Entidad Gestora o Colaboradora y un carácter indicando el tipo de Entidad Gestora o Colaboradora.

Tipo: alfanumérico

Longitud: exactamente 4 caracteres

Valores del último carácter:

- a. **M:** Mutua
- b. **A:** Autoaseguradora
- c. **G:** Gestora

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que el código sea de 4 caracteres y que coincida con alguno de los valores de la tabla correspondiente. El código numérico deberá venir relleno con ceros a la izquierda si fuera necesario.

Se comprueba que este código coincida con el de la EGC que lo emite.

118. MultiPAT → PAT → actores → egc → numexpediente

Descripción: Es el número de expediente que asigna la entidad gestora o colaboradora.

Tipo: alfanumérico

Longitud: máximo 20 dígitos.

Validaciones:

Es un campo obligatorio para Entidades Gestoras o Colaboradoras.

El campo deberá cumplimentarse con el número de expediente asignado por la Entidad.

119. MultiPAT → PAT → actores → egc → fechaaceptacion

Descripción: Fecha de aceptación del Parte de Accidente de Trabajo por la delegación de la Entidad Gestora o Colaboradora.

Tipo: numérico

Longitud: 8 dígitos

120. MultiPAT → PAT → actores → alp → codigo

Descripción: Código de la Autoridad Laboral. Sólo para Autoridades Laborales.

Tipo: numérico

Longitud: 2 dígitos.

121. MultltiPAT _ PAT _ actores_alp_numexpediente

Descripción: Número de expediente que asigna el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social. Se empleará para los reenvíos de partes en el caso de que se requiera la corrección de errores.

Tipo: alfanumérico

Validación: <dos dígitos de provincia (20, 01 ó 48)> / <año con cuatro dígitos> / contador

122. MultltiPAT _ PAT _ actores_alp_fecharecepcion

Descripción: fecha de recepción del parte por la autoridad laboral competente

Tipo: numérico

Longitud: 8 dígitos.

123. MultiPAT → PAT → actores → motivorechazo

Descripción: causa por la que la Autoridad Laboral o la entidad gestora o colaboradora rechaza un parte para su devolución

Longitud: máximo 300 caracteres.

Este campo se deja para mantener la coherencia con Delta, pero para anular un parte se deberá hacer desde formulario

B2. FORMATO DEL FICHERO PARA LOS PARTES DE ACCIDENTE SIN BAJA

Formato XML

El fichero de intercambio es jerárquico, presenta una etiqueta de nivel superior <MultiRATSB>, dentro de la cual se engloba cada bloque comprendido entre las etiquetas <RATSB> y </RATSB> que delimitan el comienzo y el final de cada uno de las relaciones de Accidente de Trabajo Sin Baja Médica. Cada Relación de Accidentes de Trabajo Sin Baja Médica se estructura en tres bloques:

- a. Una cabecera con información común a todos los accidentados
- b. Al menos un trabajador accidentado
- c. Pie con los datos de los actores.

La duplicidad de un documento se determina cuando coinciden los siguientes campos:

- MES de la relación
- AÑO de la relación
- CCC y NAF del Centro de Trabajo donde están afiliados los trabajadores accidentados.

A continuación de presenta un modelo de fichero en formato XML con dos Relaciones de Accidentes de Trabajo Sin Baja Médica, la primera con tres trabajadores accidentados y la segunda con dos trabajadores accidentados:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MultiRATSB>
<RATSB>
    <cabecera>
        <numreferencia></numreferencia>
            <mes></mes>
            <anno></anno>
            <egc></egc>
            <empresa>
                <razon></razon>
                <cif></cif>
            </empresa>
            <centro>
                <ccc></ccc>
                <naf></naf>
                <provincia></provincia>
                <municipio></municipio>
                <cnae>
                    <descripcion></descripcion>
                    <codigo></codigo>
                </cnae>
                <plantilla></plantilla>
            </centro>
    </cabecera>
```

```
<accidentado>
    <nombreadapelli></nombreadapelli>
    <sexo></sexo>
    <naf></naf>
    <ipf></ipf>
    <contrato></contrato>
    <fechaacciden></fechaacciden>
    <contacto></contacto>
    <partelesion></partelesion>
    <tipolesion></tipolesion>
</accidentado>
<accidentado>
    <nombreadapelli></nombreadapelli>
    <sexo></sexo>
    <naf></naf>
    <ipf></ipf>
    <contrato></contrato>
    <fechaacciden></fechaacciden>
    <contacto></contacto>
    <partelesion></partelesion>
    <tipolesion></tipolesion>
</accidentado>
<accidentado>
    <nombreadapelli></nombreadapelli>
    <sexo></sexo>
    <naf></naf>
    <ipf></ipf>
    <contrato></contrato>
    <fechaacciden></fechaacciden>
    <contacto></contacto>
    <partelesion></partelesion>
    <tipolesion></tipolesion>
</accidentado>
<pie>
    <nombreadpellidos></nombreadpellidos>
    <calidadde></calidadde>
    <provinc></provinc>
    <fechaemision></fechaemision>
    <fechaaceptacion></fechaaceptacion>
    <codigoautoridad></codigoautoridad>
    <fecharecepcion></fecharecepcion>
    <rechazo></rechazo>
</pie>
</RATSB>
<RATSB>
    <cabecera>
        <numreferencia></numreferencia>
            <mes></mes>
            <anno></anno>
            <egc></egc>
        <empresa>
            <razon></razon>
            <cif></cif>
        </empresa>
    </cabecera>
```

```

<centro>
    <ccc></ccc>
    <naf></naf>
    <provincia></provincia>
    <municipio></municipio>
    <cnae>
        <descripcion></descripcion>
        <codigo></codigo>
    </cnae>
    <plantilla></plantilla>
</centro>
</cabecera>
<accidentado>
    <nombreadelli></nombreadelli>
    <sexo></sexo>
    <naf></naf>
    <ipf></ipf>
    <contrato></contrato>
    <fechaacciden></fechaacciden>
    <contacto></contacto>
    <partelesion></partelesion>
    <tipolesion></tipolesion>
</accidentado>
<accidentado>
    <nombreadelli></nombreadelli>
    <sexo></sexo>
    <naf></naf>
    <ipf></ipf>
    <contrato></contrato>
    <fechaacciden></fechaacciden>
    <contacto></contacto>
    <partelesion></partelesion>
    <tipolesion></tipolesion>
</accidentado>
</pie>
    <nombreadellidos></nombreadellidos>
    <calidadde></calidadde>
    <provinc></provinc>
    <fechaemision></fechaemision>
    <fechaaceptacion></fechaaceptacion>
    <codigoautoridad></codigoautoridad>
    <fecharecepcion></fecharecepcion>
    <rechazo></rechazo>
</pie>
</RATSB>
</MultiRATSB>

```

Formato texto separado por tabuladores

Un caso especial son el último campo de la cabecera (RATSB_cabecera_centro_cnae_codigo), el último campo de cada accidentado (RATSB_accidentado_tipolesion) y el último campo de cada Relacion de Accidente de Trabajo Sin Baja Médica (RATSB_pie_codigoautoridad) que también deberán tener

incluido el tabulador y además, deberán incluir un salto de línea (Representación hexadecimal: 0x0D, 0x0A).

Modelo de fichero en formato texto separado por tabuladores con dos Relaciones de Accidentes de Trabajo Sin Baja Médica, la primera con tres trabajadores accidentados y la segunda con dos trabajadores accidentados (a modo de ejemplo, se utiliza el nombre del campo como valor, el carácter → para representar un tabulador y el carácter ↴ para representar un salto de línea):

```
numreferencia→mes→anno→egc→razon→cif→ ccc→naf→provincia→municipio→descripcion→  
codigo→ plantilla→.↵  
nombreapelli→sexo→naf→ipf→contrato→fechaacciden→contacto→partelesion→tipolesion→.↵  
nombreapelli→sexo→naf→ipf→contrato→fechaacciden→contacto→partelesion→tipolesion→.↵  
nombreapelli→sexo→naf→ipf→contrato→fechaacciden→contacto→partelesion→tipolesion→.↵  
nombreapellidos→calidadde→provinc→fechaemision→fechaaceptacion→codigoautoridad→fecharecepcio  
n→rechazo→.↵  
numreferencia→mes→anno→egc→razon→cif→ ccc→naf→provincia→municipio→descripcion→  
codigo→ plantilla→.↵  
nombreapelli→sexo→naf→ipf→contrato→fechaacciden→contacto→partelesion→tipolesion→.↵  
nombreapelli→sexo→naf→ipf→contrato→fechaacciden→contacto→partelesion→tipolesion→.↵  
nombreapellidos→calidadde→provinc→fechaemision→fechaaceptacion→codigoautoridad→fecharecepcio  
n→rechazo→.↵
```

Formato de los campos

1. MultiRATSB _ RATSB _ cabecera _ numreferencia

Descripción: Es el número de referencia de la aplicación DELTA.

Tipo: numérico

Longitud: exactamente 12 dígitos

2. MultiRATSB _ RATSB _ cabecera _ mes

Descripción: Es el mes al que corresponde la Relación de Accidentes de Trabajo

Sin Baja Médica.

Tipo: numérico

Longitud: 2 dígitos.

Valores:

[01 - 12]

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que el valor coincida con alguno de sus valores posibles.

3. MultiRATSB _ RATSB _ cabecera _ anno

Descripción: Es el año al que corresponde la Relación de Accidentes de Trabajo

Sin Baja Médica.

Tipo: numérico

Longitud: 4 dígitos.

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que sea un año posterior a 2002 e igual o inferior al año actual.

4. MultiRATSB _ RATSB _ cabecera _ egc

Descripción: Código de la entidad gestora o Colaboradora. Este código está formado por un número de Entidad Gestora o Colaboradora y un carácter indicando el tipo de Entidad Gestora o Colaboradora.

Tipo: alfanumérico

Longitud: 4 caracteres

Valores del último carácter:

a. **M:** Mutua

b. **A:** Autoaseguradora

c. **G:** Gestora

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que el código sea de 4 caracteres y que coincida con alguno de los valores de la tabla correspondiente. El código numérico deberá venir relleno con '0' a la izquierda si fuera necesario.

5. MultiRATSB _ RATSB _ cabecera _ empresa _ razon

Descripción: Nombre o razón social de la empresa.

Tipo: alfanumérico

Longitud: máximo 200 caracteres

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo.
Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se sustituirán por un blanco.
Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto.

6. MultiRATSB _ RATSB _ cabecera _ empresa _ cif

Descripción: Código de Identificación Fiscal de la empresa.

Tipo: alfanumérico

Longitud: 9 caracteres

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que sea un CIF, NIF / NIE válido.

Si se trata de un CIF se comprueba que el primer carácter sea una letra y que en total ocupe nueve posiciones.(En el proceso online se comprueba el algoritmo oficial del CIF y si no es correcto se envía un aviso advirtiéndolo, pero no se impide su entrada en el sistema si cumple con la validación anterior).

Si es un NIF, se comprueba que sea válido. Se admitirán NIF con ceros a la izquierda hasta completar 8 dígitos numéricos pero el sistema los suprimirá automáticamente.

Si es un NIE, se comprueba que sea válido. El formato oficial del NIE se compone de una “X”, “Y” o “Z”, ocho dígitos numéricos (con posibles ceros a la izquierda) y una letra. Por ejemplo: X72863943N y X00230011B. Se admitirán NIEs, sin ceros a la izquierda entre la “X” y el número pero el sistema los incluirá automáticamente.

Se admitirán letras minúsculas pero el sistema las convertirá a mayúsculas automáticamente.

7. MultiRATSB _ RATSB _ cabecera _ centro _ CCC

Descripción: Código Cuenta Cotización (11 dígitos) en el que están inscritos los trabajadores accidentados,

Tipo: numérico

Longitud: 11 dígitos

Validaciones:

Es un campo obligatorio cuando los accidentados son trabajadores asalariados. En caso de trabajadores autónomos vendrá a nulos

Se comprueba que el valor corresponda a un CCC válido.

8. MultiRATSB _ RATSB _ cabecera _ centro _ NAF

Descripción: Número de Afiliación a la Seguridad Social (12 dígitos) si el accidentado es un trabajador autónomo.

Tipo: numérico

Longitud: 12 dígitos.

Validaciones:

Es un campo obligatorio cuando lo accidentados son trabajadores autónomos. En caso de trabajadores asalariados vendrá a nulos

Se comprueba que el valor corresponda a un NAF válido.

9. MultiRATSB _ RATSB _ cabecera _ centro _ provincia

Descripción: Provincia de la empresa.

Tipo: numérico

Longitud: 2 dígitos.

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que sea un número de 2 dígitos coincidente con alguno de los valores de la tabla correspondiente.

10. MultiRATSB _ RATSB _ cabecera _ centro _ municipio

Descripción: Municipio de la empresa.

Tipo: numérico

Longitud: 5 dígitos.

Validaciones:

Se comprueba que los 2 primeros dígitos coincidan con el código de la provincia.

Se comprueba que sea un número de 5 dígitos coincidente con alguno de los valores de la tabla correspondiente.

11. MultiRATSB _ RATSB _ cabecera _ centro _ cnae _ descripción

Descripción: Texto libre de actividad económica principal del centro de trabajo.

Tipo: alfanumérico

Longitud: máximo 200 caracteres

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo.

Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se sustituirán por un blanco.

Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto.

12. MultiRATSB _ RATSB _ cabecera _ centro _ cnae _ codigo

Descripción: Código de actividad económica principal del centro de trabajo.

Tipo: numérico

Longitud: 3 dígitos.

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que sea un código válido de CNAE 93 Rev1, a 3 dígitos, si el campo **MultiRATSB → RATSB → cabecera → anno** es anterior a 2009 o que sea un código válido de CNAE 2009, a 3 dígitos, si el campo **MultiRATSB → RATSB → cabecera → anno** es superior a 2008.

13. MultiRATSB _ RATSB _ cabecera _ centro _ plantilla

Descripción: Plantilla correspondiente al centro de trabajo donde están afiliados los trabajadores accidentados.

Tipo: numérico

Longitud: máximo 5 dígitos.

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Si el campo: **MultiRATSB → RATSB → cabecera → centro → cccnaf** corresponde a un CCC el valor de este campo será mayor que cero. Si corresponde a un NAF (Autónomo) su valor debe ser cero.

14. MultiRATSB _ RATSB _ accidentado _ nombreapelli

Descripción: Nombre y apellidos del trabajador accidentado.

Tipo: alfanumérico

Longitud: máximo 40 caracteres

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo.

Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se sustituirán por un blanco.

Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto.

15. MultiRATSB _ RATSB _ accidentado _ sexo

Descripción: Sexo del trabajador accidentado.

Tipo: alfanumérico

Longitud: 1 carácter

Valores:

a. **H ó h:** Hombre

b. **M ó m:** Mujer

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que el valor coincida con alguno de sus valores posibles.

Si el dato viene en minúsculas se convertirá a mayúsculas

16. MultiRATSB _ RATSB _ accidentado _ naf

Descripción: Número de Afiliación a la Seguridad Social del trabajador accidentado.

Tipo: numérico

Longitud: 12 dígitos.

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que sea válido.

17. MultiRATSB _ RATSB _ accidentado _ ipf

Descripción: Identificador de Persona Física. Se compone de un dígito indicando el tipo de IPF, seguido del IPF.

Tipo: alfanumérico

Longitud: 1+9 dígitos (NIF), 1+11 dígitos (NIE/ PAS)

Valores del primer dígito:

a. **1:** Número de Identificación Fiscal (NIF)

b. **2:** Pasaporte (PAS)

c. **6:** Número de Identificación de Extranjero (NIE)

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Valores de los 10 dígitos del identificador:

Si es un NIF, se comprueba que sea válido. Se admitirán NIF con ceros a la izquierda hasta completar 8 dígitos numéricos pero el sistema los suprimirá automáticamente.

Si es un NIE, se comprueba que sea válido. El formato oficial del NIE se compone de una “X”, “Y” o “Z”, ocho dígitos numéricos (con posibles

ceros a la izquierda) y una letra. Por ejemplo: X72863943N y X00230011B. Se admitirán NIEs, sin ceros a la izquierda entre la "X" y el número pero el sistema los incluirá automáticamente.

Si es un pasaporte, se comprueba que la longitud no exceda del máximo.

Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se sustituirán por un blanco.

Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto.

Se admitirán letras minúsculas pero el sistema las convertirá a mayúsculas automáticamente.

18. MultiRATSB _ RATSB _ accidentado _ contrato

Descripción: Tipo de contrato del trabajador accidentado.

Tipo: alfanumérico

Valores:

d. **I ó i:** Indefinido

e. **T ó t:** Temporal

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que el valor coincida con alguno de sus valores posibles.

Si el dato viene en minúsculas se convertirá a mayúsculas

19. MultiRATSB _ RATSB _ accidentado _ fechaacciden

Descripción: Fecha en la que ocurrió el accidente. Debe estar indicada con formato 'ddmmaaaa', es decir, 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año, sin ningún separador de ningún tipo (ni espacios, ni barras, ni guiones).

Tipo: numérico

Longitud: 8 dígitos.

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Tiene que ser menor que la fecha actual.

20. MultiRATSB _ RATSB _ accidentado _ contacto

Descripción: Código de la forma de contacto.

Tipo: numérico

Longitud: 2 dígitos.

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que sea un número de 2 dígitos coincidente con alguno de los valores de la tabla correspondiente.

21. MultiRATSB _ RATSB _ accidentado _ partelesion

Descripción: Código de la parte del cuerpo lesionada.

Tipo: numérico

Longitud: 2 dígitos.

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que sea un número de 2 dígitos coincidente con alguno de los valores de la tabla correspondiente.

22. MultiRATSB _ RATSB _ accidentado _ tipolesion

Descripción: Código del tipo de la lesión.

Tipo: numérico

Longitud: 3 dígitos.

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que sea un número de 3 dígitos coincidente con alguno de los valores de la tabla correspondiente.

23. MultiRATSB _ RATSB _ pie _ nombreapellidos

Descripción: Nombre y apellidos del emisor de la Relación de Accidentes de Trabajo Sin Baja Médica.

Tipo: alfanumérico

Longitud: máximo 40 caracteres

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo. Si eso sucediera se trunca el valor.

- Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se sustituirán por un blanco.

Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto.

24. MultiRATSB _ RATSB _ pie _ calidadde

Descripción: Cargo del emisor de la Relación de Accidentes de Trabajo Sin Baja Médica.

Tipo: alfanumérico

Longitud: máximo 20 caracteres

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo.

- Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se sustituirán por un blanco.

Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto.

25. MultiRATSB _ RATSB _ pie _ provinc

Descripción: Lugar desde donde se emite la Relación de Accidentes de Trabajo Sin Baja Médica.

Tipo: alfanumérico

Longitud: máximo 40 caracteres

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo.

- Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se sustituirán por un blanco.

Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto.

26. MultiRATSB _ RATSB _ pie _ fechaemision

Descripción: Fecha en la que se emite la Relación de Accidentes de Trabajo Sin Baja Médica. Debe estar indicada con formato 'ddmmaaaa', es decir, 2 dígitos para El día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año, sin ningún separador de ningún tipo (ni espacios, ni barras, ni guiones).

Tipo: numérico

Longitud: 8 dígitos.

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Tiene que ser una fecha válida menor o igual que la fecha actual.

27. MultiRATSB _ RATSB _ pie _ fechaaceptacion

Descripción: Fecha de aceptación de la relación de accidentes de trabajo son baja por la delegación de la entidad gestora o colaboradora

Longitud: 8 dígitos.

28. MultiRATSB _ RATSB _ pie _ codigoautoridad

Descripción: código de la autoridad laboral

Longitud: 2 dígitos.

29. MultiRATSB _ RATSB _ pie _ fecharecepcion

Descripción: Fecha de recepción de la relación de accidentes de trabajo son baja por la autoridad laboral correspondiente

Longitud: 8 dígitos.

30. MultiRATSB _ RATSB _ pie _ rechazo

Descripción: causa por la que la Autoridad Laboral o la entidad gestora o

colaboradora rechaza un parte para su devolución

Longitud: máximo 300 caracteres.

B3. FORMATO DEL FICHERO PARA LOS PARTES DE ALTAS Y FALLECIMIENTOS

Formato XML

El fichero de intercambio es jerárquico, presenta una etiqueta de nivel superior <RAF>, dentro de la cual se engloba cada bloque comprendido entre las etiquetas <AF> y </AF> que delimitan el comienzo y el final de cada una de las Altas o Fallecimientos.

A continuación se presenta un ejemplo de fichero en formato XML con dos altas o fallecimientos:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RAF>
  <AF>
    <PAT>
      <numreferenciadelta></numreferenciadelta>
      <trabajador>
        <ipf></ipf>
        <naf></naf>
      </trabajador>
      <actores>
        <egc>
          <codigo></codigo>
          <numexpediente></numexpediente>
        </egc>
      </actores>
      <empresa>
        <ccc></ccc>
        <provincia></provincia>
      </empresa>
      <accidente>
        <fechaaccidente></fechaaccidente>
        <fechabaja></fechabaja>
      </accidente>
    </PAT>
    <gradoreal></gradoreal>
    <alta>
      <fecha></fecha>
      <causa></causa>
    </alta>
    <diagnostico></diagnostico>
  </AF>
  <AF>
    <PAT>
      <numreferenciadelta></numreferenciadelta>
      <trabajador>
        <ipf></ipf>
        <naf></naf>
      </trabajador>
      <actores>
        <egc>
```

```
<codigo></codigo>
<numexpediente></numexpediente>
</egc>
</actores>
<empresa>
  <ccc></ccc>
  <provincia></provincia>
</empresa>
<accidente>
  <fechaaccidente></fechaaccidente>
  <fechabaja></fechabaja>
</accidente>
</PAT>
<gradoreal></gradoreal>
<alta>
  <fecha></fecha>
  <causa></causa>
</alta>
<diagnostico></diagnostico>
</AF>
<AF>
<PAT>
  <numreferenciadelta></numreferenciadelta>
  <trabajador>
    <ipf></ipf>
    <naf></naf>
  </trabajador>
  <actores>
    <egc>
      <codigo></codigo>
      <numexpediente></numexpediente>
    </egc>
  </actores>
  <empresa>
    <ccc></ccc>
  </empresa>
  <accidente>
    <fechaaccidente></fechaaccidente>
    <fechabaja></fechabaja>
  </accidente>
</PAT>
<gradoreal></gradoreal>
<alta>
  <fecha></fecha>
  <causa></causa>
</alta>
<diagnostico></diagnostico>
</AF>
</RAF>
```

Formato Texto separado por tabuladores

Un caso especial es el último campo de cada Alta o Fallecimiento el cual, también deberá tener incluido el tabulador y además, deberá incluir un salto de línea (Representación hexadecimal: 0x0D, 0x0A) para separar entre si cada una de las Altas o Fallecimientos.

A continuación se presenta un ejemplo de fichero en formato de texto separado por tabuladores con tres Altas o Fallecimientos (a modo de ejemplo, se utiliza el nombre del campo como valor, el carácter → para representar un tabulador y el carácter ↴ para representar un salto de línea):

```
numreferenciadelta→ipf→naf→codigo→numexpediente→ccc→provincia→fechaaccidente→fechabaja→gradoreal→fecha→causa→diagnostico→↴
numreferenciadelta→ipf→naf→codigo→numexpediente→ccc→provincia→fechaaccidente→fechabaja→gradoreal→fecha→causa→diagnostico→↴
numreferenciadelta→ipf→naf→codigo→numexpediente→ccc→provincia→fechaaccidente→fechabaja→gradoreal→fecha→causa→diagnostico→↴
```

Formato de los campos

1. RAF_AF_PAT_numreferenciadelta

Descripción: Es el número de referencia de la aplicación DELTA.

Tipo: numérico

Longitud: exactamente 12 dígitos

2. RAF_AF_PAT_trabajador_ipf

Descripción: Identificador de Persona Física. Se compone de un dígito indicando el tipo de IPF, seguido del IPF.

Tipo: alfanumérico

Longitud máxima: 11 caracteres alfanuméricos:

Tipo (1 dígito) + Identificador (10 caracteres).

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Valores del primer dígito:

f. **1:** Número de Identificación Fiscal (NIF)

g. **2:** Pasaporte (PAS)

h. **6:** Número de Identificación de Extranjero (NIE)

Valores de los 10 dígitos restantes:

Si es un NIF, se comprueba que sea válido. Se admitirán NIF con ceros a la izquierda hasta completar 8 dígitos numéricos pero el sistema los suprimirá automáticamente.

Si es un NIE, se comprueba que sea válido. **El formato oficial del NIE se compone de una "X", "Y" o "Z",** ocho dígitos numéricos (con posibles ceros a la izquierda) y una letra. Por ejemplo: X72863943N y X00230011B. Se admitirán NIEs, sin ceros a la izquierda entre la "X" y el número pero el sistema los incluirá automáticamente.

Si es un pasaporte, se comprueba que la longitud no exceda del máximo. Se admitirán letras minúsculas pero el sistema las convertirá a mayúsculas automáticamente.

3. RAF_AF_PAT_trabajador_NAF

Descripción: Número de afiliación a la seguridad social del trabajador.

Tipo: numérico

Longitud: 12 dígitos

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que sea un Número de Afiliación a la Seguridad Social válido.

4. RAF_AF_PAT_actores_egc_codigo

Descripción: Código de la entidad gestora o colaboradora. Este código está formado por un número de EGC y 1 carácter indicando el tipo de EGC.

Tipo: alfanumérico

Longitud: 4 caracteres

Valores del último dígito:

a. **M:** Mutua

b. **A:** Autoaseguradora

c. **G:** Gestora

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que el código sea de 4 caracteres y que coincida con alguno de los valores de la tabla correspondiente. El código numérico deberá venir relleno con '0' a la izquierda si fuera necesario.

Se comprueba que este código se corresponda con el de la EGC que está emitiendo el fichero.

5. **RAF_AF_PAT_actores_egc_numexpediente**

Descripción: Es el número de expediente que asigna la entidad gestora o colaboradora a cada Parte de Accidente de Trabajo.

Tipo: alfanumérico.

Longitud: máximo 20 caracteres

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo.

Se comprueba que no contenga caracteres especiales inválidos para el sistema (ver Anexo 1) En caso de existir caracteres de ese tipo se sustituirán por un blanco.

Se suprimirán los espacios en blanco anteriores y posteriores al texto.

6. **RAF_AF_PAT_empresa_ccc**

Descripción: Código Cuenta Cotización de la empresa.

Tipo: numérico

Longitud: 11 dígitos.

Validaciones:

Se comprueba que sea válido.

7. **RAF_AF_PAT_empresa_provincia**

Descripción: Código de la provincia del domicilio del centro de trabajo donde está afiliado el trabajador. Equivale a la provincia del domicilio de la empresa (epígrafe 2) del parte de baja.

Tipo: numérico

Longitud: 2 dígitos

Validaciones:

Es un campo obligatorio cuando el campo: RAF → AF → PAT → empresa → ccc no viene cumplimentado o comienza por 56.

Si viene cumplimentado se comprueba que sea un número de 2 dígitos coincidente con alguno de los valores de la tabla de provincias.

8. **RAF_AF_PAT_accidente_fechaaccidente**

Descripción: Fecha en la que ocurrió el accidente. Debe estar indicada con formato 'ddmmaaaa', es decir, 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año, sin ningún separador de ningún tipo (ni espacios, ni barras, ni guiones).

Tipo: numérico

Longitud: 8 dígitos.

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Tiene que ser una fecha válida menor o igual que la fecha de baja.

9. **RAF_AF_PAT_accidente_fechabaja**

Descripción: Fecha en la que ocurrió la baja laboral. Debe estar indicada con formato 'ddmmaaaa', es decir, 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4

dígitos para el año, sin ningún separador de ningún tipo (ni espacios, ni barras, ni guiones).

Tipo: numérico

Longitud: 8 dígitos.

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Tiene que ser una fecha válida menor o igual que la fecha actual y mayor o igual que la fecha del accidente.

Tiene que ser estrictamente menor que la fecha de alta, excepto si la causa es fallecimiento, en cuyo caso puede ser menor o igual a la fecha de alta.

10. RAF _ AF _ gradoreal

Descripción: Es el grado real de la lesión.

Tipo: numérico

Longitud: 1 dígito

Valores:

- a. **1:** Leve
- b. **2:** Grave
- c. **3:** Muy grave
- d. **4:** Fallecimiento

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que el valor coincide con alguno de sus valores posibles.

Se comprueba que si el grado real de la lesión es fallecimiento (campo:

RAF → AF → gradoreal = 4) la causa del alta debe tomar el valor “01: Fallecimiento”.

11. RAF _ AF _ alta _ fecha

Descripción: Fecha del alta médica. Debe estar indicada con formato ‘ddmmaaaa’, es decir, 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año, sin ningún separador de ningún tipo (ni espacios, ni barras, ni guiones).

Tipo: numérico

Longitud: 8 dígitos.

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Tiene que ser una fecha válida menor o igual a la fecha actual.

Tiene que ser estrictamente mayor que la fecha de baja, excepto si la causa es fallecimiento, en cuyo caso puede ser mayor o igual a la fecha de baja.

12. RAF _ AF _ alta _ causa

Descripción: Causa del alta.

Tipo: numérico

Longitud: 2 dígitos

Valores:

- a. **01:** Fallecimiento
- b. **02:** Curación
- c. **03:** Inspección Médica
- d. **04:** Propuesta de incapacidad
- e. **05:** Agotamiento de plazo
- f. **06:** Mejoría que permite realizar trabajo habitual

g. **07**: Incomparecencia

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que el valor coincida con alguno de sus valores posibles.

Se comprueba que si la causa del alta (campo: **RAF → AF → alta →**

causa = 01) la el grado real de la lesión debe tomar el valor “4:

Fallecimiento”.

13. RAF _ AF _ diagnostico

Descripción: Diagnóstico. Se debe codificar sin incorporar el punto.

Tipo: numérico

Longitud: 5 dígitos.

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que la longitud no exceda el máximo.

Se comprueba que es un código válido CIE9.

B4. FORMATO DEL FICHERO PARA LOS PARTES DE ENFERMEDAD PROFESIONAL

Formato XML

El fichero de intercambio es jerárquico, presenta una etiqueta de nivel superior <MultiENF>, dentro de la cual se engloba cada bloque comprendido entre las etiquetas <ENF> y </ENF> que delimitan el comienzo y el final de cada una de las Altas o Fallecimientos.

A continuación se presenta un ejemplo de fichero en formato XML con un parte de enfermedad:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MultiENF>
<ENF>
    <tipo></tipo>
    <fediag></fediag>
    <baja></baja>
    <numdocasoc></numdocasoc>
    <trabajador>
        <naf></naf>
        <ipf></ipf>
        <apellido1></apellido1>
        <apellido2></apellido2>
        <nombre></nombre>
        <sexo></sexo>
        <nacion></nacion>
        <fechanacimiento></fechanacimiento>
        <municipio></municipio>
        <provincia></provincia>
        <domicilio></domicilio>
        <codpostal></codpostal>
        <telefono></telefono>
        <slaboral></slaboral>
        <fechaslaboral></fechaslaboral>
        <contrato></contrato>
        <trabajoactual>
            <cno></cno>
            <tipotrabajo></tipotrabajo>
            <antiguedad></antiguedad>
        </trabajoactual>
        <trabajoanterior>
            <cno></cno>
            <tipotrabajo></tipotrabajo>
            <antiguedad></antiguedad>
        </trabajoanterior>
    </trabajador>
    <empresa>
        <razon></razon>
        <cifnif></cifnif>
        <ccc></ccc>
```

```
<domicilio> </domicilio>
<codpostal></codpostal>
<municipio></municipio>
<provincia></provincia>
<regimenss></regimenss>
<atep>
    <atepcnae></atepcnae>
    <atepocupacion></atepocupacion>
</atep>
<plantilla></plantilla>
<ett></ett>
<preventiva>
    <asunpersona></asunpersona>
    <servprevpro></servprevpro>
    <servprevaje></servprevaje>
    <trabdesigna></trabdesigna>
    <servprevman></servprevman>
    <ninguna></ninguna>
</preventiva>
<evri></evri>
<iprv></iprv>
<rmed></rmed>
<icep></icep>
<subcont></subcont>
<centro>
    <ubicacion></ubicacion>
    <codpostal></codpostal>
    <provincia></provincia>
    <municipio></municipio>
</centro>
</empresa>
<empresausuaria>
    <razon></razon>
    <cifnif></cifnif>
    <ccc></ccc>
    <atep>
        <atepcnae></atepcnae>
    </atep>
    <plantilla></plantilla>
    <preventiva>
        <asunpersona></asunpersona>
        <servprevpro></servprevpro>
        <servprevaje></servprevaje>
        <trabdesigna></trabdesigna>
        <servprevman></servprevman>
        <ninguna></ninguna>
    </preventiva>
    <evri></evri>
    <iprv></iprv>
</empresausuaria>
<economicos>
    <mensual>
        <mesanterior></mesanterior>
        <dias></dias>
```

```
<base></base>
</mensual>
<anual>
  <b1></b1>
  <b2></b2>
  <total></total>
  <promedio></promedio>
</anual>
<subsidio>
  <promedioa></promedioa>
  <promediob></promediob>
  <total></total>
  <indemnizac></indemnizac>
</subsidio>
</economicos>
<enfermedad>
  <fechaparte></fechaparte>
  <partelesionada></partelesionada>
  <datosinicio></datosinicio>
  <diagnostico></diagnostico>
  <pobserva></pobserva>
  <enfprofesional></enfprofesional>
  <numcolegiado></numcolegiado>
  <tipoasistenc></tipoasistenc>
  <partebaja></partebaja>
  <fechainctemporal></fechainctemporal>
  <duracionbaja></duracionbaja>
</enfermedad>
<cierre>
  <fechacierre></fechacierre>
  <fechaalta></fechaalta>
  <causa></causa>
  <tipo></tipo>
  <fechaenfprofesional></fechaenfprofesional>
<partelesionada></partelesionada>
  <diagnostico></diagnostico>
  <enfprofesional></enfprofesional>
</cierre>
<actores>
  <fempresa>
    <nombreadpellid> </nombreadpellid>
    <calidadde></calidadde>
    <provincia></provincia>
    <fechapresenta></fechapresenta>
  </fempresa>
  <egc>
    <codigo></codigo>
  </egc>
</actores>
<numexp></numexp>
</ENF>
</MultiENF>
```

Formato texto separado por tabuladores

Ejemplo de fichero en formato de texto separado por tabuladores (a modo de ejemplo, se utiliza el nombre del campo como valor, el carácter → para representar un tabulador y el carácter ↓ para representar un salto de línea):

```
tipo→fediag→baja→numdocasoc→naf→ipf→apellido1→apellido2→nombre→sexo→nacion→
fechanacimiento→municipio→provincia→domicilio→codpostal→telefono→slaboral→fechaslab
oral→contrato→cno→tipotrabajo→antiguedad→cno→tipotrabajo→antiguedad→razon→cifnif
→ccc→domicilio→codpostal→municipio→provincia→regimenss→atepcnae→atepocupacion
→plantilla→ett→asunpersona→servprevpro→servprevaje→trabdesigna→servprevman→ningu
na→evri→iprv→rmed→icep→subcont→ubicacion→codpostal→provincia→municipio→razon→
cifnif→ccc→atepcnae→plantilla→asunpersona→servprevpro→servprevaje→trabdesigna→ser
vprevman→ninguna→evri→iprv→mesanterior→dias→base→b1→b2→total→promedio→prom
edioa→promediob→total→indemnizac→fechaparte→partelesionada→datosinicio→diagnostico
→pobserva→enfpesional→numcolegiado→tipoasistenc→partebaja→fechainctemporal→dur
acionbaja→fechacierre→fechaalta→causa→tipo→fechaenfpesional→partelesionada→diag
nostico→enfpesional→nombreapellid→calidadde→provincia→fechapresenta→codigo→nu
mexp→↓
```

Formato de los campos

1. MultiENF _ ENF _ tipo

Descripción: Es el tipo del parte.

Tipo: alfanumérico

Longitud: 1 carácter

Valores:

- a. **0** : Enfermedad
- b. **R**: Recaída

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que el valor coincida con alguno de sus valores posibles.

2. MultiENF _ ENF _ fediag

Descripción: Fecha del diagnóstico. Debe estar indicada con formato 'ddmmaaaa', es decir, 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año, sin ningún separador de ningún tipo (ni espacios, ni barras, ni guiones).

Tipo: numérico

Longitud: 8 dígitos.

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Tiene que ser una fecha válida mayor que la fecha actual menos 55 años y menor que la fecha actual.

3. MultiENF _ ENF _ baja

Descripción: Indica si causó o no baja.

Tipo: numérico

Longitud: 1 dígitos.

Valores:

- 0-Si
- 1-No

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que el valor coincida con alguno de sus valores posibles.

4. MultiENF _ ENF _ numdocasoc

Descripción: Indica el número de documento asociado.

Tipo: numérico

Longitud: 7 dígitos.

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que sea numérico y no exceda su longitud máxima.

EPÍGRAFE 1.- Datos del Trabajador

5. MultiENF _ ENF _ trabajador _ naf

Descripción: Número de afiliación a la seguridad social del trabajador.

Tipo: numérico

Longitud: 12 dígitos

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que sea un Número de Afiliación a la Seguridad Social válido.

6. MultiENF _ ENF _ trabajador _ ipf

Descripción: Identificador de Persona Física. Se compone de un dígito indicando el tipo de IPF, seguido del IPF.

Tipo: alfanumérico

Longitud: 1+9 dígitos (NIF), 1+11 dígitos (NIE/ PAS)

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Si es un NIF se comprueba que sea válido.

Valores del primer dígito:

a. 1: Número de Identificación Fiscal (NIF)

b. 2: Pasaporte (PAS)

c. 6: Número de Identificación de Extranjero (NIE, comienza por "X", "Y" o "Z")

7. MultiENF _ ENF _ trabajador _ apellido1

Descripción: Primer apellido del trabajador.

Tipo: alfanumérico

Longitud: Máximo 30 caracteres.

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que su longitud no exceda del máximo.

8. MultiENF _ ENF _ trabajador _ apellido2

Descripción: Segundo apellido del trabajador.

Tipo: alfanumérico

Longitud: Máximo 30 caracteres.

Validaciones:

Es un campo obligatorio siempre que el trabajador no tenga un IPF extranjero, campo 6.

Se comprueba que su longitud no exceda del máximo.

9. MultiENF _ ENF _ trabajador _ nombre

Descripción: Nombre del trabajador.

Tipo: alfanumérico

Longitud: Como máximo 30 caracteres.

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que su longitud no exceda del máximo.

10. MultiENF _ ENF _ trabajador _ sexo

Descripción: Sexo del trabajador.

Tipo: alfanumérico

Longitud: 1 carácter

Valores:

a. H ó h: Hombre

b. M ó m: Mujer

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que el valor coincida con alguno de sus valores posibles.
Si el dato viene en minúsculas se convertirá a mayúsculas

11. MultiENF _ ENF _ trabajador _ nacion

Descripción: Código de la nacionalidad del trabajador.

Tipo: numérico

Longitud: 3 dígitos.

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que sea un número de 3 dígitos coincidente con alguno de los valores de la tabla correspondiente.

12. MultiENF _ ENF _ trabajador _ fechanacimiento

Descripción: Fecha de nacimiento del trabajador. Debe estar indicada con formato 'ddmmaaaa', es decir, 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año, sin separador de ningún tipo (ni espacios, ni barras, ni guiones ...).

Tipo: numérico

Longitud: 8 dígitos

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Tiene que ser una fecha válida mayor que la fecha actual menos 75 años y menor que la fecha actual menos 16 años.

13. MultiENF _ ENF _ trabajador _ municipio

Descripción: Código del municipio del trabajador.

Tipo: numérico

Longitud: 5 dígitos

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que los 2 primeros dígitos coincidan con el código de la provincia. Se comprueba que sea un número de 5 dígitos coincidente con alguno de los valores de la tabla correspondiente.

14. MultiENF _ ENF _ trabajador _ provincia

Descripción: Código de la provincia del trabajador.

Tipo: numérico

Longitud: 2 dígitos

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que sea un número de 2 dígitos coincidente con alguno de los valores de la tabla correspondiente.

15. MultiENF _ ENF _ trabajador _ domicilio

Descripción: Domicilio del trabajador.

Tipo: alfanumérico

Longitud: máximo 50 caracteres

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que su longitud no exceda del máximo.

16. MultiENF _ ENF _ trabajador _ codpostal

Descripción: Código postal del trabajador.

Tipo: numérico

Longitud: 5 dígitos

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que sea un número de 5 dígitos, cuyos dos 2 primeros dígitos coincidan con el código de la provincia.

17. MultiENF _ ENF _ trabajador _ telefono

Descripción: Teléfono del trabajador.

Tipo: alfanumérico

Longitud: máximo 15 caracteres

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que su longitud no exceda del máximo.

18. MultiENF _ ENF _ trabajador _ slaboral

Descripción: Código de la situación laboral del trabajador

Tipo: numérico

Longitud: 2 dígitos

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que sea un número de 2 dígitos coincidente con alguno de los valores de la tabla correspondiente.

Código	Valor
01	Trabajador en alta en SS y régimen de SS
02	Perceptor de prestaciones por desempleo
03	Otras situaciones asimiladas al alta
04	Pensionista
05	Baja en Seguridad Social

19. MultiENF _ ENF _ trabajador _ fechaslaboral

Descripción: Fecha de la última situación laboral del trabajador. Debe estar indicada con formato 'ddmmaaaa', es decir, 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año, sin separador de ningún tipo (ni espacios, ni barras, ni guiones..).

Tipo: numérico

Longitud: 8 dígitos

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que sea una fecha válida menor o igual a la fecha actual.

20. MultiENF _ ENF _ trabajador _ contrato

Descripción: Tipo de contrato del trabajador.

Tipo: numérico

Longitud: 2 dígitos

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que sea un número de 2 dígitos coincidente con alguno de los valores de la tabla correspondiente.

21. MultiENF _ ENF _ trabajador _ trabajoactual _cno

Descripción: Código de ocupación del trabajador.

Tipo: numérico

Longitud: 3 dígitos

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que sea un número de 3 dígitos coincidente con alguno de los valores de la tabla correspondiente.

22. MultiENF _ ENF _ trabajador _ trabajoactual _tipotrabajo

Descripción: Código de tipo de trabajo del trabajador.

Tipo: numérico

Longitud: 2 dígitos

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que sea un número de 2 dígitos coincidente con alguno de los valores de la tabla correspondiente.

23. MultiENF _ ENF _ trabajador _ trabajoactual _antiguedad

Descripción: Antigüedad del trabajador en la empresa, indicada en meses (Tiempo en el puesto de trabajo).

Tipo: numérico

Longitud: 3 dígitos.

Validaciones:

Es obligatorio indicar la antigüedad en meses.

Debe estar entre 1 y 660 meses (55 años)

24. MultiENF _ ENF _ trabajador _ trabajoanterior _cno

Descripción: Código de ocupación del trabajador.

Tipo: numérico

Longitud: 3 dígitos

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que sea un número de 3 dígitos coincidente con alguno de los valores de la tabla correspondiente.

25. MultiENF _ ENF _ trabajador _ trabajoanterior _tipotrabajo

Descripción: Código de tipo de trabajo del trabajador.

Tipo: numérico

Longitud: 2 dígitos

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que sea un número de 2 dígitos coincidente con alguno de los valores de la tabla correspondiente.

26. MultiENF _ ENF _ trabajador _ trabajoanterior _antiguedad

Descripción: Antigüedad del trabajador en la empresa, indicada en meses (Tiempo en el puesto de trabajo).

Tipo: numérico

Longitud: 3 dígitos.

Validaciones:

Es obligatorio indicar la antigüedad en meses.

Debe estar entre 1 y 660 meses (55 años)

EPÍGRAFE 2.- Datos de la empresa

27. MultiENF _ ENF _ empresa _ razon

Descripción: Nombre o razón social de la empresa.

Tipo: alfanumérico

Longitud: máximo 200 caracteres

Validaciones:

Es un campo obligatorio si el trabajador no es autónomo, es decir, si el campo 34 no tiene valor 5 o 7.

Se comprueba que su longitud no exceda del máximo.

28. MultiENF _ ENF _ empresa _ cifnif

Descripción: CIF o NIF.

Tipo: alfanumérico

Longitud: máximo 9 dígitos

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

En caso de no poseerse un CIF se indicará el NIF del empresario.

Se comprueba que sea válido.

29. MultiENF _ ENF _ empresa _ ccc

Descripción: Código Cuenta Cotización de la empresa. Número de SS de la empresa. *Tipo:* numérico

Longitud: 11 dígitos

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que sea válido.

30. MultiENF _ ENF _ empresa _ domicilio

Descripción: Domicilio de la empresa.

Tipo: alfanumérico

Longitud: máximo 40 caracteres.

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que su longitud no exceda del máximo.

31. MultiENF _ ENF _ empresa _ codpostal

Descripción: Código postal de la empresa.

Tipo: numérico

Longitud: 5 dígitos

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que sea un número de 5 dígitos, cuyos dos 2 primeros dígitos coincidan con el código de la provincia.

32. MultiENF _ ENF _ empresa _ municipio

Descripción: Código del municipio de la empresa.

Tipo: numérico

Longitud: 5 dígitos

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que los 2 primeros dígitos coincidan con el código de la provincia.

Se comprueba que sea un número de 5 dígitos coincidente con alguno de los valores de la tabla correspondiente.

33. MultiENF _ ENF _ empresa _ provincia

Descripción: Código de la provincia de la empresa.

Tipo: numérico

Longitud: 2 dígitos

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que sea un número de 2 dígitos coincidente con alguno de los valores de la tabla correspondiente.

34. MultiENF _ ENF _ empresa _ regimenss

Descripción: Código del régimen de la Seguridad Social del trabajador.

Tipo: numérico

Longitud: 2 dígitos

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que sea un número de 2 dígitos coincidente con alguno de los valores de la tabla correspondiente.

35. MultiENF _ ENF _ empresa _ atepcnae

Descripción: Actividad económica para cotización de AT y EP.

Tipo: numérico

Longitud: 5 dígitos para aquellos ENF cuya fecha de enfermedad (**MultiENF → ENF → enfermedad → fechaparte**) sea anterior a 2009 y cuatro dígitos en el caso de que la fecha de la baja (campo **MultiENF → ENF → enfermedad → fechaparte**) sea posterior a 2008.

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que su longitud no exceda del máximo.

Se comprueba que sea un código válido de CNAE 93 Rev1, a 5 dígitos, si la fecha de la enfermedad (campo **MultiENF → ENF → enfermedad → fechaparte**) es anterior a 2009 o que sea un código válido de CNAE 2009, a 4 dígitos, si la fecha de la enfermedad (campo **MultiENF → ENF → enfermedad → fechaparte**) es superior a 2008

36. MultiENF _ ENF _ empresa _ atepocupacion

Descripción: Ocupación para cotización de AT y EP.

Tipo: Alfanumérico

Longitud: Máximo 1 dígitos.

Validaciones:

No es un campo obligatorio.

Se comprueba que su longitud no exceda del máximo.

Si viene cumplimentado, se comprueba que sea un código válido y consistente con el campo CNAE anterior según las siguientes tablas:

- Si la fecha de la enfermedad (campo **MultiENF → ENF → enfermedad → fechaparte**) es anterior a 2009.

Códigos de OCUPACIÓN complementarios a la CNAE para la cotización AT/EP en Delt@ (2 dígitos)		
Literales asociados a los CÓDIGOS de OCUPACIÓN	CÓDIGOS de OCUPACIÓN complementarios a la CNAE	CNAE asociada
Grupo segundo de cotización al Régimen Especial del Mar.	v	05
Grupo tercero de cotización al Régimen Especial del Mar.	w	05
Trabajos habituales en el interior de minas.	y	10, 13, 14
Dependientes. Cajeros.	z	51
Personal que no atiende directamente al público para efectuar la venta.	u	52
Carga y descarga, estiba y desestiba.	x	60, 61, 62, 63
Personal en trabajos exclusivos de oficina.	a	Todas
Tipo de cotización para todos los trabajadores que deban desplazarse habitualmente durante su jornada laboral, siempre que por razón de la ocupación o la actividad económica no corresponda un tipo superior. Representantes de Comercio.	b	Todas
Trabajadores en período de baja por incapacidad temporal y otras situaciones con suspensión de la relación laboral con obligación de cotizar.	c	Todas
Personal de oficios en instalaciones y reparaciones en edificios, obras y trabajos de construcción en general.	d	Todas
Conductores de vehículo automóvil de transporte de pasajeros en general (taxis, automóviles, autobuses, etc.) y de transporte de mercancías que tenga una capacidad de carga útil no superior a 3,5 Tm.	e	Todas
Conductores de vehículo automóvil de transporte de mercancías que tenga una capacidad de carga útil superior a 3,5 Tm.	f	Todas
Personal de limpieza en general. Limpieza de edificios y de todo tipo de establecimientos. Limpieza de calles.	g	Todas
Vigilantes, guardas, guardias jurados y personal de seguridad.	h	Todas
Personal de vuelo.	i	Todas

- Si la fecha de la enfermedad (campo MultiENF → ENF → enfermedad → fechaparte) es superior a 2008.

Códigos de OCUPACIÓN complementarios a la CNAE para la cotización AT/EP en Delt@ (2 dígitos)

Literales asociados a los CÓDIGOS de OCUPACIÓN	CÓDIGOS de OCUPACIÓN complementarios a la CNAE	CNAE asociada
Grupo segundo de cotización al Régimen Especial del Mar.	v	03
Grupo tercero de cotización al Régimen Especial del Mar.	w	03
Trabajos habituales en el interior de minas.	y	05
Dependientes. Cajeros.	z	46
Profesionales de espectáculos taurinos.	u	93
Carga y descarga, estiba y desestiba.	x	49,50,51,52
Personal en trabajos exclusivos de oficina.	a	Todas
Tipo de cotización para todos los trabajadores que deban desplazarse habitualmente durante su jornada laboral, siempre que por razón de la ocupación o la actividad económica no corresponda un tipo superior. Representantes de Comercio.	b	Todas
Trabajadores en período de baja por incapacidad temporal y otras situaciones con suspensión de la relación laboral con obligación de cotizar.	c	Todas
Personal de oficios en instalaciones y reparaciones en edificios, obras y trabajos de construcción en general.	d	Todas
Conductores de vehículo automóvil de transporte de pasajeros en general (taxis, automóviles, autobuses, etc.) y de transporte de mercancías que tenga una capacidad de carga útil no superior a 3,5 Tm.	e	Todas
Conductores de vehículo automóvil de transporte de mercancías que tenga una capacidad de carga útil superior a 3,5 Tm.	f	Todas
Personal de limpieza en general. Limpieza de edificios y de todo tipo de establecimientos. Limpieza de calles.	g	Todas
Vigilantes, guardas, guardias jurados y personal de seguridad.	h	Todas
Personal de vuelo.	i	Todas

37. MultiENF _ ENF _ empresa _ plantilla

Descripción: Número de trabajadores asalariados en la empresa.

Tipo: numérico

Longitud: máximo de 10 dígitos.

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que tenga un valor válido y no exceda de 10 dígitos.

38. MultiENF _ ENF _ empresa _ ett

Descripción: Indica si la empresa es una empresa de trabajo temporal.

Tipo: numérico

Longitud: 1 dígito.

Valores:

0: No

1: Si

Validaciones:

Se comprueba que el valor coincida con alguno de los posibles.

39. MultiENF _ ENF _ empresa _ asunpersona

Descripción: Indica si la empresa incorpora como modalidad de organización preventiva la “Asunción personal por el empresario de la actividad preventiva de la empresa.”

Tipo: numérico

Longitud: 1 dígito

Valores:

0: No

1: Si

Es obligatorio cumplimentar al menos uno de los campos 39 a 44.

Validaciones:

Se comprueba que el valor coincide con alguno de los posibles.

40. MultiENF _ ENF _ empresa _ servprevpro

Descripción: Indica si la empresa incorpora como modalidad de organización preventiva el “Servicio de prevención propio”

Tipo: numérico

Longitud: 1 dígito

Valores:

0: No

1: Si

Es obligatorio cumplimentar al menos uno de los campos 39 a 44.

Validaciones:

Se comprueba que el valor coincide con alguno de los posibles.

41. MultiENF _ ENF _ empresa _ servprevaje

Descripción: Indica si la empresa incorpora como modalidad de organización preventiva el “Servicio de prevención ajeno”

Tipo: numérico

Longitud: 1 dígito

Valores:

0: No

1: Si

Es obligatorio cumplimentar al menos uno de los campos 39 a 44.

Validaciones:

Se comprueba que el valor coincide con alguno de los posibles.

42. MultiENF _ ENF _ empresa _ trabdesigna

Descripción: Indica si la empresa incorpora como modalidad de organización preventiva “Trabajador(es) designado(s)”

Tipo: numérico

Longitud: 1 dígito

Valores:

0: No

1: Si

Es obligatorio cumplimentar al menos uno de los campos 39 a 44.

Validaciones:

Se comprueba que el valor coincide con alguno de los posibles.

43. MultiENF _ ENF _ empresa _ servprevman

Descripción: Indica si la empresa incorpora como modalidad de organización preventiva “Servicio de prevención mancomunado”

Tipo: numérico

Longitud: 1 dígito

Valores:

0: No

1: Si

Es obligatorio cumplimentar al menos uno de los campos 39 a 44.

Validaciones:

Se comprueba que el valor coincide con alguno de los posibles.

44. MultiENF _ ENF _ empresa _ ninguna

Descripción: Indica si la empresa incorpora como modalidad de organización preventiva “Ninguna”

Tipo: numérico

Longitud: 1 dígito

Valores:

0: No

1: Si

Es obligatorio cumplimentar al menos uno de los campos 39 a 44.

Validaciones:

Se comprueba que el valor coincida con alguno de los posibles.

Si el valor de esta modalidad preventiva es 1, el valor de los campos 39 a 44 debe ser cero.

Si el valor de esta modalidad preventiva es 0, el valor de al menos uno de los campos 40 a 44 debe ser 1.

45. MultiENF _ ENF _ empresa _ evri

Descripción: Indica si la empresa tiene evaluación de riesgos del puesto de trabajo.

Tipo: numérico

Longitud: 1 dígito.

Valores:

0: No

1: Si

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que el valor coincida con alguno de los posibles.

46. MultiENF _ ENF _ empresa _ iprv

Descripción: Indica si la empresa ha suministrado información de prevención de riesgos laborales a los trabajadores.

Tipo: numérico

Longitud: 1 dígito.

Valores:

0: No

1: Si

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que el valor coincida con alguno de los posibles.

47. MultiENF _ ENF _ empresa _ rmed

Descripción: Indica si la empresa tiene reconocimiento médico.

Tipo: numérico

Longitud: 1 dígito.

Valores:

0: No

1: Si

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que el valor coincida con alguno de los posibles.

48. MultiENF _ ENF _ empresa _ icep

Descripción: Indica si la empresa tiene un informe relativo a las causas de la enfermedad profesional.

Tipo: numérico

Longitud: 1 dígito.

Valores:

0: No

1: Si

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que el valor coincida con alguno de los posibles.

49. MultiENF _ ENF _ empresa _ subcont

Descripción: Indica si el trabajador realiza su actividad como subcontratado o cedido por una empresa de trabajo temporal.

Tipo: numérico

Longitud: 1 dígito.

Valores:

0: No

1: Si

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que el valor coincida con alguno de los posibles.

50. MultiENF _ ENF _ centro _ ubicación

Descripción: Ubicación del centro.

Tipo: alfanumérico

Longitud: máximo 50 caracteres.

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que su longitud no exceda del máximo.

51. MultiENF _ ENF _ centro _ codpostal

Descripción: Código postal del centro.

Tipo: numérico

Longitud: 5 dígitos

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que sea un número de 5 dígitos, cuyos dos 2 primeros dígitos coincidan con el código de la provincia.

52. MultiENF _ ENF _ centro _ provincia

Descripción: Código de la provincia del centro.

Tipo: numérico

Longitud: 2 dígitos

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que sea un número de 2 dígitos coincidente con alguno de los valores de la tabla correspondiente.

53. MultiENF _ ENF _ centro _ municipio

Descripción: Código del municipio del centro.

Tipo: numérico

Longitud: 5 dígitos

Validaciones:

Es un campo obligatorio .

Se comprueba que los 2 primeros dígitos coincidan con el código de la provincia.

Se comprueba que sea un número de 5 dígitos coincidente con alguno de los valores de la tabla correspondiente.

EPÍGRAFE 3.- Datos de la empresa usuaria

54. MultiENF _ ENF _ empresasusuaria _ razon

Descripción: Nombre o razón social de la empresa usuaria.

Tipo: alfanumérico

Longitud: máximo 200 caracteres

Validaciones:

Es un campo obligatorio si el campo subcont (49) es 1.

Se comprueba que su longitud no exceda del máximo.

55. MultiENF _ ENF _ empresasusuaria _ cifnif

Descripción: CIF o NIF.

Tipo: alfanumérico

Longitud: máximo 9 dígitos

Validaciones:

Es un campo obligatorio si el campo subcont (49) es 1.

En caso de no poseerse un CIF se indicará el NIF del empresario.

Se comprueba que sea válido.

56. MultiENF _ ENF _ empresasusuaria _ ccc

Descripción: Código Cuenta Cotización de la empresa usuaria. Número de SS de la empresa. *Tipo:* numérico

Longitud: 11 dígitos

Validaciones:

Es un campo obligatorio si el campo subcont (49) es 1.

Se comprueba que sea válido.

57. MultiENF _ ENF _ empresasusuaria _ atepcnae

Descripción: Actividad económica para cotización de AT y EP.

Tipo: numérico

Longitud: 5 dígitos para aquellos ENF cuya fecha de enfermedad (**MultiENF → ENF → enfermedad → fechaparte**) sea anterior a 2009 y cuatro dígitos en el caso de que la fecha de la baja (**campo MultiENF → ENF → enfermedad → fechaparte**) sea posterior a 2008.

Validaciones:

Es un campo obligatorio si el campo subcont (49) es 1.

Se comprueba que su longitud no exceda del máximo.

Se comprueba que sea un código válido de CNAE a cinco dígitos.

Se comprueba que sea un código válido de CNAE 93 Rev1, a 5 dígitos, si la fecha de la enfermedad (campo **MultiENF → ENF → enfermedad → fechaparte) es anterior a 2009 o que sea un código válido de CNAE 2009, a 4 dígitos, si la fecha de la enfermedad (campo **MultiENF → ENF → enfermedad → fechaparte**) es superior a 2008**

58. MultiENF _ ENF _ empresasusuaria _ plantilla

Descripción: Número de trabajadores asalariados en la empresa usuaria.

Tipo: numérico

Longitud: máximo de 10 dígitos.

Validaciones:

Es un campo obligatorio si el campo subcont (49) es 1.

Se comprueba que tenga un valor numérico y no supere los 10 dígitos.

59. MultiENF _ ENF _ empresasusuaria _ asunpersona

Descripción: Indica si la empresa usuaria incorpora como modalidad de organización preventiva la “Asunción personal por el empresario de la actividad preventiva de la empresa.”

Tipo: numérico

Longitud: 1 dígito

Valores:

0: No

1: Si

Es obligatorio cumplimentar al menos uno de los campos 59 a 64 si el campo subcont (49) es 1.

Validaciones:

Se comprueba que el valor coincida con alguno de los posibles.

60. MultiENF _ ENF _ empresasusuaria _ servprevpro

Descripción: Indica si la empresa usuaria incorpora como modalidad de organización preventiva el “Servicio de prevención propio”

Tipo: numérico

Longitud: 1 dígito

Valores:

0: No

1: Si

Es obligatorio cumplimentar al menos uno de los campos 59 a 64 si el campo subcont (49) es 1.

Validaciones:

Se comprueba que el valor coincida con alguno de los posibles.

61. MultiENF _ ENF _ empresasusuaria _ servprevaje

Descripción: Indica si la empresa usuaria incorpora como modalidad de organización preventiva el “Servicio de prevención ajeno”

Tipo: numérico

Longitud: 1 dígito

Valores:

0: No

1: Si

Es obligatorio cumplimentar al menos uno de los campos 59 a 64 si el campo subcont (49) es 1.

Validaciones:

Se comprueba que el valor coincida con alguno de los posibles.

62. MultiENF _ ENF _ empresasusuaria _ trabdesigna

Descripción: Indica si la empresa usuaria incorpora como modalidad de organización preventiva “Trabajador(es) designado(s)”

Tipo: numérico

Longitud: 1 dígito

Valores:

0: No

1: Si

Es obligatorio cumplimentar al menos uno de los campos 59 a 64 si el campo subcont (49) es 1.

Validaciones:

Se comprueba que el valor coincide con alguno de los posibles.

63. MultiENF _ ENF _ empresasusuario _ servprevman

Descripción: Indica si la empresa usuaria incorpora como modalidad de organización preventiva “Servicio de prevención mancomunado”

Tipo: numérico

Longitud: 1 dígito

Valores:

0: No

1: Si

Es obligatorio cumplimentar al menos uno de los campos 59 a 64 si el campo subcont (49) es 1.

Validaciones:

Se comprueba que el valor coincide con alguno de los posibles.

64. MultiENF _ ENF _ empresasusuario _ ninguna

Descripción: Indica si la empresa usuaria incorpora como modalidad de organización preventiva “Ninguna”

Tipo: numérico

Longitud: 1 dígito

Valores:

0: No

1: Si

Es obligatorio cumplimentar al menos uno de los campos 59 a 64 si el campo subcont (49) es 1.

Validaciones:

Se comprueba que el valor coincide con alguno de los posibles.

Si el valor de esta modalidad preventiva es 1, el valor de los campos 39 a 44 debe ser cero.

Si el valor de esta modalidad preventiva es 0, el valor de al menos uno de los campos 40 a 44 debe ser 1.

65. MultiENF _ ENF _ empresasusuario _ evri

Descripción: Indica si la empresa usuaria tiene evaluación de riesgos del puesto de trabajo.

Tipo: numérico

Longitud: 1 dígito.

Valores:

0: No

1: Si

Validaciones:

Es un campo obligatorio si el campo subcont (49) es 1.

Se comprueba que el valor coincide con alguno de los posibles.

66. MultiENF _ ENF _ empresasusuario _ iprv

Descripción: Indica si la empresa usuaria ha suministrado información de prevención de riesgos laborales a los trabajadores.

Tipo: numérico

Longitud: 1 dígito.

Valores:

0: No

1: Si

Validaciones:

Es un campo obligatorio si el campo subcont (49) es 1.

Se comprueba que el valor coincide con alguno de los posibles.

EPÍGRAFE 4.- Datos económicos

67. MultiENF _ ENF _ economicos _ mensual_ mesanterior

Descripción: Base de cotización mensual en el mes anterior (expresada en Euros). (En el caso de trabajadores temporales se refiere al trimestre anterior).

Tipo: numérico

Longitud: máximo 10 dígitos.

Validaciones:

Se comprueba que la longitud no excede del máximo.

El separador de la parte entera y decimal es una coma.

Máximo dos decimales aplicando redondeo.

68. MultiENF _ ENF _ economicos _ mensual_ dias

Descripción: Días cotizados en el mes anterior. (En el caso de trabajadores temporales se refiere al trimestre anterior).

Tipo: numérico

Longitud: máximo 2 dígitos

Valores: entre 1 y 92.

Validaciones:

Se comprueba que el valor coincide con alguno de sus valores posibles.

69. MultiENF _ ENF _ economicos _ mensual_ base

Descripción: Base reguladora A (expresada en Euros).

Tipo: numérico

Longitud: máximo 10 dígitos.

Validaciones:

Se comprueba que la longitud no excede del máximo.

El separador de la parte entera y decimal es una coma.

Máximo dos decimales aplicando redondeo.

70. MultiENF _ ENF _ economicos _ anual_ b1

Descripción: Base de cotización al año por horas extras (B1) (expresada en Euros).

Tipo: numérico

Longitud: máximo 10 dígitos.

Validaciones:

Se comprueba que la longitud no excede del máximo.

El separador de la parte entera y decimal es una coma.

Máximo dos decimales aplicando redondeo.

71. MultiENF _ ENF _ economicos _anual_ b2

Descripción: Base de cotización al año por otros conceptos (B2) (expresada en Euros).

Tipo: numérico

Longitud: máximo 10 dígitos.

Validaciones:

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo.

El separador de la parte entera y decimal es una coma.

Máximo dos decimales aplicando redondeo.

72. MultiENF _ ENF _ economicos _anual_ total

Descripción: Total de la suma B1 + B2 (expresado en Euros).

Tipo: numérico

Longitud: máximo 10 dígitos.

Validaciones:

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo.

El separador de la parte entera y decimal es una coma.

Máximo dos decimales aplicando redondeo.

73. MultiENF _ ENF _ economicos _anual_ promedio

Descripción: Promedio diario base B (expresado en Euros).

Tipo: numérico

Longitud: máximo 10 dígitos.

Validaciones:

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo.

El separador de la parte entera y decimal es una coma.

Máximo dos decimales aplicando redondeo.

74. MultiENF _ ENF _ economicos _subsidio_ promedioa

Descripción: Promedio diario de la base reguladora A (expresado en Euros).

Tipo: numérico

Longitud: máximo 10 dígitos.

Validaciones:

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo.

El separador de la parte entera y decimal es una coma.

Máximo dos decimales aplicando redondeo.

75. MultiENF _ ENF _ economicos _subsidio_ promediob

Descripción: Promedio diario de la base reguladora B (expresado en Euros).

Tipo: numérico

Longitud: máximo 10 dígitos.

Validaciones:

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo.

El separador de la parte entera y decimal es una coma.

Máximo dos decimales aplicando redondeo.

76. MultiENF _ ENF _ economicos _subsidio_ total

Descripción: Total de la base reguladora diaria (expresado en Euros).

Tipo: numérico

Longitud: máximo 10 dígitos.

Validaciones:

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo.

El separador de la parte entera y decimal es una coma.

Máximo dos decimales aplicando redondeo.

77. MultiENF _ ENF _ economicos _ subsidio _ indemnizac

Descripción: Indemnización 75% (expresado en Euros).

Tipo: numérico

Longitud: máximo 10 dígitos.

Validaciones:

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo.

El separador de la parte entera y decimal es una coma.

Máximo dos decimales aplicando redondeo.

EPÍGRAFE 5.- Datos de Enfermedad

78. MultiENF _ ENF _ enfermedad _ fechaparte

Descripción: Fecha de expedición del parte de enfermedad. Debe estar indicada con formato 'ddmmaaaa', es decir, 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año, sin separador de ningún tipo (ni espacios, ni barras, ni guiones..).

Tipo: numérico

Longitud: 8 dígitos

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que sea una fecha válida menor o igual a la fecha actual.

79. MultiENF _ ENF _ enfermedad _ partelesionada

Descripción: Código de la descripción de la lesión.

Tipo: numérico

Longitud: 3 dígitos.

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que sea un número de 3 dígitos coincidente con alguno de los valores de la tabla correspondiente

80. MultiENF _ ENF _ enfermedad _ datosinicio

Descripción: Descripción de los datos al inicio de la enfermedad.

Tipo: alfanumérico

Longitud: máximo 200 caracteres

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que su longitud no exceda del máximo.

81. MultiENF _ ENF _ enfermedad _ diagnostico

Descripción: Código de la diagnostico CIE-10

Tipo: alfanumérico

Longitud: 5 caracteres

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que sea como máximo de 5 caracteres coincidente con alguno de los valores de la tabla correspondiente.

82. MultiENF _ ENF _ enfermedad _ pobserva

Descripción: Indica si hay periodo de observación.

Tipo: numérico

Longitud: 1 dígito.

Valores:

0: No

1: Si

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que el valor coincida con alguno de los posibles.

83. MultiENF _ ENF _ enfermedad _ enfprofesional

Descripción: Código de la enfermedad profesional

Tipo: alfanumérico

Longitud: 6 caracteres

Validez:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que sea como máximo de 6 caracteres coincidente con alguno de los valores de la tabla correspondiente.

84. MultiENF _ ENF _ enfermedad _ numcolegiado

Descripción: Número de colegiado

Tipo: numérico

Longitud: 6 dígitos

Validez:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que sea un número de 6 dígitos.

85. MultiENF _ ENF _ enfermedad _ tipoasistenc

Descripción: Tipo de asistencia sanitaria.

Tipo: numérico

Longitud: 1 dígito

Valores:

a. 1: Hospitalaria

b. 2: Ambulatoria

Validez:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que el valor coincida con alguno de sus valores posibles.

86. MultiENF _ ENF _ enfermedad _ partebaja

Descripción: Indica si existe parte de baja por incapacidad temporal.

Tipo: numérico

Longitud: 1 dígito.

Valores:

0: No

1: Si

Validez:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que el valor coincida con alguno de los posibles.

87. MultiENF _ ENF _ enfermedad _ fechainctemporal

Descripción: Fecha de incapacidad temporal. Debe estar indicada con formato 'ddmmaaaa', es decir, 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año, sin separador de ningún tipo (ni espacios, ni barras, ni guiones..).

Tipo: numérico

Longitud: 8 dígitos

Validaciones:

Es un campo obligatorio si el campo partebaja (86) es 1.

Se comprueba que sea una fecha válida menor o igual a la fecha actual.

88. MultiENF _ ENF _ enfermedad _ duracionbaja

Descripción: Duración probable de la baja, indicada en meses.

Tipo: numérico

Longitud: 3 dígitos.

Validaciones:

Es un campo obligatorio si el campo partebaja (86) es 1.

Debe estar entre 1 y 660 meses (55 años)

EPÍGRAFE 6.- Datos de Cierre

89. MultiENF _ ENF _ cierre _ fechacierre

Descripción: Fecha de cierre. Debe estar indicada con formato 'ddmmaaaa', es decir, 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año, sin separador de ningún tipo (ni espacios, ni barras, ni guiones..).

Tipo: numérico

Longitud: 8 dígitos

Validaciones:

Se comprueba que sea una fecha válida menor o igual a la fecha actual.

90. MultiENF _ ENF _ cierre _ fechaalta

Descripción: Fecha de alta. Debe estar indicada con formato 'ddmmaaaa', es decir, 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año, sin separador de ningún tipo (ni espacios, ni barras, ni guiones..).

Tipo: numérico

Longitud: 8 dígitos

Validaciones:

Es un campo obligatorio si MultiENF _ ENF _ cierre _ fechacierre tiene valor

Se comprueba que sea una fecha válida menor o igual a la fecha actual.

91. MultiENF _ ENF _ cierre _ causa

Descripción: Código de la causa de cierre

Tipo: numérico

Longitud: 2 dígitos

Validaciones:

Es un campo obligatorio si MultiENF _ ENF _ cierre _ fechacierre tiene valor

Se comprueba que sea un número de 2 dígitos coincidente con alguno de los valores de la tabla correspondiente.

Código	Valor
01	Alta por curación
02	Alta con propuesta de incapacidad permanente
03	Alta con propuesta de cambio de trabajo
04	Fallecimiento

05	Otras causas
----	--------------

92. MultiENF _ ENF _ cierre _ tipo

Descripción: Código del tipo de proceso al cierre

Tipo: numérico

Longitud: 2 dígitos

Validaciones:

Es un campo obligatorio si MultiENF _ ENF _ cierre _ fechacierre tiene valor

Se comprueba que sea un número de 2 dígitos coincidente con alguno de los valores de la tabla correspondiente.

Código	Valor
01	Enfermedad profesional
02	Accidente de trabajo
03	Enfermedad común

93. MultiENF _ ENF _ cierre _ fechaenfprofesional

Descripción: Fecha de enfermedad profesional. Debe estar indicada con formato 'ddmmaaaa', es decir, 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año, sin separador de ningún tipo (ni espacios, ni barras, ni guiones..).

Tipo: numérico

Longitud: 8 dígitos

Validaciones:

Es un campo obligatorio si MultiENF _ ENF _ cierre _ fechacierre tiene valor y tipo cierre (92) es 01.

Se comprueba que sea una fecha válida menor o igual a la fecha actual.

94. MultiENF _ ENF _ cierre _ partelesionada

Descripción: Código de la descripción de la lesión.

Tipo: numérico

Longitud: 3 dígitos.

Validaciones:

Es un campo obligatorio si MultiENF _ ENF _ cierre _ fechacierre tiene valor y tipo cierre (92) es 01 o 02.

Se comprueba que sea un número de 3 dígitos coincidente con alguno de los valores de la tabla correspondiente

95. MultiENF _ ENF _ cierre _ diagnostico

Descripción: Código de la diagnostico CIE-10

Tipo: alfanumérico

Longitud: 5 caracteres

Validaciones:

Es un campo obligatorio si MultiENF _ ENF _ cierre _ fechacierre tiene valor

Se comprueba que sea como máximo de 5 caracteres coincidente con alguno de los valores de la tabla correspondiente.

96. MultiENF _ ENF _ cierre _ enfprofesional

Descripción: Código de la enfermedad profesional

Tipo: alfanumérico

Longitud: 6 caracteres

Validaciones:

Es un campo obligatorio si MultiENF _ ENF _ cierre _ fechacierre tiene valor y tipo cierre (92) es 01.

Se comprueba que sea como máximo de 6 caracteres coincidente con alguno de los valores de la tabla correspondiente.

EPÍGRAFE 7.- Datos de Firma

97. MultiENF _ ENF _ actores _ fempresa _ nombreapelli

Descripción: Nombre y apellidos del emisor del parte.

Tipo: alfanumérico

Longitud: máximo 60 caracteres

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo.

98. MultiENF _ ENF _ actores _ fempresa _ calidadde

Descripción: Cargo del emisor del parte.

Tipo: alfanumérico

Longitud: máximo 30 caracteres

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo.

99. MultiENF _ ENF _ actores _ fempresa _ provincia

Descripción: Lugar desde donde se emite del parte.

Tipo: alfanumérico

Longitud: máximo 40 caracteres

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que la longitud no exceda del máximo.

100. MultiENF _ ENF _ actores _ fempresa _ fechapresenta

Descripción: Fecha de presentación del Parte de Enfermedad. Debe estar indicada con formato 'ddmmaaaa', es decir, 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año, sin separador de ningún tipo (ni espacios, ni barras, ni guiones ...).

Tipo: numérico

Longitud: 8 dígitos

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que sea una fecha válida menor o igual que la fecha del sistema Delt@.

101. MultiENF _ ENF _ actores _ egc _ codigo

Descripción: Código de la entidad gestora o colaboradora a la que se emite el parte. Este código está formado por un número de Entidad Gestora o Colaboradora y un carácter indicando el tipo de Entidad Gestora o Colaboradora.

Tipo: alfanumérico

Longitud: exactamente 4 caracteres

Valores del último carácter:

- a. **M**: Mutua
- b. **A**: Autoaseguradora
- c. **G**: Gestora

Validaciones:

Es un campo obligatorio.

Se comprueba que el código sea de 4 caracteres y que coincida con alguno de los valores de la tabla correspondiente. El código numérico deberá venir relleno con '0' a la izquierda si fuera necesario.

102. MultiENF _ ENF _ numexp

Descripción: Número de expediente que asigna el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social. Se empleará para los reenvíos de partes en el caso de que se requiera la corrección de errores.

Tipo: alfanumérico

Validación: <dos dígitos de provincia (20, 01 ó 48)> / <año con cuatro dígitos> / contador

ANEXO I

CARACTERES PERMITIDOS EN LOS CAMPOS TEXTUALES

ASCII Dec	ASCII Hex	Símbolo	HTML Número	HTML Nombre	Descripción
32	20		 		espacio
33	21	!	!		signo de cierre de exclamación / admiración
34	22	"	"	"	comillas dobles
37	25	%	%		signo de porcentaje
38	26	&	&	&	signo "&" / ampersand
39	27	'	'		comilla / apóstrofe
40	28	((paréntesis izquierdo
41	29))		paréntesis derecho
42	2A	*	*		asterisco
43	2B	+	+		signo de más / adición
44	2C	,	,		coma
45	2D	-	-		signo de menos / sustracción / guion / raya
46	2E	.	.		punto
47	2F	/	/		barra oblicua - barra de división
48	30	0	0		cero
49	31	1	1		uno
50	32	2	2		dos
51	33	3	3		tres
52	34	4	4		cuatro
53	35	5	5		cinco
54	36	6	6		seis
55	37	7	7		siete
56	38	8	8		ochos
57	39	9	9		nueve
58	3A	:	:		dos puntos
59	3B	;	;		punto y coma
61	3D	=	=		signo de igual
63	3F	?	?		signo de interrogación - cierre
64	40	@	@		arroba
65	41	A	A		
66	42	B	B		
67	43	C	C		
68	44	D	D		
69	45	E	E		
70	46	F	F		
71	47	G	G		
72	48	H	H		
73	49	I	I		
74	4A	J	J		
75	4B	K	K		
76	4C	L	L		
77	4D	M	M		
78	4E	N	N		
79	4F	O	O		
80	50	P	P		
81	51	Q	Q		

ASCII	ASCII		HTML	HTML	
Dec	Hex	Símbolo	Número	Nombre	Descripción
82	52	R	R		
83	53	S	S		
84	54	T	T		
85	55	U	U		
86	56	V	V		
87	57	W	W		
88	58	X	X		
89	59	Y	Y		
90	5A	Z	Z		
92	5C	\	\		barra inversa
97	61	a	a		
98	62	b	b		
99	63	c	c		
100	64	d	d		
101	65	e	e		
102	66	f	f		
103	67	g	g		
104	68	h	h		
105	69	i	i		
106	6A	j	j		
107	6B	k	k		
108	6C	l	l		
109	6D	m	m		
110	6E	n	n		
111	6F	o	o		
112	70	p	p		
113	71	q	q		
114	72	r	r		
115	73	s	s		
116	74	t	t		
117	75	u	u		
118	76	v	v		
119	77	w	w		
120	78	x	x		
121	79	y	y		
122	7A	z	z		
161	A1	!	¡	!	signo de apertura de exclamación
					genero femenino - indicador ordinal
170	AA	¤	ª	ª	femenino
					genero masculino - indicador ordinal
186	BA	º	º	º	masculino
191	BF	¿	¿	?	signo de interrogación - apertura
192	C0	À	À	À	A mayúscula con acento grave
193	C1	Á	Á	Á	A mayúscula con acento agudo
194	C2	Â	Â	Â	A mayúscula con acento circunflejo
195	C3	Ã	Ã	Ã	A mayúscula con tilde
196	C4	Ä	Ä	Ä	A mayúscula con diéresis
197	C5	Å	Å	Å	A mayúscula con anillo
198	C6	Æ	Æ	Æ	diptongo AE mayúscula (ligadura)
199	C7	Ç	Ç	Ç	C cedilla mayúscula
200	C8	È	È	È	E mayúscula con acento grave
201	C9	É	É	É	E mayúscula con acento agudo

ASCII	ASCII		HTML	HTML	
Dec	Hex	Símbolo	Número	Nombre	Descripción
202	CA	Ê	Ê	Ê	E mayúscula con acento circunflejo
203	CB	Ë	Ë	Ë	E mayúscula con diéresis
204	CC	Ì	Ì	Ì	I mayúscula con acento grave
205	CD	Í	Í	í	I mayúscula con acento agudo
206	CE	Î	Î	Î	I mayúscula con acento circunflejo
207	CF	Ï	Ï	&luml;	I mayúscula con diéresis
208	D0	Đ	Ð	Ð	ETH islandesa mayúscula
209	D1	Ñ	Ñ	Ñ	N mayúscula con tilde - eñe mayúscula
210	D2	Ò	Ò	Ò	O mayúscula con acento grave
211	D3	Ó	Ó	Ó	O mayúscula con acento agudo
212	D4	Ô	Ô	Ô	O mayúscula con acento circunflejo
213	D5	Õ	Õ	Õ	O mayúscula con tilde
214	D6	Ö	Ö	Ö	O mayúscula con diéresis
216	D8	Ø	Ø	Ø	O mayúscula with slash
217	D9	Ù	Ù	Ù	U mayúscula con acento grave
218	DA	Ú	Ú	Ú	U mayúscula con acento agudo
219	DB	Û	Û	Û	U mayúscula con acento circunflejo
220	DC	Ü	Ü	Ü	U mayúscula con diéresis
221	DD	Ý	Ý	Ý	Ý mayúscula con acento agudo
222	DE	Þ	Þ	Þ	THORN islandesa mayúscula
223	DF	ß	ß	&szing;	s minúscula (alemán) - Beta minúscula
224	E0	à	à	à	a minúscula con acento grave
225	E1	á	á	á	a minúscula con acento agudo
226	E2	â	â	â	a minúscula con acento circunflejo
227	E3	ã	ã	ã	a minúscula con tilde
228	E4	ä	ä	ä	a minúscula con diéresis
229	E5	å	å	å	a minúscula con anillo
230	E6	æ	æ	æ	diptongo ae minúscula (ligadura)
231	E7	ç	ç	ç	c cedilla minúscula
232	E8	è	è	è	e minúscula con acento grave
233	E9	é	é	é	e minúscula con acento agudo
234	EA	ê	ê	ê	e minúscula con acento circunflejo
235	EB	ë	ë	ë	e minúscula con diéresis
236	EC	ì	ì	ì	i minúscula con acento grave
237	ED	í	í	í	i minúscula con acento agudo
238	EE	î	î	î	i minúscula con acento circunflejo
239	EF	Ï	ï	ï	i minúscula con diéresis
240	F0	ð	ð	ð	eth islandesa minúscula
241	F1	ñ	ñ	ñ	eñe minúscula - n minúscula con tilde
242	F2	ò	ò	ò	o minúscula con acento grave
243	F3	ó	ó	ó	o minúscula con acento agudo
244	F4	ô	ô	ô	o minúscula con acento circunflejo
245	F5	õ	õ	õ	o minúscula con tilde
246	F6	ö	ö	ö	o minúscula con diéresis
248	F8	ø	ø	ø	o barrada minúscula
249	F9	ù	ù	ù	u minúscula con acento grave
250	FA	ú	ú	ú	u minúscula con acento agudo
251	FB	û	û	û	u minúscula con acento circunflejo
252	FC	ü	ü	ü	u minúscula con diéresis
253	FD	ý	ý	ý	y minúscula con acento agudo
254	FE	þ	þ	þ	thorn islandesa minúscula

ASCII	ASCII		HTML	HTML		
Dec	Hex	Símbolo	Número	Nombre		Descripción
255	FF	ÿ	ÿ	ÿ		y minúscula con diéresis