





DISTRIBUCIÓN DE LAS MUESTRAS POR USUARIO



AiLaket	136
Gizakia	57
TOTAL	193

CANTIDAD Y PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE MUESTRAS QUE SE HAN REALIZADO PARA CADA SOLICITANTE

DISTRIBUCIÓN DE LAS MUESTRAS POR SUSTANCIA



Anfetamina	58
Cocaína	53
MDMA	32
Heroína	23
Ketamina	14
RC's y no habituales	21
Otros	3
TOTAL*	204

CANTIDAD Y PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE MUESTRAS QUE SE HAN REALIZADO PARA CADA TIPO DE SUSTANCIA PSICOTRÓPICA. (204-7-4=193)

- 7 MUESTRAS CONTABILIZADAS EN 2 GRUPOS: 31 KETAMINA+ANFETAMINA, 32 KETAMINA+MDMA, 66 METANFETAMINA+MDMA, 93 2C-B+MDMA, 98 DOC+ANFETAMINA, 142 Y 143 KETAMINA+ANFETAMINA .

* 2 MUESTRAS CONTABILIZADAS EN 3 GRUPOS: 141 METANFETAMINA+COCAÍNA+MDMA Y 167 KETAMINA+ANFETAMINA+COCAÍNA.

RC'S Y NO HABITUALES

Canabidiol	4 y 1 trazas	5
Metanfetamina		3
2C-B		3
Cocaína base	3	Contabilizadas en cocaína
LSD	1 y 1 trazas	2
DOC		1
Metilfenidato (Ritalin)		1
Isopropilfenidato		1
Mescalina	Muestra 163	1
N-acetilmescalina	Muestra 163	1
Citalopram	1	1
Lisergamida	1 trazas	1
Setas (psilocibina)	1 trazas	1
Atomoxetina	1 trazas	1
TOTAL*		21


OTROS

Lactitol	6 en cocaína	
PEG (polietilenglicol)	5 en cocaína	
Glicerol trionanoate	4 en RC	
Leucina	2 en cocaína	
Maltosa	1 en ketamina	
Sacarosa		1
Asenapina maleato		1
Insolubles		1
TOTAL EN OTROS		3

LA TABLA DE RC'S INCLUYE LAS SUSTANCIAS **ANALIZADAS POR PRIMERA VEZ ESTE AÑO** Y LAS POCO HABITUALES (MUCHAS CONOCIDAS COMO RESEARCH CHEMICALS)

TESTING 2021

ANFETAMINA 58 Muestras




CAFEÍNA	74%
DISOLVENTES	41%
SÓLIDOS	16%
AZÚCARES	10%
OTROS PSIC.	9%
CREATINA	5%
CREATININA	3%

- COMPOSICIÓN TIPO QUE SE OBTIENE PARA LAS MUESTRAS ANALIZADAS DE ANFETAMINA CON SUS PRINCIPALES ADULTERANTES.
- TABLA DEL PORCENTAJE DE LAS MUESTRAS EN QUE SE HAN DETECTADO.

TESTING 2021

COCAÍNA 53 Muestras




ANALG/ANEST	21%
MANITOL	17%
CAFEÍNA	13%
LACTITOL	11%
LEVAMISOL	11%
PEG	9%

- COMPOSICIÓN TIPO QUE SE OBTIENE PARA LAS MUESTRAS ANALIZADAS DE COCAÍNA CON SUS PRINCIPALES ADULTERANTES.
- TABLA DEL PORCENTAJE DE LAS MUESTRAS EN QUE SE HAN DETECTADO.
- (ANEST./ANALG.: FENACETINA, TETRACAÍNA, PARACETAMOL Y LIDOCAÍNA

TESTING 2021

MDMA 32 Muestras




SÓLIDOS	84%
AZÚCARES	22%
OTROS PSICÓT.	16%
CAFEÍNA	13%

- COMPOSICIÓN TIPO QUE SE OBTIENE PARA LAS MUESTRAS ANALIZADAS DE MDMA CON SUS PRINCIPALES ADULTERANTES.
- TABLA DEL PORCENTAJE DE LAS MUESTRAS EN QUE SE HAN DETECTADO.

TESTING 2021

HEROÍNA 23 Muestras




PARACETAMOL	70%
CAFEÍNA	70%
OTROS ALCALOIDES*	100%

- COMPOSICIÓN TIPO QUE SE OBTIENE PARA LAS MUESTRAS ANALIZADAS DE HEROÍNA CON SUS PRINCIPALES ADULTERANTES.
- TABLA DEL PORCENTAJE DE LAS MUESTRAS EN QUE SE HAN DETECTADO.


TESTING 2021

KETAMINA 14 Muestras



- COMPOSICIÓN TIPO QUE SE OBTIENE PARA LAS MUESTRAS ANALIZADAS DE KETAMINA CON SUS PRINCIPALES ADULTERANTES.
- TABLA DEL PORCENTAJE DE LAS MUESTRAS EN QUE SE HAN DETECTADO


EVOLUCIÓN DE LAS MUESTRAS



PROMEDIO DE PUREZA QUE SE OBTIENE PARA LAS MUESTRAS ANALIZADAS ESTE AÑO COMPARÁNDOLAS CON LOS CINCO ANTERIORES.

LA HEROÍNA AUMENTA POR SU DESTINO A SER FUMADA EN LUGAR DE INYECTADA MIENTRAS QUE PARTE DEL DESCENSO EN EL MDMA ES POR UN MAYOR NÚMERO DE MUESTRAS DE PASTILLAS FRENTE A LA PRESENTACIÓN EN POLVO (CRISTAL).


EVOLUCIÓN DE LAS MUESTRAS




COMPARATIVA DE LA COMPOSICIÓN MEDIA DE LAS SUSTANCIAS ANALIZADAS:
SUSTANCIAS PURAS EN DISMINUCIÓN SALVO PARA LA HEROÍNA, SE MANTIENE LA CAFEÍNA COMO ADULTERANTE HABITUAL DE ANFETAMINA Y HEROÍNA, MÁS SÓLIDOS EN MDMA (PASTILLAS) Y MENOR USO DE LEVAMISOL.

VARIACIÓN EN LA COMPOSICIÓN MEDIA: ANFETAMINA

2020



2021





LA MEZCLA CON OTRAS SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS EN ALGUNAS MUESTRAS SUSTITUYE A LOS RESTOS DE SÍNTESIS, BAJA EL CONTENIDO DE ANFETAMINA Y CAFEÍNA MIENTRAS AUMENTA EL PORCENTAJE DE OTROS COMPONENTES.

VARIACIÓN EN LA COMPOSICIÓN MEDIA: COCAÍNA

2020

2021





EL MANITOL ES EL AZUCAR MÁS ENCONTRADO; APARICIÓN DEL PEG Y LACTITOL COMO ADULTERANTES, SUBEN LOS ANALGÉSICOS/ANESTÉSICOS Y LA CAFEÍNA Y DISMINUCIÓN EN LA PROPORCIÓN DE LEVAMISOL Y COCAÍNA.

VARIACIÓN EN LA COMPOSICIÓN MEDIA: MDMA

2020


2021




AUMENTO DEL PORCENTAJE DE MUESTRAS CON SÓLIDOS INSOLUBLES QUE SE REFLEJA EN SU PORCENTAJE EN LA COMPOSICIÓN MEDIA A COSTA DE TODAS LAS DEMAS SUSTANCIAS EXCEPTO EN EL CASO DE OTROS PSICÓTROFOS.

VARIACIÓN EN LA COMPOSICIÓN MEDIA: HEROÍNA

2020




2021




AUMENTO DEL PORCENTAJE DE HEROÍNA Y OTROS ALCALOIDES CON DISMINUCIÓN DEL DE PARACETAMOL Y CAFEÍNA (CONSUMO FUMADA).

VARIACIÓN EN LA COMPOSICIÓN MEDIA: KETAMINA

2020



2021



PEQUEÑA DISMINUCIÓN DEL PORCENTAJE DE KETAMINA Y AUMENTO DE CREATINA Y CAFEÍNA.