




DETALLE A. VIGA DE ATADO Y ESPALDIN




SECCION 2-2



SECCION 1-1



DETALLE B. MENSULA METALICA



CUADRO DE MATERIALES				
ELEMENTO		TIPO	CONTROL	RECUBIMIENTO MINIMO (mm.)
HORMIGÓN	CIMENTACIONES	HA-30/B/20/Ilo	ESTADISTICO	50
	ALZADO	HA-30/B/20/Ilo	ESTADISTICO	50
	PANTALLA	HA-30/B/20/Ilo	ESTADISTICO	70
	LIMPIEZA	fck = 15N/mm²	-	-
ACERO	PASIVO	B500S	NORMAL	-
CONTROL DE EJECUCIÓN			INTENSO	

OHARRAK :
NOTAS :

A	PROYECTO - PRIMERA EMISIÓN	JUL 21	MAHC	ETS	
REV.	CLASE DE MODIFICACION	FECHA	NOMBRE	COMP	OBRA
BIRAZTERTZEAK REVISIONES					
AHOLKULARIA CONSULTOR		INGENIARI EGILEA INGENIERO AUTOR			
epi		FUGRUM			
REFERENCIA CONSULTOR		REFERENCIA			
		L5-AG-21-240-A			