



SECCION A-A



SECCION B-B



| CUADRO DE MATERIALES | | | | |
|----------------------|---------------|---------------------|-------------|-------------------------------|
| ELEMENTO | | TIPO | CONTROL | RECUBRIMIENTO MÍNIMO (mm.) |
| HORMIGÓN | CIMENTACIONES | HA-30/B/20/IIa | ESTADÍSTICO | 50 |
| | ALZADO | HA-30/B/20/IIa | ESTADÍSTICO | 50 |
| | PANTALLA | HA-30/B/20/IIa | ESTADÍSTICO | 70 |
| | LIMPIEZA | $f_{ck} = 15N/mm^2$ | - | - |
| ACERO | PASIVO | B500S | NORMAL | - |
| CONTROL DE EJECUCIÓN | | | INTENSO | |

OHARRAK :
NOTAS :

| | | | | | |
|------|----------------------------|--------|--------|-------|------|
| A | PROYECTO - PRIMERA EMISIÓN | JUL.21 | MAHC | ETS | |
| REV. | CLASE DE MODIFICACION | FECHA | NOMBRE | COMP. | OBRA |

BIRAZTERTZEAK
REVISIONES

| | |
|--|---|
| <p>AHOLKULARIA CONSULTOR</p> <p>episa FULCRUM</p> <p>Ingenieros de caminos</p> | <p>INGENIARI EGILEA INGENIERO AUTOR</p>  <p>MIGUEL ÁNGEL HERRERA COSSIO Ingeniero de caminos</p> |
|--|---|

| | |
|----------------------|----------------|
| REFERENCIA CONSULTOR | REFERENCIA |
| | L5-AG-21-297-A |