

Ur-aprobetxamendua. Entitate hornitzaileentzako autolikidazioa. F.A-0013 I. eranskina

Inprimaki hau betetzeko, idatzi **letra larriz, eta markatu gurutze batez** dagozkion laukiak. Nahitaez bete beharreko eremuak **izartxo gorritz** markatu dira. Emakida bat baino gehiago izanez gero, bete II. eranskinaren behar beste ale. Emakida bakarra eta hargune bat baino gehiago izanez gero, berriz, bete II. eranskinaren behar beste ale.

1 Entitate hornitzailearen datuak

Izen-abizenak /Sozietatearen izena(*):	NAN/IFZ(*): Adib. :00000000P/ A0000000P □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Hargune zk. (*)	
Hargunearen izena (halakorik badago)	
Zenbatespen objektiboaren sistema zenbat egunetan egon den indarraldian(*)	

2 Ezaugarriak

Administrazio-emakidarik izanez gero:

Emandako bolumena (m ³ /urte)	
Emandako bolumena, hainbanatuta (m ³ /urte) [emandako urteko bolumena * (indarraldi-egunak/365)]	

Administrazio-emakidarik ez baduzu (edo, izanda ere, baimendutako edo emandako ur-bolumen osoa adierazten ez badu):

Markatu dagokion laukia eta adierazi eskatutako datuak

☐ Lurpeko urak.	P – Talde jasotzailearen edo jasotzaileen potentzia nominala den (kW)	
	h – Kasuan kasuko eremuko akuiferoaren batez besteko sakonera dinamikoa (m)	
	Q - Bolumen zenbatetsia (m ³) $Q = ((37.500 \times P) \times (h+20)) \times 12 \times (\text{indarraldi-egunak}/365)$	
☐ Azaleko uren aprobetxamenduen kasuan, non ura ponpaketa bidez biltzen baita.	P – Talde jasotzailearen edo jasotzaileen potentzia nominala den (kW)	
	Q - Bolumen zenbatetsia (m ³) $Q = ((37.500 \times P) \times (h20)) \times 12 \times (\text{indarraldi-egunak}/365)$	
☐ Aurreko apartatuetan aurreikusi gabeko aprobetxamenduen kasuan, non ura grabitatez edo eroanbide batetik edo batzuetatik biltzen baita.	Qm – Eroanbideak onartzen duen gehieneko emaria, orduko metro kubikotan adierazia (m ³ /h)	
	Q - Bolumen zenbatetsia (m ³) $Q = (480 \times Qm) \times 12 \times (\text{indarraldi-egunak}/365)$	

Entitate hornitzailearen sinadura (edo ordezkariarena) (*)

DATUAK BABESTEARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA

Tratamendu-jarduera	Uraren kanona
Arduraduna	Jabari Publikoaren Kudeaketarako Zuzendaritza
Helburuak	Uraren kanonaren kudeaketa, likidazioa, bilketa eta ikuskapena
Legitimazioa	○ Tratamendua beharrezkoa da aplikatu beharreko lege-betebeharrak betetzeko. ○ Tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren izenean misio bat egiteko edo tratamenduaren arduradunari aitortzen zaizkion ahalorde publikoak egikaritzeko.
Hartzaileak	Ogasun publikoa.
Eskubideak	Eskubidea duzu datuak irispidean izateko, datuak zuzentzeko eta ezerezteko, bai eta informazio gehigarrian adierazitako beste eskubide batzuk ere (https://www.euskadi.eus/datu-babesaren-gaineko-eskubideak-egikaritu/web01-tramite/eu/).
Informazio gehigarria	Gure web-orrian kontsultatu dezakezu datuen babesari buruzko informazio gehigarri eta zehaztua: https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/137500-cap2-eu.shtml
Araubidea	○ Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES). ○ 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa (www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673).