



**Espedientea: 3HI-049/16-P03**  
**ANOETA**  
**Anoetako Hiri-**  
**antolamenduko Plan**  
**Orokorra.**

TOMÁS ORALLO QUIROGAK,  
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO  
LURRALDE ANTOLAMENDURAKO  
BATZORDEAREN IDAZKARIAK

**ZIURTATZEN DUT** Euskal Autonomia  
Erkidegoko Lurralde  
Antolamendurako Batzordeak urriaren  
5ean izandako 4/2016 Osoko  
Bilkuran, besteak beste, honako  
erabaki hauek hartu zituztela, aho  
batez, kideen gehiengo osoa eratzten  
zuten bertaratutakoek:

“I.- Lurralde-antolamenduaren arloan:

I. Anoetako udalerriko Hiri-  
antolamendurako Plan Orokorrean  
azaldutako lurralde-eredua balioestea,  
ondoko xedapen hauetan  
ezarritakoaren arabera: Lurzoruari eta  
Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko  
2/2006 Legea; Euskal Herriko  
Lurralde Antolakuntzari buruzko  
maiatzaren 31ko 4/1990 Legea; eta,  
Autonomia Erkidegoko Erakunde  
Erkideen eta Lurralde Historikoetako  
Foru Erakundeen arteko Harremanen  
gaineko Legea aldatzen duen  
uztailaren 16ko 5/1993 Legea. Honela  
balioetsi da:

#### 1. INGURUNE FISIKOA

1.a) Lurraldearen Antolamenduari  
buruzko Jarraibideetara egokitzea.

- Aldeko irizpena ematen zaie lurzoru  
urbanizaezinerako Plan Orokorrak  
proposatutako zonifikazioari eta  
erabilpen araubideari, Lurraldearen  
Antolamendurako Artezpideetan  
ezarritako irizpideekin ados daudela  
kontsideratzen delako.

1.b) EAeko Ibaien eta Erreken

**Expediente: 1HI-049/16-P03**  
**ANOETA**  
**Plan General de**  
**Ordenación Urbana de**  
**Anoeta.**

TOMÁS ORALLO QUIROGA,  
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE  
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  
DEL PAÍS VASCO.

**CERTIFICO** que en la Sesión 4/2016  
del Pleno de la Comisión de  
Ordenación del Territorio del País  
Vasco, celebrada el día 5 de octubre,  
se adoptó, entre otros, por  
unanimitad de los asistentes que  
conformaban la mayoría absoluta de  
sus miembros, los siguientes  
acuerdos:

“I. En materia de Ordenación  
Territorial:

I. Valorar el Modelo Territorial  
planteado por el Plan General de  
Ordenación Urbana del municipio de  
Anoeta, de conformidad con lo  
establecido en la Ley 2/2006, de 30  
de junio, de Suelo y Urbanismo, en la  
Ley 4/1990, de 31 de mayo, de  
Ordenación del Territorio del País  
Vasco y en la Ley 5/1993, de 16 de  
julio, de Modificación de la Ley de  
Relaciones entre las Instituciones  
Comunes de la Comunidad Autónoma  
y los Órganos Forales de los  
Territorios Históricos, en los  
siguientes términos:

#### 1. MEDIO FÍSICO.

1.a) Adecuación a las Directrices de  
Ordenación Territorial.

- Se informa favorablemente la  
zonificación y la regulación de usos  
definida en el Plan General en Suelo  
No Urbanizable, por considerarse que  
las mismas son acordes con los  
criterios establecidos en las  
Directrices de Ordenación Territorial.



Antolamendurako Lurraldearen Plan Sektoriala.

- "Barrenzelai 2 Industrialdea" izeneko, 13 Eremuko hirigintz-arautegian, baldintza bat sartu beharko da esanez, eraikinak aldatzen edo eraikitzen baldin badira, eraikin berriek Oria ibaiaren ubidearekiko 15,00 metroko gutxieneko erretiroa errespetatu beharko dute.

- Aintzakotzat hartzen planeamenduan sartutako zenbait proposamenak urez bete daitezkeen nukleoetan garatzen direla, Uraren Euskal Agentziaren txostenari doakio proposamen hauen balorazioa.

## 2. TRENBIDE AZPIEGITURAK.

- Lurzoru Urbanizaezinaren Zonifikazio orokorra definitzen den planoan jaso beharko da EAEko trenbide sarearen Lurraldearen Plan Sektorialak ezarritako Trenbide Sare Berriarako erreserba bandaren mugaketa.

## 3. EREMU LIBREAK ETA EKIPAMENDUAK.

- Zonifikazio orokorrari eta zehatzari buruz Plan Orokorraren zenbait agiri artean dauden desadostasunak zuzendu beharko dira; eta bereziki, Gune Libreen Sistema Orokor gisa kalifikaturik dauden lurraldeen azaleei doazkienak.

- Halaber, ez zaie eragozpenik jartzen ekipamenduen arloan egindako proposamenei. Hala ere, proposamen hauen balorazioa Sail bakoitzak egingo duen txostenari doakio, bere eskumen-eremuaren arabera.

## 4. BIZITOKITARAKO KOKALEKUAK.

1.b) Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV.

- Deberá incluirse en la ficha urbanística del Área 13 Industrialdea Barrenzelai 2 la condición de que en el caso de que se produzca la sustitución o la construcción de nuevas edificaciones, las mismas deberán respetar un retiro mínimo de 15,00 metros con respecto al cauce del río Oria.

- Considerando que algunas de las propuestas contenidas en el planeamiento se desarrollan en núcleos afectados por la problemática de inundabilidad, se remite su valoración al informe de la Agencia Vasca del Agua.

## 2. INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS.

- En el plano de zonificación global del Suelo No Urbanizable deberá representarse la delimitación de la Banda de Reserva de la Nueva Red Ferroviaria establecida en el Plan Territorial Sectorial de la red ferroviaria en la CAPV

## 3. ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS.

- Deberán corregirse las discrepancias existentes entre los distintos documentos del Plan General en relación con la zonificación global y pormenorizada definida y en especial, en lo que las mismas afectan a las superficies calificadas como Sistema General de Espacios Libres.

- No cabe poner objeción alguna a las propuestas realizadas en materia de equipamientos, remitiendo su valoración al informe de cada uno de los Departamentos competentes.

## 4. ASENTAMIENTOS RESIDENCIALES.



Etxebizitzei dagozkien eredua eta kuantifikazioa.

- Aldeko irizpena ematen zaizkie Plan Orokorrak egindako proposamenen ondorioz sortzen den lurralde ereduari eta etxebizitzarako lurzoruen kuantifikazioari; izan ere, 188 etxebizitza berrien proposamena bat dator Lurralde Antolamendurako Artezpideek ezarritako irizpideekin.

## 5. EKONOMIA-JARDUERETARAKO LURZORUA.

- Aldeko irizpena eman zaio jarduera ekonomikoetara bideratutako lurzoruen antolaketari, Plan Orokorrean egindako proposamenak bat baitatoz Jarduera Ekonomikoetarako Lurzorua Sortzeko eta Saltoki Handiak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plangintzak ezarritako ereduarekin.

III. Batzorde honi dagokionez Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen gehigarritzko 3.xedapenean ezarritakoarekin bat etorritz, txosten honetan sartutako baldintzak bete ondoren, espedientea onartu ahal izango da, Batzorde honen txostena berriro eskatu gabe.

## II.- Uraren arloan:

URA-Uraren Euskal Agentziak aldeko irizpena eman du 2016ko irailaren 27ko txostenean honako erabaki lotesle hauek betetzeko baldintzapean:

1.- Ingurumen Inpaktuaren Baterako Ebaluazioko Azterlaneko 2.1 planoan, uholde-arriskuguneei buruzko

Modelo y cuantificación residencial.

-Se informa favorablemente la cuantificación de suelo residencial y el modelo territorial que resulta de la propuesta contenida en el Plan General, debido a que la capacidad de 188 nuevas viviendas planteada es acorde con la que resulta de aplicar los criterios establecidos en las Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV.

## 5. SUELO DESTINADO A ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

- Se informa favorablemente la propuesta de ordenación del suelo destinado a actividades económicas, por ser la misma acorde con la categoría que corresponde al municipio de acuerdo con lo establecido en el Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y de Equipamientos Comerciales.

III. A los efectos de lo dispuesto en el punto 3 de la Disposición Adicional Primera de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo relativa a esta Comisión, una vez introducidas las condiciones contenidas en el presente informe el expediente podrá ser aprobado definitivamente sin necesidad de ser sometido nuevamente a informe de esta Comisión.

## II- En materia de Aguas:

La Agencia Vasca del Agua-URA, en su informe emitido el 27 de septiembre de 2016 informa favorablemente de manera condicionada a que se dé cumplimiento a las siguientes determinaciones de carácter vinculante:

1.- .Se deberá actualizar información referente a las zonas inundables (Plano nº 2.1 del estudio de



informazioa eguneratu beharko da. Lehentasunezko fluxugunea, eta 100 eta 500 urteko errepikatze-denborako uholde arrisku eremuak planeamenduko araudi espezifikoko planoetan azaldu beharko dira.

2.- Araudiari dagokionez, Kantauriko Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Plan Hidrologikoan, eta EAEko Ibaiak eta Errekak Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialean uholde-arriskuko eremuan ezarritiko erabilera-mugak jaso beharko dira.

3.- Ur-honidura eta saneamenduari dagokionez, erakunde kudeatzailearen adostasun-txostena aurkeztu beharko da espedienteak behin-betiko onespena izan aurretik. Bertan, uraren goi-zen behe-hornidurako azpiegiturek, proposaturiko hirigintza-garapenek sortuko dituzten eskari berriei zerbitzua emateko ahalmena badutela justifikatu beharko da.

4.- HAPOk araudian saneamendu sare orokorrera derrigorrez konektatu beharko dela jasoko da, hau ezinezkoa izanez gero behar bezala arrazoitu beharko da; hala ere, saneamendua kudeatzen duen Administraziak Uren Legearen Testu Bategineko 101.2 artikulua araberan eman beharrrako isurketa baimenean dagozkion baldintzak ezarriko ditu.

5.- Gogorarazten da jabari publiko hidraulikoan, zaintza-eremuan edo zortasu-eremuan, edota uholde-arriskuguneetan egingo diren jarduketek Arroko Erakundearen aurretiazko administrazio-baimena lortu beharko dutela. Baimen hori Uraren Euskal Agentzian izapidetuko da.

evaluación conjunta). Las líneas correspondientes a las zonas de flujo preferente y a las inundables para periodos de retorno de 100 y 500 años, dadas las implicaciones normativas que conllevan, deben aparecer en los planos de la normativa particular.

2.- Respecto a la normativa se deberán recoger las limitaciones a los usos en las zonas inundables determinadas en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental y en la modificación del Plan Territorial Sectorial de Ordenación de márgenes de los ríos y arroyos de la CAPV.

3.- En relación con el saneamiento y el abastecimiento, antes de aprobación definitiva, se deberá obtener un escrito de conformidad del ente gestor, tanto en las redes de alta como de baja en el que se justifique la suficiencia de las infraestructuras de saneamiento y abastecimiento para tratar las nuevas cargas derivadas de los desarrollos previstos.

4.- La normativa del PGOU deberá recoger expresamente la obligación de conexión a la red general de saneamiento existente salvo imposibilidad debidamente justificada, y sin perjuicio de que la Administración competente imponga las condiciones que estime pertinentes en la eventual autorización de vertido que se debe otorgar conforme al artículo 101.2 del texto refundido de la Ley de Aguas.

5.- Para las actuaciones que afecten al dominio público hidráulico o a sus zonas de servidumbre o policía, o resulten ser inundables, se deberá obtener la previa autorización de la administración hidráulica del Organismo de Cuenca, que se tramitará en la Agencia Vasca del Agua.



III. Espediente hau behin betiko onartzeko, eskumena duen organoari honako hauek egindako txostenak bidaltzea; Garraio Azpiegituren Zuzendaritza (I. eranskina); Etxebizitza Sailburuordetza (II. eranskina); Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza (III. eranskina) eta URA-Uraren Euskal Agentzia (IV. eranskina). Ziurtagiri honekin batera doaz txostenak.”

Eta horrela jasota gera dadin, ziurtagiri hau egin eta sinatu dut, bilkuraren akta onetsi baino lehen. Vitoria-Gasteizen, 2016ko urriaren 5ean.

III. Remitir al órgano competente para la aprobación definitiva del expediente los informes emitidos por la Dirección de Infraestructuras del Transporte (Anexo I), por la Viceconsejería de Vivienda (Anexo II); por la Dirección de Agricultura y Ganadería (Anexo III) y por URA.-Agencia Vasca del Agua (Anexo IV), que se acompañan a la presente certificación.”

Y para que así conste, expido y firmo, con anterioridad a la aprobación del acta correspondiente a esta Sesión, en Vitoria-Gasteiz, a 5 de octubre de 2016.

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO LURRALDE ANTOLAMENDURAKO  
BATZORDEAREN IDAZKARIA  
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL PAÍS  
VASCO

Izpta./Fdo.: Tomás Orallo Quiroga