



OSI GOIERRI-ALTO UROLA

Programa de detección precoz de cáncer colorrectal





| OSI GOIERRI-ALTO UROLA | INVITACIONES | PARTICIPACIÓN | POSITIVOS | Nº PERSONAS COLONOSCOPÍA DEFINITIVA | PREPARACIÓN INADECUADA | COLONOSCOPIAS SEGÚN HALLAZGOS | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----|----------------------|----|---------------------|-----|----------------------|-----|---------------------|-----|-----------|----|-----------------------------------|----|
| | | | | | | NORMAL | | PÓLIPO NO NEOPLÁSICO | | ADENOMA BAJO RIESGO | | ADENOMA MEDIO RIESGO | | ADENOMA ALTO RIESGO | | CARCINOMA | | PATOLOGÍA RELEVANTE NO NEOPLÁSICA | |
| 2011 | 2.671 | 74,13% | 7,02% | 138 | 6,52% | 22,46% | 31 | 2,90% | 4 | 15,22% | 21 | 22,46% | 31 | 28,99% | 40 | 5,80% | 8 | 2,17% | 3 |
| 2012 | 12.584 | 76,06% | 5,61% | 518 | 4,14% | 15,06% | 78 | 3,86% | 20 | 17,18% | 89 | 24,52% | 127 | 31,27% | 162 | 5,79% | 30 | 2,12% | 11 |
| 2013 | 9.168 | 76,80% | 6,16% | 425 | 4,25% | 16,94% | 72 | 6,35% | 27 | 18,82% | 80 | 21,65% | 92 | 29,18% | 124 | 5,65% | 24 | 1,41% | 6 |
| 2014 | 12.507 | 77,64% | 5,30% | 495 | 4,65% | 20,61% | 102 | 12,32% | 61 | 20,81% | 103 | 21,21% | 105 | 19,39% | 96 | 4,24% | 21 | 1,41% | 7 |
| 2015 | 6.567 | 77,54% | 5,58% | 270 | 9,93% | 14,81% | 40 | 12,59% | 34 | 23,33% | 63 | 23,33% | 63 | 18,89% | 51 | 4,44% | 12 | 2,59% | 7 |
| 2016 | 12.923 | 78,75% | 4,80% | 472 | 5,11% | 19,92% | 94 | 10,38% | 49 | 24,36% | 115 | 22,25% | 105 | 18,22% | 86 | 3,81% | 18 | 1,06% | 5 |
| 2017 | 8.503 | 79,80% | 4,58% | 291 | 3,28% | 18,21% | 53 | 11,00% | 32 | 23,71% | 69 | 28,87% | 84 | 14,78% | 43 | 2,41% | 7 | 1,03% | 3 |
| 2018 | 12.696 | 79,09% | 3,63% | 345 | 3,27% | 18,55% | 64 | 9,57% | 33 | 27,83% | 96 | 19,13% | 66 | 20,29% | 70 | 3,48% | 12 | 0,87% | 3 |
| 2019 | 8.514 | 77,86% | 4,24% | 271 | 2,16% | 18,77% | 53 | 8,17% | 19 | 24,22% | 66 | 22,85% | 64 | 21,35% | 58 | 3,74% | 9 | 0,91% | 2 |
| 2020 | 13.624 | 75,73% | 4,21% | 407 | 1,16% | 22,75% | 91 | 5,93% | 25 | 24,41% | 101 | 23,92% | 98 | 17,51% | 70 | 3,50% | 14 | 1,53% | 6 |
| 2021 | 7.051 | 79,19% | 3,81% | 204 | 0,00% | 25,63% | 56 | 7,20% | 14 | 26,95% | 52 | 22,81% | 48 | 11,73% | 23 | 3,48% | 6 | 0,35% | 1 |
| 2022 | 16.037 | 75,63% | 3,45% | 400 | 3,75% | 23% | 92 | 6,5% | 26 | 27% | 108 | 22,25% | 89 | 15,25% | 61 | 3,25% | 13 | 1,5% | 6 |

| COLONOSCOPIAS SEGÚN HALLAZGOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|---------------|------------|----------------------|-----------|---------------------|------------|----------------------|------------|---------------------|------------|--------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| 2011 | INVITACIONES | PARTICIPACIÓN | POSITIVOS | Nº PERSONAS COLONOSCOPÍA DEFINITIVA | PREPARACIÓN INADECUADA | NORMAL | | PÓLIPO NO NEOPLÁSICO | | ADENOMA BAJO RIESGO | | ADENOMA MEDIO RIESGO | | ADENOMA ALTO RIESGO | | CARCINOMA | | PATOLOGÍA RELEVANTE NO NEOPLÁSICA | |
| | | | | | | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº |
| UAP ORDIZIA 2011 | 2.671 | 74,13% | 7,02% | 138 | 6,52% | 22,46% | 31 | 2,90% | 4 | 15,22% | 21 | 22,46% | 31 | 28,99% | 40 | 5,80% | 8 | 2,17% | 3 |
| COLONOSCOPIAS SEGÚN HALLAZGOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | INVITACIONES | PARTICIPACIÓN | POSITIVOS | Nº PERSONAS COLONOSCOPÍA DEFINITIVA | PREPARACIÓN INADECUADA | NORMAL | | PÓLIPO NO NEOPLÁSICO | | ADENOMA BAJO RIESGO | | ADENOMA MEDIO RIESGO | | ADENOMA ALTO RIESGO | | CARCINOMA | | PATOLOGÍA RELEVANTE NO NEOPLÁSICA | |
| | | | | | | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº |
| UAP AZPEITIA | 3.608 | 72,17% | 4,69% | 117 | 6,51% | 19,66% | 23 | 1,71% | 2 | 11,97% | 14 | 30,77% | 36 | 29,91% | 35 | 4,27% | 5 | 1,71% | 2 |
| UAP AZKOITIA | 2.517 | 77,59% | 4,76% | 90 | 5,50% | 12,22% | 11 | 5,56% | 5 | 17,78% | 16 | 20,00% | 18 | 34,44% | 31 | 5,56% | 5 | 4,44% | 4 |
| UAP LEGAZPI | 2.258 | 78,26% | 6,11% | 102 | 1,94% | 15,69% | 16 | 2,94% | 3 | 18,63% | 19 | 27,45% | 28 | 25,49% | 26 | 7,84% | 8 | 1,96% | 2 |
| UAP ZUMARRAGA | 4.201 | 77,31% | 6,59% | 209 | 3,27% | 13,40% | 28 | 4,78% | 10 | 19,14% | 40 | 21,53% | 45 | 33,49% | 70 | 5,74% | 12 | 1,44% | 3 |
| TOTAL 2012 | 12.584 | 76,06% | 5,61% | 518 | 4,14% | 15,06% | 78 | 3,86% | 20 | 17,18% | 89 | 24,52% | 127 | 31,27% | 162 | 5,79% | 30 | 2,12% | 11 |
| COLONOSCOPIAS SEGÚN HALLAZGOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | INVITACIONES | PARTICIPACIÓN | POSITIVOS | Nº PERSONAS COLONOSCOPÍA DEFINITIVA | PREPARACIÓN INADECUADA | NORMAL | | PÓLIPO NO NEOPLÁSICO | | ADENOMA BAJO RIESGO | | ADENOMA MEDIO RIESGO | | ADENOMA ALTO RIESGO | | CARCINOMA | | PATOLOGÍA RELEVANTE NO NEOPLÁSICA | |
| | | | | | | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº |
| UAP ORDIZIA | 2.601 | 78,28% | 6,04% | 120 | 2,44% | 19,17% | 23 | 9,17% | 11 | 25,83% | 31 | 16,67% | 20 | 24,17% | 29 | 4,17% | 5 | 0,83% | 1 |
| UAP LAZKAO | 1.763 | 80,32% | 7,06% | 98 | 3,64% | 9,18% | 9 | 3,06% | 3 | 19,39% | 19 | 25,51% | 25 | 33,67% | 33 | 6,12% | 6 | 3,06% | 3 |
| UAP BEASAIN | 4.804 | 74,71% | 5,88% | 207 | 5,61% | 19,32% | 40 | 6,28% | 13 | 14,49% | 30 | 22,71% | 47 | 29,95% | 62 | 6,28% | 13 | 0,97% | 2 |
| TOTAL 2013 | 9.168 | 76,80% | 6,16% | 425 | 4,25% | 16,94% | 72 | 6,35% | 27 | 18,82% | 80 | 21,65% | 92 | 29,18% | 124 | 5,65% | 24 | 1,41% | 6 |
| COLONOSCOPIAS SEGÚN HALLAZGOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | INVITACIONES | PARTICIPACIÓN | POSITIVOS | Nº PERSONAS COLONOSCOPÍA DEFINITIVA | PREPARACIÓN INADECUADA | NORMAL | | PÓLIPO NO NEOPLÁSICO | | ADENOMA BAJO RIESGO | | ADENOMA MEDIO RIESGO | | ADENOMA ALTO RIESGO | | CARCINOMA | | PATOLOGÍA RELEVANTE NO NEOPLÁSICA | |
| | | | | | | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº |
| UAP AZKOITIA | 2.461 | 78,18% | 5,61% | 105 | 5,46% | 23,81% | 25 | 10,48% | 11 | 19,05% | 20 | 20,95% | 22 | 17,14% | 18 | 5,71% | 6 | 2,86% | 3 |
| UAP AZPEITIA | 3.625 | 77,52% | 5,48% | 146 | 3,70% | 26,71% | 39 | 13,70% | 20 | 21,92% | 32 | 16,44% | 24 | 17,12% | 25 | 2,05% | 3 | 2,05% | 3 |
| UAP ZUMARRAGA | 4.191 | 77,09% | 4,98% | 155 | 4,70% | 17,42% | 27 | 11,61% | 18 | 21,94% | 34 | 23,87% | 37 | 21,29% | 33 | 3,87% | 6 | 0,00% | 0 |
| UAP LEGAZPI | 2.230 | 78,30% | 5,27% | 89 | 5,26% | 12,36% | 11 | 13,48% | 12 | 19,10% | 17 | 24,72% | 22 | 22,47% | 20 | 6,74% | 6 | 1,12% | 1 |
| TOTAL 2014 | 12.507 | 77,64% | 5,30% | 495 | 4,65% | 20,61% | 102 | 12,32% | 61 | 20,81% | 103 | 21,21% | 105 | 19,39% | 96 | 4,24% | 21 | 1,41% | 7 |

| 2015 | INVITACIONES | PARTICIPACIÓN | POSITIVOS | Nº PERSONAS COLONOSCOPÍA DEFINITIVA | PREPARACIÓN INADECUADA | COLONOSCOPIAS SEGÚN HALLAZGOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | | NORMAL | | PÓLIPO NO NEOPLÁSICO | | ADENOMA BAJO RIESGO | | ADENOMA MEDIO RIESGO | | ADENOMA ALTO RIESGO | | CARCINOMA | | PATOLOGÍA RELEVANTE NO NEOPLÁSICA | |
| UAP BEASAIN | 4.827 | 76,32% | 5,40% | 189 | 11,27% | 14,81% | 28 | 11,64% | 22 | 23,28% | 44 | 23,28% | 44 | 20,63% | 39 | 3,17% | 6 | 3,17% | 6 |
| UAP LAZKAO | 1.740 | 80,92% | 6,04% | 81 | 6,82% | 14,81% | 12 | 14,81% | 12 | 23,46% | 19 | 23,46% | 19 | 14,81% | 12 | 7,41% | 6 | 1,23% | 1 |
| TOTAL 2015 | 6.567 | 77,54% | 5,58% | 270 | 9,93% | 14,81% | 40 | 12,59% | 34 | 23,33% | 63 | 23,33% | 63 | 18,89% | 51 | 4,44% | 12 | 2,59% | 7 |

| 2016 | INVITACIONES | PARTICIPACIÓN | POSITIVOS | Nº PERSONAS COLONOSCOPÍA DEFINITIVA | PREPARACIÓN INADECUADA | COLONOSCOPIAS SEGÚN HALLAZGOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | | NORMAL | | PÓLIPO NO NEOPLÁSICO | | ADENOMA BAJO RIESGO | | ADENOMA MEDIO RIESGO | | ADENOMA ALTO RIESGO | | CARCINOMA | | PATOLOGÍA RELEVANTE NO NEOPLÁSICA | |
| UAP AZKOITIA | 2.474 | 78,17% | 4,65% | 86 | 6,32% | 32,56% | 28 | 9,30% | 8 | 19,77% | 17 | 16,28% | 14 | 17,44% | 15 | 4,65% | 4 | 0,00% | 0 |
| UAP AZPEITIA | 3.520 | 77,90% | 5,14% | 136 | 3,50% | 17,65% | 24 | 16,91% | 23 | 23,53% | 32 | 22,06% | 30 | 16,91% | 23 | 2,21% | 3 | 0,74% | 1 |
| UAP ZUMARRAGA | 4.085 | 78,90% | 4,65% | 144 | 2,58% | 15,97% | 23 | 6,25% | 9 | 26,39% | 38 | 22,92% | 33 | 22,22% | 32 | 3,47% | 5 | 2,78% | 4 |
| UAP ORDIZIA | 2.844 | 80,10% | 4,74% | 106 | 9,57% | 17,92% | 19 | 8,49% | 9 | 26,42% | 28 | 26,42% | 28 | 15,09% | 16 | 5,66% | 6 | 0,00% | 0 |
| TOTAL 2016 | 12.923 | 78,75% | 4,80% | 472 | 5,11% | 19,92% | 94 | 10,38% | 49 | 24,36% | 115 | 22,25% | 105 | 18,22% | 86 | 3,81% | 18 | 1,06% | 5 |

| 2017 | INVITACIONES | PARTICIPACIÓN | POSITIVOS | Nº PERSONAS COLONOSCOPÍA DEFINITIVA | PREPARACIÓN INADECUADA | COLONOSCOPIAS SEGÚN HALLAZGOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------|----------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | | NORMAL | | PÓLIPO NO NEOPLÁSICO | | ADENOMA BAJO RIESGO | | ADENOMA MEDIO RIESGO | | ADENOMA ALTO RIESGO | | CARCINOMA | | PATOLOGÍA RELEVANTE NO NEOPLÁSICA | |
| UAP BEASAIN | 4.594 | 79,10% | 4,46% | 154 | 3,68% | 17,53% | 27 | 11,69% | 18 | 24,68% | 38 | 26,62% | 41 | 14,94% | 23 | 2,60% | 4 | 1,95% | 3 |
| UAP LAZKAO | 1.716 | 80,42% | 4,71% | 60 | 6,45% | 18,33% | 11 | 11,67% | 7 | 23,33% | 14 | 36,67% | 22 | 8,33% | 5 | 1,67% | 1 | 0,00% | 0 |
| UAP LEGAZPI | 2.193 | 80,76% | 4,74% | 77 | 0,00% | 19,48% | 15 | 9,09% | 7 | 22,08% | 17 | 27,27% | 21 | 19,48% | 15 | 2,60% | 2 | 0,00% | 0 |
| TOTAL 2017 | 8.503 | 79,80% | 4,58% | 291 | 3,28% | 18,21% | 53 | 11,00% | 32 | 23,71% | 69 | 28,87% | 84 | 14,78% | 43 | 2,41% | 7 | 1,03% | 3 |

| 2018 | INVITACIONES | PARTICIPACIÓN | POSITIVOS | Nº PERSONAS COLONOSCOPÍA DEFINITIVA | PREPARACIÓN INADECUADA | COLONOSCOPIAS SEGÚN HALLAZGOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | | NORMAL | | PÓLIPO NO NEOPLÁSICO | | ADENOMA BAJO RIESGO | | ADENOMA MEDIO RIESGO | | ADENOMA ALTO RIESGO | | CARCINOMA | | PATOLOGÍA RELEVANTE NO NEOPLÁSICA | |
| UAP ORDIZIA | 2.708 | 79,44% | 3,64% | 75 | 4,88% | 16,00% | 12 | 14,67% | 11 | 26,67% | 20 | 13,33% | 10 | 25,33% | 19 | 2,67% | 2 | 1,33% | 1 |
| UAP AZKOITIA | 2.478 | 77,86% | 3,59% | 62 | 2,94% | 24,19% | 15 | 12,90% | 8 | 24,19% | 15 | 19,35% | 12 | 19,35% | 12 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| UAP AZPEITIA | 3.447 | 78,67% | 3,48% | 94 | 5,05% | 18,09% | 17 | 6,38% | 6 | 34,04% | 32 | 15,96% | 15 | 21,28% | 20 | 2,13% | 2 | 1,06% | 1 |
| UAP ZUMARRAGA | 4.063 | 79,98% | 3,75% | 114 | 0,85% | 17,54% | 20 | 7,02% | 8 | 25,44% | 29 | 25,44% | 29 | 16,67% | 19 | 7,02% | 8 | 0,88% | 1 |
| TOTAL 2018 | 12.696 | 79,09% | 3,63% | 345 | 3,27% | 18,55% | 64 | 9,57% | 33 | 27,83% | 96 | 19,13% | 66 | 20,29% | 70 | 3,48% | 12 | 0,87% | 3 |

| 2019 | INVITACIONES | PARTICIPACIÓN | POSITIVOS | Nº PERSONAS COLONOSCOPÍA DEFINITIVA | PREPARACIÓN INADECUADA | COLONOSCOPIAS SEGÚN HALLAZGOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------|----------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | | NORMAL | | PÓLIPO NO NEOPLÁSICO | | ADENOMA BAJO RIESGO | | ADENOMA MEDIO RIESGO | | ADENOMA ALTO RIESGO | | CARCINOMA | | PATOLOGÍA RELEVANTE NO NEOPLÁSICA | |
| UAP BEASAIN | 4.689 | 78,57% | 4,53% | 156 | 1,21% | 21,15% | 33 | 5,13% | 8 | 24,36% | 38 | 25,64% | 40 | 20,51% | 32 | 2,56% | 4 | 0,64% | 1 |
| UAP LAZKAO | 1.758 | 74,06% | 4,07% | 48 | 3,85% | 18,75% | 9 | 10,42% | 5 | 22,92% | 11 | 25,00% | 12 | 16,67% | 8 | 4,17% | 2 | 2,08% | 1 |
| UAP LEGAZPI | 2.067 | 80,94% | 4,12% | 67 | 1,41% | 16,42% | 11 | 8,96% | 6 | 25,37% | 17 | 17,91% | 12 | 26,87% | 18 | 4,48% | 3 | 0,00% | 0 |
| TOTAL 2019 | 8.514 | 77,86% | 4,24% | 271 | 2,16% | 18,77% | 53 | 8,17% | 19 | 24,22% | 66 | 22,85% | 64 | 21,35% | 58 | 3,74% | 9 | 0,91% | 2 |

| 2020 | INVITACIONES | PARTICIPACIÓN | POSITIVOS | Nº PERSONAS COLONOSCOPÍA DEFINITIVA | PREPARACIÓN INADECUADA | COLONOSCOPIAS SEGÚN HALLAZGOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | | NORMAL | | PÓLIPO NO NEOPLÁSICO | | ADENOMA BAJO RIESGO | | ADENOMA MEDIO RIESGO | | ADENOMA ALTO RIESGO | | CARCINOMA | | PATOLOGÍA RELEVANTE NO NEOPLÁSICA | |
| UAP AZKOITIA | 2.691 | 75,99% | 4,99% | 99 | 2,00% | 21,21% | 21 | 6,06% | 6 | 24,24% | 24 | 25,25% | 25 | 17,17% | 17 | 4,04% | 4 | 1,01% | 1 |
| UAP ORDIZIA | 2.899 | 73,27% | 4,47% | 95 | 0,00% | 24,21% | 23 | 6,32% | 6 | 22,11% | 21 | 24,21% | 23 | 17,90% | 17 | 2,11% | 2 | 3,16% | 3 |
| UAP AZPEITIA | 3.682 | 75,34% | 3,32% | 84 | 1,16% | 26,19% | 22 | 3,57% | 3 | 22,62% | 19 | 21,43% | 18 | 20,24% | 17 | 4,76% | 4 | 1,19% | 1 |
| UAP ZUMARRAGA | 4.352 | 78,33% | 4,05% | 129 | 1,47% | 19,38% | 25 | 7,75% | 10 | 28,68% | 37 | 24,81% | 32 | 14,73% | 19 | 3,10% | 4 | 0,78% | 1 |
| TOTAL 2020 | 13.624 | 75,73% | 4,21% | 407 | 1,16% | 22,75% | 91 | 5,93% | 25 | 24,41% | 101 | 23,92% | 98 | 17,51% | 70 | 3,50% | 14 | 1,53% | 6 |

| 2021 | INVITACIONES | PARTICIPACIÓN | POSITIVOS | Nº PERSONAS COLONOSCOPÍA DEFINITIVA | PREPARACIÓN INADECUADA | COLONOSCOPIAS SEGÚN HALLAZGOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------|----------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | | NORMAL | | PÓLIPO NO NEOPLÁSICO | | ADENOMA BAJO RIESGO | | ADENOMA MEDIO RIESGO | | ADENOMA ALTO RIESGO | | CARCINOMA | | PATOLOGÍA RELEVANTE NO NEOPLÁSICA | |
| UAP BEASAIN | 4.916 | 77,30% | 3,92% | 142 | 0,00% | 30,28% | 43 | 6,34% | 9 | 23,24% | 33 | 24,65% | 35 | 10,56% | 15 | 2,11% | 3 | 0,70% | 1 |
| UAP LEGAZPI | 2.135 | 81,08% | 3,70% | 62 | 0,00% | 20,97% | 13 | 8,06% | 5 | 30,65% | 19 | 20,97% | 13 | 12,90% | 8 | 4,84% | 3 | 0,00% | 0 |
| TOTAL 2021 | 7.051 | 79,19% | 3,81% | 204 | 0,00% | 25,63% | 56 | 7,20% | 14 | 26,95% | 52 | 22,81% | 48 | 11,73% | 23 | 3,48% | 6 | 0,35% | 1 |

| 2022 | INVITACIONES | PARTICIPACIÓN | POSITIVOS | Nº PERSONAS COLONOSCOPIA DEFINITIVA | PREPARACIÓN INADECUADA | COLONOSCOPIAS SEGÚN HALLAZGOS | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|
| | | | | | | ADENOMA RIESGO MEDIO | | ADENOMA ALTO RIESGO | | LESIÓN AVANZADA (AMR+AAR) | | LESIÓN AVANZADA FRAGMENTADA | | CARCINOMA | |
| UAP AZKOITIA | 2.760 | 74,67% | 4,12% | 80 | 5,00% | 21 | 26,25% | 7 | 8,75% | 29 | 36,25% | 1 | 1,25% | 2 | 2,50% |
| UAP AZPEITIA | 3.806 | 73,73% | 2,57% | 67 | 5,97% | 18 | 26,87% | 12 | 17,91% | 32 | 47,76% | 2 | 2,99% | 2 | 2,99% |
| UAP LAZKAO | 1.944 | 75,72% | 4,14% | 59 | 0,00% | 11 | 18,64% | 13 | 22,03% | 24 | 40,68% | 0 | 0,00% | 1 | 1,69% |
| UAP ORDIZIA | 3.024 | 73,91% | 3,49% | 76 | 0,00% | 14 | 18,42% | 15 | 19,74% | 30 | 39,47% | 1 | 1,32% | 4 | 5,26% |
| UAP ZUMARRAGA | 4.503 | 78,95% | 3,43% | 118 | 5,93% | 25 | 21,19% | 14 | 11,86% | 40 | 33,90% | 1 | 0,85% | 4 | 3,39% |
| TOTAL 2022 | 16.037 | 75,63% | 3,45% | 400 | 3,75% | 89 | 22,25% | 61 | 15,25% | 155 | 38,75% | 5 | 1,25% | 13 | 3,25% |