



DEBAGOIENeko ESI

Kolon eta ondesteko minbizia goiz detektatzeko programa

■ PARTE HARTZEA





| DEBAGOIENENKO ESI | GONBITAK | PARTE HARTZEA | POSITIBOAK | KOLONOSKOPIA DIAGNOSTIKO AK | PRESTAKE TA DESEGOKIA | AURKIKUNTZEN ARABERAKO KOLONOSKOPIAK | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|---------------|------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----|------------------------|----|-------------------------|----|---------------------------|----|-------------------------|----|------------|----|---------------------------------|---|
| | | | | | | NORMALA | | POLIPO EZ-NEOPLASIKOAK | | ARRISKU GUTXIKO ADENOMA | | ARRISKU ERTAINEKO ADENOMA | | ARRISKU HANDIKO ADENOMA | | KARTZINOMA | | PATOLOGIA LARRI EZ-NEOPLASIKOAK | |
| 2010 | 2.480 | %73,67 | %6,46 | 115 | %10,17 | %28,70 | 33 | %3,48 | 4 | %23,48 | 27 | %0,87 | 1 | %33,91 | 39 | %6,09 | 7 | %3,48 | 4 |
| 2011 | 8.000 | %69,68 | %5,71 | 302 | %10,94 | %26,49 | 80 | %4,97 | 15 | %16,89 | 51 | %21,19 | 64 | %21,85 | 66 | %5,63 | 17 | %2,32 | 7 |
| 2012 | 6.658 | %74,62 | %4,73 | 217 | %4,57 | %29,03 | 63 | %2,76 | 6 | %13,36 | 29 | %23,50 | 51 | %20,74 | 45 | %9,22 | 20 | %0,92 | 2 |
| 2013 | 8.099 | %72,55 | %5,09 | 288 | %4,13 | %30,21 | 87 | %6,25 | 18 | %21,53 | 62 | %21,88 | 63 | %15,97 | 46 | %2,08 | 6 | %1,39 | 4 |
| 2014 | 6.625 | %77,12 | %5,13 | 248 | %4,02 | %26,21 | 65 | %3,23 | 8 | %16,94 | 42 | %31,45 | 78 | %14,92 | 37 | %5,24 | 13 | %2,02 | 5 |
| 2015 | 8.037 | %73,62 | %5,39 | 307 | %7,09 | %26,38 | 81 | %4,56 | 14 | %22,48 | 69 | %28,01 | 86 | %13,03 | 40 | %4,23 | 13 | %1,30 | 4 |
| 2016 | 6.920 | %77,62 | %4,54 | 227 | %19,20 | %30,40 | 69 | %7,93 | 18 | %11,89 | 27 | %25,11 | 57 | %18,06 | 41 | %5,29 | 12 | %0,88 | 2 |
| 2017 | 5.917 | %73,82 | %4,78 | 185 | %7,58 | %25,41 | 47 | %5,95 | 11 | %21,08 | 39 | %26,49 | 49 | %14,05 | 26 | %7,03 | 13 | %0,00 | 0 |
| 2018 | 5.218 | %77,34 | %3,80 | 144 | %13,01 | %16,67 | 24 | %8,33 | 12 | %17,36 | 25 | %32,64 | 47 | %19,44 | 28 | %4,17 | 6 | %1,39 | 2 |
| 2019 | 10.528 | %71,26 | %4,31 | 287 | %8,27 | %23,79 | 68 | %9,56 | 28 | %18,35 | 53 | %27,38 | 78 | %16,50 | 48 | %2,87 | 8 | %1,56 | 4 |
| 2020 | 5.331 | %77,22 | %3,61 | 132 | %6,79 | %25,40 | 34 | %11,77 | 16 | %20,08 | 26 | %32,34 | 42 | %9,03 | 12 | %1,37 | 2 | %0,00 | 0 |
| 2021 | 10.675 | %73,47 | %4,04 | 265 | %6,83 | %25,94 | 71 | %4,40 | 12 | %17,64 | 49 | %33,60 | 85 | %10,82 | 29 | %4,82 | 12 | %0,78 | 2 |
| 2022 | 5.571 | %74,9 | %3,09 | 116 | %3,45 | %28,7 | 33 | %4,35 | 5 | %19,13 | 22 | %28,70 | 33 | %9,57 | 11 | %5,22 | 6 | 0% | 0 |

| AURKIKUNTZEN ARABERAKO KOLONOSKOPIAK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|---------------|------------|-----------------------------|------------------------|---------|----|------------------------|----|-------------------------|----|---------------------------|----|-------------------------|----|------------|----|--------------------------------|---|
| 2010 | GONBITAK | PARTE HARTZEA | POSITIBOAK | KOLONOSKOPIA DIAGNOSTIKO AK | PRESTAKE TA DESEGOKI A | NORMALA | | POLIPO EZ-NEOPLASIK OA | | ARRISKU GUTXIKO ADENOMA | | ARRISKU ERTAINEKO ADENOMA | | ARRISKU HANDIKO ADENOMA | | KARTZINOMA | | PATOLOGIA LARRI EZ-NEOPLASIKOA | |
| | | | | | | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N |
| OÑATI LMAU | 2.480 | %73,67 | %6,46 | 115 | %10,17 | %28,70 | 33 | %3,48 | 4 | %23,48 | 27 | %0,87 | 1 | %33,91 | 39 | %6,09 | 7 | %3,48 | 4 |
| AURKIKUNTZEN ARABERAKO KOLONOSKOPIAK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 | GONBITAK | PARTE HARTZEA | POSITIBOAK | KOLONOSKOPIA DIAGNOSTIKO AK | PRESTAKE TA DESEGOKI A | NORMALA | | POLIPO EZ-NEOPLASIK OA | | ARRISKU GUTXIKO ADENOMA | | ARRISKU ERTAINEKO ADENOMA | | ARRISKU HANDIKO ADENOMA | | KARTZINOMA | | PATOLOGIA LARRI EZ-NEOPLASIKOA | |
| | | | | | | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N |
| LEINTZ-GATZAGA LMAU | 2.342 | %70,45 | %5,76 | 89 | %19,42 | %32,58 | 29 | %6,74 | 6 | %14,61 | 13 | %15,73 | 14 | %19,10 | 17 | %7,87 | 7 | %3,37 | 3 |
| ARRASATE LMAU | 5.658 | %69,35 | %5,68 | 213 | %6,91 | %23,94 | 51 | %4,23 | 9 | %17,84 | 38 | %23,47 | 50 | %23,00 | 49 | %4,69 | 10 | %1,88 | 4 |
| GUZTIRA 2011 | 8.000 | %69,68 | %5,71 | 302 | %10,94 | %26,49 | 80 | %4,97 | 15 | %16,89 | 51 | %21,19 | 64 | %21,85 | 66 | %5,63 | 17 | %2,32 | 7 |
| AURKIKUNTZEN ARABERAKO KOLONOSKOPIAK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | GONBITAK | PARTE HARTZEA | POSITIBOAK | KOLONOSKOPIA DIAGNOSTIKO AK | PRESTAKE TA DESEGOKI A | NORMALA | | POLIPO EZ-NEOPLASIK OA | | ARRISKU GUTXIKO ADENOMA | | ARRISKU ERTAINEKO ADENOMA | | ARRISKU HANDIKO ADENOMA | | KARTZINOMA | | PATOLOGIA LARRI EZ-NEOPLASIKOA | |
| | | | | | | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N |
| OÑATI LMAU | 2.462 | %76,36 | %3,62 | 63 | %7,02 | %41,27 | 26 | %6,35 | 4 | %12,70 | 8 | %19,05 | 12 | %14,29 | 9 | %4,76 | 3 | %1,59 | 1 |
| BERGARA LMAU | 4.196 | %73,59 | %5,41 | 154 | %3,71 | %24,03 | 37 | %1,30 | 2 | %13,64 | 21 | %25,32 | 39 | %23,38 | 36 | %11,04 | 17 | %0,65 | 1 |
| GUZTIRA 2012 | 6.658 | %74,62 | %4,73 | 217 | %4,57 | %29,03 | 63 | %2,76 | 6 | %13,36 | 29 | %23,50 | 51 | %20,74 | 45 | %9,22 | 20 | %0,92 | 2 |
| AURKIKUNTZEN ARABERAKO KOLONOSKOPIAK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | GONBITAK | PARTE HARTZEA | POSITIBOAK | KOLONOSKOPIA DIAGNOSTIKO AK | PRESTAKE TA DESEGOKI A | NORMALA | | POLIPO EZ-NEOPLASIK OA | | ARRISKU GUTXIKO ADENOMA | | ARRISKU ERTAINEKO ADENOMA | | ARRISKU HANDIKO ADENOMA | | KARTZINOMA | | PATOLOGIA LARRI EZ-NEOPLASIKOA | |
| | | | | | | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N |
| LEINTZ-GATZAGA LMAU | 2.337 | %76,59 | %5,08 | 90 | %3,33 | %30,00 | 27 | %4,44 | 4 | %22,22 | 20 | %31,11 | 28 | %10,00 | 9 | %2,22 | 2 | %0,00 | 0 |
| ARRASATE LMAU | 5.762 | %70,91 | %5,09 | 198 | %4,50 | %30,30 | 60 | %7,07 | 14 | %21,21 | 42 | %17,68 | 35 | %18,69 | 37 | %2,02 | 4 | %2,02 | 4 |
| GUZTIRA 2013 | 8.099 | %72,55 | %5,09 | 288 | %4,13 | %30,21 | 87 | %6,25 | 18 | %21,53 | 62 | %21,88 | 63 | %15,97 | 46 | %2,08 | 6 | %1,39 | 4 |
| AURKIKUNTZEN ARABERAKO KOLONOSKOPIAK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | GONBITAK | PARTE HARTZEA | POSITIBOAK | KOLONOSKOPIA DIAGNOSTIKO AK | PRESTAKE TA DESEGOKI A | NORMALA | | POLIPO EZ-NEOPLASIK OA | | ARRISKU GUTXIKO ADENOMA | | ARRISKU ERTAINEKO ADENOMA | | ARRISKU HANDIKO ADENOMA | | KARTZINOMA | | PATOLOGIA LARRI EZ-NEOPLASIKOA | |
| | | | | | | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N |
| OÑATI LMAU | 2.533 | %76,59 | %4,59 | 85 | %3,75 | %32,94 | 28 | %3,53 | 3 | %10,59 | 9 | %29,41 | 25 | %16,47 | 14 | %3,53 | 3 | %3,53 | 3 |
| BERGARA LMAU | 4.092 | %77,44 | %5,46 | 163 | %4,15 | %22,70 | 37 | %3,07 | 5 | %20,25 | 33 | %32,52 | 53 | %14,11 | 23 | %6,13 | 10 | %1,23 | 2 |
| GUZTIRA 2014 | 6.625 | %77,12 | %5,13 | 248 | %4,02 | %26,21 | 65 | %3,23 | 8 | %16,94 | 42 | %31,45 | 78 | %14,92 | 37 | %5,24 | 13 | %2,02 | 5 |

| AURKIKUNTZEN ARABERAKO KOLONOSKOPIAK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|---------------|------------|-----------------------------|------------------------|---------|----|------------------------|----|-------------------------|----|---------------------------|----|-------------------------|----|------------|----|--------------------------------|---|
| 2015 | GONBITAK | PARTE HARTZEA | POSITIBOAK | KOLONOSKOPIA DIAGNOSTIKO AK | PRESTAKE TA DESEGOKI A | NORMALA | | POLIPO EZ-NEOPLASIK OA | | ARRISKU GUTXIKO ADENOMA | | ARRISKU ERTAINEKO ADENOMA | | ARRISKU HANDIKO ADENOMA | | KARTZINOMA | | PATOLOGIA LARRI EZ-NEOPLASIKOA | |
| | | | | | | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N |
| ARRASATE LMAU | 5.637 | %72,38 | %5,78 | 224 | %1,83 | %27,23 | 61 | %4,02 | 9 | %23,66 | 53 | %26,34 | 59 | %13,84 | 31 | %4,02 | 9 | %0,89 | 2 |
| LEINTZ-GATZAGA LMAU | 2.400 | %76,54 | %4,52 | 83 | %5,26 | %24,10 | 20 | %6,02 | 5 | %19,28 | 16 | %32,53 | 27 | %10,84 | 9 | %4,82 | 4 | %2,41 | 2 |
| GUZTIRA 2015 | 8.037 | %73,62 | %5,39 | 307 | %7,09 | %26,38 | 81 | %4,56 | 14 | %22,48 | 69 | %28,01 | 86 | %13,03 | 40 | %4,23 | 13 | %1,30 | 4 |
| AURKIKUNTZEN ARABERAKO KOLONOSKOPIAK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | GONBITAK | PARTE HARTZEA | POSITIBOAK | KOLONOSKOPIA DIAGNOSTIKO AK | PRESTAKE TA DESEGOKI A | NORMALA | | POLIPO EZ-NEOPLASIK OA | | ARRISKU GUTXIKO ADENOMA | | ARRISKU ERTAINEKO ADENOMA | | ARRISKU HANDIKO ADENOMA | | KARTZINOMA | | PATOLOGIA LARRI EZ-NEOPLASIKOA | |
| | | | | | | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N |
| OÑATI LMAU | 2.666 | %77,53 | %4,40 | 82 | %10,23 | %31,71 | 26 | %9,76 | 8 | %10,98 | 9 | %24,39 | 20 | %15,85 | 13 | %4,88 | 4 | %1,22 | 1 |
| BERGARA LMAU | 4.254 | %77,67 | %4,63 | 145 | %8,97 | %29,66 | 43 | %6,90 | 10 | %12,41 | 18 | %25,52 | 37 | %19,31 | 28 | %5,52 | 8 | %0,69 | 1 |
| GUZTIRA 2016 | 6.920 | %77,62 | %4,54 | 227 | %19,20 | %30,40 | 69 | %7,93 | 18 | %11,89 | 27 | %25,11 | 57 | %18,06 | 41 | %5,29 | 12 | %0,88 | 2 |
| AURKIKUNTZEN ARABERAKO KOLONOSKOPIAK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | GONBITAK | PARTE HARTZEA | POSITIBOAK | KOLONOSKOPIA DIAGNOSTIKO AK | PRESTAKE TA DESEGOKI A | NORMALA | | POLIPO EZ-NEOPLASIK OA | | ARRISKU GUTXIKO ADENOMA | | ARRISKU ERTAINEKO ADENOMA | | ARRISKU HANDIKO ADENOMA | | KARTZINOMA | | PATOLOGIA LARRI EZ-NEOPLASIKOA | |
| | | | | | | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N |
| ARRASATE LMAU | 5.917 | %73,82 | %4,78 | 185 | %7,58 | %25,41 | 47 | %5,95 | 11 | %21,08 | 39 | %26,49 | 49 | %14,05 | 26 | %7,03 | 13 | %0,00 | 0 |
| GUZTIRA 2017 | 5.917 | %73,82 | %4,78 | 185 | %7,58 | %25,41 | 47 | %5,95 | 11 | %21,08 | 39 | %26,49 | 49 | %14,05 | 26 | %7,03 | 13 | %0,00 | 0 |
| AURKIKUNTZEN ARABERAKO KOLONOSKOPIAK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | GONBITAK | PARTE HARTZEA | POSITIBOAK | KOLONOSKOPIA DIAGNOSTIKO AK | PRESTAKE TA DESEGOKI A | NORMALA | | POLIPO EZ-NEOPLASIK OA | | ARRISKU GUTXIKO ADENOMA | | ARRISKU ERTAINEKO ADENOMA | | ARRISKU HANDIKO ADENOMA | | KARTZINOMA | | PATOLOGIA LARRI EZ-NEOPLASIKOA | |
| | | | | | | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N |
| OÑATI LMAU | 2.603 | %78,93 | %3,30 | 65 | %11,86 | %12,31 | 8 | %10,77 | 7 | %18,46 | 12 | %32,31 | 21 | %18,46 | 12 | %4,62 | 3 | %3,08 | 2 |
| VALLE DE LENIZ LMAU | 2.615 | %75,78 | %4,31 | 79 | %13,79 | %20,25 | 16 | %6,33 | 5 | %16,46 | 13 | %32,91 | 26 | %20,25 | 16 | %3,80 | 3 | %0,00 | 0 |
| GUZTIRA 2018 | 5.218 | %77,34 | %3,80 | 144 | %13,01 | %16,67 | 24 | %8,33 | 12 | %17,36 | 25 | %32,64 | 47 | %19,44 | 28 | %4,17 | 6 | %1,39 | 2 |

| AURKIKUNTZEN ARABERAKO KOLONOSKOPIAK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------|------------------------|---------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------------|-----------|---------------------------|-----------|-------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------------|----------|
| 2019 | GONBITAK | PARTE HARTZEA | POSITIBOAK | KOLONOSKOPIA DIAGNOSTIKO AK | PRESTAKE TA DESEGOKI A | NORMALA | | POLIPO EZ-NEOPLASIK OA | | ARRISKU GUTXIKO ADENOMA | | ARRISKU ERTAINEKO ADENOMA | | ARRISKU HANDIKO ADENOMA | | KARTZINOMA | | PATOLOGIA LARRI EZ-NEOPLASIKOA | |
| | | | | | | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N |
| ARRASATE LMAU | 5.995 | %67,04 | %4,90 | 168 | %7,30 | %23,21 | 39 | %10,71 | 18 | %19,05 | 32 | %26,19 | 44 | %17,86 | 30 | %2,38 | 4 | %0,60 | 1 |
| BERGARA LMAU | 4.533 | %75,47 | %3,71 | 119 | %9,23 | %24,37 | 29 | %8,40 | 10 | %17,65 | 21 | %28,57 | 34 | %15,13 | 18 | %3,36 | 4 | %2,52 | 3 |
| GUZTIRA 2019 | 10.528 | %71,26 | %4,31 | 287 | %8,27 | %23,79 | 68 | %9,56 | 28 | %18,35 | 53 | %27,38 | 78 | %16,50 | 48 | %2,87 | 8 | %1,56 | 4 |
| AURKIKUNTZEN ARABERAKO KOLONOSKOPIAK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | GONBITAK | PARTE HARTZEA | POSITIBOAK | KOLONOSKOPIA DIAGNOSTIKO AK | PRESTAKE TA DESEGOKI A | NORMALA | | POLIPO EZ-NEOPLASIK OA | | ARRISKU GUTXIKO ADENOMA | | ARRISKU ERTAINEKO ADENOMA | | ARRISKU HANDIKO ADENOMA | | KARTZINOMA | | PATOLOGIA LARRI EZ-NEOPLASIKOA | |
| | | | | | | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N |
| OÑATI LMAU | 2.692 | %78,46 | %3,17 | 59 | %6,35 | %22,03 | 13 | %8,48 | 5 | %23,73 | 14 | %37,29 | 22 | %8,48 | 5 | %0,00 | 0 | %0,00 | 0 |
| LEINZ GATZAGA LMAU | 2.639 | %75,98 | %4,04 | 73 | %7,23 | %28,77 | 21 | %15,07 | 11 | %16,44 | 12 | %27,40 | 20 | %9,59 | 7 | %2,74 | 2 | %0,00 | 0 |
| GUZTIRA 2020 | 5.331 | %77,22 | %3,61 | 132 | %6,79 | %25,40 | 34 | %11,77 | 16 | %20,08 | 26 | %32,34 | 42 | %9,03 | 12 | %1,37 | 2 | %0,00 | 0 |
| AURKIKUNTZEN ARABERAKO KOLONOSKOPIAK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | GONBITAK | PARTE HARTZEA | POSITIBOAK | KOLONOSKOPIA DIAGNOSTIKO AK | PRESTAKE TA DESEGOKI A | NORMALA | | POLIPO EZ-NEOPLASIK OA | | ARRISKU GUTXIKO ADENOMA | | ARRISKU ERTAINEKO ADENOMA | | ARRISKU HANDIKO ADENOMA | | KARTZINOMA | | PATOLOGIA LARRI EZ-NEOPLASIKOA | |
| | | | | | | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N |
| ARRASATE LMAU | 6.191 | %71,85 | %4,25 | 156 | %7,91 | %30,77 | 48 | %5,13 | 8 | %22,44 | 35 | %25,00 | 39 | %11,54 | 18 | %3,21 | 5 | %0,64 | 1 |
| BERGARA LMAU | 4.484 | %75,09 | %3,83 | 109 | %5,74 | %21,10 | 23 | %3,67 | 4 | %12,84 | 14 | %42,20 | 46 | %10,09 | 11 | %6,42 | 7 | %0,92 | 1 |
| GUZTIRA 2021 | 10.675 | %73,47 | %4,04 | 265 | %6,83 | %25,94 | 71 | %4,40 | 12 | %17,64 | 49 | %33,60 | 85 | %10,82 | 29 | %4,82 | 12 | %0,78 | 2 |

| 2022 | GONBITAK | PARTE HARTZEA | POSITIBOAK | KOLONOSKOPIA DIAGNOSTIKOAK | PRESTAKETA DESEGOKIA | AJURKUNTZEN ARABERAKO KOLONOSKOPIA | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|--------------|------------|--------------|
| | | | | | | ARRISKU ERTAINEEKO ADENOMA | | ARRISKU HANDIKO ADENOMA | | LESIO AURRERATUA (AEA+AHA) | | LESIO AURRERATU ZATIKATUA | | KARTZINOMA | |
| OÑATI LMAU | 2.807 | %76,70 | %3,30 | 63 | %0,00 | 22 | %34,92 | 5 | %7,94 | 29 | %46,03 | 2 | %3,17 | 3 | %4,76 |
| VALLE DE LENIZ LMAU | 2.764 | %73,08 | %2,87 | 52 | %7,69 | 11 | %21,15 | 6 | %11,54 | 20 | %38,46 | 3 | %5,77 | 3 | %5,77 |
| TOTAL 2022 | 5.571 | %74,91 | %3,09 | 115 | %3,48 | 33 | %28,70 | 11 | %9,57 | 49 | %42,61 | 5 | %4,35 | 6 | %5,22 |