

**INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA
SAILA**
Ingurumen Sailburuordetza
Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritza

**DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLITICA TERRITORIAL**
Viceconsejería de Medio Ambiente
Dirección de Administración Ambiental

EBAZPENA, Ingurumen Administrazioaren Zuzendariarena; honen bidez, atmosfera kutsa dezaketen jarduerak egiteko baimena ematen zaio CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (Planta Asfáltica de Subillabide)-ri aglomeratu asfaltikoa fabrikatzeko instalaziorako. Instalazioa Billoda-Iruña Oka (Araba) udalerrian dago.

RESOLUCIÓN de la Directora de Administración Ambiental, por la que se concede autorización para el desarrollo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, a CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (Planta Asfáltica de Subillabide) para la instalación de fabricación de aglomerado asfáltico, sita en el término municipal de Villodas-Iruña de Oca (Araba).

2014ko urriaren 23an, Fernando García Pradok, CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S.A.-ren ordezkari eta izenean, AKDJ baimentzeko eskaera egin zion Ingurumen Sailburuordetzari, abenduaren 27ko 278/2011 deketuari, atmosfera kutsa dezaketen jarduerak arautzen dituenari, jarraiki, Billoda-Iruña Oka udalerrian aglomeratu asfaltikoa fabrikatzeko instalaziorako.

Con fecha 23 de octubre de 2014, D. Fernando García Prado, en nombre y representación de CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S.A. solicitó ante la Viceconsejería de Medio Ambiente el otorgamiento de una autorización de APCA de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 278/2011, de 27 de diciembre, por el que se regulan las instalaciones en las que se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, para sus instalaciones de fabricación de aglomerado asfáltico ubicadas en el término municipal de Villodas-Iruña de Oca.

Kontuan izanik abenduaren 27ko 278/2011 deketuaren 10. artikuluan zehaztutako instalazioen titularrak atmosfera kutsa dezakeen jarduera baimentzeko eskaera egingo diola Ingurumen Sailburuordetzari ezartzen duela abenduaren 27ko 278/2011 deketuaren 11. artikuluko 1. paragrafoak. Eskaera egitean, l. eranskinetako ereduak jasotzen den gutxieneko edukia aurkeztu behar izan du, eta arduradunaren erantzukizun-adierazpena ere bai.

Considerando que el apartado 1 del artículo 11 del Decreto 278/2011, de 27 de diciembre, establece que la persona titular de las instalaciones contempladas en el artículo 10 presentará, ante la Viceconsejería de Medio Ambiente, una solicitud de autorización de APCA, junto con una declaración de la persona responsable, con el contenido mínimo que se recoge en el modelo incluido en el anexo I del citado Decreto.

Izpta./Fdo.: Alejandra Iturrioz Unzueta
Ingurumen Administrazioaren zuzendaria
Directora de Administración Ambiental



Nahi izanez gero, J0D0Z-T0H86-TZ96 bilagailua erabilita, dokumentu hau egiaztatzea den ala ez jakin liteke egoitza elektronikoa honetan: <http://euskadi.eus/lokalizatzailea>

La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador J0D0Z-T0H86-TZ96 en la sede electrónica <http://euskadi.eus/localizador>

Kontuan izanik AKDK baimena eskatzeko CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S.A.-k aurkeztutako dokumentazioak betetzen dituela abenduaren 27ko 278/2011 Dekretuaren 11. artikulua ezartzen dituen baldintzak.

Euskal Herriko ingurugiroa babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Legea eta abenduaren 27ko 278/2011 Dekretua, atmosfera kutsa dezaketen jarduerak arautzen dituen; apirilaren 9ko 196/2013 Dekretua, Ingurumen eta Lurralde Politika Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena; Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea eta aplikagarri den gainerako araudia ikusi ondoren,

Considerando que la documentación para la solicitud de autorización de APCA presentada por CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S.A. reúne los requisitos señalados en el artículo 11 del Decreto 278/2011, de 27 de diciembre.

Vistos la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco y el Decreto 278/2011, de 27 de diciembre, por el que se regulan las instalaciones en las que se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera; el Decreto 196/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás normativa de aplicación,

HAU EBATZI DUT:

1.- AKDJ baimena ematea CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S.A.-ri atmosfera kutsa dezaketen eta eranskinean jasota dauden jarduerak bere instalazioan gauatzeko. Baimena baldintza hauetan ematen da:

- a) Ingurumen Sailburuordetzari jakinaraziko dio instalazioak bertan behera utziko dituela edo itxi egingo dituela edo instalazioaren jabetasunaren transmisioa egingo duela ere.
- b) Jardueren erabateko edo aldikako hasiera edo funtzionatzeko, beharrezko elementuak edukiko ditu emisioak sakabanatzeko eta kontrolatzeko xedapenak betetzeko.
- c) AKDJ baimen honen eranskinean ezarritako funtzionatzeko baldintzak bete eta emisioen gehieneko balioak errespetatuko ditu.
- d) Emisioen kontrolak egingo ditu, eta, hala dagokionean, airearen kalitatearenak ere bai; AKDJ ebazpen honen eranskinean adierazten da nola eta zenbateko maiztasunez egingo diren.
- e) Titularrak beharrezko prebentziozko neurriak hartuko ditu, berandutu baino lehen eta eskaerarik egin gabe, baldin

RESUELVO:

1.- Conceder autorización de APCA a CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S.A. para el desarrollo de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera citadas en el anexo, con las condiciones siguientes:

- a) Comunicar a la Viceconsejería de Medio Ambiente, el cese, clausura o transmisión de la titularidad de las actividades e instalaciones.
- b) Tener operativos, en el momento del inicio total o parcial de la actividad y mientras ésta se encuentre en funcionamiento, los elementos necesarios para el cumplimiento de las disposiciones relativas al control y dispersión de las emisiones.
- c) Cumplir las condiciones de funcionamiento y respetar los valores límite de emisión marcados en el anexo a la presente autorización de APCA.
- d) Realizar controles de las emisiones y, cuando corresponda, de la calidad del aire, en la forma y periodicidad prevista en el anexo a la presente autorización de APCA.
- e) Poner en conocimiento de la Viceconsejería de Medio Ambiente, y adoptar, sin demora y sin necesidad de

eta berehalako arriskua badago instalaziotik atmosferara botatako emisio kutsatzaileek kalte esanguratsua sortzeko. Horrela bada, lehenbailehen jakinaraziko dio Ingurumen Sailburuordetzari.

requerimiento alguno, las medidas preventivas necesarias, cuando exista una amenaza inminente de daño significativo por contaminación atmosférica procedente de la instalación.

- f) Titularrak kalte gehiago ekiditeko neurriak hartuko ditu, berandutu baino lehen eta eskaerarik egin gabe, baldin eta kalteak eragiten badituzte instalazioaren emisioek atmosfera kutsatu eta ingurumenean eta pertsonen segurtasunean zein osasunean. Horrela bada, lehenbailehen jakinaraziko dio Ingurumen Sailburuordetzari.
- g) Aplikatu beharreko baldintza teknikoak beteko ditu, bai araudiak dituenak, bai Ingurumen Sailburuordetzak bere instrukzio teknikoen bidez ezartzen dituenak; eta, betiere, pertsonen osasuna zaindu eta ingurumena babestuko ditu.
- h) Atmosferara egindako emisioen neurketen erregistro bat egin eta eguneratuta izango dute. Erregistro horretan, ingurumen-kontrolerako erakunde batek egindako neurketen emaitzak azalduko dira, bai eta beste hauek ere: mantentze-lanak, garbiketak, aldikako berrikusketak, matxuragatiko geldialdiak, egiaztapenak, edozein gorabehera, etab. Gainera, agiri horiek ingurumen-ikuskatzaileen eskura egongo dira. Erregistroaren gutxieneko edukia abenduaren 27ko 278/2011 Dekretuaren III. eranskinean ezartzen da eta Ingurumen Sailburuordetzaren egoitza elektronikoan eskuragarri dago erregistro horren formatua.
- i) Ingurumen Sailburuordetzak edo tokiko erakundeek eskatzen duten bakoitzean titularrak informazioa emango du, ikuskaritzak eta egiaztapen ekintzak erraztuko ditu, eta instalazioak egokituko ditu ikuskaritza horiek egiteko, beharrezkoa bada.
- j) Atmosferara egindako emisioak (kanalizatuak eta barreiatuak) murriztuko ditu, horretarako, ahal den neurrian, eskuragarri dauden teknikarik hoberenak erabiliko dituzte.
- f) Adoptar, sin demora y sin necesidad de requerimiento alguno, y poner en conocimiento inmediato de la Viceconsejería de Medio Ambiente, las medidas de evitación de nuevos daños, cuando se haya causado una contaminación atmosférica en la instalación del titular que haya producido un daño para la seguridad o la salud de las personas y para el medio ambiente.
- g) Cumplir los requisitos técnicos que le sean de aplicación conforme establezca la normativa, y los establecidos por la Viceconsejería de Medio Ambiente en sus correspondientes instrucciones técnicas; en cualquier caso salvaguardando la salud humana y el medio ambiente.
- h) Mantener un registro actualizado de las mediciones de emisiones a la atmósfera. En dicho registro se plasmarán los resultados de las mediciones realizadas por entidad de control ambiental, y en el caso de que se lleven a cabo, las operaciones de mantenimiento, limpieza, revisiones periódicas, paradas por avería, comprobaciones, incidencias de cualquier tipo, etc. Además, se mantendrá dicho registro al día y a disposición de los inspectores ambientales. El contenido mínimo del mencionado registro se establece en el Anexo III del Decreto 278/2011, de 27 de diciembre, y se encuentra disponible en la sede electrónica de la Viceconsejería de Medio Ambiente.
- i) Facilitar en todo momento la información que sea solicitada por la Viceconsejería de Medio Ambiente y las corporaciones locales, sus actos de inspección y de comprobación, y adecuar las instalaciones que lo requieran para efectuar dichas inspecciones.
- j) Minimizar las emisiones de contaminantes a la atmósfera, tanto las canalizadas como las difusas, aplicando, en la medida de lo posible, las mejores técnicas disponibles.



- k) Foku kanalizatuak izanez gero, titularrak erabiliko ditu sakabanatze prozedura egokienak, instrukzio teknikoetan oinarrituta. Sakabanatze prozedura horiek murriztu beharko dute eragineko zonaldeko airearen kalitatean sortutako inpaktua.
- k) Adoptar, en el caso de disponer de focos canalizados, los procedimientos de dispersión más adecuados, en base a las instrucciones técnicas, que minimicen el impacto en la calidad del aire en su zona de influencia.

2.- Titularrak, ingurumen-kontrolerako erakunde batek egindako IKEn hasierako txostena aurkeztuko du ebazpen hau jaso eta sei hilabete baino lehen. Horrela egin ezean, baimenak ez du baliorik izango. Beti ere, titularrak, behar bezala arrazoituz gero, epe horren luzapena eska diezaioke Ingurumen Sailburuordetzari.

2.- Desde la comunicación de la presente Resolución, y antes de que transcurran seis meses, la persona titular deberá remitir informe ECA inicial realizado por entidad de control ambiental. En caso contrario la autorización devendrá ineficaz. En todo caso, la persona titular podrá solicitar prórroga, ante la Viceconsejería de Medio Ambiente, del mencionado plazo, por motivos debidamente justificados.

3.- Baimenak, bere baldintza guztiekin, zortzi urteko iraupen-epea izango du; epe hori amaitzean automatikoki berrituko da, ondoko ondoko luzapenekin.

3.- La presente autorización se otorga por un plazo de ocho años. Una vez transcurrido este plazo se renovará automáticamente por periodos sucesivos.

4.- Baimen hau eman arren, ezartzekoak diren beste xedapenetan eska daitezkeen gainerako baimen eta lizentziei ez die kalterik egiten.

4.- La presente autorización se otorga sin perjuicio de las demás autorizaciones y licencias exigibles por otras disposiciones que resulten de aplicación.

Ebazpen honek ez du administrazio-bidea agortzen; horrenbestez, interesdunek gora jotzeko errekurtsioa aurkez diezaiokete Ingurumeneko Sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpenaren berri ematen den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita, horrela baitago jasota Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 114. artikuluan eta ondorengoetan.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse ante el Sr. Viceconsejero de Medio Ambiente recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ERANSKINA / ANEXO:
ATMOSFERA KUTSA DEZAKETEN JARDUERAK DITUZTEN INSTALAZIOAK
INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES POTENCIALMENTE
CONTAMINADORAS DE LA ATMOSFERA

Dosieraren zk. / N° de expediente: **16A01-2014-00004961**

JARDUERAK / ACTIVIDADES

Jarduera Kodea ⁽¹⁾	Jarduera
<i>Código Actividad ⁽¹⁾</i>	<i>Actividad</i>
03 03 13 00	Producción de mezclas bituminosas o conglomerados asfálticos
03 01 03 03	Calderas de P.t.n. $\leq 2,3$ MWt y ≥ 70 kWt
04 06 17 51 ⁽²⁾	Almacenamiento u operaciones de manipulación, mezclado, separación, clasificación, transporte o reducción de tamaño de materiales pulvulentos en la industria de transformación de la madera, pasta de papel, alimentación, bebidas, industria mineral o resto de actividades diversas no especificadas en otros epígrafes en instalaciones industriales, puertos o centros logísticos, con capacidad de manipulación de estos materiales ≥ 200 t/día y < 1000 t/día.

⁽¹⁾ Urtarrilaren 28ko 100/2011 Errege Dekretuaren arabera. / ⁽¹⁾ De acuerdo al Real Decreto 100/2011, de 28 de enero.

⁽²⁾ Jarduera Natura 2000 sarearen barne dauden natura-guneetatik 500 m baino gutxiagora garatzen da. Hortaz, jarduera hori B taldera pasatzen da / ⁽²⁾ La actividad se desarrolla a menos de 500 m de espacios pertenecientes a la Red Natura 2000, de forma que esta actividad pasa a considerarse grupo B

FOKU KANALIZATUAK / FOCOS CANALIZADOS

Jarduera Kodea	Fokuaren kodea	Fokuaren izena	Kontrol eta tratamendurako sistema	Tximiniaren altuera (m)	Funtzionamendu erregimena
<i>Código Actividad</i>	<i>Código de foco</i>	<i>Denominación foco</i>	<i>Sistema de tratamiento y control</i>	<i>Altura de chimenea (m)</i>	<i>Régimen de funcionamiento</i>
03 03 13 00	100012264-01	Secador de áridos	Filtro de mangas	12	Sistematikoa / Sistemático
03 01 03 03	100012264-02	Caldera fluido térmico	--	9	Sistematikoa / Sistemático

EMISIO BARREIATUAK / EMISIONES DIFUSAS

Jarduera Kodea	Fokuaren kodea	Fokuaren izena	Erregimen jarraitua edo etena
Código Actividad	Código de foco	Denominación foco	Régimen continuo o discontinuo
04 06 17 51	100012264-03	Actividad general de la planta: <ul style="list-style-type: none"> Almacenamiento de áridos a la intemperie. Descarga de los áridos desde la bañera de los camiones a la zona de almacenamiento de áridos. Carga mediante pala del material en volquetes tipo dumper para su transporte a las tolvas predosificadoras. Transporte y distribución de los áridos por medio de cinta transportadora desde las tolvas hasta el tambor del secadero y desde las tolvas a la mezcladora, y por medio de elevadores de cangilones desde el tambor del secadero hasta el cribado. Descarga de áridos a la báscula y posterior amasado en el interior del mezclador. Descarga de aglomerado al camión. Tráfico rodado interno de camiones y maquinaria. 	Jarraitua / Continuo

EMISIOAREN GEHIENEN BALIOAK (EGB) / VALORES LÍMITE DE EMISIÓN (VLE)

Fokuaren kodea	Kutsatzailea	Emisioaren gehieneko balioa (EGB) ⁽³⁾	Unitatea	% O ₂
Código de foco	Contaminante	Valor límite de emisión (VLE) ⁽³⁾	Unidad	% O ₂
100012264-01	Partikula guztiak (PT) Partículas totales (PT)	50	mg/Nm ³	-
	Karbono monoxidoa (CO) Monóxido de carbono (CO)	624	mg/Nm ³	-
	Nitrogeno oxidoak (NO _x) Óxidos de nitrógeno (NO _x) (NO _x expresados como NO ₂)	615	mg/Nm ³	-
	Sufre dioxidoa (SO ₂) Dióxido de sulfuro (SO ₂)	850	mg/Nm ³	-
	Opakotasuna Opacidad	2	bacharach	-
100012264-02	Karbono monoxidoa (CO) Monóxido de carbono (CO)	624	mg/Nm ³	-
	Nitrogeno oxidoak (NO _x) Óxidos de nitrógeno (NO _x) (NO _x expresados como NO ₂)	615	mg/Nm ³	-

⁽³⁾ Emisioen gehieneko balioak baldintza hauetan: T=273K, P= 101,3 KPa, eta gas lehorra.

⁽³⁾ Límites de emisión referidos a las siguientes condiciones: T=273K, P= 101,3 KPa y gas seco.

Emisioen gehieneko balioak betetzea.**Cumplimiento de los valores límite de emisión.**

1. Emisioen gehieneko balioak betetzen diren egiaztatuko da abenduaren 27ko 278/2011

1. El cumplimiento de los valores límite de emisión se evaluará de conformidad con lo establecido en el

dekretuaren, atmosfera kutsa dezaketen jarduerak arautzen dituenaren, 9. artikuluari jarraiki.

Artículo 9 del Decreto 278/2011, de 27 de diciembre, por el que se regulan las instalaciones en las que se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

ATMOSFERAREN ZAINZA PLANA / PLAN DE VIGILANCIA ATMOSFÉRICA

1-FOKU KANALIZATUAK / FOCOS CANALIZADOS

1.1- Emisioen kanpo-kontrolak / Controles externos de las emisiones

Fokuaren kodea	Kutsatzailea	Metodoak	Aldizkotasuna
Código de foco	Contaminante	Métodos	Periodicidad
100012264-01	Partikula guztiak (PT) <i>Partículas totales (PT)</i>	UNE-EN 13284-1-ren arabera <i>Según UNE-EN 13284-1</i>	3 urte / años
	Karbono monoxidoa (CO) <i>Monóxido de carbono (CO)</i>	JT-02 Jarraibide teknikoaren arabera: Emisioen kontrolak ⁽⁴⁾ <i>Según Instrucción técnica-IT-02: Controles de las emisiones⁽⁴⁾</i>	3 urte / años
	Nitrogeno oxidoak (NO _x) <i>Óxidos de nitrógeno (NO_x)</i> (NO _x expresados como NO ₂)	JT-02 Jarraibide teknikoaren arabera: Emisioen kontrolak ⁽⁴⁾ <i>Según Instrucción técnica-IT-02: Controles de las emisiones⁽⁴⁾</i>	3 urte / años
	Sufre dioxidoa (SO ₂) <i>Dióxido de sulfuro (SO₂)</i>	JT-02 Jarraibide teknikoaren arabera: Emisioen kontrolak ⁽⁴⁾ <i>Según Instrucción técnica-IT-02: Controles de las emisiones⁽⁴⁾</i>	3 urte / años
	Opakotasuna <i>Opacidad</i>	JT-02 Jarraibide teknikoaren arabera: Emisioen kontrolak ⁽⁴⁾ <i>Según Instrucción técnica-IT-02: Controles de las emisiones⁽⁴⁾</i>	3 urte / años
100012264-02	Karbono monoxidoa (CO) <i>Monóxido de carbono (CO)</i>	JT-02 Jarraibide teknikoaren arabera: Emisioen kontrolak ⁽⁴⁾ <i>Según Instrucción técnica-IT-02: Controles de las emisiones⁽⁴⁾</i>	5 urte / años
	Nitrogeno oxidoak (NO _x) <i>Óxidos de nitrógeno (NO_x)</i> (NO _x expresados como NO ₂)	JT-02 Jarraibide teknikoaren arabera: Emisioen kontrolak ⁽⁴⁾ <i>Según Instrucción técnica-IT-02: Controles de las emisiones⁽⁴⁾</i>	5 urte / años

⁽⁴⁾ AGINDUA, 2012 uztailaren 11koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza sailburuarena. Honen bidez, jarraibide teknikoak ematen dira Atmosfera kutsa dezaketen jardueretarako instalazioak arautzen dituen abenduaren 27ko 278/2011 Dekretua garatzeko.

⁽⁴⁾ ORDEN de 11 de julio de 2012, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se dictan instrucciones técnicas para el desarrollo del Decreto 278/2011, de 27 de diciembre, por el que se regulan las instalaciones en la que se desarrollan actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

Emisioen kanpo-kontrolak ingurumen-kontrolako erakundeek egingo dituzte eta abenduaren 27ko 278/2011 Dekretuko 22. artikuluari jarraiki.

Los controles externos de las emisiones se realizarán por entidades de control ambiental y de acuerdo a lo indicado en el artículo 22 del Decreto 278/2011, de 27 de diciembre.

Funtzionatzeko beste baldintzak:

Ebazpen honetako baldintzez gain, funtzionatzeko ondoko baldintza hauek bete beharko dira:

1.- Instalazioaren titularrak proiektuan aipatutako eta atmosferaren kutsadurarekin lotuta dauden neurriak zainduko ditu, bereziki hautsen emisioa ekiditen dituzten hauek:

a) Aktibitate guztirako

- Materialen karga eta deskargarako maniobrak ahal den neurrian minimizatzea.
- Ibilgailuen zirkulazio eremuetan zoladura jarri.
- Zisterna-kamioiak erabiliz materialak garraiatzeko instalazio barneko guneak busti.
- Instalaziorako sarreren mantentze eta garbiketa periodikoa, hautsaren dispersioa minimizatu, gainera ibilgailuen abiadura mugatuz.
- Garraio prozesuetan sorturiko hauts esekiaren minimizatzea kamioien gurpilak eta karga aldea garbituz.

b) Estalperik gabeko agregakinen biltegiatzea

- Behar aina baliabide ipiniko dira bilketa-eremuaren hezetasunerako.
- Bilketarako zabaldegiaren barruan, bai makineriaren maniobra-eremua, bai sarbide-pistak, periodikoki ureztatuko dira.
- Bilketa-eremua biltegiatze-gunera mugatuko da.

c) Aglomeratu instalazioa

- Agregakinak gordetzeko tobera hartzailea alde guztietatik egongo da itxita, kamioien deskargarako zonaldeetik izan ezik.

Otras condiciones de funcionamiento:

Además, de las condiciones establecidas en la presente Resolución, se deberán cumplir las siguientes condiciones de funcionamiento:

1.- El titular de la instalación observará en todo momento las medidas de la contaminación atmosférica indicadas en el proyecto, especialmente las destinadas a evitar la emisión de polvo, tales como:

a) Para toda la actividad

- Minimizar al máximo las maniobras de carga y descarga de material.
- Pavimentación de las zonas de circulación de vehículos.
- Humectación de las zonas de transporte interno de material.
- Mantenimiento y limpieza en los accesos a las instalaciones de forma periódica, para minimizar la dispersión de polvo, restringiéndose asimismo la velocidad de conducción de los vehículos.
- Minimización del polvo en suspensión generado durante los procesos de transporte, a través de la limpieza con agua de las ruedas y la zona de carga de los camiones.

b) Para el almacenamiento de áridos a la intemperie

- Se dispondrán de medios necesarios para la humectación de la zona de acopios.
- Se procederá al regado periódico de las zonas de maniobra de maquinaria dentro de la explanada destinada a acopios, así como de las pistas de acceso a la explanada destinada a los acopios.
- La zona de acopios se limitará a la zona de almacenamiento.

c) Para la planta de aglomerado

- La tolva receptora para la descarga de los áridos estará cerrada por todos los lados



- Garraio zinta guztiak karenatuak egongo dira beraien luzera osoan.
- Bahetutako agregatuen tobera, baskula eta oratzailea “nahasgailu dorrean” aurkitzen dira. Eraikin hau guztiz itxita egongo da.

2.- Aurreko puntuan ezartzen dena betetzekotan, sei hileko epean prozedura bat aurkeztuko du instalazioak. Prozedura horrek funtzionatzeko baldintza guztiak eta baldintza bakoitzeko, aplikatzen diren neurri zuzentzaileen deskribapena eta arduraduna jasoko ditu. Prozedura hori Ingurumen Sailburuordetza honek onetsi beharko du.

menos por el lado de descarga de los camiones.

- Todas las cintas transportadoras se encontrarán carenadas en toda su longitud.
- El edificio “torre de mezclado”, donde se encuentran las tolvas de árido cribado, la báscula y la amasadora, estará completamente cerrado.

2.- En aras a dar cumplimiento a lo establecido en el punto anterior, la instalación presentará junto al informe ECA inicial un procedimiento donde se establezca, para cada una de las condiciones de funcionamiento, una descripción de la medida correctora a aplicar y el responsable de aplicar la medida. Dicho procedimiento estará sometido a la aprobación de esta Viceconsejería de Medio Ambiente.