

Tabla 1. Población (%) según la percepción de la salud general por sexo, edad y comarca sanitaria, 2007

Araba

		Muy buena Buena Regular			Mala/Muy mala Total		Población estimada
Hombre	16-24	42,6	54,4	2,9	.	100,0	13.804
	25-44	26,6	62,1	9,7	1,6	100,0	48.112
	45-64	12,8	57,8	26,0	3,5	100,0	35.604
	>=65	6,4	42,8	41,3	9,5	100,0	18.454
	Total	21,1	56,8	18,9	3,3	100,0	115.974
Mujer	16-24	34,6	60,5	4,9	.	100,0	13.122
	25-44	20,9	65,1	10,6	3,4	100,0	44.885
	45-64	10,1	59,6	22,6	7,7	100,0	35.343
	>=65	9,7	43,0	32,3	15,1	100,0	24.002
	Total	16,9	58,4	18,0	6,7	100,0	117.352
Ambos sexos	16-24	38,7	57,4	3,9	.	100,0	26.926
	25-44	23,8	63,5	10,1	2,5	100,0	92.997
	45-64	11,5	58,7	24,3	5,6	100,0	70.947
	>=65	8,2	42,9	36,2	12,7	100,0	42.456
	Total	18,9	57,6	18,5	5,0	100,0	233.326

Gipuzkoa Oeste

		Muy buena Buena Regular			Mala/Muy mala Total		Población estimada
Hombre	16-24	27,3	69,7	3,0	.	100,0	13.596
	25-44	20,9	63,4	11,9	3,7	100,0	47.034
	45-64	8,0	74,3	13,7	4,0	100,0	38.500
	>=65	7,4	50,2	33,9	8,6	100,0	22.052
	Total	15,1	65,2	15,5	4,3	100,0	121.182
Mujer	16-24	21,6	62,7	15,7	.	100,0	12.648
	25-44	23,1	53,1	23,8	.	100,0	42.483
	45-64	10,3	62,8	24,2	2,7	100,0	37.018
	>=65	2,7	43,5	44,0	9,8	100,0	29.055
	Total	14,2	54,8	27,9	3,2	100,0	121.204
Ambos sexos	16-24	24,5	66,3	9,1	.	100,0	26.244
	25-44	22,0	58,5	17,6	2,0	100,0	89.517
	45-64	9,1	68,6	18,9	3,4	100,0	75.518
	>=65	4,7	46,4	39,6	9,3	100,0	51.107
	Total	14,6	60,0	21,7	3,7	100,0	242.386

Gipuzkoa Este

		Muy buena	Buena	Regular	Mala/Muy mala	Total	Población estimada
Hombre	16-24	47,6	46,0	4,8	1,6	100,0	19.152
	25-44	20,6	65,4	13,1	0,9	100,0	70.192
	45-64	11,2	62,7	19,4	6,7	100,0	54.404
	>=65	8,3	57,8	27,8	6,1	100,0	29.169
	Total	18,5	61,1	16,6	3,7	100,0	172.917
Mujer	16-24	37,0	54,8	6,8	1,4	100,0	18.250
	25-44	27,6	61,7	10,2	0,5	100,0	67.816
	45-64	11,7	60,7	23,7	4,0	100,0	57.600
	>=65	7,1	47,4	37,2	8,2	100,0	43.844
	Total	18,8	57,4	20,3	3,5	100,0	187.510
Ambos sexos	16-24	42,4	50,3	5,8	1,5	100,0	37.402
	25-44	24,0	63,6	11,7	0,7	100,0	138.008
	45-64	11,4	61,6	21,6	5,3	100,0	112.004
	>=65	7,6	51,6	33,5	7,4	100,0	73.013
	Total	18,7	59,2	18,6	3,6	100,0	360.427

Bilbao

		Muy buena	Buena	Regular	Mala/Muy mala	Total	Población estimada
Hombre	16-24	50,0	47,1	2,9	.	100,0	15.470
	25-44	28,3	60,0	8,3	3,3	100,0	54.960
	45-64	12,9	63,3	19,4	4,3	100,0	42.673
	>=65	8,3	48,4	34,6	8,7	100,0	28.400
	Total	22,0	57,3	16,4	4,3	100,0	141.503
Mujer	16-24	36,6	61,0	2,4	.	100,0	15.580
	25-44	28,2	63,8	7,4	0,7	100,0	55.726
	45-64	13,6	56,8	23,5	6,2	100,0	47.142
	>=65	7,3	38,6	40,6	13,5	100,0	43.872
	Total	19,1	54,7	20,6	5,7	100,0	162.320
Ambos sexos	16-24	43,3	54,0	2,7	.	100,0	31.050
	25-44	28,3	61,9	7,9	2,0	100,0	110.686
	45-64	13,3	59,9	21,5	5,3	100,0	89.815
	>=65	7,7	42,5	38,3	11,6	100,0	72.272
	Total	20,5	55,9	18,6	5,1	100,0	303.823

Interior

		Muy buena	Buena	Regular	Mala/Muy mala	Total	Población estimada
Hombre	16-24	23,9	71,7	2,2	2,2	100,0	14.490
	25-44	13,7	77,9	8,4	.	100,0	50.697
	45-64	9,2	77,3	11,3	2,1	100,0	39.480
	>=65	3,4	51,2	37,3	8,0	100,0	22.524
	Total	11,7	72,3	13,7	2,3	100,0	127.191
Mujer	16-24	12,5	87,5	.	.	100,0	13.776
	25-44	15,1	69,7	14,3	0,8	100,0	48.195
	45-64	5,2	72,1	17,4	5,2	100,0	38.872
	>=65	3,9	61,5	25,2	9,5	100,0	29.854
	Total	9,3	70,4	16,2	4,0	100,0	130.697
Ambos sexos	16-24	18,4	79,4	1,1	1,1	100,0	28.266
	25-44	14,4	73,9	11,3	0,4	100,0	98.892
	45-64	7,2	74,7	14,4	3,7	100,0	78.352
	>=65	3,7	57,1	30,4	8,8	100,0	52.378
	Total	10,5	71,3	15,0	3,2	100,0	257.888

Uribe

		Muy buena	Buena	Regular	Mala/Muy mala	Total	Población estimada
Hombre	16-24	55,8	38,7	5,5	.	100,0	10.856
	25-44	55,3	38,3	6,4	.	100,0	33.464
	45-64	21,2	65,4	11,5	1,9	100,0	27.352
	>=65	3,5	58,5	27,7	10,4	100,0	12.365
	Total	36,6	50,1	11,1	2,2	100,0	84.037
Mujer	16-24	37,9	44,8	17,2	.	100,0	10.092
	25-44	33,3	58,3	7,3	1,0	100,0	34.272
	45-64	16,7	56,7	21,7	5,0	100,0	29.040
	>=65	1,4	46,8	35,6	16,3	100,0	17.794
	Total	22,3	54,0	18,5	5,2	100,0	91.198
Ambos sexos	16-24	47,2	41,6	11,2	.	100,0	20.948
	25-44	44,2	48,4	6,8	0,5	100,0	67.736
	45-64	18,8	60,9	16,8	3,5	100,0	56.392
	>=65	2,2	51,6	32,3	13,8	100,0	30.159
	Total	29,2	52,2	14,9	3,7	100,0	175.235

Ezkerraldea

		Muy buena	Buena	Regular	Mala/Muy mala	Total	Población estimada
Hombre	16-24	25,6	64,1	7,7	2,6	100,0	13.689
	25-44	16,0	71,4	12,6	.	100,0	48.552
	45-64	4,4	59,6	32,4	3,7	100,0	37.536
	>=65	7,7	45,5	37,3	9,6	100,0	23.367
	Total	11,9	62,1	22,8	3,2	100,0	123.144
Mujer	16-24	16,7	71,4	11,9	.	100,0	13.356
	25-44	16,0	65,6	12,0	6,4	100,0	46.375
	45-64	7,3	48,2	35,4	9,1	100,0	38.704
	>=65	3,6	40,6	39,1	16,8	100,0	33.501
	Total	10,4	54,7	25,7	9,2	100,0	131.936
Ambos sexos	16-24	21,2	67,7	9,8	1,3	100,0	27.045
	25-44	16,0	68,6	12,3	3,1	100,0	94.927
	45-64	5,9	53,8	33,9	6,5	100,0	76.240
	>=65	5,2	42,6	38,3	13,8	100,0	56.868
	Total	11,1	58,3	24,3	6,3	100,0	255.080

Tabla 2. Población (%) según la percepción de la salud general por comarca sanitaria y grupo socioeconómico, 2007

		Muy buena	Buena	Regular	Mala/Muy mala	TOTAL	Población estimada
Araba	Grupo I-II	24,1	58,5	13,9	3,5	100,0	64.320
	Grupo III	21,0	56,4	19,3	3,3	100,0	34.419
	Grupo IV-V	16,0	57,5	20,5	6,1	100,0	134.587
	Total	18,9	57,6	18,5	5,0	100,0	233.326
G-Oeste	Grupo I-II	19,6	61,8	15,8	2,9	100,0	44.533
	Grupo III	8,4	71,3	18,0	2,3	100,0	28.680
	Grupo IV-V	14,4	57,6	23,9	4,2	100,0	169.173
	Total	14,6	60,0	21,7	3,7	100,0	242.386
G-Este	Grupo I-II	25,5	57,6	14,4	2,5	100,0	107.341
	Grupo III	19,3	63,2	16,1	1,3	100,0	44.998
	Grupo IV-V	15,0	59,1	21,2	4,6	100,0	208.088
	Total	18,7	59,2	18,6	3,6	100,0	360.427
Bilbao	Grupo I-II	25,5	58,3	13,2	3,1	100,0	112.651
	Grupo III	20,8	55,0	18,4	5,8	100,0	31.359
	Grupo IV-V	16,9	54,3	22,5	6,3	100,0	159.813
	Total	20,5	55,9	18,6	5,1	100,0	303.823
Interior	Grupo I-II	11,2	76,3	9,3	3,2	100,0	53.030
	Grupo III	16,6	62,5	17,9	3,0	100,0	30.780
	Grupo IV-V	9,2	71,4	16,2	3,2	100,0	174.078
	Total	10,5	71,3	15,0	3,2	100,0	257.888
Uribe	Grupo I-II	39,0	46,2	12,0	2,9	100,0	57.964
	Grupo III	31,0	49,9	14,4	4,7	100,0	24.963
	Grupo IV-V	22,5	56,5	17,0	4,0	100,0	92.308
	Total	29,2	52,2	14,9	3,7	100,0	175.235
Ezkerra	Grupo I-II	17,8	59,1	18,7	4,4	100,0	43.513
	Grupo III	10,0	63,3	22,4	4,4	100,0	25.453
	Grupo IV-V	9,7	57,4	25,9	7,0	100,0	186.114
	Total	11,1	58,3	24,3	6,3	100,0	255.080
TOTAL	Grupo I-II	24,1	59,1	13,7	3,1	100,0	483.352
	Grupo III	18,2	60,4	18,0	3,4	100,0	220.652
	Grupo IV-V	14,1	59,4	21,4	5,1	100,0	1.124.161
	Total	17,3	59,4	18,9	4,4	100,0	1.828.165

Tabla 3. Índice de salud mental por sexo y edad según la comarca sanitaria, 2007

		Araba	G-Oeste	G-Este	Bilbao	Interior	Uribe	Ezkerra	CAPV
		Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Hombre	16-24	78,5	77,5	74,5	83,6	81,8	75,6	71,7	77,6
	25-44	75,4	70,8	74,2	72,9	77,4	77,2	75,8	74,7
	45-64	74,8	72,8	73,5	72,8	78,4	76,9	73,9	74,6
	>=65	74,0	69,9	74,8	71,6	74,9	74,2	70,3	72,7
	Total	75,4	72,0	74,1	73,8	77,8	76,4	73,7	74,6
Mujer	16-24	74,0	69,0	68,3	76,2	75,5	71,4	69,8	72,0
	25-44	69,3	68,2	70,0	74,2	73,9	72,7	69,2	71,1
	45-64	70,6	64,5	68,9	67,9	70,7	71,9	62,6	68,1
	>=65	66,9	61,2	69,5	62,0	69,9	65,5	64,8	65,7
	Total	69,7	65,5	69,4	69,3	72,2	70,9	66,2	69,0
Ambos sexos	16-24	76,3	73,4	71,5	79,8	78,7	73,6	70,7	74,9
	25-44	72,4	69,6	72,1	73,5	75,7	74,9	72,6	72,9
	45-64	72,7	68,7	71,1	70,2	74,6	74,4	68,1	71,3
	>=65	70,0	64,9	71,6	65,7	72,1	69,1	67,1	68,6
	Total	72,5	68,7	71,6	71,3	75,0	73,6	69,8	71,7

Tabla 4. Índice de salud mental por la comarca sanitaria según el grupo socioeconómico, 2007

	Grupo I(alta)		Grupo II		Grupo III		Grupo IV		Grupo V(baja)		TOTAL	
	Media	STD	Media	STD	Media	STD	Media	STD	Media	STD	Media	STD
Araba	72,7	12,3	73,9	14,3	72,8	14,3	71,9	13,9	73,0	14,2	72,5	13,8
G-Oeste	68,5	16,8	72,1	12,7	69,4	16,8	68,5	17,6	67,0	16,3	68,7	16,9
G-Este	73,2	16,3	70,3	17,8	74,1	16,4	70,9	18,3	71,2	17,7	71,6	17,6
Bilbao	72,1	19,9	73,5	19,9	73,0	18,3	69,7	20,4	71,0	18,5	71,3	19,8
Interior	73,6	15,6	78,2	13,8	72,3	18,8	76,7	15,2	70,2	15,9	75,0	16,0
Uribe	77,5	17,7	74,0	18,9	74,9	17,2	72,0	17,2	70,8	17,6	73,6	17,7
Ezkerra	72,4	16,2	69,6	22,4	71,7	19,2	69,1	21,4	70,4	20,8	69,8	20,8
CAPV	73,0	16,5	72,9	17,4	72,7	16,9	71,1	17,9	70,6	17,2	71,7	17,4

Tabla 5. Población (%) que ha pensado alguna vez suicidarse por sexo, edad y comarca sanitaria, 2007

		Araba	G-Oeste	G-Este	Bilbao	Interior	Uribe	Ezkerra	CAPV	Población estimada
Hombre	16-24	4,4	3,0	4,8	5,9	2,2	2,8	.	3,4	3.458
	25-44	7,3	8,2	6,1	5,8	1,5	2,1	5,0	5,3	18.757
	45-64	2,7	4,0	4,1	4,3	0,7	1,9	4,4	3,3	9.043
	>=65	2,0	0,9	3,7	2,9	.	3,5	1,1	2,0	3.169
	TOTAL	4,7	5,0	4,9	4,8	1,1	2,3	3,6	3,9	34.427
Mujer	16-24	1,2	3,9	6,8	4,9	2,1	6,9	7,1	4,8	4.605
	25-44	6,4	5,4	6,6	2,7	2,5	4,2	12,0	5,7	19.379
	45-64	5,4	5,4	6,3	1,8	2,3	5,8	6,7	4,8	13.611
	>=65	2,7	1,3	1,7	1,9	0,9	1,4	2,1	1,7	3.816
	TOTAL	4,7	4,3	5,4	2,4	2,1	4,5	7,4	4,4	41.411
Ambos sexos	16-24	2,9	3,5	5,8	5,4	2,1	4,8	3,5	4,1	8.063
	25-44	6,8	6,9	6,3	4,2	2,0	3,2	8,4	5,5	38.136
	45-64	4,1	4,7	5,3	3,0	1,5	3,9	5,6	4,1	22.654
	>=65	2,4	1,1	2,5	2,3	0,5	2,3	1,7	1,8	6.985
	TOTAL	4,7	4,6	5,2	3,5	1,6	3,4	5,6	4,1	75.838

Tabla 6. Población (%) que ha pensado alguna vez suicidarse por comarca sanitaria según grupo socioeconómico, 2007

	Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Población estimada
Araba	3,7	5,3	5,1	11.002
G-Oeste	3,4	2,8	5,2	11.180
G-Este	6,4	2,6	5,1	18.633
Bilbao	4,4	3,1	3,0	10.760
Interior	0,5	3,0	1,6	4.051
Uribe	3,3	2,4	3,8	6.036
Ezkerra	4,9	3,1	6,1	14.176
CAPV	4,1	3,2	4,3	75.838

Tabla 7. Índice de salud social por sexo, edad según comarca sanitaria, 2007

		Araba		G-Oeste		G-Este		Bilbao		Interior	
		Confidencia	Afecto	Confidencia	Afecto	Confidencia	Afecto	Confidencia	Afecto	Confidencia	Afecto
		Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media	Media
Hombre	16-24	84,6	88,6	86,4	90,7	83,4	89,4	91,3	91,7	79,0	82,8
	25-44	81,4	87,6	81,5	85,5	84,3	88,9	82,4	86,0	77,3	81,6
	45-64	76,1	83,2	79,7	84,0	79,3	85,0	81,5	87,2	79,1	82,0
	>=65	76,5	86,5	85,0	90,9	86,7	91,3	76,3	84,5	75,8	83,8
	TOTAL	79,4	86,2	82,1	86,6	83,0	88,1	81,9	86,7	77,8	82,2
Mujer	16-24	87,6	90,5	85,2	90,7	87,9	91,2	87,3	92,7	76,5	79,2
	25-44	81,2	85,5	82,9	86,5	84,2	87,6	85,2	86,6	78,0	81,7
	45-64	77,8	82,4	82,2	84,6	79,1	81,7	78,1	83,3	76,5	79,7
	>=65	73,7	84,2	78,6	83,8	79,9	87,2	74,2	82,4	76,3	86,8
	TOTAL	79,4	84,9	81,9	85,7	82,0	86,1	80,3	85,1	77,0	82,0
TOTAL	16-24	86,1	89,5	85,8	90,7	85,6	90,3	89,3	92,2	77,8	81,0
	25-44	81,3	86,6	82,1	86,0	84,3	88,3	83,8	86,3	77,6	81,6
	45-64	76,9	82,8	80,9	84,3	79,2	83,3	79,7	85,1	77,8	80,9
	>=65	74,9	85,2	81,4	86,9	82,6	88,9	75,0	83,3	76,1	85,5
	TOTAL	79,4	85,5	82,0	86,2	82,5	87,1	81,1	85,8	77,4	82,1

		Uribe		Ezkerraldea		CAPV	
		Confidencia	Afecto	Confidencia	Afecto	Confidencia	Afecto
		Media	Media	Media	Media	Media	Media
Hombre	16-24	89,7	91,2	79,5	82,9	84,7	88,2
	25-44	88,3	87,2	84,1	87,3	82,6	86,4
	45-64	82,9	86,5	82,0	86,5	80,0	84,9
	>=65	80,7	85,5	79,7	88,0	80,3	87,4
	TOTAL	85,6	87,2	82,1	86,7	81,6	86,3
Mujer	16-24	93,4	93,4	88,7	91,1	86,5	89,8
	25-44	86,9	86,1	85,4	86,3	83,4	85,8
	45-64	83,7	82,4	78,8	82,8	79,3	82,4
	>=65	72,8	83,0	79,9	86,2	76,9	85,0
	TOTAL	83,9	85,1	82,4	85,7	80,9	85,0
TOTAL	16-24	91,5	92,3	84,0	86,9	85,6	89,0
	25-44	87,6	86,6	84,7	86,8	83,0	86,1
	45-64	83,3	84,4	80,4	84,6	79,6	83,6
	>=65	76,1	84,0	79,8	87,0	78,3	86,0
	TOTAL	84,7	86,1	82,2	86,2	81,2	85,6

Tabla 8. Índice de salud social por comarca sanitaria según grupo socioeconómico, 2007

	Grupo I-II				Grupo III				Grupo IV-V				TOTAL			
	Confidencia		Afecto		Confidencia		Afecto		Confidencia		Afecto		Confidencia		Afecto	
	Media	STD	Media	STD	Media	STD	Media	STD	Media	STD	Media	STD	Media	STD	Media	STD
Araba	82,2	14,2	87,2	13,8	80,0	17,3	84,6	16,0	77,8	17,9	85,0	15,5	79,4	17,0	85,5	15,2
G-Oeste	84,5	17,5	86,9	18,1	82,4	17,8	88,1	14,9	81,3	20,1	85,7	19,1	82,0	19,4	86,2	18,5
G-Este	83,0	21,9	87,1	19,0	86,1	18,6	88,6	17,3	81,5	21,9	86,7	20,1	82,5	21,6	87,1	19,4
Bilbao	85,2	18,7	89,2	17,1	79,4	22,7	85,4	20,9	78,5	25,0	83,5	23,6	81,1	22,9	85,8	21,4
Interior	78,5	21,8	82,3	21,3	77,5	23,1	82,9	24,0	77,0	20,7	81,9	20,6	77,4	21,2	82,1	21,1
Uribe	86,8	19,5	85,9	19,6	85,1	22,9	85,6	22,7	83,2	19,7	86,4	17,5	84,7	20,1	86,1	18,9
Ezkerra	84,2	19,3	87,7	17,1	81,9	21,9	86,8	19,7	81,8	22,7	85,7	21,4	82,2	22,1	86,2	20,6
CAPV	83,6	19,1	87,0	17,8	81,9	20,2	86,1	18,8	80,1	21,2	85,0	19,7	81,2	20,6	85,6	19,1

Tabla 9. Población (%) con restricción temporal de la actividad las dos semanas anteriores por sexo, edad según comarca sanitaria, 2007

		Araba	G-Oeste	G-Este	Bilbao	Interior	Uribe	Ezkerra	CAPV	Población estimada
Hombre	<=14	8,5	14,6	10,1	6,3	4,1	9,4	4,1	8,3	11.672
	15-24	7,1	5,4	4,8	1,6	8,8	3,1	.	4,5	4.955
	25-44	8,0	8,4	5,0	3,3	3,5	4,5	2,4	5,0	17.654
	45-64	8,4	5,2	7,1	2,4	5,9	4,2	3,4	5,3	14.654
	65-75	8,5	3,7	4,1	5,0	2,8	.	5,1	4,3	4.002
	>75	5,7	7,7	11,4	7,1	1,9	5,6	7,0	6,9	4.456
	Total	8,0	7,6	6,6	3,7	4,6	4,7	3,2	5,5	57.393
Mujer	<=14	7,4	10,1	8,6	10,1	13,5	14,3	.	9,1	12.247
	15-24	6,1	3,9	3,0	2,9	3,5	3,1	7,4	4,2	4.468
	25-44	9,3	7,3	6,7	3,9	5,1	5,3	4,0	5,9	20.230
	45-64	8,5	5,4	8,4	5,7	9,0	5,3	5,4	6,9	19.775
	65-75	7,9	8,5	6,2	8,9	8,9	7,0	4,7	7,4	8.109
	>75	14,2	5,8	11,2	14,1	4,5	14,3	9,0	10,5	11.854
	Total	8,8	6,8	7,5	6,8	7,3	7,1	4,9	7,0	76.683
Ambos sexos	<=14	8,0	12,4	9,4	8,2	8,7	11,8	2,1	8,7	23.919
	15-24	6,6	4,7	3,9	2,3	6,2	3,1	3,7	4,3	9.423
	25-44	8,6	7,9	5,8	3,6	4,3	4,9	3,2	5,4	37.884
	45-64	8,5	5,3	7,7	4,1	7,4	4,8	4,5	6,1	34.429
	65-75	8,2	6,2	5,2	7,2	6,0	3,8	4,9	6,0	12.111
	>75	11,0	6,5	11,3	11,7	3,5	11,2	8,3	9,2	16.310
	Total	8,4	7,2	7,0	5,4	6,0	5,9	4,1	6,3	134.076

Tabla 10. Población (%) con restricción temporal de la actividad las dos semanas anteriores por comarca sanitaria según grupo socioeconómico, 2007

	Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Total	Población estimada
Araba	8,3	7,8	8,6	8,4	22.888
G-Oeste	6,6	9,1	7,1	7,2	20.410
G-Este	6,8	8,2	6,9	7,0	29.704
Bilbao	3,8	5,8	6,3	5,4	18.802
Interior	4,1	8,1	6,2	6,0	17.882
Uribe	5,1	4,9	6,8	5,9	12.386
Ezkerra	2,5	3,4	4,6	4,1	12.004
CAPV	5,4	6,9	6,6	6,3	134.076

Tabla 11. Días de restricción temporal de la actividad en las dos semanas anteriores por sexo, edad según comarca sanitaria, 2007

		Araba	G-Oeste	G-Este	Bilbao	Interior	Uribe	Ezkerra	CAPV
Hombre	<=14	5,3	5,9	5,2	5,0	4,7	4,2	2,3	5,0
	15-24	6,0	4,1	2,6	13,0	6,4	10,0	.	5,8
	25-44	6,8	8,5	6,0	9,0	7,3	2,3	13,4	7,3
	45-64	9,3	9,3	8,6	6,1	10,7	10,3	8,1	9,1
	65-75	7,3	11,3	10,0	6,7	10,7	.	5,8	8,2
	>75	10,3	9,0	8,4	8,6	3,0	12,0	11,2	9,2
	Total	7,4	7,8	6,8	7,4	8,0	6,0	8,7	7,4
Mujer	<=14	4,6	5,7	3,4	5,8	3,6	5,1	.	4,6
	15-24	4,5	7,0	4,5	1,0	5,3	4,0	2,6	4,0
	25-44	7,2	6,5	7,7	8,1	6,4	5,8	6,5	7,0
	45-64	8,6	7,9	8,8	8,2	8,0	8,9	9,5	8,5
	65-75	7,3	5,9	6,6	8,3	8,3	8,0	8,4	7,5
	>75	10,0	9,3	9,9	9,0	7,8	5,6	9,0	8,9
	Total	7,5	6,8	7,5	7,7	6,5	6,4	7,5	7,2
Ambos sexos	<=14	5,0	5,8	4,4	5,5	3,9	4,8	2,3	4,8
	15-24	5,3	5,3	3,3	5,4	6,1	7,0	2,6	5,0
	25-44	7,0	7,6	7,0	8,5	6,8	4,2	9,1	7,2
	45-64	8,9	8,6	8,7	7,6	9,1	9,5	9,0	8,8
	65-75	7,3	7,4	7,8	7,8	8,8	8,0	7,2	7,7
	>75	10,0	9,2	9,4	8,9	6,8	6,7	9,7	9,0
	Total	7,4	7,4	7,2	7,6	7,1	6,2	8,0	7,3

Tabla 12. Días de restricción temporal de la actividad en las dos semanas anteriores por comarca sanitaria según grupo socioeconómico, 2007

	Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Total
Araba	6,0	8,7	7,8	7,4
G-Oeste	6,8	9,0	7,2	7,4
G-Este	7,2	6,7	7,3	7,2
Bilbao	8,2	8,1	7,3	7,6
Interior	5,1	7,2	7,5	7,1
Uribe	5,6	6,7	6,4	6,2
Ezkerra	8,5	9,3	7,8	8,0
CAPV	6,7	7,8	7,4	7,3

Tabla 13. Población (%) con limitación crónica de la actividad por sexo, edad según comarca sanitaria

		Araba	G-Oeste	G-Este	Bilbao	Interior	Uribe	Ezkerra	CAPV	Población estimada
Hombre	0-14	0,6	1,0	0,6	2,5	.	3,8	1,4	1,3	1.832
	15-24	1,4	4,1	1,5	4,0	1,1	.	1,5	2,0	2.237
	25-44	4,5	6,7	2,7	7,0	6,6	3,2	4,8	5,0	17.853
	45-64	9,8	14,6	11,4	13,0	10,9	5,4	15,9	11,8	32.760
	>=65	16,0	18,1	15,7	21,1	18,7	17,7	30,2	19,8	31.026
	Total	6,6	9,5	6,4	10,1	8,1	5,3	11,2	8,2	85.708
Mujer	0-14	1,9	1,0	0,6	2,5	2,7	.	.	1,3	1.726
	15-24	1,5	2,9	1,5	1,3	1,2	3,1	7,4	2,6	2.755
	25-44	2,7	4,1	3,0	3,9	3,1	0,7	10,1	4,0	13.668
	45-64	8,3	9,0	7,6	7,8	10,5	8,0	11,7	8,9	25.393
	>=65	22,3	21,8	16,7	26,2	20,8	24,9	22,9	22,0	48.944
	Total	7,4	8,5	6,5	9,9	8,3	6,9	12,0	8,5	92.486
Ambos sexos	0-14	1,2	1,0	0,6	2,5	1,3	1,9	0,7	1,3	3.558
	15-24	1,5	3,5	1,5	2,7	1,1	1,6	4,4	2,3	4.992
	25-44	3,6	5,5	2,8	5,4	4,9	1,9	7,4	4,5	31.521
	45-64	9,0	11,8	9,4	10,2	10,7	6,7	13,7	10,3	58.153
	>=65	19,6	20,2	16,3	24,2	19,9	21,9	25,9	21,1	79.970
	Total	7,0	9,0	6,5	10,0	8,2	6,1	11,6	8,4	178.194

Tabla 14. Población (%) con limitación crónica de la actividad por comarca sanitaria según grupo socioeconómico

	Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Total	Población estimada
Araba	4,8	6,4	8,2	7,0	19.032
G-Oeste	6,2	6,9	10,1	9,0	25.594
G-Este	3,9	4,8	8,2	6,5	27.336
Bilbao	6,0	9,5	12,7	10,0	34.957
Interior	5,5	11,8	8,4	8,2	24.468
Uribe	3,7	2,6	8,7	6,1	12.746
Ezkerra	6,9	10,9	12,9	11,6	34.061
CAPV	5,1	7,4	10,0	8,4	178.194

Tabla 15. Prevalencia (%) de problemas crónicos más frecuentes según sexo, edad y comarca sanitaria, 2007

Araba

	Hombre					Mujer					Total
	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	
Caries	0,9	2,2	1,6	0,9	1,6	1,0	2,3	2,0	1,6	1,9	1,8
Dolor de espalda	0,0	5,3	8,2	8,0	5,6	0,0	5,0	13,7	15,7	8,4	7,0
Hipertensión	0,0	2,5	16,9	39,5	10,9	0,0	0,2	18,9	45,3	13,0	12,0
Colesterol elevado	0,0	1,6	11,2	16,6	5,9	0,0	0,6	8,0	16,6	5,3	5,6
Asma	2,3	3,7	1,6	3,2	2,8	1,0	2,6	2,6	2,9	2,4	2,6
Alergia	5,5	8,2	1,8	2,4	5,3	2,1	6,6	4,1	1,6	4,4	4,8
Arterioesclerosis	0,0	0,0	0,5	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,6	0,1	0,1
Varices	0,0	0,4	2,1	4,5	1,3	0,0	2,4	6,5	10,5	4,5	2,9
Prob.de corazón	0,0	0,8	6,4	19,5	4,7	1,0	0,2	2,8	9,2	2,6	3,7
Artrosis	0,0	1,2	5,9	10,8	3,6	0,0	1,3	12,4	32,2	9,5	6,5
Diabetes	0,0	0,4	5,2	14,8	3,6	0,0	0,2	3,5	10,2	2,8	3,2
ansiedad depresión	0,0	1,8	2,1	4,1	1,9	0,5	2,0	6,1	10,9	4,4	3,1
Prob. mentales	0,5	1,0	0,7	1,6	0,9	1,0	0,9	0,0	3,8	1,2	1,1
Migraña	0,5	0,8	0,7	1,6	0,8	0,5	4,8	3,7	3,5	3,6	2,2

Gipuzkoa Oeste

	Hombre					Mujer					Total
	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	
Caries	2,2	1,5	1,3	0,6	1,4	0,8	0,6	0,6	0,8	0,7	1,1
Dolor de espalda	0,0	4,2	6,8	3,5	4,1	0,0	4,9	9,0	5,5	5,3	4,7
Hipertensión	0,0	1,1	15,3	38,5	10,6	0,0	1,1	10,5	37,0	10,8	10,7
Colesterol elevado	0,0	1,5	11,0	15,7	6,0	0,0	0,4	8,1	18,5	6,1	6,0
Asma	7,4	3,4	1,9	3,6	3,7	5,4	3,8	3,6	4,2	4,1	3,9
Alergia	10,1	5,3	1,6	0,6	4,4	4,6	4,8	3,0	1,3	3,6	4,0
Arterioesclerosis	0,0	0,0	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	1,7	0,3	0,2
Varices	0,0	1,5	1,3	4,3	1,6	0,0	0,4	6,0	9,7	3,7	2,6
Prob.de corazón	0,0	0,0	6,2	21,6	5,0	0,0	0,0	1,5	12,6	3,0	4,0
Artrosis	0,0	0,4	2,9	4,1	1,6	0,0	0,7	4,8	17,6	5,2	3,4
Diabetes	0,0	0,0	4,5	11,1	3,0	0,0	0,4	3,0	9,2	2,8	2,9
ansiedad depresión	0,0	0,9	3,2	1,7	1,5	0,0	1,0	6,6	6,3	3,4	2,5
Prob. mentales	0,8	1,8	0,6	1,1	1,2	0,0	0,4	0,3	2,1	0,6	0,9
Migraña	0,0	0,9	0,3	0,6	0,6	0,8	4,3	3,6	2,1	3,1	1,8

Gipuzkoa Este

	Hombre					Mujer					Total
	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	
Caries	1,7	3,2	2,9	1,6	2,7	0,5	1,7	0,8	0,9	1,1	1,9
Dolor de espalda	0,5	5,5	9,5	7,5	6,0	0,0	5,4	10,9	14,0	7,7	6,9
Hipertensión	0,0	0,5	17,5	35,9	10,0	0,0	0,7	11,3	35,7	10,4	10,2
Colesterol elevado	0,0	1,2	13,9	21,4	7,2	0,0	0,7	11,6	19,8	7,3	7,3
Asma	13,5	4,2	1,7	5,9	5,3	3,0	5,3	2,1	3,8	3,8	4,5
Alergia	7,2	6,5	2,4	2,7	5,0	5,4	8,4	3,6	4,4	5,8	5,4
Arterioesclerosis	0,0	0,0	0,5	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	1,3	0,3	0,3
Varices	0,0	0,2	3,9	4,4	1,8	0,0	2,2	7,8	9,7	4,8	3,4
Prob.de corazón	0,0	0,5	8,8	22,5	5,7	0,0	0,2	1,3	14,5	3,3	4,5
Artrosis	0,6	1,4	3,4	10,9	3,2	0,5	0,4	9,9	26,1	8,1	5,7
Diabetes	0,0	0,2	5,1	15,8	3,7	0,0	0,5	5,0	10,4	3,6	3,7
ansiedad depresión	0,0	1,4	2,9	3,2	1,8	0,0	4,7	8,0	10,7	6,0	4,0
Prob. mentales	0,0	1,7	0,5	1,2	1,0	0,5	1,2	0,8	1,8	1,1	1,1
Migraña	0,5	2,0	2,7	1,2	1,8	0,0	4,1	5,3	3,3	3,6	2,7

Bilbao

	Hombre					Mujer					Total
	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	
Caries	0,0	0,7	1,2	0,0	0,6	0,0	1,0	0,7	1,3	0,9	0,7
Dolor de espalda	0,0	1,8	6,1	5,0	3,2	1,1	1,9	7,4	6,3	4,3	3,8
Hipertensión	0,0	1,1	21,1	33,8	11,7	0,0	0,9	14,5	41,4	14,0	12,9
Colesterol elevado	0,0	0,7	17,8	12,7	7,1	0,0	0,6	9,9	18,5	7,2	7,2
Asma	12,0	3,0	2,0	2,7	4,0	5,4	3,8	1,8	4,3	3,6	3,8
Alergia	3,9	3,6	2,4	1,3	2,9	1,1	1,3	0,7	2,3	1,3	2,1
Arterioesclerosis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,5	0,3
Varices	0,0	0,7	0,8	1,4	0,8	0,0	0,6	3,5	5,3	2,4	1,6
Prob.de corazón	0,0	0,4	4,5	25,8	5,7	1,1	0,3	2,5	16,6	4,9	5,3
Artrosis	0,0	1,1	8,1	8,6	4,0	0,0	1,0	9,2	29,5	9,8	7,1
Diabetes	0,0	0,7	8,1	10,9	4,3	0,0	0,6	2,1	10,3	3,2	3,7
ansiedad depresión	0,0	2,2	4,5	2,7	2,5	0,0	1,3	8,8	8,9	4,9	3,8
Prob. mentales	1,1	2,6	0,4	2,7	1,8	0,0	0,0	0,4	2,3	0,6	1,2
Migraña	1,1	0,7	0,8	0,0	0,7	0,0	2,9	4,2	1,0	2,4	1,6

Interior

	Hombre					Mujer					Total
	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	
Caries	2,3	0,7	1,7	0,0	1,1	0,0	0,8	1,1	1,0	0,8	1,0
Dolor de espalda	0,0	3,1	6,7	8,4	4,4	1,1	3,6	11,6	17,3	8,0	6,2
Hipertensión	0,0	2,1	15,9	43,0	11,7	0,0	0,0	13,5	41,1	11,6	11,6
Colesterol elevado	0,0	1,8	9,6	18,2	6,1	0,0	0,4	9,0	20,2	6,5	6,3
Asma	8,0	2,9	0,8	5,3	3,5	1,9	4,2	2,2	3,2	3,2	3,3
Alergia	5,7	6,3	4,2	1,9	5,0	5,4	4,8	4,1	1,7	4,1	4,5
Arterioesclerosis	0,0	0,0	0,4	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Varices	0,0	0,4	1,7	4,0	1,2	0,0	1,7	4,5	8,8	3,6	2,4
Prob.de corazón	0,0	1,1	2,5	16,0	3,5	0,0	0,0	1,1	9,5	2,2	2,9
Artrosis	0,0	0,7	4,6	17,8	4,2	1,1	0,8	16,5	35,7	11,8	8,1
Diabetes	0,0	0,7	5,9	12,0	3,7	2,3	0,4	1,5	9,3	2,7	3,2
ansiedad depresión	0,0	0,4	2,1	5,1	1,5	0,0	3,2	7,9	9,5	5,2	3,3
Prob. mentales	0,0	1,7	0,0	1,6	1,0	1,1	0,3	0,4	1,1	0,6	0,8
Migraña	0,0	1,1	1,3	1,1	1,0	0,0	3,2	4,9	5,2	3,6	2,3

Uribe

	Hombre					Mujer					Total
	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	
Caries	0,0	0,9	1,2	0,0	0,7	0,0	0,0	0,5	0,0	0,1	0,4
Dolor de espalda	0,0	4,6	9,6	6,7	5,4	0,0	2,1	7,4	12,3	4,9	5,2
Hipertensión	0,0	1,0	19,8	38,8	10,7	0,0	0,0	9,0	38,9	8,9	9,8
Colesterol elevado	0,0	0,5	11,4	10,0	4,6	0,0	0,0	6,9	22,1	5,6	5,1
Asma	11,6	2,5	2,4	5,5	4,5	5,4	2,6	3,2	5,4	3,7	4,1
Alergia	10,6	2,4	2,4	1,1	3,7	7,1	4,5	1,1	2,6	3,6	3,7
Arterioesclerosis	0,0	0,0	0,0	2,2	0,3	0,0	0,0	0,5	1,8	0,4	0,4
Varices	0,0	0,5	1,2	2,2	0,8	0,0	1,5	3,7	4,4	2,4	1,6
Prob.de corazón	0,0	0,0	7,8	25,5	5,3	0,0	0,0	1,6	16,9	3,2	4,2
Artrosis	0,0	0,0	1,2	12,2	1,8	0,0	1,0	12,8	33,9	9,5	5,8
Diabetes	0,0	1,0	5,4	6,7	2,7	0,0	0,0	3,2	5,3	1,7	2,2
ansiedad depresión	0,0	0,5	0,6	8,8	1,5	0,0	3,0	4,8	6,2	3,5	2,5
Prob. mentales	0,0	2,1	0,6	3,3	1,4	0,0	0,5	0,5	1,8	0,7	1,0
Migraña	1,0	1,5	0,6	1,1	1,1	0,0	2,7	1,6	0,0	1,5	1,3

Ezkerraldea

	Hombre					Mujer					Total
	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	<=17	18-44	45-64	>=65	Total	
Caries	0,0	1,5	0,9	0,7	1,0	1,3	0,4	0,4	0,9	0,7	0,8
Dolor de espalda	0,0	3,1	8,2	6,6	4,6	0,0	2,4	6,2	6,1	3,9	4,2
Hipertensión	0,0	0,4	17,6	46,9	12,6	0,0	1,6	17,1	44,1	14,9	13,8
Colesterol elevado	0,0	1,2	13,3	21,0	7,5	0,0	0,8	9,3	20,8	7,4	7,5
Asma	6,8	3,8	1,3	1,9	3,2	10,8	2,8	3,5	2,8	4,2	3,7
Alergia	4,5	1,9	0,4	0,6	1,7	3,8	5,0	3,5	0,9	3,5	2,6
Arterioesclerosis	0,0	0,0	0,0	0,6	0,1	0,0	0,0	0,4	4,6	1,1	0,6
Varices	0,0	0,0	0,4	0,0	0,1	0,0	1,6	1,9	6,0	2,4	1,3
Prob.de corazón	0,0	0,0	5,2	24,1	5,3	0,0	0,0	4,3	11,5	3,7	4,5
Artrosis	0,0	0,0	7,7	10,2	3,7	0,9	1,3	14,0	24,1	9,7	6,8
Diabetes	0,0	0,4	6,9	13,1	4,2	0,0	1,2	5,4	11,9	4,5	4,4
ansiedad depresión	0,0	1,5	1,7	2,8	1,6	0,9	2,8	8,6	8,6	5,4	3,5
Prob. mentales	0,0	1,5	0,4	1,2	1,0	0,0	2,1	1,6	1,8	1,6	1,3
Migraña	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,9	1,8	1,5	0,8

Tabla 16. Prevalencia (%) de problemas crónicos más frecuentes por comarca sanitaria según grupo socioeconómico, 2007

Araba

	Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Total
Caries	0,8	1,5	2,3	1,8
Dolor de espalda	6,7	6,9	7,1	7,0
Hipertensión	10,1	10,6	13,2	12,0
Colesterol elevado	4,8	4,6	6,2	5,6
Asma	2,0	2,3	3,0	2,6
Alergia	3,8	4,9	5,3	4,8
Arterioesclerosis	0,2	0,0	0,1	0,1
Varices	2,8	2,0	3,2	2,9
Prob.de corazón	3,0	2,1	4,4	3,7
Artrosis	4,4	5,4	7,8	6,5
Diabetes	3,2	1,9	3,5	3,2
Ansiedad depresión	2,2	2,6	3,8	3,1
Prob. mentales	1,0	0,7	1,2	1,1
Migraña	1,2	1,7	2,9	2,2

Gipuzkoa Oeste

	Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Total
Caries	0,8	2,1	1,0	1,1
Dolor de espalda	4,5	7,0	4,4	4,7
Hipertensión	8,0	8,9	11,7	10,7
Colesterol elevado	5,2	5,3	6,4	6,0
Asma	4,8	5,2	3,5	3,9
Alergia	5,8	4,0	3,4	4,0
Arterioesclerosis	0,2	0,4	0,2	0,2
Varices	1,2	5,4	2,7	2,6
Prob.de corazón	2,7	5,1	4,2	4,0
Artrosis	2,6	2,1	3,8	3,4
Diabetes	0,5	3,8	3,4	2,9
Ansiedad depresión	1,5	1,4	2,9	2,5
Prob. mentales	0,0	0,4	1,3	0,9
Migraña	0,9	2,7	2,0	1,8

Gipuzkoa Este

	Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Total
Caries	1,7	1,4	2,1	1,9
Dolor de espalda	6,8	6,0	7,1	6,9
Hipertensión	7,4	7,0	12,5	10,2
Colesterol elevado	6,4	7,2	7,7	7,3
Asma	3,4	4,3	5,2	4,5
Alergia	5,8	4,6	5,4	5,4
Arterioesclerosis	0,2	0,0	0,3	0,3
Varices	2,4	3,9	3,7	3,4
Prob.de corazón	3,6	4,9	4,9	4,5
Artrosis	4,2	2,7	7,2	5,7
Diabetes	2,1	3,3	4,6	3,7
Ansiedad depresión	2,6	3,3	4,9	4,0
Prob. mentales	0,8	1,4	1,2	1,1
Migraña	2,9	1,9	2,8	2,7

Bilbao

	Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Total
Caries	1,3	0,6	0,4	0,7
Dolor de espalda	3,2	3,0	4,3	3,8
Hipertensión	13,6	12,5	12,6	12,9
Colesterol elevado	5,8	5,8	8,4	7,2
Asma	4,4	3,0	3,6	3,8
Alergia	2,4	2,1	1,9	2,1
Arterioesclerosis	0,4	0,4	0,2	0,3
Varices	1,1	3,4	1,7	1,6
Prob.de corazón	3,8	5,0	6,3	5,3
Artrosis	4,7	7,9	8,5	7,1
Diabetes	2,5	5,3	4,2	3,7
Ansiedad depresión	2,9	3,7	4,4	3,8
Prob. mentales	1,0	1,1	1,4	1,2
Migraña	1,2	2,3	1,7	1,6

Interior

	Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Total
Caries	0,2	2,9	0,8	1,0
Dolor de espalda	3,6	5,5	7,2	6,2
Hipertensión	10,3	10,5	12,3	11,6
Colesterol elevado	6,3	7,6	6,0	6,3
Asma	2,2	2,3	3,9	3,3
Alergia	4,8	3,9	4,5	4,5
Arterioesclerosis	0,0	0,5	0,0	0,1
Varices	2,8	3,2	2,1	2,4
Prob.de corazón	4,0	0,5	2,9	2,9
Artrosis	4,6	8,8	9,0	8,1
Diabetes	3,0	2,8	3,4	3,2
Ansiedad depresión	2,3	2,7	3,8	3,3
Prob. mentales	0,4	0,4	1,0	0,8
Migraña	2,4	1,9	2,3	2,3

Uribe

	Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Total
Caries	1,2	0,0	0,0	0,4
Dolor de espalda	4,2	4,8	5,9	5,2
Hipertensión	8,4	5,5	11,9	9,8
Colesterol elevado	4,5	4,2	5,7	5,1
Asma	2,6	2,7	5,4	4,1
Alergia	3,1	3,3	4,2	3,7
Arterioesclerosis	0,0	1,0	0,4	0,4
Varices	1,1	1,9	1,9	1,6
Prob.de corazón	3,3	2,4	5,3	4,2
Artrosis	4,6	3,2	7,3	5,8
Diabetes	1,7	1,1	2,9	2,2
Ansiedad depresión	1,7	0,7	3,6	2,5
Prob. mentales	0,6	0,0	1,6	1,0
Migraña	0,7	0,6	1,9	1,3

Ezkerraldea

	Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Total
Caries	0,9	0,5	0,8	0,8
Dolor de espalda	0,7	2,6	5,3	4,2
Hipertensión	9,9	8,9	15,4	13,8
Colesterol elevado	5,6	9,0	7,7	7,5
Asma	4,5	1,7	3,8	3,7
Alergia	4,2	1,7	2,4	2,6
Arterioesclerosis	0,3	0,5	0,7	0,6
Varices	0,8	1,6	1,4	1,3
Prob.de corazón	3,6	4,2	4,7	4,5
Artrosis	4,9	7,8	7,1	6,8
Diabetes	2,2	2,6	5,1	4,4
Ansiedad depresión	2,8	3,7	3,7	3,5
Prob. mentales	0,8	0,0	1,6	1,3
Migraña	0,6	0,0	0,9	0,8

Tabla 17. Población (%) que ha tenido accidentes en el último año por sexo, edad según comarca sanitaria, 2007

		Araba	G-Oeste	G-Este	Bilbao	Interior	Uribe	Ezkerra	CAPV	Población estimada
Hombre	0-14	18,8	5,2	9,5	8,9	4,1	7,5	5,5	8,5	12.014
	15-24	18,6	7,3	15,6	11,3	12,0	6,2	7,5	11,6	12.894
	25-44	11,7	8,0	7,7	5,1	9,7	3,9	6,7	7,7	27.160
	45-64	12,1	6,8	7,8	4,9	4,6	6,0	5,6	6,8	18.840
	>= 65	4,8	3,4	5,5	4,1	0,5	6,6	2,7	3,8	5.983
	Total	12,6	6,5	8,5	6,0	6,5	5,6	5,7	7,4	76.891
Mujer	0-14	12,3	5,1	8,0	6,3	4,1	4,1	7,0	6,8	9.169
	15-24	5,3	4,8	7,3	5,6	10,8	1,6	4,1	5,9	6.218
	25-44	6,3	5,0	5,5	4,3	1,0	2,7	4,0	4,2	14.397
	45-64	7,2	6,6	6,3	4,2	8,2	2,1	3,9	5,6	16.021
	>= 65	15,6	9,2	11,5	8,3	4,8	7,2	6,9	9,1	20.216
	Total	8,9	6,3	7,4	5,6	5,0	3,3	5,0	6,1	66.021
Ambos sexos	0-14	15,6	5,1	8,8	7,6	4,1	5,9	6,2	7,7	21.183
	15-24	12,2	6,1	11,5	8,5	11,4	3,9	5,8	8,8	19.112
	25-44	9,1	6,6	6,6	4,7	5,5	3,3	5,4	6,0	41.557
	45-64	9,6	6,7	7,0	4,5	6,4	4,0	4,7	6,2	34.861
	>= 65	10,9	6,7	9,1	6,7	3,0	6,9	5,2	6,9	26.199
	Total	10,7	6,4	7,9	5,8	5,7	4,4	5,3	6,7	142.912

Tabla 18. Población (%) que ha tenido accidentes en el último año por comarca sanitaria según grupo socioeconómico, 2007

	Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	CAPV	Población estimada
Araba	10,4	10,4	10,9	10,7	29.130
G-Oeste	6,8	7,8	6,1	6,4	18.142
G-Este	8,6	7,8	7,6	7,9	33.441
Bilbao	5,7	7,8	5,4	5,8	20.282
Interior	7,9	6,6	4,9	5,7	17.133
Uribe	3,5	4,5	5,0	4,4	9.222
Ezkerra	4,3	4,8	5,6	5,3	15.562
CAPV	6,9	7,3	6,5	6,7	142.912

Tabla 19. Distribución (%) de los accidentes según el lugar donde ocurren por comarca sanitaria, 2007

	Casa	Peatón	Coche	Trabajo	Colegio	Recreo	Publico	Total
Araba	26,1	4,3	5,7	22,2	2,2	18,2	21,4	100,0
G-Oeste	25,9	5,2	8,7	21,9	0,6	18,5	19,3	100,0
G-Este	19,2	5,9	17,3	13,9	2,2	18,3	23,1	100,0
Bilbao	26,6	3,7	4,5	13,0	2,6	9,5	40,1	100,0
Interior	15,7	.	12,3	17,0	3,0	19,2	32,9	100,0
Uribe	41,7	.	8,8	19,9	8,0	6,4	15,2	100,0
Ezkerra	20,6	9,3	9,8	23,6	1,5	11,1	24,2	100,0
Total	23,7	4,5	10,1	18,3	2,5	15,6	25,5	100,0