

**Tabla 75. Población (%) que en las consultas con personal médico o de enfermería ha sido preguntado por... por sexo, edad y comarca sanitaria, 2007**

		Hombre					Mujer				
		16-24	25-44	45-64	>=65	Total	16-24	25-44	45-64	>=65	Total
Araba	si fuma	54,9	78,9	81,1	64,3	74,4	72,1	76,1	59,6	34,3	61,4
	cuánto alcohol bebe	43,1	68,6	68,4	59,8	64,2	42,6	57,6	45,7	28,3	45,9
	si hace ejercicio	51,0	63,4	68,0	59,6	62,9	39,7	55,1	52,8	53,2	52,4
	sus hábitos sexuales	13,7	9,3	8,8	2,6	8,4	30,9	17,6	7,1	2,8	12,5
G-Oeste	si fuma	73,2	77,4	89,9	64,0	78,3	81,6	82,1	67,4	38,7	65,9
	cuánto alcohol bebe	58,5	65,6	79,9	60,6	68,6	55,3	70,1	54,7	36,6	55,1
	si hace ejercicio	70,7	67,7	77,7	69,1	71,6	52,6	60,7	67,4	57,2	60,9
	sus hábitos sexuales	12,2	11,8	3,6	4,3	7,5	28,9	15,4	6,4	4,8	11,2
G-Este	si fuma	71,8	81,3	82,4	69,3	78,4	66,7	77,3	67,9	34,8	62,6
	cuánto alcohol bebe	53,8	68,7	72,2	59,7	66,6	47,4	59,7	54,4	25,0	48,1
	si hace ejercicio	61,5	65,7	70,2	75,3	68,8	50,9	50,6	60,3	49,5	53,4
	sus hábitos sexuales	20,5	9,0	6,8	3,0	8,1	21,1	11,0	6,3	1,9	8,2
Bilbao	si fuma	57,1	70,0	82,5	69,3	72,8	61,8	75,4	70,3	41,9	63,2
	cuánto alcohol bebe	52,4	63,3	81,7	61,7	67,9	47,1	62,7	60,0	37,3	53,3
	si hace ejercicio	57,1	53,3	70,0	66,7	62,1	41,2	51,5	66,2	55,9	56,0
	sus hábitos sexuales	14,3	5,6	15,8	16,0	12,0	17,6	17,9	14,5	8,3	14,2
Interior	si fuma	65,6	78,5	67,2	46,7	67,3	71,8	84,8	57,3	26,1	60,8
	cuánto alcohol bebe	65,6	74,8	66,4	39,6	64,2	66,7	74,7	52,2	26,0	55,2
	si hace ejercicio	71,9	68,2	68,9	53,5	65,8	64,1	61,6	52,2	45,8	55,1
	sus hábitos sexuales	28,1	10,3	7,6	2,7	9,6	30,8	19,2	7,6	3,0	12,8
Uribe	si fuma	56,0	61,8	77,0	67,3	67,8	73,7	72,5	57,3	28,8	56,9
	cuánto alcohol bebe	48,0	54,5	72,4	71,1	63,4	57,9	49,3	46,2	26,0	43,4
	si hace ejercicio	48,0	52,7	71,3	65,3	61,4	63,2	44,9	62,5	67,2	57,8
	sus hábitos sexuales	24,0	9,1	6,9	5,8	9,5	26,3	10,1	5,8	4,1	8,7
Ezkerra	si fuma	64,3	60,0	70,2	47,2	60,8	55,6	66,0	57,1	14,5	48,7
	cuánto alcohol bebe	42,9	48,2	70,2	48,4	54,8	44,4	50,0	45,1	13,0	38,1
	si hace ejercicio	39,3	42,4	64,9	53,6	51,8	40,7	53,8	52,6	34,2	47,2
	sus hábitos sexuales	10,7	17,6	8,8	7,9	11,9	25,9	19,8	7,9	5,3	12,7
CAPV	si fuma	63,5	73,7	78,8	61,0	71,7	68,6	76,4	63,0	32,0	60,2
	cuánto alcohol bebe	52,1	64,5	73,1	56,3	64,4	51,1	61,1	51,8	27,8	48,8
	si hace ejercicio	57,3	59,8	70,1	63,5	63,7	49,7	54,1	59,1	51,0	54,4
	sus hábitos sexuales	17,7	10,2	8,5	6,5	9,6	25,4	16,0	8,2	4,5	11,5

**Tabla 76. Población (%) que en las consultas médicas o de enfermería ha sido preguntado por... según sexo, grupo socioeconómico y comarca sanitaria, 2007**

		Hombre				Mujer			
		Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Total	Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Total
Araba	si fuma	74,7	71,5	75,0	74,4	63,6	63,2	60,0	61,4
	cuánto alcohol bebe	62,3	58,7	66,6	64,2	50,1	45,0	44,3	45,9
	si hace ejercicio	63,2	59,2	63,7	62,9	53,8	52,9	51,6	52,4
	sus hábitos sexuales	6,2	4,0	10,6	8,4	14,3	10,1	12,3	12,5
G-Oeste	si fuma	84,1	83,5	75,7	78,3	71,8	55,9	66,3	65,9
	cuánto alcohol bebe	73,1	70,3	67,1	68,6	56,5	38,3	57,7	55,1
	si hace ejercicio	74,7	75,2	70,1	71,6	65,6	54,2	61,0	60,9
	sus hábitos sexuales	5,6	7,9	7,9	7,5	7,5	6,1	13,0	11,2
G-Este	si fuma	75,0	81,0	79,4	78,4	69,4	65,7	58,8	62,6
	cuánto alcohol bebe	64,1	66,5	67,8	66,6	56,1	50,3	44,0	48,1
	si hace ejercicio	67,1	61,7	71,0	68,8	61,2	58,9	48,5	53,4
	sus hábitos sexuales	6,0	9,0	9,0	8,1	10,5	6,3	7,5	8,2
Bilbao	si fuma	72,7	67,8	73,7	72,8	64,9	53,9	63,7	63,2
	cuánto alcohol bebe	67,1	57,6	70,4	67,9	54,7	50,9	52,8	53,3
	si hace ejercicio	62,2	60,7	62,4	62,1	57,7	53,0	55,5	56,0
	sus hábitos sexuales	8,3	17,3	13,7	12,0	17,4	9,9	12,7	14,2
Interior	si fuma	67,3	72,1	66,5	67,3	52,8	60,0	63,2	60,8
	cuánto alcohol bebe	63,9	69,1	63,4	64,2	50,3	61,7	55,5	55,2
	si hace ejercicio	64,3	71,1	65,3	65,8	46,3	62,4	56,4	55,1
	sus hábitos sexuales	11,5	13,3	8,4	9,6	11,8	18,1	12,3	12,8
Uribe	si fuma	74,4	53,4	67,7	68,0	61,8	62,2	53,4	56,9
	cuánto alcohol bebe	73,9	46,3	61,6	63,7	54,6	39,8	39,1	43,4
	si hace ejercicio	75,1	60,6	52,3	61,0	61,3	54,4	57,1	57,8
	sus hábitos sexuales	12,3	7,9	8,0	9,4	12,4	9,2	6,8	8,7
Ezkerria	si fuma	65,9	58,1	60,0	60,8	58,3	46,2	47,0	48,7
	cuánto alcohol bebe	54,3	50,1	55,4	54,8	44,6	33,0	37,5	38,1
	si hace ejercicio	54,9	56,4	50,6	51,8	54,5	59,1	43,9	47,2
	sus hábitos sexuales	13,9	11,9	11,5	11,9	20,1	13,8	10,9	12,7

**Tabla 77. Personas (%) a quienes han pesado en las consultas médicas por sexo, edad, grupo socioeconómico y comarca sanitaria, 2007**

		Araba			Gipuzkoa Oeste			Gipuzkoa Este			Bilbao		
		Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total
<b>Edad</b>	<b>16-24</b>	52,9	45,6	49,2	61,0	63,2	62,1	64,1	47,4	55,0	33,3	44,1	39,5
	<b>25-44</b>	45,4	44,9	45,1	50,5	50,4	50,5	45,5	48,1	46,9	48,9	50,7	49,9
	<b>45-64</b>	63,2	53,9	58,5	64,0	57,0	60,6	51,2	50,4	50,8	66,7	60,0	63,1
	<b>&gt;=65</b>	57,9	61,2	59,8	68,7	59,0	63,1	64,3	51,5	56,4	74,3	63,0	67,4
<b>Grupo socioeconómico</b>	<b>Grupo I-II</b>	52,5	46,3	49,3	59,0	47,2	52,9	44,8	46,2	45,6	51,9	55,4	53,9
	<b>Grupo III</b>	47,7	46,8	47,2	55,2	51,5	53,4	45,7	50,2	48,3	55,6	52,4	53,8
	<b>Grupo IV-V</b>	56,8	54,7	55,7	61,2	58,8	59,9	58,4	51,0	54,3	65,1	57,7	60,9
<b>Total</b>		54,2	51,3	52,7	60,0	55,9	57,8	53,0	49,6	51,1	59,3	56,3	57,6

		Interior			Uribe			Ezkerra		
		Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total
<b>Edad</b>	<b>16-24</b>	59,4	41,0	49,7	48,0	52,6	50,2	57,1	29,6	44,3
	<b>25-44</b>	60,7	63,6	62,2	52,7	44,9	48,4	45,9	49,1	47,6
	<b>45-64</b>	65,5	62,4	63,9	65,5	63,5	64,4	51,8	53,9	52,9
	<b>&gt;=65</b>	69,0	79,2	74,7	67,3	79,5	74,8	54,4	42,2	47,3
<b>Grupo socioeconómico</b>	<b>Grupo I-II</b>	60,9	66,8	63,9	61,8	60,9	61,3	45,1	52,5	49,1
	<b>Grupo III</b>	66,7	56,4	61,6	70,2	59,0	64,0	50,8	47,3	48,8
	<b>Grupo IV-V</b>	64,1	65,6	64,9	55,5	60,1	58,2	52,0	46,2	48,9
<b>Total</b>		63,8	64,8	64,3	59,6	60,2	59,9	50,8	47,3	48,9

**Tabla 78. Población (%) que en las consultas médicas o de enfermería ha sido aconsejado sobre... por sexo, edad y comarca sanitaria, 2007**

		Hombre					Mujer				
		16-24	25-44	45-64	>=65	total	16-24	25-44	45-64	>=65	total
Araba	su peso	31,4	27,8	46,9	45,0	37,5	30,9	25,4	41,6	47,4	35,7
	el ejercicio físico	23,5	29,4	44,3	56,6	38,6	23,5	28,8	47,2	49,6	38,4
	el SIDA	17,6	9,8	11,4	7,2	10,7	23,5	8,8	9,4	5,0	9,7
	dejar de fumar *	15,4	67,9	63,6	65,3	61,9	57,1	74,6	61,5	57,5	67,9
	el consumo de alcohol *	40,0	38,4	54,4	57,8	47,1	22,9	27,5	29,9	30,2	27,9
G-Oeste	su peso	34,1	38,7	46,8	51,7	43,8	23,7	27,4	39,5	51,1	37,0
	el ejercicio físico	24,4	32,3	46,0	63,3	42,9	23,7	30,8	50,6	59,3	43,6
	el SIDA	7,3	14,0	5,0	3,8	8,2	10,5	8,5	5,2	3,1	6,3
	dejar de fumar *	33,3	51,0	68,0	68,4	56,9	61,5	69,8	74,4	59,2	69,5
	el consumo de alcohol *	32,1	36,1	50,4	46,4	43,1	18,5	26,4	29,5	25,8	26,2
G-Este	su peso	23,1	26,1	41,5	48,6	35,6	26,3	27,9	34,1	40,2	32,8
	el ejercicio físico	20,5	25,4	45,9	61,1	39,1	24,6	28,6	45,2	51,4	39,2
	el SIDA	20,5	7,5	5,4	6,1	7,7	10,5	9,7	10,7	3,0	8,4
	dejar de fumar *	62,5	64,4	72,8	70,2	67,5	57,1	55,2	66,0	57,4	58,5
	el consumo de alcohol *	26,5	37,6	50,0	49,3	43,3	26,3	17,4	25,2	23,8	22,2
Bilbao	su peso	28,6	33,7	53,3	58,6	45,5	29,4	33,6	47,6	50,7	42,1
	el ejercicio físico	33,3	30,0	48,3	54,4	41,8	20,6	29,9	49,7	52,2	41,1
	el SIDA	4,8	5,6	10,0	8,1	7,5	11,8	9,7	17,4	8,3	11,7
	dejar de fumar *	50,0	51,1	85,0	74,5	64,1	58,3	67,5	55,0	87,5	62,8
	el consumo de alcohol *	24,0	38,6	50,0	47,3	42,3	38,9	39,2	36,4	54,3	40,4
Interior	su peso	40,6	41,1	42,0	36,3	40,4	28,2	39,4	40,1	38,6	38,3
	el ejercicio físico	37,5	36,4	36,1	37,6	36,7	25,6	40,4	38,2	39,6	38,1
	el SIDA	38,7	10,4	5,9	4,5	10,4	30,8	12,2	8,3	5,1	11,1
	dejar de fumar *	58,3	50,0	52,5	80,0	54,8	80,0	70,0	55,0	51,0	64,9
	el consumo de alcohol *	47,8	45,8	55,6	40,7	49,4	50,0	35,3	45,8	45,3	42,0
Uribe	su peso	20,0	32,7	57,5	55,7	44,6	31,6	23,2	45,2	56,2	39,3
	el ejercicio físico	28,0	30,9	50,6	65,4	44,2	42,1	26,1	52,9	61,6	45,1
	el SIDA	4,0	5,5	8,0	0,0	5,3	31,6	5,8	2,9	1,3	6,0
	dejar de fumar *	20,0	22,9	60,6	87,4	40,7	37,5	35,0	54,2	50,0	40,4
	el consumo de alcohol *	28,6	20,9	44,6	61,8	37,6	36,4	23,8	12,8	22,3	21,2
Ezkerra	su peso	25,0	27,1	44,7	39,3	35,3	22,2	34,9	42,2	32,0	35,5
	el ejercicio físico	10,7	20,0	36,8	36,2	28,1	22,2	29,2	39,6	24,5	30,7
	el SIDA	17,9	7,1	6,1	3,5	7,0	11,1	8,5	9,8	4,5	8,0
	dejar de fumar *	31,3	40,8	68,1	78,3	51,9	37,5	62,5	79,5	100	66,4
	el consumo de alcohol *	26,3	26,8	60,4	59,4	45,4	30,8	40,0	33,3	33,3	35,7
CAPV	su peso	29,1	32,4	47,0	47,7	40,1	27,5	30,7	41,2	44,5	37,2
	el ejercicio físico	25,2	29,1	43,9	52,6	38,5	25,1	30,7	45,8	47,7	39,2
	el SIDA	16,6	8,6	7,4	5,2	8,3	17,7	9,3	9,8	4,7	9,0
	dejar de fumar *	41,6	51,1	68,1	74,1	58,1	56,4	61,5	63,5	66,9	61,7
	el consumo de alcohol *	31,5	35,9	52,3	51,1	44,2	30,9	29,2	30,5	32,7	30,4

\* La población susceptible de recibir consejo sobre dejar de fumar es la fumadora habitual, y sobre el consumo de alcohol es la población bebedora habitual

**Tabla 79. Población (%) que en las consultas médicas o de enfermería ha sido aconsejado sobre... por sexo, grupo socioeconómico y comarca sanitaria, 2007**

		Hombre				Mujer			
		Grupo	Grupo	Grupo	total	Grupo	Grupo	Grupo	total
		I-II	III	IV-V		I-II	III	IV-V	
Araba	su peso	37,3	29,5	39,8	37,5	31,1	28,4	39,6	35,7
	el ejercicio físico	30,5	36,4	42,9	38,6	35,3	36,5	40,3	38,4
	el SIDA	6,3	10,7	12,7	10,7	9,1	4,8	11,1	9,7
	dejar de fumar *	66,1	59,6	60,6	61,9	55,8	79,2	71,4	67,9
	el consumo de alcohol *	51,4	42,8	46,1	47,1	33,8	25,3	24,4	27,9
G-Oeste	su peso	40,3	41,3	45,2	43,8	34,5	29,0	39,0	37,0
	el ejercicio físico	37,3	32,3	46,4	42,9	38,3	37,1	46,1	43,6
	el SIDA	3,4	10,9	8,8	8,2	4,8	8,8	6,2	6,3
	dejar de fumar *	32,2	68,7	58,9	56,9	71,2	65,2	70,1	69,5
	el consumo de alcohol *	24,9	45,8	48,2	43,1	27,4	10,0	28,4	26,2
G-Este	su peso	34,2	40,7	35,1	35,6	31,1	33,6	33,5	32,8
	el ejercicio físico	38,3	44,0	38,4	39,1	41,1	34,2	39,4	39,2
	el SIDA	9,9	2,6	7,9	7,7	12,2	8,4	6,7	8,4
	dejar de fumar *	69,2	52,4	70,2	67,5	56,3	58,7	59,7	58,5
	el consumo de alcohol *	36,6	40,6	47,6	43,3	23,9	7,2	23,6	22,2
Bilbao	su peso	39,6	43,4	50,0	45,5	41,6	25,5	45,6	42,1
	el ejercicio físico	42,4	34,3	42,8	41,8	39,6	28,3	44,6	41,1
	el SIDA	6,9	4,9	8,4	7,5	13,4	1,9	12,3	11,7
	dejar de fumar *	57,7	65,5	66,9	64,1	62,5	76,8	60,5	62,8
	el consumo de alcohol *	39,7	25,6	48,2	42,3	38,0	41,5	42,8	40,4
Interior	su peso	38,2	43,0	40,6	40,4	29,6	36,9	41,0	38,3
	el ejercicio físico	30,0	41,1	37,9	36,7	24,4	42,6	41,1	38,1
	el SIDA	11,4	20,2	8,3	10,4	7,6	10,1	12,2	11,1
	dejar de fumar *	43,8	40,3	60,8	54,8	63,3	73,2	63,6	64,9
	el consumo de alcohol *	47,2	55,9	48,7	49,4	38,3	65,4	40,3	42,0
Uribe	su peso	52,9	45,5	38,7	44,4	41,1	42,5	37,7	39,3
	el ejercicio físico	50,5	49,1	39,6	44,5	45,4	45,9	44,8	45,1
	el SIDA	8,6	0,0	4,4	5,2	3,5	5,8	7,3	6,0
	dejar de fumar *	46,6	46,1	35,8	40,7	55,2	21,1	40,0	40,4
	el consumo de alcohol *	50,3	32,2	30,0	37,3	21,1	46,2	13,9	21,2
Ezkerra	su peso	30,9	32,7	36,6	35,3	40,7	38,2	34,0	35,5
	el ejercicio físico	26,6	22,5	29,2	28,1	32,6	34,9	29,7	30,7
	el SIDA	10,4	4,3	6,7	7,0	11,4	9,1	7,2	8,0
	dejar de fumar *	51,3	59,5	51,1	51,9	81,4	49,7	65,5	66,4
	el consumo de alcohol *	32,7	45,4	48,3	45,4	22,0	23,8	41,9	35,7
CAPV	su peso	38,9	39,1	40,7	40,1	35,9	32,9	38,5	37,2
	el ejercicio físico	37,4	37,3	39,2	38,5	37,5	36,4	40,3	39,2
	el SIDA	8,1	8,1	8,3	8,3	10,0	7,0	9,0	9,0
	dejar de fumar *	55,6	55,2	59,4	58,1	61,8	58,1	62,4	61,7
	el consumo de alcohol *	40,3	42,1	46,5	44,2	29,9	28,2	31,1	30,4

\* La población susceptible de recibir consejo sobre dejar de fumar es la fumadora habitual, y sobre el consumo de alcohol es la población bebedora habitual