

Tabla 80. Población (%) según el número de consultas realizadas a personal médico en el último año por sexo, edad y comarca sanitaria, 2007

Araba

		Número de consultas				TOTAL	Población estimada
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más		
Hombre	0-14	8,0	38,1	42,6	11,4	100,0	18.128
	15-24	24,3	51,4	20,7	3,6	100,0	15.060
	25-44	19,2	43,8	31,1	6,0	100,0	48.240
	45-64	12,3	40,5	37,8	9,3	100,0	35.559
	>= 65	6,2	22,2	50,1	21,5	100,0	18.559
	Total	14,7	40,1	35,8	9,4	100,0	135.546
Mujer	0-14	6,8	38,9	41,4	13,0	100,0	17.820
	15-24	21,4	48,8	28,2	1,5	100,0	14.041
	25-44	12,5	36,0	38,1	13,4	100,0	45.141
	45-64	10,7	28,5	45,0	15,9	100,0	35.420
	>= 65	5,8	20,8	50,8	22,7	100,0	24.252
	Total	11,0	33,0	41,6	14,4	100,0	136.674
Ambos sexos	0-14	7,4	38,5	42,0	12,2	100,0	35.948
	15-24	22,9	50,1	24,3	2,6	100,0	29.101
	25-44	16,0	40,0	34,5	9,5	100,0	93.381
	45-64	11,5	34,5	41,4	12,6	100,0	70.979
	>= 65	6,0	21,4	50,5	22,2	100,0	42.811
	Total	12,8	36,5	38,7	11,9	100,0	272.220

Gipuzkoa Oeste

		Número de consultas				TOTAL	Población estimada
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más		
Hombre	0-14	8,3	49,0	36,5	6,3	100,0	19.488
	15-24	32,9	51,9	12,8	2,4	100,0	15.074
	25-44	25,8	47,6	20,0	6,7	100,0	47.025
	45-64	16,9	46,1	28,9	8,1	100,0	38.500
	>= 65	5,6	24,8	47,7	21,8	100,0	22.066
	Total	18,6	44,3	28,2	8,9	100,0	142.153
Mujer	0-14	18,2	41,4	29,3	11,1	100,0	18.513
	15-24	37,2	38,4	21,2	3,3	100,0	13.999
	25-44	20,2	41,7	26,6	11,5	100,0	42.510
	45-64	14,1	42,8	32,3	10,8	100,0	37.074
	>= 65	7,1	26,1	52,5	14,3	100,0	29.036
	Total	17,3	38,4	33,3	11,0	100,0	141.132
Ambos sexos	0-14	13,1	45,3	33,0	8,6	100,0	38.001
	15-24	34,9	45,4	16,8	2,8	100,0	29.073
	25-44	23,1	44,8	23,1	8,9	100,0	89.535
	45-64	15,5	44,5	30,6	9,4	100,0	75.574
	>= 65	6,5	25,5	50,5	17,5	100,0	51.102
	Total	18,0	41,4	30,7	10,0	100,0	283.285

Gipuzkoa Este

		Número de consultas				TOTAL	Población estimada
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más		
Hombre	0-14	7,6	46,8	39,2	6,3	100,0	30.020
	15-24	25,2	55,5	17,7	1,5	100,0	20.869
	25-44	27,5	46,2	20,1	6,2	100,0	69.966
	45-64	14,4	46,0	29,2	10,5	100,0	54.252
	>= 65	9,5	27,3	46,3	16,9	100,0	29.076
	Total	18,3	44,5	28,8	8,4	100,0	204.183
Mujer	0-14	10,5	46,3	37,0	6,2	100,0	28.350
	15-24	23,0	48,8	24,6	3,6	100,0	20.304
	25-44	19,4	38,8	33,6	8,2	100,0	67.980
	45-64	6,9	43,3	38,7	11,1	100,0	57.596
	>= 65	5,7	29,6	50,7	14,0	100,0	43.756
	Total	12,5	40,0	38,0	9,5	100,0	217.986
Ambos sexos	0-14	9,0	46,6	38,2	6,3	100,0	58.370
	15-24	24,1	52,2	21,1	2,6	100,0	41.173
	25-44	23,5	42,5	26,8	7,2	100,0	137.946
	45-64	10,5	44,6	34,1	10,8	100,0	111.848
	>= 65	7,2	28,7	48,9	15,2	100,0	72.832
	Total	15,3	42,2	33,6	8,9	100,0	422.169

Bilbao

		Número de consultas				TOTAL	Población estimada
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más		
Hombre	0-14	10,1	34,2	44,3	11,4	100,0	21.488
	15-24	25,9	52,3	20,5	1,2	100,0	16.755
	25-44	25,7	50,0	18,7	5,6	100,0	55.640
	45-64	12,6	38,9	32,8	15,8	100,0	42.978
	>= 65	5,1	23,4	47,8	23,7	100,0	28.377
	Total	16,7	40,7	30,9	11,7	100,0	165.238
Mujer	0-14	11,5	38,5	44,9	5,1	100,0	20.670
	15-24	26,1	43,1	27,8	2,9	100,0	16.144
	25-44	11,4	48,6	31,8	8,2	100,0	55.845
	45-64	9,2	35,0	39,6	16,3	100,0	47.827
	>= 65	5,0	22,8	47,0	25,2	100,0	44.394
	Total	10,6	37,3	38,6	13,6	100,0	184.880
Ambos sexos	0-14	10,8	36,3	44,6	8,3	100,0	42.158
	15-24	26,0	47,8	24,1	2,1	100,0	32.899
	25-44	18,5	49,3	25,2	6,9	100,0	111.485
	45-64	10,8	36,8	36,4	16,0	100,0	90.805
	>= 65	5,0	23,1	47,3	24,6	100,0	72.771
	Total	13,5	38,9	34,9	12,7	100,0	350.118

Interior

		Número de consultas				TOTAL	Población estimada
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más		
Hombre	0-14	10,8	43,2	36,5	9,5	100,0	19.388
	15-24	31,1	45,9	18,6	4,4	100,0	16.333
	25-44	18,1	52,2	22,1	7,5	100,0	50.624
	45-64	14,6	46,0	30,1	9,2	100,0	39.435
	>= 65	5,7	20,4	51,0	22,9	100,0	22.502
	Total	15,8	43,9	30,1	10,2	100,0	148.282
Mujer	0-14	9,5	47,3	31,1	12,2	100,0	18.648
	15-24	22,6	44,6	29,4	3,5	100,0	15.006
	25-44	12,8	48,2	29,7	9,2	100,0	48.165
	45-64	9,0	35,2	44,9	10,9	100,0	38.982
	>= 65	3,2	27,8	50,1	19,0	100,0	29.807
	Total	10,5	40,3	37,8	11,4	100,0	150.608
Ambos sexos	0-14	10,1	45,2	33,8	10,8	100,0	38.036
	15-24	27,0	45,3	23,7	4,0	100,0	31.339
	25-44	15,5	50,3	25,8	8,4	100,0	98.789
	45-64	11,8	40,6	37,5	10,0	100,0	78.417
	>= 65	4,3	24,6	50,5	20,7	100,0	52.309
	Total	13,1	42,1	34,0	10,8	100,0	298.890

Uribe

		Número de consultas				TOTAL	Población estimada
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más		
Hombre	0-14	9,4	45,3	34,0	11,3	100,0	14.681
	15-24	31,0	46,5	19,4	3,1	100,0	11.873
	25-44	29,2	57,1	11,0	2,6	100,0	34.034
	45-64	12,6	49,7	28,1	9,6	100,0	27.555
	>= 65	4,5	30,0	44,5	21,1	100,0	12.546
	Total	18,9	48,7	24,2	8,1	100,0	100.689
Mujer	0-14	12,2	51,0	26,5	10,2	100,0	13.769
	15-24	32,8	40,6	23,5	3,1	100,0	11.806
	25-44	14,0	52,0	30,7	3,3	100,0	34.650
	45-64	10,6	42,0	36,7	10,6	100,0	29.516
	>= 65	.	27,5	51,0	21,5	100,0	17.640
	Total	12,6	43,9	34,3	9,2	100,0	107.381
Ambos sexos	0-14	10,8	48,1	30,4	10,8	100,0	28.450
	15-24	31,9	43,6	21,4	3,1	100,0	23.679
	25-44	21,5	54,5	20,9	3,0	100,0	68.684
	45-64	11,6	45,7	32,6	10,1	100,0	57.071
	>= 65	1,9	28,5	48,3	21,3	100,0	30.186
	Total	15,7	46,2	29,4	8,7	100,0	208.070

Ezkerraldea

		Número de consultas					Población
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	TOTAL	estimada
Hombre	0-14	21,9	28,8	37,0	12,3	100,0	17.374
	15-24	27,3	54,6	10,6	7,5	100,0	14.854
	25-44	25,7	52,9	17,6	3,8	100,0	48.930
	45-64	15,9	43,8	32,6	7,7	100,0	38.445
	>= 65	4,7	23,2	54,5	17,6	100,0	23.378
	Total	19,3	42,8	29,3	8,5	100,0	142.981
Mujer	0-14	12,3	36,8	38,6	12,3	100,0	15.903
	15-24	27,1	48,5	21,6	2,7	100,0	14.727
	25-44	14,1	43,9	34,3	7,6	100,0	46.728
	45-64	4,7	34,2	44,7	16,3	100,0	39.578
	>= 65	5,6	19,3	55,3	19,8	100,0	33.504
	Total	10,8	35,6	41,0	12,6	100,0	150.440
Ambos sexos	0-14	17,3	32,6	37,8	12,3	100,0	33.277
	15-24	27,2	51,6	16,1	5,2	100,0	29.581
	25-44	20,1	48,5	25,8	5,6	100,0	95.658
	45-64	10,2	38,9	38,8	12,1	100,0	78.023
	>= 65	5,2	20,9	55,0	18,9	100,0	56.882
	Total	15,0	39,1	35,3	10,6	100,0	293.421

Tabla 81. Población (%) según el número de consultas realizadas a personal médico en el último año por comarca sanitaria y grupo socioeconómico, 2007

		Número de consultas				TOTAL	Población estimada
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más		
Araba	Grupo I-II	13,7	37,7	39,4	9,3	100,0	75.497
	Grupo III	13,2	36,6	37,0	13,2	100,0	41.270
	Grupo IV-V	12,3	36,0	38,8	12,9	100,0	155.453
	Total	12,8	36,5	38,7	11,9	100,0	272.220
G-Oeste	Grupo I-II	17,7	43,0	31,9	7,4	100,0	56.002
	Grupo III	12,4	41,5	37,1	8,9	100,0	29.179
	Grupo IV-V	18,9	40,9	29,5	10,8	100,0	198.104
	Total	18,0	41,4	30,7	10,0	100,0	283.285
G-Este	Grupo I-II	16,4	44,3	31,9	7,4	100,0	129.788
	Grupo III	19,1	43,3	30,3	7,3	100,0	53.781
	Grupo IV-V	13,9	40,8	35,2	10,2	100,0	238.600
	Total	15,3	42,2	33,6	8,9	100,0	422.169
Bilbao	Grupo I-II	12,7	43,4	33,8	10,2	100,0	125.077
	Grupo III	12,7	40,8	37,4	9,1	100,0	37.904
	Grupo IV-V	14,2	35,5	35,2	15,0	100,0	187.137
	Total	13,5	38,9	34,9	12,7	100,0	350.118
Interior	Grupo I-II	12,4	47,5	32,9	7,2	100,0	62.658
	Grupo III	14,1	40,0	31,0	14,8	100,0	36.627
	Grupo IV-V	13,1	40,8	34,9	11,2	100,0	199.605
	Total	13,1	42,1	34,0	10,8	100,0	298.890
Uribe	Grupo I-II	20,8	47,8	23,1	8,4	100,0	72.087
	Grupo III	16,9	48,9	26,7	7,5	100,0	29.669
	Grupo IV-V	11,8	44,4	34,5	9,2	100,0	106.314
	Total	15,7	46,2	29,4	8,7	100,0	208.070
Ezkerra	Grupo I-II	17,7	43,5	28,2	10,6	100,0	51.755
	Grupo III	10,7	40,0	43,4	5,9	100,0	30.446
	Grupo IV-V	14,9	37,9	35,8	11,3	100,0	211.220
	Total	15,0	39,1	35,3	10,6	100,0	293.421
CAPV	Grupo I-II	15,6	43,8	32,0	8,6	100,0	572.864
	Grupo III	14,5	41,5	34,4	9,6	100,0	258.876
	Grupo IV-V	14,4	39,3	34,8	11,6	100,0	1.296.433
	Total	14,7	40,8	34,0	10,5	100,0	2.128.173

Tabla 82. Población (%) según el número de consultas realizadas a dentista en el último año por sexo, edad y comarca sanitaria, 2007

Araba

		Número de consultas				TOTAL	Población estimada
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más		
Hombre	0-14	50,6	44,3	5,1	.	100,0	18.128
	15-24	47,2	47,1	5,0	0,7	100,0	15.060
	25-44	46,8	44,5	7,0	1,7	100,0	48.240
	45-64	52,6	39,9	5,9	1,6	100,0	35.559
	>= 65	66,2	26,8	7,0	.	100,0	18.559
	Total	51,5	41,1	6,2	1,1	100,0	135.546
Mujer	0-14	47,5	43,8	5,6	3,1	100,0	17.820
	15-24	41,2	51,9	5,3	1,6	100,0	14.041
	25-44	43,9	47,7	6,5	1,9	100,0	45.141
	45-64	44,8	41,7	11,3	2,2	100,0	35.420
	>= 65	71,6	22,7	5,1	0,6	100,0	24.252
	Total	49,2	41,6	7,3	1,9	100,0	136.674
Ambos sexos	0-14	49,1	44,1	5,3	1,5	100,0	35.948
	15-24	44,3	49,4	5,1	1,1	100,0	29.101
	25-44	45,4	46,1	6,8	1,8	100,0	93.381
	45-64	48,7	40,8	8,6	1,9	100,0	70.979
	>= 65	69,2	24,5	5,9	0,4	100,0	42.811
	Total	50,4	41,4	6,7	1,5	100,0	272.220

Gipuzkoa Oeste

		Número de consultas				TOTAL	Población estimada
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más		
Hombre	0-14	38,5	52,1	7,3	2,1	100,0	19.488
	15-24	38,3	50,6	9,5	1,6	100,0	15.074
	25-44	56,0	37,8	5,8	0,4	100,0	47.025
	45-64	50,3	41,2	6,8	1,6	100,0	38.500
	>= 65	71,1	23,6	4,8	0,6	100,0	22.066
	Total	52,5	39,8	6,5	1,1	100,0	142.153
Mujer	0-14	45,5	48,5	3,0	3,0	100,0	18.513
	15-24	26,0	62,6	10,0	1,3	100,0	13.999
	25-44	38,5	52,3	7,3	1,8	100,0	42.510
	45-64	47,9	42,8	7,5	1,8	100,0	37.074
	>= 65	76,5	21,0	2,5	.	100,0	29.036
	Total	48,5	43,9	6,1	1,6	100,0	141.132
Ambos sexos	0-14	41,9	50,3	5,2	2,5	100,0	38.001
	15-24	32,4	56,4	9,8	1,5	100,0	29.073
	25-44	47,7	44,7	6,5	1,1	100,0	89.535
	45-64	49,1	42,0	7,1	1,7	100,0	75.574
	>= 65	74,2	22,1	3,5	0,2	100,0	51.102
	Total	50,5	41,8	6,3	1,3	100,0	283.285

Gipuzkoa Este

		Número de consultas					TOTAL	Población estimada
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más			
Hombre	0-14	35,4	53,8	7,6	3,2	100,0	30.020	
	15-24	34,9	56,4	8,0	0,8	100,0	20.869	
	25-44	48,8	44,4	5,9	0,9	100,0	69.966	
	45-64	52,8	38,0	8,3	1,0	100,0	54.252	
	>= 65	72,3	22,6	3,5	1,6	100,0	29.076	
	Total	49,8	42,2	6,7	1,3	100,0	204.183	
Mujer	0-14	44,4	47,5	4,9	3,1	100,0	28.350	
	15-24	32,9	54,6	6,1	6,4	100,0	20.304	
	25-44	40,9	46,4	11,2	1,5	100,0	67.980	
	45-64	45,8	44,3	8,8	1,1	100,0	57.596	
	>= 65	67,4	23,6	7,9	1,1	100,0	43.756	
	Total	47,2	42,2	8,6	2,0	100,0	217.986	
Ambos sexos	0-14	39,8	50,8	6,3	3,1	100,0	58.370	
	15-24	33,9	55,5	7,1	3,5	100,0	41.173	
	25-44	44,9	45,4	8,5	1,2	100,0	137.946	
	45-64	49,2	41,2	8,6	1,0	100,0	111.848	
	>= 65	69,4	23,2	6,2	1,3	100,0	72.832	
	Total	48,5	42,2	7,7	1,7	100,0	422.169	

Bilbao

		Número de consultas					TOTAL	Población estimada
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más			
Hombre	0-14	38,0	48,1	10,1	3,8	100,0	21.488	
	15-24	54,7	39,9	5,3	.	100,0	16.755	
	25-44	52,3	40,7	6,5	0,5	100,0	55.640	
	45-64	50,6	42,9	4,5	2,0	100,0	42.978	
	>= 65	63,6	34,1	2,3	.	100,0	28.377	
	Total	52,2	41,0	5,6	1,2	100,0	165.238	
Mujer	0-14	51,3	37,2	5,1	6,4	100,0	20.670	
	15-24	41,8	50,3	7,8	.	100,0	16.144	
	25-44	39,6	48,6	10,2	1,6	100,0	55.845	
	45-64	46,3	45,2	8,5	.	100,0	47.827	
	>= 65	69,2	24,8	5,0	1,0	100,0	44.394	
	Total	49,9	40,9	7,7	1,4	100,0	184.880	
Ambos sexos	0-14	44,5	42,7	7,7	5,1	100,0	42.158	
	15-24	48,4	45,0	6,6	.	100,0	32.899	
	25-44	46,0	44,6	8,4	1,0	100,0	111.485	
	45-64	48,3	44,1	6,6	1,0	100,0	90.805	
	>= 65	67,0	28,4	3,9	0,6	100,0	72.771	
	Total	51,0	41,0	6,7	1,3	100,0	350.118	

Interior

		Número de consultas				TOTAL	Población estimada
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más		
Hombre	0-14	39,2	47,3	10,8	2,7	100,0	19.388
	15-24	37,8	53,5	7,1	1,6	100,0	16.333
	25-44	49,1	42,5	6,6	1,8	100,0	50.624
	45-64	51,0	42,7	5,9	0,4	100,0	39.435
	>= 65	62,5	30,6	6,4	0,5	100,0	22.502
	Total	49,1	42,6	7,0	1,3	100,0	148.282
Mujer	0-14	44,6	45,9	6,8	2,7	100,0	18.648
	15-24	35,3	56,1	4,0	4,6	100,0	15.006
	25-44	37,4	51,8	8,2	2,6	100,0	48.165
	45-64	44,6	46,1	7,5	1,9	100,0	38.982
	>= 65	72,8	20,3	5,9	1,0	100,0	29.807
	Total	47,0	43,8	7,0	2,3	100,0	150.608
Ambos sexos	0-14	41,8	46,6	8,8	2,7	100,0	38.036
	15-24	36,6	54,7	5,6	3,1	100,0	31.339
	25-44	43,4	47,0	7,4	2,2	100,0	98.789
	45-64	47,8	44,4	6,7	1,1	100,0	78.417
	>= 65	68,4	24,7	6,1	0,8	100,0	52.309
	Total	48,0	43,2	7,0	1,8	100,0	298.890

Uribe

		Número de consultas				TOTAL	Población estimada
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más		
Hombre	0-14	52,8	43,4	3,8	.	100,0	14.681
	15-24	34,9	58,9	4,6	1,5	100,0	11.873
	25-44	49,4	45,5	3,9	1,3	100,0	34.034
	45-64	49,7	41,9	7,8	0,6	100,0	27.555
	>= 65	74,4	23,4	2,2	.	100,0	12.546
	Total	51,4	43,0	4,8	0,8	100,0	100.689
Mujer	0-14	42,9	46,9	6,1	4,1	100,0	13.769
	15-24	26,5	58,6	8,6	6,3	100,0	11.806
	25-44	36,7	56,0	6,0	1,3	100,0	34.650
	45-64	43,6	45,2	9,6	1,6	100,0	29.516
	>= 65	80,6	17,7	1,7	.	100,0	17.640
	Total	45,5	45,9	6,6	2,1	100,0	107.381
Ambos sexos	0-14	48,0	45,1	4,9	2,0	100,0	28.450
	15-24	30,7	58,7	6,6	3,9	100,0	23.679
	25-44	43,0	50,8	5,0	1,3	100,0	68.684
	45-64	46,6	43,6	8,7	1,1	100,0	57.071
	>= 65	78,0	20,0	2,0	.	100,0	30.186
	Total	48,3	44,5	5,7	1,5	100,0	208.070

Ezkerraldea

		Número de consultas				TOTAL	Población estimada
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más		
Hombre	0-14	50,7	43,8	4,1	1,4	100,0	17.374
	15-24	54,4	42,6	1,5	1,5	100,0	14.854
	25-44	62,4	30,5	6,2	1,0	100,0	48.930
	45-64	63,9	33,5	2,6	.	100,0	38.445
	>= 65	85,6	11,6	2,8	.	100,0	23.378
	Total	64,3	31,1	3,9	0,6	100,0	142.981
Mujer	0-14	45,6	45,6	5,3	3,5	100,0	15.903
	15-24	43,9	48,2	4,6	3,3	100,0	14.727
	25-44	49,0	41,9	7,6	1,5	100,0	46.728
	45-64	51,8	40,5	7,4	0,4	100,0	39.578
	>= 65	83,7	10,8	4,6	0,9	100,0	33.504
	Total	56,6	35,6	6,3	1,5	100,0	150.440
Ambos sexos	0-14	48,3	44,7	4,7	2,4	100,0	33.277
	15-24	49,2	45,4	3,1	2,4	100,0	29.581
	25-44	55,8	36,1	6,9	1,2	100,0	95.658
	45-64	57,8	37,0	5,0	0,2	100,0	78.023
	>= 65	84,5	11,1	3,9	0,5	100,0	56.882
	Total	60,4	33,4	5,2	1,1	100,0	293.421

Tabla 83. Población (%) según el número de consultas realizadas a dentista en el último año por comarca sanitaria y grupo socioeconómico, 2007

		Número de consultas				TOTAL	Población estimada
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más		
Araba	Grupo I-II	45,5	44,4	8,2	1,9	100,0	75.497
	Grupo III	48,6	42,2	7,9	1,3	100,0	41.270
	Grupo IV-V	53,2	39,7	5,7	1,4	100,0	155.453
	Total	50,4	41,4	6,7	1,5	100,0	272.220
G-Oeste	Grupo I-II	40,2	50,9	6,4	2,4	100,0	56.002
	Grupo III	46,0	43,9	7,9	2,2	100,0	29.179
	Grupo IV-V	54,1	39,0	6,0	0,9	100,0	198.104
	Total	50,5	41,8	6,3	1,3	100,0	283.285
G-Este	Grupo I-II	40,6	49,3	8,1	2,0	100,0	129.788
	Grupo III	49,0	42,0	7,0	2,0	100,0	53.781
	Grupo IV-V	52,7	38,4	7,6	1,4	100,0	238.600
	Total	48,5	42,2	7,7	1,7	100,0	422.169
Bilbao	Grupo I-II	43,9	49,1	6,6	0,4	100,0	125.077
	Grupo III	41,5	48,7	7,9	1,9	100,0	37.904
	Grupo IV-V	57,7	33,9	6,6	1,8	100,0	187.137
	Total	51,0	41,0	6,7	1,3	100,0	350.118
Interior	Grupo I-II	34,4	55,5	7,3	2,8	100,0	62.658
	Grupo III	46,2	38,2	10,5	5,1	100,0	36.627
	Grupo IV-V	52,6	40,2	6,2	0,9	100,0	199.605
	Total	48,0	43,2	7,0	1,8	100,0	298.890
Uribe	Grupo I-II	42,0	52,5	4,4	1,2	100,0	72.087
	Grupo III	50,9	41,1	6,3	1,7	100,0	29.669
	Grupo IV-V	51,9	40,0	6,5	1,6	100,0	106.314
	Total	48,3	44,5	5,7	1,5	100,0	208.070
Ezkerra	Grupo I-II	51,5	40,2	6,1	2,1	100,0	51.755
	Grupo III	57,3	36,0	6,7	.	100,0	30.446
	Grupo IV-V	63,0	31,4	4,7	1,0	100,0	211.220
	Total	60,4	33,4	5,2	1,1	100,0	293.421
CAPV	Grupo I-II	42,4	49,0	6,9	1,7	100,0	572.864
	Grupo III	48,3	41,9	7,7	2,1	100,0	258.876
	Grupo IV-V	55,3	37,3	6,2	1,2	100,0	1.296.433
	Total	51,0	41,0	6,6	1,5	100,0	2.128.173

Tabla 84. Población (%) según el número de consultas realizadas a enfermería en el último año por sexo, edad y comarca sanitaria, 2007

Araba

		Número de consultas				TOTAL	Población estimada
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más		
Hombre	0-14	29,5	47,2	20,5	2,8	100,0	18.128
	15-24	56,5	33,6	7,1	2,9	100,0	15.060
	25-44	39,1	48,8	9,5	2,7	100,0	48.240
	45-64	27,6	43,1	21,6	7,7	100,0	35.559
	>= 65	8,7	25,4	46,1	19,7	100,0	18.559
	Total	32,5	42,2	18,9	6,4	100,0	135.546
Mujer	0-14	34,6	42,0	19,1	4,3	100,0	17.820
	15-24	53,5	39,7	5,3	1,5	100,0	14.041
	25-44	39,2	43,6	13,6	3,5	100,0	45.141
	45-64	24,1	40,0	28,0	7,8	100,0	35.420
	>= 65	10,2	21,1	47,9	20,7	100,0	24.252
	Total	31,0	38,1	23,3	7,6	100,0	136.674
Ambos sexos	0-14	32,0	44,6	19,8	3,6	100,0	35.948
	15-24	55,0	36,5	6,2	2,2	100,0	29.101
	25-44	39,1	46,3	11,5	3,1	100,0	93.381
	45-64	25,8	41,5	24,8	7,8	100,0	70.979
	>= 65	9,6	23,0	47,2	20,3	100,0	42.811
	Total	31,8	40,1	21,1	7,0	100,0	272.220

Gipuzkoa Oeste

		Número de consultas				TOTAL	Población estimada
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más		
Hombre	0-14	62,5	31,3	6,3	.	100,0	19.488
	15-24	79,6	19,6	0,8	.	100,0	15.074
	25-44	62,2	31,1	4,0	2,7	100,0	47.025
	45-64	42,2	33,4	16,2	8,1	100,0	38.500
	>= 65	13,6	25,2	45,7	15,5	100,0	22.066
	Total	51,1	29,6	13,8	5,5	100,0	142.153
Mujer	0-14	64,6	26,3	8,1	1,0	100,0	18.513
	15-24	75,5	21,6	1,9	1,0	100,0	13.999
	25-44	58,3	27,5	12,4	1,8	100,0	42.510
	45-64	45,5	26,9	22,2	5,4	100,0	37.074
	>= 65	13,4	29,4	45,4	11,8	100,0	29.036
	Total	48,2	27,0	20,1	4,6	100,0	141.132
Ambos sexos	0-14	63,5	28,8	7,1	0,5	100,0	38.001
	15-24	77,6	20,5	1,4	0,5	100,0	29.073
	25-44	60,3	29,4	8,0	2,3	100,0	89.535
	45-64	43,8	30,3	19,1	6,8	100,0	75.574
	>= 65	13,5	27,6	45,5	13,4	100,0	51.102
	Total	49,7	28,3	16,9	5,1	100,0	283.285

Gipuzkoa Este

		Número de consultas				TOTAL	Población estimada
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más		
Hombre	0-14	45,6	46,2	6,3	1,9	100,0	30.020
	15-24	69,6	24,2	4,6	1,5	100,0	20.869
	25-44	61,8	31,4	5,9	0,9	100,0	69.966
	45-64	43,1	33,8	16,5	6,6	100,0	54.252
	>= 65	17,0	29,3	44,2	9,5	100,0	29.076
	Total	48,9	33,2	14,1	3,8	100,0	204.183
Mujer	0-14	58,6	30,2	10,5	0,6	100,0	28.350
	15-24	60,1	30,3	8,9	0,7	100,0	20.304
	25-44	54,2	32,1	11,2	2,4	100,0	67.980
	45-64	38,0	35,9	23,1	2,9	100,0	57.596
	>= 65	12,8	31,0	47,8	8,4	100,0	43.756
	Total	42,8	32,5	21,4	3,4	100,0	217.986
Ambos sexos	0-14	51,9	38,5	8,4	1,3	100,0	58.370
	15-24	64,9	27,2	6,7	1,1	100,0	41.173
	25-44	58,1	31,7	8,5	1,6	100,0	137.946
	45-64	40,5	34,9	19,9	4,7	100,0	111.848
	>= 65	14,5	30,3	46,4	8,8	100,0	72.832
	Total	45,7	32,8	17,9	3,6	100,0	422.169

Bilbao

		Número de consultas				TOTAL	Población estimada
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más		
Hombre	0-14	57,0	27,8	12,7	2,5	100,0	21.488
	15-24	73,7	22,2	2,9	1,2	100,0	16.755
	25-44	51,4	36,9	6,5	5,1	100,0	55.640
	45-64	30,0	42,1	19,4	8,5	100,0	42.978
	>= 65	18,4	37,1	29,0	15,5	100,0	28.377
	Total	43,1	35,6	14,2	7,1	100,0	165.238
Mujer	0-14	61,5	26,9	9,0	2,6	100,0	20.670
	15-24	63,1	27,8	6,5	2,6	100,0	16.144
	25-44	45,1	41,2	10,2	3,5	100,0	55.845
	45-64	31,4	42,8	16,3	9,5	100,0	47.827
	>= 65	10,9	33,8	37,1	18,2	100,0	44.394
	Total	36,8	37,0	17,8	8,4	100,0	184.880
Ambos sexos	0-14	59,2	27,4	10,9	2,5	100,0	42.158
	15-24	68,5	25,0	4,7	1,9	100,0	32.899
	25-44	48,2	39,1	8,4	4,3	100,0	111.485
	45-64	30,7	42,4	17,8	9,0	100,0	90.805
	>= 65	13,8	35,1	33,9	17,1	100,0	72.771
	Total	39,8	36,4	16,1	7,8	100,0	350.118

Interior

		Número de consultas				TOTAL	Población estimada
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más		
Hombre	0-14	66,2	28,4	5,4	.	100,0	19.388
	15-24	61,1	36,7	2,2	.	100,0	16.333
	25-44	33,6	57,1	6,6	2,7	100,0	50.624
	45-64	32,2	45,2	17,2	5,4	100,0	39.435
	>= 65	9,7	45,0	36,3	9,1	100,0	22.502
	Total	36,9	46,1	13,3	3,7	100,0	148.282
Mujer	0-14	55,4	37,8	4,1	2,7	100,0	18.648
	15-24	63,7	35,2	1,2	.	100,0	15.006
	25-44	31,8	55,4	9,2	3,6	100,0	48.165
	45-64	21,3	57,7	17,2	3,7	100,0	38.982
	>= 65	11,1	42,2	36,6	10,2	100,0	29.807
	Total	31,1	49,2	15,3	4,5	100,0	150.608
Ambos sexos	0-14	60,9	33,0	4,7	1,3	100,0	38.036
	15-24	62,3	36,0	1,7	.	100,0	31.339
	25-44	32,7	56,3	7,9	3,1	100,0	98.789
	45-64	26,8	51,4	17,2	4,6	100,0	78.417
	>= 65	10,4	43,4	36,4	9,7	100,0	52.309
	Total	34,0	47,6	14,3	4,1	100,0	298.890

Uribe

		Número de consultas				TOTAL	Población estimada
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más		
Hombre	0-14	47,2	45,3	7,5	.	100,0	14.681
	15-24	73,7	20,1	3,1	3,1	100,0	11.873
	25-44	51,3	44,8	3,9	.	100,0	34.034
	45-64	28,7	52,7	13,2	5,4	100,0	27.555
	>= 65	9,0	32,2	44,4	14,5	100,0	12.546
	Total	41,9	42,6	11,9	3,6	100,0	100.689
Mujer	0-14	49,0	40,8	10,2	.	100,0	13.769
	15-24	56,3	38,2	5,5	.	100,0	11.806
	25-44	35,3	58,0	6,0	0,7	100,0	34.650
	45-64	27,1	56,4	14,4	2,1	100,0	29.516
	>= 65	8,0	26,9	45,4	19,7	100,0	17.640
	Total	32,6	48,1	15,3	4,0	100,0	107.381
Ambos sexos	0-14	48,0	43,1	8,8	.	100,0	28.450
	15-24	65,0	29,2	4,3	1,6	100,0	23.679
	25-44	43,2	51,5	5,0	0,3	100,0	68.684
	45-64	27,9	54,6	13,8	3,7	100,0	57.071
	>= 65	8,4	29,1	45,0	17,5	100,0	30.186
	Total	37,1	45,4	13,6	3,8	100,0	208.070

Ezkerraldea

		Número de consultas					Población
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más	TOTAL	estimada
Hombre	0-14	72,6	21,9	2,7	2,7	100,0	17.374
	15-24	48,5	42,3	4,5	4,6	100,0	14.854
	25-44	50,0	41,4	6,7	1,9	100,0	48.930
	45-64	34,3	41,6	17,6	6,4	100,0	38.445
	>= 65	8,1	41,7	37,9	12,4	100,0	23.378
	Total	41,5	39,2	14,0	5,2	100,0	142.981
Mujer	0-14	64,9	24,6	8,8	1,8	100,0	15.903
	15-24	69,8	27,4	2,7	.	100,0	14.727
	25-44	39,9	45,5	10,1	4,5	100,0	46.728
	45-64	26,1	36,2	29,6	8,2	100,0	39.578
	>= 65	12,5	32,4	43,6	11,5	100,0	33.504
	Total	35,7	36,1	21,8	6,3	100,0	150.440
Ambos sexos	0-14	68,9	23,2	5,6	2,3	100,0	33.277
	15-24	59,1	34,9	3,6	2,3	100,0	29.581
	25-44	45,1	43,4	8,3	3,2	100,0	95.658
	45-64	30,1	38,9	23,7	7,3	100,0	78.023
	>= 65	10,7	36,2	41,2	11,9	100,0	56.882
	Total	38,6	37,7	18,0	5,8	100,0	293.421

Tabla 85. Población (%) según el número de consultas realizadas a enfermería en el último año por comarca sanitaria y grupo socioeconómico, 2007

		Número de consultas				TOTAL	Población estimada
		Ninguna	Una-o-dos	Tres-a-nueve	Diez-y-más		
Araba	Grupo I-II	35,8	41,6	18,7	3,9	100,0	75.497
	Grupo III	32,0	43,0	18,8	6,2	100,0	41.270
	Grupo IV-V	29,8	38,6	22,9	8,7	100,0	155.453
	Total	31,8	40,1	21,1	7,0	100,0	272.220
G-Oeste	Grupo I-II	52,2	30,9	14,7	2,2	100,0	56.002
	Grupo III	44,0	38,0	14,1	3,8	100,0	29.179
	Grupo IV-V	49,8	26,2	18,0	6,0	100,0	198.104
	Total	49,7	28,3	16,9	5,1	100,0	283.285
G-Este	Grupo I-II	47,2	34,4	15,5	2,9	100,0	129.788
	Grupo III	51,0	29,3	16,7	3,0	100,0	53.781
	Grupo IV-V	43,7	32,8	19,4	4,1	100,0	238.600
	Total	45,7	32,8	17,9	3,6	100,0	422.169
Bilbao	Grupo I-II	41,5	38,9	14,9	4,7	100,0	125.077
	Grupo III	45,5	34,6	13,8	6,1	100,0	37.904
	Grupo IV-V	37,5	35,1	17,3	10,2	100,0	187.137
	Total	39,8	36,4	16,1	7,8	100,0	350.118
Interior	Grupo I-II	39,4	47,8	8,9	3,8	100,0	62.658
	Grupo III	37,7	40,3	14,9	7,0	100,0	36.627
	Grupo IV-V	31,6	48,9	15,8	3,7	100,0	199.605
	Total	34,0	47,6	14,3	4,1	100,0	298.890
Uribe	Grupo I-II	40,8	46,4	11,1	1,7	100,0	72.087
	Grupo III	38,2	47,3	10,4	4,1	100,0	29.669
	Grupo IV-V	34,3	44,2	16,3	5,2	100,0	106.314
	Total	37,1	45,4	13,6	3,8	100,0	208.070
Ezkerra	Grupo I-II	46,5	34,4	15,2	3,9	100,0	51.755
	Grupo III	43,0	37,1	15,0	4,9	100,0	30.446
	Grupo IV-V	35,9	38,5	19,2	6,4	100,0	211.220
	Total	38,6	37,7	18,0	5,8	100,0	293.421
CAPV	Grupo I-II	43,2	39,0	14,4	3,4	100,0	572.864
	Grupo III	42,1	37,8	15,1	5,0	100,0	258.876
	Grupo IV-V	38,2	37,1	18,5	6,2	100,0	1.296.433
	Total	40,0	37,7	17,0	5,3	100,0	2.128.173

Tabla 86. Población (%) según el intervalo desde la última consulta a personal médico por sexo, edad y comarca sanitaria, 2007

Araba

		Intervalo desde la última consulta					TOTAL	Población estimada
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años			
Hombre	0-14	91,5	7,4	1,1	.	100,0	18.128	
	15-24	76,4	17,9	4,3	1,4	100,0	15.060	
	25-44	80,8	13,9	4,5	0,7	100,0	48.240	
	45-64	87,7	8,0	3,6	0,7	100,0	35.559	
	>= 65	93,8	5,0	1,2	.	100,0	18.559	
	Total	85,3	10,7	3,3	0,6	100,0	135.546	
Mujer	0-14	93,2	5,6	1,2	.	100,0	17.820	
	15-24	78,6	15,3	5,4	0,8	100,0	14.041	
	25-44	87,5	9,0	2,2	1,4	100,0	45.141	
	45-64	89,3	9,1	1,1	0,4	100,0	35.420	
	>= 65	93,9	5,1	1,0	.	100,0	24.252	
	Total	88,9	8,5	1,9	0,6	100,0	136.674	
Ambos sexos	0-14	92,3	6,5	1,2	.	100,0	35.948	
	15-24	77,4	16,7	4,8	1,1	100,0	29.101	
	25-44	84,0	11,5	3,4	1,0	100,0	93.381	
	45-64	88,5	8,6	2,4	0,6	100,0	70.979	
	>= 65	93,9	5,1	1,1	.	100,0	42.811	
	Total	87,1	9,6	2,6	0,6	100,0	272.220	

Gipuzkoa Oeste

		Intervalo desde la última consulta					TOTAL	Población estimada
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años			
Hombre	0-14	94,8	4,2	1,0	.	100,0	19.488	
	15-24	67,9	26,4	4,1	1,6	100,0	15.074	
	25-44	73,8	20,9	4,4	0,9	100,0	47.025	
	45-64	83,8	12,0	2,9	1,3	100,0	38.500	
	>= 65	93,7	5,1	1,1	.	100,0	22.066	
	Total	81,8	14,3	3,0	0,8	100,0	142.153	
Mujer	0-14	86,9	13,1	.	.	100,0	18.513	
	15-24	68,0	29,7	2,3	.	100,0	13.999	
	25-44	81,7	13,8	3,7	0,9	100,0	42.510	
	45-64	87,4	12,0	0,6	.	100,0	37.074	
	>= 65	91,6	7,1	0,8	0,4	100,0	29.036	
	Total	84,5	13,4	1,7	0,4	100,0	141.132	
Ambos sexos	0-14	90,9	8,5	0,5	.	100,0	38.001	
	15-24	68,0	28,0	3,2	0,8	100,0	29.073	
	25-44	77,5	17,5	4,1	0,9	100,0	89.535	
	45-64	85,6	12,0	1,8	0,7	100,0	75.574	
	>= 65	92,5	6,3	1,0	0,2	100,0	51.102	
	Total	83,2	13,9	2,3	0,6	100,0	283.285	

Gipuzkoa Este

		Intervalo desde la última consulta				TOTAL	Población estimada
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años		
Hombre	0-14	91,8	8,2	.	.	100,0	30.020
	15-24	77,1	19,1	3,1	0,8	100,0	20.869
	25-44	73,7	18,9	3,8	3,6	100,0	69.966
	45-64	87,1	8,5	3,2	1,2	100,0	54.252
	>= 65	90,5	4,4	2,4	2,7	100,0	29.076
	Total	82,6	12,5	2,8	2,0	100,0	204.183
Mujer	0-14	90,7	8,6	0,6	.	100,0	28.350
	15-24	78,5	17,2	3,6	0,7	100,0	20.304
	25-44	81,8	14,5	2,4	1,2	100,0	67.980
	45-64	92,2	5,7	1,7	0,4	100,0	57.596
	>= 65	93,5	3,9	1,1	1,6	100,0	43.756
	Total	87,8	9,5	1,8	0,9	100,0	217.986
Ambos sexos	0-14	91,3	8,4	0,3	.	100,0	58.370
	15-24	77,8	18,1	3,4	0,8	100,0	41.173
	25-44	77,7	16,8	3,1	2,4	100,0	137.946
	45-64	89,7	7,1	2,4	0,8	100,0	111.848
	>= 65	92,3	4,1	1,6	2,1	100,0	72.832
	Total	85,3	11,0	2,3	1,4	100,0	422.169

Bilbao

		Intervalo desde la última consulta				TOTAL	Población estimada
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años		
Hombre	0-14	92,4	6,3	1,3	.	100,0	21.488
	15-24	72,8	19,8	6,2	1,2	100,0	16.755
	25-44	76,2	16,4	5,1	2,3	100,0	55.640
	45-64	87,0	9,3	3,2	0,4	100,0	42.978
	>= 65	93,5	4,6	0,9	1,0	100,0	28.377
	Total	83,7	11,6	3,5	1,2	100,0	165.238
Mujer	0-14	87,2	12,8	.	.	100,0	20.670
	15-24	77,8	18,3	3,9	.	100,0	16.144
	25-44	88,2	9,0	2,4	0,4	100,0	55.845
	45-64	90,8	6,7	1,8	0,7	100,0	47.827
	>= 65	94,4	4,3	0,3	1,0	100,0	44.394
	Total	89,3	8,5	1,6	0,5	100,0	184.880
Ambos sexos	0-14	89,8	9,5	0,6	.	100,0	42.158
	15-24	75,3	19,0	5,1	0,6	100,0	32.899
	25-44	82,2	12,7	3,7	1,4	100,0	111.485
	45-64	89,0	7,9	2,5	0,6	100,0	90.805
	>= 65	94,0	4,4	0,6	1,0	100,0	72.771
	Total	86,7	10,0	2,5	0,8	100,0	350.118

Interior

		Intervalo desde la última consulta					TOTAL	Población estimada
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años			
Hombre	0-14	89,2	8,1	2,7	.	100,0	19.388	
	15-24	68,9	25,6	5,5	.	100,0	16.333	
	25-44	81,9	13,7	3,5	0,9	100,0	50.624	
	45-64	85,4	10,0	3,8	0,8	100,0	39.435	
	>= 65	94,9	3,5	1,6	.	100,0	22.502	
	Total	84,3	11,8	3,4	0,5	100,0	148.282	
Mujer	0-14	90,5	8,1	1,4	.	100,0	18.648	
	15-24	76,3	21,4	1,2	1,2	100,0	15.006	
	25-44	87,7	10,3	2,1	.	100,0	48.165	
	45-64	91,4	7,5	1,1	.	100,0	38.982	
	>= 65	96,9	2,6	0,5	.	100,0	29.807	
	Total	89,7	8,9	1,3	0,1	100,0	150.608	
Ambos sexos	0-14	89,9	8,1	2,0	.	100,0	38.036	
	15-24	72,4	23,6	3,4	0,6	100,0	31.339	
	25-44	84,7	12,0	2,8	0,5	100,0	98.789	
	45-64	88,4	8,8	2,5	0,4	100,0	78.417	
	>= 65	96,0	3,0	1,0	.	100,0	52.309	
	Total	87,0	10,3	2,4	0,3	100,0	298.890	

Uribe

		Intervalo desde la última consulta					TOTAL	Población estimada
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años			
Hombre	0-14	92,5	7,5	.	.	100,0	14.681	
	15-24	69,0	25,6	3,9	1,5	100,0	11.873	
	25-44	70,8	20,1	8,4	0,6	100,0	34.034	
	45-64	88,0	9,0	2,4	0,6	100,0	27.555	
	>= 65	95,5	4,5	.	.	100,0	12.546	
	Total	81,5	13,9	4,0	0,6	100,0	100.689	
Mujer	0-14	87,8	10,2	2,0	.	100,0	13.769	
	15-24	67,2	28,1	4,7	.	100,0	11.806	
	25-44	88,0	9,3	2,7	.	100,0	34.650	
	45-64	89,9	9,0	0,5	0,5	100,0	29.516	
	>= 65	98,2	1,8	.	.	100,0	17.640	
	Total	87,9	10,2	1,8	0,1	100,0	107.381	
Ambos sexos	0-14	90,2	8,8	1,0	.	100,0	28.450	
	15-24	68,1	26,9	4,3	0,8	100,0	23.679	
	25-44	79,5	14,7	5,5	0,3	100,0	68.684	
	45-64	89,0	9,0	1,4	0,6	100,0	57.071	
	>= 65	97,1	2,9	.	.	100,0	30.186	
	Total	84,8	12,0	2,8	0,3	100,0	208.070	

Ezkerraldea

		Intervalo desde la última consulta				TOTAL	Población estimada
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años		
Hombre	0-14	79,5	19,2	1,4	.	100,0	17.374
	15-24	72,7	24,3	3,0	.	100,0	14.854
	25-44	73,8	15,7	9,5	1,0	100,0	48.930
	45-64	84,1	9,9	4,7	1,3	100,0	38.445
	>= 65	95,3	2,5	2,2	.	100,0	23.378
	Total	80,7	13,3	5,4	0,7	100,0	142.981
Mujer	0-14	87,7	8,8	3,5	.	100,0	15.903
	15-24	72,9	24,4	2,7	.	100,0	14.727
	25-44	85,4	11,6	3,0	.	100,0	46.728
	45-64	95,3	4,3	0,4	.	100,0	39.578
	>= 65	94,9	4,2	0,9	.	100,0	33.504
	Total	89,1	9,0	1,9	.	100,0	150.440
Ambos sexos	0-14	83,4	14,2	2,4	.	100,0	33.277
	15-24	72,8	24,3	2,9	.	100,0	29.581
	25-44	79,4	13,7	6,4	0,5	100,0	95.658
	45-64	89,8	7,0	2,5	0,6	100,0	78.023
	>= 65	95,1	3,5	1,4	.	100,0	56.882
	Total	85,0	11,1	3,6	0,3	100,0	293.421

Tabla 87. Población (%) según el intervalo desde la última consulta a personal médico por comarca sanitaria y grupo socioeconómico, 2007

		Intervalo desde la última consulta				TOTAL	Población estimada
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años		
Araba	Grupo I-II	86,3	10,1	2,6	1,1	100,0	75.497
	Grupo III	86,6	9,5	3,9	.	100,0	41.270
	Grupo IV-V	87,7	9,4	2,3	0,6	100,0	155.453
	Total	87,1	9,6	2,6	0,6	100,0	272.220
G-Oeste	Grupo I-II	85,3	13,1	1,2	0,4	100,0	56.002
	Grupo III	87,7	9,4	2,9	.	100,0	29.179
	Grupo IV-V	81,9	14,8	2,6	0,7	100,0	198.104
	Total	83,2	13,9	2,3	0,6	100,0	283.285
G-Este	Grupo I-II	84,1	11,1	3,1	1,7	100,0	129.788
	Grupo III	83,0	13,7	1,2	2,2	100,0	53.781
	Grupo IV-V	86,4	10,3	2,1	1,1	100,0	238.600
	Total	85,3	11,0	2,3	1,4	100,0	422.169
Bilbao	Grupo I-II	87,7	9,4	2,3	0,6	100,0	125.077
	Grupo III	86,2	10,2	3,2	0,4	100,0	37.904
	Grupo IV-V	86,1	10,3	2,5	1,1	100,0	187.137
	Total	86,7	10,0	2,5	0,8	100,0	350.118
Interio	Grupo I-II	87,6	10,6	1,5	0,4	100,0	62.658
	Grupo III	87,0	9,4	2,7	0,9	100,0	36.627
	Grupo IV-V	86,8	10,4	2,6	0,2	100,0	199.605
	Total	87,0	10,3	2,4	0,3	100,0	298.890
Uribe	Grupo I-II	80,2	15,6	3,6	0,6	100,0	72.087
	Grupo III	83,9	13,2	3,0	.	100,0	29.669
	Grupo IV-V	88,2	9,2	2,3	0,3	100,0	106.314
	Total	84,8	12,0	2,8	0,3	100,0	208.070
Ezkerra	Grupo I-II	82,0	14,2	3,8	.	100,0	51.755
	Grupo III	89,3	9,2	1,5	.	100,0	30.446
	Grupo IV-V	85,1	10,6	3,8	0,5	100,0	211.220
	Total	85,0	11,1	3,6	0,3	100,0	293.421
CAPV	Grupo I-II	85,0	11,6	2,6	0,8	100,0	572.864
	Grupo III	86,0	10,8	2,6	0,6	100,0	258.876
	Grupo IV-V	85,8	10,9	2,6	0,7	100,0	1.296.433
	Total	85,6	11,0	2,6	0,7	100,0	2.128.173

Tabla 88. Población (%) según el intervalo desde la última consulta a dentista por sexo, edad y comarca sanitaria, 2007

Araba

		Intervalo desde la última consulta					TOTAL	Población estimada
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	Nunca		
Hombre	0-14	49,4	4,5	2,3	.	43,8	100,0	18.128
	15-24	52,1	26,4	14,3	4,3	2,9	100,0	15.060
	25-44	52,7	27,9	11,4	6,5	1,5	100,0	48.240
	45-64	46,5	23,5	17,1	10,7	2,3	100,0	35.559
	>= 65	33,8	13,7	21,2	30,0	1,3	100,0	18.559
	Total	48,0	21,5	13,3	9,7	7,5	100,0	135.546
Mujer	0-14	52,5	5,6	0,6	0,6	40,7	100,0	17.820
	15-24	57,3	20,6	13,0	6,1	3,1	100,0	14.041
	25-44	55,6	26,7	12,8	4,4	0,5	100,0	45.141
	45-64	55,2	22,8	13,5	7,6	0,9	100,0	35.420
	>= 65	26,9	15,7	23,0	32,2	2,2	100,0	24.252
	Total	50,2	20,4	13,2	9,8	6,4	100,0	136.674
Ambos sexos	0-14	50,9	5,0	1,5	0,3	42,3	100,0	35.948
	15-24	54,6	23,6	13,7	5,2	3,0	100,0	29.101
	25-44	54,1	27,3	12,1	5,4	1,0	100,0	93.381
	45-64	50,8	23,1	15,3	9,2	1,6	100,0	70.979
	>= 65	29,9	14,8	22,2	31,3	1,8	100,0	42.811
	Total	49,1	20,9	13,3	9,8	6,9	100,0	272.220

Gipuzkoa Oeste

		Intervalo desde la última consulta					TOTAL	Población estimada
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	Nunca		
Hombre	0-14	62,5	2,1	.	.	35,4	100,0	19.488
	15-24	60,3	24,2	13,9	1,6	.	100,0	15.074
	25-44	45,3	32,4	16,9	4,9	0,4	100,0	47.025
	45-64	51,3	15,6	20,1	12,0	1,0	100,0	38.500
	>= 65	29,5	13,8	20,1	36,0	0,6	100,0	22.066
	Total	48,4	19,9	15,6	10,6	5,4	100,0	142.153
Mujer	0-14	54,5	4,0	.	.	41,4	100,0	18.513
	15-24	76,9	11,6	9,6	1,9	.	100,0	13.999
	25-44	61,0	22,5	13,3	3,2	.	100,0	42.510
	45-64	51,8	23,7	15,9	8,1	0,6	100,0	37.074
	>= 65	24,4	11,8	18,1	44,5	1,3	100,0	29.036
	Total	51,8	17,1	12,8	12,4	5,8	100,0	141.132
Ambos sexos	0-14	58,6	3,0	.	.	38,3	100,0	38.001
	15-24	68,3	18,1	11,8	1,8	.	100,0	29.073
	25-44	52,8	27,7	15,2	4,1	0,2	100,0	89.535
	45-64	51,5	19,5	18,0	10,1	0,8	100,0	75.574
	>= 65	26,6	12,7	19,0	40,8	1,0	100,0	51.102
	Total	50,1	18,5	14,2	11,5	5,6	100,0	283.285

Gipuzkoa Este

		Intervalo desde la última consulta					TOTAL	Población estimada
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	Nunca		
Hombre	0-14	65,8	7,0	0,6	.	26,6	100,0	30.020
	15-24	62,8	21,7	12,3	2,3	0,8	100,0	20.869
	25-44	50,3	28,1	14,2	6,2	1,2	100,0	69.966
	45-64	48,9	23,6	18,2	8,3	1,0	100,0	54.252
	>= 65	28,5	20,3	24,9	24,4	2,0	100,0	29.076
	Total	50,4	22,0	14,6	8,0	4,9	100,0	204.183
Mujer	0-14	56,8	11,1	2,5	0,6	29,0	100,0	28.350
	15-24	66,3	22,7	8,7	0,7	1,5	100,0	20.304
	25-44	59,4	25,8	10,9	3,6	0,3	100,0	67.980
	45-64	55,3	28,2	10,5	5,5	0,6	100,0	57.596
	>= 65	33,8	17,3	23,4	24,4	1,1	100,0	43.756
	Total	53,5	22,5	12,0	7,6	4,4	100,0	217.986
Ambos sexos	0-14	61,4	9,0	1,5	0,3	27,8	100,0	58.370
	15-24	64,6	22,2	10,6	1,5	1,1	100,0	41.173
	25-44	54,8	26,9	12,6	4,9	0,7	100,0	137.946
	45-64	52,2	25,9	14,3	6,8	0,8	100,0	111.848
	>= 65	31,7	18,5	24,0	24,4	1,4	100,0	72.832
	Total	52,0	22,3	13,3	7,8	4,6	100,0	422.169

Bilbao

		Intervalo desde la última consulta					TOTAL	Población estimada
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	Nunca		
Hombre	0-14	60,8	11,4	1,3	1,3	25,3	100,0	21.488
	15-24	52,7	33,4	11,5	.	2,5	100,0	16.755
	25-44	53,7	20,1	14,0	8,4	3,7	100,0	55.640
	45-64	53,8	20,2	14,6	10,1	1,2	100,0	42.978
	>= 65	40,5	16,9	21,3	20,8	0,5	100,0	28.377
	Total	52,3	19,8	13,5	9,2	5,2	100,0	165.238
Mujer	0-14	48,7	14,1	.	.	37,2	100,0	20.670
	15-24	63,4	28,8	5,2	2,6	.	100,0	16.144
	25-44	62,0	20,0	12,2	4,7	1,2	100,0	55.845
	45-64	57,6	18,0	15,9	7,4	1,1	100,0	47.827
	>= 65	36,1	17,5	20,9	23,5	2,0	100,0	44.394
	Total	53,3	19,0	13,3	9,2	5,3	100,0	184.880
Ambos sexos	0-14	54,9	12,7	0,6	0,6	31,1	100,0	42.158
	15-24	57,9	31,1	8,4	1,3	1,3	100,0	32.899
	25-44	57,9	20,0	13,1	6,6	2,5	100,0	111.485
	45-64	55,8	19,1	15,3	8,7	1,1	100,0	90.805
	>= 65	37,8	17,3	21,0	22,5	1,4	100,0	72.771
	Total	52,8	19,4	13,4	9,2	5,2	100,0	350.118

Interior

		Intervalo desde la última consulta					TOTAL	Población estimada
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	Nunca		
Hombre	0-14	58,1	9,5	2,7	.	29,7	100,0	19.388
	15-24	63,3	22,4	9,9	2,2	2,2	100,0	16.333
	25-44	54,4	27,0	15,0	2,2	1,3	100,0	50.624
	45-64	49,0	21,3	18,4	10,0	1,3	100,0	39.435
	>= 65	41,8	16,1	16,8	25,3	.	100,0	22.502
	Total	52,5	21,0	14,0	7,5	4,9	100,0	148.282
Mujer	0-14	59,5	6,8	.	.	33,8	100,0	18.648
	15-24	65,9	27,2	5,8	.	1,2	100,0	15.006
	25-44	64,6	21,5	10,8	2,6	0,5	100,0	48.165
	45-64	56,6	26,2	10,9	5,6	0,7	100,0	38.982
	>= 65	30,3	18,3	15,9	35,6	.	100,0	29.807
	Total	55,2	20,8	10,0	9,3	4,7	100,0	150.608
Ambos sexos	0-14	58,8	8,1	1,4	.	31,7	100,0	38.036
	15-24	64,5	24,7	7,9	1,1	1,7	100,0	31.339
	25-44	59,4	24,3	13,0	2,4	0,9	100,0	98.789
	45-64	52,7	23,8	14,7	7,8	1,0	100,0	78.417
	>= 65	35,3	17,3	16,3	31,1	.	100,0	52.309
	Total	53,9	20,9	12,0	8,4	4,8	100,0	298.890

Uribe

		Intervalo desde la última consulta					TOTAL	Población estimada
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	Nunca		
Hombre	0-14	50,9	11,3	.	1,9	35,8	100,0	14.681
	15-24	65,1	20,1	14,7	.	.	100,0	11.873
	25-44	54,5	22,7	20,8	1,9	.	100,0	34.034
	45-64	53,3	19,2	16,8	10,2	0,6	100,0	27.555
	>= 65	32,2	14,5	22,2	27,8	3,3	100,0	12.546
	Total	52,1	18,8	16,1	7,2	5,8	100,0	100.689
Mujer	0-14	55,1	12,2	.	.	32,7	100,0	13.769
	15-24	75,1	18,7	4,7	1,6	.	100,0	11.806
	25-44	64,7	24,7	6,7	4,0	.	100,0	34.650
	45-64	58,5	23,4	11,2	6,9	.	100,0	29.516
	>= 65	28,4	17,7	24,0	29,8	.	100,0	17.640
	Total	56,9	20,9	9,7	8,3	4,2	100,0	107.381
Ambos sexos	0-14	53,0	11,8	.	1,0	34,3	100,0	28.450
	15-24	70,1	19,4	9,7	0,8	.	100,0	23.679
	25-44	59,7	23,7	13,7	3,0	.	100,0	68.684
	45-64	56,0	21,4	13,9	8,5	0,3	100,0	57.071
	>= 65	30,0	16,3	23,3	29,0	1,4	100,0	30.186
	Total	54,6	19,9	12,8	7,7	5,0	100,0	208.070

Ezkerraldea

		Intervalo desde la última consulta					TOTAL	Población estimada
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	Nunca		
Hombre	0-14	49,3	8,2	.	1,4	41,1	100,0	17.374
	15-24	47,1	19,6	30,3	1,5	1,5	100,0	14.854
	25-44	40,5	24,8	21,9	10,5	2,4	100,0	48.930
	45-64	38,6	17,2	26,6	17,2	0,4	100,0	38.445
	>= 65	17,8	10,2	35,6	35,1	1,3	100,0	23.378
	Total	38,0	17,8	23,6	14,3	6,3	100,0	142.981
Mujer	0-14	52,6	3,5	1,8	.	42,1	100,0	15.903
	15-24	56,1	23,3	19,2	1,4	.	100,0	14.727
	25-44	51,5	25,8	18,2	3,0	1,5	100,0	46.728
	45-64	50,6	16,0	23,0	10,5	.	100,0	39.578
	>= 65	18,2	9,3	25,4	46,2	0,9	100,0	33.504
	Total	44,4	16,9	19,4	14,1	5,1	100,0	150.440
Ambos sexos	0-14	50,9	6,0	0,8	0,7	41,6	100,0	33.277
	15-24	51,6	21,5	24,8	1,4	0,8	100,0	29.581
	25-44	45,9	25,2	20,1	6,8	2,0	100,0	95.658
	45-64	44,7	16,6	24,8	13,8	0,2	100,0	78.023
	>= 65	18,0	9,6	29,6	41,7	1,1	100,0	56.882
	Total	41,3	17,3	21,5	14,2	5,7	100,0	293.421

Tabla 89. Población (%) según el intervalo desde la última consulta a dentista por comarca sanitaria y grupo socioeconómico, 2007

		Intervalo desde la última consulta					Total	Población estimada
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	Nunca		
Araba	Grupo I-II	54,5	19,2	11,7	6,7	7,9	100,0	75.497
	Grupo III	51,2	20,8	13,0	6,7	8,3	100,0	41.270
	Grupo IV-V	45,9	21,8	14,1	12,1	6,1	100,0	155.453
	Total	49,1	20,9	13,3	9,8	6,9	100,0	272.220
G-Oeste	Grupo I-II	62,2	15,6	7,9	5,6	8,7	100,0	56.002
	Grupo III	53,8	20,9	6,9	12,6	5,8	100,0	29.179
	Grupo IV-V	46,1	19,0	17,1	13,1	4,7	100,0	198.104
	Total	50,1	18,5	14,2	11,5	5,6	100,0	283.285
G-Este	Grupo I-II	58,7	22,2	10,1	4,1	4,9	100,0	129.788
	Grupo III	52,1	20,4	14,2	5,9	7,3	100,0	53.781
	Grupo IV-V	48,3	22,7	14,8	10,3	3,9	100,0	238.600
	Total	52,0	22,3	13,3	7,8	4,6	100,0	422.169
Bilbao	Grupo I-II	59,9	15,9	12,3	6,2	5,7	100,0	125.077
	Grupo III	60,8	21,7	10,2	5,7	1,5	100,0	37.904
	Grupo IV-V	46,4	21,2	14,7	11,9	5,7	100,0	187.137
	Total	52,8	19,4	13,4	9,2	5,2	100,0	350.118
Interior	Grupo I-II	67,0	16,8	8,0	4,3	3,9	100,0	62.658
	Grupo III	54,3	20,0	11,6	8,8	5,2	100,0	36.627
	Grupo IV-V	49,7	22,4	13,3	9,6	5,0	100,0	199.605
	Total	53,9	20,9	12,0	8,4	4,8	100,0	298.890
Uribe	Grupo I-II	59,1	20,5	10,0	5,4	5,0	100,0	72.087
	Grupo III	53,0	24,9	12,8	4,0	5,2	100,0	29.669
	Grupo IV-V	52,0	18,0	14,7	10,4	4,9	100,0	106.314
	Total	54,6	19,9	12,8	7,7	5,0	100,0	208.070
Ezkerra	Grupo I-II	48,9	18,5	19,6	9,2	3,8	100,0	51.755
	Grupo III	44,2	17,7	22,6	7,0	8,5	100,0	30.446
	Grupo IV-V	39,0	17,0	21,8	16,5	5,7	100,0	211.220
	Total	41,3	17,3	21,5	14,2	5,7	100,0	293.421
CAPV	Grupo I-II	58,8	18,6	11,2	5,7	5,6	100,0	572.864
	Grupo III	52,9	20,9	13,1	7,1	6,0	100,0	258.876
	Grupo IV-V	46,4	20,5	16,0	12,1	5,1	100,0	1.296.433
	Total	50,5	20,0	14,3	9,7	5,4	100,0	2.128.173

Tabla 90. Población (%) según el intervalo desde la última consulta a enfermería por sexo, edad y comarca sanitaria, 2007

Araba

		Intervalo desde la última consulta					Total	Población estimada
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	Nunca		
Hombre	0-14	69,9	22,2	4,5	2,3	1,1	100,0	18.128
	15-24	43,5	25,7	19,3	8,6	2,9	100,0	15.060
	25-44	61,7	19,9	10,0	5,5	3,0	100,0	48.240
	45-64	72,9	13,4	6,6	4,8	2,3	100,0	35.559
	>= 65	91,7	5,4	2,0	0,9	.	100,0	18.559
	Total	67,8	17,2	8,3	4,6	2,1	100,0	135.546
Mujer	0-14	66,0	22,8	6,2	2,5	2,5	100,0	17.820
	15-24	46,5	26,0	16,0	7,6	3,8	100,0	14.041
	25-44	61,0	22,6	9,3	4,6	2,5	100,0	45.141
	45-64	76,7	13,7	4,8	3,7	1,1	100,0	35.420
	>= 65	89,5	7,0	2,6	0,6	0,3	100,0	24.252
	Total	69,3	17,9	7,2	3,7	1,9	100,0	136.674
Ambos sexos	0-14	68,0	22,5	5,4	2,4	1,8	100,0	35.948
	15-24	45,0	25,8	17,7	8,1	3,3	100,0	29.101
	25-44	61,4	21,2	9,6	5,1	2,7	100,0	93.381
	45-64	74,8	13,6	5,7	4,2	1,7	100,0	70.979
	>= 65	90,4	6,3	2,3	0,7	0,2	100,0	42.811
	Total	68,6	17,5	7,8	4,1	2,0	100,0	272.220

Gipuzkoa Oeste

		Intervalo desde la última consulta					Total	Población estimada
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	Nunca		
Hombre	0-14	40,6	21,9	22,9	4,2	10,4	100,0	19.488
	15-24	22,0	27,2	34,0	7,1	9,8	100,0	15.074
	25-44	39,1	20,0	24,9	9,8	6,2	100,0	47.025
	45-64	59,4	11,0	15,3	8,8	5,5	100,0	38.500
	>= 65	88,0	6,9	3,4	1,1	0,6	100,0	22.066
	Total	50,6	16,6	19,6	7,1	6,1	100,0	142.153
Mujer	0-14	42,4	28,3	11,1	2,0	16,2	100,0	18.513
	15-24	24,5	28,3	23,9	9,6	13,7	100,0	13.999
	25-44	42,7	21,1	20,6	7,8	7,8	100,0	42.510
	45-64	54,8	19,5	13,8	6,9	5,1	100,0	37.074
	>= 65	87,4	5,5	3,4	2,5	1,3	100,0	29.036
	Total	53,2	19,1	14,4	5,9	7,4	100,0	141.132
Ambos sexos	0-14	41,5	25,0	17,2	3,1	13,2	100,0	38.001
	15-24	23,2	27,7	29,1	8,3	11,6	100,0	29.073
	25-44	40,8	20,5	22,9	8,8	7,0	100,0	89.535
	45-64	57,1	15,2	14,5	7,8	5,3	100,0	75.574
	>= 65	87,7	6,1	3,4	1,9	1,0	100,0	51.102
	Total	51,9	17,8	17,0	6,5	6,8	100,0	283.285

Gipuzkoa Este

		Intervalo desde la última consulta					Total	Población estimada
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	Nunca		
Hombre	0-14	51,3	29,1	12,7	1,3	5,7	100,0	30.020
	15-24	31,1	26,0	20,3	15,4	7,1	100,0	20.869
	25-44	40,2	22,5	15,4	18,0	3,8	100,0	69.966
	45-64	59,6	20,7	7,8	8,5	3,4	100,0	54.252
	>= 65	84,5	8,7	2,8	2,7	1,2	100,0	29.076
	Total	52,4	21,4	11,7	10,6	4,0	100,0	204.183
Mujer	0-14	46,3	32,7	8,6	4,9	7,4	100,0	28.350
	15-24	39,9	18,5	20,1	17,2	4,4	100,0	20.304
	25-44	47,6	24,2	12,1	12,4	3,6	100,0	67.980
	45-64	63,2	21,8	6,9	5,7	2,3	100,0	57.596
	>= 65	86,9	7,1	2,2	2,8	1,0	100,0	43.756
	Total	58,7	20,7	9,1	8,2	3,3	100,0	217.986
Ambos sexos	0-14	48,9	30,9	10,7	3,0	6,5	100,0	58.370
	15-24	35,5	22,3	20,2	16,3	5,7	100,0	41.173
	25-44	43,9	23,4	13,8	15,3	3,7	100,0	137.946
	45-64	61,5	21,3	7,3	7,1	2,8	100,0	111.848
	>= 65	86,0	7,7	2,4	2,8	1,1	100,0	72.832
	Total	55,7	21,0	10,3	9,3	3,6	100,0	422.169

Bilbao

		Intervalo desde la última consulta					Total	Población estimada
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	Nunca		
Hombre	0-14	46,8	27,8	10,1	1,3	13,9	100,0	21.488
	15-24	36,6	33,7	14,8	1,2	13,6	100,0	16.755
	25-44	56,5	16,8	15,4	7,5	3,7	100,0	55.640
	45-64	72,9	14,6	5,7	5,3	1,6	100,0	42.978
	>= 65	82,9	8,7	2,8	4,2	1,4	100,0	28.377
	Total	62,0	18,0	10,0	4,9	5,1	100,0	165.238
Mujer	0-14	46,2	19,2	9,0	3,8	21,8	100,0	20.670
	15-24	49,0	26,1	13,1	1,3	10,5	100,0	16.144
	25-44	58,0	20,8	13,7	3,5	3,9	100,0	55.845
	45-64	70,3	14,1	8,1	6,0	1,4	100,0	47.827
	>= 65	90,1	5,0	2,0	1,3	1,7	100,0	44.394
	Total	66,8	15,6	8,9	3,5	5,3	100,0	184.880
Ambos sexos	0-14	46,5	23,6	9,6	2,5	17,8	100,0	42.158
	15-24	42,7	30,0	14,0	1,3	12,1	100,0	32.899
	25-44	57,3	18,8	14,6	5,5	3,8	100,0	111.485
	45-64	71,5	14,3	7,0	5,7	1,5	100,0	90.805
	>= 65	87,3	6,4	2,3	2,4	1,6	100,0	72.771
	Total	64,5	16,7	9,4	4,1	5,2	100,0	350.118

Interior

		Intervalo desde la última consulta					Total	Población estimada
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	Nunca		
Hombre	0-14	35,1	29,7	9,5	1,4	24,3	100,0	19.388
	15-24	38,9	26,8	12,0	3,3	19,1	100,0	16.333
	25-44	65,9	20,8	7,1	3,5	2,7	100,0	50.624
	45-64	69,5	17,6	7,9	2,5	2,5	100,0	39.435
	>= 65	90,9	5,6	1,1	2,4	.	100,0	22.502
	Total	63,6	19,5	7,3	2,8	6,9	100,0	148.282
Mujer	0-14	48,6	17,6	4,1	1,4	28,4	100,0	18.648
	15-24	39,8	33,0	13,9	2,8	10,4	100,0	15.006
	25-44	67,2	17,9	7,2	3,1	4,6	100,0	48.165
	45-64	79,8	14,2	3,0	1,5	1,5	100,0	38.982
	>= 65	88,9	5,8	4,2	1,1	.	100,0	29.807
	Total	69,7	16,0	5,8	2,0	6,4	100,0	150.608
Ambos sexos	0-14	41,8	23,8	6,8	1,4	26,3	100,0	38.036
	15-24	39,3	29,8	12,9	3,1	14,9	100,0	31.339
	25-44	66,5	19,4	7,1	3,3	3,6	100,0	98.789
	45-64	74,6	15,9	5,5	2,0	2,0	100,0	78.417
	>= 65	89,8	5,7	2,8	1,6	.	100,0	52.309
	Total	66,7	17,7	6,5	2,4	6,6	100,0	298.890

Uribe

		Intervalo desde la última consulta					Total	Población estimada
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	Nunca		
Hombre	0-14	62,3	20,8	3,8	1,9	11,3	100,0	14.681
	15-24	34,1	43,4	18,6	3,9	.	100,0	11.873
	25-44	50,6	26,6	13,6	4,5	4,5	100,0	34.034
	45-64	73,1	21,0	3,6	0,6	1,8	100,0	27.555
	>= 65	91,0	5,6	1,1	1,1	1,1	100,0	12.546
	Total	61,6	23,6	8,5	2,6	3,8	100,0	100.689
Mujer	0-14	57,1	26,5	8,2	.	8,2	100,0	13.769
	15-24	48,4	32,8	11,7	3,1	3,9	100,0	11.806
	25-44	68,0	21,3	5,3	3,3	2,0	100,0	34.650
	45-64	72,3	17,6	5,3	4,3	0,5	100,0	29.516
	>= 65	92,9	2,7	0,9	2,7	0,9	100,0	17.640
	Total	69,7	19,2	5,7	3,0	2,4	100,0	107.381
Ambos sexos	0-14	59,8	23,6	5,9	1,0	9,8	100,0	28.450
	15-24	41,2	38,1	15,2	3,5	2,0	100,0	23.679
	25-44	59,4	24,0	9,4	3,9	3,3	100,0	68.684
	45-64	72,7	19,2	4,5	2,5	1,1	100,0	57.071
	>= 65	92,1	3,9	1,0	2,1	1,0	100,0	30.186
	Total	65,8	21,3	7,0	2,8	3,1	100,0	208.070

Ezkerraldea

		Intervalo desde la última consulta					Total	Población estimada
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años	Nunca		
Hombre	0-14	32,9	20,5	11,0	1,4	34,2	100,0	17.374
	15-24	53,0	18,2	12,3	6,0	10,6	100,0	14.854
	25-44	52,9	17,6	18,1	4,8	6,7	100,0	48.930
	45-64	67,4	12,4	12,4	4,7	3,0	100,0	38.445
	>= 65	91,2	2,8	4,1	0,6	1,3	100,0	23.378
	Total	60,6	14,2	12,8	3,8	8,6	100,0	142.981
Mujer	0-14	40,4	19,3	5,3	1,8	33,3	100,0	15.903
	15-24	34,3	33,6	21,1	4,1	6,9	100,0	14.727
	25-44	62,1	14,1	13,6	2,5	7,6	100,0	46.728
	45-64	74,3	12,8	8,2	2,3	2,3	100,0	39.578
	>= 65	87,6	7,9	2,3	1,8	0,4	100,0	33.504
	Total	66,0	14,9	9,5	2,4	7,3	100,0	150.440
Ambos sexos	0-14	36,4	20,0	8,2	1,6	33,8	100,0	33.277
	15-24	43,7	25,9	16,7	5,1	8,7	100,0	29.581
	25-44	57,4	15,9	15,9	3,7	7,1	100,0	95.658
	45-64	70,9	12,6	10,3	3,5	2,7	100,0	78.023
	>= 65	89,0	5,8	3,0	1,3	0,8	100,0	56.882
	Total	63,4	14,5	11,1	3,1	7,9	100,0	293.421

Tabla 91. Población (%) según el intervalo desde la última consulta a enfermería por comarca sanitaria y grupo socioeconómico, 2007

		Intervalo desde la última consulta				TOTAL	Población estimada
		<1 año	1-2 años	3-5 años	>5 años		
Araba	Grupo I-II	64,7	19,1	9,6	6,6	100,0	75.497
	Grupo III	68,1	16,7	8,6	6,5	100,0	41.270
	Grupo IV-V	70,6	17,0	6,6	5,8	100,0	155.453
	Total	68,6	17,5	7,8	6,1	100,0	272.220
G-Oeste	Grupo I-II	50,7	15,6	18,3	15,4	100,0	56.002
	Grupo III	57,4	18,9	19,2	4,5	100,0	29.179
	Grupo IV-V	51,4	18,3	16,3	13,9	100,0	198.104
	Total	51,9	17,8	17,0	13,3	100,0	283.285
G-Este	Grupo I-II	53,2	23,5	8,7	14,6	100,0	129.788
	Grupo III	50,3	25,7	9,7	14,4	100,0	53.781
	Grupo IV-V	58,2	18,7	11,4	11,8	100,0	238.600
	Total	55,7	21,0	10,3	13,0	100,0	422.169
Bilbao	Grupo I-II	64,6	16,8	10,8	7,7	100,0	125.077
	Grupo III	57,4	17,0	13,8	11,8	100,0	37.904
	Grupo IV-V	65,9	16,6	7,5	10,0	100,0	187.137
	Total	64,5	16,7	9,4	9,4	100,0	350.118
Interior	Grupo I-II	61,0	18,1	7,7	13,2	100,0	62.658
	Grupo III	63,6	19,6	4,2	12,5	100,0	36.627
	Grupo IV-V	69,1	17,3	6,6	7,1	100,0	199.605
	Total	66,7	17,7	6,5	9,0	100,0	298.890
Uribe	Grupo I-II	62,6	22,7	7,4	7,3	100,0	72.087
	Grupo III	65,2	19,1	8,4	7,3	100,0	29.669
	Grupo IV-V	68,1	20,9	6,4	4,6	100,0	106.314
	Total	65,8	21,3	7,0	5,9	100,0	208.070
Ezkerra	Grupo I-II	51,9	20,3	13,9	13,9	100,0	51.755
	Grupo III	60,6	16,7	11,3	11,4	100,0	30.446
	Grupo IV-V	66,6	12,8	10,4	10,2	100,0	211.220
	Total	63,4	14,5	11,1	11,0	100,0	293.421
CAPV	Grupo I-II	58,9	19,7	10,4	11,0	100,0	572.864
	Grupo III	59,8	19,6	10,5	10,2	100,0	258.876
	Grupo IV-V	63,6	17,1	9,7	9,6	100,0	1.296.433
	Total	61,9	18,1	10,0	10,0	100,0	2.128.173

Tabla 92. Población (%) según el lugar de la consulta al personal médico por sexo, edad y comarca sanitaria, 2007

Araba

		Lugar de la consulta				TOTAL
		Ambulatorio	Otras	Privada	Consultas externas	
Hombre	0-14	100,0	.	.	.	100,0
	15-24	73,5	10,6	10,6	5,3	100,0
	25-44	57,6	11,9	6,8	23,7	100,0
	45-64	69,6	4,5	8,0	17,9	100,0
	>= 65	70,2	6,9	1,1	21,8	100,0
	Total	71,0	6,7	5,2	17,1	100,0
Mujer	0-14	78,6	4,8	4,8	11,9	100,0
	15-24	58,6	11,7	11,7	17,9	100,0
	25-44	72,5	5,0	7,5	15,0	100,0
	45-64	66,4	5,2	9,0	19,4	100,0
	>= 65	74,1	5,3	4,6	16,0	100,0
	Total	71,3	5,5	7,0	16,3	100,0
Ambos sexos	0-14	88,1	2,6	2,6	6,6	100,0
	15-24	66,5	11,1	11,1	11,3	100,0
	25-44	66,3	7,9	7,2	18,7	100,0
	45-64	67,9	4,9	8,5	18,7	100,0
	>= 65	72,5	6,0	3,1	18,4	100,0
	Total	71,2	6,0	6,2	16,7	100,0

Gipuzkoa Oeste

		Lugar de la consulta				TOTAL
		Ambulatorio	Otras	Privada	Consultas externas	
Hombre	0-14	87,0	.	4,3	8,7	100,0
	15-24	67,3	6,5	6,5	19,6	100,0
	25-44	62,5	12,5	15,6	9,4	100,0
	45-64	74,6	4,8	7,9	12,7	100,0
	>= 65	79,2	5,9	3,5	11,4	100,0
	Total	74,4	6,2	8,0	11,4	100,0
Mujer	0-14	88,9	5,6	5,6	.	100,0
	15-24	70,0	10,0	10,0	10,0	100,0
	25-44	72,7	.	15,9	11,4	100,0
	45-64	81,5	.	9,3	9,3	100,0
	>= 65	83,3	2,8	5,6	8,3	100,0
	Total	79,7	2,0	9,7	8,5	100,0
Ambos sexos	0-14	87,8	2,3	4,9	5,1	100,0
	15-24	68,4	8,0	8,0	15,6	100,0
	25-44	68,2	5,5	15,8	10,5	100,0
	45-64	77,6	2,7	8,5	11,2	100,0
	>= 65	81,5	4,2	4,7	9,7	100,0
	Total	77,1	4,1	8,9	10,0	100,0

Gipuzkoa Este

		Lugar de la consulta				TOTAL
		Ambulatorio	Otras	Privada	Consultas externas	
Hombre	0-14	74,4	10,3	7,7	7,7	100,0
	15-24	75,0	.	18,8	6,3	100,0
	25-44	73,2	2,4	17,1	7,3	100,0
	45-64	71,6	6,3	8,4	13,7	100,0
	>= 65	66,4	3,5	8,4	21,6	100,0
	Total	71,4	5,2	10,8	12,6	100,0
Mujer	0-14	77,8	3,7	14,8	3,7	100,0
	15-24	95,7	.	.	4,3	100,0
	25-44	79,7	4,7	7,8	7,8	100,0
	45-64	70,3	0,8	14,4	14,4	100,0
	>= 65	72,5	4,2	6,2	17,2	100,0
	Total	75,7	3,1	9,3	11,9	100,0
Ambos sexos	0-14	75,7	7,7	10,5	6,1	100,0
	15-24	86,8	.	8,1	5,2	100,0
	25-44	77,1	3,8	11,4	7,6	100,0
	45-64	70,9	3,4	11,6	14,1	100,0
	>= 65	70,2	3,9	7,0	18,8	100,0
	Total	73,8	4,0	9,9	12,2	100,0

Bilbao

		Lugar de la consulta				TOTAL
		Ambulatorio	Otras	Privada	Consultas externas	
Hombre	0-14	75,0	8,3	16,7	.	100,0
	15-24	80,6	.	9,7	9,7	100,0
	25-44	60,9	17,4	8,7	13,0	100,0
	45-64	74,6	6,0	14,9	4,5	100,0
	>= 65	77,7	4,6	10,6	7,2	100,0
	Total	73,7	7,5	12,6	6,2	100,0
Mujer	0-14	91,7	.	8,3	.	100,0
	15-24	84,0	.	16,0	.	100,0
	25-44	84,6	.	7,7	7,7	100,0
	45-64	79,8	3,6	10,7	6,0	100,0
	>= 65	75,5	5,5	11,8	7,3	100,0
	Total	80,9	3,0	10,4	5,7	100,0
Ambos sexos	0-14	83,2	4,2	12,6	.	100,0
	15-24	81,9	.	12,1	6,0	100,0
	25-44	74,8	7,2	8,1	9,9	100,0
	45-64	77,4	4,7	12,6	5,3	100,0
	>= 65	76,3	5,1	11,3	7,2	100,0
	Total	77,7	5,0	11,4	5,9	100,0

Interior

		Lugar de la consulta				TOTAL
		Ambulatorio	Otras	Privada	Consultas externas	
Hombre	0-14	75,0	6,3	12,5	6,3	100,0
	15-24	57,3	.	28,7	14,0	100,0
	25-44	61,5	19,2	11,5	7,7	100,0
	45-64	72,5	.	13,7	13,7	100,0
	>= 65	72,7	5,9	19,6	1,7	100,0
	Total		69,6	6,6	15,6	8,2
Mujer	0-14	68,8	12,5	.	18,8	100,0
	15-24	62,0	.	31,0	7,0	100,0
	25-44	67,6	14,7	11,8	5,9	100,0
	45-64	75,3	3,9	14,3	6,5	100,0
	>= 65	79,7	1,8	10,8	7,7	100,0
	Total		73,0	6,6	12,3	8,1
Ambos sexos	0-14	71,9	9,3	6,4	12,4	100,0
	15-24	60,0	.	30,0	10,0	100,0
	25-44	65,1	16,6	11,7	6,6	100,0
	45-64	74,1	2,2	14,0	9,6	100,0
	>= 65	76,7	3,5	14,6	5,1	100,0
	Total		71,5	6,6	13,8	8,1

Uribe

		Lugar de la consulta				TOTAL
		Ambulatorio	Otras	Privada	Consultas externas	
Hombre	0-14	84,6	.	7,7	7,7	100,0
	15-24	25,0	12,5	37,5	25,0	100,0
	25-44	80,0	6,7	.	13,3	100,0
	45-64	82,9	8,6	5,7	2,9	100,0
	>= 65	73,3	3,3	10,1	13,4	100,0
	Total		75,9	5,6	8,6	9,9
Mujer	0-14	81,3	.	12,5	6,3	100,0
	15-24	86,7	.	.	13,3	100,0
	25-44	51,6	3,2	22,6	22,6	100,0
	45-64	69,4	4,1	16,3	10,2	100,0
	>= 65	69,8	2,4	4,7	23,2	100,0
	Total		67,7	2,6	13,6	16,1
Ambos sexos	0-14	82,7	.	10,4	6,9	100,0
	15-24	54,9	6,4	19,3	19,3	100,0
	25-44	60,6	4,3	15,4	19,7	100,0
	45-64	75,2	6,0	11,8	7,1	100,0
	>= 65	71,1	2,7	6,7	19,4	100,0
	Total		70,9	3,8	11,6	13,6

Ezkerraldea

		Lugar de la consulta				TOTAL
		Ambulatorio	Otras	Privada	Consultas externas	
Hombre	0-14	81,8	.	9,1	9,1	100,0
	15-24	57,1	14,3	14,3	14,3	100,0
	25-44	82,6	4,3	8,7	4,3	100,0
	45-64	71,4	7,1	4,8	16,7	100,0
	>= 65	76,9	4,7	2,1	16,2	100,0
	Total	75,8	5,5	6,1	12,7	100,0
Mujer	0-14	93,8	6,3	.	.	100,0
	15-24	83,3	.	.	16,7	100,0
	25-44	81,3	3,1	.	15,6	100,0
	45-64	82,7	2,7	6,7	8,0	100,0
	>= 65	77,8	5,5	4,2	12,5	100,0
	Total	82,3	4,0	3,4	10,3	100,0
Ambos sexos	0-14	89,3	3,9	3,4	3,4	100,0
	15-24	68,6	8,1	8,1	15,3	100,0
	25-44	81,8	3,6	3,6	10,9	100,0
	45-64	78,5	4,3	6,0	11,3	100,0
	>= 65	77,5	5,2	3,4	13,9	100,0
	Total	79,7	4,6	4,5	11,2	100,0

Tabla 93. Población (%) según el lugar de la consulta al personal médico por comarca sanitaria y grupo socioeconómico, 2007

		Lugar de la consulta				TOTAL
		Ambulatorio	Otras	Privada	Consultas externas	
Araba	Grupo I-II	69,0	5,1	11,9	14,0	100,0
	Grupo III	72,3	1,8	10,9	15,0	100,0
	Grupo IV-V	71,8	7,6	2,3	18,3	100,0
	Total	71,2	6,0	6,2	16,7	100,0
G-Oeste	Grupo I-II	72,2	4,0	9,8	14,0	100,0
	Grupo III	73,5	2,7	17,7	6,0	100,0
	Grupo IV-V	79,0	4,4	6,9	9,7	100,0
	Total	77,1	4,1	8,9	10,0	100,0
G-Este	Grupo I-II	67,8	2,7	14,9	14,6	100,0
	Grupo III	71,2	4,6	8,8	15,4	100,0
	Grupo IV-V	77,4	4,5	7,6	10,4	100,0
	Total	73,8	4,0	9,9	12,2	100,0
Bilbao	Grupo I-II	64,8	4,9	23,8	6,5	100,0
	Grupo III	82,3	7,0	5,4	5,3	100,0
	Grupo IV-V	85,2	4,7	4,4	5,7	100,0
	Total	77,7	5,0	11,4	5,9	100,0
Interior	Grupo I-II	55,1	2,1	31,2	11,6	100,0
	Grupo III	70,7	7,8	8,7	12,8	100,0
	Grupo IV-V	76,3	7,5	10,0	6,2	100,0
	Total	71,5	6,6	13,8	8,1	100,0
Uribe	Grupo I-II	54,1	4,6	27,0	14,4	100,0
	Grupo III	76,4	5,6	4,4	13,6	100,0
	Grupo IV-V	77,1	3,0	6,5	13,3	100,0
	Total	70,9	3,8	11,6	13,6	100,0
Ezkerra	Grupo I-II	81,3	2,2	9,6	6,9	100,0
	Grupo III	77,0	4,1	3,5	15,4	100,0
	Grupo IV-V	79,9	5,0	3,8	11,3	100,0
	Total	79,7	4,6	4,5	11,2	100,0
CAPV	Grupo I-II	65,7	3,8	18,9	11,6	100,0
	Grupo III	74,3	4,7	8,8	12,2	100,0
	Grupo IV-V	78,3	5,3	6,0	10,4	100,0
	Total	74,7	4,9	9,5	10,9	100,0

Tabla 94. Población (%) según el motivo de la consulta al personal médico por sexo, edad y comarca sanitaria, 2007

Araba

		Motivo de la consulta				Total
		Problema de salud	Proc. preventivos	Recetas	Proc. administrativos	
Hombre	0-14	80,6	13,9	5,6	.	100,0
	15-24	77,9	10,9	5,6	5,6	100,0
	25-44	69,1	20,0	5,5	5,5	100,0
	45-64	63,3	18,3	14,7	3,7	100,0
	>= 65	56,3	20,4	22,1	1,1	100,0
Mujer	0-14	55,0	45,0	.	.	100,0
	15-24	60,0	33,4	.	6,6	100,0
	25-44	64,6	29,1	3,8	2,5	100,0
	45-64	61,2	21,7	14,0	3,1	100,0
	>= 65	52,7	24,0	22,5	0,8	100,0
Ambos sexos	0-14	66,7	30,8	2,5	.	100,0
	15-24	69,7	21,2	3,1	6,1	100,0
	25-44	66,4	25,4	4,5	3,7	100,0
	45-64	62,2	20,1	14,3	3,4	100,0
	>= 65	54,2	22,5	22,3	0,9	100,0
Total		62,1	23,5	11,8	2,5	100,0

Gipuzkoa Oeste

		Motivo de la consulta				Total
		Problema de salud	Proc. preventivos	Recetas	Proc. administrativos	
Hombre	0-14	69,6	30,4	.	.	100,0
	15-24	74,5	7,0	11,5	7,0	100,0
	25-44	80,6	19,4	.	.	100,0
	45-64	63,9	27,9	6,6	1,6	100,0
	>= 65	70,1	22,4	5,6	1,8	100,0
Mujer	0-14	70,6	29,4	.	.	100,0
	15-24	44,4	44,4	11,1	.	100,0
	25-44	68,2	22,7	4,5	4,5	100,0
	45-64	61,1	33,3	3,7	1,9	100,0
	>= 65	61,1	31,9	6,9	.	100,0
Ambos sexos	0-14	70,0	30,0	.	.	100,0
	15-24	62,2	22,3	11,4	4,1	100,0
	25-44	73,5	21,3	2,6	2,6	100,0
	45-64	62,7	30,3	5,3	1,7	100,0
	>= 65	65,1	27,8	6,4	0,8	100,0
Total		67,3	26,6	4,4	1,6	100,0

Gipuzkoa Este

		Motivo de la consulta				Total
		Problema de salud	Proc. preventivos	Recetas	Proc. administrativos	
Hombre	0-14	71,4	22,9	2,9	2,9	100,0
	15-24	100,0	.	.	.	100,0
	25-44	77,5	17,5	2,5	2,5	100,0
	45-64	64,9	26,6	6,4	2,1	100,0
	>= 65	59,0	31,4	9,6	.	100,0
Mujer	0-14	80,8	19,2	.	.	100,0
	15-24	78,3	21,7	.	.	100,0
	25-44	54,0	33,3	1,6	11,1	100,0
	45-64	69,2	22,2	6,0	2,6	100,0
	>= 65	68,4	18,8	8,2	4,5	100,0
Ambos sexos	0-14	75,2	21,4	1,7	1,7	100,0
	15-24	87,6	12,4	.	.	100,0
	25-44	63,1	27,2	1,9	7,8	100,0
	45-64	67,2	24,3	6,2	2,4	100,0
	>= 65	64,9	23,5	8,8	2,8	100,0
Total		67,9	23,6	4,9	3,5	100,0

Bilbao

		Motivo de la consulta				Total
		Problema de salud	Proc. preventivos	Recetas	Proc. administrativos	
Hombre	0-14	77,3	22,7	.	.	100,0
	15-24	70,9	29,1	.	.	100,0
	25-44	68,2	22,7	9,1	.	100,0
	45-64	61,5	27,7	10,8	.	100,0
	>= 65	60,9	20,8	18,3	.	100,0
Mujer	0-14	91,7	8,3	.	.	100,0
	15-24	68,0	32,0	.	.	100,0
	25-44	35,9	56,4	5,1	2,6	100,0
	45-64	52,4	34,1	12,2	1,2	100,0
	>= 65	55,6	23,1	20,4	0,9	100,0
Ambos sexos	0-14	84,7	15,3	.	.	100,0
	15-24	69,8	30,2	.	.	100,0
	25-44	48,8	42,9	6,7	1,5	100,0
	45-64	56,5	31,2	11,6	0,7	100,0
	>= 65	57,7	22,2	19,5	0,6	100,0
Total		60,4	27,9	11,1	0,7	100,0

Interior

		Motivo de la consulta				Total
		Problema de salud	Proc. preventivos	Recetas	Proc. administrativos	
Hombre	0-14	86,7	13,3	.	.	100,0
	15-24	100,0	.	.	.	100,0
	25-44	75,0	16,7	8,3	.	100,0
	45-64	84,3	3,9	11,8	.	100,0
	>= 65	71,0	13,6	13,7	1,7	100,0
Mujer	0-14	57,1	42,9	.	.	100,0
	15-24	86,1	13,9	.	.	100,0
	25-44	77,4	19,4	3,2	.	100,0
	45-64	78,4	13,5	6,8	1,4	100,0
	>= 65	69,9	18,2	12,0	.	100,0
Ambos sexos	0-14	72,7	27,3	.	.	100,0
	15-24	92,0	8,0	.	.	100,0
	25-44	76,4	18,2	5,3	.	100,0
	45-64	81,0	9,3	8,9	0,8	100,0
	>= 65	70,4	16,2	12,7	0,7	100,0
Total		76,9	15,2	7,5	0,4	100,0

Uribe

		Motivo de la consulta				Total
		Problema de salud	Proc. preventivos	Recetas	Proc. administrativos	
Hombre	0-14	84,6	7,7	.	7,7	100,0
	15-24	71,4	14,3	.	14,3	100,0
	25-44	78,6	7,1	7,1	7,1	100,0
	45-64	63,6	21,2	12,1	3,0	100,0
	>= 65	70,1	9,9	20,0	.	100,0
Mujer	0-14	62,5	37,5	.	.	100,0
	15-24	86,7	13,3	.	.	100,0
	25-44	67,7	29,0	3,2	.	100,0
	45-64	75,0	8,3	16,7	.	100,0
	>= 65	72,0	16,1	11,8	.	100,0
Ambos sexos	0-14	72,3	24,2	.	3,4	100,0
	15-24	79,3	13,8	.	6,9	100,0
	25-44	71,0	22,4	4,4	2,2	100,0
	45-64	70,2	13,7	14,8	1,3	100,0
	>= 65	71,3	13,8	14,9	.	100,0
Total		71,6	17,6	8,9	1,9	100,0

Ezkerraldea

		Motivo de la consulta			Total
		Problema de salud	Proc. preventivos	Recetas administrativos	
Hombre	0-14	81,8	9,1	9,1	. 100,0
	15-24	100,0	.	.	. 100,0
	25-44	73,9	8,7	8,7	8,7 100,0
	45-64	70,0	17,5	7,5	5,0 100,0
	>= 65	62,3	24,0	13,6	. 100,0
Mujer	0-14	86,7	13,3	.	. 100,0
	15-24	100,0	.	.	. 100,0
	25-44	71,0	12,9	9,7	6,5 100,0
	45-64	71,6	14,9	12,2	1,4 100,0
	>= 65	56,2	21,1	22,7	. 100,0
Ambos sexos	0-14	84,8	11,7	3,5	. 100,0
	15-24	100,0	.	.	. 100,0
	25-44	72,2	11,1	9,3	7,4 100,0
	45-64	71,0	15,8	10,5	2,7 100,0
	>= 65	58,5	22,2	19,3	. 100,0
Total		70,4	15,5	11,6	2,5 100,0

Tabla 95. Población (%) según el motivo de la consulta al personal médico por comarca sanitaria y grupo socioeconómico, 2007

		Motivo de la consulta				
		Problema de salud	Proc. preventivos	Recetas	Proc. administrativos	Total
Araba	Grupo I-II	54,6	32,2	9,0	4,2	100,0
	Grupo III	61,4	28,3	6,7	3,6	100,0
	Grupo IV-V	65,8	18,1	14,6	1,4	100,0
	Total	62,1	23,5	11,8	2,5	100,0
G-Oeste	Grupo I-II	72,9	21,2	3,8	2,0	100,0
	Grupo III	58,7	35,7	2,6	3,1	100,0
	Grupo IV-V	67,6	26,2	5,0	1,2	100,0
	Total	67,3	26,6	4,4	1,6	100,0
G-Este	Grupo I-II	64,6	27,7	4,4	3,4	100,0
	Grupo III	60,5	23,5	8,3	7,8	100,0
	Grupo IV-V	71,1	21,5	4,6	2,8	100,0
	Total	67,9	23,6	4,9	3,5	100,0
Bilbao	Grupo I-II	62,0	33,2	3,5	1,3	100,0
	Grupo III	58,8	23,6	15,7	1,9	100,0
	Grupo IV-V	59,6	25,2	15,2	.	100,0
	Total	60,4	27,9	11,1	0,7	100,0
Interior	Grupo I-II	69,9	22,2	6,8	1,1	100,0
	Grupo III	80,3	12,8	6,8	.	100,0
	Grupo IV-V	78,1	13,8	7,8	0,4	100,0
	Total	76,9	15,2	7,5	0,4	100,0
Uribe	Grupo I-II	61,1	22,0	13,1	3,8	100,0
	Grupo III	69,4	28,4	2,2	.	100,0
	Grupo IV-V	76,8	13,1	8,6	1,4	100,0
	Total	71,6	17,6	8,9	1,9	100,0
Ezkerra	Grupo I-II	56,3	18,8	18,4	6,6	100,0
	Grupo III	77,7	15,2	4,8	2,4	100,0
	Grupo IV-V	71,6	15,1	11,5	1,8	100,0
	Total	70,4	15,5	11,6	2,5	100,0
CAPV	Grupo I-II	62,8	27,5	6,8	2,9	100,0
	Grupo III	66,0	24,0	7,0	3,0	100,0
	Grupo IV-V	69,8	19,4	9,5	1,3	100,0
	Total	67,6	22,0	8,5	1,9	100,0
Total		67,6	22,0	8,5	1,9	100,0

Tabla 96. Porcentaje de consultas en las que el médico/a le remitió a la enfermera; le remitió a otro médico/a; le dijo que volviese; le recetó medicamentos; le dió consejos; le mando hacerse unas pruebas; o le remitió al hospital según sexo y edad

Araba

	Hombre						Mujer						Ambos sexos					
	0-14	15-24	25-44	45-64	>= 65	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	>= 65	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	>= 65	Total
Remitido a enfermera	20,6	12,6	16,3	13,5	18,9	16,4	30,0	14,2	17,6	17,8	12,1	17,9	25,8	13,4	17,1	15,8	14,9	17,2
Remitido a otro médico	8,8	6,3	28,6	24,7	26,3	22,4	22,5	28,7	20,3	16,8	14,1	18,6	16,4	16,8	23,5	20,5	19,2	20,2
Le dijo que volviese	20,6	50,1	44,9	59,6	48,6	47,0	45,0	42,9	50,0	53,3	44,4	48,4	34,2	46,8	48,0	56,2	46,1	47,8
Receta medicamentos	64,7	49,9	61,2	52,8	59,4	58,0	40,0	50,0	58,1	57,9	56,5	54,7	50,9	49,9	59,3	55,5	57,8	56,1
Le dió consejos	55,9	49,9	49,0	46,1	31,9	45,2	47,5	42,9	47,3	43,9	45,4	45,8	51,2	46,6	48,0	44,9	39,8	45,5
Mando pruebas	8,8	24,9	28,6	29,2	33,5	26,7	12,5	14,2	25,7	31,8	31,3	26,3	10,9	19,9	26,8	30,6	32,2	26,5
Remitido a hospital	.	.	.	1,1	1,4	0,7	2,5	.	2,7	.	.	1,2	1,4	.	1,6	0,5	0,6	0,9

Gipuzkoa Oeste

	Hombre						Mujer						Ambos sexos					
	0-14	15-24	25-44	45-64	>= 65	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	>= 65	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	>= 65	Total
Remitido a enfermera	4,3	.	6,5	5,4	10,4	6,4	5,9	25,0	2,5	7,8	10,4	7,5	5,0	10,7	4,3	6,5	10,4	7,0
Remitido a otro médico	13,0	.	19,4	21,4	16,7	17,1	5,9	12,5	30,0	13,7	34,3	24,1	10,1	5,4	25,2	18,0	26,6	20,6
Le dijo que volviese	43,5	34,3	51,6	58,9	48,3	50,3	41,2	50,0	35,0	62,7	50,7	47,4	42,5	41,1	42,5	60,6	49,7	48,9
Receta medicamentos	56,5	74,2	54,8	39,3	47,2	50,1	64,7	37,5	37,5	41,2	46,3	44,4	59,8	58,5	45,4	40,1	46,7	47,3
Le dió consejos	47,8	65,7	32,3	21,4	26,8	32,7	41,2	25,0	25,0	39,2	31,3	32,1	45,1	48,2	28,3	29,4	29,4	32,4
Mando pruebas	21,7	8,6	29,0	35,7	28,3	28,2	23,5	37,5	22,5	31,4	34,3	28,9	22,5	21,0	25,5	33,8	31,7	28,6
Remitido a hospital	.	.	3,2	.	.	0,8	.	.	.	3,9	1,5	1,3	.	.	1,5	1,8	0,8	1,1

Gipuzkoa Este

	Hombre						Mujer						Ambos sexos					
	0-14	15-24	25-44	45-64	>= 65	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	>= 65	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	>= 65	Total
Remitido a enfermera	9,1	6,3	7,9	9,3	9,2	8,7	11,5	.	5,5	7,5	8,1	7,0	10,1	2,7	6,5	8,3	8,5	7,8
Remitido a otro médico	9,1	25,0	21,1	30,2	24,1	22,8	7,7	.	25,5	21,5	17,0	18,2	8,5	10,8	23,7	25,6	19,7	20,2
Le dijo que volviese	45,5	37,5	42,1	32,6	46,6	40,4	30,8	17,4	29,1	48,6	50,4	40,3	39,3	26,1	34,4	41,1	49,0	40,4
Receta medicamentos	45,5	50,0	39,5	39,5	35,9	40,4	50,0	65,2	30,9	37,4	47,9	42,3	47,4	58,7	34,4	38,4	43,4	41,5
Le dió consejos	21,2	50,0	47,4	26,7	22,6	30,9	30,8	21,7	18,2	22,4	26,8	23,5	25,2	33,9	30,1	24,4	25,2	26,8
Mando pruebas	24,2	18,8	23,7	25,6	20,2	23,2	3,8	8,7	16,4	23,4	28,0	20,0	15,7	13,0	19,4	24,4	25,0	21,4
Remitido a hospital	.	.	.	2,3	2,6	1,3	3,8	.	3,6	1,9	1,9	2,4	1,6	.	2,1	2,1	2,2	1,9

Bilbao

	Hombre						Mujer						Ambos sexos					
	0-14	15-24	25-44	45-64	>= 65	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	>= 65	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	>= 65	Total
Remitido a enfermera	9,5	32,1	15,0	22,4	16,5	17,9	12,5	.	16,7	18,3	16,5	15,9	11,1	19,9	16,0	20,2	16,5	16,8
Remitido a otro médico	33,3	29,1	25,0	32,8	30,3	30,7	16,7	32,0	25,0	36,6	24,7	27,3	24,6	30,2	25,0	34,9	27,0	28,8
Le dijo que volviese	33,3	80,6	35,0	36,2	37,7	38,9	20,8	.	30,6	33,8	37,6	31,2	26,7	49,8	32,3	34,9	37,7	34,6
Receta medicamentos	61,9	51,5	55,0	34,5	34,8	44,0	54,2	36,1	33,3	36,6	38,8	39,4	57,8	45,6	41,9	35,6	37,2	41,5
Le dió consejos	61,9	41,8	50,0	36,2	28,8	41,5	50,0	20,1	27,8	29,6	31,8	32,8	55,6	33,5	36,6	32,6	30,5	36,7
Mando pruebas	23,8	48,5	15,0	25,9	27,2	25,6	12,5	.	25,0	19,7	29,4	22,0	17,9	30,0	21,0	22,5	28,5	23,6
Remitido a hospital	4,8	9,7	.	.	4,6	2,8	4,2	.	.	1,4	2,4	1,8	4,4	6,0	.	0,8	3,3	2,2

Interior

	Hombre						Mujer						Ambos sexos					
	0-14	15-24	25-44	45-64	>= 65	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	>= 65	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	>= 65	Total
Remitido a enfermera	.	.	13,6	2,3	10,9	6,2	7,1	.	.	3,0	5,5	3,2	3,4	.	5,4	2,7	7,7	4,5
Remitido a otro médico	13,3	.	13,6	34,1	19,0	20,0	.	17,1	13,3	19,7	13,3	14,1	7,0	9,8	13,5	25,9	15,7	16,7
Le dijo que volviese	20,0	61,8	54,5	52,3	61,9	50,6	50,0	82,9	43,3	50,0	67,1	55,6	34,2	73,9	47,8	51,0	64,9	53,4
Receta medicamentos	53,3	47,8	45,5	52,3	51,9	50,6	28,6	55,0	43,3	51,5	57,5	48,9	41,6	51,9	44,2	51,8	55,2	49,6
Le dió consejos	26,7	9,6	22,7	18,2	23,0	21,0	28,6	24,0	30,0	33,3	31,4	30,8	27,6	17,8	27,1	26,8	27,9	26,6
Mando pruebas	6,7	19,1	36,4	20,5	26,0	22,7	35,7	38,0	23,3	30,3	24,1	28,2	20,4	29,9	28,5	26,1	24,9	25,9
Remitido a hospital	.	.	4,5	.	.	0,9	1,8	.	.	0,4

Uribe

	Hombre						Mujer						Ambos sexos					
	0-14	15-24	25-44	45-64	>= 65	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	>= 65	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	>= 65	Total
Remitido a enfermera	8,3	.	8,3	14,3	.	7,7	5,6	1,3	3,5	.	2,4	6,1	3,5	3,8
Remitido a otro médico	8,3	16,7	8,3	17,9	25,1	15,6	.	23,4	7,1	20,5	11,5	11,1	3,5	20,2	7,5	19,4	16,6	12,8
Le dijo que volviese	33,3	33,3	33,3	35,7	37,6	35,0	31,3	46,0	35,7	46,2	54,3	42,4	32,1	39,9	35,0	41,7	48,0	39,5
Receta medicamentos	66,7	83,3	66,7	46,4	37,7	55,2	68,8	61,3	42,9	53,8	48,5	52,8	67,9	71,8	49,8	50,7	44,4	53,7
Le dió consejos	58,3	16,7	58,3	21,4	41,7	40,2	31,3	.	39,3	51,3	26,0	35,8	42,8	8,0	44,8	38,4	32,0	37,5
Mando pruebas	8,3	33,3	16,7	28,6	37,5	24,3	.	15,3	28,6	20,5	14,2	17,1	3,5	23,9	25,1	24,0	23,0	19,9
Remitido a hospital

Ezkerraldea

	Hombre						Mujer						Ambos sexos					
	0-14	15-24	25-44	45-64	>= 65	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	>= 65	Total	0-14	15-24	25-44	45-64	>= 65	Total
Remitido a enfermera	.	.	5,3	8,6	6,0	5,5	13,3	.	7,7	11,1	14,4	11,2	8,5	.	6,7	10,2	11,0	8,9
Remitido a otro médico	.	33,3	10,5	17,1	16,9	14,6	20,0	16,7	26,9	23,8	23,5	23,5	12,7	25,4	20,1	21,3	20,9	20,0
Le dijo que volviese	40,0	16,7	15,8	40,0	48,5	35,4	26,7	16,7	30,8	28,6	43,3	32,5	31,5	16,7	24,5	32,8	45,4	33,6
Receta medicamentos	60,0	66,7	57,9	51,4	46,1	53,4	60,0	100	57,7	60,3	52,8	59,2	60,0	82,5	57,8	57,0	50,1	56,9
Le dió consejos	40,0	66,7	36,8	34,3	39,3	39,2	40,0	33,3	26,9	34,9	34,5	33,8	40,0	50,9	31,1	34,7	36,4	36,0
Mando pruebas	30,0	16,7	10,5	17,1	24,8	19,4	26,7	.	19,2	20,6	25,5	21,7	27,9	8,8	15,6	19,3	25,2	20,8
Remitido a hospital	1,9	0,5	1,1	0,3

Tabla 97. Opinión de la distancia del domicilio al centro de consulta médica por sexo, edad y comarca sanitaria, 2007

Araba

		Proximidad				TOTAL
		Muy cerca	Cerca	Lejos	Muy lejos	
Hombre	0-14	36,1	58,3	5,6	.	100,0
	15-24	22,1	66,7	11,2	.	100,0
	25-44	24,1	55,6	20,4	.	100,0
	45-64	23,9	60,6	15,6	.	100,0
	>= 65	33,9	54,5	8,5	3,1	100,0
	Total	28,0	58,0	13,3	0,8	100,0
Mujer	0-14	25,0	62,5	7,5	5,0	100,0
	15-24	46,5	40,2	13,3	.	100,0
	25-44	24,1	64,6	11,4	.	100,0
	45-64	34,9	55,0	9,3	0,8	100,0
	>= 65	28,7	52,7	14,7	3,9	100,0
	Total	29,5	57,2	11,3	1,9	100,0
Ambos sexos	0-14	30,1	60,6	6,6	2,7	100,0
	15-24	33,2	54,6	12,1	.	100,0
	25-44	24,1	61,0	15,0	.	100,0
	45-64	29,7	57,6	12,3	0,4	100,0
	>= 65	30,9	53,5	12,1	3,5	100,0
	Total	28,8	57,6	12,2	1,4	100,0

Gipuzkoa Oeste

		Proximidad				TOTAL
		Muy cerca	Cerca	Lejos	Muy lejos	
Hombre	0-14	30,4	56,5	13,0	.	100,0
	15-24	18,5	74,5	7,0	.	100,0
	25-44	22,6	61,3	12,9	3,2	100,0
	45-64	23,0	63,9	9,8	3,3	100,0
	>= 65	35,9	45,5	16,8	1,8	100,0
	Total	27,1	58,1	12,7	2,1	100,0
Mujer	0-14	29,4	70,6	.	.	100,0
	15-24	33,3	66,7	.	.	100,0
	25-44	18,2	56,8	20,5	4,5	100,0
	45-64	31,5	50,0	16,7	1,9	100,0
	>= 65	26,4	47,2	19,4	6,9	100,0
	Total	25,6	54,3	16,1	4,0	100,0
Ambos sexos	0-14	30,0	62,2	7,8	.	100,0
	15-24	24,6	71,3	4,1	.	100,0
	25-44	20,1	58,7	17,2	4,0	100,0
	45-64	26,7	57,8	12,8	2,7	100,0
	>= 65	30,5	46,5	18,3	4,7	100,0
	Total	26,3	56,2	14,4	3,1	100,0

Gipuzkoa Este

		Proximidad				TOTAL
		Muy cerca	Cerca	Lejos	Muy lejos	
Hombre	0-14	22,9	62,9	8,6	5,7	100,0
	15-24	31,3	31,3	25,0	12,5	100,0
	25-44	20,0	60,0	17,5	2,5	100,0
	45-64	25,5	56,4	13,8	4,3	100,0
	>= 65	21,4	48,5	19,3	10,8	100,0
	Total	23,3	54,7	15,8	6,3	100,0
Mujer	0-14	26,9	50,0	19,2	3,8	100,0
	15-24	39,1	56,5	4,3	.	100,0
	25-44	20,6	60,3	12,7	6,3	100,0
	45-64	18,8	57,3	18,8	5,1	100,0
	>= 65	36,3	45,9	12,2	5,6	100,0
	Total	26,8	53,8	14,3	5,1	100,0
Ambos sexos	0-14	24,5	57,6	12,9	5,0	100,0
	15-24	35,7	45,6	13,2	5,4	100,0
	25-44	20,4	60,2	14,6	4,8	100,0
	45-64	21,9	56,9	16,5	4,7	100,0
	>= 65	30,7	46,9	14,9	7,5	100,0
	Total	25,3	54,2	14,9	5,6	100,0

Bilbao

		Proximidad				TOTAL
		Muy cerca	Cerca	Lejos	Muy lejos	
Hombre	0-14	45,5	50,0	4,5	.	100,0
	15-24	58,2	22,4	9,7	9,7	100,0
	25-44	22,7	63,6	9,1	4,5	100,0
	45-64	32,8	56,3	9,4	1,6	100,0
	>= 65	32,4	60,2	7,4	.	100,0
	Total	34,7	55,5	8,0	1,8	100,0
Mujer	0-14	54,2	29,2	16,7	.	100,0
	15-24	68,0	32,0	.	.	100,0
	25-44	38,5	53,8	5,1	2,6	100,0
	45-64	42,7	48,8	6,1	2,4	100,0
	>= 65	37,0	50,9	8,3	3,7	100,0
	Total	42,3	47,3	8,0	2,5	100,0
Ambos sexos	0-14	49,9	39,3	10,8	.	100,0
	15-24	61,9	26,1	6,0	6,0	100,0
	25-44	32,2	57,8	6,7	3,4	100,0
	45-64	38,3	52,1	7,6	2,0	100,0
	>= 65	35,2	54,6	8,0	2,2	100,0
	Total	39,0	50,9	8,0	2,2	100,0

Interior

		Proximidad				TOTAL
		Muy cerca	Cerca	Lejos	Muy lejos	
Hombre	0-14	26,7	60,0	6,7	6,7	100,0
	15-24	38,2	28,7	33,1	.	100,0
	25-44	25,0	58,3	12,5	4,2	100,0
	45-64	17,6	68,6	9,8	3,9	100,0
	>= 65	14,7	58,5	13,8	13,0	100,0
	Total	21,2	59,8	12,6	6,5	100,0
Mujer	0-14	7,1	71,4	21,4	.	100,0
	15-24	17,1	45,0	20,9	17,1	100,0
	25-44	22,6	58,1	12,9	6,5	100,0
	45-64	17,8	65,8	13,7	2,7	100,0
	>= 65	23,9	54,7	13,5	7,8	100,0
	Total	19,4	60,0	14,8	5,8	100,0
Ambos sexos	0-14	17,4	65,4	13,6	3,5	100,0
	15-24	26,1	38,0	26,1	9,8	100,0
	25-44	23,6	58,2	12,7	5,5	100,0
	45-64	17,7	67,0	12,0	3,3	100,0
	>= 65	20,0	56,3	13,6	10,0	100,0
	Total	20,2	59,9	13,8	6,1	100,0

Uribe

		Proximidad				TOTAL
		Muy cerca	Cerca	Lejos	Muy lejos	
Hombre	0-14	15,4	61,5	23,1	.	100,0
	15-24	.	57,1	42,9	.	100,0
	25-44	42,9	50,0	7,1	.	100,0
	45-64	27,3	54,5	12,1	6,1	100,0
	>= 65	20,1	43,5	33,0	3,4	100,0
	Total	23,9	52,7	20,7	2,7	100,0
Mujer	0-14	43,8	43,8	12,5	.	100,0
	15-24	.	100,0	.	.	100,0
	25-44	38,7	41,9	19,4	.	100,0
	45-64	23,4	53,2	14,9	8,5	100,0
	>= 65	20,7	56,0	16,4	6,9	100,0
	Total	28,9	51,7	15,3	4,0	100,0
Ambos sexos	0-14	31,1	51,7	17,2	.	100,0
	15-24	.	79,3	20,7	.	100,0
	25-44	40,0	44,4	15,7	.	100,0
	45-64	25,0	53,8	13,7	7,5	100,0
	>= 65	20,5	51,2	22,7	5,6	100,0
	Total	26,9	52,1	17,4	3,5	100,0

Ezkerraldea

		Proximidad				TOTAL
		Muy cerca	Cerca	Lejos	Muy lejos	
Hombre	0-14	54,5	45,5	.	.	100,0
	15-24	33,3	50,0	16,7	.	100,0
	25-44	47,8	34,8	17,4	.	100,0
	45-64	27,5	60,0	10,0	2,5	100,0
	>= 65	40,3	48,2	9,4	2,1	100,0
	Total	39,6	48,3	10,8	1,4	100,0
Mujer	0-14	13,3	73,3	13,3	.	100,0
	15-24	16,7	66,7	.	16,7	100,0
	25-44	32,3	48,4	16,1	3,2	100,0
	45-64	32,4	52,7	10,8	4,1	100,0
	>= 65	43,9	39,5	16,7	.	100,0
	Total	33,2	50,6	13,7	2,6	100,0
Ambos sexos	0-14	29,2	62,6	8,2	.	100,0
	15-24	25,4	57,9	8,8	7,9	100,0
	25-44	38,8	42,6	16,7	1,9	100,0
	45-64	30,6	55,4	10,5	3,5	100,0
	>= 65	42,5	42,7	13,9	0,8	100,0
	Total	35,7	49,7	12,6	2,1	100,0

Tabla 98. Opinión de la distancia del domicilio al centro de consulta médica por comarca sanitaria y grupo socioeconómico, 2007

		Proximidad				TOTAL
		Muy cerca	Cerca	Lejos	Muy lejos	
Araba	Grupo I-II	30,7	59,2	9,4	0,6	100,0
	Grupo III	35,1	54,3	9,1	1,5	100,0
	Grupo IV-V	26,1	57,7	14,4	1,7	100,0
	Total	28,8	57,6	12,2	1,4	100,0
G-Oeste	Grupo I-II	22,1	66,4	10,3	1,3	100,0
	Grupo III	29,1	57,6	10,5	2,7	100,0
	Grupo IV-V	26,9	53,3	16,2	3,6	100,0
	Total	26,3	56,2	14,4	3,1	100,0
G-Este	Grupo I-II	23,0	55,2	16,6	5,2	100,0
	Grupo III	32,8	52,5	12,6	2,1	100,0
	Grupo IV-V	25,0	54,0	14,5	6,5	100,0
	Total	25,3	54,2	14,9	5,6	100,0
Bilbao	Grupo I-II	44,0	44,7	10,7	0,6	100,0
	Grupo III	37,6	56,0	2,2	4,2	100,0
	Grupo IV-V	35,9	54,0	7,2	2,9	100,0
	Total	39,0	50,9	8,0	2,2	100,0
Interio	Grupo I-II	15,9	61,3	15,9	6,9	100,0
	Grupo III	20,8	65,0	5,5	8,8	100,0
	Grupo IV-V	21,3	58,4	15,0	5,3	100,0
	Total	20,2	59,9	13,8	6,1	100,0
Uribe	Grupo I-II	29,6	45,4	19,9	5,1	100,0
	Grupo III	19,0	60,0	21,0	.	100,0
	Grupo IV-V	27,6	53,3	15,5	3,6	100,0
	Total	26,9	52,1	17,4	3,5	100,0
Ezkerra	Grupo I-II	18,6	66,3	12,9	2,2	100,0
	Grupo III	36,8	51,5	11,8	.	100,0
	Grupo IV-V	38,3	46,7	12,6	2,4	100,0
	Total	35,7	49,7	12,6	2,1	100,0
CAPV	Grupo I-II	29,2	54,3	13,5	3,0	100,0
	Grupo III	30,5	56,5	10,1	2,9	100,0
	Grupo IV-V	28,9	53,8	13,4	3,9	100,0
	Total	29,2	54,3	13,0	3,5	100,0

Tabla 99. Opinión del horario de la consulta médica por sexo, edad y comarca sanitaria, 2007

Araba

		Adecuación horaria				
		Muy apropiado	Algo apropiado	Poco apropiado	Nada apropiado	TOTAL
Hombre	0-14	55,6	36,1	8,3	.	100,0
	15-24	44,3	50,1	5,6	.	100,0
	25-44	34,5	50,9	14,5	.	100,0
	45-64	59,6	36,7	3,7	.	100,0
	>= 65	70,4	28,5	1,1	.	100,0
	Total	54,9	38,8	6,3	.	100,0
Mujer	0-14	62,5	32,5	.	5,0	100,0
	15-24	53,1	46,9	.	.	100,0
	25-44	50,6	44,3	2,5	2,5	100,0
	45-64	65,1	27,9	5,4	1,6	100,0
	>= 65	66,7	30,2	1,5	1,6	100,0
	Total	60,7	34,5	2,6	2,2	100,0
Ambos sexos	0-14	59,3	34,2	3,8	2,7	100,0
	15-24	48,3	48,6	3,1	.	100,0
	25-44	44,1	47,0	7,4	1,5	100,0
	45-64	62,5	32,0	4,6	0,8	100,0
	>= 65	68,2	29,5	1,4	0,9	100,0
	Total	58,2	36,4	4,3	1,2	100,0

Gipuzkoa Oeste

		Adecuación horaria				
		Muy apropiado	Algo apropiado	Poco apropiado	Nada apropiado	TOTAL
Hombre	0-14	69,6	26,1	4,3	.	100,0
	15-24	65,0	28,0	7,0	.	100,0
	25-44	58,1	35,5	6,5	.	100,0
	45-64	68,9	26,2	3,3	1,6	100,0
	>= 65	78,5	21,5	.	.	100,0
	Total	68,6	27,3	3,6	0,5	100,0
Mujer	0-14	64,7	35,3	.	.	100,0
	15-24	66,7	11,1	22,2	.	100,0
	25-44	52,3	43,2	4,5	.	100,0
	45-64	64,8	29,6	5,6	.	100,0
	>= 65	65,3	29,2	5,6	.	100,0
	Total	61,2	33,5	5,3	.	100,0
Ambos sexos	0-14	67,6	29,8	2,6	.	100,0
	15-24	65,7	21,1	13,2	.	100,0
	25-44	54,8	39,9	5,4	.	100,0
	45-64	67,1	27,7	4,3	0,9	100,0
	>= 65	71,1	25,8	3,1	.	100,0
	Total	64,8	30,4	4,5	0,2	100,0

Gipuzkoa Este

		Adecuación horaria				
		Muy apropiado	Algo apropiado	Poco apropiado	Nada apropiado	TOTAL
Hombre	0-14	57,1	34,3	8,6	.	100,0
	15-24	50,0	25,0	18,8	6,3	100,0
	25-44	62,5	32,5	2,5	2,5	100,0
	45-64	46,8	46,8	6,4	.	100,0
	>= 65	51,7	41,0	4,8	2,4	100,0
	Total	53,2	38,9	6,4	1,5	100,0
Mujer	0-14	53,8	38,5	3,8	3,8	100,0
	15-24	47,8	39,1	8,7	4,3	100,0
	25-44	54,0	38,1	6,3	1,6	100,0
	45-64	60,7	35,9	2,6	0,9	100,0
	>= 65	68,7	29,9	1,4	.	100,0
	Total	60,0	35,0	3,7	1,3	100,0
Ambos sexos	0-14	55,8	36,0	6,7	1,6	100,0
	15-24	48,8	33,0	13,0	5,2	100,0
	25-44	57,3	35,9	4,8	1,9	100,0
	45-64	54,2	41,0	4,3	0,5	100,0
	>= 65	62,4	34,1	2,6	0,9	100,0
	Total	57,1	36,7	4,8	1,4	100,0

Bilbao

		Adecuación horaria				
		Muy apropiado	Algo apropiado	Poco apropiado	Nada apropiado	TOTAL
Hombre	0-14	72,7	27,3	.	.	100,0
	15-24	80,6	19,4	.	.	100,0
	25-44	63,6	31,8	4,5	.	100,0
	45-64	75,0	21,9	3,1	.	100,0
	>= 65	62,1	36,6	1,3	.	100,0
	Total	69,3	28,6	2,1	.	100,0
Mujer	0-14	66,7	29,2	4,2	.	100,0
	15-24	100,0	.	.	.	100,0
	25-44	64,1	30,8	5,1	.	100,0
	45-64	72,0	25,6	2,4	.	100,0
	>= 65	68,5	26,9	3,7	0,9	100,0
	Total	69,4	26,8	3,5	0,3	100,0
Ambos sexos	0-14	69,6	28,2	2,1	.	100,0
	15-24	88,0	12,0	.	.	100,0
	25-44	63,9	31,2	4,9	.	100,0
	45-64	73,3	23,9	2,7	.	100,0
	>= 65	66,0	30,8	2,7	0,6	100,0
	Total	69,3	27,6	2,9	0,2	100,0

Interior

		Adecuación horaria				
		Muy apropiado	Algo apropiado	Poco apropiado	Nada apropiado	TOTAL
Hombre	0-14	46,7	53,3	.	.	100,0
	15-24	47,8	42,7	9,6	.	100,0
	25-44	45,8	45,8	8,3	.	100,0
	45-64	39,2	56,9	3,9	.	100,0
	>= 65	38,9	61,1	.	.	100,0
	Total	42,2	54,2	3,6	.	100,0
Mujer	0-14	21,4	64,3	14,3	.	100,0
	15-24	58,2	34,9	7,0	.	100,0
	25-44	48,4	48,4	3,2	.	100,0
	45-64	39,7	56,2	2,7	1,4	100,0
	>= 65	45,8	52,4	1,8	.	100,0
	Total	42,8	52,6	4,1	0,4	100,0
Ambos sexos	0-14	34,7	58,5	6,8	.	100,0
	15-24	53,7	38,2	8,1	.	100,0
	25-44	47,3	47,3	5,3	.	100,0
	45-64	39,5	56,5	3,3	0,8	100,0
	>= 65	42,8	56,1	1,0	.	100,0
	Total	42,5	53,3	3,9	0,2	100,0

Uribe

		Adecuación horaria				
		Muy apropiado	Algo apropiado	Poco apropiado	Nada apropiado	TOTAL
Hombre	0-14	41,7	50,0	8,3	.	100,0
	15-24	14,3	71,4	.	14,3	100,0
	25-44	21,4	71,4	.	7,1	100,0
	45-64	45,5	36,4	18,2	.	100,0
	>= 65	60,0	30,2	6,5	3,3	100,0
	Total	41,7	46,3	8,9	3,1	100,0
Mujer	0-14	43,8	50,0	.	6,3	100,0
	15-24	13,3	53,1	33,6	.	100,0
	25-44	61,3	32,3	6,5	.	100,0
	45-64	43,8	50,0	2,1	4,2	100,0
	>= 65	62,9	30,2	4,6	2,3	100,0
	Total	51,5	40,6	5,1	2,7	100,0
Ambos sexos	0-14	42,9	50,0	3,5	3,6	100,0
	15-24	13,8	62,0	17,4	6,9	100,0
	25-44	49,3	44,1	4,5	2,2	100,0
	45-64	44,5	44,3	8,8	2,4	100,0
	>= 65	61,8	30,2	5,3	2,7	100,0
	Total	47,7	42,8	6,6	2,9	100,0

Ezkerraldea

		Adecuación horaria				
		Muy apropiado	Algo apropiado	Poco apropiado	Nada apropiado	TOTAL
Hombre	0-14	72,7	27,3	.	.	100,0
	15-24	83,3	16,7	.	.	100,0
	25-44	60,9	39,1	.	.	100,0
	45-64	47,5	47,5	5,0	.	100,0
	>= 65	72,7	24,7	2,6	.	100,0
	Total	63,1	34,6	2,2	.	100,0
Mujer	0-14	60,0	33,3	6,7	.	100,0
	15-24	66,7	16,7	16,7	.	100,0
	25-44	58,1	35,5	3,2	3,2	100,0
	45-64	67,6	21,6	9,5	1,4	100,0
	>= 65	76,2	21,1	1,4	1,4	100,0
	Total	67,3	25,6	5,5	1,5	100,0
Ambos sexos	0-14	64,9	31,0	4,1	.	100,0
	15-24	75,4	16,7	7,9	.	100,0
	25-44	59,3	37,0	1,9	1,9	100,0
	45-64	60,2	31,1	7,8	0,9	100,0
	>= 65	74,9	22,4	1,8	0,9	100,0
	Total	65,7	29,1	4,2	0,9	100,0

Tabla 100. Opinión del horario de la consulta médica por comarca sanitaria y grupo socioeconómico, 2007

		Adecuación horaria				
		Muy apropiado	Algo apropiado	Poco apropiado	Nada apropiado	TOTAL
Araba	Grupo I-II	60,1	34,3	4,5	1,1	100,0
	Grupo III	57,8	36,3	3,4	2,6	100,0
	Grupo IV-V	57,4	37,4	4,4	0,9	100,0
	Total	58,2	36,4	4,3	1,2	100,0
G-Oeste	Grupo I-II	72,4	25,1	1,3	1,3	100,0
	Grupo III	50,8	43,7	5,5	.	100,0
	Grupo IV-V	65,7	29,1	5,1	.	100,0
	Total	64,8	30,4	4,5	0,2	100,0
G-Este	Grupo I-II	54,9	39,4	3,6	2,1	100,0
	Grupo III	60,2	28,4	9,8	1,7	100,0
	Grupo IV-V	57,6	37,0	4,5	1,0	100,0
	Total	57,1	36,7	4,8	1,4	100,0
Bilbao	Grupo I-II	70,2	26,5	3,3	.	100,0
	Grupo III	59,3	34,8	4,0	1,9	100,0
	Grupo IV-V	70,5	27,1	2,4	.	100,0
	Total	69,3	27,6	2,9	0,2	100,0
Interior	Grupo I-II	42,7	49,5	6,5	1,3	100,0
	Grupo III	52,3	47,7	.	.	100,0
	Grupo IV-V	40,4	55,6	4,0	.	100,0
	Total	42,5	53,3	3,9	0,2	100,0
Uribe	Grupo I-II	52,5	41,2	3,9	2,4	100,0
	Grupo III	35,3	54,9	9,8	.	100,0
	Grupo IV-V	48,5	40,8	7,0	3,8	100,0
	Total	47,7	42,8	6,6	2,9	100,0
Ezkerra	Grupo I-II	78,1	17,5	4,3	.	100,0
	Grupo III	50,4	47,2	2,4	.	100,0
	Grupo IV-V	65,9	28,3	4,5	1,2	100,0
	Total	65,7	29,1	4,2	0,9	100,0
CAPV	Grupo I-II	61,2	33,9	3,8	1,1	100,0
	Grupo III	53,4	40,5	5,0	1,0	100,0
	Grupo IV-V	58,7	36,1	4,4	0,8	100,0
	Total	58,6	36,1	4,3	0,9	100,0

Tabla 101. Población (%) según el lugar de la consulta a dentista por sexo, edad y comarca sanitaria, 2007

		Araba		Gipuzkoa Oeste		Gipuzkoa Este		Bilbao		Interior		Uribe		Ezkerra
		Amb o CS	Privada	Amb o CS	Privada	Amb o CS	Privada	Amb o CS	Privada	Amb o CS	Privada	Amb o CS	Privada	Privada
Hombre	0-14	66,7	33,3	.	100,0	15,4	84,6	.	100,0	28,6	71,4	.	100,0	.
	15-24	.	100,0	.	100,0	.	100,0	.	100,0	.	100,0	.	100,0	100,0
	25-44	.	100,0	.	100,0	.	100,0	12,5	87,5	.	100,0	.	100,0	100,0
	45-64	4,0	96,0	10,0	90,0	5,3	94,7	10,0	90,0	40,0	60,0	11,1	88,9	100,0
	>= 65	17,2	82,8	.	100,0	39,5	60,5	.	100,0	.	100,0	.	.	100,0
	Total	11,6	88,4	2,5	97,5	9,5	90,5	6,6	93,4	18,8	81,2	3,3	96,7	100,0
Mujer	0-14	42,9	57,1	42,9	57,1	16,7	83,3	50,0	50,0	.	100,0	.	100,0	100,0
	15-24	.	100,0	.	100,0	.	100,0	.	100,0	.	100,0	25,0	75,0	100,0
	25-44	.	100,0	14,3	85,7	.	100,0	12,5	87,5	.	100,0	.	100,0	100,0
	45-64	.	100,0	6,3	93,8	2,9	97,1	.	100,0	.	100,0	12,5	87,5	100,0
	>= 65	.	100,0	.	100,0	4,4	95,6	.	100,0	25,9	74,1	.	100,0	100,0
	Total	5,7	94,3	16,8	83,2	4,4	95,6	8,1	91,9	2,8	97,2	6,8	93,2	100,0
Ambos sexos	0-14	53,5	46,5	26,4	73,6	16,0	84,0	12,3	87,7	22,4	77,6	.	100,0	100,0
	15-24	.	100,0	.	100,0	.	100,0	.	100,0	.	100,0	8,3	91,7	100,0
	25-44	.	100,0	9,8	90,2	.	100,0	12,5	87,5	.	100,0	.	100,0	100,0
	45-64	2,2	97,8	7,8	92,2	3,8	96,2	4,4	95,6	10,0	90,0	11,7	88,3	100,0
	>= 65	9,3	90,7	.	100,0	10,1	89,9	.	100,0	14,8	85,2	.	100,0	100,0
	Total	8,5	91,5	10,4	89,6	6,3	93,7	7,5	92,5	9,6	90,4	5,0	95,0	100,0

Tabla 102. Población (%) según el lugar de la consulta a dentista por comarca sanitaria según grupo socioeconómico, 2007

		Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Total
Araba	Amb o CS	10,1	12,4	7,0	8,5
	Privada	89,9	87,6	93,0	91,5
G-Oeste	Amb o CS	22,7	11,0	3,7	10,4
	Privada	77,3	89,0	96,3	89,6
G-Este	Amb o CS	6,2	4,4	6,8	6,3
	Privada	93,8	95,6	93,2	93,7
Bilbao	Amb o CS	.	16,7	8,5	7,5
	Privada	100,0	83,3	91,5	92,5
Interior	Amb o CS	6,8	.	15,2	9,6
	Privada	93,2	100,0	84,8	90,4
Uribe	Amb o CS	.	.	9,8	5,0
	Privada	100,0	100,0	90,2	95,0
Ezkerra	Privada	100,0	100,0	100,0	100,0
CAPV	Amb o CS	6,3	7,5	7,4	7,0
	Privada	93,7	92,5	92,6	93,0

Tabla 103. Población según el motivo de la consulta a dentista por sexo, edad y comarca sanitaria, 2007

Araba

		Motivo de la consulta				
		Examen preventivo	Tratamiento	Dolor	Ortodoncia	TOTAL
Hombre	0-14	83,3	16,7	.	.	100,0
	15-24	66,7	33,3	.	.	100,0
	25-44	28,6	50,0	7,1	14,3	100,0
	45-64	24,0	56,0	12,0	8,0	100,0
	>= 65	19,4	53,7	8,6	18,3	100,0
	Total	34,0	48,0	7,9	10,1	100,0
Mujer	0-14	57,1	14,3	.	28,6	100,0
	15-24	.	60,0	40,0	.	100,0
	25-44	38,9	38,9	5,6	16,7	100,0
	45-64	19,0	66,7	4,8	9,5	100,0
	>= 65	11,2	44,4	44,4	.	100,0
	Total	28,9	45,9	12,4	12,7	100,0
Ambos sexos	0-14	68,8	15,3	.	15,9	100,0
	15-24	25,1	49,9	24,9	.	100,0
	25-44	34,4	43,7	6,2	15,6	100,0
	45-64	21,8	60,7	8,8	8,7	100,0
	>= 65	15,6	49,4	25,1	9,8	100,0
	Total	31,4	46,9	10,2	11,5	100,0

Gipuzkoa Oeste

		Motivo de la consulta				
		Examen preventivo	Tratamiento	Dolor	Ortodoncia	TOTAL
Hombre	0-14	25,0	25,0	25,0	25,0	100,0
	15-24	57,1	14,3	.	28,6	100,0
	25-44	33,3	16,7	33,3	16,7	100,0
	45-64	40,0	50,0	.	10,0	100,0
	>= 65	28,8	28,8	13,6	28,8	100,0
	Total	36,9	28,0	14,6	20,5	100,0
Mujer	0-14	42,9	14,3	14,3	28,6	100,0
	15-24	100,0	.	.	.	100,0
	25-44	50,0	21,4	14,3	14,3	100,0
	45-64	50,0	25,0	12,5	12,5	100,0
	>= 65	33,3	33,3	.	33,3	100,0
	Total	48,6	21,2	12,7	17,5	100,0
Ambos sexos	0-14	36,0	18,4	18,4	27,2	100,0
	15-24	63,0	12,3	.	24,7	100,0
	25-44	44,8	19,9	20,3	15,0	100,0
	45-64	45,9	35,3	7,3	11,5	100,0
	>= 65	30,1	30,1	9,7	30,1	100,0
	Total	43,4	24,2	13,5	18,9	100,0

Gipuzkoa Este

		Motivo de la consulta				
		Examen preventivo	Tratamiento	Dolor	Ortodoncia	TOTAL
Hombre	0-14	38,5	7,7	7,7	46,2	100,0
	15-24	.	.	19,3	80,7	100,0
	25-44	28,6	42,9	14,3	14,3	100,0
	45-64	36,8	52,6	5,3	5,3	100,0
	>= 65	59,7	40,3	.	.	100,0
	Total	33,6	30,2	8,8	27,4	100,0
Mujer	0-14	16,7	.	.	83,3	100,0
	15-24	25,0	25,0	12,5	37,5	100,0
	25-44	26,7	26,7	6,7	40,0	100,0
	45-64	34,3	31,4	22,9	11,4	100,0
	>= 65	36,5	43,8	11,6	8,0	100,0
	Total	29,5	27,7	12,3	30,5	100,0
Ambos sexos	0-14	28,4	4,2	4,2	63,2	100,0
	15-24	14,7	14,7	15,3	55,4	100,0
	25-44	27,3	31,8	9,1	31,8	100,0
	45-64	35,2	39,3	16,3	9,1	100,0
	>= 65	40,3	43,2	9,8	6,7	100,0
	Total	31,0	28,6	11,0	29,4	100,0

Bilbao

		Motivo de la consulta				
		Examen preventivo	Tratamiento	Dolor	Ortodoncia	TOTAL
Hombre	0-14	40,0	20,0	20,0	20,0	100,0
	15-24	.	33,3	.	66,7	100,0
	25-44	.	50,0	12,5	37,5	100,0
	45-64	10,0	70,0	.	20,0	100,0
	>= 65	.	74,4	25,6	.	100,0
	Total	11,3	49,5	10,5	28,7	100,0
Mujer	0-14	50,0	50,0	.	.	100,0
	15-24	100,0	.	.	.	100,0
	25-44	12,5	50,0	18,8	18,8	100,0
	45-64	38,5	46,2	7,7	7,7	100,0
	>= 65	27,3	54,5	9,1	9,1	100,0
	Total	30,9	46,1	11,5	11,5	100,0
Ambos sexos	0-14	42,8	28,4	14,4	14,4	100,0
	15-24	50,5	16,5	.	33,0	100,0
	25-44	7,8	50,0	16,4	25,7	100,0
	45-64	25,9	56,7	4,3	13,1	100,0
	>= 65	20,6	59,4	13,1	6,9	100,0
	Total	22,6	47,6	11,1	18,8	100,0

Interior

		Motivo de la consulta				
		Examen preventivo	Tratamiento	Dolor	Ortodoncia	TOTAL
Hombre	0-14	28,6	.	14,3	57,1	100,0
	15-24	25,0	25,0	.	50,0	100,0
	25-44	33,3	33,3	.	33,3	100,0
	45-64	40,0	20,0	20,0	20,0	100,0
	>= 65	.	50,0	25,0	25,0	100,0
	Total	27,7	17,9	12,1	42,3	100,0
Mujer	0-14	.	.	.	100,0	100,0
	15-24	66,7	.	.	33,3	100,0
	25-44	12,5	37,5	25,0	25,0	100,0
	45-64	17,6	47,1	23,5	11,8	100,0
	>= 65	.	48,2	51,8	.	100,0
	Total	16,8	36,2	23,1	23,8	100,0
Ambos sexos	0-14	22,4	.	11,2	66,4	100,0
	15-24	42,6	14,5	.	43,0	100,0
	25-44	17,8	36,4	18,7	27,1	100,0
	45-64	23,2	40,3	22,6	13,8	100,0
	>= 65	.	49,0	40,3	10,7	100,0
	Total	21,4	28,5	18,4	31,7	100,0

Uribe

		Motivo de la consulta				
		Examen preventivo	Tratamiento	Dolor	Ortodoncia	TOTAL
Hombre	0-14	40,0	20,0	.	40,0	100,0
	15-24	75,0	25,0	.	.	100,0
	25-44	.	33,3	.	66,7	100,0
	45-64	44,4	.	33,3	22,2	100,0
	Total	46,3	17,3	9,9	26,5	100,0
	Mujer	0-14	50,0	25,0	.	25,0
15-24		25,0	50,0	25,0	.	100,0
25-44		20,0	60,0	20,0	.	100,0
45-64		25,0	50,0	12,5	12,5	100,0
>= 65		40,0	20,0	.	40,0	100,0
Total		31,7	42,1	11,3	14,8	100,0
Ambos sexos	0-14	44,5	22,2	.	33,3	100,0
	15-24	58,4	33,3	8,3	.	100,0
	25-44	12,7	50,3	12,7	24,3	100,0
	45-64	35,5	22,9	23,8	17,8	100,0
	>= 65	40,0	20,0	.	40,0	100,0
	Total	39,0	29,8	10,6	20,6	100,0

Ezkerraldea

		Motivo de la consulta			
		Examen preventivo	Tratamiento	Ortodoncia	TOTAL
Hombre	15-24	100,0	.	.	100,0
	25-44	42,9	42,9	14,3	100,0
	45-64	60,0	40,0	.	100,0
	>= 65	.	55,2	44,8	100,0
	Total	51,3	37,2	11,5	100,0
Mujer	0-14	100,0	.	.	100,0
	15-24	29,6	.	70,4	100,0
	25-44	33,3	66,7	.	100,0
	45-64	55,6	44,4	.	100,0
	>= 65	.	100,0	.	100,0
Total	40,9	47,7	11,4	100,0	
Ambos sexos	0-14	100,0	.	.	100,0
	15-24	58,0	.	42,0	100,0
	25-44	38,4	53,9	7,6	100,0
	45-64	57,2	42,8	.	100,0
	>= 65	.	81,7	18,3	100,0
Total	45,4	43,1	11,5	100,0	

Tabla 104. Población (%) según el motivo de la consulta de enfermería por sexo, edad y comarca sanitaria, 2007

Araba

		Motivo de la consulta						TOTAL
		Embarazada, rn	Proc admon	Control cronicos	Revision sin problema	Proc terapeuticos	Masaje	
Hombre	0-14	12,5	.	.	62,5	25,0	.	100,0
	15-24	.	25,3	24,1	.	25,3	25,3	100,0
	25-44	.	13,3	.	40,0	40,0	6,7	100,0
	45-64	.	21,3	34,0	21,3	19,1	4,3	100,0
	>= 65	.	16,6	33,9	25,5	22,4	1,6	100,0
	Total	0,9	16,8	26,1	28,0	24,3	4,0	100,0
Mujer	0-14	41,7	.	8,3	25,0	25,0	.	100,0
	15-24	.	25,0	.	.	50,0	25,0	100,0
	25-44	31,8	9,1	18,2	22,7	18,2	.	100,0
	45-64	.	20,4	14,3	22,4	34,7	8,2	100,0
	>= 65	.	23,7	33,3	13,9	25,0	4,2	100,0
	Total	10,2	17,7	21,7	18,6	27,1	4,7	100,0
Ambos sexos	0-14	30,5	.	5,1	39,4	25,0	.	100,0
	15-24	.	25,1	12,0	.	37,7	25,1	100,0
	25-44	19,1	10,8	10,9	29,6	26,9	2,7	100,0
	45-64	.	20,8	24,2	21,9	26,9	6,2	100,0
	>= 65	.	20,3	33,6	19,4	23,7	2,9	100,0
	Total	5,9	17,3	23,7	23,0	25,8	4,3	100,0

Gipuzkoa Oeste

		Motivo de la consulta						TOTAL	
		Embarazada, rn	Educacion sanitaria	Proc admon	Control cronicos	Revision sin problema	Proc terapeuticos		Masaje
Hombre	0-14	100,0	100,0	
	15-24	100,0	100,0	
	25-44	.	.	.	33,3	.	.	66,7	100,0
	45-64	.	.	13,0	13,0	8,7	60,9	4,3	100,0
	>= 65	.	.	21,6	21,9	8,9	47,6	.	100,0
	Total	.	.	16,0	18,8	7,8	49,2	8,2	100,0
Mujer	0-14	100,0	100,0	
	15-24	50,0	50,0	100,0	
	25-44	14,3	.	.	14,3	14,3	42,9	14,3	100,0
	45-64	.	.	18,5	22,2	14,8	25,9	18,5	100,0
	>= 65	.	2,1	14,6	18,8	18,8	39,6	6,3	100,0
	Total	3,5	1,1	12,9	17,9	18,3	36,1	10,2	100,0
Ambos sexos	0-14	47,9	52,1	100,0	
	15-24	40,7	40,7	18,6	100,0
	25-44	9,8	.	.	20,3	9,8	29,4	30,8	100,0
	45-64	.	.	15,8	17,7	11,8	43,0	11,6	100,0
	>= 65	.	1,2	17,6	20,1	14,6	43,0	3,6	100,0
	Total	2,0	0,6	14,2	18,3	13,8	41,7	9,3	100,0

Gipuzkoa Este

		Motivo de la consulta							
		Embarazada, rn	Educacion sanitaria	Proc admon	Control cronicos	Revision sin problema	Proc terapeuticos	Masaje	TOTAL
Hombre	0-14	40,0	60,0	.	100,0
	15-24	.	16,2	83,8	100,0
	25-44	.	.	7,7	7,7	23,1	23,1	38,5	100,0
	45-64	.	.	24,4	11,1	24,4	26,7	13,3	100,0
	>= 65	.	.	26,7	8,2	16,0	46,5	2,7	100,0
	Total	.	0,8	20,6	8,2	19,9	35,3	15,1	100,0
Mujer	0-14	25,0	75,0	.	100,0
	15-24	100,0	.	100,0
	25-44	9,5	.	14,3	9,5	33,3	9,5	23,8	100,0
	45-64	.	.	39,3	10,7	10,7	35,7	3,6	100,0
	>= 65	.	.	31,0	14,1	11,9	42,1	0,8	100,0
	Total	1,7	.	29,3	11,9	15,6	36,0	5,6	100,0
Ambos sexos	0-14	33,6	66,4	.	100,0
	15-24	.	14,1	.	.	.	12,9	73,0	100,0
	25-44	5,9	.	11,8	8,8	29,4	14,7	29,4	100,0
	45-64	.	.	32,4	10,9	17,1	31,5	8,1	100,0
	>= 65	.	.	29,3	11,7	13,5	43,9	1,6	100,0
	Total	0,9	0,4	25,5	10,3	17,5	35,7	9,7	100,0

Bilbao

		Motivo de la consulta							
		Embarazada, rn	Proc admon	Control cronicos	Revision sin problema	Proc terapeuticos	Masaje	TOTAL	
Hombre	0-14	.	50,0	.	.	50,0	.	100,0	
	15-24	.	.	56,8	.	.	43,2	100,0	
	25-44	.	.	25,0	.	50,0	25,0	100,0	
	45-64	.	14,3	23,8	28,6	28,6	4,8	100,0	
	>= 65	.	13,8	19,0	9,7	57,5	.	100,0	
	Total	.	13,9	21,8	14,1	44,5	5,8	100,0	
Mujer	0-14	100,0	.	100,0	
	15-24	.	50,0	.	50,0	.	.	100,0	
	25-44	26,3	10,5	5,3	15,8	26,3	15,8	100,0	
	45-64	.	18,5	14,8	22,2	29,6	14,8	100,0	
	>= 65	.	18,8	25,0	9,4	43,8	3,1	100,0	
	Total	5,7	17,1	17,0	14,5	37,2	8,5	100,0	
Ambos sexos	0-14	.	25,3	.	.	74,7	.	100,0	
	15-24	.	23,4	30,2	23,4	.	23,0	100,0	
	25-44	21,1	8,4	9,2	12,6	31,1	17,6	100,0	
	45-64	.	16,6	18,8	25,0	29,2	10,3	100,0	
	>= 65	.	16,9	22,8	9,5	48,8	2,0	100,0	
	Total	3,6	15,9	18,8	14,3	39,9	7,5	100,0	

Interior

		Motivo de la consulta						TOTAL
		Embarazada, rn	Proc admon	Control cronicos	Revision sin problema	Proc terapeuticos	Masaje	
Hombre	0-14	100,0	.	100,0
	15-24	100,0	100,0
	25-44	.	.	14,3	.	28,6	57,1	100,0
	45-64	.	16,7	25,0	16,7	8,3	33,3	100,0
	>= 65	.	5,5	11,0	8,0	75,5	.	100,0
	Total	.	6,6	14,1	7,4	41,2	30,7	100,0
Mujer	0-14	100,0	.	100,0
	25-44	33,3	.	.	.	50,0	16,7	100,0
	45-64	.	.	33,3	33,3	11,1	22,2	100,0
	>= 65	.	16,5	16,5	.	55,6	11,3	100,0
	Total	6,7	6,3	18,1	11,8	41,8	15,5	100,0
Ambos sexos	0-14	100,0	.	100,0
	15-24	100,0	100,0
	25-44	16,2	.	7,3	.	39,0	37,5	100,0
	45-64	.	7,2	29,8	26,2	9,9	27,0	100,0
	>= 65	.	11,7	14,1	3,5	64,4	6,3	100,0
	Total	3,5	6,4	16,2	9,7	41,5	22,8	100,0

Uribe

		Motivo de la consulta						TOTAL	
		Embarazada, rn	Educacion sanitaria	Proc admon	Control cronicos	Revision sin problema	Proc terapeuticos		Masaje
Hombre	0-14	20,0	80,0	.	100,0
	15-24	.	.	50,0	50,0	.	.	.	100,0
	25-44	.	.	50,0	.	25,0	.	25,0	100,0
	45-64	.	.	12,5	50,0	12,5	.	25,0	100,0
	>= 65	.	.	10,9	44,2	22,4	11,2	11,2	100,0
	Total	5,3	.	17,8	26,9	12,8	24,0	13,3	100,0
Mujer	0-14	25,0	75,0	.	100,0
	15-24	.	.	50,0	.	50,0	.	.	100,0
	25-44	.	33,3	.	33,3	33,3	.	.	100,0
	45-64	.	.	8,7	30,4	30,4	13,0	17,4	100,0
	>= 65	.	.	17,3	44,0	4,3	30,2	4,3	100,0
	Total	3,0	2,5	11,9	31,0	17,8	25,5	8,3	100,0
Ambos sexos	0-14	22,2	77,8	.	100,0
	15-24	.	.	50,0	25,0	25,0	.	.	100,0
	25-44	.	14,6	28,0	14,6	28,7	.	14,0	100,0
	45-64	.	.	9,7	35,7	25,6	9,6	19,4	100,0
	>= 65	.	.	15,7	44,0	9,0	25,3	6,1	100,0
	Total	3,8	1,6	14,0	29,5	16,0	25,0	10,1	100,0

Ezkerraldea

		Motivo de la consulta							
		Embarazada, rn	Educacion sanitaria	Proc admon	Control cronicos	Revision sin problema	Proc terapeuticos	Masaje	TOTAL
Hombre	15-24	100,0	100,0
	25-44	.	.	.	50,0	50,0	.	.	100,0
	45-64	.	.	18,2	18,2	18,2	36,4	9,1	100,0
	>= 65	.	.	12,8	26,6	12,0	48,7	.	100,0
	Total	.	.	12,9	25,0	16,0	40,0	6,2	100,0
Mujer	15-24	50,0	50,0	.	100,0
	25-44	50,0	.	.	16,7	33,3	.	.	100,0
	45-64	.	.	25,0	20,0	5,0	40,0	10,0	100,0
	>= 65	.	7,0	.	28,3	14,6	50,2	.	100,0
	Total	7,7	3,3	8,4	22,5	15,8	39,1	3,3	100,0
Ambos sexos	15-24	31,5	31,5	37,1	100,0
	25-44	37,6	.	.	24,9	37,5	.	.	100,0
	45-64	.	.	22,5	19,3	9,9	38,7	9,7	100,0
	>= 65	.	3,6	6,2	27,5	13,3	49,5	.	100,0
	Total	4,5	1,9	10,2	23,5	15,9	39,5	4,5	100,0