

**Tabla 20. Población (%) según su consumo de alcohol declarado por sexo, edad y comarca sanitaria, 2007**

**Araba**

		No bebedor	Ex-Bebedor	Bebedor Ocasional	Bebedor habitual	Total	Población estimada
<b>Hombre</b>	<b>16-24</b>	11,9	1,5	35,8	50,7	100,0	13.601
	<b>25-44</b>	8,1	3,2	27,8	60,9	100,0	48.112
	<b>45-64</b>	5,1	4,7	19,8	70,4	100,0	35.466
	<b>&gt;=65</b>	6,7	7,3	24,2	61,8	100,0	18.681
	<b>Total</b>	7,4	4,1	25,7	62,8	100,0	115.860
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	16,0	1,2	39,5	43,2	100,0	13.122
	<b>25-44</b>	15,4	3,4	47,4	33,8	100,0	44.694
	<b>45-64</b>	23,7	1,0	42,8	32,4	100,0	35.581
	<b>&gt;=65</b>	45,3	2,1	29,7	22,8	100,0	24.256
	<b>Total</b>	24,2	2,2	41,5	32,2	100,0	117.653
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	14,0	1,4	37,6	47,0	100,0	26.723
	<b>25-44</b>	11,6	3,3	37,3	47,8	100,0	92.806
	<b>45-64</b>	14,4	2,8	31,3	51,4	100,0	71.047
	<b>&gt;=65</b>	28,5	4,4	27,3	39,8	100,0	42.937
	<b>Total</b>	15,8	3,1	33,7	47,3	100,0	233.513

**Gipuzkoa Oeste**

		No bebedor	Ex-Bebedor	Bebedor Ocasional	Bebedor habitual	Total	Población estimada
<b>Hombre</b>	<b>16-24</b>	13,6	4,5	39,4	42,4	100,0	13.596
	<b>25-44</b>	6,7	3,0	28,4	61,9	100,0	47.034
	<b>45-64</b>	2,3	4,0	15,4	78,3	100,0	38.500
	<b>&gt;=65</b>	5,2	2,1	22,0	70,7	100,0	22.052
	<b>Total</b>	5,8	3,3	24,3	66,5	100,0	121.182
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	16,0	.	32,0	52,0	100,0	12.400
	<b>25-44</b>	15,0	3,4	45,6	36,1	100,0	42.483
	<b>45-64</b>	15,8	1,4	43,2	39,6	100,0	36.852
	<b>&gt;=65</b>	29,3	2,4	42,6	25,8	100,0	29.055
	<b>Total</b>	18,8	2,2	42,8	36,3	100,0	120.790
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	14,8	2,4	35,9	47,0	100,0	25.996
	<b>25-44</b>	10,6	3,2	36,5	49,7	100,0	89.517
	<b>45-64</b>	8,9	2,7	29,0	59,4	100,0	75.352
	<b>&gt;=65</b>	18,9	2,3	33,7	45,2	100,0	51.107
	<b>Total</b>	12,3	2,8	33,5	51,5	100,0	241.972

**Gipuzkoa Este**

		No bebedor	Ex-Bebedor	Bebedor Ocasional	Bebedor habitual	Total	Población estimada
<b>Hombre</b>	<b>16-24</b>	11,1	.	34,9	54,0	100,0	19.152
	<b>25-44</b>	5,6	5,6	34,1	54,7	100,0	70.192
	<b>45-64</b>	2,2	3,4	16,8	77,6	100,0	54.404
	<b>&gt;=65</b>	1,2	6,2	30,3	62,3	100,0	28.998
	<b>Total</b>	4,4	4,4	28,1	63,1	100,0	172.746
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	13,7	5,5	54,8	26,0	100,0	18.250
	<b>25-44</b>	12,2	3,6	49,0	35,2	100,0	67.816
	<b>45-64</b>	14,3	2,7	39,3	43,7	100,0	57.600
	<b>&gt;=65</b>	25,8	1,3	45,3	27,6	100,0	43.844
	<b>Total</b>	16,2	3,0	45,7	35,1	100,0	187.510
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	12,4	2,7	44,6	40,3	100,0	37.402
	<b>25-44</b>	8,9	4,6	41,4	45,1	100,0	138.008
	<b>45-64</b>	8,5	3,0	28,4	60,2	100,0	112.004
	<b>&gt;=65</b>	16,0	3,3	39,3	41,4	100,0	72.842
	<b>Total</b>	10,6	3,6	37,3	48,5	100,0	360.256

**Bilbao**

		No bebedor	Ex-Bebedor	Bebedor Ocasional	Bebedor habitual	Total	Población estimada
<b>Hombre</b>	<b>16-24</b>	5,7	.	22,9	71,4	100,0	15.925
	<b>25-44</b>	10,7	3,3	39,3	46,7	100,0	55.876
	<b>45-64</b>	4,3	1,4	27,1	67,1	100,0	42.980
	<b>&gt;=65</b>	8,1	5,1	31,0	55,8	100,0	28.400
	<b>Total</b>	7,7	2,7	32,2	57,4	100,0	143.181
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	26,8	.	29,3	43,9	100,0	15.580
	<b>25-44</b>	13,3	0,7	52,0	34,0	100,0	56.100
	<b>45-64</b>	26,1	1,2	39,4	33,3	100,0	48.015
	<b>&gt;=65</b>	43,1	1,0	40,0	15,9	100,0	44.312
	<b>Total</b>	26,4	0,9	42,9	29,9	100,0	164.007
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	16,2	.	26,0	57,8	100,0	31.505
	<b>25-44</b>	12,0	2,0	45,7	40,3	100,0	111.976
	<b>45-64</b>	15,8	1,3	33,6	49,3	100,0	90.995
	<b>&gt;=65</b>	29,4	2,6	36,5	31,5	100,0	72.712
	<b>Total</b>	17,7	1,7	37,9	42,7	100,0	307.188

**Interior**

		No bebedor	Ex-Bebedor	Bebedor Ocasional	Bebedor habitual	Total	Población estimada
<b>Hombre</b>	<b>16-24</b>	10,9	.	39,1	50,0	100,0	14.490
	<b>25-44</b>	3,8	6,9	43,8	45,4	100,0	50.310
	<b>45-64</b>	1,4	2,1	26,2	70,2	100,0	39.480
	<b>&gt;=65</b>	4,6	5,5	52,7	37,2	100,0	22.331
	<b>Total</b>	4,0	4,4	39,4	52,2	100,0	126.611
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	2,1	2,1	66,7	29,2	100,0	13.776
	<b>25-44</b>	6,7	3,4	61,3	28,6	100,0	48.195
	<b>45-64</b>	19,9	1,8	44,4	33,9	100,0	38.646
	<b>&gt;=65</b>	39,8	0,9	48,8	10,6	100,0	29.854
	<b>Total</b>	17,7	2,2	54,0	26,1	100,0	130.471
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	6,6	1,0	52,6	39,8	100,0	28.266
	<b>25-44</b>	5,3	5,2	52,4	37,2	100,0	98.505
	<b>45-64</b>	10,6	1,9	35,2	52,3	100,0	78.126
	<b>&gt;=65</b>	24,7	2,9	50,5	21,9	100,0	52.185
	<b>Total</b>	11,0	3,3	46,8	39,0	100,0	257.082

**Uribe**

		No bebedor	Ex-Bebedor	Bebedor Ocasional	Bebedor habitual	Total	Población estimada
<b>Hombre</b>	<b>16-24</b>	14,3	2,9	42,9	40,0	100,0	10.500
	<b>25-44</b>	2,1	2,1	51,1	44,7	100,0	33.464
	<b>45-64</b>	5,7	1,9	30,5	61,9	100,0	27.615
	<b>&gt;=65</b>	5,2	5,2	32,8	56,8	100,0	12.365
	<b>Total</b>	5,3	2,6	40,6	51,5	100,0	83.944
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	20,7	3,4	37,9	37,9	100,0	10.092
	<b>25-44</b>	5,3	5,3	69,1	20,2	100,0	33.558
	<b>45-64</b>	12,5	2,5	54,2	30,8	100,0	29.040
	<b>&gt;=65</b>	55,3	.	33,6	11,1	100,0	17.556
	<b>Total</b>	19,1	3,2	53,9	23,8	100,0	90.246
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	17,4	3,1	40,4	39,0	100,0	20.592
	<b>25-44</b>	3,7	3,7	60,1	32,4	100,0	67.022
	<b>45-64</b>	9,2	2,2	42,6	46,0	100,0	56.655
	<b>&gt;=65</b>	34,6	2,1	33,3	30,0	100,0	29.921
	<b>Total</b>	12,4	2,9	47,5	37,2	100,0	174.190

## Ezkerraldea

		No bebedor	Ex-Bebedor	Bebedor Ocasional	Bebedor habitual	Total	Población estimada
<b>Hombre</b>	<b>16-24</b>	18,4	.	31,6	50,0	100,0	13.338
	<b>25-44</b>	4,2	3,3	45,8	46,7	100,0	48.960
	<b>45-64</b>	2,2	2,9	29,5	65,5	100,0	38.364
	<b>&gt;=65</b>	5,0	3,2	37,5	54,2	100,0	23.367
	<b>Total</b>	5,2	2,8	37,7	54,3	100,0	124.029
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	23,8	2,4	42,9	31,0	100,0	13.356
	<b>25-44</b>	17,5	8,7	50,0	23,8	100,0	46.746
	<b>45-64</b>	37,3	0,6	42,8	19,3	100,0	39.176
	<b>&gt;=65</b>	57,1	.	32,3	10,5	100,0	33.273
	<b>Total</b>	33,9	3,5	42,7	19,9	100,0	132.551
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	21,1	1,2	37,2	40,5	100,0	26.694
	<b>25-44</b>	10,7	6,0	47,9	35,5	100,0	95.706
	<b>45-64</b>	19,9	1,7	36,2	42,1	100,0	77.540
	<b>&gt;=65</b>	35,6	1,3	34,5	28,5	100,0	56.640
	<b>Total</b>	20,1	3,2	40,3	36,5	100,0	256.580

**Tabla 21. Población (%) según su consumo de alcohol declarado por comarca sanitaria y grupo socioeconómico, 2007**

		No bebedor	Ex-Bebedor	Bebedor Ocasional	Bebedor habitual	Total	Población estimada
<b>Araba</b>	<b>Grupo I-II</b>	11,1	1,0	34,4	53,5	100,0	64.320
	<b>Grupo III</b>	10,8	5,0	33,2	51,1	100,0	34.419
	<b>Grupo IV-V</b>	19,4	3,7	33,5	43,5	100,0	134.774
	<b>Total</b>	15,8	3,1	33,7	47,3	100,0	233.513
<b>G-Oeste</b>	<b>Grupo I-II</b>	6,0	1,5	29,7	62,7	100,0	44.533
	<b>Grupo III</b>	8,6	1,8	30,7	59,0	100,0	28.680
	<b>Grupo IV-V</b>	14,5	3,2	35,0	47,2	100,0	168.759
	<b>Total</b>	12,3	2,8	33,5	51,5	100,0	241.972
<b>G-Este</b>	<b>Grupo I-II</b>	8,2	3,5	30,3	58,1	100,0	107.341
	<b>Grupo III</b>	7,5	4,9	46,0	41,5	100,0	44.998
	<b>Grupo IV-V</b>	12,4	3,4	39,0	45,1	100,0	207.917
	<b>Total</b>	10,6	3,6	37,3	48,5	100,0	360.256
<b>Bilbao</b>	<b>Grupo I-II</b>	14,9	0,8	33,5	50,7	100,0	113.895
	<b>Grupo III</b>	14,7	2,3	40,9	42,1	100,0	31.666
	<b>Grupo IV-V</b>	20,2	2,2	40,4	37,2	100,0	161.627
	<b>Total</b>	17,7	1,7	37,9	42,7	100,0	307.188
<b>Interior</b>	<b>Grupo I-II</b>	8,8	0,7	42,3	48,2	100,0	53.030
	<b>Grupo III</b>	8,8	5,6	43,3	42,3	100,0	30.780
	<b>Grupo IV-V</b>	12,0	3,6	48,8	35,5	100,0	173.272
	<b>Total</b>	11,0	3,3	46,8	39,0	100,0	257.082
<b>Uribe</b>	<b>Grupo I-II</b>	9,1	2,1	48,6	40,1	100,0	57.127
	<b>Grupo III</b>	14,9	2,6	50,6	31,9	100,0	25.205
	<b>Grupo IV-V</b>	13,8	3,4	45,9	36,8	100,0	91.858
	<b>Total</b>	12,4	2,9	47,5	37,2	100,0	174.190
<b>Ezkerra</b>	<b>Grupo I-II</b>	14,6	3,2	39,8	42,4	100,0	43.749
	<b>Grupo III</b>	19,3	1,4	53,3	25,9	100,0	25.861
	<b>Grupo IV-V</b>	21,5	3,4	38,6	36,6	100,0	186.970
	<b>Total</b>	20,1	3,2	40,3	36,5	100,0	256.580
<b>CAPV</b>	<b>Grupo I-II</b>	10,7	1,9	35,9	51,6	100,0	483.995
	<b>Grupo III</b>	11,6	3,6	42,3	42,5	100,0	221.609
	<b>Grupo IV-V</b>	16,2	3,3	40,0	40,5	100,0	1.125.177
	<b>Total</b>	14,2	2,9	39,2	43,7	100,0	1.830.781

**Tabla 22. Población bebedora habitual(%)según el consumo de alcohol declarado semanal por comarca sanitaria y grupo socioeconómico, 2007**

		Consumo medio semanal				Población
		Moderado	Gran Bebedor	Excesivo	Total	estimada
<b>Araba</b>	<b>Grupo I-II</b>	80,5	14,9	4,7	100,0	33.569
	<b>Grupo III</b>	79,2	16,3	4,5	100,0	17.383
	<b>Grupo IV-V</b>	83,9	12,7	3,4	100,0	57.315
	<b>Total</b>	82,1	13,9	3,9	100,0	108.267
<b>G-Oeste</b>	<b>Grupo I-II</b>	81,4	14,2	4,3	100,0	27.708
	<b>Grupo III</b>	85,6	13,0	1,3	100,0	16.483
	<b>Grupo IV-V</b>	83,9	12,0	4,1	100,0	77.803
	<b>Total</b>	83,6	12,7	3,8	100,0	121.994
<b>G-Este</b>	<b>Grupo I-II</b>	82,4	13,4	4,2	100,0	61.018
	<b>Grupo III</b>	73,2	18,2	8,6	100,0	17.788
	<b>Grupo IV-V</b>	77,0	18,4	4,6	100,0	88.576
	<b>Total</b>	78,6	16,6	4,9	100,0	167.382
<b>Bilbao</b>	<b>Grupo I-II</b>	79,9	14,8	5,3	100,0	56.322
	<b>Grupo III</b>	89,4	7,2	3,4	100,0	12.505
	<b>Grupo IV-V</b>	77,2	19,0	3,8	100,0	58.474
	<b>Total</b>	79,6	16,0	4,4	100,0	127.301
<b>Interior</b>	<b>Grupo I-II</b>	88,1	8,0	3,9	100,0	24.888
	<b>Grupo III</b>	78,7	16,8	4,4	100,0	12.634
	<b>Grupo IV-V</b>	84,7	11,2	4,1	100,0	58.709
	<b>Total</b>	84,8	11,1	4,1	100,0	96.231
<b>Uribe</b>	<b>Grupo I-II</b>	76,8	19,9	3,3	100,0	22.061
	<b>Grupo III</b>	86,6	13,4	.	100,0	8.033
	<b>Grupo IV-V</b>	82,9	11,9	5,3	100,0	34.187
	<b>Total</b>	81,3	14,8	3,9	100,0	64.281
<b>Ezkerra</b>	<b>Grupo I-II</b>	79,0	16,6	4,4	100,0	17.975
	<b>Grupo III</b>	71,4	20,4	8,2	100,0	6.699
	<b>Grupo IV-V</b>	76,8	15,2	7,9	100,0	67.502
	<b>Total</b>	76,9	15,9	7,3	100,0	92.176
<b>CAPV</b>	<b>Grupo I-II</b>	81,3	14,3	4,4	100,0	243.541
	<b>Grupo III</b>	80,6	15,0	4,4	100,0	91.525
	<b>Grupo IV-V</b>	80,6	14,7	4,7	100,0	442.566
	<b>Total</b>	80,8	14,6	4,6	100,0	777.632

**Tabla 23. Población bebedora habitual (%) según la edad en que empezó a beber alcohol por comarca sanitario y grupo socioeconómico, 2007**

		Edad de inicio				Total	Población estimada
		<15	16-18	19-20	>=21		
<b>Araba</b>	<b>Grupo I-II</b>	10,6	47,6	21,0	20,9	100,0	34.429
	<b>Grupo III</b>	11,6	50,3	17,9	20,3	100,0	17.577
	<b>Grupo IV-V</b>	5,5	58,4	17,3	18,8	100,0	59.092
	<b>Total</b>	8,0	53,8	18,5	19,7	100,0	111.098
<b>G-Oeste</b>	<b>Grupo I-II</b>	12,1	52,0	16,0	20,0	100,0	27.928
	<b>Grupo III</b>	6,8	49,5	18,3	25,4	100,0	16.909
	<b>Grupo IV-V</b>	18,7	46,6	17,1	17,6	100,0	79.908
	<b>Total</b>	15,6	48,2	17,0	19,2	100,0	124.745
<b>G-Este</b>	<b>Grupo I-II</b>	8,5	44,0	19,3	28,1	100,0	62.386
	<b>Grupo III</b>	7,6	44,6	25,7	22,0	100,0	18.693
	<b>Grupo IV-V</b>	13,9	47,0	22,5	16,6	100,0	93.805
	<b>Total</b>	11,3	45,7	21,7	21,3	100,0	174.884
<b>Bilbao</b>	<b>Grupo I-II</b>	8,0	50,5	19,2	22,3	100,0	57.749
	<b>Grupo III</b>	5,7	46,6	19,1	28,6	100,0	13.334
	<b>Grupo IV-V</b>	8,7	46,3	21,5	23,5	100,0	60.077
	<b>Total</b>	8,1	48,1	20,3	23,5	100,0	131.160
<b>Interior</b>	<b>Grupo I-II</b>	8,1	46,3	22,3	23,3	100,0	25.562
	<b>Grupo III</b>	7,3	57,2	22,4	13,0	100,0	13.021
	<b>Grupo IV-V</b>	9,4	52,7	20,8	17,1	100,0	61.982
	<b>Total</b>	8,8	51,7	21,4	18,2	100,0	100.565
<b>Uribe</b>	<b>Grupo I-II</b>	19,1	23,8	28,1	29,0	100,0	23.972
	<b>Grupo III</b>	26,2	41,2	9,6	23,1	100,0	8.033
	<b>Grupo IV-V</b>	10,1	44,5	24,5	20,9	100,0	35.142
	<b>Total</b>	15,2	36,7	24,0	24,0	100,0	67.147
<b>Ezkerra</b>	<b>Grupo I-II</b>	4,1	57,5	20,6	17,8	100,0	18.534
	<b>Grupo III</b>	8,0	65,1	10,8	16,1	100,0	6.699
	<b>Grupo IV-V</b>	9,3	53,3	21,3	16,2	100,0	68.621
	<b>Total</b>	8,2	55,0	20,4	16,5	100,0	93.854
<b>CAPV</b>	<b>Grupo I-II</b>	9,7	46,2	20,4	23,7	100,0	250.560
	<b>Grupo III</b>	9,5	49,7	19,1	21,7	100,0	94.266
	<b>Grupo IV-V</b>	11,4	49,8	20,5	18,3	100,0	458.627
	<b>Total</b>	10,6	48,7	20,3	20,4	100,0	803.453

**Tabla 24. Población bebedora habitual (%) según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por sexo, edad y comarca sanitaria, 2007**

**Araba**

		Bebo mas	Bebo menos	Bebo igual	Total	Población estimada
<b>Hombre</b>	<b>16-24</b>	5,9	20,6	73,5	100,0	6.902
	<b>25-44</b>	2,7	26,8	70,5	100,0	28.906
	<b>45-64</b>	0,6	18,8	80,7	100,0	24.978
	<b>&gt;=65</b>	.	21,0	79,0	100,0	11.549
	<b>Total</b>	1,8	22,5	75,6	100,0	72.335
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	8,6	28,6	62,9	100,0	5.670
	<b>25-44</b>	6,3	19,0	74,7	100,0	15.089
	<b>45-64</b>	.	12,4	87,6	100,0	11.543
	<b>&gt;=65</b>	.	18,6	81,4	100,0	5.541
	<b>Total</b>	3,8	18,4	77,8	100,0	37.843
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	7,1	24,2	68,7	100,0	12.572
	<b>25-44</b>	3,9	24,2	71,9	100,0	43.995
	<b>45-64</b>	0,4	16,8	82,9	100,0	36.521
	<b>&gt;=65</b>	.	20,2	79,8	100,0	17.090
	<b>Total</b>	2,5	21,1	76,4	100,0	110.178

**Gipuzkoa Oeste**

		Bebo mas	Bebo menos	Bebo igual	Total	Población estimada
<b>Hombre</b>	<b>16-24</b>	10,7	21,4	67,9	100,0	5.768
	<b>25-44</b>	1,2	36,1	62,7	100,0	29.133
	<b>45-64</b>	0,7	22,6	76,6	100,0	30.140
	<b>&gt;=65</b>	.	40,2	59,8	100,0	15.595
	<b>Total</b>	1,5	30,8	67,7	100,0	80.636
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	11,1	18,5	70,4	100,0	6.696
	<b>25-44</b>	3,8	18,9	77,4	100,0	15.317
	<b>45-64</b>	.	11,4	88,6	100,0	14.608
	<b>&gt;=65</b>	.	11,1	88,9	100,0	7.488
	<b>Total</b>	3,0	15,0	82,0	100,0	44.109
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	10,9	19,9	69,2	100,0	12.464
	<b>25-44</b>	2,1	30,2	67,7	100,0	44.450
	<b>45-64</b>	0,5	19,0	80,6	100,0	44.748
	<b>&gt;=65</b>	.	30,7	69,3	100,0	23.083
	<b>Total</b>	2,0	25,2	72,8	100,0	124.745



**Gipuzkoa Este**

		Bebo			Total	Población estimada
		Bebo mas	menos	igual		
<b>Hombre</b>	<b>16-24</b>	5,9	17,6	76,5	100,0	10.336
	<b>25-44</b>	2,6	35,0	62,4	100,0	38.376
	<b>45-64</b>	1,0	27,4	71,6	100,0	42.224
	<b>&gt;=65</b>	.	20,3	79,7	100,0	18.078
	<b>Total</b>	1,8	28,0	70,2	100,0	109.014
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	10,5	31,6	57,9	100,0	4.750
	<b>25-44</b>	2,9	15,9	81,2	100,0	23.874
	<b>45-64</b>	1,5	16,0	82,4	100,0	25.152
	<b>&gt;=65</b>	.	14,7	85,3	100,0	12.094
	<b>Total</b>	2,4	16,9	80,7	100,0	65.870
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	7,3	22,0	70,6	100,0	15.086
	<b>25-44</b>	2,7	27,7	69,6	100,0	62.250
	<b>45-64</b>	1,2	23,2	75,7	100,0	67.376
	<b>&gt;=65</b>	.	18,0	82,0	100,0	30.172
	<b>Total</b>	2,0	23,8	74,2	100,0	174.884

**Bilbao**

		Bebo			Total	Población estimada
		Bebo mas	menos	igual		
<b>Hombre</b>	<b>16-24</b>	4,0	16,0	80,0	100,0	11.375
	<b>25-44</b>	5,4	32,1	62,5	100,0	25.648
	<b>45-64</b>	2,1	27,7	70,2	100,0	28.858
	<b>&gt;=65</b>	1,4	27,0	71,6	100,0	15.850
	<b>Total</b>	3,3	27,3	69,4	100,0	81.731
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	16,7	11,1	72,2	100,0	6.840
	<b>25-44</b>	2,0	23,5	74,5	100,0	19.074
	<b>45-64</b>	1,9	27,8	70,4	100,0	15.714
	<b>&gt;=65</b>	.	18,3	81,7	100,0	7.052
	<b>Total</b>	3,7	22,4	73,9	100,0	48.680
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	8,8	14,2	77,1	100,0	18.215
	<b>25-44</b>	3,9	28,5	67,6	100,0	44.722
	<b>45-64</b>	2,0	27,7	70,3	100,0	44.572
	<b>&gt;=65</b>	1,0	24,3	74,7	100,0	22.902
	<b>Total</b>	3,4	25,5	71,1	100,0	130.411

**Interior**

		Bebo			Total	Población estimada
		Bebo mas	menos	Bebo igual		
<b>Hombre</b>	<b>16-24</b>	4,3	17,4	78,3	100,0	7.245
	<b>25-44</b>	.	33,3	66,7	100,0	22.059
	<b>45-64</b>	2,0	16,2	81,8	100,0	27.720
	<b>&gt;=65</b>	.	37,6	62,4	100,0	8.108
	<b>Total</b>	1,3	24,8	73,9	100,0	65.132
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	7,1	14,3	78,6	100,0	4.018
	<b>25-44</b>	5,9	14,7	79,4	100,0	13.770
	<b>45-64</b>	1,7	10,3	87,9	100,0	13.108
	<b>&gt;=65</b>	.	19,0	81,0	100,0	3.151
	<b>Total</b>	3,9	13,4	82,7	100,0	34.047
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	5,3	16,3	78,4	100,0	11.263
	<b>25-44</b>	2,3	26,2	71,6	100,0	35.829
	<b>45-64</b>	1,9	14,3	83,8	100,0	40.828
	<b>&gt;=65</b>	.	32,4	67,6	100,0	11.259
	<b>Total</b>	2,2	20,9	76,9	100,0	99.179

**Uribe**

		Bebo			Total	Población estimada
		Bebo mas	menos	Bebo igual		
<b>Hombre</b>	<b>16-24</b>	.	21,4	78,6	100,0	4.200
	<b>25-44</b>	4,8	21,4	73,8	100,0	14.952
	<b>45-64</b>	1,5	16,9	81,5	100,0	17.095
	<b>&gt;=65</b>	.	30,3	69,7	100,0	7.023
	<b>Total</b>	2,3	21,1	76,7	100,0	43.270
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	27,3	9,1	63,6	100,0	3.828
	<b>25-44</b>	10,5	26,3	63,2	100,0	6.783
	<b>45-64</b>	2,7	13,5	83,8	100,0	8.954
	<b>&gt;=65</b>	.	.	100,0	100,0	1.952
	<b>Total</b>	9,3	15,5	75,2	100,0	21.517
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	13,0	15,5	71,4	100,0	8.028
	<b>25-44</b>	6,6	23,0	70,5	100,0	21.735
	<b>45-64</b>	1,9	15,8	82,3	100,0	26.049
	<b>&gt;=65</b>	.	23,7	76,3	100,0	8.975
	<b>Total</b>	4,6	19,2	76,2	100,0	64.787

**Ezkerraldea**

		Bebo mas	Bebo menos	Bebo igual	Total	Población estimada
<b>Hombre</b>	<b>16-24</b>	5,3	36,8	57,9	100,0	6.669
	<b>25-44</b>	.	27,3	72,7	100,0	22.440
	<b>45-64</b>	1,1	26,7	72,2	100,0	24.840
	<b>&gt;=65</b>	.	33,9	66,1	100,0	12.671
	<b>Total</b>	0,9	29,3	69,8	100,0	66.620
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	15,4	23,1	61,5	100,0	4.134
	<b>25-44</b>	6,7	30,0	63,3	100,0	11.130
	<b>45-64</b>	3,1	12,5	84,4	100,0	7.552
	<b>&gt;=65</b>	.	32,6	67,4	100,0	3.498
	<b>Total</b>	6,1	24,2	69,6	100,0	26.314
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	9,1	31,6	59,3	100,0	10.803
	<b>25-44</b>	2,2	28,2	69,6	100,0	33.570
	<b>45-64</b>	1,6	23,4	75,1	100,0	32.392
	<b>&gt;=65</b>	.	33,6	66,4	100,0	16.169
	<b>Total</b>	2,4	27,8	69,7	100,0	92.934

**Tabla 25. Población bebedora habitual (%) según su comportamiento respecto al alcohol en el último año por comarca sanitaria y grupo socioeconómico, 2007**

		Bebo mas	Bebo menos	Bebo igual	Total	Población estimada
<b>Araba</b>	<b>Grupo I-II</b>	2,2	23,2	74,7	100,0	34.429
	<b>Grupo III</b>	4,2	18,1	77,7	100,0	17.577
	<b>Grupo IV-V</b>	2,2	20,8	77,0	100,0	58.172
	<b>Total</b>	2,5	21,1	76,4	100,0	110.178
<b>G-Oeste</b>	<b>Grupo I-II</b>	1,8	20,6	77,7	100,0	27.928
	<b>Grupo III</b>	1,2	21,9	76,8	100,0	16.909
	<b>Grupo IV-V</b>	2,3	27,6	70,2	100,0	79.908
	<b>Total</b>	2,0	25,2	72,8	100,0	124.745
<b>G-Este</b>	<b>Grupo I-II</b>	3,6	20,6	75,8	100,0	62.386
	<b>Grupo III</b>	.	22,9	77,1	100,0	18.693
	<b>Grupo IV-V</b>	1,4	26,1	72,5	100,0	93.805
	<b>Total</b>	2,0	23,8	74,2	100,0	174.884
<b>Bilbao</b>	<b>Grupo I-II</b>	4,1	23,7	72,2	100,0	57.291
	<b>Grupo III</b>	1,7	29,5	68,8	100,0	13.334
	<b>Grupo IV-V</b>	3,2	26,3	70,5	100,0	59.786
	<b>Total</b>	3,4	25,5	71,1	100,0	130.411
<b>Interior</b>	<b>Grupo I-II</b>	.	18,8	81,2	100,0	25.562
	<b>Grupo III</b>	6,1	26,2	67,7	100,0	13.021
	<b>Grupo IV-V</b>	2,3	20,6	77,1	100,0	60.596
	<b>Total</b>	2,2	20,9	76,9	100,0	99.179
<b>Uribe</b>	<b>Grupo I-II</b>	2,7	26,1	71,2	100,0	22.923
	<b>Grupo III</b>	4,3	18,5	77,2	100,0	8.033
	<b>Grupo IV-V</b>	5,9	14,8	79,3	100,0	33.831
	<b>Total</b>	4,6	19,2	76,2	100,0	64.787
<b>Ezkerra</b>	<b>Grupo I-II</b>	.	22,8	77,2	100,0	18.258
	<b>Grupo III</b>	5,1	33,9	61,1	100,0	6.291
	<b>Grupo IV-V</b>	2,8	28,6	68,6	100,0	68.385
	<b>Total</b>	2,4	27,8	69,7	100,0	92.934
<b>CAPV</b>	<b>Grupo I-II</b>	2,6	22,1	75,3	100,0	248.777
	<b>Grupo III</b>	2,8	23,6	73,6	100,0	93.858
	<b>Grupo IV-V</b>	2,6	24,5	72,9	100,0	454.483
	<b>Total</b>	2,6	23,7	73,7	100,0	797.118

**Tabla 26. Población (%) según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por sexo, edad y comarca sanitaria**

**Araba**

		Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	TOTAL	Población estimada
<b>Hombre</b>	<b>16-24</b>	71,6	3,0	6,0	19,4	100,0	13.601
	<b>25-44</b>	48,8	10,9	7,7	32,7	100,0	48.112
	<b>45-64</b>	30,2	37,2	2,7	29,8	100,0	35.604
	<b>&gt;=65</b>	38,3	42,9	2,5	16,2	100,0	18.681
	<b>Total</b>	44,1	23,2	5,1	27,6	100,0	115.998
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	67,5	1,3	5,0	26,3	100,0	12.960
	<b>25-44</b>	46,2	20,5	4,7	28,6	100,0	44.694
	<b>45-64</b>	65,4	14,1	3,0	17,4	100,0	35.462
	<b>&gt;=65</b>	88,9	7,4	.	3,7	100,0	24.256
	<b>Total</b>	63,2	13,7	3,3	19,8	100,0	117.372
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	69,6	2,1	5,5	22,7	100,0	26.561
	<b>25-44</b>	47,5	15,5	6,2	30,7	100,0	92.806
	<b>45-64</b>	47,8	25,7	2,9	23,7	100,0	71.066
	<b>&gt;=65</b>	66,9	22,9	1,1	9,2	100,0	42.937
	<b>Total</b>	53,7	18,4	4,2	23,7	100,0	233.370

**Gipuzkoa Oeste**

		Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	TOTAL	Población estimada
<b>Hombre</b>	<b>16-24</b>	66,7	4,5	10,6	18,2	100,0	13.596
	<b>25-44</b>	47,8	11,9	3,7	36,6	100,0	47.034
	<b>45-64</b>	34,3	33,7	2,9	29,1	100,0	38.500
	<b>&gt;=65</b>	44,9	34,3	5,6	15,1	100,0	22.052
	<b>Total</b>	45,1	22,1	4,6	28,2	100,0	121.182
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	70,6	3,9	.	25,5	100,0	12.648
	<b>25-44</b>	42,2	17,7	4,1	36,1	100,0	42.483
	<b>45-64</b>	58,4	23,1	0,9	17,6	100,0	36.686
	<b>&gt;=65</b>	95,1	1,4	.	3,5	100,0	29.055
	<b>Total</b>	62,8	14,0	1,7	21,5	100,0	120.872
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	68,6	4,2	5,5	21,7	100,0	26.244
	<b>25-44</b>	45,1	14,7	3,9	36,3	100,0	89.517
	<b>45-64</b>	46,0	28,5	1,9	23,5	100,0	75.186
	<b>&gt;=65</b>	73,4	15,6	2,4	8,5	100,0	51.107
	<b>Total</b>	53,9	18,0	3,1	24,9	100,0	242.054

**Gipuzkoa Este**

		Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	TOTAL	Población estimada
<b>Hombre</b>	<b>16-24</b>	66,7	3,2	4,8	25,4	100,0	19.152
	<b>25-44</b>	46,3	15,0	4,7	34,1	100,0	70.192
	<b>45-64</b>	31,3	34,7	3,7	30,2	100,0	54.404
	<b>&gt;=65</b>	42,5	37,8	4,4	15,3	100,0	29.169
	<b>Total</b>	43,2	23,7	4,3	28,7	100,0	172.917
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	65,8	4,1	1,4	28,8	100,0	18.250
	<b>25-44</b>	43,9	23,0	3,6	29,6	100,0	67.816
	<b>45-64</b>	58,7	21,3	2,3	17,7	100,0	57.600
	<b>&gt;=65</b>	90,9	5,3	0,5	3,3	100,0	43.844
	<b>Total</b>	61,5	16,5	2,3	19,7	100,0	187.510
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	66,2	3,6	3,1	27,0	100,0	37.402
	<b>25-44</b>	45,1	18,9	4,1	31,9	100,0	138.008
	<b>45-64</b>	45,4	27,8	3,0	23,8	100,0	112.004
	<b>&gt;=65</b>	71,6	18,3	2,1	8,1	100,0	73.013
	<b>Total</b>	52,7	20,0	3,3	24,0	100,0	360.427

**Bilbao**

		Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	TOTAL	Población estimada
<b>Hombre</b>	<b>16-24</b>	80,0	2,9	2,9	14,3	100,0	15.925
	<b>25-44</b>	48,8	9,1	2,5	39,7	100,0	55.418
	<b>45-64</b>	33,6	35,7	2,1	28,6	100,0	42.980
	<b>&gt;=65</b>	43,7	37,6	1,5	17,3	100,0	28.400
	<b>Total</b>	46,7	22,1	2,2	29,0	100,0	142.723
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	61,0	2,4	7,3	29,3	100,0	15.580
	<b>25-44</b>	49,7	16,8	6,0	27,5	100,0	55.726
	<b>45-64</b>	52,7	20,6	1,8	24,8	100,0	48.015
	<b>&gt;=65</b>	91,4	4,5	0,5	3,7	100,0	44.108
	<b>Total</b>	62,9	13,2	3,4	20,5	100,0	163.429
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	70,6	2,7	5,1	21,7	100,0	31.505
	<b>25-44</b>	49,2	12,9	4,3	33,6	100,0	111.144
	<b>45-64</b>	43,7	27,7	2,0	26,6	100,0	90.995
	<b>&gt;=65</b>	72,7	17,4	0,9	9,0	100,0	72.508
	<b>Total</b>	55,3	17,3	2,9	24,5	100,0	306.152

Interior

		Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	TOTAL	Población estimada
<b>Hombre</b>	<b>16-24</b>	67,4	4,3	2,2	26,1	100,0	14.490
	<b>25-44</b>	48,9	19,1	3,1	29,0	100,0	50.697
	<b>45-64</b>	44,7	24,8	2,1	28,4	100,0	39.480
	<b>&gt;=65</b>	42,5	40,9	1,7	14,9	100,0	22.331
	<b>Total</b>	48,5	23,0	2,4	26,0	100,0	126.998
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	75,0	2,1	2,1	20,8	100,0	13.776
	<b>25-44</b>	59,7	12,6	2,5	25,2	100,0	48.195
	<b>45-64</b>	61,3	14,5	1,2	23,1	100,0	39.098
	<b>&gt;=65</b>	87,7	8,6	.	3,8	100,0	29.854
	<b>Total</b>	68,1	11,1	1,5	19,2	100,0	130.923
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	71,1	3,2	2,1	23,5	100,0	28.266
	<b>25-44</b>	54,1	15,9	2,8	27,2	100,0	98.892
	<b>45-64</b>	52,9	19,7	1,6	25,8	100,0	78.578
	<b>&gt;=65</b>	68,3	22,4	0,7	8,5	100,0	52.185
	<b>Total</b>	58,5	17,0	2,0	22,6	100,0	257.921

Uribe

		Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	TOTAL	Población estimada
<b>Hombre</b>	<b>16-24</b>	77,1	.	8,6	14,3	100,0	10.500
	<b>25-44</b>	51,6	5,3	6,3	36,8	100,0	33.820
	<b>45-64</b>	41,9	19,0	6,7	32,4	100,0	27.615
	<b>&gt;=65</b>	40,7	42,4	3,4	13,5	100,0	12.577
	<b>Total</b>	50,0	14,6	6,3	29,1	100,0	84.512
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	69,0	.	3,4	27,6	100,0	10.092
	<b>25-44</b>	41,2	11,3	5,2	42,3	100,0	34.629
	<b>45-64</b>	59,8	15,6	3,3	21,3	100,0	29.524
	<b>&gt;=65</b>	92,9	4,3	.	2,8	100,0	17.556
	<b>Total</b>	60,1	10,1	3,4	26,4	100,0	91.801
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	73,1	.	6,1	20,8	100,0	20.592
	<b>25-44</b>	46,3	8,3	5,7	39,6	100,0	68.449
	<b>45-64</b>	51,2	17,3	4,9	26,7	100,0	57.139
	<b>&gt;=65</b>	71,1	20,2	1,4	7,3	100,0	30.133
	<b>Total</b>	55,3	12,3	4,8	27,7	100,0	176.313

## Ezkerraldea

		Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	TOTAL	Población estimada
<b>Hombre</b>	<b>16-24</b>	53,8	5,1	.	41,0	100,0	13.689
	<b>25-44</b>	48,3	8,3	2,5	40,8	100,0	48.960
	<b>45-64</b>	31,7	33,1	1,4	33,8	100,0	38.364
	<b>&gt;=65</b>	41,1	37,3	1,1	20,5	100,0	23.367
	<b>Total</b>	42,4	21,1	1,6	34,9	100,0	124.380
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	66,7	9,5	4,8	19,0	100,0	13.356
	<b>25-44</b>	42,9	15,1	4,0	38,1	100,0	46.746
	<b>45-64</b>	59,0	15,1	2,4	23,5	100,0	39.176
	<b>&gt;=65</b>	95,2	2,7	.	2,0	100,0	33.501
	<b>Total</b>	63,2	11,4	2,6	22,8	100,0	132.779
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	60,2	7,3	2,4	30,2	100,0	27.045
	<b>25-44</b>	45,7	11,6	3,2	39,5	100,0	95.706
	<b>45-64</b>	45,5	24,0	1,9	28,6	100,0	77.540
	<b>&gt;=65</b>	73,0	16,9	0,5	9,6	100,0	56.868
	<b>Total</b>	53,2	16,1	2,1	28,6	100,0	257.159



**Tabla 27. Población (%) según su consumo de tabaco a lo largo de su vida por comarca sanitaria y grupo socioeconómico**

		Nunca ha fumado	Ex-Fumador	Ocasional	Fumador	TOTAL	Población estimada
<b>Araba</b>	<b>Grupo I-II</b>	48,0	23,0	5,0	24,0	100,0	64.129
	<b>Grupo III</b>	53,3	18,5	5,1	23,2	100,0	34.419
	<b>Grupo IV-V</b>	56,5	16,3	3,5	23,7	100,0	134.822
	<b>Total</b>	53,7	18,4	4,2	23,7	100,0	233.370
<b>G-Oeste</b>	<b>Grupo I-II</b>	51,9	24,1	4,2	19,9	100,0	44.533
	<b>Grupo III</b>	52,9	14,9	4,1	28,0	100,0	28.680
	<b>Grupo IV-V</b>	54,6	17,0	2,7	25,7	100,0	168.841
	<b>Total</b>	53,9	18,0	3,1	24,9	100,0	242.054
<b>G-Este</b>	<b>Grupo I-II</b>	51,8	24,4	3,5	20,3	100,0	107.341
	<b>Grupo III</b>	51,5	21,4	1,8	25,3	100,0	44.998
	<b>Grupo IV-V</b>	53,5	17,4	3,4	25,7	100,0	208.088
	<b>Total</b>	52,7	20,0	3,3	24,0	100,0	360.427
<b>Bilbao</b>	<b>Grupo I-II</b>	54,4	17,9	3,5	24,3	100,0	113.521
	<b>Grupo III</b>	56,7	19,1	3,5	20,7	100,0	31.666
	<b>Grupo IV-V</b>	55,7	16,6	2,3	25,4	100,0	160.965
	<b>Total</b>	55,3	17,3	2,9	24,5	100,0	306.152
<b>Interior</b>	<b>Grupo I-II</b>	57,3	21,7	2,5	18,5	100,0	53.030
	<b>Grupo III</b>	56,3	14,2	.	29,5	100,0	30.780
	<b>Grupo IV-V</b>	59,3	16,0	2,1	22,6	100,0	174.111
	<b>Total</b>	58,5	17,0	2,0	22,6	100,0	257.921
<b>Uribe</b>	<b>Grupo I-II</b>	51,6	15,5	5,4	27,4	100,0	58.295
	<b>Grupo III</b>	52,9	11,3	4,2	31,5	100,0	25.205
	<b>Grupo IV-V</b>	58,0	10,5	4,8	26,7	100,0	93.169
	<b>Total</b>	55,2	12,3	5,0	27,6	100,0	176.669
<b>Ezkerra</b>	<b>Grupo I-II</b>	48,7	20,5	4,3	26,5	100,0	43.749
	<b>Grupo III</b>	50,7	22,5	1,0	25,8	100,0	25.861
	<b>Grupo IV-V</b>	54,6	14,1	1,8	29,5	100,0	187.549
	<b>Total</b>	53,2	16,1	2,1	28,6	100,0	257.159
<b>TOTAL</b>		54,6	17,4	3,1	25,0	100,0	1.833.752

**Tabla 28. Población (%) según su índice de masa corporal por sexo, edad y comarca sanitaria**

**Araba**

		Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	TOTAL	Población estimada
<b>Hombre</b>	<b>16-24</b>	4,4	70,6	22,1	2,9	100,0	13.804
	<b>25-44</b>	0,4	45,6	44,4	9,7	100,0	48.112
	<b>45-64</b>	0,8	24,4	58,1	16,7	100,0	35.604
	<b>&gt;=65</b>	1,7	30,5	56,0	11,8	100,0	18.454
	<b>Total</b>	1,2	39,7	47,8	11,4	100,0	115.974
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	8,6	77,8	11,1	2,5	100,0	13.122
	<b>25-44</b>	3,4	70,6	20,9	5,1	100,0	44.885
	<b>45-64</b>	1,0	45,5	37,0	16,5	100,0	35.343
	<b>&gt;=65</b>	1,1	42,6	45,0	11,3	100,0	24.002
	<b>Total</b>	2,8	58,1	29,6	9,5	100,0	117.352
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	6,5	74,1	16,7	2,7	100,0	26.926
	<b>25-44</b>	1,9	57,7	33,0	7,5	100,0	92.997
	<b>45-64</b>	0,9	34,9	47,6	16,6	100,0	70.947
	<b>&gt;=65</b>	1,4	37,3	49,8	11,5	100,0	42.456
	<b>Total</b>	2,0	48,9	38,6	10,4	100,0	233.326

**Gipuzkoa Oeste**

		Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	TOTAL	Población estimada
<b>Hombre</b>	<b>16-24</b>	7,6	59,1	25,8	7,6	100,0	13.596
	<b>25-44</b>	1,5	52,2	36,6	9,7	100,0	47.034
	<b>45-64</b>	.	21,1	55,4	23,4	100,0	38.500
	<b>&gt;=65</b>	1,8	22,4	51,4	24,5	100,0	22.052
	<b>Total</b>	1,7	37,7	44,0	16,5	100,0	121.182
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	7,8	76,5	9,8	5,9	100,0	12.648
	<b>25-44</b>	6,1	63,9	23,8	6,1	100,0	42.483
	<b>45-64</b>	1,4	44,1	39,2	15,3	100,0	36.852
	<b>&gt;=65</b>	1,4	37,4	41,2	19,9	100,0	29.055
	<b>Total</b>	3,7	52,9	31,2	12,2	100,0	121.038
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	7,7	67,5	18,1	6,8	100,0	26.244
	<b>25-44</b>	3,7	57,8	30,5	8,0	100,0	89.517
	<b>45-64</b>	0,7	32,4	47,5	19,5	100,0	75.352
	<b>&gt;=65</b>	1,6	30,9	45,6	21,9	100,0	51.107
	<b>Total</b>	2,7	45,3	37,6	14,4	100,0	242.220

**Gipuzkoa Este**

		Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	TOTAL	Población estimada
<b>Hombre</b>	<b>16-24</b>	1,6	81,0	12,7	4,8	100,0	19.152
	<b>25-44</b>	0,5	49,5	41,1	8,9	100,0	70.192
	<b>45-64</b>	.	30,6	51,1	18,3	100,0	54.404
	<b>&gt;=65</b>	.	27,4	55,9	16,7	100,0	29.169
	<b>Total</b>	0,4	43,3	43,6	12,7	100,0	172.917
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	5,5	78,1	12,3	4,1	100,0	18.250
	<b>25-44</b>	2,6	66,8	21,9	8,7	100,0	67.816
	<b>45-64</b>	2,7	51,7	31,7	14,0	100,0	57.600
	<b>&gt;=65</b>	1,8	40,2	39,0	19,0	100,0	43.844
	<b>Total</b>	2,7	57,0	28,0	12,3	100,0	187.510
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	3,5	79,6	12,5	4,4	100,0	37.402
	<b>25-44</b>	1,5	58,0	31,7	8,8	100,0	138.008
	<b>45-64</b>	1,4	41,4	41,1	16,1	100,0	112.004
	<b>&gt;=65</b>	1,1	35,1	45,7	18,1	100,0	73.013
	<b>Total</b>	1,6	50,5	35,5	12,5	100,0	360.427

**Bilbao**

		Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	TOTAL	Población estimada
<b>Hombre</b>	<b>16-24</b>	5,9	64,7	26,5	2,9	100,0	15.470
	<b>25-44</b>	.	52,9	35,5	11,6	100,0	55.418
	<b>45-64</b>	.	30,9	51,1	18,0	100,0	42.673
	<b>&gt;=65</b>	1,4	30,5	56,0	12,1	100,0	28.400
	<b>Total</b>	0,9	43,1	43,3	12,7	100,0	141.961
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	9,8	75,6	12,2	2,4	100,0	15.580
	<b>25-44</b>	6,0	70,5	18,1	5,4	100,0	55.726
	<b>45-64</b>	1,2	43,6	41,1	14,1	100,0	47.433
	<b>&gt;=65</b>	0,5	38,6	38,6	22,3	100,0	43.872
	<b>Total</b>	3,5	54,5	29,8	12,2	100,0	162.611
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	7,8	70,2	19,3	2,7	100,0	31.050
	<b>25-44</b>	3,0	61,7	26,8	8,5	100,0	111.144
	<b>45-64</b>	0,6	37,6	45,8	15,9	100,0	90.106
	<b>&gt;=65</b>	0,8	35,4	45,5	18,3	100,0	72.272
	<b>Total</b>	2,3	49,2	36,1	12,4	100,0	304.572

**Interior**

		Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	TOTAL	Población estimada
<b>Hombre</b>	<b>16-24</b>	2,2	73,9	21,7	2,2	100,0	14.490
	<b>25-44</b>	.	41,2	51,9	6,9	100,0	50.697
	<b>45-64</b>	0,7	31,2	50,4	17,7	100,0	39.480
	<b>&gt;=65</b>	0,9	29,4	54,1	15,6	100,0	22.524
	<b>Total</b>	0,6	39,7	48,4	11,3	100,0	127.191
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	14,6	75,0	4,2	6,3	100,0	13.776
	<b>25-44</b>	3,4	71,4	20,2	5,0	100,0	48.195
	<b>45-64</b>	2,3	46,5	36,6	14,5	100,0	38.872
	<b>&gt;=65</b>	.	28,8	48,4	22,8	100,0	29.854
	<b>Total</b>	3,5	54,7	29,8	12,1	100,0	130.697
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	8,2	74,4	13,2	4,2	100,0	28.266
	<b>25-44</b>	1,6	55,9	36,4	6,0	100,0	98.892
	<b>45-64</b>	1,5	38,8	43,5	16,1	100,0	78.352
	<b>&gt;=65</b>	0,4	29,1	50,8	19,7	100,0	52.378
	<b>Total</b>	2,1	47,3	39,0	11,7	100,0	257.888

**Uribe**

		Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	TOTAL	Población estimada
<b>Hombre</b>	<b>16-24</b>	.	74,6	16,6	8,8	100,0	10.856
	<b>25-44</b>	.	54,7	40,0	5,3	100,0	33.820
	<b>45-64</b>	1,0	29,5	49,5	20,0	100,0	27.615
	<b>&gt;=65</b>	.	24,2	53,4	22,4	100,0	12.365
	<b>Total</b>	0,3	44,6	42,1	13,0	100,0	84.656
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	6,9	82,8	10,3	.	100,0	10.092
	<b>25-44</b>	7,2	75,3	12,4	5,2	100,0	34.629
	<b>45-64</b>	1,7	50,0	35,0	13,3	100,0	29.040
	<b>&gt;=65</b>	2,8	28,6	52,1	16,5	100,0	17.794
	<b>Total</b>	4,6	59,0	27,0	9,4	100,0	91.555
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	3,3	78,5	13,6	4,6	100,0	20.948
	<b>25-44</b>	3,7	65,1	26,0	5,2	100,0	68.449
	<b>45-64</b>	1,3	40,0	42,1	16,6	100,0	56.655
	<b>&gt;=65</b>	1,7	26,8	52,6	18,9	100,0	30.159
	<b>Total</b>	2,5	52,1	34,3	11,1	100,0	176.211

## Ezkerraldea

		Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	TOTAL	Población estimada
<b>Hombre</b>	<b>16-24</b>	.	71,8	25,6	2,6	100,0	13.689
	<b>25-44</b>	0,8	50,4	39,5	9,2	100,0	48.552
	<b>45-64</b>	0,7	25,7	50,0	23,5	100,0	37.536
	<b>&gt;=65</b>	.	18,6	55,8	25,6	100,0	23.367
	<b>Total</b>	0,6	39,2	44,2	16,0	100,0	123.144
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	11,9	73,8	11,9	2,4	100,0	13.356
	<b>25-44</b>	0,8	62,4	27,2	9,6	100,0	46.375
	<b>45-64</b>	0,6	49,1	34,5	15,8	100,0	38.940
	<b>&gt;=65</b>	.	29,4	49,0	21,6	100,0	33.501
	<b>Total</b>	1,7	51,3	33,3	13,7	100,0	132.172
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	5,9	72,8	18,9	2,5	100,0	27.045
	<b>25-44</b>	0,8	56,3	33,5	9,4	100,0	94.927
	<b>45-64</b>	0,7	37,6	42,1	19,6	100,0	76.476
	<b>&gt;=65</b>	.	24,9	51,8	23,3	100,0	56.868
	<b>Total</b>	1,1	45,5	38,6	14,8	100,0	255.316

**Tabla 29. Población (%) según su índice de masa corporal por comarca sanitaria y grupo socioeconómico**

		Insuficiente	Normal	Sobrepeso	Obesidad	TOTAL	Población estimada
<b>Araba</b>	<b>Grupo I-II</b>	2,3	55,4	33,7	8,6	100,0	64.320
	<b>Grupo III</b>	2,1	50,0	39,0	9,0	100,0	34.419
	<b>Grupo IV-V</b>	1,9	45,6	40,9	11,7	100,0	134.587
	<b>Total</b>	2,0	48,9	38,6	10,4	100,0	233.326
<b>G-Oeste</b>	<b>Grupo I-II</b>	1,1	53,3	34,7	10,9	100,0	44.533
	<b>Grupo III</b>	2,6	37,7	43,0	16,7	100,0	28.680
	<b>Grupo IV-V</b>	3,2	44,4	37,5	14,9	100,0	169.007
	<b>Total</b>	2,7	45,3	37,6	14,4	100,0	242.220
<b>G-Este</b>	<b>Grupo I-II</b>	2,1	54,2	33,2	10,5	100,0	107.341
	<b>Grupo III</b>	1,2	47,7	36,3	14,8	100,0	44.998
	<b>Grupo IV-V</b>	1,4	49,1	36,5	13,0	100,0	208.088
	<b>Total</b>	1,6	50,5	35,5	12,5	100,0	360.427
<b>Bilbao</b>	<b>Grupo I-II</b>	3,0	58,1	29,8	9,2	100,0	112.942
	<b>Grupo III</b>	2,1	49,3	38,5	10,0	100,0	31.359
	<b>Grupo IV-V</b>	1,8	42,9	40,1	15,2	100,0	160.271
	<b>Total</b>	2,3	49,2	36,1	12,4	100,0	304.572
<b>Interior</b>	<b>Grupo I-II</b>	3,2	49,9	37,2	9,6	100,0	53.030
	<b>Grupo III</b>	2,1	49,0	34,6	14,4	100,0	30.780
	<b>Grupo IV-V</b>	1,7	46,2	40,3	11,8	100,0	174.078
	<b>Total</b>	2,1	47,3	39,0	11,7	100,0	257.888
<b>Uribe</b>	<b>Grupo I-II</b>	3,5	55,8	30,3	10,3	100,0	58.321
	<b>Grupo III</b>	2,9	51,6	37,1	8,4	100,0	24.963
	<b>Grupo IV-V</b>	1,8	49,9	36,0	12,4	100,0	92.927
	<b>Total</b>	2,5	52,1	34,3	11,1	100,0	176.211
<b>Ezkerra</b>	<b>Grupo I-II</b>	0,7	49,3	39,9	10,1	100,0	43.513
	<b>Grupo III</b>	1,2	41,9	45,9	10,9	100,0	25.453
	<b>Grupo IV-V</b>	1,2	45,0	37,3	16,5	100,0	186.350
	<b>Total</b>	1,1	45,5	38,6	14,8	100,0	255.316
<b>CAPV</b>	<b>Grupo I-II</b>	2,4	54,5	33,3	9,8	100,0	484.000
	<b>Grupo III</b>	2,0	46,9	38,9	12,2	100,0	220.652
	<b>Grupo IV-V</b>	1,8	46,0	38,4	13,8	100,0	1.125.308
	<b>Total</b>	2,0	48,4	37,1	12,5	100,0	1.829.960

**Tabla 30. Población (%) que duerme menos de 7 horas por sexo, edad según comarca sanitaria, 2007**

		Araba	G-Oeste	G-Este	Bilbao	Interior	Uribe	Ezkerra	CAPV	Población estimada
<b>Hombre</b>	<b>16-24</b>	7,4	4,5	4,8	5,9	2,2	8,6	7,7	5,7	5.723
	<b>25-44</b>	18,1	14,2	19,6	19,8	12,2	14,7	23,5	17,7	62.767
	<b>45-64</b>	20,5	14,3	19,4	28,8	12,1	18,1	26,5	20,1	55.343
	<b>&gt;=65</b>	26,1	13,2	17,5	32,6	15,5	13,8	31,5	22,2	34.649
	<b>TOTAL</b>	18,9	13,0	17,5	23,6	11,6	14,9	24,2	17,9	158.482
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	7,4	3,9	8,2	4,9	8,3	.	2,4	5,4	5.194
	<b>25-44</b>	12,8	13,6	12,2	17,4	21,0	11,3	21,6	15,8	53.607
	<b>45-64</b>	23,9	22,0	24,3	27,0	26,7	16,7	37,6	25,8	73.271
	<b>&gt;=65</b>	34,0	24,8	30,6	40,5	37,7	20,6	44,0	34,3	76.204
	<b>TOTAL</b>	19,9	17,8	19,9	25,3	25,2	13,6	30,0	22,1	208.276
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	7,4	4,2	6,4	5,4	5,2	4,4	5,1	5,5	10.917
	<b>25-44</b>	15,5	13,9	16,0	18,6	16,5	13,0	22,6	16,8	116.374
	<b>45-64</b>	22,2	18,1	21,9	27,8	19,3	17,4	32,1	23,0	128.614
	<b>&gt;=65</b>	30,5	19,8	25,3	37,4	28,1	17,8	38,9	29,3	110.853
	<b>TOTAL</b>	19,4	15,4	18,7	24,5	18,5	14,2	27,2	20,0	366.758

**Tabla 31. Población (%) que duerme menos de 7 horas por comarca sanitaria según grupo socioeconómico, 2007**

	Grupo I-II	Grupo III	Grupo IV-V	Población estimada
<b>Araba</b>	16,1	18,6	21,1	45.173
<b>G-Oeste</b>	11,7	10,3	17,2	37.332
<b>G-Este</b>	16,1	18,7	20,1	67.572
<b>Bilbao</b>	17,4	26,3	29,1	74.492
<b>Interior</b>	13,8	18,4	19,9	47.680
<b>Uribe</b>	11,4	16,3	15,4	25.022
<b>Ezkerra</b>	21,3	25,4	28,8	69.487
<b>CAPV</b>	15,7	19,1	22,1	366.758

**Tabla 32. Población (%) según la actividad física en la actividad habitual por sexo, edad y comarca sanitaria**

**Araba**

		Sentado	Me desplazo	Cojo cargas	Trabajo duro	Total	Población estimada
<b>Hombre</b>	<b>16-24</b>	45,6	32,4	13,2	8,8	100,0	13.804
	<b>25-44</b>	30,6	40,3	14,9	14,1	100,0	48.112
	<b>45-64</b>	30,4	47,1	14,8	7,8	100,0	35.466
	<b>&gt;=65</b>	48,4	41,9	5,3	4,4	100,0	18.681
	<b>Total</b>	35,2	41,7	13,1	10,0	100,0	116.063
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	56,8	34,6	7,4	1,2	100,0	13.122
	<b>25-44</b>	43,0	40,4	10,6	6,0	100,0	44.885
	<b>45-64</b>	24,8	61,4	10,4	3,4	100,0	35.462
	<b>&gt;=65</b>	46,5	49,3	3,7	0,5	100,0	24.256
	<b>Total</b>	39,8	47,9	8,8	3,5	100,0	117.725
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	51,0	33,4	10,4	5,1	100,0	26.926
	<b>25-44</b>	36,6	40,4	12,9	10,2	100,0	92.997
	<b>45-64</b>	27,6	54,2	12,6	5,6	100,0	70.928
	<b>&gt;=65</b>	47,3	46,1	4,4	2,2	100,0	42.937
	<b>Total</b>	37,5	44,8	10,9	6,7	100,0	233.788

**Gipuzkoa Oeste**

		Sentado	Me desplazo	Cojo cargas	Trabajo duro	Total	Población estimada
<b>Hombre</b>	<b>16-24</b>	37,9	42,4	10,6	9,1	100,0	13.596
	<b>25-44</b>	27,6	43,3	20,1	9,0	100,0	47.034
	<b>45-64</b>	21,7	56,6	12,6	9,1	100,0	38.500
	<b>&gt;=65</b>	43,5	46,5	9,1	0,9	100,0	22.052
	<b>Total</b>	29,8	48,0	14,7	7,6	100,0	121.182
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	52,9	39,2	5,9	2,0	100,0	12.648
	<b>25-44</b>	23,8	57,8	13,6	4,8	100,0	42.483
	<b>45-64</b>	19,8	63,5	14,9	1,8	100,0	36.852
	<b>&gt;=65</b>	40,6	50,3	9,1	.	100,0	29.055
	<b>Total</b>	29,7	55,8	12,1	2,4	100,0	121.038
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	45,1	40,9	8,3	5,7	100,0	26.244
	<b>25-44</b>	25,8	50,2	17,0	7,0	100,0	89.517
	<b>45-64</b>	20,8	60,0	13,7	5,6	100,0	75.352
	<b>&gt;=65</b>	41,8	48,7	9,1	0,4	100,0	51.107
	<b>Total</b>	29,7	51,9	13,4	5,0	100,0	242.220



**Gipuzkoa Este**

			Me	Cojo	Trabajo		Población
		Sentado	desplazo	cargas	duro	Total	estimada
<b>Hombre</b>	<b>16-24</b>	58,7	23,8	14,3	3,2	100,0	19.152
	<b>25-44</b>	34,1	29,4	16,8	19,6	100,0	70.192
	<b>45-64</b>	39,0	37,1	15,4	8,6	100,0	54.201
	<b>&gt;=65</b>	53,6	33,7	10,2	2,5	100,0	29.169
	<b>Total</b>	41,7	31,9	15,0	11,5	100,0	172.714
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	53,4	35,6	8,2	2,7	100,0	18.250
	<b>25-44</b>	40,3	39,8	13,8	6,1	100,0	67.816
	<b>45-64</b>	28,7	53,7	13,3	4,3	100,0	57.600
	<b>&gt;=65</b>	51,5	40,0	8,5	.	100,0	43.844
	<b>Total</b>	40,6	43,7	11,9	3,8	100,0	187.510
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	56,1	29,6	11,3	3,0	100,0	37.402
	<b>25-44</b>	37,2	34,5	15,3	13,0	100,0	138.008
	<b>45-64</b>	33,7	45,6	14,3	6,4	100,0	111.801
	<b>&gt;=65</b>	52,4	37,5	9,2	1,0	100,0	73.013
	<b>Total</b>	41,1	38,1	13,4	7,5	100,0	360.224

**Bilbao**

			Me	Cojo	Trabajo		Población
		Sentado	desplazo	cargas	duro	Total	estimada
<b>Hombre</b>	<b>16-24</b>	76,5	11,8	8,8	2,9	100,0	15.470
	<b>25-44</b>	43,6	35,9	12,0	8,5	100,0	53.586
	<b>45-64</b>	49,3	32,6	10,1	8,0	100,0	42.366
	<b>&gt;=65</b>	68,7	27,9	3,3	.	100,0	26.875
	<b>Total</b>	53,9	30,6	9,4	6,1	100,0	138.297
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	62,5	15,0	17,5	5,0	100,0	15.200
	<b>25-44</b>	48,3	38,3	8,1	5,4	100,0	55.726
	<b>45-64</b>	43,8	46,3	9,4	0,6	100,0	46.560
	<b>&gt;=65</b>	72,6	25,7	1,7	.	100,0	42.380
	<b>Total</b>	54,8	35,0	7,6	2,5	100,0	159.866
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	69,5	13,4	13,1	4,0	100,0	30.670
	<b>25-44</b>	46,0	37,1	10,0	6,9	100,0	109.312
	<b>45-64</b>	46,4	39,8	9,7	4,1	100,0	88.926
	<b>&gt;=65</b>	71,1	26,5	2,3	.	100,0	69.255
	<b>Total</b>	54,4	33,0	8,5	4,2	100,0	298.163

Interior

			Me	Cojo	Trabajo		Población
		Sentado	desplazo	cargas	duro	Total	estimada
<b>Hombre</b>	<b>16-24</b>	31,1	57,8	6,7	4,4	100,0	14.175
	<b>25-44</b>	33,1	51,5	10,0	5,4	100,0	50.310
	<b>45-64</b>	33,8	53,2	7,2	5,8	100,0	38.920
	<b>&gt;=65</b>	45,3	48,4	6,2	.	100,0	21.301
	<b>Total</b>	35,2	52,2	8,1	4,5	100,0	124.706
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	60,4	33,3	4,2	2,1	100,0	13.776
	<b>25-44</b>	33,3	51,3	8,5	6,8	100,0	47.385
	<b>45-64</b>	33,3	51,5	9,9	5,3	100,0	38.646
	<b>&gt;=65</b>	47,3	48,0	2,9	1,9	100,0	29.302
	<b>Total</b>	39,4	48,7	7,2	4,7	100,0	129.109
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	45,6	45,7	5,4	3,3	100,0	27.951
	<b>25-44</b>	33,2	51,4	9,3	6,1	100,0	97.695
	<b>45-64</b>	33,6	52,4	8,6	5,5	100,0	77.566
	<b>&gt;=65</b>	46,4	48,2	4,3	1,1	100,0	50.603
	<b>Total</b>	37,3	50,4	7,7	4,6	100,0	253.815

Uribe

			Me	Cojo	Trabajo		Población
		Sentado	desplazo	cargas	duro	Total	estimada
<b>Hombre</b>	<b>16-24</b>	64,1	19,3	11,1	5,5	100,0	10.856
	<b>25-44</b>	40,9	36,6	11,8	10,8	100,0	33.108
	<b>45-64</b>	46,2	39,4	11,5	2,9	100,0	27.352
	<b>&gt;=65</b>	41,8	36,4	20,0	1,8	100,0	11.729
	<b>Total</b>	45,8	35,2	12,8	6,2	100,0	83.045
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	72,4	20,7	6,9	.	100,0	10.092
	<b>25-44</b>	48,4	46,3	5,3	.	100,0	33.915
	<b>45-64</b>	29,3	57,8	11,2	1,7	100,0	28.072
	<b>&gt;=65</b>	68,4	16,5	15,0	.	100,0	16.330
	<b>Total</b>	48,8	41,5	9,1	0,5	100,0	88.409
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	68,1	20,0	9,1	2,9	100,0	20.948
	<b>25-44</b>	44,7	41,5	8,5	5,3	100,0	67.023
	<b>45-64</b>	37,6	48,7	11,4	2,3	100,0	55.424
	<b>&gt;=65</b>	57,3	24,8	17,1	0,8	100,0	28.059
	<b>Total</b>	47,3	38,5	10,9	3,3	100,0	171.454

## Ezkerraldea

		Sentado	Me desplazo	Cojo cargas	Trabajo duro	Total	Población estimada
<b>Hombre</b>	<b>16-24</b>	53,8	10,3	25,6	10,3	100,0	13.689
	<b>25-44</b>	31,9	41,2	13,4	13,4	100,0	48.552
	<b>45-64</b>	39,1	35,5	14,5	10,9	100,0	38.088
	<b>&gt;=65</b>	70,8	26,9	2,3	.	100,0	22.878
	<b>Total</b>	43,8	33,3	13,0	9,8	100,0	123.207
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	63,4	29,3	4,9	2,4	100,0	13.038
	<b>25-44</b>	50,8	33,1	9,7	6,5	100,0	46.004
	<b>45-64</b>	38,0	53,0	7,8	1,2	100,0	39.176
	<b>&gt;=65</b>	79,2	18,6	2,2	.	100,0	32.348
	<b>Total</b>	55,2	35,1	6,8	2,9	100,0	130.566
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	58,5	19,5	15,5	6,4	100,0	26.727
	<b>25-44</b>	41,1	37,2	11,6	10,0	100,0	94.556
	<b>45-64</b>	38,5	44,4	11,1	6,0	100,0	77.264
	<b>&gt;=65</b>	75,7	22,1	2,2	.	100,0	55.226
	<b>Total</b>	49,7	34,2	9,8	6,2	100,0	253.773

**Tabla 33. Población (%) según la actividad física en la actividad habitual por comarca sanitaria y grupo socioeconómico**

		Sentado	Me desplazo	Cojo cargas	Trabajo duro	TOTAL	Población estimada
<b>Araba</b>	<b>Grupo I-II</b>	50,1	37,4	8,9	3,5	100,0	64.201
	<b>Grupo III</b>	43,0	43,2	8,0	5,8	100,0	34.419
	<b>Grupo IV-V</b>	30,1	48,7	12,6	8,5	100,0	135.168
	<b>Total</b>	37,5	44,8	10,9	6,7	100,0	233.788
<b>G-Oeste</b>	<b>Grupo I-II</b>	43,7	45,6	9,8	0,9	100,0	44.533
	<b>Grupo III</b>	26,4	54,1	16,0	3,5	100,0	28.680
	<b>Grupo IV-V</b>	26,6	53,2	13,9	6,3	100,0	169.007
	<b>Total</b>	29,7	51,9	13,4	5,0	100,0	242.220
<b>G-Este</b>	<b>Grupo I-II</b>	52,6	34,2	10,0	3,2	100,0	107.138
	<b>Grupo III</b>	44,9	34,5	13,4	7,2	100,0	44.998
	<b>Grupo IV-V</b>	34,4	40,8	15,1	9,7	100,0	208.088
	<b>Total</b>	41,1	38,1	13,4	7,5	100,0	360.224
<b>Bilbao</b>	<b>Grupo I-II</b>	61,9	29,8	6,5	1,9	100,0	110.799
	<b>Grupo III</b>	60,2	29,0	6,0	4,8	100,0	30.089
	<b>Grupo IV-V</b>	48,0	36,1	10,3	5,6	100,0	157.275
	<b>Total</b>	54,4	33,0	8,5	4,2	100,0	298.163
<b>Interior</b>	<b>Grupo I-II</b>	46,3	49,6	3,4	0,8	100,0	52.206
	<b>Grupo III</b>	37,6	47,1	12,2	3,1	100,0	30.114
	<b>Grupo IV-V</b>	34,5	51,3	8,2	6,0	100,0	171.495
	<b>Total</b>	37,3	50,4	7,7	4,6	100,0	253.815
<b>Uribe</b>	<b>Grupo I-II</b>	53,7	32,9	11,7	1,7	100,0	56.912
	<b>Grupo III</b>	43,2	42,0	10,3	4,5	100,0	24.717
	<b>Grupo IV-V</b>	44,4	41,0	10,6	4,0	100,0	89.825
	<b>Total</b>	47,3	38,5	10,9	3,3	100,0	171.454
<b>Ezkerra</b>	<b>Grupo I-II</b>	55,1	34,9	7,0	3,0	100,0	43.521
	<b>Grupo III</b>	47,1	41,1	7,7	4,1	100,0	25.861
	<b>Grupo IV-V</b>	48,8	33,1	10,8	7,3	100,0	184.391
	<b>Total</b>	49,7	34,2	9,8	6,2	100,0	253.773
<b>TOTAL</b>	42,6	41,2	10,7	5,5	100,0	1.813.437	

**Tabla 34. Población(%) según la actividad física en el tiempo libre por sexo, edad y comarca sanitaria**

**Araba**

		Sedentario	Moderado	Activo	Muy activo	Total	Población estimada
<b>Hombre</b>	<b>16-24</b>	39,7	27,9	16,2	16,2	100,0	13.804
	<b>25-44</b>	53,2	22,2	13,3	11,3	100,0	48.112
	<b>45-64</b>	50,0	20,2	15,9	14,0	100,0	35.604
	<b>&gt;=65</b>	49,1	19,8	19,3	11,8	100,0	18.681
	<b>Total</b>	50,0	21,9	15,4	12,8	100,0	116.201
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	58,0	25,9	7,4	8,6	100,0	13.122
	<b>25-44</b>	54,0	21,3	14,5	10,2	100,0	44.885
	<b>45-64</b>	52,8	27,1	11,7	8,4	100,0	35.581
	<b>&gt;=65</b>	62,4	20,7	10,6	6,4	100,0	24.256
	<b>Total</b>	55,8	23,4	12,0	8,7	100,0	117.844
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	48,6	27,0	11,9	12,5	100,0	26.926
	<b>25-44</b>	53,6	21,7	13,9	10,8	100,0	92.997
	<b>45-64</b>	51,4	23,6	13,8	11,2	100,0	71.185
	<b>&gt;=65</b>	56,6	20,3	14,4	8,7	100,0	42.937
	<b>Total</b>	52,9	22,6	13,7	10,7	100,0	234.045

**Gipuzkoa Oeste**

		Sedentario	Moderado	Activo	Muy activo	Total	Población estimada
<b>Hombre</b>	<b>16-24</b>	45,5	28,8	13,6	12,1	100,0	13.596
	<b>25-44</b>	51,5	24,6	13,4	10,4	100,0	47.034
	<b>45-64</b>	37,7	28,0	18,3	16,0	100,0	38.500
	<b>&gt;=65</b>	39,5	28,0	22,1	10,4	100,0	22.052
	<b>Total</b>	44,3	26,8	16,6	12,4	100,0	121.182
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	58,8	27,5	5,9	7,8	100,0	12.648
	<b>25-44</b>	57,1	24,5	9,5	8,8	100,0	42.483
	<b>45-64</b>	49,1	24,8	18,9	7,2	100,0	36.852
	<b>&gt;=65</b>	55,5	25,0	11,5	8,0	100,0	29.055
	<b>Total</b>	54,5	25,0	12,5	8,0	100,0	121.038
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	51,9	28,1	9,9	10,1	100,0	26.244
	<b>25-44</b>	54,2	24,6	11,6	9,7	100,0	89.517
	<b>45-64</b>	43,3	26,4	18,6	11,7	100,0	75.352
	<b>&gt;=65</b>	48,6	26,3	16,1	9,0	100,0	51.107
	<b>Total</b>	49,4	25,9	14,5	10,2	100,0	242.220

**Gipuzkoa Este**

		Sedentario	Moderado	Activo	Muy activo	Total	Población estimada
<b>Hombre</b>	<b>16-24</b>	38,1	25,4	23,8	12,7	100,0	19.152
	<b>25-44</b>	56,1	18,2	12,1	13,6	100,0	70.192
	<b>45-64</b>	49,6	19,8	17,5	13,1	100,0	54.404
	<b>&gt;=65</b>	43,2	22,8	18,0	16,1	100,0	29.169
	<b>Total</b>	49,9	20,3	16,1	13,7	100,0	172.917
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	49,3	27,4	16,4	6,8	100,0	18.250
	<b>25-44</b>	53,1	22,4	17,9	6,6	100,0	67.816
	<b>45-64</b>	50,0	19,0	16,7	14,3	100,0	57.600
	<b>&gt;=65</b>	64,4	14,8	11,2	9,6	100,0	43.844
	<b>Total</b>	54,4	20,1	15,8	9,7	100,0	187.510
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	43,6	26,4	20,2	9,8	100,0	37.402
	<b>25-44</b>	54,6	20,3	15,0	10,2	100,0	138.008
	<b>45-64</b>	49,8	19,4	17,1	13,7	100,0	112.004
	<b>&gt;=65</b>	55,9	18,0	13,9	12,2	100,0	73.013
	<b>Total</b>	52,2	20,2	15,9	11,6	100,0	360.427

**Bilbao**

		Sedentario	Moderado	Activo	Muy activo	Total	Población estimada
<b>Hombre</b>	<b>16-24</b>	28,6	22,9	25,7	22,9	100,0	15.925
	<b>25-44</b>	46,7	27,9	13,1	12,3	100,0	55.876
	<b>45-64</b>	49,3	27,9	15,0	7,9	100,0	42.980
	<b>&gt;=65</b>	39,6	21,7	21,6	17,1	100,0	28.400
	<b>Total</b>	44,1	26,1	16,8	13,1	100,0	143.181
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	51,2	19,5	19,5	9,8	100,0	15.580
	<b>25-44</b>	53,3	24,0	18,0	4,7	100,0	56.100
	<b>45-64</b>	51,5	27,9	15,8	4,8	100,0	48.015
	<b>&gt;=65</b>	55,7	22,2	14,5	7,7	100,0	44.312
	<b>Total</b>	53,2	24,2	16,5	6,0	100,0	164.007
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	39,8	21,2	22,6	16,4	100,0	31.505
	<b>25-44</b>	50,0	25,9	15,6	8,5	100,0	111.976
	<b>45-64</b>	50,5	27,9	15,4	6,3	100,0	90.995
	<b>&gt;=65</b>	49,4	22,0	17,2	11,4	100,0	72.712
	<b>Total</b>	49,0	25,1	16,6	9,3	100,0	307.188

**Interior**

		<b>Sedentario</b>	<b>Moderado</b>	<b>Activo</b>	<b>Muy activo</b>	<b>Total</b>	<b>Población estimada</b>
<b>Hombre</b>	<b>16-24</b>	37,0	13,0	32,6	17,4	100,0	14.490
	<b>25-44</b>	47,3	27,5	13,0	12,2	100,0	50.697
	<b>45-64</b>	47,5	20,6	18,4	13,5	100,0	39.480
	<b>&gt;=65</b>	42,2	19,3	24,5	14,0	100,0	22.524
	<b>Total</b>	45,3	22,2	18,9	13,5	100,0	127.191
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	60,4	27,1	10,4	2,1	100,0	13.776
	<b>25-44</b>	59,7	22,7	7,6	10,1	100,0	48.195
	<b>45-64</b>	57,2	20,2	11,0	11,6	100,0	39.098
	<b>&gt;=65</b>	61,8	22,9	8,6	6,8	100,0	29.854
	<b>Total</b>	59,5	22,5	9,1	8,9	100,0	130.923
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	48,4	19,9	21,8	9,9	100,0	28.266
	<b>25-44</b>	53,3	25,1	10,3	11,2	100,0	98.892
	<b>45-64</b>	52,3	20,4	14,7	12,5	100,0	78.578
	<b>&gt;=65</b>	53,4	21,4	15,4	9,9	100,0	52.378
	<b>Total</b>	52,5	22,4	14,0	11,2	100,0	258.114

**Uribe**

		<b>Sedentario</b>	<b>Moderado</b>	<b>Activo</b>	<b>Muy activo</b>	<b>Total</b>	<b>Población estimada</b>
<b>Hombre</b>	<b>16-24</b>	39,2	19,3	13,8	27,6	100,0	10.856
	<b>25-44</b>	49,5	21,1	15,8	13,7	100,0	33.820
	<b>45-64</b>	58,1	15,2	17,1	9,5	100,0	27.615
	<b>&gt;=65</b>	50,9	22,1	15,3	11,8	100,0	12.577
	<b>Total</b>	51,2	19,1	15,9	13,8	100,0	84.868
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	79,3	13,8	3,4	3,4	100,0	10.092
	<b>25-44</b>	64,9	17,5	10,3	7,2	100,0	34.629
	<b>45-64</b>	55,7	15,6	17,2	11,5	100,0	29.524
	<b>&gt;=65</b>	70,8	16,7	12,6	.	100,0	17.794
	<b>Total</b>	64,7	16,3	12,2	6,8	100,0	92.039
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	58,5	16,7	8,8	16,0	100,0	20.948
	<b>25-44</b>	57,3	19,3	13,0	10,4	100,0	68.449
	<b>45-64</b>	56,9	15,4	17,2	10,5	100,0	57.139
	<b>&gt;=65</b>	62,5	18,9	13,7	4,9	100,0	30.371
	<b>Total</b>	58,2	17,7	14,0	10,2	100,0	176.907

**Ezkerraldea**

		<b>Sedentario</b>	<b>Moderado</b>	<b>Activo</b>	<b>Muy activo</b>	<b>Total</b>	<b>Población estimada</b>
<b>Hombre</b>	<b>16-24</b>	51,3	30,8	5,1	12,8	100,0	13.689
	<b>25-44</b>	61,7	18,3	10,0	10,0	100,0	48.960
	<b>45-64</b>	59,0	14,4	16,5	10,1	100,0	38.364
	<b>&gt;=65</b>	39,9	21,8	28,7	9,6	100,0	23.367
	<b>Total</b>	55,6	19,1	15,0	10,3	100,0	124.380
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	61,9	21,4	14,3	2,4	100,0	13.356
	<b>25-44</b>	69,0	15,1	9,5	6,3	100,0	46.746
	<b>45-64</b>	60,5	21,6	13,2	4,8	100,0	39.412
	<b>&gt;=65</b>	56,2	25,0	16,0	2,8	100,0	33.501
	<b>Total</b>	62,6	20,1	12,7	4,6	100,0	133.015
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	56,5	26,2	9,7	7,7	100,0	27.045
	<b>25-44</b>	65,3	16,7	9,8	8,2	100,0	95.706
	<b>45-64</b>	59,7	18,0	14,8	7,4	100,0	77.776
	<b>&gt;=65</b>	49,5	23,7	21,2	5,6	100,0	56.868
	<b>Total</b>	59,2	19,7	13,8	7,3	100,0	257.395



**Tabla 35. Población (%) según la actividad física en el tiempo libre por comarca sanitaria según grupo socioeconómico**

		Sedentario	Moderado	Activo	Muy activo	TOTAL	Población estimada
<b>Araba</b>	<b>Grupo I-II</b>	45,3	27,6	15,5	11,6	100,0	64.320
	<b>Grupo III</b>	54,3	23,5	12,6	9,6	100,0	34.419
	<b>Grupo IV-V</b>	56,2	20,1	13,1	10,6	100,0	135.306
	<b>Total</b>	52,9	22,6	13,7	10,7	100,0	234.045
<b>G-Oeste</b>	<b>Grupo I-II</b>	47,8	27,1	16,8	8,3	100,0	44.533
	<b>Grupo III</b>	55,8	23,1	9,6	11,6	100,0	28.680
	<b>Grupo IV-V</b>	48,7	26,1	14,8	10,5	100,0	169.007
	<b>Total</b>	49,4	25,9	14,5	10,2	100,0	242.220
<b>G-Este</b>	<b>Grupo I-II</b>	48,0	20,6	17,7	13,6	100,0	107.341
	<b>Grupo III</b>	48,3	24,7	16,7	10,3	100,0	44.998
	<b>Grupo IV-V</b>	55,3	19,0	14,9	10,9	100,0	208.088
	<b>Total</b>	52,2	20,2	15,9	11,6	100,0	360.427
<b>Bilbao</b>	<b>Grupo I-II</b>	44,1	26,8	18,8	10,3	100,0	113.895
	<b>Grupo III</b>	47,7	30,2	12,9	9,2	100,0	31.666
	<b>Grupo IV-V</b>	52,6	22,9	15,8	8,6	100,0	161.627
	<b>Total</b>	49,0	25,1	16,6	9,3	100,0	307.188
<b>Interior</b>	<b>Grupo I-II</b>	55,2	20,1	13,1	11,6	100,0	53.030
	<b>Grupo III</b>	56,1	17,5	12,6	13,8	100,0	30.780
	<b>Grupo IV-V</b>	51,0	23,9	14,5	10,6	100,0	174.304
	<b>Total</b>	52,5	22,4	14,0	11,2	100,0	258.114
<b>Uribe</b>	<b>Grupo I-II</b>	53,4	20,4	16,6	9,7	100,0	58.533
	<b>Grupo III</b>	58,8	13,5	17,4	10,3	100,0	25.205
	<b>Grupo IV-V</b>	61,1	17,1	11,4	10,4	100,0	93.169
	<b>Total</b>	58,2	17,7	14,0	10,2	100,0	176.907
<b>Ezkerra</b>	<b>Grupo I-II</b>	61,6	26,5	7,3	4,7	100,0	43.749
	<b>Grupo III</b>	51,4	19,9	15,5	13,2	100,0	25.861
	<b>Grupo IV-V</b>	59,7	18,0	15,1	7,1	100,0	187.785
	<b>Total</b>	59,2	19,7	13,8	7,3	100,0	257.395
<b>TOTAL</b>		53,0	22,1	14,8	10,1	100,0	1.836.296

**Tabla 36. Población (%) que realiza el ejercicio físico que desea durante su tiempo libre por sexo, edad según comarca sanitaria**

		Araba	G-Oeste	G-Este	Bilbao	Interior	Uribe	Ezkerra	CAPV	Población estimada
<b>Hombre</b>	<b>16-24</b>	52,9	43,9	49,2	77,1	52,2	58,5	33,3	52,7	53.470
	<b>25-44</b>	33,5	38,1	30,8	41,8	37,4	49,5	36,7	37,4	132.656
	<b>45-64</b>	35,3	45,1	34,3	45,7	50,4	45,7	38,8	41,8	115.670
	<b>&gt;=65</b>	57,0	67,7	62,2	58,8	65,8	64,4	58,0	61,8	96.897
	<b>total</b>	40,1	46,4	39,3	50,3	48,1	51,6	41,0	44,8	398.693
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	37,0	31,4	32,9	34,1	43,8	24,1	38,1	34,8	33.699
	<b>25-44</b>	23,8	29,9	24,5	33,3	34,5	28,9	24,6	28,4	96.822
	<b>45-64</b>	39,1	38,7	40,0	39,4	42,2	44,3	32,9	39,4	112.700
	<b>&gt;=65</b>	42,5	55,5	55,3	45,9	43,4	38,6	50,9	48,5	107.905
	<b>total</b>	33,8	38,9	37,3	38,6	39,8	35,2	35,1	37,1	351.126
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	45,2	37,9	41,2	55,9	48,1	42,0	35,7	44,0	87.169
	<b>25-44</b>	28,8	34,2	27,7	37,6	36,0	39,0	30,8	33,0	229.478
	<b>45-64</b>	37,2	42,0	37,2	42,4	46,3	45,0	35,9	40,6	228.370
	<b>&gt;=65</b>	48,8	60,8	58,1	50,9	53,0	49,3	53,8	54,0	204.802
	<b>total</b>	36,9	42,6	38,2	44,0	43,9	43,1	37,9	40,8	749.819

**Tabla 37. Población (%) que realiza el ejercicio físico que desea durante su tiempo libre por comarca sanitaria según sexo y grupo socioeconómico**

	<b>Hombre</b>				<b>Mujer</b>				<b>Población estimada</b>
	<b>Grupo I-II</b>	<b>Grupo III</b>	<b>Grupo IV-V</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Grupo I-II</b>	<b>Grupo III</b>	<b>Grupo IV-V</b>	<b>TOTAL</b>	
<b>Araba</b>	43,6	32,8	40,5	40,1	38,0	46,6	28,7	33,8	86.410
<b>G-Oeste</b>	36,3	54,5	47,7	46,4	37,4	29,8	40,9	38,9	103.281
<b>G-Este</b>	39,6	42,8	38,3	39,3	37,3	36,6	37,4	37,3	137.787
<b>Bilbao</b>	54,2	53,9	46,8	50,3	37,9	34,2	39,9	38,6	135.254
<b>Interior</b>	51,3	45,0	47,8	48,1	46,0	41,5	37,6	39,8	113.305
<b>Uribe</b>	57,3	59,9	45,7	51,6	44,0	33,4	30,5	35,2	76.178
<b>Ezkerra</b>	38,9	47,9	40,6	41,0	32,2	44,9	34,3	35,1	97.604
<b>CAPV</b>	46,6	46,8	43,7	44,8	38,8	38,1	36,2	37,1	749.819

**Tabla 38. Población (%) según las razones por las que no realiza el ejercicio físico que desea durante su tiempo libre por sexo, edad y comarca sanitaria**

**Araba**

		No tengo tiempo	Problemas de salud	No tengo voluntad	No lugar adecuado	Otras razones	Total	Población estimada
<b>Hombre</b>	<b>16-24</b>	40,6	3,1	31,3	6,3	18,8	100,0	6.496
	<b>25-44</b>	55,8	4,2	33,9	1,2	4,8	100,0	32.010
	<b>45-64</b>	38,6	10,8	39,8	2,4	8,4	100,0	22.908
	<b>&gt;=65</b>	4,1	44,0	33,3	3,9	14,6	100,0	8.030
	<b>Total</b>	42,7	10,9	35,5	2,4	8,5	100,0	69.444
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	33,3	.	54,9	3,9	7,8	100,0	8.262
	<b>25-44</b>	53,6	3,9	34,1	1,1	7,3	100,0	34.189
	<b>45-64</b>	37,4	14,8	36,8	.	11,0	100,0	21.658
	<b>&gt;=65</b>	13,0	43,8	35,0	0,9	7,3	100,0	13.944
	<b>Total</b>	39,7	13,7	37,2	1,1	8,4	100,0	78.053
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	36,5	1,4	44,5	4,9	12,6	100,0	14.758
	<b>25-44</b>	54,7	4,1	34,0	1,2	6,1	100,0	66.199
	<b>45-64</b>	38,0	12,8	38,3	1,2	9,7	100,0	44.566
	<b>&gt;=65</b>	9,7	43,9	34,4	2,0	10,0	100,0	21.974
	<b>Total</b>	41,1	12,4	36,4	1,7	8,4	100,0	147.497

**Gipuzkoa Oeste**

		No tengo tiempo	Problemas de salud	No tengo voluntad	No lugar adecuado	Otras razones	Total	Población estimada
<b>Hombre</b>	<b>16-24</b>	37,8	8,1	48,6	.	5,4	100,0	7.622
	<b>25-44</b>	49,4	7,2	30,1	1,2	12,0	100,0	29.133
	<b>45-64</b>	37,5	13,5	34,4	1,0	13,5	100,0	21.120
	<b>&gt;=65</b>	5,4	50,6	31,9	.	12,0	100,0	7.122
	<b>Total</b>	39,4	14,1	33,9	0,9	11,8	100,0	64.997
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	37,1	2,9	57,1	.	2,9	100,0	8.680
	<b>25-44</b>	49,5	1,9	43,7	.	4,9	100,0	29.767
	<b>45-64</b>	47,1	8,8	34,6	0,7	8,8	100,0	22.576
	<b>&gt;=65</b>	7,9	46,4	26,4	1,4	17,9	100,0	12.919
	<b>Total</b>	40,0	11,9	39,5	0,5	8,1	100,0	73.942
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	37,5	5,3	53,2	.	4,0	100,0	16.302
	<b>25-44</b>	49,5	4,6	37,0	0,6	8,4	100,0	58.900
	<b>45-64</b>	42,4	11,1	34,5	0,9	11,1	100,0	43.696
	<b>&gt;=65</b>	7,0	47,9	28,4	0,9	15,8	100,0	20.041
	<b>Total</b>	39,7	13,0	36,8	0,7	9,8	100,0	138.939

**Gipuzkoa Este**

		No tengo tiempo	Problemas de salud	No tengo voluntad	No lugar adecuado	Otras razones	Total	Población estimada
<b>Hombre</b>	<b>16-24</b>	31,3	6,3	46,9	.	15,6	100,0	9.728
	<b>25-44</b>	57,4	2,0	28,4	.	12,2	100,0	48.544
	<b>45-64</b>	41,5	11,9	34,1	.	12,5	100,0	35.728
	<b>&gt;=65</b>	8,5	44,7	32,2	1,7	12,8	100,0	11.030
	<b>Total</b>	44,4	10,3	32,4	0,2	12,7	100,0	105.030
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	42,9	4,1	46,9	.	6,1	100,0	12.250
	<b>25-44</b>	43,2	4,1	43,9	0,7	8,1	100,0	51.208
	<b>45-64</b>	40,0	10,6	36,1	1,1	12,2	100,0	34.560
	<b>&gt;=65</b>	7,7	47,2	30,2	2,0	13,0	100,0	19.592
	<b>Total</b>	36,3	13,1	39,6	1,0	9,9	100,0	117.610
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	37,7	5,0	46,9	.	10,3	100,0	21.978
	<b>25-44</b>	50,1	3,1	36,4	0,3	10,1	100,0	99.752
	<b>45-64</b>	40,8	11,3	35,1	0,5	12,4	100,0	70.288
	<b>&gt;=65</b>	8,0	46,3	30,9	1,9	12,9	100,0	30.622
	<b>Total</b>	40,2	11,8	36,2	0,6	11,2	100,0	222.640

**Bilbao**

		No tengo tiempo	Problemas de salud	No tengo voluntad	No lugar adecuado	Otras razones	Total	Población estimada
<b>Hombre</b>	<b>16-24</b>	37,5	.	50,0	12,5	.	100,0	3.640
	<b>25-44</b>	46,5	7,0	31,0	2,8	12,7	100,0	32.518
	<b>45-64</b>	43,4	15,8	25,0	5,3	10,5	100,0	23.332
	<b>&gt;=65</b>	5,6	47,9	33,8	.	12,8	100,0	11.700
	<b>Total</b>	38,3	16,3	30,5	3,7	11,3	100,0	71.190
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	37,0	.	51,9	7,4	3,7	100,0	10.260
	<b>25-44</b>	46,5	5,1	39,4	2,0	7,1	100,0	37.026
	<b>45-64</b>	35,0	16,0	38,0	.	11,0	100,0	29.100
	<b>&gt;=65</b>	6,4	59,5	22,3	0,9	11,0	100,0	23.984
	<b>Total</b>	32,6	20,7	36,2	1,7	8,8	100,0	100.370
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	37,2	.	51,4	8,7	2,7	100,0	13.900
	<b>25-44</b>	46,5	6,0	35,5	2,4	9,7	100,0	69.544
	<b>45-64</b>	38,7	15,9	32,2	2,3	10,8	100,0	52.432
	<b>&gt;=65</b>	6,1	55,7	26,1	0,6	11,6	100,0	35.684
	<b>Total</b>	35,0	18,9	33,8	2,5	9,9	100,0	171.560

Interior

		No tengo tiempo	Problemas de salud	No tengo voluntad	No lugar adecuado	Otras razones	Total	Población estimada
<b>Hombre</b>	<b>16-24</b>	40,9	4,5	27,3	4,5	22,7	100,0	6.930
	<b>25-44</b>	49,4	3,7	33,3	.	13,6	100,0	31.347
	<b>45-64</b>	44,3	11,4	38,6	.	5,7	100,0	19.600
	<b>&gt;=65</b>	8,9	56,6	25,7	2,6	6,3	100,0	7.508
	<b>Total</b>	42,3	12,2	33,4	0,8	11,4	100,0	65.385
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	48,1	3,7	48,1	.	.	100,0	7.749
	<b>25-44</b>	50,6	3,9	39,0	.	6,5	100,0	31.185
	<b>45-64</b>	39,0	18,0	37,0	.	6,0	100,0	22.600
	<b>&gt;=65</b>	10,4	48,3	30,6	.	10,8	100,0	16.629
	<b>Total</b>	38,5	17,4	37,5	.	6,6	100,0	78.163
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	44,7	4,1	38,3	2,1	10,7	100,0	14.679
	<b>25-44</b>	50,0	3,8	36,1	.	10,0	100,0	62.532
	<b>45-64</b>	41,5	14,9	37,7	.	5,9	100,0	42.200
	<b>&gt;=65</b>	9,9	50,9	29,1	0,8	9,4	100,0	24.137
	<b>Total</b>	40,2	15,0	35,6	0,4	8,8	100,0	143.548

Uribe

		No tengo tiempo	Problemas de salud	No tengo voluntad	No lugar adecuado	Otras razones	Total	Población estimada
<b>Hombre</b>	<b>16-24</b>	33,3	6,7	53,3	.	6,7	100,0	4.500
	<b>25-44</b>	54,2	8,3	27,1	2,1	8,3	100,0	17.088
	<b>45-64</b>	40,4	12,3	28,1	1,8	17,5	100,0	14.991
	<b>&gt;=65</b>	4,8	47,7	42,7	4,8	.	100,0	4.479
	<b>Total</b>	41,5	13,9	32,0	2,0	10,6	100,0	41.058
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	22,7	9,1	59,1	.	9,1	100,0	7.656
	<b>25-44</b>	46,4	4,3	42,0	1,4	5,8	100,0	24.633
	<b>45-64</b>	38,8	22,4	37,3	.	1,5	100,0	16.214
	<b>&gt;=65</b>	6,8	55,4	26,8	.	11,0	100,0	10.926
	<b>Total</b>	34,0	19,3	40,1	0,6	6,0	100,0	59.429
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	26,7	8,2	57,0	.	8,2	100,0	12.156
	<b>25-44</b>	49,6	6,0	35,9	1,7	6,8	100,0	41.721
	<b>45-64</b>	39,5	17,5	32,9	0,8	9,2	100,0	31.205
	<b>&gt;=65</b>	6,2	53,2	31,4	1,4	7,8	100,0	15.405
	<b>Total</b>	37,0	17,1	36,8	1,2	7,9	100,0	100.487

## Ezkerraldea

		No tengo tiempo	Problemas de salud	No tengo voluntad	No lugar adecuado	Otras razones	Total	Población estimada
<b>Hombre</b>	<b>16-24</b>	61,5	.	30,8	.	7,7	100,0	9.126
	<b>25-44</b>	51,3	1,3	32,9	1,3	13,2	100,0	31.008
	<b>45-64</b>	18,8	14,1	50,6	.	16,5	100,0	23.460
	<b>&gt;=65</b>	5,1	61,2	28,9	.	4,8	100,0	9.582
	<b>Total</b>	36,1	13,1	37,8	0,6	12,4	100,0	73.176
<b>Mujer</b>	<b>16-24</b>	26,9	7,7	61,5	.	3,8	100,0	8.268
	<b>25-44</b>	45,3	10,5	38,9	.	5,3	100,0	35.245
	<b>45-64</b>	33,0	14,3	42,9	.	9,8	100,0	26.432
	<b>&gt;=65</b>	10,2	53,4	24,7	.	11,7	100,0	15.985
	<b>Total</b>	33,2	19,4	39,7	.	7,7	100,0	85.930
<b>Ambos sexos</b>	<b>16-24</b>	45,1	3,7	45,4	.	5,9	100,0	17.394
	<b>25-44</b>	48,1	6,2	36,1	0,6	9,0	100,0	66.253
	<b>45-64</b>	26,4	14,2	46,5	.	12,9	100,0	49.892
	<b>&gt;=65</b>	8,3	56,3	26,2	.	9,1	100,0	25.567
	<b>Total</b>	34,6	16,5	38,8	0,3	9,9	100,0	159.106

**Tabla 39. Población (%) según las razones por las que no realiza el ejercicio físico que desea durante su tiempo libre por comarca sanitaria y grupo socioeconómico**

		No tengo tiempo	Problemas de salud	No tengo voluntad	No lugar adecuado	Otras razones	TOTAL	Población estimada
<b>Araba</b>	<b>Grupo I-II</b>	49,0	8,7	32,8	1,8	7,6	100,0	38.119
	<b>Grupo III</b>	42,5	12,2	38,8	0,8	5,8	100,0	20.870
	<b>Grupo IV-V</b>	37,4	14,0	37,4	1,8	9,4	100,0	88.508
	<b>Total</b>	41,1	12,4	36,4	1,7	8,4	100,0	147.497
<b>G-Oeste</b>	<b>Grupo I-II</b>	45,2	10,2	34,0	0,8	9,8	100,0	28.110
	<b>Grupo III</b>	36,3	11,8	47,4	.	4,5	100,0	16.673
	<b>Grupo IV-V</b>	38,7	14,0	35,8	0,7	10,8	100,0	94.156
	<b>Total</b>	39,7	13,0	36,8	0,7	9,8	100,0	138.939
<b>G-Este</b>	<b>Grupo I-II</b>	48,4	6,6	35,0	.	10,0	100,0	66.157
	<b>Grupo III</b>	38,2	8,2	45,6	0,7	7,3	100,0	27.202
	<b>Grupo IV-V</b>	36,3	15,2	34,9	0,9	12,7	100,0	129.281
	<b>Total</b>	40,2	11,8	36,2	0,6	11,2	100,0	222.640
<b>Bilbao</b>	<b>Grupo I-II</b>	32,2	15,7	40,7	3,5	7,9	100,0	62.083
	<b>Grupo III</b>	37,5	17,7	34,5	5,4	4,9	100,0	17.944
	<b>Grupo IV-V</b>	36,3	21,2	29,0	1,2	12,2	100,0	91.533
	<b>Total</b>	35,0	18,9	33,8	2,5	9,9	100,0	171.560
<b>Interior</b>	<b>Grupo I-II</b>	41,7	12,1	36,2	.	10,0	100,0	27.301
	<b>Grupo III</b>	40,4	12,4	35,7	1,1	10,4	100,0	17.447
	<b>Grupo IV-V</b>	39,8	16,3	35,5	0,3	8,2	100,0	98.800
	<b>Total</b>	40,2	15,0	35,6	0,4	8,8	100,0	143.548
<b>Uribe</b>	<b>Grupo I-II</b>	43,5	16,7	31,2	.	8,6	100,0	28.571
	<b>Grupo III</b>	34,6	16,2	38,0	.	11,2	100,0	13.836
	<b>Grupo IV-V</b>	34,4	17,5	39,3	2,1	6,7	100,0	58.080
	<b>Total</b>	37,0	17,1	36,8	1,2	7,9	100,0	100.487
<b>Ezkerra</b>	<b>Grupo I-II</b>	36,8	12,0	40,9	1,4	8,9	100,0	28.242
	<b>Grupo III</b>	32,1	13,2	47,4	.	7,4	100,0	13.902
	<b>Grupo IV-V</b>	34,3	18,0	37,3	.	10,4	100,0	116.962
	<b>Total</b>	34,6	16,5	38,8	0,3	9,9	100,0	159.106
<b>TOTAL</b>		38,3	14,7	36,3	1,0	9,6	100,0	1.083.777